

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien

Bibliothek

J.-Nr.

1692

Sign.


447/12

BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J.N^o 1692


B


43/10.



De hoc Viridario iudicium
id. in eius Sylloge pag. 398

3





VIRIDARIUM LUSITANUM

IN Q U O

ARBORUM FRUTICUM

& Herbarum differentia onoma-
sti insertæ, quas Ager Ulyssiponensis ultra citraque
Tagum ad trigesimum
usque lapidem pro-
fert.

C O L L E C T Æ

Per

GABRIELEM GRISLER,
Chymiatrum & Botanicum
Ulyssiponensem.



ARIDARIUM
LUSTANUM

IN O U O

ARBORUM FRUTICUM

& Libanum diffinitio

et Libanum diffinitio

et Libanum diffinitio

et Libanum diffinitio

et Libanum diffinitio

et Libanum

COLLECTA

et Libanum

CLAVARIUM ORIENTIS

et Libanum diffinitio

et Libanum diffinitio

EXCELLENTISSIMO

Heroi ac Domino

FRIDERICO COMITI
A SCHOMBERG

In exercitu Serenissimi
LUSITANIÆ REGIS
CASTRORUM PRÆFECTO
Vigilantissimo,

UTRIUSQUE REGNI
Libertatis Propugnatori
Fœlicissimo,

ARMORUM & ARTIUM
Liberalium Fautori Muni-
ficentissimo.

QUEM STEMMA & FORTUNA
A D M A G N A

Vocarunt ,

F A M A & V I R T U S

Ad Majora evexerunt,

CUJUS RES PRÆCLARE

Gestas & Animi Candorem

Admirantur omnes

E T

SYNCERÆ MENTES CERTATIM

Constantis procant Amicitiaē

stabilimentum.

Communi natalitio solo laceffi-
tus, Excellentissime Comes,
Viridarium hoc Lusitanum,
hactenus delitescens tibi sistere satago,
ut splendore Nominis tui diditum tan-
dem elucescat; quod perperam nuclei
ejus inscii arguunt tanquam Muneri tuo
minus analogum, & tuæ Amplitudini
perexiguum; hoc quidem, ingeruê fa-
teor, quo ad nudam nominum seriem,
secus autem, si significatum, & contex-
tus penetratius perpendatur: illud vero
congruenter applicandum: nam milites
& plantæ paria munia obeunt, Ductori
audientes in ordines rediguntur, hostem
oppugnando insequuntur & vincunt,
statum & dona tuentur: sed hæ Naturæ,
illi Fortunæ: Dissident, quod illi tem-
porarii quibus in corpore robur; hæ
vero perennes, & ex intimo sibi innatam
promunt energiam. Qua propter tibi,
Excellentissime Comes, ex qualibet
agminis cohorte ante signanas diluci-
dius detegam, tuo Larario condignas,

ut inibi Magnę Matri Mnemosynę
gremio sepositę reserventur, si forte re-
liquę per aliquam catastrophę, quam
jam perpeßę, rursus aboleßant. Ex
Arboribus præeat termes Mali Medicę
Americana spinis horridę, cujus malum
sapore, & teneritudine inter Assyria,
imò & Aurea illa, in Hesperidum hortis
ab Hercule sublata, præpoller.

*Apomo exitialis humano generi
labes.*

Arborescentium frutices decorat ple-
nissima Alceę Japonensis Rosa, quę ut
nix candida, vix è germine decerpta,
propediem in rubicundam immuta-
tur.

*Innocentię Candor levissimà vitio-
rum aurà inquinatur.*

Suffruticibus præest elegans illud
Antirrhinum Triornithophorum, cujus
ternę vicissim ex luteo purpurascētes
aviculę suis pediculis infidentes, & iti-
dem tribus angustifoliis separatę, cau-
lem versus ab imo, quasi mox evolutu-
rę,

ræ, suspiciunt, nec aliud nisi pipire desideratur, supremas (visu jucundum) recens ovis exclusas autumnares, infimæ in crania marcent.

Sub qualibet ætate latet præsentanea mors.

Ericeta præferunt Chamæleontioidem squamolo caule, quem velut cirrata spissè ambiunt folia verruculis leniter aspersa, quæ se instar cartilaginei piscis Polypi, spiratim internè circumvolvunt, & perpetuum spumoso Ixiæ maddore viscida, etiam dum urit Syrius Orbem, & Æstas hiulcat agros; culices, cicindelas, pyrallides & cæteras obliquo volatu vagantes muscas aucupantur.

Incautis ubique insidiæ.

Inter bulbosa insignitè venerea nec dum descripta præstat Orchis miranda vespifera, quæ illius aculeati teres insecti cadaverulum, tam exactè tamque venustè variegatum exprimit, ut vel mangonium suspiceris, vel attingendo spiculum verearis.

Mundana ostentationis elusio.

Tandem coronidis ergo in mesiacis
bulbis Silyrinchium primas obtinet, cu-
jus purpurei flores , potissimum sub
Æquinoctio verno , non prius sese ex-
pandunt quin Sol Meridianum adē-
quet, nec ullum unquam inter innume-
ros dimidiam horam secius reſeratum,
aut dimidiam ſerius reſerandum repe-
ries, mox in ejuſdem occaſu perpetuum
marceſcunt.

*Sexhoraria caduca ſors humana fra-
gilitatis effigies & totius miſerie
prototypus.*

Has Terrę proles , in hoc Viridario
recenſitas procreat ferax Ulyſſiponenſis
Ager circum trigefimum lapidem , eaſ-
que inundat ad oram uſque Tagus, qua
latiſſimi turgentis alvei, per viciffitudi-
nem maris reſeſſu, auriferos ſuos latices
in occaſum vergentes, Salſugini Atlan-
tici immenſi immiſcet Oceani.

Has plurimos annos , qua potui in-
duſtriâ, ſectatus ac undique inquirendo
didici,

didici, natale tempus & loca observavi,
lucubrando cum Auctoribus contuli, ut
enucleatè ignotas à jam divulgatis eno-
darem, easque tandem, humili qua par
est submissione impetrato concessu, sub
Excellentiæ tuæ Patrocinatu publici
juris facerem, & me simul animo tuo ob-
sequentem devincirem: quod si serenâ
fronte susceperis, me integrè benevo-
lentiæ tuæ compotem, & in Auctoritatis
tuæ clientelam commissum existimabo,
quæ mihi maximo adversus prælongè
auriculatos Botanima stigas propugna-
culo erit, quæque tanquam efficax Pana-
cea eorum calumniandi pruritum & ve-
nenatum invidiæ livorem reprimet. In-
terea Excellentissimè Comes, Princi-
pum virorum Decus, virtutum Exem-
plar, & literarum Fautor, Nestoreos
perquam foeliciter vive annos.

Sic præcatur & in hæc cedit vota tui
devotissimus,

*Gabriel Grisley Chymiaiter & Bo-
tanicus Ulyssipponensis.*

LECTORI.

LUSITANIA in Occidentali
extremâ Europæ plagâ sita, ab Or-
tu, citeriorem Hesperiam averfat,
cui limitanea invitè continens,
cardinem Meridianum à trigesimo septi-
mo & dimidio latitudinis gradu ab Au-
stro rectâ, ultrâ quadragesimum primum
septentrione tenus propandit; hujus li-
mitem & Gallæciæ, Minius amnis in-
terfluit: illius vero oras, sicut & uni-
versas ab Occiduo alluit Oceanus. Hu-
jus territorium undique irriguum, &
salubri Cœli temperie irroratum, vesta
tanquam fertilissimum Solium sibi vin-
dicatum, omni plantarum genere tam
ubertim & multifariè fœcundat, ut me-
rito Hortus Europæ nuncupetur, qui præ
innumerâ stirpium varietate, etiam in-
cognitarum quibus passim propter inna-
tum, & abditè sibi insitum sperma, in
terrenis, subsecivis imo & tesquis scatet,
penè arcisinius est. Hunc sex fermè lustra
totum

*totum peragravi ab austrinis Sacri Promontorii scopulis dimensus, ad Interam-
nem Regionem borealem extimam usque :
quæ à se mutuo tantum in plantarum
varietate divertunt, ut hic Helvetiorum
Alpes ; ibi, Cretam inspicere liceat, nec
intercapedo hujus diversitatis effœta, in
qua antecellit nobile Busac parum à Co-
nimbricensibus dissitum, Sacri Patrum
Discalceatorum Montis Carmeli Ordinis
Eremus stirpium feracitate, & Cedro-
rum proceritate alter Libanus. Huic
accedit Herminius Atlantis æmulus,
Serra da estrella vulgo, quod sidera pro-
pter observet, dorso lacu perforato, cujus
insipidæ voragines, licet viginti leucis
ab Oceano remotæ, per terræ voratrinam
Maris æstus quotidiana reciprocatione
annotant, & quandoque etiam navigio-
rum alluunt fragmenta : hujus amœni
colles longo projectu tandem desinunt in
nemus illud opacum, Serra de Portalegre
salutiferis herbis celebre. Quia vero
univerſim decimum ferè quodque millia-
re*

re aliam atque aliam viroris faciem format à primo alienam, fit, ut cuilibet pago peculiares Botanicae medelae, plurimum non spernendae, contingant, quae, si ut empirica à singulis sedulo sciscitata ad tabulas refererentur, in ingentes medicaminum pandectas excresceret opus, quaeque non mediocri emolumento in Medicam supellectilem cederent, quia tuta, uti paucula penes me, ex itinerum faenore parata, non trivialia quotidie attestantur. Qua de causa nunc Areadneo hoc filiusque ad penetralia tantae Gazae patet accessus utrisque, & Naturalis Philosophiae indagatoribus, & inclytæ Botanices Alumnis; his, ad decerpenda quae de terra producit Altissimus & solum Hygieiae sacra, quaeque aut odore spiritus exhaustos, & animum languentem aspectu reficiunt, aut ad topiaria etiam insueti appetuntur: illis, ad decernendum quidnam Natura prodigio illo portendat, quod in Orchidum genere herbacea plasmata assumulet, quae corpusculum teres, vege-

vegetum, cum Apis, Crabronis, Fuci,
Oestri, tum etiam alicujus vaginipen-
num genuino colore undique concinne de-
pictum tam perfectè referunt, ut nihil
nisi motus deesse videatur. Sancitum à
Majoribus Axioma: Natura nihil fru-
stra: hanc taxare nugacem, impium;
illud, oppugnare, temerarium esset. Age-
dum, signaculum hoc abstrusioris arcani,
non nisi sanctiore oraculo referandum.
Quam ob rem in dicto hoc Syntagmate,
Reipublicæ Medicæ Cives municipales
& Mystæ, quibus ex ejus aditis dona
humane beatitudinis mortalibus elar-
gienda credita sunt, gratiosè invitan-
tur, ut æquo animo falcem in hanc illi-
batam immittant messem, Meo favente
Lachesi, non sine sudoris aratro elabora-
tam: nec illos

Expectata seges vacuis eludet aristis
Si tempestivè jam cumolata metunt.
Priusquam inflexibilis Atropos vitæ
stamen abscindens simul & spem Posteri-
tati aboleat. Caterum quibus nomini-
bus

*bus N. D. additum est, plantas à nullo
Authore Classico adhuc descriptas ad-
significat, in quo Celeberrimi C. Bauhini
Pinax mihi amissis, quam Index ono-
masticus Parisiensis plantarum Horti
Doctissime Viri Medici Dionysii Ionc-
quet æque quadrat; quarum in hoc limi-
ne, angustiore excussorio, facile ultra
trecenta secernuntur; evidentissimum
interioris luxuriei præsagium.*

Vale

AUTHOR

AUTHOR AD VIRIDARIUM

*Ocyus i præco, promulga (exile viretum)
Dulce quod antidotum, Lusiterra parit.
Adduc Galenos, indic Hermetis Alumnis;
Illi, ut Theriacas: hi, Paradoxa parent.
Induc Alcinoos, & qui Topiaria flectunt,
Et queis suffruitices floris odore placent.
Hos reverenterque invita ut penetralia spectent
Europæ cunctis Hortus optimus eris.*

EXTERIS LUSITANI.

*Cur potius vestras Europa dicitur Hortus?
Naturâ matre, hic: ibi, pangitur Arte novercâ.*

AD AUCTOREM

De amœnissimo ejus Viridario Botanico.

*Ut varios carpit per prata virentia flores,
Sedula quum latum ver populatur apes.
Sic Medicas Gabriel Doctissimè colligis herbas,
Dives inaurati qua fluit unda, Tagi,
Quales nec latis Germania parturit arvis.
Gallica nec Tellus, Ausoniumve solum.
Per te Lusiacos Orbis mirabitur Agros
Quum ferat immensas hic brevis Hortus opes.*

Amoris ergo

Alexius Collotes de Lantillet.

AD AUCTOREM

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library
Vindobonensis
Garten
Library
Vindobonensis
Garten
Library

EXTENSIVISSIMA

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

AD AUCTOREM

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library
De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library
De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library
De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library
De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

De antiquissima
Vindobonensi
Botanica
Garten
Library

E L E N C H U S.

A.



Brotanum mas vulgare.

Abrotanum mas alterum.

Abrotanum fœmina hortense.

Abrot: fœmina montanum folio incano Non
Descriptum.

Abrotanum fœm: mont: folio viridi Non Descriptum.

Abrot: fœm: arborefcens Dodonæi ; Absinthium Lusita-
norum vulgo. *Losna.*

Absinthium Ponticum verum Dioscoridis.

Absinthium marinum: Seriphium Diosc.

Acacia Americana Farnesiana.

Acanthium verum Dioscoridis.

Acanthus. *Erva giganta.*

Acarna umbellifera flore patulo Lusit.

N. D.

Acer majus Lusitanis. *Platano.*

Acer minus.

Acetosa vulgaris Germanica.

Acetosa radice lapathi. 1. 2. Lusit.

N. D.

Acetosa maxima radice prælongâ tuberosâ.

N. D.

Acetosa angustifolia rad: prælong: tuberosâ.

N. D.

Acetosa laciniata amara supina.

N. D.

A

Acetosa

- Acetosa rotundifolia Romana Lobelij.
 Acetosa rotundifolia viminea Lusit. *N. D.*
 Acetosa mexiocana annua. *N. D.*
 Acetosa annua minor. *Azedas.* *N. D.*
 Acetosa minima auriculata semper virens.
 Acinos Ruellij f. Clinopodium Matthioli.
 Aconitum flore cæruleo Lusit. *N. D.*
 Aconitum flore albo Lusit. *N. D.*
 Acorus verus.
 Adiantum album f. Capillus Veneris. *Avenca.*
 Adiantum album pumilum annuum. *N. D.*
 Adiantum nigrum.
 Adiantum nigrum radice prælonga arbores annosas per-
 reptante, *N. D.*
 Admirabilis peruana major flore rubro.
 Admirabilis peruana major fl. albo.
 fl. luteo rubro vario.
 fl. luteo pallescente.
 fl. purpureo.
 fl. Coccineo.
 Admirabilis peruana minor fl. albo pallescente.
 fl. luteo.
 fl. rubro pupurascente.
 fl. albo rubro vario.
 fl. albo. *Eryatrifte.* *Ægi-*

Æglops f. *Festuca*.

Æglops longius spicata.

Æglops barbata.

N. D.

Ageratum *Dioscoridis*, *Eupatorium* *Mesua*,
Macella Fanceza.

Agnus *Castus*, f. *vitex*.

*Agri*folium,

Azevinho.

Agrimonia, f. *Eupatorium* *Diosc*:

Agrimonia.

Agrimonia odorata *Lusit*.

Alaternus,

Sanguinho.

Alaternus altera,

Alaternus arbor fructu rubro,

N. D.

Alcea flore pleno mutabili frutex *Iaponensis*.

Roxa da China.

N. D.

Alcea pentaphylla *Lusit*:

Alectorolophos flore vario, albo, luteo.

N. D.

Alectorolophos fistularia, & pedicularis dicta.

Alnus.

Alnus nigra, f. *Frangula*.

Aloë.

Erva babosa.

Aloë Americana.

Pita.

Alopecuros *Lobelij*, f. *Cauda vulpina*.

Alopecuroides ramosa.

N. D.

Alsine maxima, major, minor, minima,

Marugem.

N. D.

- Alfine myofotis f. Auricula muris Lob:
 Alfine f. morsus gallinæ folio hederulæ.
 Alfine Chamdryoides repens.
 Alfine Erinus Fabij Columna dicta.
 Alfines facie nova planta Fab: Columna.
 Althaa vulgaris. *Malvaesço.*
 Althea arborea Olbiæ Ganoprovincialis.
 Althea frutex Clusij. *Malvaesçã.*
 Amaranthus major. *Bredos vermelhos.*
 Amaranthus holosericeus purpureus spicatus.
 Amaranthus albus spicâ rubrâ pendulâ.
 Amaranthus major atropurpureus.
 Amaranthus tricolor. *Papagayos.*
 Amaradulcis. *Uva de cão.*
 Ammi vulgatus.
 Amygdalus fructu dulci. *Amendoeira.*
 Amygdalus fructu amaro.
 Anagallis aquatica longifolia.
 Anagallis aquatica altera pusilla. N. D.
 Anagallis aquatica 3. Lobelij. *Alfacinha do rio.*
 Anagallis mas vulgaris. *Marujem.*
 Anagallis mas altera fl. amplo pulcherrimo. N. D.
 Anagallis foemina vulgaris.
 Anagallis foem: tenuifolia fl. cæruleo copioso amplo elegantissimo. N. D.
 Ana-

Anagallis fœm: tenuissimifolia fl. carneo pulchro.	N. D.
Anagallis fœm: tenuissimifolia pusilla cœrulea.	N. D.
Anagallis fœm. latifolia minor.	N. D.
Anagallis fœm: latifolia altera minima.	N. D.
Anagyris vera Dioscoridis.	
Anagyris altera.	
Anchusa Supina annua fl. ferrugineo.	N. D.
Anchusa frutescens tenuifolia flore cœruleo vivacissimo.	
<i>Sargass.</i>	N. D.
Androsæmum vulgare.	
Anethum vulgare.	<i>Endro.</i>
Anethum segetum.	<i>Endrão.</i>
Angelica montana.	<i>Angelica.</i>
Anisum.	<i>Erra doce.</i>
Anthyllis leguminosa fl. rubro pulchro.	N. D.
Anthyllis leguminosa fl. rubro annua.	N. D.
Anthyllis leguminosa fl. albo annua.	N. D.
Anthyllis leguminosa Siliquâ vesicariâ.	N. D.
Anthyllis leguminosa Siliquâ falcata annua.	N. D.
Anthyllis legum: flore luteo multis siliquis veluti in fascicu- lum collectis annua.	N. D.
Antirrhinum maius semper florens.	N. D.
Antirrhinum triornithophorum.	N. D.
Antirrh: maius fl. albo.	

Antirrh: medium fl. albo pulchro. N. D.

Antirrh: medium vulgare.

Aparine vulgaris. *Amor do ortelão.*

Aparine segetum incurvato seminis pediculo. N. D.

Aparine seget semine Coriandri saccharati facie. N. D.

Aparine exilissimis ramusculis major. N. D.

Aparine exilissimis ramusculis minor. N. D.

Aparine segetum minima brumalis.

Aphaca Lobelij. *Ervilhaca.*

Aphaca altera semine albo nigris maculis ornato. N. D.

Apium hortense vulgare. *Salsa.*

Apium hortense Seleri dictum.

Apium palustre. *Aipo.*

Apium Macedonicum verum.

Apium Macedonicum Fuchij.

Apium Maced: Lusit. Lusitanorum. *Saxifragia.* N. D.

Apium montanum. *Salsa de castanhireiras.*

Apium Smyrniū creticum dictum.

Apium Sijfolio annuum Lusitanum. N. D.

Apium magnum, f. Hippofelinum Diosc: & Olusatrum.

Apocynum Fabij Columnæ.

Apocynum Americanum. N. D.

Apocynum marium Lusitanum. N. D.

Aquilegia. *Amor perfeito.*

Aqui-

- Aquilegia fl. pleno variorum colorum.
 Aquilegia montana fl. albo. N. D.
 Arachidna Theophrasti.
 Arachus Clematitis fl. cæruleo. *Errilhaca.*
 Arachus Clematitis fl. purpureo pulcherrimo. N. D.
 Arachus palustris Siliqua radiatâ. N. D.
 Arachi aliæ 6 varietates.
 Arbor Coral. *Arvore Coral.*
 Arbor Draco. *Arvore Dragão.*
 Arbor Juda f. Siliquastrum. *Olaya.*
 Arbor Musa. *Bananas.*
 Arbutus. *Madronheiro.*
 Argemone capitulo torulis cannulato Lob.
 Argemone capitulis oblongis. *Papoula.*
 Aristolochia longa vera. *Estrelamin.*
 Aristolochia Clematitis Batica Clafij.
 Aristol: Clem: 2 fronde perpetuâ odora. N. D.
 Aristol: polyrhizos. f. pistolochia Plinij.
 Armeria prolifera Lob:
 Artemisia vulgaris.
 Artemisa tenuifolia marina.
 Artemisa tenuissimifolia. N. D.
 Arundo Saccharina. *Canna de Açúcar.*
 Arundo Cypria f. Donax. *Canna.*
 Arundo

Arundo Cypria minor.

Arundo phragmites f. palustris vulgaris.

Asclepias f. vincetoxicum.

Asparagus fativus.

Asperula Cærulea Lobelij.

Asperula Cærulea supina.

N. D.

Asperula palustris.

N. D.

Aspalathus Creticus.

Asplenium f. Scolopendria.

Douradinha.

Aster fl. luteo spinoso.

Aster fl. aureo spinoso.

Aster odoratus Lusitanus.

N. D.

Aster montanus flore cæruleo amplo.

Astragalus Bæticus Clusij.

Astragalus Siliquá tringulari.

N. D.

Atragene Clusij viorna vulgi.

Atriplex sylvestris.

Fedegosa.

Atriplex marina repens.

Atriplex olida f. fætida.

Atriplex sylvestris sinuata.

Atriplex Pólygoni folio.

Atriplex halimoides.

N. D.

Atriplex botrytes Lusitana.

N. D.

Attractilis flore albo.

Avena.

Avena. *Avena.*Avena sterilis. *Balanco.*

Auricula muris, & leporis Camerarij.

Azedaraeth Avicennæ. *Siccomorōs***B.**

Baccharis vera fortè Diosc.

Montan.

Balsamina mas.

Batatas.

Bellis pratensis.

Bellis Bugulæ folio major.

N. D.

Bellis Bugulæ folio minor.

N. D.

Bellis minima ramosa annua.

N. D.

Bellis fruticosa major Lusit.

N. D.

Bellis fruticosa maxima Lusit.

N. D.

Bellis Tanacetifolio minor Lusit.

N. D.

Berberis.

Beta vulgaris viridis.

Beta alba maxima.

Asselgas.

Beta rubra.

Beta radice rubra esculenta, & alba.

Beta sylvestris

Asselgas bravas.

Beta marina semine aculeato (Bauhini)

Betonica.

*Bretonica.***B**

Betonica

- Betonica angustifolia odorata. *N. D.*
 Betula.
 Blattaria flore luteo.
 Blattaria flore luteo odorato *Africana.* *N. D.*
 Blattaria flore violaceo.
 Blattaria flore maximo elegans.
 Blitum vulgare esculentum. *Bredos.*
 Blitum supinum.
 Blitum Americanum.
 Bolbonach. f. lunaria Græca annua.
 Bolbonach perenne.
 Bombax Indica.
 Bonus Henricus f. Tota bona.
 Borrage. *Borrage.*
 Borrage flore albo
 Borrage semper virens Lobelij.
 Botrys.
 Botrys Mexicana Indis *Pasote.*
 Brassica capitata alba, & rubra. *Couve Murciana.*
 Brassica Sabaudica.
 Brassica cauliflora & caulirapa.
 Brassica dissecta, & crispa.
 Brassica variegata Hondij & prolifera.
 Brassica napiformicosta Lusitana. *Cores.*
 Brassica

- Brassica Marina f. Soldanella.
 Brunella fl. violaceo & albo. *Erva ferro.*
 Brunella vulgari similis spicâ longissimâ Lusit.
 Brunella montana concisofolio *N. D.*
 Brunella montana multifido folio fl. albo. *N. D.*
 Bryonia alba. *Norca.*
 Bryonia nigra f. Sigillum B. Mariæ.
 Buglassum vulgare. *Lingoa de vaca.*
 Buglissum marinum elegans. *N. D.*
 Buglissum marinum fl. cæruleo pulcherrimo. *N. D.*
 Buglossum Echioides luteum Hieracio cognatum Lob:
 Bugloss. Echioides luteum Hieracio cognatum 2 latifolium
 Lusitanum. *N. D.*
 Bulbocastanum tenuiter inciso folio Lusit. *N. D.*
 Bupleurum latifolium. *N. D.*
 Bupleurum angustifolium Lob.
 Bupleurum tenuifolium annuum. *N. D.*
 Bursa pastoris major, & minor. *Bolsa do pastor.*
 Buxus. *Buxo.*

C.

- Cæpa candida & rubra. *Cebolla.*
 Cæpa maximæ.
 Cakille Serapionis Erucefolio Lob. f. Eruca marina.
 B 2 Ca-

- Calamagrostis striata f. sparganium.
 Calamentha vulgaris. *Nevada.*
 Calamentha montana præstantior.
 Calamenta aquatica. *Nevada do Rio.*
 Calendula. *Mervilhas.*
 Calendula fl. pleno prolifera.
 Calendula sylvestris. *Erya vaqueira.*
 Campanua minima annua. N. D.
 Canua Indica flore rubro. *Canna da India.*
 Cannibis sativa mas, & foemina. *Canhamo.*
 Cannabis spuria 1, 2, 3- Lusit. N. D.
 Capsici. f. piperis Brasiliæ 16 varietates. *Pimentois.*
 Cardamine. f. flos cuculi.
 Cardamine minor.
 Cardamine bulbosa aquatica Lusit. N. D.
 Cardiaca
 Cardum Benedictus. *Cardo santo.*
 Carduus Bulbosus Lobelij.
 Carduus fullonum. f. diptacus fattuus. *Cardo penteados.*
 Carduus fullonum sylvestris.
 Carduus fullonum 3 f. verga pastoris.
 Carduus lacteus. f. B. Mariæ major.
 Curduus lacteus medius.
 Carduus lacteus minor.

Carduus stellatus f. *Calcitrapa*.

Carduus sphærocephalus major & minor perennis.

Carduus sphærocephalus minor annuus f. *Crocodilium*
Dioscoridis. *Erva esqueira.*

Carduus pincus Lob: Lusit. *Cardoso.*

Carduus solstitialis fl. luteo minor.

Carduus palustris Lusit.

Carduus Chondrilloides Lugd.;

Carduus mollis f. *Circium* Lusit. *Viomal.* N. D.

Carduus Costa esculentus melioris notæ. *Cardo.*

Carex Loniceri f. *sparganium* ramosum.

Carlina sylvestris minor Clusij. *Cardo Asnil.*

Carlina sylvestris reticulato capite elegans. N. D.

Carobe f. *Ceratia.* *Alfarroba.*

Carthamus f. *Cnicus.* *Azafra.*

Carthamus sylvestris f. *Cnicus* alter Clusij.

Carum f. *Carvi.* *Alcaravia.*

Carum flore albo.

Caryophyllata vulgaris.

Caryophyllata montana elegans Lusit.

Caryophyllus armerius barbatus latifolius flore rubro,
albo, maculato.

Caryophyllus armerius barbatus tenuifolius sylvestris.

Caryophyllorum hortensium plurimæ varietatis.

Caryophyllus montanus majos. N. D.

Caryophyllus montanus minor elegans. N. D.

Caryophyllus montanus capillari folio.

Casia quorundam Clusij. *Giesta de bassouras.*

Castanea. *Castanheira.*

Cattaria vulgaris Germanica.

Cattaria radice tuberosa fl. cæruleo spicato. N. D.

Cattaria radice Centaurij minoris fl. purpureo. N. D.

Caucalis magno echinato semine. N. D.

Caucalis umbella ampla hispidâ. N. D.

Caucalis folio cerefolij fegetum. N. D.

Caucalis pumila marina Betica Clusij.

Caucalis nodosa semine echinato C. Bauhini.

Caucalis vulgatis hortis familiaris.

Celastrus Lusitana. *Samoca.*

Centaurium majus alterum clusij. *Rapontis.*

Centaurioides Lusit. N. D.

Centaurioides lutea capitulo spinoso annua. N. D.

Centaurium minus vulg. *Fal da terra.*

Centaurium minus alterum Lusit. N. D.

Centaurium minus spicatum Lusit. N. D.

Centaurium minus luteum perfoliatum Lob.

Centaurium minus luteum s. novum Fab: Columnæ.

Cepæa Matthioli.

Ceraforum varia species. *Ginjas, & Cerejas.*

Cere-

- Cerfolium hortense.*
Cerfolium fylvestre.
Cerithe major versicolor.
Cerithe minor flore albo luteo vario. N. D.
Chamædrys multifida spinosa odorata. N. D.
Chamæleon albus verus. *Cardo matacão.*
Chamæmelum Romanum.
Chamæmelum capite nudo vulg: *Mecella gallega.*
Chamæmelum palustre trimestré. N. D.
Chamæpitys Officinarum.
Chamæriphe. *Palmeiras das bassouras.*
Chamæfyce.
Chelidonium majus. *Celidonia.*
Chelidonium minus alterum Lusit.
Chondrilla pusilla bulbosa atropurpurea. N. D.
Chondrilla pusilla bulbosa Lob. *Scrophularia.*
Chondrilla altera Dodonæi.
Chondrilla rara purpurea semine deciduo Lobelij.
Chondrilla viminea Lobelij.
Chrysanthemum littoreum Lobelij.
Chrysanthemum segetum Bellidis folio. N. D.
Chrysanthemum Bellidis folio serrato elegans. N. D.
Chrysanthemum creticum flore albo.
Chrysanthemum creticum fl. luteo. *Malmequeres.*
Chrysanthemum segetum supinum.
 Chry-

Chrysanthemum valentinum Clusij alterum. N. D.

Chrysocome. f. stachas citrina Hispanica.

Chrysocome. f. stachas citrina altera.

Chrysocome. f. stachas citrina 3. Lobelii Lusitanis
Alecrim das paredes.

Chrysocome. f. stachus citrina odoratissima. N. D.

Chrysocome. f. stachas citrina fl. globofo majore. N. D.

Chrysocome. f. stachas citrina polyclonos. N. D.

Chrysocome. f. stachas citrina petraea. N. D.

Cicer album & rubrum. Grão.

Cicer Orobæum Lob:

Cicercula sativa semine albo. Chicharos.

Cicercula sativa semine fusco maculato.

Cicercula sylvestris semine fusco 1. 2. N. D.

Cicercula sylvestris semine fusco subterraneo. N. D.

Cichorium f. Cichorea Campestr: Almeirão.

Cichorium campestre fl. albo & rubro.

Cichorium campestr: astivum. f. annuum. N. D.

Cichorium luteum Lob: Almíroa.

Cicuta.

Cistus mas. 1. 2. 3. Clusij. Roselha.

Cistus foemina.

Cistus folio Halimi 1. 2. Clusij. Saragaça.

Cistus Sampfuci folio.

Cistus

Cistus Thymi folio 1. 2.

Cistus humilis Plantaginis folio. *Arcal.* admirandæ
virtutis detergentis, & mundificativæ. N. D.

Cistus humilis samplici folio. N. D.

Cistus annuus 1. Clusij.

Cisti anni alia 12 species. N. D.

Cistis ledon 1. Clusij. *Estevas.*

Cistus ledon latifolius 2. Clusij.

Cistus ledon 3. 4. 5. Lusit.

Cistus ledon 5. 6. 8. Clusij. *Estevas.*

Cistus ledon Roris marini folio fl. albo. 1. 2. N. D.

Clematis. f. viorna. Atragene.

Clematis altera. f. flammula repens Dodonæi.

Clematis Daphnoides major. *Congossa.*

Clematis Daphn: major flore albo. N. D.

Cochlearia vulg.

Cochlearia pusilla montanæ. N. D.

Colocynthis pomiformis.

Colocynthis pyriformis minor. *Cabacinhas.*

Colutea vesicaria.

Consolida Regalis hortensis variorum colorum Lusitano-
rum. *Esposas de cavalleiro.*

Consolida Regalis sylvestris fl. Cineritio. Cæruleo. N. D.

Consolida Regalis hortensis flore simplici, & pleno vario-
rum colorum.

Convolvulus niger Dodonæi.

- Convolvulus major vulg. *Trepadeira.*
 Convolvulus minor vulgaris. *Verdeselha.*
 Convol: folio Althææ Clus.
 Convol: Campestris fl. Cæruleo 1. 2. *N. D.*
 Convol: Campestris fl. albo Lufit. *N. D.*
 Convol: hortenf: folio integro fl. Cæruleo. *N. D.*
 Convol: hortenf: hederaceo folio fl. Cæruleo.
 Conyza major vera Diofc. *Taveda.*
 Conyza major Matthioli.
 Conyza media vulgaris.
 Conyza viminosa Lufitana. *N. D.*
 Conyza minor vera Dioscoridis Lob.
 Coriandrum, *Coentro.*
 Coronopus, *Guiabella.*
 Coronopus repens.
 Corruda 1, 2, 3. Clusij. *Espargos.*
 Cortufa Matthioli.
 Corylus fativa & fylvestris. *Azeleira.*
 Costus hort: f. mentha corymbifera. *Ortelãa Franceza.*
 Cotula foetida.
 Cotyledon vulg: f. umbilicus veneris. *Conchelas.*
 Cotyledon maximum Lufit. *N. D.*
 Cotyledon palustre.
 Crithmum f. feniculum marinum. *Perregil do mar.*

- Cucumer sativus. *Pepino.*
 Cucumer sylvestris Elaterij. *Pepino de S. Gregorio.*
 Cucurbita maxima conditura. *Abobora de conserva.*
 Cucurbita vervecina. *Abobora de carneiro.*
 Cucurbita in orbem tumescens.
 Cucurbita lagenaria major & minor. *Cabaca.*
 Cucurbita lagenaria oblonga piscatoria.
 Cuminum sativum. *Cominhos.*
 Cuminum sylvestre. *Cominhos rusticos.*
 Cupressus, Arbor. *Cipreste.*
 Cyanus hort: variorum colorum. *Fidalguinhos.*
 Cyclaminus. *Pão percino.*
 Cyclaminus hederæ folio.
 Cymbalaria.
 Cynara hortensis. *Alcachofras.*
 Cynara maxima capite magno.
 Cynara spinosa costis esculentis. *Cardo.*
 Cynara sylvestris latifolia scolimos syl: Lob.
 Cyn: syl: angustifol: Lusit: Echini licet spinosissimi ante-
 quam aperiuntur, & crudi & elixi esitantur.
Alcachofras bravas.
 Cynocrambe f. Mercurialis syl: mas & foemina.
 Cynocrambe vera Dioscoridis.
 Cynoglossa vulg: *Ma cavallo.*
 Cynoglossa altera Lusitana.

Cyperus radice longa odorata.	<i>Albaser.</i>	
Cyp: rad: rotunda odorata minor Lusit.		N. D.
Cyp: rad: rotunda Esculenta f: Trasi.	<i>Luncas.</i>	
Cyp: rad: rotunda inodora Lusit.		N. D.
Cyperus rad: rotunda inodora marina.		N. D.
Cytisus 2. Clusij.	<i>Codeffo.</i>	
Cytisus verus Maranthæ.		
Cytisus spurius 1. 2.		N. D.

D.

Daucus Creticus verus 1. Diosc.	<i>Ditamo.</i>	
Daucus Creticus 2. umbellis per caules sparsis.		
Densleonis Taraxacon Officinarum.		
Dentillaria Rondoletii Herba S. Antonii.		
Digitalis flore purpureo & albo.	<i>Erva dedal.</i>	
Digitalis flore ferrugineo & luteo.		
Digitalis flore luteo villosa major & minor.		
Doronicum rotundifolium.		
Doronic: angust: fol: transtaganum.		
Dorycnium Hispanicum Clusij.		
Dryopteris f. filix querna.		
Dryopteris f. Lusitana.		
Drypis f. onopyxus.		

E.

Ebulus.

Engos.

Echium latifolium.

Echium latifolium flore albo & Carneo.

Echium supinum fl. rubro transtaganum.

N. D.

Echium Creticum fl. purpureo.

Echium angustifolium.

Echium pumilum fl. luteo annuum.

Echium. f. lycopsis hispidissima.

N. D.

Elatine rotundifolia fl. cineritio 1. 2.

Elatine rotundifolia fl. luteo.

Elatine rotundifolia lanuginosa erecta.

N. D.

Elatine sagittæfolia minima Lusit.

N. D.

Equisetum 1. & 2. Matthioli.

Cavallinha.

Equisetum 3. Matth. Lob. Lugd. & alia 4. genera.

Erica unionifera x. Clusij.

Camerinha.

Ericæ aliæ. 12. species.

Estorga.

Ericifolia planta supina marina.

Elleborinha.

N. D.

Erinacia altera Lusitana.

N. D.

Eruca latifolia sativa flore pallido.

Eruca tenuifolia sylvestris Belgica.

Eruca pumila supina brumalis Lusit.

N. D.

Eruca Nasturtij folio Lusit.

N. D.

- Eruca crispo folio* Lusit. N. D.
Eruca latifolia Scalbricensis. N. D.
Eruca lacustris elegans Lusitana. N. D.
Eruca marina. f. *Cakile Serapionis.*
Erucago Apula Fabij Calumnæ.
Eryilia. f. *Ochros Dalech: Dodonæi, Lob.*
Eryngium vulgare. *Cardo Corrodor.*
Eryngium marinum.
Eryngium minus montanum fl. Cæruleo pulchro. N. D.
Eryngium minus palustre odoratum. N. D.
Eryngium pumilum Clusij.
Eryngium pumilum supinum Lusit. N. D.
Eryngium folio Integro Bæticum. N. D.
Erysimum Pen: Lob: Matth: C. Bauhini.
Erysimum alterum Matth:
Erysimum 2. Tabernæ montani.
Erysimum fl. albo.
Esula major Dod: Lugd: Turpetum nigrum Actuarij vulgo; valde purgat.
Esula minor Officinarum Pen: Lob: Dod: non minus quam superior purgat.
Esula minor alia polyrhizos. *Erra de João Piris.*
 merificæ sed non sine noxa purgat.
Esula minor Ericetorum fere aphyllas. N. D.
Esula pumila supina cauliculis valde foliosis humi stratis. N. D.
 Eu-

Euphrasia pumila verna Lusit. *Ephrasia.* N. D.

Euphrasia lutea odorata montana. N. D.

Euphrasia Scoparia flore luteo. *Matapulgas.* N. D.

Euphrasia aspero valde fragili folio montana perennis.
Camedris. N. D.

Eupatorium adulterinum f. aquaticum Fuchsj, vel Eupatorium cannabinum C. Bauhini, vel Eupatorium vulgare Matthioli.

Eupatorium cannabinum foemina Lob.

F.

Faba vulgaris major & minor.

Faba Græca f. sylvestris 1. & 2. Lusit. N. D.

Fagopyrum Dodonæi, Frysimum Theophrasti.

Fagus. *Faya.*

Ferrum æquinum. *Esferro cavallo.*

Ferula major.

Ficus sativa fructu albo & nigro. *Figura.*

Ficus fructu præcoci & serotino eadem arbore.

Ficuum aliæ 4. varietates.

Ficus sylvestris.

Ficus Indica f. Opuntia major. *Figuera do Inferno.*

Filipendula.

Filix mas & foemina. *Feto.*

Filix florida.

Filix elegans 1. & 2.

N. D.

Flos Adonis, Eranthemum Dioscoridis.

Flos Africanus major fl. simplici & pleno.

Flos Afric: minor fl. simplici & pleno. *Cravos d'India.*

Flos Solis maximus. *Giganta.*

Flos Solis tuberosus Indicus f. Adenes Cannadensis.

Faniculum dulce Azoricum amplà umbellâ.

Foeniculum sylvestre. *Funcho.*

Foeniculum sylvestre supinum.

Foeniculum aquaticum.

Fœnum Græcum. *Ervinha & Alforras.*

Fragaria. *Morangas.*

Fraxinella fl. purpureo major & minor.

Fraxinella fl. albo minor, Dictamnium album Officinis.

Fraxinus. *Freixo.*

Frutex coronarius Clusij, f. Syringa alba.

Fumaria vulgaris. *Erva molarinha.*

Fumaria major clematitis.

N. D.

Fumaria tenuifolia f. Capnos tenuifolius Lob.

Fumaria bulbosa major & minor.

Fungi aliquot species. *Cugumelos.*

G.

- Gagel ramulis albis majus Lusit. N. D.
 Gagel ramulis rubris majus alterum. N. D.
 Galega altè assurgens Lusit. N. D.
 Galeopsis legitima Clusij f. Galeopsis purpurea Lob:
 urtica iners Dod. *Urtiga mort.*
 Gallium fl. luteo annuum Lusit. N. D.
 Gallium f. mollugo vulgaris fl. albo.
 Gallium f. mollugo altera.
 Genista tinctorum.
 Genista hortensis major odorata. *Giesta.*
 Genista fl. albo monospermon.
 Genista sylvestris vulgaris.
 Genista syl. repens amplo flore Lusit. N. D.
 Genista pumila Touronensis Lusit. N. D.
 Genista spinosa vulgaris.
 Genista spinosa fl. luteo spicato Lusit. N. D.
 Geranium cicutarium vulg. *Bico de Cigonha.*
 Geranium cicutarium moscatum.
 Geranium cicut: montanum trimestre. N. D.
 Geranium cicut: repens transagatum.
 Geranium Columbinum vulgare, & multifidum.

- Geranium malacoides Lobelii.
 Geranium malacoides hirsutius. *N. D.*
 Geranium Robertianum.
 Geranium Robertianum folio Geranii Columbini. *N. D.*
 Geranium staphidis agriz folio longius radicatum. *N. D.*
 Geranium virginianum fl. pulchro striato.
 Geranium batrachoides flore cæruleo.
 Geranium batrachoides majus flore albo.
 Geranium Creticum acie prælonga.
 Gingidium f. visnaga.
 Gingidium f. visnaga pumila montana Lusit. *N. D.*
 Glaſtum f. Ifatis. *Pastel.*
 Glaux semine echinato 1 & 2. Lusit.
 Glaux supina Lusitana. *N. D.*
 Glaux supina viminosa Lusit. *N. D.*
 Glyzyrrhiza vulgaris. *Alcaças.*
 Glyzyrrhiza altera vera Dioscoridis.
 Gnaphalium vulgare f. filago.
 Gnaphalium minus f. filago minor.
 Gnaphalium minimum.
 Gnaphalium lanuginosum album palustre. *N. D.*
 Gnaphalium roseum Lusitanum. *N. D.*
 Gnaphalium supinum echinato semine. *N. D.*
 Gnaphalium marinum legitimum Dioscoridis. *Gnapha-*

Gnaphalium Americanum.

Perpetua.

Gramen agrorum Ventispica Lob.

Gramen ægilops Narbonensis Lob.

G. ægilops longius spicata Lusitana. N. D.

G. ægilops prælongis aristis vallata. N. D.

G. Alopecuros Lobelii.

G. Alopecuros lanuginosus.

G. Alopecuroides vulgare.

G. Alopecuroides minus &c.

G. Alopecuroides palustre Lob.

G. Alopecuroides palustre nodosum f. bulbosum. N. D.

G. Alopecuroides hirsutum palustre Lusit. N. D.

G. Alopecuroides aquaticum Touronense. N. D.

G. Alopecuroides segetum elegans. N. D.

G. Alopecuroides campestre vernum Lusit. N. D.

G. amabile tremulum maximum panicula alba.

G. amabile tremulum maximum panicula spadicea.

G. amab: trem: majus paniculis copiosis elegantissimis.

G. amab: trem: minus speciosum.

G. amab: trem: minimum elegans. Bollebolle. N. D.

G. aquaticum fluitans multiplici spica.

G. aquaticum spicatum Lob.

G. Arundinaceum striatum longius radicatum. N. D.

G. Avenaceum bulbosum Lusit. N. D.

- G. Avenaceum pratense Lusit. N. D.
 G. Avenaceum elegans Salaciense. N. D.
 G. Avenaceum longá contractiore paniculá.
 G. Avenaceum capillari tenuissimo folio. N. D.
 G. Avenaceum tremulum montanum elegans. N. D.
 G. Avenaceum Alopecuroides. N. D.
 G. Avenaceum autumnale amplá paniculá. N. D.
 G. Bromoides paniculatum molle marinum. N. D.
 G. Bromoides paniculatum molle aristis recurvis obsitum
 elegans Lusit. N. D.
 G. canarium s. medicatum Lobelii.
 G. canarium spicá amplá Lusit. N. D.
 G. canarium pumilum supinum Lusit. N. D.
 G. cristatum pratense C. Bauhini.
 G. cristatum campestre Lusit. N. D.
 G. cuspidatum odoratum pratense. N. D.
 G. cyperoides vetonicæ Caryophyllatæ folio simplici spicá.
 G. cyper: vet: Caryoph: fol: triplici & quatripl: spicá. N. D.
 G. cyperoides echinatum.
 G. cyperoides caudatis spicis.
 G. cyperoides spicis caudatis intortis. N. D.
 G. cyperoides cyperi veri umbellis venustissimum
 pusillum annuum autumnale. N. D.
 Gr. cyperoides aliud pumilum autumnale elegans. N. D.
 Gr. cyp: 3. pumil: autumnale globosis capitulis. N. D.
Gr.

- Gr. cyperoides marinum, luncus maritimus Lob. D
- G. Daetilon: Canarium Lob: Escalracho. D
- G. daetilon alterum Ischemon vulg: Lob: D
- G. daetilon 3. spicis villosis. D
- G. daetilon Scoparium Lusit. D
- G. daetilon esculentum, G. Mannæ Matth. D
- G. duplici f. medio aperta spica. N. D.
- G. Festuca avenacea maxima, major, minor, minim: N. D.
- G. Geranites intractabile. N. D.
- G. Hirsutum nemorosum Lob: D
- G. Hirsutum nemorosum aliud Lusit. N. D.
- G. Holosteum Matthioli. D
- G. Holosteum polyspermon Lusit. N. D.
- G. Holosteum monospermon Lusit. N. D.
- G. Holosteum Matth: pluribus granis in capitula congestis majus & minus. N. D.
- G. Holosteum idem apice ornatum. N. D.
- G. hordeaceum vulg: Lob: D
- G. hordeaceum alterum Lusitanum: D
- G. hordeaceum tertium marimum pulchrum. N. D.
- G. junceum capitatum. N. D.
- G. junceum conatum. N. D.
- G. junceum conatum apice donatum. N. D.
- G. junceum pluribus capitulis in unum congestis. N. D.
- G. jun-

- G. juncoides* contractiore panicula. N. D.
G. juncoides sparsa panicula 1, 2, 3, 4. Lusit. N. D.
G. marinum paniculosum.
G. miliaceum segetum Lusit.
G. miliaceum æstivum vestibus infestum. *Milhãa.*
G. miliaceum pumilum elegantissimum. N. D.
G. minimum Dalechampii.
G. palustre paniculosum.
G. palustre s. aquaticum paniculosum dulce,
G. paniceum simplici spica.
G. paniceum spica parva leniter hirsuta.
G. paniceum spica aristis longis armata.
G. paniceum spica aspera.
G. paniceum plurimis spicis obtusis per culmum sparsis,
G. paniceum pluribus spicis congesta panicula.
G. phalaris dictum.
Gr. phalaris altera Lusit. N. D.
Gr. phalaroides 1, 2, 3. bulbosum. N. D.
Gr. phœnix vulg.
Gr. phœnix multiplicibus granis spicata. N. D.
Gr. phœnix rariore grano longius spicata. N. D.
Gr. phœnix apicibus donata. N. D.
Gr. phœnix multis tenuibus granis spicata elegans. N. D.
Gr. phœnix pluribus tenuibus granis densè spicata. N. D.
Gr.

- Gr. phœnix ramosa maritima. N. D.
 Gr. phœnix alata venustissima. N. D.
 Gr. phœnix pilosà spicà. N. D.
 Gr. phœnix calvâ spicâ. N. D.
 Gr. phœnix calvâ falcatâ spicâ minima. N. D.
 Gr. pulmosum parietinum pulcherrimum. N. D.
 Gr. pratense majus glumis albis, & rufescentibus. N. D.
 Gr. pratense minus vulgatissimum. N. D.
 Gr. pratense brevifolio radice nodosâ vernum. N. D.
 Gr. secalinum bulbosum spicâ longâ multis longisque
 aristis obsitâ Lusit. N. D.
 Gr. segetum paniculâ sericeâ contractâ. N. D.
 Gr. segetum paniculâ sericeâ sparsâ. N. D.
 Gr. segetum paniculâ speciosâ latiore Lob.
 Gr. sorghi paniculâ erectâ & alterum.
 Gr. sparteum 1. paniculâ comosâ.
 Gr. sparteum 2. paniculâ brevi folliculo inclusâ.
 Gr. sparteum argenteâ caudatâ spicâ longius radicatum.
 Lusit. & Baticum.
 Gr. sparteum avenaceâ paniculâ dumetorum. N. D.
 Gr. spicatum majus & minus maritimum.
 Gr. Typhinum vulg: & minus.
 Gr. Typhinum longâ caudâ spicatâ. N. D.
 Gr. Torosum campestre. N. D.
 Gr. Toro-

Gr. Torosum aquaticum. N. D.

Gr. Tribuloides majus.

Gr. Tribuloides minus Fabii Columnæ.

Gr. Triviale rudorum & murorum miliacèa pendulà
paniculá Lusit. N. D.

Gr. Xerampelinum Lobelii.

Gr. Xerampelium latifol: minus sparsâ paniculâ.

Gr. Xerampel: latifol: brevi paniculâ longius radicum.

Gr. Xeramp: tenui breviss: folio paniculâ contractiore.

Graminum plura alia genera alit. Ager Ulyssiponenfis.

Gratiola vulgaris.

Gratiola alia Lusitana Pituitam ac bilem supernè ac
infernè vehementer purgat. N. D.

Grossularia,

H.

Halimus 1. Clusij. *Salgadeira.*

Halimus annuus Lusitanus.

Halimus portulaca marina dictus.

Hedera Corymbifera. *Eira.*

Hedera terrestris f. Chamæcissus Diosc.

Hedysarum f. Securigida filiquâ falcata.

Hedysarum clypeatum Lob:

Hedysarum f. Securigida peregrina Clusij.

Helenium f. Enula campana.

Helio.

- Heliochrysum Clusij. *Macella fedegosa.*
 Heliochrysum aliud.
 Heliotropium majus vulg: *Tornasol.*
 • Heliotropium supinum Clusij.
 Heliotropium supinum alterum Lusit: N. D.
 Heliotropium supinum 3. Bæticum. N. D.
 Heliotropium minimum Lob:
 Heliotropium tricoccum.
 Helleborastrum. *Erra besteira.*
 Hémionitis.
 Hepatica f. lichen.
 Hepatica palustris.
 Herba Doria.
 Herniaria. *Erra Turca.*
 Herniaria hirsuta segetum annua Lusit: N. D.
 Herniaria erecta annua Lusit: N. D.
 Herniaria marina Lusit: N. D.
 Herniaria Alsfinitis annua. N. D.
 Herniaria Alsfinitis annua marina. N. D.
 Herniaria Alsfinites annua 3. major. N. D.
 Hesperis Italica.
 Hieracium Cichorium luteum dictum.
 Hieracium dentis leonis facie peregrinum.
 Hieracium barbatum.
 Hieracium barbatum medio nigrum. N. D.

Hieracium lanuginosum fl. albo pallescente.	N. D.
Hieracium lanuginosum fl. luteo : item aureo.	N. D.
Hieracium Asphodeli bulbis.	N. D.
Hieracium hirsutius 1, 2, 3. Lusitanum.	
Hieracium supinum verrucarium.	N. D.
Hieracium verrucarium erectum utriusque folia conveniunt acetariis.	N. D.
Hieracium grave olens.	N. D.
Hieracium grave olens suave rubente flore.	
Hieracium stellato semine annuum ejus folia idonea acetariis.	N. D.
Hieracium falcatum s. stellatum Lob.	
Hieracium latifolium radice reptice.	N. D.
Hieracium fl. luteo foris purpurascense minus.	N. D.
Holosteum Salamanticum Clusij.	
Holosteum Salamanticum pusillum annuum.	N. D.
Hordeum. <i>Cervada.</i>	
Hordeum nudum. <i>Cervada sancta.</i>	
Horminum hortense Scarlea dictum.	
Horminum Dodonæi.	
Horminum syl: 1. flore vario.	N. D.
Horminum syl: 2. & 3. fl. purpurascense.	N. D.
Horminum syl: 4. latifolium fl. amplo cæruleo.	N. D.
Horminum syl: 5. latif: flore amplo albo.	N. D.
Horminum syl: flore cæruleo exigue.	

Hormi: glutinosum f. Colus Iovis.	<i>Gallo crista.</i>	
Hydropiper f. Persicaria mitis maculosa.		
Hydropiper f. Persicaria pusilla repens.		N. D.
Hyoscyamus albus.	<i>Meimendo.</i>	
Hyoscyamus luteus & niger.		
Hyoscyamus fl. aureo Alpini.		
Hypocoum Clusij, Gesn: Dodonæi.		
Hypericum vulg.	<i>Mel-furado.</i>	
Hypericum latifolium Lusit.		N. D.
Hypericum tomentosum supinum Clusij.	<i>Eroca.</i>	
Hypericum tomentosum palustre 1. 2.		N. D.
Hypericum minus Ericetorum Lusit.		N. D.
Hypericum minimum sup: septentrionalium Lob:		
Hypericum Ascyrum dictum.		
Hyssopus flore albo & rubro.	<i>Ysopo.</i>	

I.

Iacea maxima Lusitana.	<i>Lavapée.</i>	N. D.
Iacea Helenitis palustris Lusit.		N. D.
Iacea lanuginosa palustris fl: purpureo.		N. D.
Iacea latifolia campestris capite spinoso.	<i>Arrsol.</i>	
Iacea latifolia acaulis capite spinis horrido.		N. D.
Iacea tenuifolia capite spinoso Cetobrigense.		N. D.
	E 2	Iacea

Iacca tenuidiviso folio fl. luteo. N. D.

Iacca supina hæmorrhoidalis fl. rubro, purpureo, albo & variegato. *Cardinho pera as almorreimas.* N. D.

Iacobæa vulgaris. *Tasneira.*

Iacobæa marina f. Cineraria.

Iacobæa latifolia Bætica.

Iasminum vulgare. *Iasmins.*

Iasminum valentinum f. Catalonicum.

Iasminum Indicum fl. luteo odoratissimo.

Iasminum Azoricum fl. albo.

Iasminum Polemonium Monspel: dictum.

Iberis Hispanica.

Iberis minor cardamantica.

Ilex aculeata & non aculeata. *Carvalho.*

Ilex coccigria. *Carraſco.*

Ilex cujus glandibus in Lusitania & Bætica vescuntur
Eſculus verus Antiquorum, *EnZinheira.*

Intybum angustifolium.

Intybum crispum.

Intybum latifolium. *Chicoria.*

Iuncaria Salamanticensis Clusij.

Iuncus acutus vulg. *Iunco.*

Iuncus lævis paniculà sparsà major & minor.

Iuncus f. Scirpus medius.

Iuncus lævis paniculâ pluribus globulis congesta medio
culmo prodiens.

N. D.

Iuncus maximus f. Scirpus major. Mariscus Plenii.

Iuncus exiguus palustris.

Iuniperus vulg.

Simbro.

Iuniperus major Clusij.

Sabina.

K.

Kali majus cochleato semine.

Kali geniculatum f. vermiculatum.

Kali spinosum.

Kali aliæ tres species.

L.

Labrusca.

Laburnum majus.

Lachryma lobi.

Lagrimas de N. Senhora.

Lactuca verna, & æstiva.

Alfacc.

Lactuca rubra major.

Lactuca capitata alba & rubra.

Lactuca syl: vera Dioscoridis.

Lactuca syl: soporifera odore opii.

Lactuca syl: major.

Saralho Endivia.

- Lactuca fyl: major calecata* Caule: *N. D.*
Lidarium Segetum f. Nigellastrum.
Lagopus vulg: Lusitanis. *Orellha de lebrs.*
Lagopus minor Lusit.
Lagopus palustris spica rigida. *N. D.*
Lagopus angustifolius Hispani: Clusij.
Lagopus stellaris Bauhini.
Lagopus supinus capite compresso. *N. D.*
Lagopus major flore rubro.
Lapathum acutum. *Labaca.*
Lapathum maculatum Lusit:
Lapathum sanguineum hortense.
Lapathum hortense Patientia dictum.
Lapathum angustifolium palustre.
Lappa major f. Personata. *Pega massa.*
Lappa minor f. Xantium.
Lathyris f. cataputia minor Officin: *Tartagos.*
Lathyrus segetum major vul: *Ervilhaca.*
Lathyrus segetum semine nigro exquisitè rotundo. *N. D.*
Lathyrus semine nigro exactè rotundo minor. *N. D.*
Lathyrus seg: minor Siliquà articulata. *N. D.*
Lathyrus seg: flore luteo.
Lathyrus angustifolius Americanus flore Cæruleo.
Lathyrus palustris Ericetorum. *N. D.*
Lathy-

- Lathyrus palustris Siliqua aspera Lusit. N. D.
 Lathyrus minimus leptomacrolobos Lusit. N. D.
 Lathyrus tuberosus f. glanstræ.
 Lavendula angustifolia & serrato folio.
 Lavendula multifida Clusij.
 Laurus fructu majore. *Laureiro.*
 Laurus bacca minore.
 Laurus Americana.
 Laurustinus 1. & 2. Lusit. *Folhada.*
 Lens major, minor & fusca. *Lentilhas.*
 Lens maculata elegans Lac:
 Lens palustris Matth: Lob: Cast: *Lentilhas do Rio.*
 Lens palustris quadrifolia C. Bauhini, f. lens pal: 2. Mat:
 Lenticula marina Serapi: Lob: Lugd.
 Lenticula marina serratis foliis Lob: Lugd.
 Lentiscus. *Aroeira.*
 Lepidium Æginetæ, Plinii, Matth:
 Leucanthemum seget: folio serrato. *Magarça.* N. D.
 Leucanthemum Heliochrysis folio: N. D.
 Leucoium hortense incanum fl. albo, violac: rubro vario.
 Leucoium hortense viride fl. luteo. *Goivos.*
 Leucoium syl: fl: purpureo supra Scalbrim.
 Leucoium syl: minimum Scalbricense.
 Leucoium marinum minus. *Eroca marinha.*
 Leucoium marinum majus.

- Libanotis canchifera. *Erra ysqeira.*
 Libanotis verior rigidiore folio. *Funcho de porco.*
 Libanotis latifolia Aquilegia folio. N. D.
 Lichen maritimus f. lactuca maritima C. Bauh: Lob:
 Lichen marit: fol: rubente flavescente & virid: Lob:
 Ligustrum Brunf: Fuch: Lob: Lac: Gefneri.
 Lilac f. Syringa flore cæruleo Cl: Cam:
 Lilac arbor fl. albo pendulo odoratissimo. *Azarita.*
 Liliū convallium.
 Limonium vulgare.
 Limonium Lychnitis Coronariæ folio Lufit. N. D.
 Limonium minus latifolium. N. D.
 Limonium angustifolium minus 1. & 2. N. D.
 Limonium ferulaceo folio. N. D.
 Linaria vulgaris.
 Linaria cærulea odorata Clus.
 Linaria fegetum fl. luteo verna 1. Lufit.
 Linaria fegetum fl. luteo maculato verna 2. Lufit.
 Linaria fegetum fl. violaceo verna 3. Lufit.
 Linaria fegetum fl. purpura violaceo verna 4. Lufit.
 Linaria cauliculis valde foliosis pumila fl. luteo. N. D.
 Linaria multicaulis pumila vinearum fl. luteo. N. D.
 Linaria marina fl. pulchro caule folioso. N. D.
 Linaria montana flore luteo perennis. N. D.

- Linaria lacte tutgens palustris* fl. cæruleo. N. D.
Linum vulgare. *Linbo.*
Linum syl: flore cæruleo : item luteo.
Linum syl: supinum fl. luteo amplo, & exiguo. N. D.
Linum syl: supin: alterum fl. luteo exiguo. N. D.
Linum syl: umbilicatum fl. albo Lusitanum.
Linum syl: asperius fl. luteo spicato.
Linum syl: asperum fl. luteo umbellato.
Linum syl: asperum virgatum sparsis ramulis majus.
Linum syl: asperum virgatum sparsis ramulis minus.
Lithospermum majus vulg. f. *Milium* solis.
Lithospermum sylvestre.
Lotus Celtis arbor.
Lotus hortensis.
Lotus Libyca Dalechampii.
Lotus filiquosa palustris.
Lotus filiquosa pilosa viminosa Lusitana. N. D.
Lotus filiquosa incana marina Lusitana. N. D.
Lotus filiquosa flore rubello Clusij.
Lotus filiquosa annua Indica.
Lupinus sativus vulg: *Tremosus.*
Lupinus syl: maximus, medius, minimus cæruleus. N. D.
Lupinus syl: fl. luteo.
Lupinus syl: flore rubro obsoleto. N. D.

F

Lupi.

- Lupinus fyl: flore cineritio 1. & 2. N. D.
 Lupulus salictarius. *Luparos.*
 Lupulus spontaneus flore exiguo racemoso. N. D.
 Lutea herba f. luteola Lob: Trag: C. Bauhini. *Lirio.*
 Lychnis coronaria flore rubro, albo, carneo.
 Lychnis fyl: fl: albo vulgatissima.
 Lychnis segetum f. nigellastrum.
 Lychnis segetum f. vaccaria.
 Lichnis seg: f. Polemonium Dodonæi: Papaver spumeum
 Lob: Behen album quorundam. *Erva traqueira.*
 Lychnis sylvest: viscosa fl. albo perennis. N. D.
 Lychnis fyl: viscosa fl. purpureo vivacissimo. N. D.
 Lychnis fyl: visco: fl. rubro reflexo. N. D.
 Lychnis fyl: hirsutior Lob.
 Lychnis fyl: trimestris fl. rubello 1. & 2.
 Lychnis fyl: marina hirsuta fl. albo.
 Lychnis fyl: marina fl. purpureo pulcherrimo. N. D.
 Lychnis fyl: fl. rubris elegantiss. per caulem sparsis. N. D.
 Lychnis fyl: 8. Clusij.
 Lychnis fyl: stellato flore.
 Lychnis fyl: fl. rubro folliculis densè stipatis.
 Lychnis fyl: flosculo rubro vix conspicuo.
 Lychnis palustris folliculo striato 1. & 2. N. D.
 Lychnis perfoliata folliculo pentagonali. N. D.
 Lysimachia lutea Lob: Bauh:

Lyfimachia purpurea spicata.

Lyfimachia purpurea altera Lusit.

N. D.

Lyfimachia filiquosa major, & media.

Lyfimachia filiquosa minor 1. & 2.

Lyfimachia galericulata.

Lyfimachia purpurea minima.

Perfigueira.

Lyfimachia purpurea minima altera supina.

M.

Majorana nobilis perennis.

Manjerona.

Majorana origanitis.

Mala insana.

Bringellas.

Malva sylvestris amplo & exiguo flore.

Malvas.

Malva Bohemica.

Malva hirsuta cannabina Hispan.

N. D.

Malva crispa.

Malva seget: rotundifol: amplo flore Lusit.

N. D.

Malva seget: quatrimestris fl. albo fugaci.

N. D.

Malva arborea Indica.

Malva hortensis fl. simpl: & pleno variorum colorum.

Mali domesticæ species variæ.

Maceiras.

Malus Aurea f. Aurantia fructu acido, ex acido dulci.
dulci.

Larangeiras.

Malus Aurea prægnans cortice variarum formarum.

Malus Aurea cortice vesco Japonensis Lusitanorum.

Larangeina de China.

Malus limonia fructu acido. *Limoeiro.*

Malus limonia fructu dulci, exacido dulci.

Malus limonia fructu parvo cortice tenui succo acidiori.

Malus limonia cortice crasso.

Malus limonia fructu pragnante cortice verrucata 1. 2.

Malus limonia fructu semidulci & semiacido.

Malus lima fructu acido, dulci, & exacido dulci.

Malus citria f. medica vulg: *Cidreira.*

Malus medica Americana.

Malus citria pulpa dulci.

Malus citria f. Assyria cortice valdè verrucata. *Záboa.*

Malus punica f. Granata fructu acido. *Romeira.*

Malus punica fructu dulci & exacido dulci.

Malus punica cortice atropadiceo.

Malus punica sylvestris.

Malus punica Balaustrifera f. flore pleno.

Malus Armeniaca fructu majore. *Damasqueiro.*

Malus Armeniaca fructu magno & minore. *Frutamoro.*

Malus Persica. *Pessegueiro.*

Malus persica carne molli, & durà buxèa.

Malus persica succo quasi sanguineo.

Malus persica carne candidà durà, & ædiya.

Malus Nucipersica quod niccum inglandium faciem
repræsentet. *Pessegos calvos.*

Malus Nucipersica altera.

Mali cidoniæ 3. species. *Marmeleiro.*

Mandragora. *Mendragolas.*

Marrubium album & nigrum. *Marrugo.*

Marrubium aquaticum.

Marum Lobelii.

Marum montanum alterum.

Matricaria. *Artemisa.*

Medica Dioscoridis.

Medica echinata vulgaris.

Medica echinata pluribus lappulis in uno pediculo.

Medica echinata maxima Lusitana.

N. D.

Medica echi: max: altera lappata Lusit.

N. D.

Medica elegans Catalonica.

N. D.

Medica Clypeata.

N. D.

Medica doliata.

N. D.

Medica doliata marina minor.

N. D.

Medica doliata echinata.

N. D.

Medica doliata echinata minor.

N. D.

Medica dol: ech: marina minor altera.

N. D.

Medica compresso folliculo echinato minor.

N. D.

Medica comp: folliculo ech: minor altera.

N. D.

- Medica marina.
 Melanthium fativum & sylvestre. *Alipierre.*
 Melanthium Damascenum flore pleno.
 Melanthium Bæticum & Lusit. flore amplo. N. D.
 Melica Sorghi album & rubrum.
 Melilotus vulg: Lusit. *Trevo de Cheiro.*
 Melilotus vulg: Germanica.
 Melilotus Italica.
 Melilotus flore albo valde odorata. N. D.
 Melilotus odora verna & æstiva.
 Melilotus Massiliensis inodora.
 Melilotus inodora 1. & 2. Lusit. N. D.
 Melissa hortensis. *Erva cidreira.*
 Melissophyllum Turcicum flore cæruleo.
 Melopepo æstivus, & melioris notæ. *Mellão.*
 Melopepo maximus Comitis dictus.
 Melopepo hiemalis. *Mellão do inverno.*
 Mentha crispa. *Ortelão.*
 Mentha angustifolia.
 Mentha aquatica.
 Mentha aquatica citrea s. odorata. *Ortelão do Rio.*
 Mentastrum. *Mentrasto.*
 Mercurialis mas & foemina. *Ortiga morta.*
 Mercurialis rotundif. trimestris mas & foem: N. D.
 Mer-

- Mercurialis tenuifolia fruticosa perennis. *N. D.*
 Mespilus. *Nespeira.*
 Milium. *Milho.*
 Milium Indicum. *Milho Zaburro.*
 Millefolium.
 Millefolium aquaticum cornutum Bauhini.
 Millefolium aquaticum secundum Bauhini.
 Millefolium aquaticum folio & semeni Ranunculi.
 Millefolium aquaticum umbellatum.
 Morfus Diaboli. *Morfo do Diabo.*
 Morus. *Amoreira.*
 Morus alba.
 Morfus Ranæ.
 Morfus gallina perfoliatus.
 Mulcipula fl. albo & rubro.
 Muscus arboreus. *Musgo.*
 Muscus coralloides albus & pulmonarius.
 Muscus denticulatus & fœniculatus Dalech.
 Musci terrestres aliæ 5. species.
 Myagrurn.
 Myagrurn monospermon.
 Myagrurn Thlaspidifacie.
 Myagrurn Thlaspidifacie alterum majus.
 Mirrhis Matth: Cord: Gesn: Dod: Lob:

Myrtus laurea maxima. *Murta.*

Myrtis Tarentina baccis albis & nigris.

Myrtus syl: baccis albis & nigris.

N.

Napus. *Nabo.*

Napus alter. *Nabo bugerano.*

Nardus montana.

Nasturtium. *Mastrucos.*

Nasturtium crispum.

Nasturtium latifolium.

Nasturtium aquaticum. *Agrioes.*

Nasturtium hiemale.

Nasturtium Indicum. *Cinca chagas.*

Nerium f. Rhododendrum. *Adelfo, & Loendro.*

Nummularia vulgaris.

Nummularia minima Lusit. *N. D.*

Nux Juglans. *Nogueira.*

Nux Juglans fructu magno.

Nymphæa alba major & minor. *Golfão.*

Nymphæa lutea major & minor.

O.

- Ocimum majus. *Alfavaca.*
 Ocimum minimum Caryophyllatum Lob: *Magericão.*
 Ocimum idem folio luteo palleſcente.
 Ocymaſtrum Valentinum Cluſij.
 Oenanthe bulbofa maxima Apii paluſtris folio.
 Oenanthe Apii hortenfis folio.
 Oenanthe gramineo folio.
 Oenanthe folio millefolii. *Millefolio.* N. D.
 Olea fativa fructu majori pallido. *Oliveira.*
 Olea fativa fructu minore pallido & nigro.
 Oleaſter vulgaris. *Azambuge.*
 Oleaſter fructu albo.
 Onobrychis Dod: f. caput gallinaceum Lobelij.
 Ononis f. Anonis ſpinofa vulg. *Reſtaboris.*
 Ononis non ſpinofa fl. rubro ſpicato perennis. N. D.
 Ononis non ſpinofa fl. rubro ſpicata minor annua. N. D.
 Ononis non ſpinofa fl. rubello ſpicato major annua. N. D.
 Ononis non ſpinofa flore luteo perennis. N. D.
 Ononis non ſpinofa fl. luteo odorata annua major. N. D.
 Ononis non ſpin: fl. luteo rubefcente major & minor. N. D.
 Ophiogloſſum pumilum autumnale Luſit. N. D.

Origanum heracleoticum. *Ouregão.*

Origanum sylvestre.

Ornithopodium elegans Lusit.

N. D.

Orob. f. Eryum. *Eryilhaca.*

Orobanche elegantissima verna fl. luteo.

Orobanches aliae 6. species.

Osyris f. Scoparia. *Valverde.*

Oxyacantha f. Acuta spina Lob: *Pilriteiro.*

Oxycedrus Clusij.

Oxys lutea corniculata Clusij.

P.

Padus Theoph: Dalech: Lugd:

Pæonia mas. *Pionia.*

Pæonia foemina.

Palma Daçtilifera. *Palmeira.*

Palma minor f. Scopifera.

Paliurus.

Panax heracleum.

Panax pastinacæ folio.

Panicum vulgare. *Painço.*

Papaver hortenſe fl. ſimplici & pleno variorum colorum.

Papaver hortenſe fl. albo ſemine uſuali. *Dormideiras.*

Papaver Rheas vulg: *Papoilas.*

Papa-

Papaver cornutum fl. luteo.

Parietaria vulg: *Alfaraca de cobra.*

Parietaria latifolia trimestrie.

N. D.

Passerina linaria spicata Lusitana.

Passerina linariæ facie petræa.

Pastinaca latifolia domestica.

Pastinaca tenuifolia radice alba & lutea.

Pastinaca tenuifolia radice atrorubente. *Cincoirás.*

Pastinaca tenuifolia syl: Daucus Officinarum.

Pentaphyllum vulgare. *Cinca em ramo.*

Pentaphyllum rubrum palustre.

Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie Lobelii.

Peplis.

Peplus.

Pepo maximus albus & niger.

Pepo luteus oblongus variarum formarum. *Aborara minina.*

Pepo magnus Aurantii-pomi coloris.

Pepo parvus verrucarius.

Pepo parvus tricolor coronatus.

Perfoliata longifolia & rotundifolia.

Periclymenum vulgare. *Madre fylva.*

Periclymenum perfoliatum.

Petrocelinum Macedonicum maximum. *Erratão.*

*Peucedanum.**Drinza.**Phaseolus albus vulg:**Feijão.**Phaseolus peregrinus 4. Clusij.**Feijois fradinhos.**Phaseolus vulgaris variorum colorum.**Phaseolus albus quasi rotundus Principis dictus.**Phaseolus Indicus flore miniato.**Phaseolus niger vaginà atropurpureà.**Phillyrea latifolia serrato folio & non serrato. Aderno.**Phillyrea latifolia arbor.**Phillyrea latifolia minor non serrata.**Phillyrea angustifolia major & minor.**Lentisco.**Phlomos Lychnitis.**Phyllitis f. lingua cervina.**Phyllitis multifido folio.**Pilosella.**Pimpinella Belgica odorata hortensis.**Pimpinella Agrimonoides Lusit.**N. D.**Pimpinella major segetum hirsuta.**Pimpinella minor Lusit.**Pimpinella.**Pimpinella minor altera rotundo splendente folio. N. D.**Pisum majus vulg:**Ervilhas.**Pisum majus angulosum.**Pisum minus vulg:**Pisum album sine membrana.**Pisum*

Pisum angulosum maculatum sine membranâ.	N. D.
Pisum syl: rotundum maculatum Lusit.	N. D.
Pisum cordatum Lob: <i>Freirinhas.</i>	
Pityusa.	
Plantago latifolia vulg: <i>Tanchagem.</i>	
Plantago hirsuta radice reptante.	
Plantago angustifolia f. quinquenervia.	
Plantago angustifolia Alopecuroides caulescens.	N. D.
Plantago angustifolia tota tomentosa.	
Plantago coronopioides Lusit.	N. D.
Plantago angustifolia, & latifolia.	
Plantago minor stellata aquatica.	
Plantago aquatica minor globosa.	N. D.
Polium montanum latifolium erectum.	N. D.
Polium montanum latifolium erectum alterum.	N. D.
Polium montanum supinum odoratissimum.	N. D.
Polium mont: tenuifolium erectum.	N. D.
Polygala f. flos ambarvalis Lusit.	N. D.
Polygala valentina 1. Clusij. <i>Flores de Pascoa.</i>	
Polygala valentina rutafolia 3. Clusij.	
polygonatum latifol: 1. & 2. Lusit. Sigillum Salamonis.	
Polygonon mas. <i>Sempre noiva.</i>	
polygonon marinum.	
polygonon montanum niveum Lob: <i>Erva Andorinha.</i>	

Polygonon serpilli folio Lob:

Polygonon Alsines folio. *Sapinho.* *N. D.*

Insigne Medicamentum ad calculum, & arēnas renum
& vesicæ.

Polygonon segetum erectum annuum Lusit. *N. D.*

Polypodium. *Filipode.*

Pomum amoris. *Tomates.*

Populus alba, nigra, Libyca. *Alamo.*

Portulaca hortenſis. *Baldroegas.*

Portulaca sylvestris.

Potagometon virens ſpicatum.

Potamogeton majus & minus.

Potentilla.

Primula veris fl. albo f. *Herba Paralyſis.*

Primula veris fl. luteo. *Quejadillo.*

Pruni domesticæ 12. species. *Amexeira.*

Pruni sylvestris 3. species. *Abrunheira.*

Pseudocapsicum Dodonæi. *Gingeira de Brazil.*

Pseudo dictamum.

Pſyllium vulgare.

Pſyllium mīaus.

Pſyllium perenne.

Ptarmica vulgaris.

Ptarmica Luſitana flore cæruleo.

N. D.

Pulegium vulgare. *Poejos.*

Pulc-

Pulegium palustre.

Pulegium cervinum Lob:

Pulmonaria muscus.

Pyrafter. *Pereira brava.*

Pyri Domesticæ variaz species. *Pereiras.*

R.

Ranunculus palustris repens. *Patale.*

Ranunculus pratensis major & minor.

Ranunculus flammeus major & minor.

Ranunculus hederaceus aquaticus 1. & 2.

Renunculus aruensis echinatus.

Ranunculus supinus echinatus.

Ranunculus tenuidiviso folio segetum. *N. D.*

Raphanus. *Rabão.*

Raphanus niger.

Raphanus rusticantus.

Rapistrum vulgare luteum. *Rinchão.*

Rapistrum vulgare album. *Saramago.*

Rapistrum monospermon. *N. D.*

Rapistrum polyspermon. *N. D.*

Rapistrum polyspermon minus Lusit. *N. D.*

Rapistrum segetum multifido folio. *N. D.*

Rapistrum multifido folio alterum palustre. *N. D.*

Rapistrum

Rapistrum dissecto folio humi straro.	N. D.
Rapistrum rotundifolium palustre monospermon.	N. D.
Rapistrum pumilum vernum.	N. D.
Rapunculus.	<i>Rapouços.</i>
Reseda minima.	
Rhamnus 1. Clusij.	<i>Espinheira alvar.</i>
Rhus obsoniorum.	<i>Sumagre.</i>
Ricinus vulgaris.	<i>Piguira de inferno.</i>
Ricinus è Guinea.	
Roboris sex species.	<i>Carvalhos.</i>
Rosa Prænestina.	<i>Rosa de Alexandria.</i>
Rosa Prænestina centifolia Clusj.	
Rosa tota alba.	
Rosa alba rubescens vulg.	
Rosa moschata fl. simplici & pleno.	
Rosa moschata simplex rubescens.	
Rosa moschata sylvestris.	
Rosa Eglenteria foliis odoratis.	
Rosa humilis alba rubescens valdè præcox.	
Rosa humilis variegata plenissima.	
Rosa humilis holoferica fl. simplici.	
Rosa sylvestris major & minor.	<i>Silva brava.</i>
Rosmarinus Coronarius.	<i>Alecrim.</i>
Rubia tinctorum s. Rubia major.	

Rubia sylvestris f. minor.

Salda.

Rubia marina Clusij.

Rubia graminea spicata Clusij altera.

Rubia cynanchica Dalechampi.

Rubia repens campestris fl. cæruleo.

N. D.

Rubus vulgaris.

Sylva.

Ruscus f. Bruscus.

Gil Barbeira.

Ruta hortensis.

Arruda.

Ruta sylvestris.

Ruta montana.

Arruda.

Ruta canina f. Scrophularia multifida.

S.

Sagittalis major & minor.

Salix major duplex.

Salgueira.

Salix minor quadruplex.

Salvia Lusit. vulg.

Salva.

Salvia cretica major.

Salvia minor auriculata f. nobilis.

Sambucus vulg.

Sabugueiro.

Sambucus aquatica rosea.

Gueldras.

Sanamunda 3. Clusij.

Sanamunda pumila Lusitana.

N. D.

Sanicula mas,

Saponaria,

Satureja annua hortensis f. Cunila sativa Plinii.
Segurelha.

Satureja hortensis perennis f. Thymbra legitima Diosco-
ridis *Ysopilho.*

Satureja montana Thymbra pumila Topiariis celebris.
Serpão.

Satureja f. Thymbro spicata Divi Juliani Lobelii f. Thy-
mum Mesuæ.

Saxifragia Hircinia minor,

Scabiosa vulgaris Lusit. f. Indica 6. Cl: *Escabrialia.*

Scabiosa Hispanica major & minor Clusij.

Scabiosa pratensis 1. & 2. Lusit.

N. D.

Scabiosa petraea tenuifolia fl. albo.

N. D.

Scabiosa tenuissimè diviso folio 1. perennis.

N. D.

Scabiosa tenuissimè diviso folio 2. annua.

N. D.

Scabiosa minor foliis incisis Belgica.

Scandex f. Pecten Veneris.

Erra agulheira.

Scolymus Theophrasti.

Cagarinhas.

Scolymus Theoph: alter annuus spinosissimus.

N. D.

Scordium.

Scordio.

Scordium alterum Plinii f. Salvia agrestis.

Scorpioides Matth. Lag. Lob: *Coroa de Rey.* Sed per-
peram,

Scor-

Schorpioides altera Lusit.		N. D.
Schorpioides Bupleurifolio Lob.		
Scorpioides Bupleurifolio 2. & 3. Lusit.		N. D.
Scorpioides leguminosa Lob.		
Scorpioides leguminosa 2. & 3. Lusit.		N. D.
Scorpius 1. Cusij.	<i>Toujo.</i>	
Scorpius 2. Lusitanus.		
Scorpiogenista 1. vulgare Lusitanorum Diaphoreticum.		
<i>Carqueja.</i>		N. D.
Scorpiogenista 2. Lusitana.	<i>Toujo mollar.</i>	N. D.
Scorzonera vulg: f. viperaria.	<i>Escorzoneira.</i>	
Scorzonera plantagineo folio Lusit.		N. D.
Scorzonera angustifolia.		N. D.
Scorzonera plantagineo folio caule folioso Lusit.		N. D.
Scorzonera multifido folio.		N. D.
Scrophularia nodosa radice vera.		
Scrophularia aquatica.	<i>Erra saboeira.</i>	
Scrophularia Săbuei fol: fl. rubro luteo vario pulchro.		N. D.
Scrophularia Scordianæ folio præstans ad ulcera.		N. D.
Scrophularia annua Catalonica Montis Serrati.		N. D.
Secale.	<i>Senteo.</i>	
Securidaca f. hedysarum.		
Sedum majus arboreescens legitim: Diosc:	<i>Ensayão.</i>	
Sedum minus vermiculatum frutex.		N. D.
Sedum minus hæmatodes Lob.		

- Sedum minus Scorpioides Lob.
 Sedi minoris aliæ 4. species.
 Sedum minus bulbosum Lusit. Touronense. *N. D.*
 Seleri f. Apium palustre sativum.
 Senecio vulg. *Tafnerinha.*
 Senecio latifolia Salacica. *N. D.*
 Senecio latifolia altefâ Lusitana. *N. D.*
 Senecio lanuginosa Lusit. *N. D.*
 Senecio multifida fl. amplo Lusit. *N. D.*
 Sefamoides parvum Salamanticum Clusij.
 Sefamoides parvum flore luteo. *N. D.*
 Sefeli Æthiopicum frutex,
 Sefeli Æthiopicum herba.
 Sefeli Creticum f. Tordilium.
 Sefeli Creticum palustre Lusit. *N. D.*
 Sefamum. *Cirgilim.*
 Sideritis montana Lusitana.
 Siliqua arbor. *Alfarrobeira.*
 Sinapi vulgare, & album. *Mostarda.*
 Sinapi sylvestre.
 Sinapi Bursæ pastoris folio Lob.
 Sisarum,
 Sium f. laver. *Rabças.*
 Sium alterum Olusatři facie.

Smilax aspera.	<i>Legação.</i>	
Solanum hortense.	<i>Erva moura.</i>	
Solanum halicacabum f.	<i>Alkakengi.</i>	
Solanum hortense alterum baccis rubris.		
Solanum somniferum.		
Solanum lethale f. Bella Donna.		
Sonchus lævis 1. & 2.	<i>Sarralha.</i>	
Sonchus lævis fl. & semine lactucæ.		
Sonchus asper 1. & 2.		
Sonchus asper Africanus.		N. D.
Sonchus Hieracites major marinus elegans.		N. D.
Sonchus Hieracites minor.		N. D.
Sonchus aquaticus transtaganus.		N. D.
Sophia chirurgorum ulcera maligna sanat.		
Sorbus fructu magno.	<i>Sorveira.</i>	
Sorbus fructu minore.		
Sparganium.		
Spartium genista flore luteo & albo.		
Spartium genista monospermon Arbor flore albo fructu dulci eduli.		
Spergula sagina Lob.		
Spergula flore purpureo marina.		
Spergula rorida Lusit.		N. D.
Spergula hexodactylites erecta.		N. D.

- Spergula coronata. N. D.
 Spergula pumila Promontorii Barbari. N. D.
 Spinachia. *Espinagre.*
 Spondilium majus & minus.
 Stachys Fuchsi.
 Stachys Hispanica. N. D.
 Stachysagria. *Paparás.*
 Stellaria aquatica Lobelii.
 Stæbe Salamantica Clusij.
 Stachas 1. & 2. Clusij. *Rosmaninho.*
 Stachas fl. albo.
 Stachas Roris marinifolio.
 Statice f. Caryophyllus montanus latifolio fl. globoso
 major. *Cravo Romano.* N. D.
 Statice f. Caryophyllus marinus fruticans fl. globoso.
 Statice f. Caryophyllus ericetorum tenuissimo folio
 flore globoso. N. D.
 Stramonium vulgare.
 Stramonium spinis horridissimum exoticum. N. D.
 Stram: f. Dattura fl. albo & cæruleo Lusit. N. D.
 Stramonium f. Dattura Indorum fl. albo & violaceo
 calice triplici.
 Suber latifolium, & angustifolium. *Sovereiro.*
 Syringa Italica fl. albo.

T.

Tabacum rotundifolium.

Tabacum longifolium usnale. *Tabaco.*

Tamariscus. *Tamargueira.*

Tanacetum vulgare.

Terebinthus. *Curnicabra.*

Teucrium vulgare.

Teucrium Beticum Clusij. *Matabrina.*

Thalictrum magnum fl. luteo odorato. *N. D.*

Thapsia latifolia major.

Thapsia latifolia media 1.

Thapsia latifolia media 2. f. Turbith album.

Thapsia latifolia minor radice nodosa transtagana. *N. D.*

Thapsia Carotæ folio Lob.

Thapsia fœniculato folio Lob.

Thlaspi vulgare segetum.

Thlaspi vaccariæ folio.

Thlaspi drabæ folio trimestre.

Thlaspi clypeatum segetum annuum. *N. D.*

Thlaspi clypeatum montanum perenne. *N. D.*

Thlaspi umbellatum fl. albo & purpureo Lusit. ad-
mirandum Enema. *Erra cristaleira.* *N. D.*

Thlaspi

- Thlaspi montanum spicatum fl. luteo.
 Thlaspi toto anni curriculo florens. N. D.
 Thlaspi Mechliense.
 Thymelæa. *Trovisco.*
 Thymum vulgare. *Tumilho.*
 Thymum Creticum f. capitatum.
 Thymum marinum grave olens. *Serpão.*
 Tilia mas.
 Tithymalus characias 1. Clusij. *Leiteira. Maleitas.*
 Tithymalus characias alter Promont: Barbæri.
 Tithymalus characias 3. nemorensis Promont: Magni.
 Tithymalus characias palustris. N. D.
 Tithymalus Cyparissus 1. & 2. Lusit. N. D.
 Tithymalus platiphyllos palustris. N. D.
 Tithymalus paralius f. marinus.
 Tithymalus myrsinites Promont. magni.
 Tithymalus Helioscopius latifolius 1, 2, & 3.
 Tithymali Helioscopii tenuifolii 7. species. N. D.
 Tormentilla major & minor. *Solda, Tormentilla.*
 Trachelium maximum f. viola mariana.
 Trachelium majus Hispanicum fl. purpureo.
 Tragopogon flore luteo & purpureo.
 Tragopogon capite & flore magno luteo Lusit. N. D.
 Tragopogon caule admodum folioso. N. D.
 Trago-

Tragopogon flore luteo majus Villæviçosæ. *N. D.*

Tragopogon fl. violaceo fegetum annuum. *N. D.*

Tragopogon flore purpureo Villæviçosæ.

Tragopogon multifidum Fabii Columnæ.

Tragoriganum. *Erva urfa.*

Tragum Matthioli Kali spinoso affinis.

Tribulus aquaticus major & minor Clusij.

Tribulus terrestris. *Abrolho.*

Trichomanes. *Avenção.*

Trifolium pratense vulgare fl. albo & rubro.

Trifolium asphaltites f. bituminosum. *Trevão.*

Trifolium asphaltites alterum.

Trifolium Americanum spicatum.

Trifolium agrarium.

Trifolium lupulinum.

Trifolium odoratum annuum Lusit. *N. D.*

Trifolium falcatum Clusij.

Trifolium falcatum lanuginosum alterum Lusit. *N. D.*

Trifolium fragiferum æstivum 1, 2, 3. *N. D.*

Trifol: fragiferum æstivum 4. Promontorii Mag: *N. D.*

Trifol: fragif: 5. perenne pratense.

Trifol: fragif: 6. capitulo pediculi experte. *N. D.*

Trifol: æstivum capitulo turbinato pediculo orbo. *N. D.*

Trifolium æstivum rigido hirsuto capite. *N. D.*

- Trifol: hirsuto stellato capite sub terram se condente
perenne Lusit. N. D.
- Trifol: æstivum echinato capite pratense.
- Trifol: æstivum montanum lupulinum capite erectum
elegans Lusit. N. D.
- Trifolium biceps æstivum Lusit. N. D.
- Trifolium filiquosum marinum. N. D.
- Trifolium luteum vulgare.
- Tripolium tenuifolium.
- Triticum. *Trigo.*
- Triticum Turcicum. *Milho Zaburro.*
- Tubera. *Tuberas da terra.*
- Turrita major & minor.
- Turrita filiquis longissimis Lusit. N. D.
- Typha major & minor. *Tabua.*

V.

- Vaccaria fl. rubro Lob.
- Valeriana vera vulgaris. *Valeriana.*
- Valeriana Indica Clusij flore albo & rubro.
- Valeriana annua rubra Clusij.
- Valeriana Græca fl. alba & cæruleo.
- Valerianella capitata Lusit. N. D.
- Valerianella umbellata Lusit.
- Ver-

- Verbascum album fl. albo & luteo.
 Verbascum nigrum fl. luteo.
 Verbascum mas 1. & 2. Lusit. *N. D.*
 Verbascum laciniatum vulg: Lusit. *Barbasco.*
 Verbascum Salviæ folio fl. luteo & rubro Lusit: *N. D.*
 Verbena surrecta vulgaris. *Urjebao.*
 Verbena surrecta altera Bætica. *N. D.*
 Verbenaca supina Clusij.
 Veronica.
 Veronica Teucrii facie f. Serpillifolio.
 Vibutnum.
 Vicia vulgaris. *Ervillaca.*
 Vicia vulgaris minor 1. & 2.
 Vicia vulgaris alba major & minor.
 Vicia filiquà hirsutà.
 Vicia filiquà asperà 1. & 2.
 Viciæ aliæ 5. species.
 Vicia Africana.
 Vicia Syriaca.
 Viola martia vulgaris. *Violas.*
 Viola martia flore albo.
 Viola montana inodora.
 Viola pratensis elegans transtagana. *N. D.*
 Viola tricolor hortensis Lusit. *Serapsins.*

Viola tricolor hortensis major Belgica.

Viola tricolor trimestris variorum colorum elegans. N. D.

Viola tricolor vinearum transtagana. N. D.

Viola palustris.

Viola palustris pinguicula dicta Lusit.

Virga aurea Officinarum utriusque Germaniæ.

Virga aurea Lusitana. N. D.

Vitis viniferae variae species. Pareira.

Urtica vulgaris major & minor. Urtiga.

Urtica annua longius candata vulgarissima Lusitana
& Africana. N. D.

Ulmus. Ulmeira.

Z.

Zizyphus alba. Arvore do Paraiço.

Zizyphus rutila fructu rotundo. Maças danafega.

Zizyphus rutila fructu oliuari forma Algarbiæ.

Plantarum bulbosarum , Tuberosarum, & grumosarum.

I N D E X.

A.

- Allium sativum* vulgare. *Albo.*
Allium sativum magnum.
Allium montanum atropurpureo flore.
Allium montanum flore purpureo globato.
Allium montanum fl. cineritio.
Allium Geranites elegans. N. D.
Allium flore carneo bulbiferum.
Allii montani alia variz species.
Ampeloprasum.
Ampeloprasum bulbosum multiplicibus tunicis
 rectum. N. D.
Ampeloprasum f. *Scœnoprasum* vulgare.
Ampeloprasum f. *scœnoprasum* palustre Touro-
 nense. N. D.
Anemone latifolia fl. luteo, duplo & triduplo. *Bugolo.*
Anemone latifolia flore luteo pleno.
Anem: latifol: fl. intus luteo foris rubro & violaceo.
Anem: latif: fl. albo duplici & triplici foliorum serie.

Anem. latifol: intus albo extrinsecus rubro & violaceo.

Arifarum latifolium Clusij.

Arifarum angustifolium.

Arifarum angustifol: aliud Promontorii Magni. N. D.

Arifarum gramineo folio Promontorii Magni. N. D.

Arum vulgare. *Larré.*

Arum Ægyptium f. Colocasia. *Inhaue.*

Arum Ægyptium alterum longa radice.

Asphodelus ramosus major Clusij. *Broten Gamais.*

Asphodelus ramosus minor autumnalis. N. D.

Asphodelus minor Clusij.

Asphodelus minor fl. albo holoserico. *Ouropefo.* N. D.

C.

Colchicum fl. pleno.

Colchicum fl. purpureo tessulato.

Colchieum flore obscure purpureo.

Colchicum montanum Clusij.

Colchicum pumilum crocifolium fl. purpureo. N. D.

Colchicum pumilum crocifol: flore albo. N. D.

Crocus savitus autumnalis. *Alzafrão.*

Crocus montanus autumn: fl. purpureo violaceo.

Crocus mont: autumn: flore albo.

Crocus

Crocus ericetorum autumn: flore albo & vario.

Crocus vernus tenuifolius fl. violaceo major & minor.

Crocus vernus tenuifolius fl. albo minor.

Crocus vernus tenuifolius fl. amplo variegato.

Crocus brumalis tenuifolius fl. vario caulescens.

Crocus brumalis tenuifolius floribus variis minor.

Dracuntium majus f. Serpentina.

Eriophorus.

F.

Flos Solis tuberosus f. Adenes cannadenses.

Fritillaria angustifolia fl. luteo variegato.

Fritillaria angustifolia fl. luteo variegato polyanthos.

Fritillaria latifolia pumila fl. ex atro luteo virescente.

G.

Gladiolus segitum utrimque floridus.

Gladiolus montanus minor fl. purpureo.

Gladiolus mont: flore saturo purpureo cujus bulbus proles
emittens è longis filis dependentes.

Gladiolus Bizantinus

Hyacin-

H.

Hyacinthus botrioides major & minor.

Hyacinthus comosus vulgaris.

Hyacinthus comosus polyanthos transtaganus.

Hyacinthus stellaris Peruanus fl. cæruleo & violaceo.

Hyacinthus stellaris Peruanus fl. cineritio & albo.

Hyacinthus stellaris unifolius fl. cæruleo & albo.

Hyacinthus stellaris pratensis fl. cæruleo cinerio & albo.

Hyacinthus stell: pratensis spicatus fl. cæruleo pulchro & albo.

Hiacinthus æstivus Clusij fl. cæruleo & albo.

Hyacinthus obsoletioris coloris Clusij.

Hyacinthus autumnalis major & minor & fl. albo.

Hyacinthus Orientalis f. Asiaticus & flore albo.

Hyacinthus Orientalis f. Asiaticus brumalis fl. albo.

Hyacinthus tuberosus Indicus fl. albo.

I.

Iris vulg: Lusitana.

Lirio cardeno.

Iris vulg: Lusit: fl. albo & vario.

N. D.

Iris florentina fl. violaceo & albo odorato.

Iris

Iris Dalmatica.

Iris Sufiana major flore pulcherrimo.

Iris palustris fl. luteo.

Iris Xyris dicta f. spatula foetida.

Iris bulbosa latifolia 1. Clusij.

Iris bulbosa latifolia fl. cæruleo , purpurascens & violaceo.

Iris bulbosa latifolia fl. cineritio & albo.

Iris bulbosa angustifolia flore flavo, medio albo.

Iris bulbosa angustifolia fl. cæruleo variegato & albo.

Iridum bulbosarum angustifoliarum alia 3 o. inflorum coloribus differentia.

L.

Leucoion bulbosum tenuifolium majus & minus.

Leucoion bulbosum tenuifolium minus fl. rubello.

Leucoion bulbosum tenuifolium minus autumnale.

Lilium album vulgare. *Cobella celsa.*

Lilium cruentum.

M.

Moly Dioscoridis Clusij.

Moly aliud priori affine amphicarpon.

Moly humile f. Chamæmoly Fabii Columnæ.

Moly triangularè.

Moly latifolium Hispanicum.

N.

Narcissus fl. pleno 1. Clusij.

Narcissus medio luteus Narbonensis.

Narcissus medio luteus Lusitanus.

N. D.

Narcissus totus albus polyanthos Lusit.

Narcissus totus albus pluribus calicibus.

Narcissus marinus autumn: Hemerocallis valentina.

Narcissus marinus s. Hemerocallis fl. rubello.

Narcissus juncifolius amplo calice major.

Narcissus juncifolius major & minor.

lunquillos.

Narcissus juncifolius autumn fl. albo & luteo.

O.

Orchis anthropophora mas & foeminae.

Orchidum aliarum elegantissimarum formarum 36.

species. N. D. quæ propediem annuente Deo
prælo subjicientur.

Ornithogalum Arabicum.

Ornithogalum spicatum fl. albo vulgare.

Ornithogalum spicatum fl. luteo pallescente & viridi. N. D.

Ornith: spicat: unifolium & trifolium fl. niveo odorato.

Ornithogalum umbellatum montanum flore amplo.

Ornithogalum umbell: mont: valde proliferum 1. 2.

Orobancha elegantissima verna fl. luteo.

Orobanchæ aliæ 6. species.

Por-

P.

- Porrum vulgare. *Porros.*
 Porrum capitatum.
 Porrum sectile f. cæpa Aſcalonica Matthioli.
 Porrum ſylveſtre. *Porro: bravos.*
 Pſeudonarcifſus Hiſpanicus major Cluſij.
 Pſeudonarcifſus juncifolius major amplo calice.
 Pſeudonarcifſus juncifolius minor 1. & 2.
 Pſeudonarc: juncifol: minor æſtius Promontorii Magni.

R.

- Ranunculus Graminifoliis radice grumofa villoſa.
 Ranunculus latifolius radice grumofa oblonga major
 Ranunculus latifolius radice grumofa rotunda minor.
 Ranunculus latifolius radice grumofa villoſa 1, 2, 3, 4.
 Ranunculus multifidus rad: grumofa villoſa 1, 2, 3.
 Ranunculus radice grumofa autumnalis Luſit.
 Ranunculus radice grumofa autumnalis fl. pleno.

S.

- Scilla alba. *Cebolla Arbarrã.*
 Siſyrinchium fl. violaceo & purpureſcente.
 Siſyrinchium fl. maculato cineritio & albo.

Tulipa pumila latifolia bicolor odorata.

Tulipa pumila angustifolia bicolor odorata.

In Misobotanicos.

*Mordax exitiale exugit Araneæ virus.
Exherbis, lingunt pabula mellis Apes.*

Phyturgis Botanophilis , & Floræ
devotis Eggyes Arrhabo.

*Hinc paucis annis Numen si fata secundat,
Nil adversa obstant , atque salute favor ;
Fautori roveo fœtum fœcundius auctum ;
Si fœdus , fanus , vota , fovere favet.*

F I N I S.

UB WIEN



+AM431996001

