

BOTANISCHES INSTITUT
der k.k. Universität.

J. NO 5402

B C 15/20.


*Pinetum
Hügelianum.*


BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J.Nº 5402

B

o. 15/20





PINETUM HUEGELIANUM.



VINDOBONAE

1846.

ПІНКЕЛІАНУ
АЛЛЕГРІА



АІДОБОННЕ

.1810.

I. Cupressineae.

1. Juniperus Linn.

1. OXYCEDRUS Spach.

- | | |
|--|----------------|
| J. <i>Oxycedrus</i> <i>Linn.</i> <i>Rich. Conif. t. 6. f. 1.</i> | Europ. austr. |
| β. <i>taurica.</i> | |
| J. <i>nana</i> <i>Willd. E. B. t. 2743.</i> | Europ. As. Am. |
| β. <i>taurica.</i> | |
| J. <i>communis</i> <i>Linn. E. B. t. 1100.</i> | Europ. |
| β. <i>stricta.</i> | |
| γ. <i>oblonga pendula.</i> | |

2. SABINA Spach.

- | | |
|---|----------------|
| J. <i>prostrata</i> <i>Pers.</i> | Am. bor. |
| J. <i>recurva</i> <i>Hamilt. Don. Fl. nep. 55.</i> | Nepal. |
| J. <i>squamata</i> <i>Don. Lamb. Pin. II. 133.</i> | Nepal. |
| J. <i>davurica</i> <i>Pall. Fl. ross. t. 55.</i> | Dayuria. |
| J. <i>chinensis</i> <i>Linn. Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 126. 127.</i> | Chin. Jap. |
| β. <i>nana.</i> | |
| J. <i>sabinoides</i> <i>Griseb. Rumel. II. 352.</i> | Europ. austr. |
| J. <i>turbinata</i> <i>Guss. Synops. II. 643.</i> | |
| J. <i>Sabina tamaricifolia Ait.</i> | |
| J. <i>foetidissima</i> <i>Willd.</i> | Armenia. |
| J. <i>excelsa</i> <i>Pinet. Wob. t. 64.</i> | |
| J. <i>excelsa</i> <i>Bieberst. Taur. cauc. II. 425.</i> | Cauc. Himalay. |
| J. <i>gossainthaea Lodd. Cat. 1836.</i> | |
| β. <i>nana.</i> | |
| J. <i>religiosa Hort.</i> | |
| J. <i>occidentalis</i> <i>Hook. Fl. B. A. II. 166.</i> | Am. bor. occ. |
| J. <i>virginiana</i> <i>Linn.</i> | Am. bor. |
| J. <i>flaccida</i> <i>Schlecht. Linnaea XII. 494.</i> | Mexico. |
| J. <i>Bermudiana</i> <i>Linn. London Journ. II. t. 1.</i> | Bermud. |
| J. <i>phoenicea</i> <i>Linn.</i> | Europ. austr. |
| J. <i>gracilis</i> <i>Hort.</i> | Mexico. |
| J. <i>Bedfordiana Hort.</i> | |

2. Widdringtonia Endl.

- | | |
|---|------|
| W. <i>juniperoides</i> <i>Endl.</i> | Cap. |
|---|------|

Cupressus juniperoides *Linn.*

Pachylepis juniperoides *Brongn.*

- | | |
|---|------|
| W. <i>cupressoides</i> <i>Endl. Hort. Vindob. I. 209.</i> | Cap. |
|---|------|

Thuya cupressoides *Linn.*

Pachylepis cupressoides *Brongn.*

3. *Frenela Mirb.*

- F. rhomboidea *Endl.* Nov. Holl.
 Callitris rhomboidea *R. Br. Rich. Conif. t. 8.*
 F. australis *Mirb. Mem. Mus. XIII. 74.* Nov. Holl.
 Thuya australis *Desf. Hort. Par. 274.*
 Cupressus australis *Pers. II. 580. non Desf.*
 F. robusta *Cunningh. Mem. Mus. XIII. 74.* Nov. Holl. occid.
 Callitris Preissii *Miq. Pl. Preiss. I. 643.*
 Frenela Hügelii *Hort.*
 F. glauca *Mirb. Mem. Mus. XIII. 74.* Nov. Holl.
 F. propinqua *Cunningh. Mem. Mus. XIII. 74.* Nov. Holl.
 F. calcarata *Cunningh. Mem. Mus. XIII. 74.* Nov. Holl.

4. *Actinostrobus Miq.*

- A. pyramidalis *Miq. Plant. Preiss. I. 644.* Swan River.
 α. Preissianus.
 β. Drummondianus.

5. *Callitris Vent.*

- C. quadrivalvis *Vent. Rich. Conif. t. 8.* Atlas.
 Thuya articulata *Vahl Symb. t. 48. Desf. t. 252.*
 Frenela Fontanesii *Mirb.*

6. *Libocedrus Endl.*

- L. Doniana *Endl. msc.* Nov. Zeel.
 Dacrydium plumosum *Don.*
 Thuya Doniana *Hook. Lond. Journ. I. t. 18.*

7. *Biota Don.*

- B. orientalis *Endl.* China. Jap.
 Thuya orientalis *Linn. Sieb. et Zucc. Fl. Jap. t. 118.*
 Platycladus stricta *Spach Buffon XI. 335.*
 β. pyramidalis.
 Thuya pyramidalis *Tenor. Mem. Neap. III. t. 2.*
 γ. expansa.
 Thuya cupressoides *Hort. Cels.*
 δ. tatarica.
 Thuya tatarica *Pinet. Woburn.*
 B. pendula *Endl.* China. Jap.
 Thuya pendula *Lamb. t. 67. S. et Z. Fl. Jap. t. 117.*
 Cupressus pendula *Thunb. Jap. 265.*
 Cupressus patula *Pers. II. 580.*

8. *Thuia Linn.*

- Th. occidentalis *Linn. Rich. Conif. t. 7. f. 1.* Am. bor.
 Th. plicata *Donn. Loud. Encyclop. f. 2108.* Am. bor. occ.
 Thuya Wareana *Booth. Cat. 1839.*

9. *Cupressus Tournef.*

- C. horizontalis *Mill. Dict. n. 2.* Europ. austr.
Cupressus expansa Targ.
Cupressus Tournefortii Audib.
- C. fastigiata *DC. Fl. fr. V. 336.* Europ. austr.
Cupressus sempervirens a Linn.
- C. torulosa *Don Fl. nepal. 55.* Nepal.
C. glauca *Lam. Dict. II. 245.* Ind. or.
Cupressus lusitanica Willd. Lamb. t. 65.
Cupressus pendula Herit. Stirp. t. 18.
- β. tristis.
Cupressus pendula Hort.
- C. Lindleyana *Klotzsch msc.* Mexico.

10. *Chamaecyparis Spach.*

- Ch. sphaeroidea *Spach Buff. XI. 331.* Am. bor.
Cupressus thuoides Linn. Nouv. Duham. III. t. 2.
Thuya sphaeroidalis Rich. Conif. t. 8.
- β. glauca.
Thuya glauca Hort.
- γ. nana.
Cupressus nana Hort.
- δ. variegata.

11. *Taxodium Rich.*

- T. distichum *Rich. Conif. t. 10. Lamb. t. 63.* Am. bor.
Cupressus disticha Linn.
Schubertia disticha Mirb. Mem. Mus. XIII. 75.
- α. patens Ait.
β. pendulum Ait.
- T. ascendens *Brongn. Ann. sc. nat. 1. Ser. XXX. 182.* Am. bor.
Cupressus sinensis Nois.

12. *Glyptostrobus Endl.*

- G. heterophyllus *Endl.* China.
Taxodium heterophyllum Brong. Ann. sc. n. 2. S. XII.
Taxodium sinense Wob.

13. *Cryptomeria Don.*

- C. japonica *Don. Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 124, 124. b.* China. Jap.
Cupressus japonica Linn. fil.
Taxodium japonicum Brongn.

II. Abietineae.

1. Pinus Linn.

1. SAPINUS.

a. Tsuga.

- P. canadensis *Linn.* *Lamb.* t. 45. Canada.
 P. Douglasii *Sab.* Am. bor. occ.
 Pinus taxifolia *Lamb.* t. 47.

b. Abies.

- P. nobilis *Dougl.* *Lamb.* App. Am. bor. occ.
 Abies nobilis *Lindl.* *Pinet.* *Wob.* t. 40.

- P. Fraseri *Pursh.* *Lamb.* t. 42. Am. bor.
 Abies Fraseri *Lindl.* *Pinet.* *Wob.* t. 38.

- P. religiosa *Humb.* *Bonpl.* *Lamb.* 43. *Ant.* t. 28 f. 2. Mexico.
 Abies religiosa *Lindl.*

- P. Nordmanniana *Stev.* *Bull. Mosq.* 1838. t. 2. Caucás.
 Abies Nordmanniana *Spach.*

- P. Abies du Roi Europ.
 Pinus Picea *Linn.* *Lamb.* t. 40.
 Abies pectinata *DC.*

- P. cephalonica *Endl.* *Hort. Vind.* I. 218. Cephalonia.
 Abies cephalonica *Loud.* *Pinet.* *Wob.* t. 42.

- P. balsamea *Linn.* *Lamb.* t. 41. Am. bor.
 Abies balsamea *Mill.* *Pinet.* *Wob.* t. 37.

- P. grandis *Dougl.* *Lamb.* III. t. 49. California.
 Abies grandis *Lindl.* *Pinet.* *Wob.* t. 43.

- P. Pindrow *Royl.* *Himal.* t. 86. *Lamb.* t. 92 Himalaya.
 Abies Pindrow *Spach.*

- P. Webbiana *Wall.* *Lamb.* t. 44. Himalaya.
 Pinus spectabilis *Lamb.* Ed. 1. II. t. 2.
 Abies Webbiana *Lindl.* *Pinet.* *Wob.* t. 41.

- P. Pichta *Fischer msc.* Sibiria.
 Pinus sibirica *Ant.* t. 26. F. 1.
 Abies sibirica *Ledeb.* *Illustr.* t. 500.

- P. Pinsapo *Boiss.* *Ant.* t. 26. f. 2. Hispania.
 Abies Pinsapo *Boiss.* *Voy.* t. 167—169.

c. Picea.

- P. Menziesii *Dougl.* *Lamb.* t. 89. Am. bor. occ.
 Abies Menziesii *Loud.* *Pinet.* *Wob.* t. 32.

β. glauca.

- P. alba *Ait.* *Lamb.* t. 36. Am. bor.
 Abies alba *Michx.* *Pinet.* *Wob.* t. 33.

- P. rubra *Lamb.* t. 38. Am. bor.
 Abies rubra *Poir.* *Pinet.* *Wob.* t. 35.

- P. nigra *Ait.* *Lamb.* t. 37. Am. bor.
 Abies nigra *Michx.* *Pinet.* *Wob.* t. 34.

P. orientalis Linn. Lamb. t. 39. f. a. Trapezunt.

Abies orientalis Poir. Jaub. et Spach. t. 14.

P. Picea Duroi Europa.

Pinus Abies Linn. Lamb. t. 35.

Abies excelsa DC.

$\beta.$ viminalis Alstrom.

$\eta.$ conica. Abies clanbrassiliiana stricta Loud.

$\vartheta.$ pygmaea Loud.

$\tau.$ clanbrassiliiana Lodd.

P. obovata Ledeb. Ant. t. 37. f. 2. Sibiria.

Picea obovata Ledeb.

P. jezoensis Sieb. et Zucc. Jezo.

Abies jezoensis Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 110.

P. polita Sieb. et Zucc. Japan.

Abies polita Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 111.

P. Khutrow Royl. Himalay. t. 84. Himalaya.

Pinus Smithiana Wall. t. 246.

Abies Smithiana Pinet. Wob. t. 30.

Abies Morinda Hort.

d. Larix.

P. leptolepis Sieb. et Zucc. Japan.

Abies leptolepis Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 105.

P. dahurica Fisch. Dahuria.

Larix dahurica Trautv. Imagin. t. 32.

P. microcarpa Lamb. t. 50. Am. bor.

Larix microcarpa Poir. Pinet. Wob. t. 47.

P. Larix Linn. Lamb. t. 48. Europa.

Larix europaea DC.

e. Cedrus.

P. Deodara Roxb. Lamb. t. 52. Nepal.

Cedrus Deodara Loud. Pinet. Wob. t. 48. 49.

P. Cedrus Linn. Lamb. t. 51. Liban. Taur.

Cedrus Libani Barret.

P. atlantica Manett. Atlas.

Cedrus atlantica Manett.

2. PINUS.

f. Cembra.

P. Cembra Linn. Lamb. t. 30. 31. Europa.

$\alpha.$ vulgaris.

$\beta.$ helvetica.

$\gamma.$ pumila sibirica.

g. Strobus.

P. excelsa Wall. Lamb. t. 33. Nepal.

P. Strobus Linn. Lamb. t. 32. Am. bor.

P. monticola Dougl. Pinet. Wob. t. 31. Am. bor. occ.

P. Ayacahuite Ehrenb. Loud. Enc. 1919—1921. . . . Mexico.

P. Lambertiana Dougl. Lamb. t. 34. Am. bor. occ.

h. *Pseudostrobus.*

- P. Hartwegii *Lindl. Loud. Encycl. f. 1875. 1876.* . Mexico.
 P. oocarpa *Schied. Ant. t. 17. f. 2.* . Mexico.
 β. oocarpoidea *Benth.*
 P. Russelliana *Lindl. Loud. Encycl. f. 1879. 1880.* . Mexico.
 P. Devoniana *Lindl. Loud. Encycl. f. 1877. 1878.* . Mexico.
 P. macrophylla *Lindl. Loud. Encycl. f. 1885. 1886.* Mexico.
 P. Montezumae *Lamb. t. 22.* . Mexico.
 P. tenuifolia *Benth. Plant. Hartw. n. 620.* . Mexico.
 P. leiophylla *Schied. et Depp. Pinet. Wob. t. 28.* . Mexico.
 P. filifolia *Lindl. Loud. Encycl. f. 1889. 1890.* . Mexico.
 P. *Pseudostrobus Lindl. Loud. Encycl. f. 1888.* . Mexico.

i. *Taeda.*

- P. Teocote *Schied. et Depp. Lamb. t. 20.* . Mexico.
 P. patula *Schied. et Depp. Lamb. t. 19.* . Mexico.
 β. stricta *Benth. Pl. Hartweg. n. 442.*
 γ. macrocarpa *Loud.*
 P. sinensis *Lamb. t. 29.* China.
 P. longifolia *Roxb. Lamb. t. 26. 27.* Nepal.
 P. Gerardiana *Wall. Lamb. t. 79.* Nepal.
 P. Sabiniana *Dougl. Lamb. t. 80. Pinet. Wob. t. 23. 24.* Am. bor. occ.
 P. Coulteri *Don. Pinet. Wob. t. 25. 26.* Am. bor. occ.
 P. insignis *Dougl. Pinet. Wob. t. 18.* Am. bor. occ.
 P. ponderosa *Dougl. Pinet. Wob. t. 15.* Am. bor. occ.
 P. rigida *Mill. Lamb. t. 16. 17.* Am. bor.
 P. australis *Michx. Arb. t. 6.* Am. bor.
 P. palustris *Sol. Lamb. t. 24. 25.*
 P. canariensis *Chr. Smith. Lamb. t. 28.* Ins. Canar.
 P. persica *Strangw.* Persia.

k. *Pinaster.*

- P. inops *Soland. Lamb. t. 12.* Am. bor.
 P. variabilis *Lamb. t. 14.* Am. bor.
 P. Pinaster *Sol. Lamb. t. 9.* Europ. austr.
 β. maritima.
 γ. chinensis.
 P. Pumilio *Haenk. Walldst. et Kit. t. 149.* Alp. Europ.
 P. uncinata *Ram. Ant. t. 3. f. 3.* Alp. Europ.
 P. sylvestris *Linn. Lamb. t. 1.* Europa.
 ε. hagenoviensis *Loud.*
 λ. monophylla.
 P. Massoniana *Lamb. Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 113. 114.* Chin. Jap.
 P. Banksiana *Lamb. t. 3.* Am. bor.
 P. resinosa *Soland. Lamb. t. 13.* Am. bor.
 P. Laricio *Poir. Lamb. t. 4.* Europ. austr.
 β. austriaca.

Pinus austriaca Höss.

Pinus nigricans Host.

P. halepensis Ait. *Lamb. l. 7.* Europ. austr.

L. Pinea.

P. cembroides Zucc. Mexico.

P. Llaveana Sch. et Depp. *Pinet. Wob.* t. 17.

P. Pinea Linn. *Lamb. t. 10. 11.* Europ. austr.

$\beta.$ *fragilis.*

2. Araucaria Juss.

1. COLUMBEA.

A. brasiliensis Lamb. t. 58. 60. Brasilia.

Colymbaea augustifolia Savi Pl. Bras. p. 7.

Auracaria Ridolfiana Savi Att. Rian. Fir. t. 2. 3.

Pinus dioica Flor. Flum. X. t. 55. 56.

A. imbricata Paron. *Lamb. t. 56. 57.* Chili.

Dombeya chilensis Lam.

2. EUTACTA.

A. Bidwillii Hook. *Lond. Journ. II.* t. 18. 19. . . . Brisban-Riv.

A. Cunninghamii Sweet. *Aat. t. 43.* 44. . . . Moreton Bay.

$\beta.$ *longifolia Ant.* t. 44.

$\gamma.$ *glaucia Ant.* t. 44.

A. excelsa R. Br. *Lamb. t. 61. 62.* *Ant. t. 38—42.* Norfolk.

Dombeya excelsa Lamb. *Ed. I.* t. 39. 40.

3. Dammara Rich.

D. orientalis Lamb. t. 54. Molucc.

Damara alba Rumph Amb. II. t. 57.

Agathis loranthifolia Salisb. *L. Tr. VIII.* t. 15.

Agathis Dammara Rich. *Conif.* t. 19.

D. australis Lamb. t. 55. Nov. Zeel.

Agathis australis Salisb.

4. Cunninghamia R. Br.

C. sinensis R. Br. *Rich. t. 18.* *Sieb. et Zucc. Fl. Jap.*

t. 103. 104. China. Jap.

Bellis jaculifolia Salisb.

Pinus lanceolata Lamb. *Ed. I.* t. 34.

5. Sequoia Endl.

S. sempervirens Endl. Am. bor. occ.

Taxodium sempervirens Lamb. t. 64.

III. Podocarpeae.

1. Daerydium Sol.

- D. elatum *Wall. Lond. Journ. II. t. 2.* Pulo-Penang.
 D. cupressinum *Sol. Lamb. t. 69.* Nov. Zeel.
 β. pendulum.

2. Podocarpus Rich.

1. EUPODOCARPUS.

- P. coriacea *Rich. Conif. t. 1. Lond. Journ. I. t. 21.* . . . Antill.
 P. Yacca *Don.*

- P. Totarra *Don. Lond. Journ. I. t. 19.* Nov. Zeel.

- P. spinulosa *R. Br. Mem. Mus. XIII. 75.* Nov. Holl.
 P. pungens *Caley.*
 P. excelsa *Loddig. Cat. 1836.*

- P. Bidwilli *Hooibr.* Nov. Holl.

- P. laeta *Hooibr.* Nov. Holl.

- P. chinensis *Wall. Cat. n. 6051.* China.
Taxus chinensis Roxb. Hort. beng. 73.
Juniperus chinensis Roxb. Fl. Ind. or. III. 840.

- P. nereifolia *R. Br. Horsf. Jav. 40.* Nepal.
Podocarpus macrophylla Wall. Cat. n. 6052 A.

- P. polystachya *R. Br. Horsf. Jav. 40.* Sincapur.
Podocarpus macrophylla Wall. Cat. n. 6052 B.

- P. macrophylla *Don. Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 133.* . Japan.
Taxus macrophylla Banks Ic. Kämpf. t. 24.

- β. Maki *Sieb. et Zucc. t. 134.*

- Podocarpus Maki Sieb. msc.*

- Taxus Makaya Pinet. Wob. 218.*

- P. coraiana *Siebold Annuaire belg. 1844. p. 35.* . . . Korea.
Taxus latifolia R. Br. non Wall.

- Taxus latifolia Thunb. Cap. 547.*

- P. elongata *Herit. Rich. Conif. t. 1. f. 2.* Cap.
Podocarpus pruinosa E. Mey. msc.

- Taxus elongata Soland. Hort. Kew. III. 415.*

- P. Meyeriana *Endl.* Cap.
Podocarpus elongata E. Mey. non Herit.

2. STACHYCARPUS.

- P. falcata *R. Br. Mem. Mus. XIII. 75.* Cap.
Taxus falcata Thunb. Cap. 547.

- P. taxifolia *Humb. et Bonpl. Nov. gen. t. 97. Rich. t. 29.* Peru.
Taxus montana Wild.

- Daerydium distichum Don.*

- P. spicata *R. Br. Hooker Ic. t. 543.* Nov. Zeel.
Daerydium taxifolium Banks et Sol.

- Daerydium Mai A. Cunn.*

3. DACRYCARPUS.

- P. dacryoides *A. Rich. Flor. Nov. Zeel. t. 39.* Nov. Zeel.
 P. thuoides *R. Br. Horsf. Jap. 35.*
 Dacrydium thuoides *Banks et Sol.*
 Dacrydium excelsum *Don.*

4. NAGEIA.

- P. Nageia *R. Br. Mem. Mus. XIII. 75.* Japan.
 Myrica Nagi *Thunb. Jap. 76.*
 Nageia japonica *Gärtn. Carp. t. 39.*
 P. cuspidata *Endl.* Japan.
 P. grandifolia *Endl.* Japan.
-

IV. Taxineae.

1. Torreya Arn.

- T. taxifolia *Arn. Hook. Ic. t. 232. 233.* Florida.
 Taxus montana *Nutt.*
 T. nucifera *Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 129.* Japan.
 Caryotaxus nucifera *Zucc. msc.*
 Taxus nucifera *Linn. Thunb.*

2. Taxus Linn.

- T. baccata *Linn.* Europa.
 β. fastigiata.
 γ. erecta.
 T. canadensis *Willd.* Am. bor.
 T. globosa *Schlecht. in Linnaea XII. 496.*
 T. cuspidata *Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 128.* Japan.

3. Cephalotaxus Sieb. et Zucc.

- C. pedunculata *Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 133.* Japan.
 Taxus Harringtonia *Knight. Pm. Wob. t. 68.*
 C. drupacea *Sieb. et Zucc. Flor. Jap. t. 130. 131.* Japan.
 Taxus baccata *Thunb.*
 C. umbraculifera *Sieb.* Japan.
 C. tardiva *Sieb.* Japan.

4. Salisburia Smith.

- S. adiantifolia *Smith. Rich. t. 3.* China. Jap.
 Ginko biloba *Linn.*

5. Phyllocladus Rich.

- Ph. trichomanoides *Don. Hook. Ic. t. 549—551.* Nov. Zeel.
-

C. DYCLOCYRUS

Nov. X661	P. dycolycyrus A. M. M. 1790 Tabl. V. 33
	Ex. tunicatus A. M. M. 1790 Tabl. V. 33
	Dyscolycyrus tunicatus M. 1790 Tabl. V. 33
	Dyscolycyrus excoecatus M. 1790 Tabl. V. 33

A. NAGEAI

Japan	P. nageai A. M. M. 1790 Tabl. V. 32
	Hypoleucus tunicatus Gmelin 1790 Tabl. V. 32
	Glyptoceras tunicatum Gmelin 1790 Tabl. V. 32

VI. Taxisseae.**A. Taxisseae.**

Taxis	T. tigris A. M. M. 1790 Tabl. V. 28
	T. tigris maculata A. M. M. 1790 Tabl. V. 28

B. Taxisseae.

Taxis	T. tigris A. M. M. 1790 Tabl. V. 28
	T. tigris maculata A. M. M. 1790 Tabl. V. 28
	T. tigris maculata var. A. M. M. 1790 Tabl. V. 28
	T. tigris maculata var. varia A. M. M. 1790 Tabl. V. 28

C. Chelostomatinae.

Chelostoma	C. elegans A. M. M. 1790 Tabl. V. 29
	Chelostoma elegans A. M. M. 1790 Tabl. V. 29
	Chelostoma elegans var. A. M. M. 1790 Tabl. V. 29
	Chelostoma elegans var. varia A. M. M. 1790 Tabl. V. 29
	Chelostoma elegans var. varia var. A. M. M. 1790 Tabl. V. 29

A. Reticulariinae.

Reticularia	R. pulchra A. M. M. 1790 Tabl. V. 30
	R. pulchra var. A. M. M. 1790 Tabl. V. 30

B. Haplocoelinae.

Haplocoelus	H. tenuis A. M. M. 1790 Tabl. V. 31
-------------	-------------------------------------

UB WIEN



+AM442793705

