Hw100
5017

VERMÄCHTNIS
RUDOLF KÖNIG

ISTORIA E DIMOSTRAZIONI

INTORNO ALLE MACCHIE SOLARI E LORO ACCIDENTI

COMPRESE IN TRE LETTERE SCRITTE

ALL' ILLVSTRISSIMO SIGNOR

MARCO VELSERI LINCEO

DVVMVIRO D'AVGVSTA

CONSIGLIERO DI SVA MAESTA CESAREA

DAL SIGNOR

GALILEO GALILEI LINCEO

Nobil Fiorentino, Filosofo, e Matematico Primario del Sereniss. D. COSIMO II. GRAN DVCA DI TOSCANA.



5017

UNIVERS.-TÄTS-STERNWARTE WIEN

IN ROMA, Appresso Giacomo Mascardi. MDCXIII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

Imprimatur, ſi videbitur Reuerendiſſ. P. M. Sacri Palatij Apoſt.

Cęſar Fidelis Viceſgerens.

Ex ordine Reuerendiſſimi P. Magiſtri Sacri Palatij Apoſtolici F. Ludouici Yſtella Valentini tres Epiſtolas de Maculis Solaribus Perillustris & Excellentiſs. D. Galilei de Galileis ad Illuſtriſsimum D. Marcum Velſerum Auguſtæ Vind. Duumuirum Præfectum ſcriptas diligenter vidi, quas cum nihil, quod ſacri Indicis regulis repugnet, immo raram doctrinam, nouas, ac mirabiles obſeruationes hucuſque incognitas, inauditaſque facili, ac perpolito ſtilo explicatas continere inuenerim, typis digniſſimas iudicaui. in fidem propria manu ſcripſi. Romæ die 4. Nouembris 1612.

Antonius Butius Fauentinus Ciuis Romanus, Philoſophiæ & Medicinæ Doctor.

Imprimatur,

Fr. Thomas Pallauicinus Bonon. Mag. & Reuerendiſsimi P. F. Ludouici Yſtella Sacri Palatij Apoſt. Magiſtri ſocius, Ord. Prædicatorum.

ALL'ILLVSTRISS.^MO SIG.^RE
IL SIG. FILIPPO
SALVIATI LINCEO.

ERA questo dono al Pubblico de gli Studiosi destinato per giudizio de Sig.^ri Lincei, & essendone io per mia particolar cura l'Apportatore; considerai douere dalle condizioni di quello eleggere à chi prima, e particolarmente haueuo à presentarlo. Onde riuolgendo meco come sia tratto dalla più nobile e viua luce del Cielo, per filosofica opra, e matematica diligenza del Dottissimo Sig. Galilei; che con tali parti celesti tanto adorna la sua Patria: risguardando il luogo, l'occasione, & altre sue qualitadi, & apparendomi sempre più degno, e nobile: parmi, e conueniente, e necessario d'arrecarlo à V. S. Illustris. e à tutta la Repubblica de Filosofi auanti à lei presentarlo. Deuono i sublimi, e Celesti Oggetti à Personaggi eminenti, e di sourana nobiltà dedicarsi: e chi non sà gl'ornamenti, lo splendore, le grandezze della sua Illustris. Casa, ch'in tanti, e tanti Suggetti sparse, in lei ancor cumulate rilucono? L'opre di virtù, e dottrina à gl'amatori, e seguaci di quella conuengono: in lei l'istessa virtù raccolta delle più scelte Matematiche, e della miglior Filosofia le hà fatto tal' parte, che mancandole cagioni d'inuidiarn' altri, molte altrui ne porge d'esser'inuidiata; e tanto più deue da ciascuno esserne ammirata, e lodata, quanto di tali intelligenze è raro ne' suoi pari l'esempio. L'Illustris. Sig. Velseri fornitissimo d'ogni scienza e virtù, come quello che ben la conosce & ama prenderà contento particolare, che à lei dauanti co-

noſcano, e godano li Studioſi, i paleſamenti, ch'ei gl'hà fatt'hauere. Contentiſſimo veggo il Sig. Galilei, che queſta ſua Opra à Cercatori del vero inuiata prenda così buon Porto. E che merauiglia n'è s'oltre il conoſcimento de meriti, il legame dell'amicizia, col quale egli l'ama, ammira, & oſſerua; la Lince, la Patria, l'aſſidua compagnia, li congiungono inſieme? La nobil' Città di Fiorenza fertile tanto di virtuoſi ingegni, ricettacolo inſigne di dottrina, che ſempre in ogni virtù hà fiorito, e fioriſce; ben' ragion'era, che de proprij frutti, e de ſuoi ſcoprimenti prima guſtaſſe, e godeſſe. anzi erano queſti prodotti nell'iſteſſa Villa di V.S. Illuſtriſs. delle Selue luogo ameniſſimo, mentre ſeco l'Autore dimoraua, e ſeco godeua de Celeſti Spettacoli: ond'eſſa v'haueua ſopra perciò ragioni particolari. Venendo poi da SS. Lincei beniſſimo conueniua indirizzarſi à lei frà loro tanto ſtimata, & oſſeruata, facendoſi anco queſto con tanta loro ſodisfazione. Eſſendo per lo comune de Letterati poſta in via, in ottimo luogo auanti à lei v'appariſce, che non ſolo d'alto ingegno, aſſiduo ſtudio, particolar dottrina frà quelli riſplende; ma con heroica magnificenza li fauoriſce, li protegge, li ſolleua, promouendo ſempre opre di vera virtù. Finalmente ſe per il mio vffizio ragioneuole era, ch'in queſto dono io haueſſi qualche parte grandemente godo valermene, porgendolo à vn tanto mio Signore. Compariſce dunque da me donatole, e dedicatole à farſi pubblico auanti à V.S. Illuſtriſs. ſicuro d'eſſer'accetto. Pregola, che gradiſca anco l'affetto, col quale gli ſi porge. Et me le raccomando in grazia. Di Roma li 13. di Gennaro 1613.

Di V. S. Illuſtriſſima

Ser.re Deuot.mo

Angelo de Filijs Linc.

ANGELO DE FILIIS LINCEO

Al Lettore.



E in queſta gran machina dell'Vniuerſo, i Celeſti corpi per la propria natura ſono trà tutti gl'altri nobiliſſimi; dourà ſenz'alcun dubbio principaliſſima ancora, e degna d'Heroici intelletti eſſer riputata la contẽplatione intorno ad eſſi; e di non poca gloria degni quelli, che queſta ageuolano & arricchiſcono, giouando tanto in così ardue, e remote materie l'innata auidità, c'habbiamo tutti di conoſcere. Per laquale, ſe mentre gl'Hiſtorici dell'inferior natura, ch'à noſtri piedi ſoggiace qualche parto di quella nõ più veduto, fiaſi Pianta, Animale, ò deforme Zoofito ci paleſano, tanto piacere ne prendiamo, e tãto del ritrouamẽto gli lodiamo; quanto douremo godere eſſendoci appreſentati nuoui lumi nella ſuperior natura dell'altiſſimo Cielo, e le faccie de i più nobili ſcoperte, che per prima velate n'appariuano? Quanto ſaremo tenuti à lor ſagaci, e diligenti ritrouatori, e quante lodi glie ne doueremo rendere? Ecco dunque à gl'intelletti, che il vero ſtudioſamente à i noſtri tempi ricercano, grande, e Celeſte materia; e doue nel Cielo con Hercule e colonne chiuſo, terminato era il campo à Cercatori; ne da i primi Aſtronomi in quà, altro di più era ſtato veduto, che le Stelle fiſſe vicine al Polo auſtrale, e queſte mercè delle nuoue nauigationi, e qualche accidente nell'altre forſe vanamente oſſeruato; hora più oltre penetrando il Signor Galilei, nuoua copia di ſplendenti corpi, & altri aſcoſi miſterij della natura colasù ci ſcuopre; e queſto ſegue ſotto l'ombra, e felici auſpicij del Sereniſſimo D. Coſimo Gran Duca di Toſcana, che per propria virtù, e magnificneza, & ad imitazione de i Gran Lorenzi, e Coſimi, & altri Heroi della Regia Famiglia de Medici ſuoi Aui, veri Mecenati delle noſtrali, e peregrine lettere; non ceſſa mai di fauorir le ſcienze, e procurare à pubblico vtile ogni maggiore accreſcimento, e illuſtramento di quelle. Moſtraci dunque il Signor Galileo, innumerabili ſquadre di Stelle fiſſe, ſparſe per tutt'il Firmamento, molte

nella Galassia, e molte nelle nebulose, che per prima erano offuscate, & indistinte; ritroua la Regia compagnia di Gioue de quattro pianeti Medicei: scorge la Luna di montuosa, e varia superficie; e tutto questo nel suo Auuiso Astronomico à ciascheduno palesa, e comunica. Ne nasce subito stupore ognialtra cosa aspettandosi, che simil'nouità nel Cielo. Più oltre seguendo l'impresa, scuopre la nuoua Triforme Venere emula della Luna, passa al tardo, e lontano Saturno, e da due Stelle accompagnato triplice ce lo mostra. auuisa ciò à primi Matematici d'Europa, e il tutto con parole notifica, e per leuar'con l'esperienza stessa l'incredibilità, che sempre le cose inaspettate, e marauigliose suole accompagnare, dimostra à ciascuno in fatti la via da vedere il tutto, e godere à suo modo i sopradetti scoprimenti; nè ciò fà in vn luogo solo, mà in Padoua, in Fiorenza, & poi nell'istessa Roma, doue da Dotti con vniuersal consenso vẽgono riceuuti, e con sua grã lode nelle più publiche, e famose cattedre spiegati. Oltre ciò, non prima si parte di Roma, ch'egli non pur con parole hauer scoperto il Sole macchiato vi accenna, mà con l'effetto stesso lo dimostra, e ne fà osseruare le macchie in più d'vn'luogo, come in particolare nel Giardino Quirinale dell'Illustriss. Sig. Cardinal Bandini, presente esso Sig. Card. con li R.mi Mõsig. Corsini, Dini, Abbate Caualcanti, Signor Giulio Strozzi & altri Signori. E come che si scorga esser à lui solo riseruato, non solamente li Celesti scoprimenti insieme col mezo del conseguirgli; mà di più il penetrar'con gl'occhi della mente tutta quella scienza, che d'essi hauer si puote; stauasi con vniuersal desiderio aspettando il parer suo circa di esse macchie, quando finalmente, s'intese da Signori Lincei hauer lui di tal materia pienamente scritto in alcune lettere all'Illustrissimo e Dottissimo Signor Velseri priuatamente inuiate, quali hauute, è visto, che con vna lunga serie d'osseruazioni il compimento dell'impresa secondo il desiderio apportauano; stimarono, che non fusse da permettere in alcun modo, che d'esse, e delle Solari contemplationi, non potesse ciascuno à sua voglia sodisfarsi; mà che douessero perciò di priuate, pubbliche diuenire insieme con le proposte del Sig. Velseri. Appresso io il comun volere, diedi (conforme à quello, che la mia particolar cura ricerca) ordine, acciò vscissero in luce; giudicando deuano esser gradite da tutti gli Studiosi; da tutti dico, se però qualche importuna

na passione ad alcuni particolari non le rende discare, quali, o per pretensioni, ch'hauessero circa il ritrouamento di esse macchie, ò per desiderio, che li giudizij loro, & opinioni intorno alle medesime restassero in piede, ò pure perche tal nouità, e loro consequenze troppo perturbino, molte, e molto grandi conclusioni nella dottrina da loro sin'quì tenuta per saldissima; forse non riceueranno con candidezza di mente ciò che dal sincerissimo affetto del Signor Galilei, e puro desiderio, e studio della verità è deriuato: mà la sodisfattione di questi (se alcuno ve n'è) non deue talmẽte esser riguardata, ne meno da essi, che per loro particolar'interesse, si deuano occultare quegli effetti veri, e sensati, ch pr aggrandimento delle scienze vere, e reali l'istessa Natura và palesando. à quelli poi, che pretendessero anteriorità nelle osseruazioni di tali macchie, non si nega il poter loro hauerle osseruate senza auuiso precedente del Signor Galilei, com'è anco manifesto hauerlo essi preuenuto nel farle publiche con le Stampe; mà è anco altrettanto, ò più chiaro à moltissimi hauerne il Signor Galilei molto auanti, che scrittura alcuna venisse in luce data priuata contezza quì in Roma, & in particolare, come di sopra hò detto nel Giardino Quirinale l'Aprile dell'anno 1611, e molti mesi inanzi ad amici suoi priuatamente in Fiorenza, doue, che le prime scritture, che di altri si sieno vedute, che sono quelle del finto Apelle non hanno più antiche osseruazioni, che dell'Ottobre del medesimo anno 1611. Resti per tanto noto à ciascuno, esser'veramente particolare determinazione, ch'in vn'solo soggetto caschi nella nostra età, nõ solo il Celeste vso del Telescopio, mà anco gli scoprimẽti, & osseruazioni di tante nouità nelle Stelle, e corpi superiori. ne ciò si ascriua, come alcuni pur tentano per diminuir forse la gloria dell'Autore, à semplice caso, ò fortuna: poiche da loro stessi rimangono questi tali conuinti, e condannati, essendo stati quelli, che per lungo tẽpo negarono, e si risero de primi scoprimenti del Signor Galilei; mà se dopò l'esserne stati auuisati stettero tanto tempo prima, che venissero in certezza delle Stelle Medicee, e dell'altre nuoue osseruazioni, come potran eglino non confessare, che per quanto dipende dalla possibilità loro, le medesime cose sariano perpetuamente rimaste occulte? non deuono dunque chiamarsi accidenti fortuiti, ò casuali, le gratie particolari, che vengono di sopra, se già non volessimo riputar'tali

anco

anco l'eccellenza d'ingegno, la saldezza di giudizio, la perspicacità del discorso, l'integrità di mente, la nobiltà dell'animo, & in somma tutte l'altre doti, che per natura, ò per gratia Diuina ci vengono concedute. Hora se il Signor Galilei per la strana nouità de suoi trouati, è stato per non breue tempo soggetto ael morso di molti, come per tante scritture oppostogli, ripiene la maggior parte più di affetto alterato, che di fondata dottrina, e salde ragioni si scorge; non deuono mentre di giorno in giorno si và maggiormente scoprendo, non hauerci egli proposta cosa, che vera non sia, contendersegli quelle lodi, che giusto, & honorato prezzo sogliono, e deuono essere di sì vtili, & honeste fatiche. E tu discreto Lettore sò ben, che godendoti (sua mercè) il discoperto Cielo, di nuoui giri, e splendori arricchito; e contemplandoci à tua voglia l'istesso Sole non men, che gl'altri chiari oggetti, glie ne sarai gratissimo, e massime se attentamente andrai considerando con qual maniera, e fermezza di ragioni (nelle quali il caso parte alcuna hauer'nõ puote) venga il tutto trattato, e stabilito. e se in priuate lettere, che ben che scritte à Persone di eminente dottrina, pur si scriuono in vna corsa di penna, troui tal saldezza di dimostrazioni, tanto più deui sperare di veder l'istesse materie, e molte altre appresso ne particolari Trattati del medesimo Autore più perfettamente spiegate. Hora per tuo diletto, & vtile si fanno à te publiche queste lettere. Gl'inuidi, e detrattori s'astenghino pur'da tal lettura, non sendo scritte per loro; anzi essendo dall'Autore inuiate priuatamente à vn solo, dotato di molta intelligenza, e di mente sincera; non deuo io con suo pregiudizio inuiarle à persone contrariamente qualificate; non però s'aspetta talmente il tuo fauore, & applauso, che si ricusino le tue censure, e contradizioni in quelle cose, che dubbie, e non ben confermate ti apparissero: anzi ti rendo certo, che al Signor Galilei non meno le correzzioni, che le lodi, non meno le contradizzioni, che gl'assensi saranno sempre care: anzi tanto più quelle, che questi, quanto quelle nuoua scienza possono arrecargli, e questi la già guadagnata solamente confermargli. Viui felice.

IOANNIS FABRI LYNCEI
BAMBERGENSIS

Simpliciarij Pontificij, ac Botanicam in Vrbe publicè profitentis.

NON tibi Dædaleis opus est GALILÆE volanti
Ad Solem pennis, Sole tepente cadunt.
Nec Ganymedæa veheris super astra Volucri,
Imbelles pueros hæc modo portat Auis.
Astì tibi ceu LYNCI, penetrent quæ mœnia Cœli,
Lumina præclarum contulit ingenium.
Queis noua demonstras tu sydera PRIMVS Olympo
Atque subesse nouas Sole doces MACVLAS.

DI FRANCESCO STELLVTI LINCEO.

SOn, GALILEO, tuoi pregi hor sì possenti,
Che da la face del notturno horrore,
Spuntan per seggio di tua gloria fuore
Ben cento Olimpi ad honorarti intenti.
E qualhor co' tuoi vetri, industre il tenti,
S'inchinan l'alte sfere à tuo fauore;
E per far vie più chiaro il tuo valore,
Nascon à mille, à mille Orbi lucenti.
L'apportator del giorno anc'ei comparte
Prodigo il lume à te, ch'il fura intanto
Del suo bel volto à la più chiara parte.
Così di macchie asperso il puro manto
Tu primier ce l'additi; e con tal'arte,
Fregi d'immortal luce il tuo gran vanto.

PRIMA LETTERA
Del Sig. Marco Velseri al Sig. Galileo Galilei delle nouità solari.

MOLTO ILL.RE ET ECCELL.MO SIG.

Virtus, recludens immeritis mori
Cœlum, negata tentat ire via.

GIA gli humani intelletti da douero fanno forza al Cielo, e i più gagliardi se'l vanno acquistando. V.S. è stato il primo alla scalata, e ne hà riportato la corona Murale. Hora le vanno dietro altri con tanto maggior coraggio, quanto più conoscono, che sarebbe viltà espressa non secondar sì felice, & onorata impresa, poiche lei hà rotto il ghiaccio vna volta. Veda à ciò che si è arrischiato questo mio amico, & se à lei non riuscirà cosa totalmente nuoua, come credo, spero però, che le sarà di gusto, vedendo, che ancora da questa banda de monti, non manca chi vada dietro alle sue pedate. La mi faccia gratia in proposito di queste macchie solari, di dirmene liberamente il suo parere, se la giudica tali materie stelle, ò altro, doue crede siano situate, e qual sia il lor moto. Bacio à V. S. le mani con annuntio di felice capo di Anno, e la prego, che vscendo le sue osseruazioni noue non lasci di farmene parte. Di Augusta à 6. di Gennaio 1612.

Intende d'Apelle le cui prime lettere cō questa le māda.

Di V.S. molto Illustre, & Eccellentiss.

Seruitore affettionatissimo

Marco Velseri.

PRIMA LETTERA

Del Sig. Galileo Galilei al Sig. Marco Velseri circa le macchie solari in risposta della precedente.

ILLVSTRISS.^mo SIG. E PADRON COL.^mo

ALLA cortese lettera di V. S. Illustrissima scrittami tre mesi fà rendo tarda risposta, essendo stato quasi necessitato à vsare tanto silenzio da varij accidenti; & in particolare da vna longa indisposizione, ò per meglio dire da lunghe, e molte indisposizioni, le quali vietandomi tutti gl'altri esercizij, & occupazioni mi toglieuano principalmente di potere scriuere, sicome anco in gran parte me lo leuano al presente, pure non tanto rigidamente, che io non possa almeno rispondere ad alcuna delle lettere de gl'Amici, e Padroni, delle quali mi ritrouo non picciol numero, che tutte aspettano risposta. Hò anco taciuto sù la speranza di potere dar qualche satisfazione alla domanda di V. S. intorno alle macchie solari, sopra il quale argomento ella mi hà mandato quei breui discorsi del finto Apelle, ma la difficoltà della materia è'l non hauere io potuto far molte osseruazioni continuate, mi hanno tenuto, e tengono ancora sospeso, & irresoluto, & à me conuiene andare tanto più cauto, e circonspetto nel pronunziare nouità alcuna, che à molti altri, quanto che le cose osseruate di nuouo, e lontane da i communi, e popolari pareri, le quali come ben sà V. S. sono state tumultuosamente negate, & impugnate, mi mettono in necessità di douere ascondere, e tacere qual si voglia nuouo concetto, sin che io non ne habbia dimostrazione più che certa, e palpabile, perche da gl'inimici delle nouità, il numero de i quali è infinito, ogni errore, ancorche veniale, mi sarebbe ascritto a fallo capitalissimo, già che è inualso l'vso, che meglio sia errar con l'vniuersale, che esser singolare nel rettamente discorrere; aggiugnesi che io mi contento più presto di esser l'vltimo à produrre qualche concetto vero, che preuenir gl'altri, per douer

poi

poi disdirmi nelle cose con maggior fretta, e con minor considerazione profferite. Questi rispetti mi hanno reso lento in risponder alle domande di V.S. Illustrissima; e tuttauia mi fanno timido in produrre altro che qualche proposizion negatiua, parendomi di saper più tosto quello, che le macchie solari non sono, che quello, che elleno veramente siano, & essendomi molto più difficile il trouar il vero, che'l conuincere il falso. Mà per satisfare almeno in parte al desiderio di V. S. anderò considerando quelle cose, che mi paiono degne di esser auuertite nelle tre lettere del finto Apelle già che ella così comanda, & che in quelle si contiene ciò che fin qui è stato immaginato per definire circa l'essenza, il luogo, & il mouimento di esse macchie.

Le macchie sono reali.

E prima che esse siano cose reali, e non semplici apparenze, ò illusioni dell'occhio, ò de i cristalli: non hà dubbio alcuno, come ben dimostra l'amico di V. S. nella prima lettera, & io le hò osseruate da 18. mesi in quà, hauendole fatte vedere à diuersi miei intrinseci, e pur l'anno passato appunto in questi tempi le feci osseruare in Roma à molti Prelati & altri Signori. E vero ancora che non restano fisse nel corpo solare, mà appariscono muouersi in relazion di esso, & anco di mouimenti regolari, come il medesimo autore hà notato nella medesima lettera: è ben vero che à me pare, che il moto sia verso le parti contrarie à quelle che l'Apelle asserisce, cioè da Occidente verso Oriente declinando da Mezzogiorno in Settentrione, e non da Oriente verso Occidente, e da Borea verso Mezzogiorno; il che anco nell'osseruazioni descritte da lui medemo, le quali in questo confrontano con le mie, e con quante io ne hò vedute di altri, assai chiaramente si scorge, doue si veggon le macchie osseruate nel tramontar del Sole mutarsi di sera in sera descendendo dalle parti superiori del Sole verso le inferiori; e quelle della mattina ascendendo dalle inferiori verso le superiori; scoprendosi nel primo apparire nelle parti più australi del corpo solare, & occultandosi, e separandosi da quello nelle parti più Boreali descriuendo in somma nella faccia del Sole linee per quel verso appunto che fariano Venere, ò Mercurio, quando nel passar sotto'l Sole s'interponessero trà quello e l'occhio nostro;

Mouimento delle macchie.

ſtro ; il mouimento dunque delle macchie riſpetto al Sole appar ſimile à quello di Venere, e di Mercurio, e de gl'altri pianeti ancora intorno al medeſimo Sole, il qual moto è da Ponente, à Leuante; e per l'obliquità dell'Orizonte ci ſembra declinare da Mezzogiorno in Settentrione. Se Apelle non ſupponeſſe, che le macchie giraſſero intorno al Sole, mà che ſolamente gli paſſaſſero ſotto, è vero che il moto loro doueria chiamarſi da leuante à ponente, mà ſupponendo, che quelle gli deſcriuino intorno cerchij, & che hora gli ſiano ſuperiori, hora inferiori, tali reuoluzioni deuono chiamarſi fatte da Occidente verſo Oriente, perche per tal verſo ſi muouono quando ſono nella parte ſuperiore de i loro cerchi. ſtabilito che hà l'autore, che le macchie vedute non ſono illuſioni dell'occhiale, ò diffetti dell'occhio cerca di determinare in vniuerſale qualche coſa circa il luogo loro, moſtrando, che non ſono ne in aria, ne nel corpo ſolare. Quanto al primo la mancanza di parallaſſe notabile moſtra di concluder neceſſariamente le macchie non eſſer nell'aria, cioè vicine alla Terra dentro à quello ſpazio, che communemente ſi aſſegna all'elemento dell'Aria. Mà che le non poſſin' eſſer nel corpo ſolare non mi par con intera neceſſità dimoſtrato, perche il dire, come egli mette nella prima ragione non eſſer credibile che nel corpo ſolare ſiano macchie oſcure, eſſendo egli lucidiſſimo non conclude, perche intanto douiamo noi dargli titolo di puriſſimo, e lucidiſſimo in quanto non ſono in lui ſtate vedute tenebre, ò impurità alcuna; ma quando ci ſi moſtraſſe in parte impuro, e macchiato, perche non doueremo noi chiamarlo e macolato, e non puro? i nomi, e gl'attributi ſi deuono accomodare all'eſſenza delle coſe, e non l'eſſenza à i nomi; perche prima furon le coſe, e poi i nomi. La ſeconda ragione concluderebbe neceſſariamente, quando tali macchie fuſſero permanenti, & immutabili; mà di queſta parlerò più di ſotto. Quello che vien da Apelle in queſto luogo detto, cioè, che le macchie apparenti nel Sole ſiano molto più negre di quelle che mai ſi ſiano vedute nella Luna, credo che aſſolutamente ſia falſo; anzi ſtimo, che le macchie vedute nel Sole ſiano non ſolamente meno oſcure delle macchie tenebroſe, che

nella

nella Luna si scorgono, mà che le siano non meno lucide delle più luminose parti della Luna, quand'anche il Sole più direttamente l'illustra; & la ragione, che à ciò creder m'induce è tale. Venere nel suo esorto vespertino, ancorche ella sia di così gran splendor ripiena, non si scorge se non poiche è per molti gradi lontana dal Sole, e massime se amendue saranno eleuati dall'Oriente; e ciò auuiene per esser le parti dell'etere circonfuse intorno al Sole non meno risplendenti dell'istessa Venere, dal che si può arguire, che se noi potessimo por la Luna accanto al Sole splendida dell'istessa luce, che ella hà nel plenilunio, ella veramente resterebbe inuisibile come quella, che verria collocata in vn campo non meno splendente e chiaro della sua propria faccia. Hora pongasi mente, quando col Telescopio, cioè con l'occhiale, rimiriamo il lucidissimo disco solare, quanto, e quanto egli ci appar più splendido del campo, che lo circonda, & in oltre paragoniamo la negrezza delle macchie solari, sì con la luce dell'istesso Sole, come con l'oscurità dell'ambiente contiguo, e trouaremo per l'vno, e per l'altro paragone non esser le macchie del Sole più oscure del campo circonfuso; se dunque l'oscurità delle macchie solari non è maggior di quella del campo, che circonda il medesimo Sole; e se di più lo splendor della Luna resterebbe impercettibile nella chiarezza del medesimo ambiente, adunque per necessaria consequenza si conclude, le macchie solari non esser punto men chiare delle parti piu splendide della Luna, benche situate nel fulgidissimo cãpo del disco solare ci si mostrino tenebrose, e nere, e se esse non cedono di chiarezza alle più luminose parti della Luna, quali saranno elleno in comparazione delle più oscure macchie di essa Luna? e massime se noi voleßimo intender delle macchie tenebrose cagionate dalle proiezzioni dell'ombre delle montuosità lunari, le quali in comparazione delle parti illuminate non sono manco nere che l'inchiostro rispetto à questa carta. E questo voglio che sia detto non tanto per contradire ad Apelle, quanto per mostrare, come non è necessario por' la materia di esse macchie molto opaca e densa, quale si deue ragioneuolmente stimare che sia quella della Luna, e

Le macchie sono non men lucide che le luminose parti della Luna.

Materia delle macchie non molto densa.

de

de gl'altri pianeti, mà vna denſità, & opacità ſimile à quella di vna nugola è baſtante nell'interporſi trà'l Sole, e noi à far vna tale oſcurità, e negrezza. Quanto poi à quello che l'Apelle in queſto luogo accenna, e che più diffuſamente tratta nella ſeconda epiſtola, cioè di poter con quella ſtrada venir in certezza, ſe Venere, e Mercurio faccino le loro reuoluzioni ſotto, ò pur intorno al Sole, io mi ſono alquanto marauigliato che non gli ſia peruenuto all'orecchie, ò ſe pur gl'è peruenuto, che ei non habbia fatto capitale del mezzo eſquiſitiſſimo ſenſato, e che frequentemente potrà vſarſi, ſcoperto da me quaſi due anni ſono, e communicato à tanti che hormai è fatto notorio, e queſto è che Venere và mutando le figure nell'iſteſſo modo che la Luna, & in queſti tempi potrà Apelle oſſeruarla col Teleſcopio e la vedrà di figura perfetta circolare e molto piccola, ſe bene aſſai minore ſi vedeua nel ſuo eſorto veſpertino, potrà poi ſeguitare di oſſeruarla, & la vedrà intorno alla ſua maſſima digreſſione in figura di mezzo cerchio; dalla qual figura ella paſſerà alla forma falcata aſſotigliandoſi pian piano ſecondo che ella ſi anderà auuicinando al Sole, intorno alla cui congiunzione ſi vedrà così ſottile come la Luna di due, ò tre giorni, e la grandezza del ſuo viſibil cerchio ſarà in guiſa accreſciuta, che ben ſi conoſcerà l'apparente ſuo diametro nell'eſſorto Veſpertino eſſer meno che la ſeſta parte di quello, che ſi moſtrerà nell'occultatione mattutina, ò eſorto veſpertino, & in conſequenza il ſuo diſco apparir quaſi 40. volte maggiore in queſta poſitura, che in quella, le quali coſe non laſcieranno luogo ad alcuno di dubitare qual ſia la reuoluzione di Venere mà con aſſoluta neceſſità cõchiuderanno conforme alle poſizioni de i Pitagorici, e del Copernico, il ſuo reuolgimento eſſer intorno al Sole; intorno al quale come centro delle lor reuoluzioni ſi raggirano tutti gl'altri pianeti. Non occorre dunque aſpettar congiunzioni corporali per accertarſi di così manifeſta cõcluſione, ne produr ragioni ſogette à qualche riſpoſta, benche debole per guadagnarſi l'aſſenſo di quelli, la cui Filoſofia viene ſtranamẽte perturbata da queſta nuoua conſtituzion dell'vniuerſo, perche loro, quand'altro non gli ſtringeſſe, diranno, che Venere ò

riſplenda

Venere Cornuta oſſeruata dall'Autore è di differenti grandezze.

risplenda per se stessa, ò sia di sustanza penetrabile da i raggi solari, si che ella venga illustrata non solamente secondo la superficie, mà secondo tutta la profondità ancora; e tanto più animosamente potranno farsi scudo di questa risposta, quanto non sono mancati Filosofi, e Matematici che hanno creduto cosi, e questo sia detto con pace d'Apelle, che scriue altramente, & al Copernico medesimo conuien ammettere come possibile, anzi pur come necessaria, vna delle dette posizioni, non hauendo egli potuto render ragione in qual guisa Venere, quando è sotto'l Sole non si mostri cornicolata; e veramente altro non poteua dirsi auanti che il Telescopio venisse à farci vedere, come ella è veramente per se stessa tenebrosa come la Luna, e che come quella và mutando figure. Mà io oltre à ciò posso muouer gran dubbio nell'inquisizione d'Apelle, mentre egli nella congiunzione presa da lui cerca di veder Venere nel disco del Sole, supponendo che veder vi si dourebbe in guisa d'vna macchia assai maggiore d'alcuna delle vedute, essendo il suo visibil diametro minuti tre, & in consequenza la sua superficie più di vna delle centotrenta parti di quelle del Sole, mà ciò con sua pace non è vero, & il visibil diametro di Venere non era all'hora ne anco la sesta parte di vn minuto, & la sua superficie era minore di vna delle quaranta mila parti della superficie del Sole, sicome io sò per sensata esperienza, & à suo tempo farò manifesto ad ogn'vno; vegga dunque V.S. gran campo, che si lascerebbe à coloro, che volessero pur con Tolomeo ritener Venere sotto il Sole, i quali potrebbon dire che in vano si cercasse di veder vn si picciol neo nell'immensa, e lucidissima faccia di quello. E finalmente aggiongo, che tale esperienza non conuincerà necessariamente quelli che negassero la reuoluzione di Venere intorno al Sole, perche potrebbon sempre ritirarsi à dire, che lei fosse superior al Sole, fortificandosi appresso con l'autorità di Aristotele, che tale la stimo, non basta dunque che Apelle mostri, che Venere nelle corporali congiunzioni mattutine non passa sotto'l Sole, se egli non mostrasse ancora, come nelle congiunzioni vespertine ella gli passasse sotto, mà tali congiunzioni vespertine, che siano però corporali si fanno

Venere picciolissima rispetto al Sole.

rariſſime volte, & à noi non ſuccederà il poterne vedere. adunque l'argumento d'Apelle è mancheuole per concluder il ſuo intento. Vengo hora alla terza lettera, nella quale Apelle più riſolutamente determina del luogo, del mouimento, e della ſuſtanza di queſte macchie, concludendo che ſiano ſtelle, le quali poco lontane dal corpo ſolare intorno ſe gli vadino volgendo alla guiſa di Mercurio, e di Venere.

Per determinar del luogo comincia à dimoſtrar quelle non eſſer nell'iſteſſo corpo del Sole, il quale col riuolgerſi in ſe ſteſſo ce le rappreſenti mobili, perche paſſando il veduto emisfero in giorni quindeci douerianno ogni meſe ritornar l'iſteſſe, il che non ſuccede.

L'argomento ſarebbe concludente tuttauolta che prima conſtaſſe, che tali macchie fuſſero permanenti, cioè che non ſi produceſſero di nuouo, & anco ſi cancellaſſero, e ſuaniſſero; mà chi dirà che altre ſi fanno, & altre ſi disfanno, potrà anco ſoſtenere che il Sole riuolgendoſi in ſe ſteſſo le porti ſeco ſenza neceſſità di rimoſtrarci mai le medeme, ò nel medemo ordine diſpoſte, ò delle medeſime forme figurate. Hora il prouar che elle ſian permanenti l'hò per coſa difficile, anzi impoſſibile, & à cui il ſenſo repugni, & il medeſimo Apelle ne hauerà vedute alcune moſtrarſi nel primo apparir lontane dalla circonferenza del Sole, & altre ſuanire, e perderſi prima che finiſchino di trauerſare il Sole, perche io ancora di tali ne hò oſſeruate molte. Non però affermo, ò nego, che le ſiano nel Sole, mà ſolamente dico non eſſer à ſufficienza ſtato dimoſtrato, che le non vi ſijno. Nel reſto poiche l'autore ſoggiugne per dimoſtrare, che le non ſono in aria, ò in alcun de gl'orbi inferiori al Sole mi par di ſcorgerui qualche confuſione, & in vn certo modo inconſtanza, repigliand'ei pur come vero l'antico e commune Siſtema di Tolomeo, della cui falſità ei medeſimo poco auanti hà moſtrato di eſſerſi accorto, mentre che hà concluſo, che Venere non hà altramente la ſua sfera inferiore al Sole, mà che intorno à quello ſi raggira, eſſendo hora di ſopra, & hora di ſotto, & affermato l'iſteſſo di Mercurio, le cui digreſſioni eſſendo aſſai minori di quelle di Venere neceſſitano à porlo più propinquo al Sole,

Macchie non permanenti.

Sole, tuttauia in questo luogo quasi rifiutando quella, che egli hà poco fà creduta, & che in effetto è veriſſima cõſtitutione, introduce la falſa, facendo alla Luna ſucceder Mercurio, & à lui Venere. Volſi ſcuſar queſto poco di contradizione con dir che egli non haueſſe fatto ſtima di nominar dopo la Luna prima Mercurio, che Venere, ò queſta, che quello, come che poco importaſſe il regiſtrargli prepoſteramente in parole, purche in fatto ſi riteneſſero nella vera diſpoſizione; mà il vedergli poi prouar per via della Parallaſſe, che le macchie ſolari non ſono nella ſfera di Mercurio, e ſoggiugner che tal mezzo non ſarebbe per auentura efficace in Venere per la piccolezza della Parallaſſe ſimile à quella del ſole; rende nulla la mia ſcuſa, perche Venere hauerà delle Parallaſſi maggiori aſſai, che quelle di Mercurio, e del Sole. Parmi per tanto di ſcorgere che Apelle come d'ingegno libero, e non ſeruile, & capaciſſimo delle vere dottrine, cominci moſſo dalla forza di tante nouità à dar orecchio, & aſſenſo alla vera, e buona filoſofia; e maſſime in queſta parte, che concerne alla conſtituzione dell'vniuerſo, mà che non poſſa ancora ſtaccarſi totalmente dalle già impreſſe fantaſie, alle quali torna pur talhora l'intelletto habituato dal lungo vſo à preſtar l'aſſenſo, il che ſi ſcorge altresì pur in queſto medeſimo luogo mentre egli cerca di dimoſtrare, che le macchie non ſono in alcun de gl'orbi della Luna, di Venere, ò di Mercurio, doue ei và ritenendo come veri e reali, & realmente trà loro diſtinti, e mobili quelli Eccentrici totalmente, ò in parte quei Deferenti, Equanti, Epicicli &c. poſti da i puri Aſtronomi per facilitar' i lor' calcoli, ma non già da ritenerſi per tali da gl'Aſtronomi filoſofi, li quali oltre alla cura del ſaluar' in qualunque modo l'apparenze cercano d'inueſtigare come problema maſſimo, & ammirando, la vera conſtituzione dell'vniuerſo, poiche tal conſtituzione è, & è in vn modo ſolo, vero, reale, & impoſsibile ad eſſer' altramente, & per la ſua grandezza, & nobiltà degno d'eſſer antepoſto ad ogn'altra ſcibil queſtione da gl'ingegni ſpecolatiui. Io non nego già i mouimenti circolari intorno alla Terra, e ſopra altro centro che quello di lei, ne tanpoco gli altri moti circolari ſeparati totalmente dalla Ter-

ra, cioè, che non la circondano, e riserrano dentro i cerchi loro; perche Marte, Gioue, e Saturno con i loro appressamenti, e discostamenti mi accertano di quelli, e Venere, e Mercurio, e più i quattro pianeti Medicei mi fanno toccar con mano que-

Moti circolari che descriuono Eccentrici & Epicicli.

sti, e per consequenza son sicurissimo, che ci sono moti circolari, che descriuono cerchi eccentrici, & Epicicli: ma che per descriuerli tali, la natura si serua realmente di quella faragine di sfere, & orbi figurati da gl'Astronomi, ciò reputo io così poco necessario à crederfi, quanto accommodato all'ageuolezza de' computi Astronomici; & sono d'vn parer medio trà quegli Astronomi, li quali ammettono non solo i mouimenti eccentrici delle stelle, mà gli orbi, e le sfere ancora eccentriche, le quali le conduchino; & quei filosofi, che parimente negano, e gli orbi, e i mouimenti ancora intorno ad altro centro, che quello della Terra. Però mentre si tratta d'inuestigar il luogo delle macchie solari, haurei desiderato, che Apelle non l'hauesse scacciate da vn luogo reale, che si troua trà gl'immensi spazij, ne i quali si raggirano i piccioli corpicelli della Luna, di Venere, e di Mercurio; scacciate dico in virtù d'vna immaginaria suppositione, che tali spazij sieno interamente occupati da Orbi Eccentrici, Epicicli, e Deferenti dispositi, anzi necessitati à portar con loro ogn'altro corpo, che in essi veniss situato, si ch'ei non potesse per se stesso vagare verso niun'altra banda, se non doue con troppo dura catena il Ciel ambiente gli rapisse; e tanto meno vorrei questo, quanto io veggo il medesimo Apelle a canto, a canto conceder questo stesso che prima hauea negato. Hauea detto, che le macchie non possono essere in alcuna de gli orbi della Luna, di Venere, ò di Mercurio, perche se in quelli fossero, seguitarebbono il mouimento loro. Suppone dunque, che elleno mouimento alcuno proprio hauer non vi potessero: concludendo poi, che le siano nell'orbe del Sole, ammette, che le vi si muouino con reuoluzioni proprie, si che le siano potenti à vagar per la solare sfera; mà se mi sarà conceduto, che le possino muouersi per il cielo del Sole, non douerà essermi negato, che le possino similmente discorrer per quel di Venere, e se mi vien conceduto di muouersi vn poco, & il

Natura non si serue delli orbi.

non

non vbbidire interamente al rapimento della sfera continente, io non hauerò per inconueniente il muouersi molto, e'l non vbbidir punto.

Io non voglio passar vn'altro poco di scrupolo, che mi nasce sopra questo medesimo luogo nel chiuder che fà Apelle la sua vltima illazione, doue par ch'ei determini, che le macchie siano finalmente nel ciel del Sole; & è ben necessario il poruele; poiche per suo parere le si raggirano intorno ad esso, & in cerchi molto angusti. Soggiugne poi, quelle non poter essere nell'Eccentrico del Sole, ne negli Eccentrici secundum quid, ne in altro orbe, se altroue ne fosse. Hor qui non posso intendere in qual modo le possino essere nel cielo del Sole, & intorno al corpo solare raggirarsi senza esser in alcun de gli orbi, de' quali la sfera del Sole vien composta.

Li tre Argomenti, che Apelle pone appresso per necessariamente conuincenti le macchie muouersi circolarmente intorno al Sole, par che habbino ben'assai del probabile, non però mancano di qualche ragione di dubitare. Quanto al primo lo scemar la larghezza delle macchie vicino al lembo del Sole darebbe segno, che le fussero stelle, che girandosi in cerchi poco più ampli del corpo solare cominciassero à mostrar la parte illustrata alla guisa della Luna, ò di Venere, onde la parte tenebrosa venisse à diminuirsi, se non che ad alcuni, che diligentemente hanno osseruato, pare che la diminuzione delle tenebre si faccia al contrario di quello, che bisognarebbe, cioè non nella parte che risguarda verso il centro del Sole, mà nell'auuersa, & à me non appare altro, se non che le si assottiglino. Quanto al secondo, il diuiderssi quella, che vicino alla circonferenza pareua vna macchia sola, in molte; hà questa difficoltà, che anco nelle parti di mezzo si scorgono grandissime mutazioni d'accrescimento, di diminuzione, d'accopiamento, e di separazione trà esse macchie; & io porrò appresso alcune mutazioni osseruate da me. La differenza poi che si scorge trà la velocità del moto loro circa le parti medie, & la tardità nell'estreme presa per il terzo argomento, essendo come pare, molto notabile, parrebbe, che arguisse più presto quelle douer esser nell'istes-

Le macchie vicino al lembo del Sole si assottigliano.

so corpo solare, e muouersi al mouimento di quello in se stesso, che il raggirarsegli intorno in altri cerchi, perche simil differenza di velocità resterebbe quasi impercettibile al semplice senso, ogni volta che tali cerchi per qualche notabile spazio, benche non molto grande, si allargassero dalla superficie del Sole, come nella medesima figura posta da Apelle si comprende. E qui par che nasca in lui vn poco di contradizzione à se stesso, perche in questo luogo è necessario porre i cerchi delle conuersioni delle macchie vicinissimi al globo solare, altramente l'accrescimento della velocità del moto, e la separazione & allontanamento delle macchie verso il mezzo del disco, le quali presso alla circonferenza mostrauano di toccarsi, restarebbono nulle: all'incontro dall'argomento, col quale ei poco di sopra prouò le macchie non esser contigue al Sole, bisogna, che necessariamente ei concludesse, i detti cerchi esser dal medesimo assai lontani, poiche solamente la quinta parte al più della lor circonferenza poteua restar interposta trà'l disco solare, e l'occhio nostro, già che trauersando le macchie l'Emisfero veduto in 15. giorni, non erano ancora ritornate à comparire in due mesi: bisogna dunque diligentemente osseruare con qual proporzione vada crescendo, e poi diminuendo la detta velocità dal primo apparir di qualche macchia, all'vltimo asconderssi, perche da tal proporzione si potrà poi arguire, se il mouimento suo è fatto nella superficie stessa del corpo solare, ò pure in qualche cerchio da quella separato, posto però, che tal mutazione di macchie dependa da semplice mouimento circolare.

Restaci da considerar questo, che Apelle determina circa l'essenza, e sustanza di esse macchie, ch'è in somma, che le non siano nè nugole, nè comete, mà stelle, che vadino raggirandosi intorno al Sole. Circa à cotal determinazione io cõfesso à V.S. non hauer sin'hora tanto di resoluto appresso di me, ch'io m'assicuri di stabilire, & affermare conclusione alcuna, come certa: essendo molto ben sicuro, la sustanza delle macchie poter essere nelle cose incognite, & inopinabili à noi, & gli accidenti, che in esse scorgiamo, cioè la figura, l'opacità, & il mouimento per esser communissimi, ò niuna, ò poco, & molto general cogni-

Sustanza delle macchie può esser à noi incognita, & inopinabile.

zione

zione ci possono somministrare. Onde io non crederei, che di biasimo alcuno fosse degno quel filosofo, il qual confessasse di non sapere, e di non poter sapere qual sia la materia delle macchie solari.

Mà se noi vorremo con vna certa Analogia alle materie nostre familiari, e conosciute proferir qualche cosa di quello, che le sembrino di poter essere, io sarei veramente di parere in tutto contrario all'Apelle, perche ad esse non mi par che si adatti condizione alcuna dell'essenziali, che competono alle stelle, & all'incontro non trouo in quelle condizione alcuna, che di simili non si veggino nelle nostre nugole, il che trouaremo discorrendo in tal guisa. *Similitudine delle macchie Solari, e nostre nugole.*

Le macchie solari si producono, e si dissoluono in termini più e men breui, si condensano alcune di loro, e si distraggono grandemente da vn giorno all'altro, si mutano di figure, delle quali le più sono irregolarissime, e doue più, e doue meno oscure, & essendo ò nel corpo solare, ò molto à quello vicine, è necessario che siano moli vastissime, sono potenti per la loro difforme opacità ad impedir più, e meno l'illuminazion del Sole, e se ne producono talhora molte, tal volta poche, & anco nessuna.

Hora moli vastissime, & immense, che in tempi breui si produchino, e si disoluino, e che talhora durino più lungo tempo, e tal'hora meno, che si distragghino, e si condensino, che facilmente vadino mutandosi di figura, che siano in queste parti più dense, & opache, & in quelle meno, altre non si trouano appresso di noi fuori che le nugole; anzi che tutte l'altre materie sono lontanissime dalla somma di tali condizioni; e non è dubbio alcuno, che se la terra fosse per se stessa lucida, & che di fuori non li sopragiungesse l'illuminazione del Sole, à chi potesse da grandissima lontananza risguardarla, ella veramente farebbe simili apparenze, perche secondo che hor questa, & hor quella prouincia fosse dalle nugole ingombrata, si mostrarebbe sparsa di macchie oscure, dalle quali secondo la maggior, ò minor densità delle lor parti verrebbe più, ò meno impedito lo splendor terrestre: onde esse doue più, e doue meno oscure apparirebbono: vedrebbonsene hora molte, hor poche, hor allargarsi,

garsi, hora ristringersi; e se la Terra in se stessa si riuolgesse, quelle ancora il suo moto seguirebbono, e per esser di non molta profondità rispetto all'ampiezza, secondo la quale communemente elle si distendono; quelle, che nel mezzo dell'Emisfero veduto apparirebbono molto larghe venendo verso l'estremità parrebbono restringersi, & in somma accidente alcuno non credo che si scorgesse, che simile non si vegga nelle macchie solari; ma perche la terra è oscura, e l'illuminazione viene dal lume esterno del Sole, se hora potesse da lontanissimo luogo esser veduta, non si vedrebbe assolutamente in lei negrezza, ò macchia alcuna cagionata dallo spargimento delle nugole, perche queste ancora riceuerebbono, & refletterebbono il lume del Sole. Della mutazion poi di figura, della irregolarità, e della dispari densità, prendane V. S. questi dua essempli.



Osseruazioni delle mutationi di densità, e figura delle macchie, e sua irregolarità.

La macchia A. che il di 5. d'Aprile passato nel tramontar del Sole si vedeua tenuissima, e poco oscura, il giorno seguente si vidde pur nel tramontar del Sole, come la macchia B. cresciuta in scurità, e mutata di figura, & il giorno settimo fù simile alla figura C. e la positura loro fù sempre lontana dalla circonferenza del Sole.

Il giorno 26. dell'istesso mese nel tramontar del Sole cominciò ad apparir nella parte suprema della sua circonferenza vna macchia simile alla D. la quale il giorno 28. era come la E. il 29. come

me la F. il 30. come la G. il primo di Maggio come la H. il 3. come la L. e fuori le mutazioni delle macchie F. G. H. L. fatte assai lontane dalla circonferenza del Sole; siche l'esser diuersamente vedute (ilche appresso alla circonferenza, mediante lo sfuggimento della superficie globosa fà gran diuersità) non poteua caggionar tanta mutazione d'aspetto. Da queste osseruationi, e da altre fatte, e da quelle, che potranno di giorno in giorno farsi manifestamente si raccoglie niuna materia esser trà le nostre, che imiti più gli accidenti di tali macchie, che le nugole, e le ragioni che Apelle adduce per mostrar, che le non possin esser tali, mi paiono di pochissima efficacia, perche al dir egli. Chi porrebbe mai nubi intorno al Sole? risponderei; quello che vedesse tali macchie, e che volesse dir qualche verisimile della sua essenza, perche non troverà cosa alcuna, che più lo rassomigli. All'interrogazione, ch'ei fà quant'esse fussero grandi? direi, quali noi le veggiamo essere in comparazione del Sole; grandi quanto quelle, che taluolta occupano vna gran prouincia della terra, e se tanto non bastasse, direi, due, tre, quattro, e dieci volte tanto. Et finalmente al terzo impossibile, ch'ei produce, come esse potessero far tant'ombra? risponderei la lor negrezza esser minore di quella, che ci rappresentarebbono le nostre nugole più dense, quando tra l'occhio nostro, & il Sole fossero interposte; ilche si potrà osseruare benissimo quando tal volta vna delle più oscure nugole ricuopre vna parte del Sole, e che nella parte scoperta vi sia alcuna delle macchie, perche si scorgerà tra la negrezza di questa, e di quella differenza non picciola, ancorche l'estremità della nugola, che trauersa il Sole, non possa esser di gran profondità, perloche possiamo arguire, che vna crassissima nugola potrebbe far vna nigrezza molto maggiore di quella delle più scure macchie: ma quando pur ciò non fosse, chi ci vietarebbe il credere, e dire alcuna delle nubi solari esser più densa, & profonda delle terrene?

Io non per questo affermo, tali macchie esser nugole della medesima sustanza delle nostre constituite da vapori aquei solleuati dalla terra, & attratti dal Sole, ma solo dico, che noi non

hauiamo

hauiamo cognizione di cosa alcuna, che più li rassomigli, siano poi ò vapori, ò esalationi, ò nugole, ò fumi prodotti dal corpo solare ò da quello attratti da altre bande, questo à me è incerto potendo esser mille altre cose impercettibili da noi.

Il nome di stelle non conuiene alle macchie.

Dalle cose dette si può raccorre come à queste macchie mal conuenga il nome di stelle, poiche le stelle ò siano fisse, ò siano erranti, mostrano di mantener sempre la loro figura, e questa essere sferica; non si vede, che altre si dissoluano, & altre di nuouo si produchino, mà sempre si conseruano le medesime & hanno i mouimenti loro periodici, li quali dopò alcun determinato tempo ritornano; mà queste macchie non si vede che ritornino le medesime, anzi all'incontro alcune si veggono dissoluere in faccia del Sole, e credo, che in vano si aspetti il ritorno di quelle, che par che possino riuolgersi intorno al Sole in cerchi molto angusti, mancano dunque delle principali conditioni, che competeno à quei corpi naturali à i quali noi habbiamo attribuito il nome di Stelle: che poi le si deueno chiamare stelle, perche son Corpi opachi, e più densi della sostanza del Cielo, e però che resistino al sole, e da quello grandemente venghino illustrate in quella parte, ch'è percossa da i raggi, e dall'opposta produchino ombra molto profonda, queste son condizioni, che competono ad ogni sasso, al legno, alle nugole più dense, & in somma à tutti i corpi opachi, & vna palla di marmo resiste per la sua opacità al lume del sole, da quello viene illustrata, come la Luna, ò Venere, e dalla parte opposta produce ombra; talche per questi rispetti potrebbe nominarsi vna stella; mà perche gli mancano l'altre condizioni più essenziali, delle quali sono altresi spogliate le macchie solari, però parche il nome di stella non deua esserli attribuito. Io non vorrei già, che Apelle annumerasse in questa schiera, come egli fà i compagni di Gioue, Credo che voglia intender de' quattro pianeti Medicei, perche loro si mostrano costantissimi, come ogn'altra stella sempre lucidi, eccettoche quando incorrono nell'ombra di Gioue, perche all'hora s'eclissano, come la luna in quella della terra hanno i lor periodi ordinatissimi, e trà di loro differenti, e già da me precisamente ritrouati, nè si muouono

Pianeti Medicei costantissimi, si eclissano, hanno periodi ordinati già ritrouati dall'Autore.

uono in vn cerchio solo come Apelle mostra, ò d'hauer creduto, ò almeno pensato, che altri habbino creduto, mà hanno i lor cerchi distinti, e di grandezze diuerse intorno à Gioue, come lor centro, le quali grandezze hò parimente ritrouate, come anco mi son note le cause del quando, e perche hor l'vno, hor l'altro di loro declina ò verso Borea, ò verso Austro in relazione à Gioue: e forse potrei hauer le risposte all' obiezzioni, che Appelle accenna cadere in questa materia, quando ei l'hauesse specificate. Ma che tali pianeti siano più di quattro sin quì osseruati, come Apelle dice di tener per certo forse potrebbe esser vero, e l'affermatiua così resoluta di persona per quel ch'io stimo molto intendente, mi fà creder ch'ei ne possa hauer qualche gran coniettura, della quale io veramente manco; e però non ardirei d'affermare cosa alcuna, perche dubitarei di non m'hauer poi col tempo à disdire. E per questo medesimo rispetto non mi risoluerei à porre intorno à Saturno altro che quello, che già osseruai, e scopersi, cioè due piccole stelle, che lo toccano, vna verso Leuante, e l'altra verso Ponente, nelle quali non s'è mai per ancora veduta mutazione alcuna, nè resolutamente è per vedersi per l'auuenire, se non forse qualche stranagantissimo accidente lontano non pur da gli altri mouimenti cogniti à noi, mà da ogni nostra immaginazione. Ma quella che pone Apelle del mostrarsi Saturno hora oblongo, & hor' accompagnato con due stelle à i fianchi, creda pur V. S. ch'è stata imperfezzione dello strumento, ò dell'occhio del riguardante, perche sendo la figura di Saturno così , come mostrano alle perfette viste i perfetti strumenti, doue manca tal perfezzione appariscе così  non si distinguendo perfettamente la separazione, e figura delle tre stelle; ma io che mille volte in diuersi tempi con eccellente strumento l'hò riguardato, posso assicurarla, che in esso non si è scorta mutazione alcuna, e la ragione stessa fondata sopra l'esperienze, che hauiamo di tutti gl'altri mouimenti delle stelle ci può render certi, che parimente non vi sia per essere. perche quando in tali stelle fosse mouimento alcuno simile à i mouimentidelle Medicee, ò di altre stelle, già doueriano essersi separate, ò totalmente

Medicei hãno moti ne' suoi cerchi distinti.

Stelle laterali di Saturno scoperte dall'Autore, e loro condizioni.

Diuersità nel veder Saturno cagionata da difetto

congionte con la principale ſtella di Saturno, quando anche il mouimento loro foſſe mille volte più tardo di qualſiuoglia altro di altra ſtella, che vadia vagando per lo Cielo.

A quello, che da Apelle vien poſto per vltima concluſione, cioè che tali macchie ſiano più preſto ſtelle erranti, che fiſſe, & che trà il Sole, e Mercurio, e Venere ce ne ſiano aſſaiſſime, delle quali quelle ſole ci ſi manifeſtino, che s'interpongono trà il Sole, e noi. Dico quanto alla prima parte, che non credo, che le ſiano nè erranti, nè fiſſe, nè ſtelle, nè meno, che ſi muouino intorno al Sole in cerchi ſeparati, e lontani da quello, e ſe ad vn'amico, e padrone doueſſi dir in confidenza l'opinion mia, direi che le macchie ſolari ſi produceſſero, e riſolueſſero intorno alla ſuperficie del Sole, e che à quella foſſero contigue, e che il medeſimo Sole riuolgendoſi in ſe ſteſſo in vn meſe lunare in circa le portaſſe ſeco, e forſe riconducendone tal volta alcuna di loro di più lunga durazione, che non è il tempo d'vna ſua conuerſione; ma tanto mutate di figura, e di accompagnature, che non poſſiamo ageuolmente riconoſcerle; E per quanto ſin'hora s'eſtende la mia coniettura hò grande ſperanza, che V.S. habbia à vedere queſto negozio terminato in queſto, che gl'hò accennato: che poi poſſa eſſere qualche altro Pianeta trà il Sole, e Mercurio, il quale ſi vadia mouendo intorno al Sole, & à noi reſti inuiſibile per le ſue piccole digreſſioni, e ſolo poteſſe farſi ſenſibile, quando paſſaſſe linearmente ſotto il diſco ſolare, ciò non hà appreſſo di me improbabilità alcuna, e parmi egualmente credibile, che non vene ſiano, e che vene ſiano, mà non crederei già gran moltitudine, perche ſe foſſero in gran numero ragioneuolmente ſpeſſo ſe ne douerebbe vedere alcuno ſotto il Sole, il che à me ſin'hora non è accaduto, ne vi hò veduto altro che di queſte macchie, e non hà del probabile, che trà quelle poſſa eſſer paſſata alcuna ſi fatta ſtella, benche queſta ancora foſſe per moſtrarſi quant' all'aſpetto in forma d'vna macchia nera, non hà dico del probabile, perche il mouimento ſuo douerebbe apparire vniforme, e velociſsimo riſpetto à quel delle macchie, velociſſimo perche mouendoſi in cerchio minore di quello di Mercurio è veriſimile ſecõdo l'ana-

Macchie non ſono ſtelle.

Che crede d'eſſe.

Poche ſtelle poſſono eſſer trà'l Sole, e Mercurio, & Mercurio e Venere.

logia

logia de i mouimenti di tutti gl'altri pianeti, che'l suo periodo fosse più breue, & il suo moto più veloce del moto, e del periodo di Mercurio, il qual Mercurio nel passar sotto il Sole trauersa il suo disco in 6.hore in circa, talche altro pianeta più veloce di moto non gli douerebbe restar congiunto per più lungo spazio, se già non si volesse far muouere in vn cerchio così piccolo, che quasi toccasse il corpo solare; il che par che hauesse poi troppo del chimerico, mà in cerchi, purche fussero di Diametro due, ò tre volte maggior del diametro del Sole, seguirebbe quanto hò detto; hora le macchie restano molti giorni congiunte col Sole, adunque trà loro, ò sotto loro spezie non è credibile, che passi Pianeta alcuno: il quale oltre alla velocità douerebbe ancora muouersi quasi vniformemente, sendo però per qualche spazio notabile distante dal Sole; perche poca parte del suo cerchio restarebbe sottoposta al Sole, e quella poca diretta, e non obliquamente opposta à i raggi dell'occhio nostro, per lo che parti eguali di lei sarebbon vedute sotto angoli insensibilmente diseguali, cioè quasi eguali, onde il moto in essa apparirebbe vniforme, il che non accade nel moto delle macchie, le quali velocemente trapassano le parti di mezzo, e quanto più sono vicine alla circonferenza, tanto più pigramente caminano. Poche dunque in numero possono essere verisimilmente le stelle che trà il Sole, e Mercurio vadano vagando; e meno trà Mercurio, e Venere, perche hauendo queste necessariamente le lor massime digressioni maggiori di quelle di Mercurio, douerebbono nella guisa di Venere, e dell'istesso Mercurio esser visibili, come splendide, e massime sendo poco distanti dal Sole, e dalla terra, siche per la poco lontananza da noi, e per l'efficace illuminazione del Sole vicino, si farebbono vedere mediante la viuezza del lume, quando ben fossero piccolissime di mole.

Io conosco d'hauer con gran lunghezza di parole, e con poca resoluzione souerchiamente tediato V.S.Illustriss. riconosca nella lunghezza il gusto che hò di parlar seco, & il desiderio di obedirla, e seruirla, purche le forze me'l permettessero; e per questi rispetti perdoni la troppa loquacità, e gradisca la prontezza dell'affetto; la irresoluzione resti scusata per la no-

uità, e difficultà della materia, nella quale i vari pensieri, e le diuerse opinioni, che per la fantasia sin'hora mi son passate hor trouandoui assenso, hor repugnanza, e contradizzione, m'hanno reso in guisa timido, e perplesso, che non ardisco quasi d'aprir bocca per affermar cosa nessuna. Non per questo voglio disperarmi, & abandonar l'impresa, anzi voglio sperar che queste nouità mi habbino mirabilmẽte à seruire per accordar qualche canna di questo grand'organo discordato della nostra filosofia, nel qual mi par vedere molti organisti affaticarsi in vano per ridurlo al perfetto temperamento, e questo perche vanno lasciando, e mantenendo discordate tre, ò quattro delle canne principali, alle quali è impossibile cosa, che l'altre rispondino con perfetta armonia.

Io desidero, come Seruitore di V.S. esser à parte dell'amicitia, che tien con Apelle, stimandolo io persona di sublime ingegno, & amator del vero; però la supplico à salutarlo caramente in mio nome, facendogl'intendere, che frà pochi giorni gli manderò alcune osseruazioni, e disegni delle macchie solari d'assoluta giustezza, si nelle figure d'esse macchie, come ne' siti di giorno in giorno variati, senza error d'vn minimo capello, fatte con vn modo esquisitissimo ritrouato da vn mio discepolo, le quali potranno essergli per auuentura di giouamento nel filosofare circa la loro essenza. E tempo di finir di noiarla, però baciandogli con ogni riuerenza le mani, nella sua buona gratia mi raccomando, e dal Signore Dio gli prego somma felicità.

Osseruazioni, e disegni delle macchie da mãdarsi.

Dalla Villa delle Selue li 4. di Maggio 1612.

Di V. S. Illustrissima

Deuotissimo Seruitore

Galileo Galilei L.

SECONDA LETTERA
Del Sig. Marco Velseri al Sig. Galileo Galilei.

MOLTO ILL. ET ECC.^MO SIG. OSS.^MO

GROSSA vsura paga V.S. per dilazione di poco tempo, mandandomi in risposta di poche righe di lettera sì copioso, e diffuso discorso. Lo lessi, anzi posso dire, lo diuorai con gusto pari all'appetito, e desiderio che ne haueua, & le affermo, che mi seruì d'alleuiamento di vna longa, e dolorosa indisposizione, che mi trauaglia straordinariamente nella coscia sinistra; non hauendo sin'hora i Medici saputo trouarui efficace rimedio, anzi hauendomi detto vno de principali in termini molto chiari, che i primi della professione haueuano lasciato scritto di questo male. *Alij ægrè curantur, alij omnino non curantur*: di che conuiene rimettersi alla paterna dispositione della bontà d'Iddio: *Dominus est faciat quod est bonum in oculis suis*. Ma troppo mi diffondo in materia maninconica, torno à dire, che il discorso mi fù caro sopra modo, e per quel poco, ch'io posso discernere in questo proposito mi pare scritto con sì buone, e fondate ragioni, spiegate modestissimamente, che Apelle, con tutto che V. S. contradica per lo più alla sua opinione, se ne debbe stimare onorato molto. Ci vorrà del tempo à farlo capace del contenuto, poiche non intende la lingua Italiana, e gl'interpreti intendenti della professione, come il bisogno richiede, non sono sempre alla mano, mà si cercherà di superare ancora questa difficoltà. Hò scritto al Clarissimo Sig. Sagredi, e lo replico à lei, che se io fussi in Città, doue si ritrouassero Stampatori Italiani spererei d'impetrare dalla gentilezza di V.S. di poter publicar subito questa fatiga, credendo di poterlo fare sicuramente; poiche essa procede con maniera tanto giudiziosa, e circonspetta, che quando bene si scuopra all'auenire in questo proposito cosa, alla quale di presente noi non pensiamo, non sarà mai tassata di precipitanza, nè di hauer affermato

fermato cose dubbie per certe ; e sarebbe benefizio publico, che di mano in mano vsciſſero trattatelli circa questi noui trouati ; per tenerne la memoria fresca, e per potere inanimire maggiormente altri ad applicarui la loro industria , essendo impossibile che tanto gran macchina sia sostentata dalle spalle di vna sola persona, quantunque gagliarda . Prometterò ad Apelle sopra la parola di V. S. le osseruazioni , e disegni delle macchie solari di assoluta giustezza , che sò da lui saranno stimate come vn tesoro . Io per hora non mi posso più diffondere , e resto con baciarle la mano , e pregarle ogni bene . Di Augusta il primo di Giugno 1612.

Di V. S. molto Illustre, & Eccellentiss.

Seruitore affettionatiss.

Marco Velseri .

SECON-

SECONDA LETTERA
Del Sig. Galileo Galilei al Sig. Marco Velseri: delle macchie Solari.

ILLVSTRISS. SIG. ET PADRON COL.MO

INVIAI più giorni sono, vna mia lettera assai lunga à V. S. Illustrissima, scritta in proposito delle cose contenute nelle tre lettere del finto Apelle, doue promossi quelle difficoltà, che mi ritraeuano dal prestar assenso alle opinioni di quello Autore, e più le accennai in parte doue inclinaua allora il mio pensiero; dalla quale inclinazione io non pure da quel tempo in quà non mi sono rimosso, ma totalmente mi vi sono confermato, mostrandomi le continuate osseruazioni di giorno in giorno con ogni rincontro possibile ad hauersi, e col mancamento di qualsiuoglia contradizzione esserfi la mia opinione incontrata co'l vero; di che mi è parso darne conto à V.S. con l'occasione del mandargli alcune figure di esse macchie con giustezza disegnate, & anco il modo del disegnarle, insieme con vna copia di vn mio Trattatello intorno alle cose, che stanno sopra l'acqua, ò che in essa descendono, che pur' hora si è finito di stampare.

Conferma zione delle cose accennate nella Prima.

Replico dunque à V.S. Illustris. e più resolutamente confermo, che le macchie oscure, le quali col' mezo del Telescopio si scorgono nel disco solare, non sono altramente lontane dalla superficie di esso, ma gli sono contigue; ò separate di così poco interuallo, che resta del tutto impercettibile: di più non sono stelle, ò altri corpi consistenti, e di diuturna duratione, ma continuamente altre se ne producono, & altre se ne dissoluono, sendouene di quelle di breue duratione, come di vno, due, tre giorni, & altre di più lunga, come di 10. 15. e per mio credere anco di 30. e 40. e più; come appresso dirò; sono per lo più di figure irregolarissime, le quali figure si vanno mutando continuamente, alcune con preste, e differentissime mutazioni; &

Natura, e accidenti delle macchie.

Mutazioni.

altre

altre con più tardezza, e minor variazione; si vanno ancora alterando nell'incremento, e decremento dell'oscurità, mostrando come tal'hora si condensano, e tal'hora si distraggono, e rarefanno; oltre al mutarsi in diuersissime figure, frequentemente si vede alcuna di loro diuidersi in tre, ò quattro, e spesso molte vnirsi in vna, e ciò non tanto vicino alla circonferenza del disco solare, quanto ancora circa le parti di mezo; oltre à questi disordinati, e particolari mouimenti di aggregarsi insieme, e disgregarsi, condensarsi, e rarefarsi, e cangiarsi di figure, hanno vn' massimo, commune, & vniuersal moto, co'l quale vniformemente, & in linee trà di loro parallele vanno discorrendo il corpo del Sole, da i particolari sintomi, del qual mouimento si viene in cognizione, prima, che il corpo del Sole è assolutamente sferico, secondariamente, ch'egli in se stesso, e circa il proprio centro si raggira, portando seco in cerchi paralleli le dette macchie, e finendo vna intera conuersione in vn mese lunare in circa, con riuolgimento simile à quello de gli orbi de i Pianeti, cioè da Occidente verso Oriente. Di più è cosa degna di esser notata, come la moltitudine delle macchie par che caschi sempre in vna striscia, o vogliono dir zona del corpo solare, che vien compresa trà due cerchi, che rispondono à quelli, che terminan le declinazioni de i Pianeti, e fuori di questi limiti non mi par di hauer' sin'hora osseruata macchia alcuna, ma tutte dentro à tali confini, si che nè verso Borea, nè verso Austro mostrano di declinar dal cerchio massimo della conuersion del Sole più di 28. ò 29. gradi incirca.

Moti particolari disordinati.

Moto cõmune ordinato.

Zona delle macchie nel corpo Solare.

Le loro differenti densità, e negrezze, le mutazioni di figure, e gl'accozzamenti, e le separazioni sono per se stesse manifeste al senso senz'altro bisogno di discorso, onde basteranno alcuni semplici rincontri di tali accidenti sopra i disegni, che gli mando; li quali faremo più à basso; mà che le siano contigue al Sole, e che al riuolgimento di quello venghino portate in giro, hà bisogno, che la ragione discorrendo lo deduca, e concluda da certi particolari accidenti, che le sensate osseruazioni ci somministrano, E prima il vederle sempre muouersi con vn moto vniuersale, e commune à tutte, ancorche in numero

mero ben ſpeſſo ſiano più di 20. & ancor 30. era fermo argomento vna ſola eſſer la cauſa di tale apparente mutazione, & non che ciaſcheduna da per ſe andaſſe vagando nella guiſa de i Pianeti intorno al corpo ſolare, e molto meno in diuerſi cerchi, e diuerſe diſtanze dal medeſimo Sole; onde ſi doueua neceſſariamente concludere, ò che elle foſſero in vn'orbe ſolo, il quale à guiſa di ſtelle fiſſe le portaſſe intorno al Sole, ouero che le foſſero nell'iſteſſo corpo ſolare, il quale riuolgendoſi in ſe ſteſſo, ſeco le conduceſſe: Delle quali due poſitioni, queſta ſeconda per mio parere è vera, e l'altra falſa, ſicome falſa, & impoſſibile ſi troverà eſſer qualſiuoglia altra poſizione, che aſſumere ſi voleſſe, come tenterò di dimoſtrare co'l mezo di manifeſte repugnanze, e contradizzioni. All'Ipoteſi, che le ſiano contigue alla ſuperficie del Sole, e che dal riuolgimento di quello venghino portate in volta, riſpondono concordemente tutte l'apparenze, ſenza che s'incontri inconueniente, ò difficoltà veruna. Per il che dichiarar, è ben che determiniamo nel Globo del Sole i poli, i cerchi, le lunghezze, e le larghezze conformi à quelle, che noi intendiamo nella celeſte sfera. Però dunque quando il Sole ſi riuolga in ſe ſteſſo, e ſia di ſuperficie sferica, i duoi punti ſtabili ſi diranno i ſuoi poli, e tutti gli altri punti notati nella ſua ſuperficie deſcriueranno circonferenze di cerchi paralleli frà di loro maggiori, ò minori, ſecondo la maggiore, ò minore diſtanza da i poli; e maſſimo ſarà il cerchio di mezzo egualmente diſtante da ambedue i poli, la longitudine, ò longhezza della ſuperficie ſolare ſarà la dimenſione, che ſi conſidera ſecondo l'eſtenſione delle circonferenze de' cerchi detti; ma la latitudine, ò larghezza ſarà la dilatatione per l'altro verſo, cioè dal cerchio maſſimo verſo i poli; onde la lunghezza delle macchie ſi chiamarà la dimenſione preſa con vna linea parallela à i ſopraderti cerchij, cioè preſa per quel verſo, ſecondo'l quale ſi fà la conuerſione del Sole, e la larghezza s'intenderà eſſer quella che s'eſtende verſo i Poli, e che vien determinata da vna linea perpendicolare alla linea della lunghezza.

Deſcrizzione della Sfera Solare.

Dichiarati queſti termini, cominciaremo à conſiderar tutti i

particolari accidenti, che si osseruano nelle macchie solari, da i quali si possa venire in cognizione del sito, e mouimento loro; e prima, il mostrarsi generalmente le macchie nel lor primo apparir', e nell'vltimo occultarsi vicino alla circonferenza del Sole di pochissima lunghezza, ma di larghezza eguale à quella, che hanno, quando sono nelle parti più interne del Disco solare, à quelli, che intenderanno, in virtù di Perspettiua, ciò che importi lo sfuggimento della superficie sferica vicino all'estremità dell'Emisfero veduto, sarà manifesto argomento, si della globosità del Sole, come della prossimità delle macchie alla solar' superficie, e del venir esse poi portate sopra la medesima superficie verso le parti di mezo; scoprendosi sempre accrescimento nella lunghezza, e mantenendosi la medesima larghezza; e se bene non tutte si mostrano, quando sono vicinissime alla circonferenza egualmente attenuate, e ridotte à vna sottigliezza d'vn filo, mà alcune formano il loro ouato più gracile, & altre meno; ciò prouiene, perche le non sono semplici macchie superficiali, mà hanno grossezza ancora, ò vogliamo dir'altezza, & altre maggiore, & altre minore, sicome nelle nostre nugole accade: le quali distendendosi per lo più quanto alla lunghezza, e larghezza decine, e tal'hor centinaia di miglia, quanto poi alla grossezza son ben' hor' più, & hor' meno profonde, ma non si vede, che tal profondità passi molte centinaia, ò al più migliaia di braccia; così potendo esser la grossezza delle macchie solari, ancorche picciola in comparazione dell'altre due dimensioni, maggiore in vna macchia, e minore in vn'altra, accaderà, che le macchie più sottili vicine alla circonferenza del Sole, doue vengono vedute per taglio, si mostrino graciliſſime (e massime perche la metà interiore di esso taglio viene illustrata dal lume prossimo del Sole) & altre, di maggior profondità, appariſchino più grosse: ma che molte di loro si riducessero alla sottigliezza di vn filo, come l'esperienza ci insegna, ciò non potrebbe in conto alcuno accadere, se il mouimento, co'l quale mostrano di trauersare il Disco del Sole fosse fatto in cerchij lontani, benche per breue interuallo, dal globo Solare, perche la diminuzion grande delle lunghezze

Prossimità delle macchie al globo Solare, e moto sopr'esso.

Macchie hanno grossezza, e profondità.

si fà

si fà sù lo sfuggimento massimo, cioè sù la suolta del cerchio, la quale verrebbe à cascar fuori del corpo del Sole, quando le macchie fossero portate in circonferenze per qualche spazio notabile lontane dalla superficie di lui.

Notasi nel secondo luogo la quantità de gli spazij apparenti, secondo i quali le macchie medesime mostrano di andarsi mouendo di giorno in giorno, & osseruasi, che gli spazij passati in tempi eguali dalla medesima macchia appariscono sempre minori, quanto più si trouano vicini alla circonferenza del Sole; & vedesi diligentemente osseruando, che tali diminuzioni, & incrementi notati l'vn dopo l'altro con l'interposizione di tempi eguali molto proportionatamente rispondono à i sini versi, e loro eccessi, congruenti ad archi eguali, il qual' fenomeno non hà luogo in verun'altro mouimento, che nel circolar contiguo all'istesso Sole; perche in cerchij, ancorche non molto lontani dal Globo Solare, gli spazij passati in tempi eguali, apparirebbono pochissimo trà di loro differenti incontro alla superficie del Sole; Il terzo accidente, che mirabilmente conferma questa conclusione, si caua da gl'interstitij, che sono trà macchia, e macchia, de i quali altri si mantengono sempre gli stessi; altri grandissimamente si agumentano verso le parti di mezo del Disco solare, li quali furon auanti, e son poi dopo breuissimi, & anco quasi insensibili vicino alla circonferenza, & altri pur si mutano, ma con mutazioni differentissime, tuttauia son tali, che simili non potrebbono incontrarsi in altro moto, che nel circolare fatto da diuersi punti diuersamente posti sopra vn Globo, che in se stesso si conuerta. Le macchie, che hanno la medesima declinatione, cioè, che sono poste nell'istesso parallelo nel primo apparire, par quasi che si tocchino, quando la lor vera distanza sia breue; che se sarà alquanto maggiore, appariranno ben separate, mà più vicine assai, che quando si truouano verso il mezo del Disco solare, e secondo, che si discostano dalla circonferenza, vengono separandosi, & allontanandosi l'vna dall'altra sempre più, sin che si trouano con pari distanze remote dal centro del Disco, nel qual luogo è la lor massima separazione; d'onde partendosi tornano di nuouo

Mote circolar delle macchie contigue al Sole.

à rauuicinarsi trà di loro più, e più secondo che s'appressano alla circonferenza, e se con accuratezza si noteranno le proporzioni di tali appressamenti, e discostamenti, si vedrà, che parimente non possono hauer luogo, se non in mouimenti fatti sopra l'istessa superficie del Globo Solare: E perche questa ragione è potentissima, si che essa sola bastarebbe à dimostrar l'essenza di questo punto, io voglio dare à V.S. vn metodo prattico, che gli dichiari più apertamente l'intenzione mia, e nel l'istesso tempo gli manifesti la verità di essa.

Si dimostra che le macchie non hanno distanza sensibile dal Sole.

E prima deue V. S. notare, ch'essendo la distanza trà'l Sole, e noi grandissima, in proportione del Diametro del corpo di quello, l'angolo contenuto da i raggi prodotti dall'occhio nostro all'estremità di detto Diametro vien tanto acuto, che ben possiamo senza errore sensibile prender' tali raggi, come se fossero linee parallele. In oltre essendo, che non qualsiuoglia due macchie indifferentemente prese sono accommodate à far l'esperienza, che io intendo, ma solamente quelle, che vengono portate nell'istesso parallelo, però douiamo far'eletta di due in tal guisa condizionate; le quali conosceremo esser tali, tuttauolta che nel lor mouimento passano amendue per l'istesso centro del Disco solare, ouero da esso egualmente lontane; e verso l'istesso Polo; tale accidente alcune volte s'incontra, come auuiene delle due macchie A.B.della figura del dì primo di Luglio, delle quali la B. passa il dì secondo vicina al centro, e la A. passa in simil distanza il giorno 7. & amendue con inclinatione Boreale, e perche tal distanza dal centro è assai picciola, il parallelo descritto da loro è quasi insensibilmente minore del cerchio massimo: però s'imagini primieramente V.S. la linea G.Z. la quale ci rappresenti la lontananza del Sole; e sia Z. l'occhio nostro, & G. il centro del Sole, circa il quale sia descritto il mezo cerchio C.D.E.di semidiametro eguale, ò pochissimo minore del semidiametro de i cerchi, ne i quali io noto le macchie, siche la circonferenza C.D.E.rappresentarà quella, che vien descritta dalle macchie A. B. la quale all'occhio lontanissimo Z. e che è nell'istesso piano del cerchio C. L. E. si rappresentarà retta, e la medesima che il Diametro C. G. E. (e questo

dico,

dico, perche dalle osseruationi, che hò potute far' sin quì, non comprendo, che la conuersione delle macchie sia obliqua al piano dell'Eclittica, sotto la quale è la terra:) prendasi poi la distanza della macchia A. dalla circonferẽza à se prossima, e si trasporti in C.F. e per il pũto F. sia tirata la perpendicolare alla C.G. che sia F.H. la quale sarà parallela alla G.D.Z. e sarà il raggio visuale, che và dall'occhio alla macchia A. la quale apparendoci nel punto F. del diametro del Sole C. E. verrà ad esser in H. pigliasi dipoi l'interuallo trà le due macchie A. B. e si trasporti nel diametro C. E. da F. in I. e similmente si ecciti la perpendicolare I.L. che sarà il raggio visiuo della macchia B. e la linea F.I. la distanza apparente trà le macchie A. B. ma l'interuallo vero sarà determinato dalla linea H.L. suttendente all'arco H. L. ma come quella,



che

che vien compresa trà i raggi F. H. I. L. & vien veduta obliquamente mediante la sua inclinazione, non apparisce d'altra grandezza, che la F.I. ma quando per la conuersion del Sole i punti H.L. calando verso E. comprenderanno in mezzo il punto D. che all'occhio Z. appar l'istesso, che il centro G. allora le due macchie A.B. vedute non più in scorcio, ma in faccia, appariranno lontane, quanto è la sottesa H. L. se però il sito di esse macchie è nella superficie del Sole: hora guardisi la figura del quinto giorno, nella quale le medesime due macchie A.B. sono quasi egualmente lontane dal centro, e troueransi la loro distanza precisamente eguale alla sottesa H.L. il che in modo alcuno accader non potrebbe, se il riuolgimento loro si facesse in vn cerchio, quanto si voglia remoto dalla superficie del Sole, il che si proverà così: Pongasi per essempio l'arco M. N. O. lontano dalla superficie del Sole, cioè dalla circonferenza C.H.L. solamente la vigesima parte del diametro del Globo solare, e prolongate le perpendicolari F.H. in N. e la I.L. in O. è manifesto, che quando le macchie A.B. si muouessero per la circonferenza M. N. O. la macchia A. sarebbe apparsa in F. quando ella fosse stata in N. e similmente per apparire in I. bisogneria, che la fosse in O. onde il lor vero interuallo sarebbe quanto è la retta suttendente N.O. la quale è molto minore della H.L. per lo che trasferite le macchie N.O. verso E. sin che la linea G.Z. segasse in mezo, & ad angoli retti la sottesa N.O. sariano le macchie nella lor massima lontananza vera, & apparente minore assai della sottesa H.L. al che repugna l'esperienza, la quale ce le mostra distanti trà di loro secondo la retta H. L. non son dunque le macchie lontane dalla superficie del Sole per la vigesima parte del suo diametro. E se con simile esame osserueremo le medesime macchie nel giorno ottauo, doue la B. è vicina alla circonferenza, e trasportaremo la sua distanza da essa circonferenza dal punto E. nel S. tirando la perpendicolare S. T. sopra il Diametro C.E. sarà il punto T. il sito di essa macchia nella superficie del Sole: E trasferendo di poi la distanza B.A. in S.V. e producendo similmente la perpendicolare V.X. trouaremo l'interuallo T.X. (che è la vera distanza delle macchie B. A.) essere

l'istesso

l'istesso di H. L. il quale accidente in modo alcuno non può hauer luogo, quando le macchie B. A. procedessero in cerchij sensibilmente lontani dalla superficie del Sole. E notisi, che quando si pigliassero due macchie meno distãti trà di loro, e più vicine al termine C. ouero E. tale accidente si farebbe molto più notabile. Imperoche se fossero due macchie, delle quali vna fosse sù'l suo primo apparire nel punto C. e l'altra appariſſe in F. siche la lor distanza apparente fosse C. F. il vero interuallo trà esse quando fossero nella superficie del Sole, sarebbe la sutteſa H. C. maggiore sette, ò più volte di C. F. Ma quando tali macchie fossero state in R. N. la loro reale distanza saria stata la sutteſa R. N. che è meno della terza parte della C. H. laonde transferite tali macchie intorno al punto D. quando l'esperienza ci rappreſentasse



la

la lor distanza eguale alla C. H. cioè maggiore sette volte della C. F. e non eguale alla R. N. che è à pena doppia della medesima C. F. non rimarria luogo di dubitare le macchie essere contigue al Sole, e non remote; ma si haueranno esperienze, le quali ci mostreranno la sutteſa C. H. cioè la vera distanza delle macchie, quando sono vicine al centro del disco solare, contenere non solo sette, ma dieci, e quindeci volte, la prima apparente distanza C.F. il che sarà quando le macchie siano realmente meno, e meno distanti trà di loro, che non è la sutteſa C.H. il quale accidente non potria mai accadere, quando bene la circonferenza M. N.Z. fusse lontana dalla superficie del Sole la centesima parte del diametro Solare, come appresso dimostrerò. Adunque per necessaria conseguenza n'è seguita la distanza delle macchie dalla superficie del Sole non esser se non insensibile. E la dimostrazione di quanto pur hora hò detto, sarà tale. Sia per essempio l'arco C.H. gr. 4. sarà la retta C.F. parti 24. di quali il semidiametro C. G. è 10000. e di tali sarà la sutteſa C. H. 419. cioè diciasette volte maggiore della C.F. Ma quando il semidiametro G.M. fosse maggiore solamente la centesima parte del semidiametro G.C. siche di quali parti G.C. è 10000. G.M. fosse 101000. si troverà l'arco M. R. esser gr. 8. 4. e l'arco N.R.M. gr. 8. 58. e l'arco R.N. gr. 0. 54. e la sua corda 94. di quali la C.F. era 24. cioè maggiore di lei meno di 4. volte, dal che discorda l'esperienza non meno, che si accordi con l'altra positione. Potremo anco con l'istesso metodo veder di giorno in giorno gl'accrescimenti, e le diminuzioni de i medesimi interualli rispondenti alle conuersioni fatte solamente sopra la superficie del Sole: imperoche prendasi la figura del terzo giorno di Luglio, e posta la distanza P.C. eguale alla remotione della macchia A. dalla circonferenza del Disco Solare, pongasi poi parimente la linea P.K. eguale all'interuallo A.B. e prodotte le due perpendicolari P.Q. K.Y. trouaremo la sutteſa Q.Y. eguale alla H.L. argumento irrefragabile della conuersion fatta nella stessa superficie del Sole. Dico di più, che tali macchie non solamente sono vicinissime, e forse contigue alla superficie del Sole, mà oltre à ciò si eleuano poco da quel-

la,

la, inquanto alla lor grossezza, ò vogliamo dire altezza, cioè dico, che sono assai sottili in comparazion della lunghezza, e larghezza loro, il che raccolgo dall'apparire, che fanno i loro interstitij diuisi, e distinti ben spesso fino all'vltimo lembo del Disco solare; ancorche si osseruino macchie poco trà loro distanti, e poste nell'istesso parallelo, come accade delle 2. Y. del giorno 26. di Giugno; le quali cominciano ad apparire, e benche molto vicine all'estrema circonferenza del Disco, tuttauolta l'vna non occupa l'altra, mà scorgesi trà esse la separazione lucida, il che non auuerrebbe, quando esse fossero assai eleuate, e grosse; e massime essendo molto vicine trà di loro, come dimostran gl'altri disegni seguenti de' giorni 27. e 28. La macchia M. parimente, composta di vna congerie numerosa di macchie picciole mostra le distintioni trà esse fino all'vltima occultazione, benche tutto l'aggregato vadia molto scorciando mediante lo sfuggimento della superficie globosa, come si vede ne i disegni de i medesimi giorni 26. 27. & 28. Mà quì potrebbe per auuentura cadere in opinione ad alcuno, che tali macchie potessero essere semplici superficie, ò almeno di vna sottigliezza grandissima, poiche nel ritrouarsi vicine alla circonferenza del Disco, non più scorciano gli spazij lucidi, che trà quelle s'interpongono, che si diminuischino le lunghezze loro proprie, il che pare, che accader non potesse, quando la loro altezza fosse di qualche notabile momento; à questo rispondo non esser tal consequenza necessaria, e questo perche quando bene la loro altezza sia notabile in comparazione della loro lunghezza, ò de gli spazij trapostì trà macchia, e macchia, tuttauia potrà apparir la distinzion lucida fino à gran vicinanza alla circonferenza, e ciò per lo splendore del Sole, che illustra per taglio le stesse macchie, imperoche se V. S. intenderà la superficie del Sole secondo l'arco A. F. B. e sopra di quella le due macchie C. D. E. & il raggio della vista secondo la linea retta O. C. che venga così obliqua, ò inclinata, che non possa scoprir punto la superficie del Sole segnata F. che resta interposta trà le due macchie; tuttauia le potrà scorger distinte, e non continuate, come vna sola, in virtù del canto D. della

Grossezza delle macchie è poca.

macchia D.E. la quale viene ſommamente illuſtrato dal proſſimo ſplendore della ſuperficie F. oltre che l'occhio così obliquo ſcuopre alcuna parte della ſuperficie del Sole, cioè quella, che vien ſottopoſta alla macchia D.E. la quale nō vedeua mētre i raggi viſiui andauano diretti. Auuertiſco di più, che nō tutte le macchie trà di ſe viciniſſime ſi moſtrano ſeparate ſino all'vltima circonferenza, anzi alcune par che ſi vniſchino, che può accadere taluolta, per eſſere la più remota dalla circonferenza più groſſa, & alta della più vicina: oltre che ci ſono i mouimenti lor proprij irregolati, & vagabondi, che poſſono cagionare varie apparenze in queſto partIcolare; ma noto bene vniuerſalmente, che la negrezza di tutte ſi diminuiſce aſſai, aſſai, quando ſon vicine all'eſtremo termine del Diſco, il che accade per mio parere dallo ſcoprirſi il taglio illuminato, e dallo aſconderſi molto i dorſi oſcuri delle macchie, le cui tenebre reſtano aſſai confuſe à gl'occhi noſtri dalla copia della luce. Io potrei addurre à V.S. molti altri eſempli, ma ſarei troppo proliſſo, e mi riſerberò à ſcriuerne più diffuſamente in altro luogo, e voglio per hora contentarmi di hauergli accennato il mio parere nato dalla continuazione di molte oſſeruazioni, che è in ſomma, che la lontananza delle macchie dalla ſuperficie del Sole ſia ò nulla, ò così poca, che non poſſa cagionare accidente alcuno comprenſibile da noi: e che la profondità, ò groſſezza loro ſia parimente poca in comparazion dell'altre due dimenſioni, immitando anco in queſto particolare le noſtre maggiori nugolate.



Negrezza delle macchie ſi diminuiſce nell'eſtremità del diſco.

E queſti ſono gl'incontri che hauiamo dalle macchie, che ſi trouano nell'iſteſſo parallelo. Le macchie poi che ſono poſte in diuerſi paralleli, ma ſono per così dire, ſotto'l medeſimo meridiano, cioè, che la linea, che le congiugne taglia i paralleli à ſquadra, e non obliquamente, non mutano diſtanza frà di loro,

ro, ma quella, che hebbero nel loro primo comparire vanno mantenēdo sempre sino all'vltima occultazione: le altre poi, che sono in diuersi paralleli, & in diuersi meridiani, vanno pur crescendo, e poi diminuendo i lor interualli; ma con maggiori differenze quelle, che si rimirano più obliquamente; cioè, che sono in paralleli piu vicini, & in meridiani più remoti; & con minor varietadi, all'incontro quelle, che meno obliquamente sono trà loro situate; & chi bene andrà commensurando tutte le simili diuersità, troverà il tutto rispondere, e con giusta simmetria concordar solamente con la nostra Ipotesi, e discordar da qualunque altra. Deuesi però tuttauia auuertire, che non essendo tali macchie totalmēte fisse, & immutabili nella faccia del Sole, anzi andandosi continuamente per lo più mutando di figura, & aggregandosi alcune insieme, & altre disgregandosi, può per simili picciole mutazioni cagionarsi qualche poco di varietà ne i rincontri precisi delle narrate osseruazioni, le quali diuersità per la lor picciolezza in proporzion della massima, & vniuersal conuersione del Sole, non douran partorire scrupolo alcuno, à chi giudiziosamente andrà, per così dire, tarando l'eguale, & general mouimento con queste accidentarie alterazioncelle. Hora quanto per tutti questi rincontri l'apparenze, che si osseruano nelle macchie, puntualmente rispondono all'esser loro contigue alla superficie del Sole, all'esser quella sferica, e non d'altra figura, & all'esser dal medesimo Sole portate in giro dal suo riuolgimento in se stesso, tanto con incontri di manifeste repugnanze contrariano ad ogni altra posizione, che si tentasse di dargli. Imperoche se alcuno volesse costituirle nell'aria, doue pare, che altre impressioni simili a quelle continuamente si vadano producendo, e dissoluendo con accidenti conformi di aggregarsi, e diuiderſi, condensarsi, e rarefarsi, e con mutazioni di figure inordinatissime. Prima ingombrando esse molto piccoli spazij nel disco solare, mētre frà l'occhio nostro, e quello s'interpongono, & essendo così vicine alla terra, bisognarebbe che le fossero moli, non maggiori di picciolissime nugolette, poiche ben minima domandaremo vna nugola, che non basti ad occultarci il Sole, & se così è; come

Interualli frà le macchie, e loro differēze circa'l mutarsi.

Non sono nell'aria.

in ſi piccole moli ſarà tal denſità di materia, che poſſa con tanta contumacia reſiſtere alla forza de i raggi ſolari, ſi che nè le penetrino co'l lume, nè le diſſoluino per molti, e molti giorni con la lor virtù? Come generandoſi nelle regioni circonuicine alla terra, e s'io bene ſtimo per detto altrui, forſe delle euaporazioni di quella, come dico caſcano tutte trà'l Sole, e noi, e non in altra parte dell'aria? poiche niuna ſe ne ſcorge ſotto la faccia della Luna illuminata, nè ſi vede ſeparata dal Sole in aſpetto oſcuro, ouero illuſtrata da i ſuoi raggi, come delle nugole accade, delle quali continuamente ne veggiamo dell'oſcure, e dell'illuminate intorno al Sole, & in ogni altra parte dell'aria. Più ſcorgendo noi la materia di tali macchie eſſer per ſua natura mutabile, poiche ſenza regola alcuna s'aggregano frà di loro, e ſi ſeparano, qual virtù ſarà poi quella, che gli poſſa communicare, e con tanta regola contemperar il mouimento diurno, ſiche mai preteriſchino di accompagnare il Sole, ſe non quanto vn mouimento commune à tutte, e regolato le fà traſcorrere in 15. giorni in circa al Diſco Solare, doue che l'altre aeree impreſſioni traſcorrono in minimi momenti di tempo, non pur la faccia del Sole, ma ſpazij molto maggiori? A ſimili ragioni, come molto probabili riſponder non ſi può, ſenza introdur grand'improbabilità. Mà ci reſtano le dimoſtrazioni neceſſarie, e che non ammettono riſpoſta veruna; delle quali vna è il vederſi quelle nel tempo medeſimo da diuerſi luoghi della terra, e molto trà di loro diſtanti, diſpoſte con l'iſteſſo ordine, e nelle parti medeſime del Sole, ſicome per varij rincontri di diſegni riceuuti da diuerſe bande hò potuto oſſeruare; argomento neceſſario della lor grandiſſima lontananza dalla terra; al che con ammirabil aſſenſo ſi accorda il cader tutte dentro à quella faſcia del Globo Solare, che riſponde allo ſpazio della ſfera celeſte, che vien compreſo dentro à i Tropici, ò per meglio dire dentro à i due paralleli, che determinano le maſſime declinationi de i Pianeti; Il che non deuo io credere, che ſia particolar priuilegio della Città di Firenze, doue io habito, mà ben deuo ſtimare, che dentro à i medeſimi confini ſiano vedute da ogni altro luogo quanto ſi

Sono lontaniſſime dalla terra.

voglia

voglia più Auſtrale, ò Boreale; Di più il non fare altra mutazione di luogo ſotto il Diſco ſolare, che quella vniuerſale, e commune à tutte le macchie, con la quale in 15. giorni incirca lo trauerſano, e quelle piccole, & accidentarie; ſecondo le quali tal'ora alcune ſi aggregano, & altre ſi ſeparano, neceſſariamente conuince à porle molto ſuperiori alla Luna, perche altramente, come ben nota ancora Apelle, biſognarebbe, che nel tempo trà'l naſcere, e'l tramontar del Sole tutte vſciſſero fuori del Diſco ſolare, mediante la Parallaſſe: E ſe pure alcuno voleſſe attribuir loro qualche mouimento proprio, per il quale la diuerſità d'aſpetto foſſe compenſata, non potrebbono le medeſime macchie vedute hoggi da noi, tornar' à moſtrarſi dimane, il che è contro l'eſperienza, poiche non pure ritornano à farſi vedere il ſecondo giorno, ma il terzo, e quarto, & ſino al quartodecimo. Son dunque le macchie per neceſſarie dimoſtrationi ſuperiori di aſſai alla Luna, & eſſendo nella region celeſte, niun'altra poſizione, che nella ſuperficie del Sole, e niun'altro mouimento, fuori, che la conuerſion di quello in ſe ſteſſo, ſe gli può ſenz'altre repugnanze aſſegnare; Imperoche trà tutte l'imaginabili Ipoteſi, la più accommodata à ſatisfare alle apparenze narrate, ſarebbe il porre vna ſferetta trà il corpo ſolare, e noi, ſiche l'occhio noſtro, & i centri di quella, e del Sole foſſero in linea retta, e più che il ſuo diametro apparente foſſe eguale à quel del corpo ſolare, nella ſuperficie della quale ſfera ſi produceſſero, e diſſolueſſero tali macchie, e dal riuolgimento della medeſima in ſe ſteſſa veniſſero portate in volta: tal poſizion dico, che ſatisfarebbe alle ſopradette apparenze, quando però ſe gl'aſſegnaſſe luogo tanto ſuperiore alla Luna, che foſſe libero dall'oppugnazione delle parallaſſi, così di quella, che depende dal moto diurno, come dell'altra, che naſce dalle diuerſe poſizioni in terra: e queſto accioche à tutte l'hore, e da tutti i riguardanti i centri di detta ſfera, e del Sole ſi manteneſſero nella medeſima linee retta; ma con tutto queſto vna ineuitabil difficoltà ci conuince, & è, che noi douremo vedere le macchie muouerſi ſotto il Diſco ſolare, con mouimenti contrarij, imperoche quelle, che foſſero nell'Emiſ-

Sono ſuperiori alla Luna, nel cielo, e nella ſuperficie del Sole.

fero

fero inferiore della imaginata sfera si mouerebbono verso il termine oppoſto à quello, verſo il quale caminaſſero l'altre poſte nell'emisfero ſuperiore; il che non ſi vede accadere: oltre che ſicome à gl'ingegni ſpecolatiui, e liberi, che ben intendono non eſſer mai ſtato con efficacia veruna dimoſtrato, nè anco poterſi dimoſtrare, che la parte del mondo fuori del concauo dell'orbe lunare non ſia ſoggetta alle mutazioni, & alterazioni, niuna difficoltà, ò repugnanza al credibile hà apportato il veder prodursi, e diſſoluerſi tali macchie in faccia del Sole ſteſſo; così gli altri, che vorrebbono la ſuſtanza celeſte inalterabile, quando ſi vegghino aſtretti da ferme, e ſenſate eſperienze à porre eſſe macchie nella parte celeſte, credo, che poco faſtidio di più gli darà il porle cõtigue al Sole, che in altro luogo. Conuinta ch'è di falſità l'introduzione di tale sfera trà'l Sole, e noi, che ſola, ma con poco guadagno di chi voleſſe rimuouere le macchie dal Sole, poteua ſodisfare à buona parte de i fenomeni, non occorre, che perdiamo tempo in riprouar ogni altra imaginabil poſizione, perche ciaſcheduno per ſe ſteſſo immediatamenre incontrerà impoſſibili, e contradizioni manifeſte, tuttauolta, che ſia ben reſtato capace di tutti i fenomeni, che di ſopra hò raccontati, & che veramente ſi oſſeruano di continuo in eſſe macchie; Et acciò che V.S. habbia eſempli di tutti i particolari, gli mandò i diſegni di 35. giorni, cominciando dal ſecondo di Giugno, ne i quali V. S. primieramente harà eſempli del moſtrarſi l'iſteſſe macchie più breui, e gracili nelle parti viciniſſime alla circonferenza del Diſco ſolare, paragonando le macchie notate A. del 2.e 3. giorno, che ſono l'iſteſſa: le B.C. del giorno 5. con le medeſime del 6.le A.del 10. e del 11. le B. parimente de i giorni 13.14.15.16. Et le C.de i 14.15. 16. Le B. de i 18.19.20.Le C.de i 22.23.24.Le A.del 1.2.e 3. di Luglio. Le C.e B.del 7.& 8.& altre ancora, che per breuità tralaſcio. Quanto alla ſeconda oſſeruazione, ch'era, che gli ſpazij paſſati in tempi eguali ſiano ſempre minori, quanto più la macchia è vicina alla circonferenza, ce ne danno euidenti eſempli. Le macchie A.del 2.e 3. di Giugno. Le B. C. del 5.6. 7.8. le C. A.de i giorni 10.11.12.13.14.15.16.le F.G.de i 16. 17.18.

Addita i diſegni delle macchie che ſono alla fin di queſta proponendoli per eſſempi delle coſe dette.

17.18.19.20.21.la C.del 22.23.24.25.26.le A.B. del 1.2.3.4.5.6.7.8.di Luglio, & molte altre.

Che poi gli ſpazij trauerſali trà macchia, e macchia ſi mantenghino ſempre gli ſteſſi, ch'era la prima parte della terza oſſeruazione, ſcorgeſi dalle macchie B.C. dal di 5. di Giugno ſino al 16. e dalle macchie F. G. dal di 13. ſino al 20. doue in vltimo il lor interuallo diminuiſce vn poco, perche le non ſono giuſtamente locate ſotto l'iſteſſo cerchio maſſimo, che paſſa per i poli della conuerſion del Sole. E l'iſteſſo ſi ſcorge ne gl'interualli trà la macchia A. & il centro della macchia F. dal di 2. di Luglio ſino à gli 8. li quali vengono alquanto creſcendo, perche dette macchie ſi riguardano obliquamente, e l'iſteſſo fanno le macchie E. F. de i medeſimi giorni, ma con minori differenze, riſpondendoſi meno obliquamente. Ma che gl'interualli delle macchie, che caſcano ſotto'l medeſimo parallelo apparentemente ſi mutino, diminuendo ſempre quanto più ſono lontane dal centro, lo moſtrano apertamente le macchie B. O. dal giorno 5. di Giugno ſino al 14. doue la lor diſtanza vien creſcendo ſino à i giorni 8.& 9. e poi cala ſino all'vltimo. Le 3. macchie H. del giorno 17. erano nel precedente molto più ſeparate, & l'interuallo F. H. dal di 14. ſino al 18. và ſempre diminuendo, e ſempre con maggior proporzione.

Circa poi à gl'altri accidenti; vedrà primieramente V.S. gran mutazioni di figura nella macchia B. dal di 5. di Giugno ſino al 14. variazion maggiore vedrà nella G. dal giorno 10. ſino al 20. con incremento grande, e poi diminuzione. La macchia M. cominciò à produrſi il giorno 18. & il giorno 20. apparſe grandiſſima, & era vna congerie di moltiſſime inſieme, andò poi mutando figure, come ſi vede ſino alla fine. Le macchie R. cominciaron' ad apparire picciolissime il giorno 21. e poi con grand' agumento, e ſtrauagantiſſime figure ſi andarono mutando ſino al fine. La macchia F. ſi produſſe parimente il giorno 13. non ſi eſſendo veduta cos'alcuna in quel luogo i giorni auanti, andò poi creſcendo, & in fine diminuendoſi, e variamente mutandoſi di forma. La macchia S. cominciò ad apparire il 3. giorno pur di Giugno, e furon due piccole macchiette,

chiette, le quali crebbero, e formaron altra figura, e poi andaron anco diminuendo, come si vede ne i disegni. Nel gruppo delle macchie P. cominciate ad apparire il di 25. di Giugno, si vede consequentemente gran mutazione, & agumento in numero, e grandezze, e poi anco gran diminuzione dell'vno, e dell'altro sino al fine. La macchia F. cominciata à scuoprirsi li 2. di Luglio, fece, come mostrano i disegni strauaganti, e gran mutazioni ne i giorni seguenti. Nel giorno 8. di Giugno si veddero di nuouo le macchie E.L.N. delle quali le L. presto si disfecero, e la N. crebbe in mole, & numero. le P. del giorno 11. sendo comparse allora, 2. giorni dopo suanirono. la Q. apparsa il di 24. si diuise il seguente in 3. e poi si consumò. la C. parimente del giorno 25. il seguente si diuise in 3. & nel medesimo giorno si veddero prodotte di nuouo tutte le X. la macchia G. del giorno 27. si diuise in molte nel seguente giorno, & altre diuisioni, & mutazioni di siti fece ne gli altri giorni; come anco si veggono ne i giorni medesimi gran mutazioni nelle macchie intorno al P. le 7. macchie M. N. del 3. di Luglio apparuero quel giorno; e le N. il seguente si ridussero à 2. essendo prima 5. e le M. crebbero prima in numero, e poi si aggregarono, & in vltimo tornarono à diuidersi ancora. E da tutti questi accidenti, e da altri, che V. S. potrà ne i medesimi disegni osseruare, vedesi à quante irregolate mutazioni siano tali macchie soggette, la somma delle quali, come altra volta gli hò accennato non troua esempio, e similitudine in niuna delle nostre materie, fuori che nelle nugole.

Macchie ritornano à mostrarsi.

Quanto poi alle massime durazioni delle maggiori, e più dense, benche non si possa affermare di certo, se alcune ritornino l'istesse in più d'vna conuersione rispetto à i continui mutamenti di figure, che ci tolgono il poterle raffigurare, tuttauia io sarei d'opinione, che alcuna ritornasse à mostrarcisi più d'vna volta, & à così credere m'induce il vederne alcuna comparire grande assai, & accrescersi sempre, fin che l'emisfero veduto da volta, e sicome è credibile, ch'ella si fosse generata molto auanti la venuta sua, così è ragioneuole il credere, ch'ella sia per durare assai dopò la partita, siche la durazion sua venga ad esser molto

molto più lunga del tempo di vna meza conuersion del Sole; e come questo è alcune macchie possono senza dubbio, anzi necessariamente esser da noi vedute due volte; e queste sarebbono tal'vna di quelle, che si producessero nell'Emisfero veduto vicino all'occultarsi, e poi passando nell'altro, seguitassero di prender agumento, nè si dissoluessero, sin che tornassero ancora à scoprircisi; e perciò fare basta la durazione di tre, ò quattro giorni più del tempo di vna meza conuersione: ma io di più credo, che ve ne siano di quelle, che più d'vna volta trauersino tutto l'Emisfero veduto, quali son quelle, che dal primo comparire si vanno sempre agumentando, sin che le veggiamo, e fannosi di straordinaria grandezza, le quali possono continuar di crescere ancora, mentre ci si occultano, e non è credibile, che poi in più breue tempo si diminuischino, e dissoluino, perche niuna delle grandissime si è osseruato, che repentinamente si disfaccia, & io hò più volte osseruato dopò la partita di alcuna delle massime, sendo scorso il tempo di vna meza conuersione tornarne à comparire vna, ch'era per mio credere l'istessa, e passar per l'istesso Parallelo.

Dalle cose dette sin quì, parmi s'io non m'inganno, che necessariamente si conchiuda le macchie solari esser contigue, ò vicinissime al corpo del Sole, esser' materie non permanenti, e fisse, ma variabili di figura, e di densità, e mobili ancora, chi più, e chi meno di alcuni piccoli mouimenti indeterminati, & irregolati, & vniuersalmente tutte prodursi, e dissoluersi, altre in piu breui, altre in più lunghi tempi; è anco manifesta, & indubitabile la lor conuersione intorno al Sole; Ma il determinare se ciò auuenga, perche il corpo stesso del Sole si conuerta, e rigiri in se stesso portandole seco, ò pure che restando il corpo solare immoto, il riuolgimento sia dell'ambiente, il quale le contenga, e seco le conduca, resta in certo modo dubbio, potendo essere e questo, e quello; tuttauia à me pare assai più probabile, che il mouimento sia del Globo solare, che dell'ambiente; & à ciò credere m'induce prima la certezza, che io prendo dell'esser' tale ambiente molto tenue, fluido, e cedente dal veder così facilmente mutarsi di figura, aggregarsi, e diui-

Sole si conuerte in se stesso, e porta seco le macchie.

Cielo fluido.

 dersi

derſi le macchie in eſſo contenute, il che in vna materia ſolida, e conſiſtente non potrebbe accadere (propoſizione che parrà aſſai nuoua nella commune filoſofia:) hora vn mouimento conſtante, e regolato, quale è l'vniuerſale di tutte le macchie, non par, che poſſa hauer ſua radice, e fondamento primario in vna ſoſtanza fluſſibile, e di parti non coerenti inſieme, e però ſoggette alle commozioni, e conturbamenti di molti altri mouimenti accidentarij; ma bene in vn corpo ſolido, e conſiſtente, oue per neceſſità vn ſolo è il moto del tutto, e delle parti, e tale è credibile, che ſia il corpo ſolare in comparazion del ſuo ambiente; tal moto poi participato all'ambiente per il contatto, & alle macchie per l'ambiente, ò pur conferito per il medeſimo contatto immediatamente alle macchie le può portar' intorno.

Di più quando bene altri voleſſe, che la circolazione delle macchie intorno al Sole procedeſſe da moto, che riſedeſſe nell' ambiente, e non nel Sole, io crederei ad ogni modo eſser quaſi neceſsario, che il medeſimo ambiente communicaſse per il contatto l'iſteſso mouimento al Globo ſolare ancora.

Natura delli corpi ne' mouimenti.

Imperoche mi par di oſseruare, che i corpi naturali habbino naturale inclinazione à qualche moto, come i graui al baſso, il qual mouimento vien da loro per intrinſeco principio, e ſenza biſogno di particolar motore eſterno eſercitato, qual volta non reſtino da qualche oſtacolo impediti: à qualche altro mouimento hanno repugnanza, come i medeſimi graui al moto insù, e però giamai non ſi moueranno in cotal guiſa, ſe non cacciati violentemente da motore eſterno; finalmente ad alcuni mouimenti ſi trouano indifferenti, come pur gl'iſteſſi graui al mouimento orizontale, al quale non hanno inclinazione, poiche ei non è verſo il centro della terra, nè repugnanza, non ſi allontanando dal medeſimo centro, e però rimoſſi tutti gl'impedimenti eſterni, vn graue nella ſuperficie sferica, e concentrica alla terra, ſarà indifferente alla quiete, & à i mouimenti verſo qualunque parte dell'orizonte; & in quello ſtato ſi conſeruarà, nel qual vna volta ſarà ſtato poſto, cioè ſe ſarà meſso in ſtato di quiete, quello conſeruerà, & ſe ſarà poſto in mouimento

mento v. g. verſo Occidente, nell'iſteſso ſi manterrà; e così vna naue per eſsempio hauendo vna ſol volta riceuuto qualche impeto, per il mar tranquillo, ſi mouerebbe continuamente intorno al noſtro globo ſenza ceſsar mai, e poſtaui con quiete, perpetuamente quietarebbe, ſe nel primo caſo ſi poteſsero rimouere tutti gl'impedimenti eſtrinſeci, e nel ſecondo qualche cauſa motrice eſterna non gli ſopragiongeſſe; e ſe queſto è vero, ſicome è veriſſimo, che farebbe vn tal mobile di natura ambigua, quando ſi trouaſſe continuamente circondato da vn'ambiente mobile d'vn moto, al quale eſſo mobile naturale foſſe per natura indifferente? Io non credo, che dubitar ſi poſſa, ch'egli al mouimento dell'ambiente ſi moueſſe: Hora il Sole corpo di figura ſferica ſoſpeſo, e librato circa il proprio centro, non può non ſecondare il moto del ſuo ambiente, non hauendo egli à tal conuerſione intrinſeca repugnanza, nè impedimento eſteriore; Interna repugnanza hauer non può, atteſo che per ſimil conuerſione nè il tutto ſi rimuoue dal luogo ſuo, nè le parti ſi permutano trà di loro, ò in modo alcuno cangiano la lor naturale conſtituzione, talche per quanto appartiene alle conſtituzioni del tutto con le ſue parti, tal mouimento è come ſe non foſſe; quanto à gl'impedimenti eſterni, non par che oſtacolo alcuno poſſa ſenza contatto impedire (ſe non forſe la virtù della Calamita) ma nel noſtro caſo tutto quel che tocca il Sole, che è il ſuo ambiente, non ſolo non impediſce il mouimento, che noi cerchiamo di attribuirgli, ma egli ſteſſo ſe ne muoue, e mouendoſi lo communica oue egli non troui reſiſtenza, la qual'eſſer non può nel Sole. adunque quì ceſſano tutti gl'eſterni impedimenti; il che ſi può maggiormente ancora confermare, perche oltre à quel che ſi è detto, non par, che alcun mobile poſſa hauer repugnanza ad vn mouimento, ſenz'hauer propenſion naturale all'oppoſto (perche nella indifferenza non è repugnanza) e perciò chi voleſſe por nel Sole renitenza al moto circolare del ſuo ambiente, pur vi porrebbe natural propenſione al moto circolare oppoſto à quel dell'ambiente, il che mal conſuona ad intelletto ben temperato. Donendoſi dunque in ogni modo por nel Sole l'apparente con-

uersione delle macchie, meglio è poruela naturale, e non per participazione, per la prima ragione da me addotta. Molte altre considerazioni potrei arrecar per confirmazion maggiore della mia opinione, ma di troppo trapasserei i termini di vna lettera; però per finir di più tenerla occupata, vengo à satisfare alla promessa ad Apelle, cioè al modo del disegnar le macchie con somma giustezza ritrouato, come nell'altra gl'accennai, da vn mio Discepolo Monaco Cassinense nominato D. Benedetto de i Castelli, famiglia nobile di Brescia, huomo d'ingegno eccellente, e come conuiene libero nel filosofare; & il modo è questo: Deuesi drizzare il Telescopio verso il Sole, come se altri lo volesse rimirare, & aggiustatolo, e fermatolo, espongasi vna carta bianca, e piana incontro al vetro concauo, lontano da esso vetro quattro, ò cinque palmi, perche sopra essa caderà la specie circolare del Disco del Sole, con tutte le macchie, che in esso si ritrouano ordinate, e disposte con la medesima simmetria à capello, che nel Sole son situate; e quanto più la carta si allontanerà dal cannone, tanto tale immagine verrà maggiore, e le macchie meglio si figureranno, e senz'alcuna offesa si vedranno tutte fino à molte piccole, le quali guardando per il cannone con fatica grande, e con danno della vista appena si potrebbono scorgere: E per disegnarle giuste, io descriuo prima sopra la carta vn cerchio della grandezza, che più mi piace, e poi accostando, ò rimouendo la carta dal cannone, trouo il giusto sito, doue l'immagine del Sole si allarga alla misura del descritto cerchio; il quale mi serue anco per norma, e regola di tener il piano del foglio retto, e non inclinato al cono luminoso de i raggi solari ch'escono del Telescopio, perche quando e fosse obliquo, la sezzione viene ouata, e non circolare, e però non si aggiusta con la circonferenza segnata sopra'l foglio; ma inclinando più, ò meno la carta, si troua facilmente la positura giusta, che è quando l'immagine del Sole s'aggiusta col cerchio segnato; ritrouata che si è tal positura con vn pennello si và notando sopra le macchie stesse, le figure, grandezze, e siti loro, ma conuien'andare destramente secondando il mouimento del Sole, e

Come si vedono le macchie senza guardar il Sole.

Come si disegnino.

spesso

ſpeſſo mouendo il Teleſcopio biſogna procurare di mantenerlo ben dritto verſo il Sole, il che ſi conoſce guardando nel vetro concauo, doue ſi vede vn piccolo cerchietto luminoſo, il quale ſtà concentrico ad eſſo vetro, quando il Teleſcopio è ben diritto verſo il Sole. E per veder' le macchie diſtintiſſime, e terminate, è ben inſcurir la ſtanza ſerrando ogni fineſtra, ſiche altro lume non vi entri, che quello, che vien per il Cannone, ò almeno inſcuriſcaſi più che ſi può, & al Cannone ſi accommodi vn cartone aſſai largo, che faccia ombra ſopra la carta doue ſi ha da diſegnare, e impediſca, che altro lume del Sole non vi caſchi ſopra, fuor che quello, che vien per i vetri del Cannone. Deueſi appreſſo notare, che le macchie eſcono del Cannone inuerſe, e poſte al contrario di quello, che ſono nel Sole, cioè le deſtre vengono ſiniſtre, e le ſuperiori inferiori, eſſendo che i raggi s'interſegano dentro al cannone auanti ch'eſchino fuori del vetro concauo: ma perche noi le diſegniamo ſopra vna ſuperficie oppoſta al Sole, quando noi volgendoci verſo il Sole, tenghiamo la carta diſegnata oppoſta alla noſtra viſta, già la ſuperficie doue prima diſegnammo non è più contrapoſta, mà auerſa al Sole, e però le parti deſtre ſi ſono già ridrizzate, riſpondendo alle deſtre del Sole, e le ſiniſtre alle ſiniſtre, onde reſta, che ſolamente s'inuertano le ſuperiori, & inferiori; però riuoltando il foglio à roueſcio, e facendo venire il di ſopra di ſotto, e guardando per la traſparenza della carta contro al chiaro ſi veggono le macchie giuſte, come ſe guardaſſimo direttamente nel Sole, & in tale aſpetto ſi deuono ſopra vn'altro foglio lucidare, e deſcriuere per hauerle ben ſituate. Io hò poi riconoſciuto la corteſia della natura, la quale mille, e mille anni ſono porſe facoltà di potere venire in notitia di tali macchie, e per eſſe di alcune gran conſequenze, perche ſenz'altri ſtromenti da ogni piccolo foro, per il quale paſſino i raggi ſolari, viene in diſtanze grandi portata, e ſtampata ſopra qual ſi voglia ſuperficie oppoſta l'immagine del Sole con le macchie, ben è vero che non ſono à gran pezzo così terminate come quelle del Teleſcopio, tuttauia le maggiori ſi ſcorgono aſſai diſtinte, e V.S. vedendo in Chieſa da qualche vetro rotto, e lontano

Si vedono ſenza ſtromento.

lontano cader il lume del Sole nel pauimento, vi accorra con vn foglio bianco, e distesso, che vi scorgerà sopra le macchie. Ma più dirò esser la medesima natura stata così benigna, che per nostro insegnamento hà tal'ora macchiato il Sole di macchia così grande, & oscura, ch'è stata veduta da infiniti con la sola vista naturale, ma vn falso, & inueterato concetto, che i corpi celesti fossero esenti da ogni alterazione, e mutazione fece credere, che tal macchia fosse Mercurio interposto trà il Sole, e noi, e ciò nō senza vergogna de gl'Astronomi di quell'età. E tale fù senza alcun dubbio quella di cui si fà menzione ne gl'Annali, & Istorie de i Franzesi Ex Bibliotheca P. Pithoei I. C. stampat' in Parigi l'anno 1588. doue nella vita di Carlo Magno à fogli 62. si legge essersi per otto giorni continui veduta dal popol di Francia vna macchia nera nel disco solare, della quale l'ingresso, e l'vscita per l'impedimento delle nugole non potette esser osseruata, e fù creduta esser Mercurio allhora congiunto co'l Sole; Ma questo è troppo grand' errore, essendo che Mercurio non può restar congiūto co'l Sole, ne anco per lo spazio di hore sette; tale è il suo muouimento, quando si viene à interporre trà'l Sole, e noi; fù dunque tal fenomeno assolutamente vna delle macchie grandissima, & oscurissima, e delle simili se ne potranno incontrare ancora per l'auuenire, e forse applicandoci diligente osseruazione, ne potremo veder alcuna in breue tempo. Se questo scoprimento fosse seguito alcuni anni auanti hauerebbe leuat' al Keplero la fatica d'interpretar, e saluar questo luogo con le alterazioni del testo, & altre emendazioni de tempi: sopra di che io non starò al presente ad affaticarmi, sicuro che detto Autore come vero Filosofo, e non renitente alle cose manifeste non prima sentirà queste mie osseruazioni, e discorsi, che gli presterà tutto l'assenso.

Se ne sono vedute cō la semplice vista.

Macchia creduta Mercurio

Macchie grandi da vedersi.

Hora per raccor qualche frutto dalle inopinate merauiglie, che fino à questa nostra età sono state celate, sarà bene che per l'auuenire si torni à porgere orecchio à quei saggi Filosofi che della Celeste sustanza diuersamente da Aristotele giudicarono, e da i quali Aristotele medesimo non si sarebbe allontanato, se delle presenti sensate osseruazioni hauesse hauuta

contezza:

contezza: poiche egli non solo ammesse le manifeste esperienze trà i mezi potenti à concludere circa i Problemi natutali, mà diede loro il primo luogo. Onde se egli argomentò l'immutabilità de Cieli dal non si esser veduta in loro ne' decorsi tempi alterazione alcuna, è ben credibile, che quando'l senso gl'hauesse mostrato ciò che à noi fà manifesto, harebbe seguita la contraria opinione, alla quale con si mirabili scoprimenti venghiamo chiamati noi. Anzi dico di più, ch'io stimo di contrariar molto meno alla dottrina d'Aristotele, col porre (stante vere le presenti osseruazioni) la materia Celeste alterabile, che quelli, che pur la volessero sostenere inalterabile: perche son sicuro, ch'egli non hebbe mai per tanto certa la conclusione dell'inalterabilità, come questa: che all'euidente esperienza si deua posporre ogni humano discorso; e però meglio si filosoferà prestando l'assenso alle conclusioni dependenti da manifeste osseruazioni, che persistendo in opinioni al senso stesso repugnanti, e solo confermate con probabili, ò apparenti ragioni, quali poi, e quanti sieno i sensati accidenti, che à più certe conclusioni c'inuitano, non è difficile l'intenderlo. Ecco da virtù superiore per rimouerci ogni ambiguità vengono inspirati ad alcuno metodi necessarij, onde s'intenda la generazion delle Comete esser nella regione Celeste; à questo come testimonio, che presto trascorre, e manca, resta ritroso il numero maggiore di quelli, che insegnano à gli altri; Eccoci mandate nuoue fiamme di più lunga durazione in figura di stelle lucidissime prodotte pure, e poi dissoluteſi nelle remotissime parti del Cielo: ne basta questo per piegar quelli, alla mente de i quali non arriuano le necessità delle dimostrazioni Geometriche: Ecco finalmente scoperto in quella parte del Cielo, che meritamente la più pura, e sincera stimar si deue, dico in faccia del Sole stesso, prodursi continuamente, & in breui tempi dissoluersi innumerabile moltitudine di materie oscure, dense, e caliginose; eccoci vna vicissitudine di produzioni, e disfacimenti, che non finirà in tempi breui; ma durando in tutti i futuri secoli, darà tempo à gl'ingegni vmani di osseruare quanto lor piacerà, e di apprendere quelle dottrine, che del sito lo-

Cielo alterabile Aristotelicamente.

Indizij, proue dimostrazioni dell'alterabilità celeste.

ro gli possa rendere sicuri, benche anco in questa parte douiamo riconoscere la benignità diuina, poiche di assai facile, & presta apprensione son quei mezi, che per simile intelligenza ci bastano; e chi non é capace di più, procuri di hauer disegni fatti in regioni remotissime, e gli conferisca con i fatti da se ne gli stessi giorni, che assolutamente gli ritrouarà aggiustarsi con i suoi, & io pur hora ne hò riceuuti alcuni fatti in Brusselles dal Sig. Daniello Antonini ne i giorni 11. 12. 13. 14. 20. & 21. di Luglio, li quali si adattano à capello con i miei, e con altri mandatimi di Roma dal Sig. Lodouico Cigoli famosissimo Pittore, & Architetto, argomento, che dourebbe bastar per se solo à persuader'ogn'vno, tali macchie esser di lungo tratto superiori alla Luna.

Confrontazioni delle macchie vedute da diuersi luoghi.

E con questo voglio finir di occupar più V. S. Illustriss. fauorischi mi di mandar con suo commodo i disegni ad Apelle, accompagnati con vn mio singolare affetto verso la persona sua; & à V.S. reuerentemente bacio le mani, e dal Sig. Dio gli prego felicità. Di Firenze li 14. di Agosto 1612.

Di V. S. Illustrissima.

Poscritta. Conforme à quello, che mi ero imaginato, e scritto seguì 6. giorni dopò l'effetto, perche li giorni 19. 20. & 21. del presente mese fù veduta da me, e da molt'altri gentil'huomini amici miei con la semplice vista naturale vna macchia oscura vicina al mezo del Disco solare nel suo tramontare, la quale era la massima trà molt'altre, che si vedeuano co'l Telescopio, e d'essa ancora mando à V. S. li disegni.

Seruitore Deuotissimo

Galileo Galilei L.

DISEGNI DELLE MACCHIE DEL SOLE

Vedute & osseruate dal Sig. Galileo Galilei nel mese di Giugno, e parte di Luglio 1612. giorno per giorno.

DISEGNI
DELLE MACCHIE
DEL SOLE

Vedute & osservate dal Sig. Galileo
Galilei nel mese di Giugno,
e parte di Luglio 1612.
giorno per giorno.


A
Giug. D. 2.


A
S
A
A
Giu: D. 3


B
A
O
S
C
Ging. D. 5.


B
O
C
S
Ging: D. 6


B
O
C
S
Gmg. D. 7


B
O
L
E
C
S
Giug. D. 8


B
O
C
S
H
Giug. D. 9


G
B
O
C
A
Giug. D. 10.


G
P
B
O
C
A
Giug. D. 11.



Giug. D. 12.


F
G
B
O
C
Giug. D. 13.


F
G
H
B
C
Giug. D. 14.


F
H
G
C
Giug. D. 15.


F
H
B
g
C
Giug. D.16.


F
H
G
Giug. D. 17.


M
B
F
H
G
Giug: D. 18.


M
B
F
G
Ging. D. 19.


M
B
F
G
Giug. D. 20.


R
M
F
Giug: D. 21


C
R
M
Grug. D. 22.


C
R
M
Giug. D. 23.


C
R
Q
M
Ging. D. 24.


C
R
M
Giug. D. 25


Giug D. 26


R
M
Giug. D. 27


γ
R
M
Giug. D. 28.



Giug. D. 29.




A
B
Lugl. D. 2.


A
B
Lug. D. 3


A
B
Lug. D. 4.


A
B
Lug. D. 5.


A
B
Lug. D. 6


A
B
Lugl. D. 7


A
B
Lug. D. 8

Diſegni della Macchia grande Solare, veduta con la ſemplice viſta dal Sig. Galilei, e ſimilmente moſtrata a molti; nelli giorni 19.20.21. d'Agoſto 1612.





Agos. D. 20. H. 14.


Agost. D. 21. H. 14.

TERZA LETTERA

Del Sig. Marco Velseri al Sig. Galileo Galilei.

MOLTO ILL. ET ECC.^MO SIG. OSS.^MO

LA mia graue indisposizione continoua à trauagliarmi tuttauia, siche non posso visitar gli amici con spesse, & copiose lettere, come sarebbe mio obligo, & desiderio, particolarmente verso V. S. con la quale discorrendo sento tanto gusto, ma l'impossibilità me lo vieta, *Et in lucro putandum est*, quando Iddio mi fà grazia di salutargli breuemente con poche righe, come segue per la presente. Mando à V.S. alcune nuoue speculazioni del mio amico *circa res cœlestes*, quali hò consentito siano stampate principalmente rispetto alle osseruazioni, che mi dò à credere siano per esser grate à tutti gli amatori, & inuestigatori del vero, non mi arrischiando di pender' nella decisione del resto più da vna parte, che dall'altra, poiche manco il mio affetto non mi permette di applicarui l'animo debitamente. Intendo che V. S. hà scritto vna seconda copiosa lettera sopra questa materia diretta à me, quale non mi è ancora venuta vista, mà la stò aspettando con singolar' desiderio. Restando frà tanto con baciar à V.S. la mano cordialissimamente, & pregarle ogni bene. Di Augusta à 28. di Settembre 1612.

Manda con questa le seconde scritture d'Apelle.

Precedente ancora non riceuuta.

Di V.S. molto Illustre, & Eccellentiss.

Affettionatiss. Ser.

Marco Velseri L.

QVARTA LETTERA

Del Sig. Marco Velseri al Sig. Galileo Galilei.

MOLTO ILL. ET ECC.^MO SIG. OSS.^MO

COMPARVE finalmente la seconda lettera di V.S. di 14. di Agosto, mandatami dal Sig. Sagredo. Creda pure, che fù riceuuta come Manna; tale, e tanto era il desiderio di vederla. Sin'hora non hò hauuto spazio di leggerla considerata-mente, mà per vn poco di scorsa datale, le affermo sinceramente; che ne riceuo grandissimo gusto. E se bene mi conosco sempre inetto per esser giudice in si graue causa, & hora manco l'infermità mi permette di applicar' gran fatto l'animo alla speculazione, oserò dire, che gli discorsi di V.S. procedono con molta verisimilitudine, & probabilità. Che arriuino la verità precisamente non ci permette di poter' affermare la debolezza humana, fino che Iddio benedetto ci farà la grazia di mirare d'alto in giù ciò che hora contempliamo in sù in questa valle di miserie. Rendo infinite grazie à V. S. del fauore, che mi vsa in questa occasione, & il Sig. Federico Cesi Prencipe, farà cosa degna del grado, e della professione, che tiene di esser' Protettore delle virtù, & buone lettere, facendo si stampi l'vna, e l'altra lettera quanto prima, come intendo che hà risoluto. le figure delle osseruazioni faranno vn poco di difficoltà, ma se si restringeranno in forma minore occuperàno poco spazio. Desiderarei grandemente; che Apelle hauesse visto questa scrittura, prima che stampare gli suoi vltimi discorsi; & pure considero, che per qualche rispetto è forse meglio à questo modo. Io non mancherò di communicargliela, saziato che me n'habbia prima vn poco, mà egli patisce vna grand'incommodità di non intendere la lingua Italiana, e le traslationi, oltre che procedono lentamente, spesse volte perdono non solo l'energia dell'originale, mà peruertono ancora il senso, se l'interpetre non è molto perito. Il Sig. Sagredo ritenne per alcuni giorni il

Trat-

Trattato delle cose che stanno sù l'acqua, così pregato da vn Senatore suo amico, che gli fece molta instanza di poterlo leggere, forse sarà stato Protogene. Io lo ne dispenso, tanto più facilmente; quanto, che hò hauuto sorte di veder'vn'altra copia, la cui lettura mi conuertì in modo, & non mi vergogno di confessarlo, che ciò, che da principio mi parue paradosso, hora mi riesce indubitato, e talmente munito, e fortificato da ragioni, & isperienze, che certo non sò discernere come, & doue gl'auuersarij siano per assaltarlo; se bene sento, che non se ne possono dar pace. V. S. continoi di honorar' se, & il secolo nostro con tirar' vna verità dietro all'altra dal cupo pozzo dell'ignoranza, & non si lasci sgomentare da gl'inuidi, & emuli. Conseruando à me sempre la sua gratia. Iddio la feliciti. Di Augusta à 5. d'Ottobre 1612.

Di V.S. molto Illustre, & Eccellentiss.

Affettionatiss. Seruitore

Marco Velseri Linc.

TERZA LETTERA

Del Sig. Galileo Galilei al Sig. Marco Velseri: delle macchie del Sole.

Nella quale anco si tratta di Venere, della Luna, e Pianeti Medicei, e si scoprono nuoue apparenze di Saturno.

ILLVSTRISS. SIG. ET PADRON COL.^mo

TROVOMI à douer rispondere à due gratissime lettere di V. S. Illustrissima, scritte l'vna sotto li 28. di Settembre, e l'altra li 5. d'Ottobre. Con la prima riceuei li secondi discorsi del finto Apelle; e nell'altra mi auuisa la riceuuta della mia seconda lettera in proposito delle macchie Solari; la quale io gli inuiai fino li 23. di Agosto; risponderò prima breuemente alla seconda; poi verrò alla prima, ponderando vn poco più diffusamenre alcuni particolari contenuti in questa replica di Apelle; già che l'hauer considerate le sue prime lettere, e l'hauer egli vedute le mie considerazioni, mi mette in certo modo, in obligo di soggiugnere alcune cose concernenti alla mia prima lettera, & alle sue seconde scritture. Quanto all'vltima di V.S. hò ben sentito con diletto, che ella in vna repentina scorsa habbia trapassate come verisimili, & assai probabili le ragioni da me addotte per confermar le conclusioni, che io prendo à dimostrare; mà il punto stà in quello, à che la persuaderà la seconda e le altre letture; non essendo impossibile, che alcuni, benche di perspicacissimo giudizio, possino talora in vna prima occhiata, riceuer per opera di mediocre perfezione, quello, che poi ricercato più accuratamente gli riesca di assai minor merito; e massime doue vna particolare affezione verso l'Autore, & vna concepita opinion buona, preoccupino l'affetto indifferente, & ignudo: onde io con animo ancor sospeso starò attendendo altro suo giudizio, il quale mi seruirà per quietarmi, fin che, come prudentissimamente dice V.S.

ci fortifca per grazia del vero fole puro,& immacolato apprendere in lui, con tutte le altre verità, quello, che hora abbagliati, e quafi alla cieca, andiamo ricercando nell'altro Sole materiale, e non puro. Mà non però douiamo, per quel che io ftimo, diftorci totalmente dalle contemplazioni delle cofe, ancorche lontaniffime da noi; fe già non haueffimo prima determinato effer ottima refoluzione il pofporre ogni atto fpecolatiuo à tutte le altre noftre occupazioni. perche ò noi vogliamo fpecolando tentar di penetrar l'effenza vera, ed intrinfeca delle fuftanze naturali, ò noi vogliamo contentarci di venir' in notizia d'alcune loro affezioni. Il tentar l'effenza, l'hò per impreſa non meno impoffibile, e per fatica non men vana, nelle proffime fuftanze elementari, che nelle remotiffime e celefti. E à me pare effere egualmente ignaro della fuftanza della terra, che della Luna; delle nubi elementari, che delle macchie del Sole, ne veggo che nell'intender queſte ſoſtanze vicine hauiamo altro vantaggio, che la copia de particolari, mà tutti egualmente ignoti, per i quali andiamo vagando trapaſſando con pochiſsimo, ò niuno acquiſto dall'vno all'altro. E ſe domandando io qual fia la fuftanza delle nugole mi ſarà detto che è vn vapore vmido, io di nuouo deſiderarò ſapere, che coſa fia il vapore, mi ſarà per auuentura inſegnato eſſer acqua per virtù del caldo attenuata, & in quello reſoluta, mà io egualmente dubbioſo di ciò che fia l'acqua, ricercandolo intenderò finalmente eſſer quel corpo fluido, che ſcorre per i fiumi, e che noi continuamente maneggiamo, e trattiamo; mà tal notizia dell'acqua è ſolamente più vicina, e dependente da più ſenſi, mà non più intrinſeca di quella, che io haueuo per auanti delle nugole, e nell'iſteſſo modo, non più intendo della vera eſſenza della terra, ò del fuoco, che della Luna, ò del Sole; e queſta è quella cognizione, che ci vien riſeruata da intenderſi nello ſtato di beatitudine, e non prima. Mà ſe vorremo fermarci nell'apprenſione di alcune affezioni, non mi par, che fia da deſperar di poter conſeguirle anco ne i corpi lontaniſsimi da noi, non meno che ne i proſſimi, anzi tal'vna per auentura più eſattamente in quelli, che in queſti; e chi non intende meglio i periodi

Conoſcer l'intrinſeco e vero eſſer delle naturali ſuſtanze è à noi impoſſibile.

Si poſſono conoſcer alcune affezioni, e nonmeno nelli lontani, che nelli proſſimi corpi.

riodi de i mouimenti de i Pianeti, che quelli dell'acque di diuersi mari? chi non sà che molto prima, e più speditamente fù compresa la figura sferica nel corpo lunare, che nel terrestre? e non è egli ancora controuerso se l'istessa terra resti immobile, ò pur vadia vagando, mentre che noi siamo certissimi de i mouimenti di non poche stelle? Voglio per tanto inferire, che se bene indarno si tenterebbe l'inuestigazione della sustanza delle macchie solari, non resta però che alcune loro affezioni, come il luogo, il moto, la figura, la grandezza, l'opacità, la mutabilità, la produzione, & il dissoluimento non possino da noi esser apprese, & esserci poi mezi à poter meglio filosofare intorno ad altre più controuerse condizioni delle sustanze naturali; le quali poi finalmente sollevandoci all'vltimo scopo delle nostre fatiche, cioè all'amore del diuino Artefice ci conseruino la speranza di poter apprender in lui, fonte di luce, e di verità ogn'altro vero.

Il debito del ringraziare resta in me con molti altri oblighi, che tengo à V.S. Illustrissima, perche se hauerò inuestigato qualche propositione vera, sarà stato frutto de i comandamenti suoi; e i medesimi diranno mia scusa, quando non mi succeda il conseguir l'intero d'impresa nuoua, e tanto difficile.

Circa à quello, che ella m'accenna del pensiero dell'Eccellentissimo Sig. Federico Cesi Principe, è ben vero, che io mandai à S.E. copia delle due lettere solari, mà non con intenzione che fossero publicate con le stampe, che in tal caso vi harei applicato studio, e diligenza maggiore; perche se ben l'assenso, e l'applauso di V.S. sola è da me desiderato, e stimato egualmente come di tutto'l mondo insieme, tuttauia tal'indulto mi prometto dalla benignità sua, e dalla cortese propensione del suo genio verso me, e le cose mie, quale prometter non mi deuo dalle scrupulose inquisizioni, e seuere censure di molti altri. Et alcune cose mi restano ancora non ben digeste, ne determinate à modo mio; dalle quali vna principale è l'incidenza delle macchie sopra luoghi particolari della solar' superficie, e non altroue; perche rappresentādocisi i progressi di tutte le macchie

sotto

sotto specie di linee rette, argumento necessario l'asse di tali conuersioni esser'eretto al piano, che passa per i centri del Sole, e della terra, il quale è il solo cerchio dell'eclittica, resta per mio parere degno di gran considerazione, onde auuenga che le caschino solamente dentro ad vna zona, che per larghezza non si allontana più di 29. ò 30. gradi di quà, e di là dal cerchio massimo di tal conuersione, siche appena delle mille vna trasgrediſca e ben di poco, tali confini; imitando in ciò le leggi de i pianeti, alli quali vengono da simili interualli limitate le digressioni dal cerchio massimo della conuersion diurna; questo, e qualche altro rispetto mi fanno ritardar il publicar in più diffuso trattato questa materia. Con tutto ciò il Sig. Principe pol disporre,& è padrone assoluto delle cose mie, l'esser poi io sicuro del purgatissimo suo giudizio,e del zelo,che egli hà della reputazion mia mi assicura col lasciarle egli vedere, di hauerle stimate degne della luce.

Zona per la quale si muouono le macchie degna di gran considerazione.

Quanto ad Apelle, à me ancora dispiace che e non habbia veduta la mia seconda lettera, auanti la publicazione della sua più accurata disquisizione, e che la mia ambiguità, e pigrizia nello scriuere, non habbia potuto tener dietro alla sua resoluzione, e prontezza; ben'è vero, che buona causa della dilazione n'è stato l'esser trattenute le mie lettere più d'vn mese in Venezia dalla troppa stima, che di esse fece l'Illustriss. Sig. Gio. Francesco Sagredo, volendo che ne restasse copia in quella Città, doue à me pareua d'essere à bastanza honorato da vna semplice sua lettura, il che per la moltitudine delle figure ricercò assai tempo. Dispiacemi ancora della difficoltà, che apporta ad Apelle l'hauer io scritto nella nostra fauella Fiorentina, il che hò fatto per diuersi respetti, vno de i quali è il non volere in certo modo abusare la ricchezza, e perfezion di tal lingua basteuole à trattare,e spiegar e concetti di tutte le facoltadi; e però dalle nostre Accademie, e da tutta la Città vien gradito lo scriuere più in questo, che in altro Idioma. Mà inoltre ci hò hauuto vn'altro mio particolar' interesse, ed è il non priuarmi delle risposte di V.S. in tal' lingua, vedute da me, e da gl'amici miei con molto maggior diletto,e merauiglia che se

Cagioni del scriuer in Toscano.

fossero

fossero scritte del più purgato stile Latino; e parci nel leggere lettere di locuzione tanto propria, che Firenze estenda i suoi confini, anzi il recinto delle sue mura fino in Augusta.

Conclusioni vere del Discorso dell'Autore delle cose che stanno sù l'acqua: e chi le contradica.

Quello che V. S. mi scriue essergli interuenuto nel leggere il mio trattato delle cose che stanno sù l'acqua, cioè, che quelli, che da principio gli paruero paradossi, in vltimo gli riuscirono conclusioni vere, e manifestamente dimostrate; sappia che è accaduto quà à molti, reputati per altri lor giudizij, persone di gusto perfetto, e saldo discorso: restano solamente in contradizzione alcuni seueri defensori di ogni minuzia Peripatetica, li quali per quel che io posso comprendere, educati, e nutriti fin dalla prima infanzia de i lor studij in questa opinione, che il filosofare non sia, ne possa esser altro, che vn far gran pratica sopra i testi di Aristotele, siche prontamente & in gran numero si possino da diuersi luoghi raccorre, & accozzare per le proue di qualunque proposto Problema, non vogliono mai solleuar gl'occhi da quelle carte, quasi che questo gran libro del Mondo non fosse scritto dalla natura per esser letto da altri, che da Aristotele, e che gl'occhi suoi hauessero à vedere per tutta la sua posterità. Questi che si sottopongono à così strette leggi, mi fanno souuenire di certi oblighi, à i quali tal volta per ischerzo si astringono i capriccioſi pittori di voler rappresentare vn volto humano: ò altra figura, con l'accozzamento hora de soli strumenti d'agricoltura, hora de frutti solamente, ò de i fiori di questa, ò di quella stagione, le quali bizzarie, sinche vengono proposte per ischerzo, son belle, e piaceuoli, e mostrano maggior perspicacità in questo artefice, che in quello, secondo che egli hauerà saputo più acconciamente elegger, & applicar questa cosa, ò quella, alla parte imitata; mà se alcuno per hauer forse consumati tutti i suoi studij in simil foggia di dipignere, volesse poi vniuersalmente concludere, ogni altra maniera d'imitare esser imperfetta, e biasimeuole, certo che'l Cigoli, e gl'altri Pittori Illustri si riderebbono di lui. Di questi che mi son contrarij di opinione, alcuni hanno scritto, & altri stanno scriuendo; in publico non si è veduto fin'hora altro che due scritture, vna di Accademico incognito, e l'altra di vn

Lettor

Lettor di lingua Greca nello ſtudio di Piſa, & amendue le inuio con la preſente à V.S. gl'amici miei ſon di parere, & io da loro non diſcordo, che non comparendo oppoſizioni più ſalde non ſia biſogno di reſponder altro, e ſtimano che per quietar queſti che reſtano ancora inquieti ogn' altra fatica ſarebbe vana non men che ſuperflua per i già perſuaſi, & io deuo ſtimar le mie concluſioni vere, e le ragioni valide, poiche ſenza perder l'aſſenſo di alcuno di quei, che fin da principio ſentiuano meco, hò guadagnato quel di molti, che erano di contrario parere, però ſtaremo attendendo il reſto, e poi ſi riſoluerà quello che parerà più à propoſito.

Vengo hora all'altra lettera di V.S. Illuſtriſſima, condolendomi ſopra modo, che la pertinacia della ſua infermità conturbi con l'afflizione di V.S. la quiete di tanti ſuoi Amici, e ſeruidori, e di me ſopra tutti gl'altri, trauagliato altresì da più mie indiſpoſizioni familiari, le quali con l'impedirmi quaſi continuamente tutti gl'eſercizij, mi tengono ricordato, quanto riſpetto alla velocità de gl'anni, ſarebbe neceſſario lo ſtare in eſercizio continuo, à chi voleſſe laſciar qualche veſtigio di eſſer paſſato per queſto mondo; hor qualunque ſi ſia il corſo della noſtra vita douiamo riceuerlo per ſommo dono della mano di Dio, nella quale era ripoſto il non ci far nulla; anzi non pur douiamo riceuerlo in grado, mà infinitamente ringraziar la ſua bontà, la quale con tali mezzi ci ſtacca dal ſouerchio amore delle coſe terrene, e ci ſolleua à quello delle celeſti, e diuine.

Eſercizio continuo neceſſario

Le ſcuſe dell'eſſer breue nello ſcriuere ſono ſuperflue apreſſo di me, che ſempre ſono per appagarmi nell'intender ſolamente che ella me continoi la ſua buona grazia: dourei ben'io ſcuſar la mia proliſſità, ò per meglio dire pregar lei à ſcuſarla; e lo farei, quando io dubitaſſi delle ſcuſe, che io mi prometto dalla ſua corteſia.

Riceuei con la lettera di V.S. la ſeconda ſcrittura del finto Apelle, e mi meſſi à leggerla con gran curioſità, moſſo ſi dal nome dell'Autore, come dalla qualità del titolo, il quale promette vna più accurata diſquiſizione non ſolo intorno alle macchie ſolari, ma ancora intorno à i Pianeti Medicei; e perche il ter-

Della Diſquiſizione d'Apelle.

mine relatiuo di Disquisizione più accurata, non può non riferirsi all'altre disquisizioni fatte intorno alla medesima materia, non si può dubitare, che ei non habbia riguardo ancora al mio Auuiso Sidereo, che pure è in rerum natura, e non viene eccettuato da Apelle; onde io entrai in speranza d'esser per trouar resoluto tutto quest'argomento, del quale non potei toccarne in detto mio Auuiso, altro che i primi abbozzamenti: Oltre alle cose promesse nel titolo, vi hò trouato l'osseruazion di Venere più diffusamente esplicata, che nelle prime lettere; e di più alcuni particolari intorno alla Luna, nelle quali tutte materie scorgo molte opinioni di Apelle contrarie alle mie, e varie ragioni, e risposte implicite alle cose prodotte da me nella prima lettera, che scrissi à V. S. le quali per la stima che io fò dell'autore. non conuiene, che io trapassi, ò dissimuli, perche non hauendo dinanzi tauola che m'asconda, e possa impedirmi la vista di chi passa innanzi, e indietro, conuien, che per termine io gli saluti almeno. E perche tutto il progresso di queste differenze si è fin quì trattato innanzi à V.S.Illustriss. di nuouo constituendomiui produrrò più breuemente che potrò quanto mi occorre in questo proposito. E seguendo l'ordine tenuto da Apelle, considererò l'vltimo scopo della sua prima parte; che è di dimostrare come la circolazion di Venere è intorno al Sole, e non in altra guisa, e fonda tutta la sua dimostrazione, come anco fece nella prima scrittura sopra la congiunzione matutina di essa stella co'l Sole, occorsa circa li 11. di Decembre 1611. aggiugnendoci ad esso vna inuestigazione della quantità del suo moto sotto'l disco solare, raccolta con calcoli, e dimostrazioni geometriche. E quì mi nascono due scrupoli, l'vno intorno alla maniera del maneggiare tali demostrazioni, non intieramente da sodisfare à perfetto Mathematico, e l'altro circa l'vtilità che apporta tal'apparato, e progresso all'intenzion primaria dell'Autore.

Osseruazion' d'Apelle circa Venere.

Circolazion' di Venere ricercata intorno al Sole.

Quanto alla maniera del dimostrare, trapasso, che qualche Astronomo più scrupoloso di me, potrebbe risentirsi nel veder trattar archi di cerchi come se fossero linee rette, sottoponendogli à gli stessi sintomi, ma io non ne voglio tener conto, perche

che nel caso nostro particolare non cascano in vso archi così grandi, che l'error nel computo riesca poi di souerchio notabile: ma più presto haurei desiderato Apelle alquanto più resoluto Geometra nel Lemma, che ei propone, & anco nel resto della sua dimostrazione; e non sò scorgere per qual ragione e faccia vn Lemma in forma di proposizione, e con tanta lunghezza esplicato, quello che è vna semplice proposizione vniuersale, e demostrabile in poche parole.

Perche in ogni triangolo accade, che prolungandosi i suoi lati, e producendosi per il segamento di due di loro vna parallela al lato opposto, i tre angoli fatti ò da vna banda di essa parallela, ò di vno de i lati prolungati, sono à vno à vno eguali à gli interiori del triangolo, io non aggiugnerò, come fà Apelle, che detti angoli non solo presi à vno à vno, mà che anco tutti tre insieme sono eguali à tutti à tre insieme, perche direi cosa troppo manifesta e superflua, però che siano prolungati li due lati AC, BC, del triangolo ABC, in G, & I, e per il segamento C, sia tirata la MN, parallela alla AB, è manifesto li tre angoli fatti da vna banda del lato prolungato ACG, esser nel modo detto eguali alli tre interni del triangolo, cioè l'angolo MCA, all'angolo A, perche sono alterni, l'esteriore MCI, all'interiore B, & il rimanente ICG,



al rimanente A C B, perche sono alla cima. E se in luogo dell'angolo ACM, pigliaremo NCG, sarà manifesta l'altra parte della conclusione, essendo li tre angoli MCI, ICG, GCN, dalla medesima banda della parallela M C N. Accade poi che nel triangolo particolare rettangolo, tali linee parallele sono anco perpendicolari à i lati del triangolo; E tanto bastaua per l'vso, à che Apelle si serue di tal Lemma. Anzi dirò pure, con sua pace, che anco tutto il Lemma è stato superfluo, atteso che quello, à che egli l'applica poi nel suo principal Problema, de-

pende immediatamente da vna sola propositione del primo d'Euclide; perche ripigliando la sua figura, e la sua dimostrazione; questa, & il Lemma non tendono ad altro, che à dimostrar l'angolo OME, esser eguale all'angolo MIP, il che è per se noto, essendo angoli, esterno, ad interno, della retta OMI, segante le due parallele F B, G I. E siami pur anco lecito di dire, che non solo col rimuouere il detto Lemma si doueua abbreuiare tutto'l presente metodo, mà co'l restringer assai il resto della dimostrazione; della quale l'vltima conclusione è il ritrouar la quantità della linea RQ, supponendo per note li GH, HE, KH, & IG. Hora per le cognite KH, IG, si fanno note le IL, LG, e perche come IL ad LG, così IK à KF, e GH ad HF, e son note IL, LG, GH. sarà dunque nota ancora la HF, ma è data la HE; adunque la rimanente EF, si fà parimente manifesta. E perche come FE, ad EM, così KL ad LI, per la similitudine de' triangoli FEM, KLI, e son note le tre KL, LI, FE, sarà nota altresì la EM. In oltre perche nel triangolo rettangolo KLI, i lati KL, LI, son noti, sarà noto ancora KI. Et essendo come IK à KL, così ME ad EO, (essendo i due triangoli KLI, MEO, simili al medesimo F E M, e però simili trà di loro) e sono le tre linee IK, K L, M E, note, sarà parimente nota la E O, ma è nota la E R, composta de i semidiametri del Sole, e di Venere, adunque la rimanente RO, nel triangolo rettangolo ERO, & la sua doppia R Q, sarà manifesta, che è quello che si cercaua.

Ma ammessa anco per esquisita tutta la dimostrazione di Apelle, io non però posso ancora penetrar' interamente quello, che egli habbia in virtù di essa preteso di ottenere da chi volesse persistere in negare la conuersione di Venere intorno al Sole; perche ò gl'auuersarij ammetteranno per giusti i calcoli del Magini, ò gl'haueranno per dubij, e fallaci; se gli hanno per dubbij, la fatica d'Apelle resta come inefficace, non dimostrando ella, che Venere veramente venisse alla corporal congiunzione; ma se gli concedono per veri, non era necessario altro computo, bastando la sola differenza de i mouimenti del Sole, e della stella, insieme con la sua latitudine, presa dall'istessa Efemeride, à intender come tal congiunzione doueua necessariamen-

riamente durar tante ore, che molte, e molte volte si poteua replicar l'osseruazione; ne meno era necessario il far triplicato esame sopra'l principio, mezo, e fine del congresso, essendo notissimo: che i calcoli sono aggiustati al mezo della congiunzione: li quali quando ammettessero errore non però verrebbono necessariamente emendati dal referirgli al principio, ò al fine del congresso, non constando ragion alcuna per la quale s'intenda non esser possibile in vn calcolo d'vna congiunzione errar di maggior tempo di quello della durazione del congresso. Ma io non credo che i contradittori ricorressero al negar la giustezza de i computi Astronomici, e massime hauendo refugij più sicuri, quali sono quelli, che io proposi nella prima lettera. E si come à i molto periti nella scienza Astronomica, bastaua l'hauer inteso quanto scriue il Copernico nelle sue reuoluzioni, per accertarsi del reuolgimento di Venere intorno al Sole, e della verità del resto del suo Sistema, così per quelli, che intendono solamente sotto la mediocrità, faceua di bisogno rimuouere le da me sopradette ritirate, delle quali io non veggo, che Apelle habbia toccate se non due, e quelle anco mi par che non restino totalmente atterrate. Io dissi nella prima lettera, che gli auuersarij potrebbono ritirarsi à dire, che Venere ò non si vegga sotto'l Sole per la sua piccolezza, ouero perche sia lucida per se stessa, ouero perche ella sia sempre superiore al Sole.

Nella editione Augusta- na fac. 14. ver. 3.

Quello che Apelle produce per leuar la prima fuga à i contradittori non basta perche loro primieramente negheranno che l'ombra di Venere sotto'l Sole deua apparir così grande, come la luce della medesima fuori del Sole, mà vicina à quello; per-

Nella editione Roma na sec. fac. 25. ver. 14.

che l'irradiazione ascitizia rappresenta la stella assai maggiore del vero, il che è manifesto nella istessa Venere, la quale quando è sottilmente falcata, & in conseguenza per pochi gradi separata dal Sole, si mostra in ogni modo alla vista naturale rotonda come l'altre stelle, ascondendo la sua figura trà l'irradiazione del suo splendore; per lo che non si può dubitare, che ella ci si mostri assai maggiore, che se fosse priua di lume; & all'incontro costituita sotto'l lucidissimo disco del Sole, non è dubbio, che il suo corpicello tenebroso verrebbe diminuito non poco

co (dico quanto all'apparenza) dall'ingombramento del fulgor del Sole; e però resta molto fallace il concluder, che ella fussi per apparir eguale alle macchie di mediocre grandezza; e chi sà che tali macchie, per douerci apparire nel campo splendido del Sole, non sieno molto maggiori di quello, che mostrano? anzi che pur di ciò può esser'ottimo testimonio à se stesso il medesimo Apelle, riducendosi in mente quello, che scrisse nella terza delle prime lettere al secondo corollario; cioè, *Maculas satis magnas esse; alias sol magnitudine sua illas irradiando penitus absorberet*; e l'istesso conuiene affermar del corpo di Venere. Doppiamente adunque si può errare nell'agguagliar la grandezza di Venere luminosa, à quella delle macchie oscure, poiche quanto questa vien apparentemente diminuita dal vero, mediante lo splendor del Sole, tanto quella vien ingrãdita. fac. B 3. ver. 3. fac. 10. ver. vlt.

Venere molto più piccola di quello che è stata tenuta.

Ne con maggior efficacia conclude quel che Apelle soggiugne in questo medesimo luogo, per mantenere pur Venere incomparabilmente maggiore di quello, che è, e che io accennai nella prima lettera: E contro à quello, che ci mostra il senso, e l'esperienza, in vano si produce l'autorità d'huomini per altro grandissimi, li quali veramente s'ingannarono nell'assegnar' il diametro visuale di Venere subdecuplo à quel del Sole; ma sono in parte degni di scusa, & in parte nò. Gli scusa in parte il mancamento del Telescopio, venuto ad apportar agumento non piccolo alle scienze Astronomiche: mà due particolari lasciano da desiderar qualche cosa nella diligenza loro. Vno è che bisognaua osseruar la grandezza di Venere veduta di giorno, e non di notte, quando la capellatura de' suoi raggi la rappresenta dieci, ò più volte maggiore, che'l giorno mentre ella ne è priua, & harebbono facilmente compreso, che'l diametro del suo piccolissimo globo non agguaglia tal volta la centesima parte del diametro solare; Era secondariamente necessario distinguere vna costituzione da vn'altra, e non indifferentemente pronunziare il diametro visuale di Venere esser la decima parte di quel del Sole, essendo che tal diametro, quando la stella è vicinissima alla terra, è più di sei volte maggiore, che quando è lontanissima, la qual differenza se bene non è precisamente

osser-

osseruabile se non col Telescopio, è nondimeno assai percettibile anco con la vista semplice. Cessa dunque in questo particolare l'autorità de gli Astronomi citati da Apelle, sopra la quale egli si appoggia. E quando bene si ammettesse tal'vna macchia esser visibile nel disco solare, che non agguaglia in longhezza la centesima parte del diametro, ne in superficie vna delle dieci mila parti del cerchio visibile del Sole, non creda perciò di hauer concluso maggiormente l'apparizion di Venere; perche io gli replico, che il suo diametro nella congiunzione matutina, non pareggia la dugentesima, ne la sua superficie la quarantamilesima parte del diametro, e del visibil disco del Sole.

fac. 14. ver. 22. fac. 25. ver. 32. Quanto alla seconda fuga de gli auuersarij, cioè che non sia necessario che Venere oscuri parte del Sole, potendo ella esser corpo per se stesso lucido, non resta per mio parere conuinta per quello, che produce Apelle; perche quanto alla semplice autorità de gl'antichi, e moderni Filosofi, e Matematici, dico che non hà vigore alcuno in stabilire scienza di veruna conclusione naturale; & il più che possa operare è l'indurre opinione, e inclinazion'al creder più questa, che quella cosa; oltre che io non sò quanto sia vero, che Platone s'inducesse à por Venere sopra'l Sole, rispetto al non vederla nelle congiunzioni sotto'l suo disco in vista tenebrosa; sò ben che Tolommeo parla in questo proposito molto diuersamente da quello, che vien'allegato da Apelle; e troppo graue errore sarebbe stato nel Principe de gl'Astronomi il negar le congiunzioni dirette di Venere, e del Sole. Quello, che dice Tolommeo nel principio del libro nono della sua gran construzione, mentre e ricerca qual si deua più probabilmente costituir l'ordine de i Pianeti; impugnando la ragion di quelli che metteuano Venere, e Mercurio superiori al Sole, perche non l'haueuano mai veduto oscurar da loro, mostra l'infirmità di questo argumento, dicendo non esser necessario che ogni stella inferiore al Sole gli faccia ecliffe, potendo esser sotto'l Sole, mà non in alcun de cerchi che passano per il centro di quello, e per l'occhio nostro, mà non per questo afferma ciò accadere à Venere; anzi soggiugnendo egli l'essempio della Luna, la quale nella maggior parte delle congiunzioni

Autorità pol indurre opinione, non scienza naturale.

ni non adombra'l Sole, mostra chiaramente che e non hà voluto intender altro di Venere, se non che ella può esser sotto'l Sole, ne però oscurarlo in tutte le congiunzioni, onde possa beniſſimo esser accaduto, le congiunzioni osseruate da quei tali non essere state dell'eclittiche. Molto sicuramente parla il molto Reuerendo P-Clauio, affermando tale ombra restar inuisibile à noi per la sua piccolezza; e se bene da i detti di questi Autori par che gl'inclinassero à stimar Venere nõ splendida per se stessa, mà tenebrosa, tuttauia tale opinione pura non basta à conuincer gl'auuersarij, à' quali non mancherà il poter produrre opinioni di altri in contrario. L'altro argomento che Apelle produce tolto dall'ottenebrazione della Luna, nel passar sotto'l Sole non può hauer vigore s'è non dimostra, prima che'l manoamento nel Sole si faccia conspicuo sin quando la Luna occupa del suo disco meno di vna delle quarantamila parti; altramente la proporzion dalla Luna à Venere non procede; hor quanto ciò sia difficile ad esseguirsi è manifesto ad ogn'vno.

Hà del incredibile, che Mercurio sia stato visto sotto'l Sole.

Che Mercurio sia stato da diuersi veduto sotto'l Sole, è non solamente dubbio, mà inclina assai all'incredibile, come nell'altra accennai à V.S.e quanto al Keplero citato in questo luogo, io non dubito punto, che, come d'ingegno perspicaciſſimo, e libero, e amico assai più del vero, che delle proprie opinioni, ei sia per restar persuasiſſimo tali negrezze vedute nel Sole essere state alcune delle macchie, e le congiunzioni di Mercurio hauer solamente porto occasione d'applicarui in quelle hore più fissa, & accurata considerazione, con la qual diligenza anco in altri tempi si sarieno vedute, sicome frequentemente si sono per vedere per l'innanzi, e già le hò fatte vedere à molti. Resti per tanto indubitabilmente dimostrata l'oscurità di Venere dalla sola esperienza, che io scriſſi nella prima lettera, e che hora pone quì Apelle nel terzo luogo, cioè dal vedersi variar in lei le figure al modo della Luna: e siaci oltre à ciò per solo, fermo, e così forte argomento da stabilir la reuoluzione di Venere circa'l Sole che non lasci luogo alcuno di dubitare, e però si deue reputare degno d'esser da Apelle delineato, come figura principaliſſima nella più conspicua, e nobil parte della sua tauola,

Negrezze vedute nel Sole sono state delle macchie.

Oscurità di Venere e reuoluzion d'essa circa'l Solo, come si dimostri

uola, e non in vn'angolo in guisa di pilastro per appoggio, e sostegno di qualche figura, che senz'esso sembrasse à riguardanti di minacciar rouina. Mà passo ad alcune considerazioni intorno à quello che Apelle in parte replica, & in parte aggiugne al già scritto in proposito delle macchie solari, doue in generale mi par, che nelle loro determinazioni e vadia più presto manco resoluto, che auanti non haueua fatto, se ben insieme insieme si mostra desideroso di presentarle più tosto modificate, che diuersificate; anzi che nel fine afferma tutte le cose dette nelle prime lettere restar constanti: con tutto ciò vengo in qualche speranza d'hauerlo à vedere nella terza scrittura d'opinioni intrinsecamente assai conformi alle mie; non dico già in virtù di queste lettere, le quali per la difficoltà della lingua non possono da lui esser vedute, mà perche col pensare verranno ancora à lui in mente quelle osseruazioni, quelle ragioni, e quelle soluzioni medesime che hanno persuaso me à scriuere ciò che hò scritto nella prima, e nella secõda lettera, e che aggiũgo nella presente; e già si vede quanti particolari, e mette in questa seconda scrittura non osseruati ancora nella prima. Stimò auanti le macchie solari essere tutte di figura sferica, dicendo che se le si potesse-ro veder separate dal Sole ci apparirebbono tante piccole Lune, altre falcate, altre in forma di mezzo cerchio, altre di più che mezzo, e forse altre interamente piene: hora con maggior
fac. 17. ver. 16. verità scriue rarissime essere sferiche, e spessissime di figure irre-
fac. 28. ver. 14. golari. Hà parimente osseruato, come rarissime ò nessuna man-tengono la medesima figura per tutto'l tempo, che restano con-
fac. 17. ver. 18. spicue, ma strauagantemente si vanno mutando, & hora cre-
fac. 28. ver. 16. scendo, hora scemando; e quello che è più, hà veduto, come improuisamente altre nascono, altre si dissoluono anco nel me-
fac. 17. ver. 25. zo del Sole, e come alcune si diuidono in due e più, & all'in-
fac. 28. ver. 23. contro molte si vniscono in vna; i quali particolari furon da me toccati nella prima lettera. Stimò già che le fossero stelle er-
fac. 18. ver. 2. ranti, e situate in diuerse lontananze dal Sole, siche alcune fus-
fac. 28. ver. 29. sero meno, & altre più remote in guisa, che moltissime andasse-ro vagando trà'l Sole, e Mercurio, e ancora trà Mercurio, e Venere in debite distanze, facendosi visibili solamente quando

Figure irregolari, e instabili delle macchie, & altre loro mutazioni conosciute.

s'incontrano co'l Sole; mà hora non sento raffermar vna tanta lontananza, e parmi che e si contenti di mostrar che le non sono denrro al corpo solare, ne contigue alla sua superficie, ma fuori in lontananza solamente di qualche considerazione, come si può ritrarre dalle ragioni che egli vsa in dimostrar la sua opinione. Io facilmente conuerrei con Apelle in creder che le non sieno nel Sole, cioè immerse dentro alla sua sustanza, mà non affermerei già questo in vigor delle ragioni addotte da esso nella prima delle quali e piglia vn supposto che senz'altro gli sarà negato da chi volesse difender il contrario, perche non è alcuno così semplice, che volendo sostener le macchie esser immerse dentro alla solar sostanza, e appresso ammetter la loro continua mutabilità di figura, di mole, di separazione, & accozzamento, conceda insieme il Sole esser duro, & immutabile: ma resolutamente negherà tale assunto, e la proua che di esso apporta Apelle, fondata sù l'opinione per suo detto, commune di tutti i Filosofi, e Mathematici, ne piccola ragione hauerà di negarla, si perche l'autorità dell'opinione di mille, nelle scienze non val per vna scintilla di ragione di vn solo, si perche le presenti osseruazioni spogliano d'autorità i decreti de' passati Scrittori, i quali se vedute l'hauessero, haurebbono diuersamente determinato. In oltre quei medesimi autori che hanno stimato il Sole non esser cedente ne mutabile, hanno molto men creduto ch'e fosse sparso di macchie tenebrose, e però doue fosse forza che l'opinione del non esser macchiato cedesse all'esperienza, indarno si ricorrerebbe per difesa all'opinione della durezza, e dell'immutabilità, perche doue cede quella che pareua piu salda, molto meno resisteranno le men gagliarde, anzi gl'auuersarij acquistando forza negheranno il Sole esser duro ò immutabile, poiche non la semplice opinione, ma l'esperienza glie lo mostra macchiato. E quanto à i Matematici non si sà che alcuno habbia mai trattato della durezza, & immutabilità del corpo solare, ne che l'istessa scienza matematica sia bastante à formar dimostrazioni di simili accidenti. La seconda ragione fondata sù'l vedersi alcune macchie più oscure verso la circonferenza del Sole, che quando poi sono verso le parti medie,

Sodezza del corpo Solare come fia ctrouersa.

Autorità val poco à paragon della ragione.

fac. 19. ver. 15.

fac. 29. ver. 34.

fac. 20. ver. 25.

fac. 31. ver. 2.

die, doue par che si vadino rischiarando non par che stringa l'auuersario à douerle por fuori del Sole; si perche l'isperienza del fatto per lo più, se non sempre, accade in contrario, si perche la rarefazione, e condensazione, accidenti non negati alle macchie, son bastanti per render ragione di tal' effetto, e forse non men di quello che Apelle n'apporta, dicendo che l'irradiazione più diretta è più forte, fatta, quando la macchia è intorno al mezo del disco che quando è vicina alla circonferenza, produce tal diminuzion di negrezza, perche ripigliando la sua figura, e rileggendo la sua dimostrazione; dico non esser vero, che i raggi deriuanti dalla superficie A G, sieno debilissimi per l'inclinazione sferica del Sole in quella parte; anzi diffondendosi da ogni punto della superficie del Sole non vn raggio solo, mà vna sfera immensa di lume, non è punto alcuno delle superficie superiori, & auerse all'occhio di amendue le macchie D, & IK, al quale non peruenghino egualmente raggi, onde esse macchie restino egualmẽte illustrate; ne parimẽte è vero che i raggi della superficie decliue A G, peruenghino più debili all'occhio che quelli di mezo come l'esperienza ci dimostra. E però per mio parere meglio per auuentura sarebbe il dire (qual volta non si volesse ricorrere al più, ò men denso, e raro) che l'istessa macchia appar meno oscura intorno al centro, che verso l'estremità, perche qui vien veduta per coltello, e quiui per piatto, accadendo in questo l'istesso che in vna piastra di vetro, la quale veduta per taglio appar oscura, e opaca molto, mà per piano chiara, e trasparente; e questo seruirebbe per argomento à dimostrar che la larghezza di tali macchie è molto maggior che la loro profondità. Quello che si soggiugne per prouare che le macchie non son lagune, ò cauernose voragini nel corpo solare si può liberamente cõcedere tutto, perche io non credo che alcuno sia per introdur mai vna tale opinione per vera. Mà perche ne io, ne che io sappia altri, hà conteso, che le macchie siano immerse nella sustanza del Sole, mà ben' hò replicatamente scritto à V.S. e s'io non m'inganno necessariamente concluso, che le siano ò contigue al Sole, ò per distanza à noi insensibile separate da quello, è bene che io esamini le ragioni, che Apelle

fac. 22. ver. 20.

fac. 32. ver. 8.

Macchie non sono lagune, nè cauità nel corpo solare.

produce per argomenti irrefragabili, onde la di loro lontananza non piccola dalla ſolar ſuperficie ci ſi faccia manifeſta.

Prende Apelle la ſua ragione dal vederſi le macchie dimorar tempi ineguali ſotto la faccia del Sole, e quelle, che la trauerſano per la linea maſſima paſſando per lo centro, dimorar più, che quelle che paſſano per linee remote dal centro; e ne adduce l'oſſeruazion di due, l'vna delle quali dimorò giorni 16. nel diametro, e l'altra paſſando alquanto lontana dal centro, ſcorſe la ſua linea in giorni 14. hor quì vorrei trouar parole di poter ſenza offeſa di Apelle, il quale io intendo di honorar ſempre, negare tale eſperienza: perche hauendo io circa queſto particolare fatte molte, e molte diligentiſſime oſſeruazioni non hò trouato incontro alcuno, onde ſi poſſa concluder altro, ſe non che le macchie tutte indifferentemente dimorano ſotto'l ſolar diſco tempi eguali che al mio giudizio ſono qualche coſa più di giorni 14. e queſto affermo tanto più reſolutamente quanto che ſarà per auanti in poteſtà di ciaſcheduno il farne ſenza incommodo mille, e mille oſſeruazioni: e quanto alla particolare eſperienza che Apelle ci propone, v'hò qualche ſcrupolo per hauer egli eletto nella prima oſſeruazione, non il tranſito di vna macchia ſola, mà di vn drapello aſſai numeroſo, e di macchie che molto ſi andorono variando di poſizione trà di loro, dalle quali coſe ne conſeguita, che tale oſſeruazione, come ſoggetta à molte accidentarie alterazioni, non ſia à baſtanza ſicura per determinare eſſa ſola vna tanta concluſione; anzi gl'irregolari mouimenti particolari di eſſe macchie rendono le oſſeruazioni ſoggette à tali alterazioni che non è da prender reſoluzione, ſe non dalla conferenza di molti, e molti particolari, il che hò fatto ſopra la moltitudine di più di 100. diſegni grandi, & eſatti; ed hò incontrate bene alcune piccole differenze di tempi ne i paſſaggi; mà hò anco trouato alternatamente eſſer non meno talor più tarde le macchie de cerchi più vicini al centro del diſco che altra volta quelle de più remoti.

fac. 18. ver. 26.

fac. 29. ver. 16.

Macchie dimorano tempi vguali ſot to'l ſolar diſco.

Ma quando anco non ci foſſe in pronto di poter far incontri ſopra diſegni già fatti, e ſopra quelli che ſi faranno; parmi ad

ogni

ogni modo di poter dalle cose stesse proposte, & ammesse da Apelle ritrar certa contradizione, per la quale molto ragioneuolmente si possa dubitare circa la verità dell'addotta osseruazione, & in consequenza della conclusione, che indi si deduce. Imperò che io prima considero che douendo egli valersi della disegualità de' tempi de passaggi delle macchie, come di argomento necessariamente concludente la notabil lontananza loro dalla superficie del Sole; e forza che è supponga quelle essere in vna sola sfera, che di vn moto commune à tutte si vada volgendo; perche se e volesse, che ciascuna hauesse suo moto particolare, niente da ciò si potrebbe raccorre, che concernesse alla proua della remozion loro dal Sole, perche si potria sempre dire, che la maggior, ò la minor dimora di queste, ò di quelle, nascesse, non dalla distanza della lor sfera dal Sole, mà dalla vera, e reale disegualità de lor proprij moti. Considero appresso che le linee descritte nel disco solare dalle macchie non s'allargano dall'eclittica, massimo cerchio della lor conuersione, ò verso Borea, ò verso Austro; oltre à certe limitate distanze, che al più arriuano à 28. 29. e rare volte à 30. gradi. Hora poste queste cose, mi par di poter con assai manifeste contradizioni de i pronunziati d'Apelle trà di loro medesimi render inefficace quant'egli in questo luogo produce per argomento della remozion delle macchie dalla superficie del Sole. Imperò che, concedēdogli i suoi assunti anco nel sommo è più fauoreuol grado, che esser possa in pro della sua conclusione, cioè che le prime macchie trauersassero la massima linea, dico il diametro del Sole in giorni 16. almeno; e che l'altra in giorni 14. al più trauersasse vna parallela distante dal diametro non manco di 30. gradi, mostrerò di quì seguire la lontananza loro dal Sole douer esser tanto grande che molti altri particolari accidenti manifesti non potrebbono sussistere in modo alcuno, E prima per pienissima intelligenza di questo fatto, dimostrerò che trauersando due macchie il disco solare vna per il diametro, & l'altra per vna linea minore, i tempi de lor passaggi hanno sempre trà di loro minor proporzione che le dette linee qualunque si sia la grandezza dell'orbe che le portasse in giro; per la cui dimo-

Macchie non sono remote dalla superficie del Sole.

stratione

ſtrazione pròpongo il ſeguente Lemma.

Sia il mezzo cerchio ACDB conuertibile intorno al ſuo diametro AB, nella cui circonferenza ſiano preſi due punti C D, e da eſſi venghino ſopra'l diametro AB, le perpendicolari C G, DI, & intendaſi, nel riuolgimento transferito il mezzo cerchio A C B, in AEB, ſi che il punto E, ſia l'iſteſſo che'l punto C, e'l F, ſia il D, e la linea E G ſia la medeſima, che la GC, & IF, ſia la ID, e da punti ſublimi, EF, caſchino le perpendicolari al piano ſoggetto E M, FO; le quali caderanno ſopra le prime linee GC, ID, & è manifeſto, che ſe'l cerchio AE, FB, ſi foſſe moſſo vna quarta, e foſſe in conſequenza eretto al piano dell'altro cerchio AC, DB, le perpendicolari cadenti da i punti E F, ſarebbono l'iſteſſe E G, FI, mà ſendo eleuato meno d'vna quarta caſchino, come s'è detto in M O. Dico le linee C G, D I, eſſer ſegate da i punti M O, proporzionalmente, perche ne' triangoli EGM, FIO, i due angoli EGM, FIO, ſono eguali, eſſendo l'inclinazion medeſima de i due piani ACB, AEB, e gl'angoli EMG, FOI, ſon retti, adunque i triangoli EMG, FOI, ſon ſimili; e però come EG, à GM, così FI ad IO, e ſono le due E G, F I, le medeſime che le C G, DI, e però come CG à GM. così DI ad IO, e diuidendo come CM ad MG, così DO ad OI, il che dimoſtrato.



Intendaſi il cerchio HBT, ſegante il Globo ſolare ſecondo il diametro HT, che ſia aſſe delle reuoluzioni delle macchie, e ſia dal centro A, il ſemidiametro AB, perpendicolare all'aſſe HT, ſi che nella reuoluzione la linea AB, deſcriua il cerchio maſſimo; e preſo qualſiuoglia altro punto nella circonferenza TBH, che ſia il punto L, tirifi la linea LD, parallela alla B A, la quale ſarà ſemidiametro del cerchio, la cui circonferenza vien deſcritta nella reuoluzione dal punto L. Hora è manifeſto che quando

il Sole

il Sole si riuolgesse in se stesso, e fossero due macchie ne punti BL, amendue trauersarebbono nel tempo istesso il disco solare veduto dall'occhio, posto in distanza immensa nella linea prodotta dal centro A, perpendicolarmente sopra'l piano HBT, che sarebbe il cerchio del disco, e le linee BA, LD, apparirebbono la metà di quelle che dette macchie B L, descriuessero ne lor mouimenti. Ma quando le macchie non fossero contigue al Sole, mà fossero in vna sfera che lo circondasse, e di lui fusse notabilmente maggiore non è dubbio, che quella macchia che apparisse trauersare il solar disco per il diametro BA, consumerebbe più tempo, che l'altra, che trauersasse per la minor linea LD, e la differenza di tali tempi diuerrebbe sempre maggiore, e maggiore, secondo che l'orbe deferente le macchie si ponesse più, e più grande, mà non però accader potrebbe già mai, che la differenza di tali tempi fosse tanta quanta è la differenza delle linee passate BA, LD, mà sempre auuerrà che'l tempo del transito per la massima linea B A, al tempo del transito per qualunque altra minore, come per essempio per la LD, habbia minor proporzione di quella che hà la linea BA, alla LD, che è quello che io intendo hora di dimostrare. Perloche siano prolungate infinitamente le linee DL, AB, verso EC, e l'asse HT, verso RO, & intendasi nell'istesso piano HBT, il cerchio massimo di qual si voglia sfera, e sia PECO, e per li punti BL, siano prodotte le BGF, LN, parallele all'asse OAR, e centro D, descriuasi con l'interuallo D E, il quadrante ENR, la cui circonferenza seghi la parallela LN, in N, e per N, passi la MNF, parallela alla DE, la quale seghi la BF in F, e congiungasi la FD, che seghi la circonferenza ENR, nel punto I, dal quale tirisi la IS, parallela alla FG, e congiungasi la linea retta ND.

E perche il quadrato della linea FD, è eguale alli due quadrati delle line FM, MD, essendo M, angolo retto; & il quadrato N D, è eguale alli due NM, MD, l'eccesso del quadrato FD, sopra'l quadrato ND, sarà eguale all'eccesso delli due quadrati FM, MD, sopra li due NM, MD, il quale (remosso il commune quadrato MD) e l'istesso che l'eccesso del quadrato FM, sopra'l quadrato MN, ma perche FM, è eguale alla BA, lati opposti



posti nel parallelogrammo, e la N M, è eguale alla L D, e l'eccesso del quadrato BA, sopra'l quadrato LD, è il quadrato DA, adunque l'eccesso del quadrato F D, sopra'l quadrato N D, è eguale al quadrato D A, e però il quadrato F D, è eguale alli due quadrati delle linee ND, DA, cioè delle due ED, DA, mà à questi

questi duè medesimi quadrati è eguale ancora il quadrato del semidiametro C A, adunque la linea F D, è eguale alla linea CA. In oltre perche nel triangolo FGD, la linea I S, è parallela alla FG, sarà come FD, à DG, cioè come CA, ad AB, così ID, cioè ED, à DS, e diuidendo come CB, à BA, così ES, à S D. Onde se intorno all'asse PO, intenderemo riuolgersi la sfera, & eleuarsi il mezo cerchio PCO, sin che la perpendicolare cadente dal punto C, fatto sublime venga sopra'l punto B, è manifesto per il conuerso del Lemma precedente, che la perpendicolare cadente dal punto E, verrà in S, e però quando la macchia C, comincerà ad apparire nel limbo del disco solare, cioè nel punto B, l'altra E, sarà ancora lontana dalla circonferenza del disco per l'interuallo S L, e perche fatta la quarta parte della conuersione i perpendicoli delle macchie C E, caderanno ne punti DA, nel momento stesso, e chiaro, che'l tempo dal passaggio per B A, è eguale al tempo del passaggio dell'altra macchia per tutta la SD, del qual tempo è parte quelle del transito per L D, segue hora, che dimostriamo il tempo del passaggio per BA, al tempo per L D, hauer minor proporzione, che la linea BA, alla LD, e perche già consta che il tempo del transito per B A, è eguale al tempo per S D, se sarà dimostrato, che il tempo per SD, al tempo per DL, hà minor proporzione, che la linea B A, alla LD, sarà prouato l'intento; mà il tempo del passaggio per SD, al tempo del passaggio per L D, hà la medesima proporzione che l'arco I R, all'arco R N, (essendo l'arco ENR, eguale alla quarta, che il punto E, descriuerebbe nella superficie della sfera, nel rigirarsi intorno all'asse P O, nella cui circonferenza le perpendicolari erette da i punti S L D, taglierebbono archi eguali alli due IR, NR, & esse linee SD, L D, farebbono loro fini, sicome sono delli due archi I R, N R) resta dunque che dimostriamo la retta BA, alla DL, cioè la FM, alla MN, hauer maggior proporzione, che l'arco I R, all'arco R N. E perche il triangolo FDN, è maggiore del settore IDN, harà il triãgolo FND, al settore NDR, maggior proporzione, che il settore IND, al medesimo settore NDR, mà il triãgolo medesimo FDN, hà ancora maggior proporzione al triangolo NDM, che

al settore NDR, essendo il triangolo NDM, minore del settore NDR, adunque molto maggior proporzione harà il triangolo FDN, al triangolo NDM, che'l settore IDN, al settore NDR, e componendo il triangolo FDM, al triangolo MDN, harà maggior proporzione che il settore IDR, al settore RDN, mà come il triangolo FDM, al triangolo MDN, così la linea FM, alla linea MN, e come il settore IDR, al settore RDN, così è l'arco IR, all'arco RN, adunque la linea FM, alla MN, cioè la BA, alla LD, hà maggior proporzione, che l'arco IR. all'arco RN, cioè che'l tempo del passaggio per BA, al tẽpo del passaggio per LD.

Di quì può esser manifesto, quanto vicino ad vn'impossibile assoluto si conducesse Apelle, nel dir di hauer' osseruato vna macchia trauersare il diametro del disco solare in giorni 16. almeno, & vn'altra vna minor linea in 14. al più, perche posto anco che come di sopra hò detto, à fauor massimo della sua asserzione, la seconda macchia trauersasse vna linea lontana 30. gradi dal diametro, cosa che à rarissime, ò nessuna delle macchie grandi, qual fù quella, si vede accadere; se la proporzione de i giorni 16. e 14. che e mostra ad abondante cautela di hauer ristretta, si allargasse hore $3\frac{1}{2}$ solamente, si che l'vn tempo fosse stato giorni 16. e l'altro 13. & hore $20\frac{1}{2}$ la propositione sarebbe stata assolutamente falsa, & impossibile, perche la proporzione di questi tẽpi sarebbe maggior di quella che hà il diametro alla sutteſa di gradi 120. la quale hà il tẽpo di giorni 16. al tempo di giorni 13. hore 20. 33. mà cõ tutto ciò benche si sia sfuggito vn impossibile assoluto, pur s'incorre in vno ex suppositione, che basta per mostrar l'inefficacia dell'argomento; onde io vengo à dimostrare, come, posto che vna macchia trauersasse il diametro del sole in vn tempo sesquisettimo al tempo del passaggio di vn'altra, che si moueſſe per il parallelo distante 30. gradi necessariamente segua che la sfera, che conduce dette macchie, habbia il semidiametro più che doppio al semidiametro del globo solare. Sia il cerchio massimo del globo solare, il cui asse PR, il centro A, & sia la linea ABC, perpendicolare alla PR, e pongasi l'arco BL, esser gra: 30. e sia tirata la DLE, parallela alla AC, e di vna sfera, che riuolgendosi

dosi intorno al Sole porti le macchie, che trauersino la linea BA, e la LD, quella in tempo sesquisettimo al tempo di questa, sia il cerchio massimo FECH, nel piano del cerchio PBR, dico, che il semidiametro di tale sfera, cioè la linea CA, è di necessità più che doppio del semidiametro del Sole B A, imperò che se non è più che doppio, sarà ò doppio, ò meno che doppio. sia prima, se è possibile doppio, & intendasi per il punto B, la B G, parallela alla DA, e facciasi come la CA, alla ED, così la BA, alla ID, e perche CA, è maggiore di E D, sarà ancora la B A, maggiore della ID, e per le cose precedenti, è manifesto che quando la macchia C, apparirà in B, la macchia E, apparirà in I, & amendue poi nell'istesso tempo appariranno in A D, perloche il tempo del transito apparente della macchia C, per B A, sarà eguale al tẽpo del transito dellamacchia. E per I D, e però il tẽpo per B A, al tẽpo per L D, harà la medesima proporzione, che'l tempo per I D, al tempo per L D, laqual proporzione è quella che hà l'arco del sino I D, all'arco del sino L D, presi nel cerchio, il cui semidiametro sia la linea DE. E perche



nel triangolo EAD, la IO, è parallela alla E A, sarà come ED, à DI, così AD, à DO, & AE, à IO, mà ED, e doppia di DI, perche ancora la CA, si pone esser doppia della AB, adunque AD, sarà doppia di DO, & AE, di IO, adunque IO, è eguale al semidiametro AB, e perche l'arco B L, si pone esser gradi 30. sarà il sino tutto BA, cioè IO, doppio di A D, e per consequenza quadruplo di O D, posto dunque il sino tutto IO, esser 1000. sarà OD, 250. e DI, 968; e la sua doppia D E, 1936. mà di tali ancora è la LD, (sino dell'arco LP,) 866. Adunque di quali E D, sino tutto fosse 1000. di tali sarebbe ID, 500. e DL, 447. & l'arco, il cui sino ID, sarebbe gradi 30. ò e l'arco, il cui sino LD, gr. 26. 33. mà bisognarebbe che e fosse gradi 25. 45. per osseruar la proporzione sesquisettima del tempo detto, al tempo: adunque l'arco del sino L D, e maggior di quel che bisognaua per mantener la detta proporzione: adũque non è possibile che'l semidiametro C A, sia doppio del semidiametro A B, e molto maggiore inconueniente seguirebbe à porlo men che doppio, seguita adunque che di necessità e sia maggior che doppio. Che è quanto si doueua dimostrare.

Dalle asserzioni dunque di Apelle che alcune macchie habbino trauersato il diametro del disco in giorni 16. & altre la parallela da quello remota al più gr. 30. in giorni 14. seguita come vede V.S. che la sfera, che le conduce sia lontana dal Sole più del semidiametro del Sole, la qual cosa poi è per altri incontri manifestamente falsa, perche quando ciò fosse, del cerchio massimo di tale sfera s'interporrebbe trà l'occhio nostro, e'l disco solare molto meno di 60. gradi; e molto minor archi verrebbono interposti de gl'altri paralleli: onde per necessaria consequenza, i mouimenti delle macchie nel Sole apparirebbono totalmente equabili nell'ingresso, nel mezo, e nell'vscita; gl'interualli trà macchia, e macchia e le figure, e grandezze loro (per quello che depende dalle diuerse positure, & inclinazioni) sempre si mostrerebbono l'istesse in tutte le parti del Sole; il che quanto sia repugnante dal vero, siane Apelle stesso à se medesimo testimonio, il quale hà pure osseruato l'apparente tardità di moto, l'vnione, ò propinquità, e la sottigliezza delle

fac. 17. ver. 21. fac. 28. ver. 19. fac. 18. ver. 5. fac. 28. ver. 32.

fac. 18. ver. 22. fac. 29. ver. 12. le macchie presso alla circonferenza, e la velocità, la separazione, & ingrossamento molto notabile circa le parti di mezzo; onde io per tale contradizione non temerò di dire essere in tutto impossibile, che trauersando vna macchia il diametro solare in 16. giorni, vna altra trauersi la sopradetta parallela in 14. Mà soggiugnerò bene ad Apelle che ritorcendo l'argomento, & osseruando più esattamente i passaggi delle macchie in qual si voglia linea del disco farsi tutti in tempi eguali (sicome io hò da molt'osseruazioni compreso, e ciascuno potrà per l'auuenire osseruare) si deue concluder necessariamente loro essere, come sempre hò detto, ò contigue, ò per distanza à noi insensibile separate dalla superficie del Sole. E per non lasciar indietro cosa che possa confermare e stabilire conclusione tanto principale in questa materia, aggiungo che Apelle poteua di ciò altresì accorgersi (vegga V.S. quanta è la forzà della verità) da due altre conietture necessarie, le quali per rimouer ogni cagione di dubitare che io quasi più intento alla ricoperta de' miei errori, che all'inuestigazione del vero, forse non accommodassi le mie figure alle proprie conclusioni, voglio cauar da i disegni medesimi d'Apelle; se bene più esattamente lo potrei dedurre da alcuni miei per auuentura, almeno rispetto alla maggior grandezza, più giustamente delineati.

Si chiarisce tuttauia maggiormente che le macchie sono contigue alla superficie del Sole.

Prenda dunque V. S. le figure de i due giorni 29. Decembre hore 2. e 30. hor. pur 2. ne' quali comincia à farsi vedere la macchia μ, assai insigne trà le altre: la quale come referisce il medesimo autore, si mostrò il primo giorno in aspetto di vna sottil linea nera, e separata dall'estremità del Sole per vn interstizio lucido non più largo della sua grossezza: mà come dimostrano i disegni, il giorno seguente all'istessa hora fù la sua distanza quasi triplicata, e la grossezza della macchia parimente agumentata assai.

In oltre, egli afferma di questa macchia (trà l'inconstanza dell'altre assai constante) che il suo visual diametro fù vna delle 18. parti in circa del diametro del disco solare, e perche ella crebbe fino alla figura di mezo cerchio, e fù nel suo primo apparir col suo diametro intero parallelo alla circonferenza del

disco,

disco, seguita per necessità, che la dilatazione apparente della sua figura fosse fatta, non secondo la lunghezza del suo diametro intero, mà secondo il semidiametro perpendicolare à quello; e così mostra il disegno; talche la dimension di tal macchia che sù'l primo comparire fu sottile assai verso'l mezo del disco si dilatò tanto, che occupò circa la trentesimasesta parte del diametro del Sole, cioè quanto è la sutteſa di tre gradi e vn terzo. Hora stanti queste due osseruazioni, dico non esser possibile, che tal macchia fosse per notabile interuallo separata dalla superficie del Sole. Imperò che sia il cerchio ABD, nel globo solare, quello, nella cui circonferenza appariſca muouersi la macchia, & intendasi l'occhio esser posto nell'istesso piano, mà in lontananza immensa, talche i raggi da quello prodotti al diametro di esso sieno come linee parallele. Et intendasi la macchia, la cui larghezza μ, occupi gr.3.20'. il cui sino, ò la cui sutteſa, poco da esso differente in tanta piccolezza sarà 5814. parti di quelle, delle quali il semidiametro AM, contiene 100000. intendasi appresso l'arco AB, esser gradi 8.e l'arco BD, gr.3.20. cioè quanta si pone la larghezza della macchia: e per i punti B D, passino le perpendicolari al diametro A M, le quali sieno CBG, ODQ, sarà A C O, sino verso dell'arco A B D, 1950. & AC, sino verso dell'arco A B, 973. & il rimanente C O, 977. Dal che habbiamo primieramente la macchia μ, posta in B D, apparirci molto sottile, cioè la sesta parte solamente di quello, che si mostra circa il mezo del disco, cioè nel luogo μ, apparendoci in BD, eguale à CO, cioè 977. & in M, si mostra 5814. il qual numero contiene proſſimamente sei volte l'altro 977. Di più habbiamo l'interuallo lucido A C, eguale all'apparente grosseza della macchia, essendo AC, 973. e CO. 977. & questi particolari requisiti acconciamente rispondono alle osseruazioni di Apelle. Hora veggiamo se tali particolari potessero incontrarsi, ponendosi la conuersione delle macchie, remota dal globo del Sole, solamente per la ventesima parte del suo semidiametro. Pongasi dunque il semidiametro d'vna tale sfera M F, siche A F, sia 5000. de quali il semidiametro A M, è 100000. sarà donque tutta la FM, 105000. Ma de quali parti

MF, è

MF, è 100000. de tali FA, sarà 4762. & AC, 927. CO, 930. FAC 5689. & FACO, 6619. & descriuẽdo il cerchio FEGQ, & tirando la parallela AE, si troverà l'arco FE, esser gra. 17. 40'. FEG 19. 25'. EG, 1. 45'. FEGQ, 21. GQ, 1. 35'. e la sua sutteſa nel luogo incontro à μ, sarebbe 2765. essendo stata in GQ, eguale à CO, cioè 930. il qual numero non arriua alla terza parte di 2765. Quando dunque la macchia μ, si moueſſe in tanta lontananza dal Sole, non potria mai moſtrarſi ingroſſata più di tre volte, il che è molto repugnante alle oſſeruazioni di Apelle, ed alle mie: E noti V. S. ch'io fò la preſente illazione ſupponendo che la macchia μ, fuſſe apparſa trauerſare il diametro del Sole, e non, come fece, vna linea più breue; che ſe di queſta più breue ci ſeruiſſimo, la repugnanza ſi trouarebbe ancor maggiore, ſicome molto più notabile ſi vedrebbe ſeruendoci di macchie più ſottili; e notabiliſſima, & immenſa la trouarebbe, chi voleſſe por la diſtanza delle macchie lontana dal Sole, quanto il ſuo diametro, ò più: perche in tal caſo niuna differenza aſſolutamente ſi potrebbe notare in tutto'l paſſaggio loro. Vengo hora all'altra coniettura preſa dall'accreſcimento, che fece in vn ſol giorno l'interuallo lucido, e la groſſezza della macchia conforme alle note di Apelle; e ripigliando la figura medeſima, e ponendo prima la macchia contigua al Sole: triplicò il ſſno verſo dell'in-



dell'interuallo lucido A C, (che tanto si dimostrò accresciuto nel seguente giorno) & hò la linea A S, 2919. parti, de quali AM, è 100000. Onde l'arco ABDL, sarà gr. 14. à' quali aggiungo gr. 3. 20'. per l'arco LP, occupato dalla vera grossezza della macchia, & ho. gr. 17. 20'. per l'arco ALP, il cui sino verso ASR, è 4716. dal quale sottratto A S, resta 1797. e tanta apparirà la grossezza della macchia in questo luogo, ch'è quasi doppia di quello, che apparue il giorno auanti in B D, essendo stata la linea C O, 977. Mà se noi intenderemo la macchia esser passata, non per l'arco A L P, mà per F E H. essendo A C, adesso parti 927. di quali il semidiametro FM, è 100000. sarà il suo triplato A C O S. 2781. al quale aggiunto il sino verso F A, ch'è 4762. fà 7543. per il sino verso FAS, onde l'arco FEH, sarà gr. 22. 20'. à i quali giungendo gr. 1. 35'. per la vera grossezza della macchia (che tanto si trouò douer esser quando ella passasse per l'arco FEH) si hauranno gr. 23. 55'. per tutto l'arco F E T, il cui sino verso F S R, è 8590. dal quale sottraendo il sino F S, resta S R, 1047. apparente grossezza della macchia locata in HT, la quale supera quella del precedente giorno, cioè la C O, di meno d'vn'ottaua parte. Talche quando la sua conuersione fosse fatta in vn cerchio distante dal Sole per la ventesima parte del suo semidiametro solamente, la sua visibil grossezza non sarebbe nel seguente giorno cresciuta vn'ottauo; mà ella ne crebbe più di sette; adunque necessariamente vede la solar superficie. E perche questo è vno de' capi principali, che in questa materia venghino trattati, non deuo pretermetter di considerare alcune altre osseruazioni, che Apelle produce à fac. 43. e 44. dalle quali ei pur tenta di persuadere la lontananza delle macchie del Sole, vsando la medesima maniera di argumentare tolta dalla disegualità de' tempi, della dimora sotto'l disco solare; la quale quando fosse, come Apelle scriue conuenerebbe necessariamente le macchie, non solamente non esser nel Sole, mà nè anco ad esso vicine à gran pezzo, anzi di più pigliando i mouimenti di quelle esser in genere equabili, & vniformi, sicome la somma dell'accuratissime osseruationi mi dimostra, è impossibile assolutamente, come di sopra hò dimostrato, che simili

differen-

differenze di tempi, quali in questo luogo pone Apelle, possino ritrouarsi giamai, se non quando alcune delle macchie passassero per linee lontane dal centro del Disco, non pur li 30. gradi al più da me osseruati, mà 50. e 60. e più; il che repugna, non solo alle mie osseruazioni, mà à queste medesime che Apelle produce, delli quali la macchia G, passa per il centro stesso, come si vede nel disegno del giorno 30. di Màrzo la E, come dimostra il disegno del 25. di Marzo non passa lontana 30. gr. ne anco 24. l'istesso accade alla macchia H, come si vede nel disegno del giorno 30. dell'istesso mese: poste queste cose, egli appresso soggiugne la macchia E, essere stata sotto il Sole almeno 12. giorni intieri, mà la G, 11. al più, & la H, al più 9. Mà come è possibile, che la macchia G, che trauersa tutto il diametro passi in manco tempo, che la E, che passa lontana dal centro più di 20. gradi? E che trà il tempo del passaggio di questa, e dell'altra H, vi sia differenza tre giorni, ò più, benche passino in paralleli poco, ò nulla differenti, e come s'è scordato Apelle di quello, che sopra à fac. 18. nel x. notabile scrisse con tanta resoluzione, cioè. Questo esser certo, che le macchie, che trauersano il mezo del Sole fan maggior dimora sotto di lui, che quelle che passano più verso gli estremi. Questi sono impossibili assoluti, quando non si volesse dire, i mouimenti delle macchie esser tutti di periodi differenti, il che nè è vero, nè da Appelle supposto, e dato che vero fusse, cessarebbe tutto il vigor del discorso nel voler egli da tali passaggi dedurre, & inferir il luogo delle macchie rispetto al Sole. Mà perche troppo inuincibile è la forza della verità, ripigliamo pure i medesimi disegni, e consideriamogli spogliati d'ogn'altro affetto fuori, che del venire in notizia del vero, e troueremo i tempi di detti passaggi essere eguali frà di loro, e tutti circa 14. giorni. E prima la macchia G, apparsa li 26. di Marzo, e non veduta per auanti, è tanto lontana dalla circonferenza, quanto importa il moto di 3. giorni, e forse di 4. del che, senza molto discostarsi, ne è chiaro testimonio nella medesima carta la macchia B, delli 4 di Aprile, la quale è men lontana dalla circonferenza della detta G, 26. di Marzo; e pure haueua di già caminato

fac. 19. ver. 16.

Tempi de passaggi delle macchie frà loro eguali.

Esame nelle macchie de loro passaggi.

tre giorni, ò più, come i 2. ſuoi precedenti diſegni ci moſtrano: l'hora poi della ſua vſcita non fù altramente il giorno 3. d'Aprile, mà due, ò tre giorni doppo, tanta rimane ancora la ſua diſtanza dalla circonferenza; perche (ſtando pur negli ſteſſi diſegni) vedremo eſemplificato queſto che io dico nella macchia E, la quale il dì 29. di Marzo non è più lontana dalla circonferenza, che la G, del 3. d'Aprile, è pur ſi vede ancora per due giorni, ſe non più: Se adunque à gli otto giorni della macchia G, notati nella tauola ne aggiugneremo 4. auanti, e 2. doppo, haremo giorni 14. Che poi nè auanti, nè doppo li 8. giorni ella non foſſe oſſeruata, ciò ſi deue attribuire al non ſi eſſer generata auanti, nè conſeruataſi dopo: E queſto dico, perche ſuppongo le oſſeruationi eſſere ſtate accurate, che quando non foſſer tali, potrebbe alcuno attribuir la cauſa di tale occultazione non all'aſſenza delle macchie, mà à qualche minor diligenza dell'oſſeruante; ſolo à me par che ſia qualche difetto nell'elezion dell'oſſeruazioni, le quali doueuano eſſer di macchie vedute entrare, & vſcire nell'eſtrema circonferenza, e non di macchie apparſe, & occultateſi tanto da quella remote, & oltre à ciò di macchie di continua durazione tutto il tempo del tranſito, per non mettere in dubbio, ſe la macchia ritornata foſſe l'iſteſſa, che la ſparita. La macchia E, parimenre moſtra di hauer conſumato altri giorni 14. in trauerſare il Sole, perche nella ſua prima oſſeruazione delli 20. di di Marzo vien lei ancora poſta tanto remota dalla circonferenza, quanto può ragioneuolmente importare il mouimento di tre giorni: il qual tempo con li 11. notati arriua alla ſomma ch'io dico. Quanto alla macchia H, dirò, con pace d'Apelle, d'hauerla per ſoſpetta in tale atteſtazione, e credo, che la H, delli giorni 1. 2. e 3. d'Aprile non ſia altrimente la H, delli 28. e 30. di Marzo: anzi che hò dubbio ancora, ſe queſte due trà di loro ſieno l'iſteſſa: atteſo che l'interuallo trà le H, G, delli 28. è molto maggiore (e pur doueria eſſere aſſai minore riſpetto all'eſſer tanto più vicine alla circonferenza) che quello delli 30. ſenza che il non ſi eſſer'ella veduta il giorno intermedio, cioè il 29. è aſſai neceſſario argomento, lei non poter eſſere la medeſima, e l'iſteſſo dubbio

cade

cade trà l'H, del 30. di Marzo, e l'H, del primo d'Aprile, non si essendo veduta il giorno di mezo 31. di Marzo. Mà sicuro argomento di tal permuta si caua non meno dalla diuersa situazione, poiche l'H, delli giorni 28. e 30. di Marzo mostra di caminare nel medesimo parallelo, che la G, dalla quale è lontana, secondo la longitudine del mouimento, mà la H, delli 1. 2. 3. d'Aprile è per fianco alla medesima G, e da lei remota solo per latitudine, onde assolutamente ella non è l'istessa che la prima, e però cessa la sua autorità in questa decisione.

E perche, come hò detto ancora, questo e punto principalissimo in questa materia, e la differenza trà Apelle, e me è grande, (poiche le conuersioni delle macchie à me paiono tutte eguali, e trauersare il disco solare in giorni 14. e mezzo in circa, & ad esso tanto ineguali, che alcuna consumi in tal passaggio giorni 16. e più, & altra 9. solamente) parmi, che sia molto necessario il tornar con replicato esame à ricercar l'esatto di questo particolare; ricordandoci, che la Natura sorda, & inesorabile à nostri preghi, non è per alterare, ò per mutare il corso de' suoi effetti, e che quelle cose, che noi procuriamo adesso d'inuestigare, e poi persuadere à gli altri, non sono state solamente vna volta, e poi mancate, mà seguitano, e seguiteranno gran tempo il loro stile, si che da molti, e molti saranno vedute, ed osseruate; il che ci deue esser gran freno per renderci tanto più circospetti nel pronunziare le nostre propositioni, e nel guardarci, che qualche affetto, ò verso noi stessi, ò verso altri non ci faccia punto piegare dalla mira della pura verità.

E non posso in tal proposito celare à V.S. vn poco di scrupolo, che m'è nato dall'hauer voluto Apelle in questo luogo produr quelle due macchie, e loro mutazioni, che mandai disegnate à V.S. nella mia prima lettera; e benche io bene intenda, ciò esser deriuato dal suo cortese affetto, desideroso di procacciar credito à loro, co'l dir, che molto s'aggiustauano con le sue, e far nascere occasione di mostrar, come egli di me ancora teneua grata ricordanza, non però harei voluto, ch'ei passasse poi tanto auanti, che si mettesse in pericolo di scapitare qual-

fac. 47. *fac. 50.*

Macchie osseruate dall' Autore, prodotte poi da Apelle.

che poco nell'opinione del lettore, col dire, che dall'incontrarsi tanto esattamente i miei disegni con i suoi, e massime quei della seconda macchia, si accertaua del mancamento di Paralasse, & in consequenza della loro gran lontananza da noi; perche cõ gran ragione potrà esser messo dubbio sopra tal sua conclusione, poiche le figure, ch'io mandai furon di macchie disegnate solitarie, e senza rispondenza ad alcun'altra, ò alla situazion nel Sole, il cui cerchio nè anche fù da me disegnato: il che mi lascia altresì alquanto confuso, onde egli habbia potuto accorgersi dell'hauerle io precisamente, ò no compartite, e disposte. Io spero, che di quanto fin quì hò detto, Apelle douerà restar satisfatto, e massime aggiugnendoui quello, che hò scritto nella seconda lettera, e crederò ch'e non sia per metter difficoltà non solo nella massima vicinanza delle macchie al Globo solare, mà ne anco nella di lui reuoluzione in se medesimo, in confirmazion di che posso aggiugnere alle ragioni, che scrissi nella seconda lettera à V.S. che nella medesima faccia del Sole si veggono tal volta alcune piazzette più chiare del resto, nelle quali con diligenza osseruate, si vede il medesimo mouimento, che nelle macchie, e che queste sieno nell'istessa superficie del Sole, non credo, che possa restar dubbio ad alcuno, non essendo in verun modo credibile, che si troui fuor del Sole sustanza alcuna più di lui risplendente; e se questo è, non mi par, che rimanga luogo di poter dubitare del riuolgimento del Globo solare in se medesimo. E tale è la connession de veri, che di quà poi corrispondentemente ne seguita la contiguità delle macchie alla superficie del Sole, e l'esser dalla sua conuersione menate in volta; non apparendo veruna probabil ragione, come esse (quando fossero per molto spazio separate dal Sole) douessero seguitare il di lui riuolgimento. Restami hora il considerare alcune consequenze, che Apelle và deducendo dalle cose disputate; la somma delle quali par che tenda al sostentamento di quel ch'egli si troua hauere stabilito nelle sue prime lettere; cioè, che tali macchie in fine altro non sieno, che stelle vaganti intorno al Sole; perche non solamente e torna à nominarle stelle solari, mà và accomodando alcune conuenienze, e requi-

Riuoluzione del Sole in se medesimo si conferma.

Piazzette nella faccia del Sole più chiare del resto.

fac. 25. nel fine

fac. 34. ver. 25.

requisiti trà esse, e l'altre stelle, acciò resti tolta ogni discrepanza, e ragione di segregarle dalle vere stelle per tal rispetto & anco per applauder alle mie montuosità lunari (del quale affetto io gli rendo grazie) dice che tal mia opinione non è improbabile, scorgendosi anco l'istesso nella maggior parte di queste macchie; ragione in vero, che congiunta con le altre dimostrazioni, ch'io produco, douerà quietare ogn'vno.

fac. 26. ver. 1. fac. 34. ver. 26.

Che il parer di quelli, che pongono habitatori in Gioue, in Venere, in Saturno, e nella Luna sia falso, e dannando, intendendo però per habitatori gl'animali nostrali, e sopra tutto gl'huomini, io non solo concorro con Apelle in reputarlo tale, ma credo di poterlo con ragioni necessarie dimostrare. Se poi si possa probabilmente stimare, nella Luna, ò in altro Pianeta esser viuenti, e vegetabili diuersi, non solo da i terrestri, mà lontanissimi dà ogni nostra immaginazione, io per me nè lo affermerò, ne lo negherò, mà lascerò, che piu di me Sapienti determino sopra ciò, e seguiterò le loro determinazioni, sicuro, che sieno per esser meglio fondate della ragione addotta da Apelle in questo luogo; cioè che sarebbe assurdo il mettergli in tanti corpi; quasi che il porre animali, per essempio, nella Luna, non si potesse far senza porgli anco nelle macchie solari: nè anco ben capisco l'illazione, che fà Apelle del douersi conceder qualche lume refletto alla terra persuadendone ciò le macchie solari: anzi perche la loro refletione non è molto conspicua, e quello, che in esse scorgiamo non può esser altro, che lume refratto; se nulla conueniste dedur da tale accidente, sarebbe più presso che la Terra fosse di sostanza trasparente, e permeabile dal lume del Sole; il che poi non appar vero: non però dico, che la Terra non lo refletta, anzi per molte ragioni, & esperienze son sicurissimo, ch'ella non meno s'illustra di qualunque altra stella, e che con la sua refletione, luce assai maggiore rende alla Luna di quella, che da lei riceue. Mà poiche Apelle si rende così difficile à conceder questa così potente refletione di lume fatta dal Globo terrestre, e così facile ad ammettere il corpo lunare traspicuo, e penetrabile da i raggi solari; come in questo luogo, & ancor più apertamente replica verso il fine

fac. 26. ver. 2. fac. 34. ver. 27.

fac. 26. ver. 4. fac. 34. ver. 29.

Nelle stelle non sono habitatori nostrali.

Terra nõ s'illustra meno delle stelle riflettẽdo il lume del Sole.

di

di questi discorsi, voglio produrre vna, ò due delle molte ragioni, che mi persuadono quella conclusione per vera, e questa per falsa; le quali per auentura risolute, con qualche occasione da Apelle, potrebbono farmi cangiar opinione. Non tacerò in tanto, che io fortemente dubito che questo comun concetto che la Terra come opachissima oscura, ed aspra, che l'è, sia inhabile à reflettere il lume del Sole, sicome all'incontro molto lo reflette la Luna, e gli altri pianeti, sia inualso trà'l popolo, perche non ci auuien mai il poterla vedere da qualche luogo tenebroso, e lontano nel tempo, che il Sole la illumina; come per l'opposito frequentemente vediamo la Luna quando ed ella si troua nel campo oscuro del cielo, e noi siamo ingombrati dalle tenebre notturne, & accadendoci dopò hauer non senza qualche merauiglia, fissati gli occhi nello splendor della Luna, e delle stelle, abbassargli in terra, restiamo dalla sua oscurità in certo modo attristati, di lei formiamo vna tale apprensione, come di cosa repugnante per sua natura ad ogni lucidezza; non considerando più oltre, come nulla rileua al riceuere, e reflettere il lume del Sole la densità, oscurità, & asprezza della materia, e che l'illuminare è dote, e virtù del Sole non bisognosa d'eccellenza veruna ne i corpi, che deueno essere illuminati; anzi più presto sendo necessario, il leuargli certe condizioni più nobili, come la trasparenza della sustanza, e la liscezza della superficie, facendo quella opaca, e questa ruuida, e scabrosa; & io son molto ben sicuro contro alla comune opinione, che quando la Luna fosse polita, e tersa, come vno specchio, ella non solamente non ci refletterebbe, come fà il lume del Sole, mà ci restarebbe assolutamente inuisibile, come se la non fosse al mondo, il che à suo luogo con chiare dimostrazioni farò manifesto; mà per non trauiare dal particolare, che hora tratto, dico, che facilmente m'induco à credere, che se giamai non ci fosse occorso il veder la Luna di notte, mà solamente di giorno, hauremo di lei fatto il medesimo concetto, e giudizio che della Terra; perche se perremo cura alla Luna, il giorno quando tal volta, sendo più che'l quarto illuminata, ella s'imbatte à trouarsi trà le rotture di qualche nugola bianca, ouero incontro à qualche

Cagione che la terra sia tenuta inhabile à riflettere il lume solare.

Se la Luna fosse polita, e lisscia non rifletterebbe il lume ne si vederebbe.

che sommità di torre, ò altro muro di color mezzanamente chiaro, quando rettamente sono illustrati dal Sole, siche della chiarezza di quelli si possa far parallelo col lume della Luna, certo si troverà la lor lucidezza non esser inferiore à quella della Luna: onde se loro ancora potessero mantenersi così illustrati fin'alle tenebre della notte, lucidi ci si mostrerrieno non meno della Luna, ne men di quella illuminerebbono i luoghi à loro conuicini fin'à tanta distanza, da quanta la lor grandezza non appariſſe minor della faccia lunare; mà le medesime nugole, e l'istesse muraglie spogliate de' raggi del Sole rimangono poi la notte non men della Terra tenebrose e nere. Di più gran sicurezza douerемo noi pur prender dell'efficace reflession della Terra, dal veder quanto lume si sparga in vna stanza priua d'ogn'altra luce, e solo illuminata dalla reflession di qualche muro oppostogli, e tocco dal Sole, ancorche tal riflessione passi per vn foro così angusto che dal luogo doue ella vien riceuuta non appariſca il suo diametro sottendere ad angolo maggiore che'l visual diametro della Luna, nulla di meno tal luce secõdaria, e così potẽte, che ripercossa è rimandata dalla prima in vna seconda stanza, sarà ancor tanta, che non punto cederà alla prima reflessione della Luna, di che si hà chiara, e facile esperienza dal veder, che più ageuolmente leggeremo vn libro con la seconda reflession del muro, che con la prima della Luna.

Riflession efficace della Terra.

Aggiungo finalmente, che pochi faranno quelli, à quali scorgendo di notte da lontano qualche fiamma sopra d'vn monte non sia accaduto star in dubbio, se fosse vn fuoco, ò vna stella radente l'orizonte, non ci apparendo il lume della stella superiore à quel d'vna fiamma; dal che ben si può credere, che se la terra fosse tutta ardente, e piena di fiamme, veduta dalla parte tenebrosa della Luna si mostrarebbe non men lucida d'vna stella; mà ogni sasso, & ogni zolla percossa dal Sole è assai più lucida, che se ardesse, il che si conoscerà facilmente accostando vna candela accesa appresso vna pietra, ò vn legno direttamente ferito dal raggio solare, al cui paragone la fiamma resta inuisibile; adunque la terra percossa dal Sole veduta dalla parte tenebrosa della Luna si mostrerà lucida, come ogn'altra stella,

e tanto

e tanto maggior lume rifletterà nella Luna, quanto ella vi si dimostra di smisurata grandezza, cioè di superficie circa 12. volte maggiore di quello, che la Luna apparisce à noi; oltre che trouandosi la Terra nel Nouilunio più vicina al Sole, che la Luna nel pleniluni o, e però sendo più gagliardamente, cioè più d'appresso illuminata quella, che questa, più gagliardamente in consequenza rifletterà il lume la Terra verso la Luna, che la Luna verso la Terra. Per queste, e per molte altre ragioni, & esperienze, che per brevità tralascio, douerebbe per mio credere stimarsi la reflession della Terra bastante alla secondaria illuminazion della Luna senza bisogno d'introdurui alcuna perspicuità; e massime perspicuità in quel grado, che da Apelle ci viene assegnata, nella quale mi par di scorgere alcune inesplicabili contradizioni. Egli scriue la trasparenza del corpo lunare esser tanta, che ne gli ecliss del Sole, mentre di lui vna parte era ricoperta dalla Luna si scorgeua sensibilmente per la di lei profondità, tralucer il disco del Sole notabilmente dintornato, e distinto: hora io noto, che vna semplice nugola, e non delle più dense interponendosi trà il Sole, e noi, talmente ce l'asconde che indarno cercheremo di appostare à molti gradi il luogo, doue ei si ritroua nel Cielo, non che potessimo vedere il suo perimetro distinto, e terminato, e molto frequentemente si vedrà il Sole mezo coperto da vna nugola, senza che appaia nè anco accennato vn minimo vestigio della circonferenza della parte celata, e pure siamo sicuri, che la grossezza di tal nugola non sarà molte decine, ò al più centinaia di braccia; & oltre à ciò, se tal volta essendo sù'l giogo di qualche montagna, c' imbattiamo à passar per vna tal nugola, non la troviamo esser tanto densa, e opaca, che almeno per alcune poche braccia non dia il transito alla nostra vista, il che non farebbe per auentura altretanta grossezza di vetro, ò di cristallo: onde per necessaria consequenza si raccoglie, se è vero quanto Apelle scriue, che la trasparenza della Luna sia infinitamente maggiore, che quella d'vna nugola, poiche molto meno impediscono il passaggio di raggi solari due mila miglia di profondità della sustanza lunare, che poche braccia di grossezza d'vna nugola, sarà dunque

Riflession della Terra è bastante alla secondaria illuminazion della Luna.

Luna nō è transparente.

la

la sustanza lunare assai più trasparente del vetro, ò del cristallo, la qual cosa poi per altri rispetti si conuince d'impossibilità: perche primieramente da vn diafano, nel quale tanto si profondassero i raggi solari, niuna, ò pochissima reflessione si farebbe doue che all'incontro grandissima si fà dalla Luna. Secondariamente il termine, che distinguesse la parte illuminata della Luna dalla parte non tocca da i raggi diretti del Sole, sarebbe nullo, ò indistintissimo, come si può vedere in vna gran palla di vetro piena d'acqua, benche torbida, ò d'altro liquore non intieramente trasparente (che se fosse acqua limpida tal termine non si vedrebbe punto) terzo: essendo tanto trasparente la sustanza lunare, che in grossezza di due mila miglia desse il transito al lume del Sole, non si può dubitare, che vna grossezza della medesima materia, che non fosse più di vna delle dugento, ò trecento parti sarebbe in tutto trasparentissima, al che totalmente repugnano le montuosità lunari, le quali tutte, benche molte di loro si vegghino assai sottili, e strette, oscurano d'ombre nerissime le parti circonuicine, e basse, come in luoghi innumerabili si scorge, e massime nel confine trà l'illuminato, e l'oscuro, doue taglientissimamente e crudamente quanto più imaginar si possa i lumi conterminano con le ombre; il quale accidente in verun modo non può hauer luogo, se non in materie simili in asprezza, ed opacità alle nostre più alpestri montagne. Finalmente quando lo splendor del Sole penetrasse tutta la corpulenza della Luna, la chiarezza dell'Emisfero non tocco da i raggi douria mostrarsi sempre l'istessa, nè mai diminuirsi, poiche sempre è nell'istesso modo illuminata la metà della Luna; ò se pur diuersità alcuna veder vi si douesse, dourebbesi nel nouilunio veder la parte di mezzo più oscura del resto, essendo quiui maggior la profondità della materia da esser penetrata; e nelle quadrature maggior chiarezza douria esser vicino al confin della luce, e minor nella parte più remota, le quali cose, e molte altre, che per breuità trapasso, rendono discordissima tal'Ipotesi dall'apparenze: doue che l'assunto dell'opacità, e dell'asprezza della Luna, e la reflessione del lume del Sole nella Terra, Ipotesi tutte, e vere, e sensate,

con mirabil facilità, e pienezza ſatisfanno ad ogni particolar Problema; ma di ciò più diffuſamente tratto in altra occaſione. E tornando à i particolari d'Apelle ſento naſcermi qualche poco d'inclinazione à dubitar, ch'egli traportato dal deſiderio di mantenere il ſuo primo detto, ne potendo puntualmente accomodar le macchie à gli accidenti per l'addietro creduti conuenirſi all'altre ſtelle, accommodi le ſtelle à gli accidenti, che veggiamo conuenirſi alle macchie; ilche aſſai manifeſto par che ſi ſcorga in due altri gran particolari, ch'egli introduce; l'vno de' quali è, che probabilmente ſi poſſa dire anco, le altre ſtelle eſſer di varie figure. ed apparir rotonde mediante il lume, e la diſtanza, come accade nella fiamma della candela (e ci ſi potria aggiugnere in Venere cornicolata) e in vero tale aſſerzione non ſi potrebbe conuincer di manifeſta falſità, ſe il Teleſcopio, col moſtrarci la figura di tutte le ſtelle, così fiſſe, come erranti, di aſſoluta rotondità, non decideſſe tal dubbio. L'altro particolare è, che non ſi potendo negare, che le macchie ſi produchino, e ſi diſſoluino per non le ſequeſtrar per tale accidente dall'altre ſtelle, non dubita d'affermare, che anco le altre ſtelle ſi vadino disfacendo, e redintegrando, & in particolare reputa per tali quelle, ch'io hò oſſeruato mouerſi intorno à Gioue; delle quali torna à replicare il medeſimo che ſcriſſe nelle prime lettere raffermandolo, come fundatamente detto; cioè, che al modo ſteſſo dell'ombre ſolari, altre repentinamente appariſcono, & altre ſuaniſcono, ſiche pur come quelle altre ſempre ad altre ſuccedono, ſenza mai ritornar le medeſime; nè picciolo argomento caua in confirmazion di ciò dalla difficoltà, e forſe impoſſibilità, come egli ſtima, del cauare i loro periodi ordinati dalle oſſeruazioni, delle quali egli afferma hauerne molte, & eſatte, e ſue proprie, e di altri. Hor quì deſidererei bene, che Apelle non continuaſſe di reputarmi per huomo così vano, e leggiero, che non ſolo i haueſſe paleſate, & offerte al mondo macchie, & ombre per Iſtelle; mà quello, che più importa haueſſi dedicato alla gloria di ſi gran Prencipe, qual'è il Sereniſſimo Gran Duca mio Signore, & all'eternità di caſa tanto regia, coſe momentanee, inſtabili, e tranſitorie. Replicogli per tanto,

Stelle d'Apelle di figure diuerſe.

fac. 26. ver. 10. fac. 34. ver. 34.

fac. 31. ver. 8. fac. 38. ver. 23.

to,

to, che i quattro Pianeti Medicei sono stelle vere, e reali, permanenti, e perpetue, come l'altre, nè si perdono, ò ascondono, se non quanto si congiungono trà loro, ò con Gioue, ò si oscurano tal volta per poche hore nell'ombra di quello, come la Luna in quella della Terra; hanno i lor moti regolatissimi, & i lor periodi certi, li quali se egli non hà potuto inuestigare, forse non vi si è affaticato quanto me, che doppo molte vigilie pur li guadagnai, e già gli hò palesati con le stampe nel Proemio del mio trattato delle cose, che stanno sù l'acqua, ò che in quella si muouono; come V.S. harà potuto vedere, & accioche Apelle possa tanto maggiormente deporre ogni dubbio. Io mando à V.S. le costituzioni future per due mesi, cominciando dal dì primo di Marzo 1613. con le annotazioni de i progressi, e mutazioni che d'hora in hora son per fare: le quali egli potrà andar incontrando; e trouaralle rispondere esattamente, se già non mi sarà per inauuertenza occorso qualche errore nel calcolarle. Desidero appresso, che con nuoua diligenza torni ad osseruarne il numero, che troverà non esser più di 4. e quella che e nomina, fù senz'altro vna fissa; e le conietture, dalle quali e si lasciò solleuare à stimarla errante, hebbero per lor fondamento varie fallacie: concioßa cosa, che le sue osseruazioni primieramente sono errate bene spesso, come io veggo da suoi disegni, perche lasciano qualche stella. che in quelle hore fù conspicua; Secondariamente gl'interstizij trà di loro, e rispetto à Gioue sono errati quasi tutti per mancamento, com'io credo, di modo, e di strumento da potergli misurare; Terzo vi sono grandi errori nella permutazione delle stelle, scambiandole il più delle volte l'vna dall'altra, e confondendo le superiori con l'inferiori, senza riconoscerle di sera in sera; le quali cose gli sono state causa dell'inganno.

Medicee stelle vere e perpetue

Medicee sono solamente 4.

Della quinta proposta da Apelle.

La stella D, notata nella figura delli 30. di Marzo, fù quella, che descriue il cerchio maggiore intorno a Gioue, & all'hora si ritrouaua nella massima digressione, cioè nella sua media longitudine, e quasi stazionaria, e lontana da Gioue circa à 15. minuti (che tanto è il semidiametro del suo cerchio) e non 6. come Apelle, giudicando tali interualli così à vista, doue è

grande occasione d'allucinarsi; posta dunque tale, qual veramente fù, la sua distanza da Gioue, & essendo, che la stella E, fosse veduta vn poco più occidentale di lei, benissimo incontra, che per la retrogradazion di Gioue; ella si mostrasse, quanto alla longitudine, congiunta con lui il di 8. d'Aprile. Si è di più grauemente ingannato Apelle nel voler concluder, che il moto di questa stella E, fosse più veloce di quel della stella D. E prima s'inganna à dir, che l'angolo contenuto da lei dalla stella D, e da Gioue, li 30. di Marzo, fosse ottuso, cauandosi da i suoi medesimi detti, esser di necessità stato acuto; poiche la longitudine della stella D, à Gioue fù allhora (dice egli) min. 6. e tanta fù la latitudine australe della stella E, & il suo interuallo da Gioue min. 8. mà in vn triangolo equicrure, che habbia ciascuno de' lati equali 6. e la base 8. l'angolo compreso da essi lati è necessariamente acuto, e non ottuso, essendo il quadrato di 8. men che doppio del quadrato di 6. E falso, oltre à ciò, che tale e si mantenesse fino alli 5. d'Aprile; prima perche la stella D, delli 5. d'Aprile segnata occidentale da Gioue, non è la stella D, delli 30. di Marzo; anzi questa D, di Marzo, e poi l'orientalissima presso all'estremità B, delli 5. d'Aprile, con la quale ella non contiene altramente angolo acuto, mà ottusissimo, & in consequenza è falso quello, che concludeua Apelle, cioè, che il mouimento della stella E, sia più veloce, anzi è molto più tardo, che quello della D, oltre che quando ben e fusse più veloce non sò quello, che ciò concludesse per mostrar la stella E, esser mobile, e non fissa; potendosi referir la causa d'ogni disaguaglianza nel mouimento della D. Cessa per tanto questa prima ragione, anzi conclude l'opposito di quello, à che ella fù indrizzata. Mà più, qual'inconstanza è questa d'Apelle à voler, per prouare vna sua fantasia, suppor in questo luogo, che le stelle notate nelle sue osseruazioni, e contrasegnate co i medesimi caratteri, si conseruino le medesime? dicendo poi poco più à basso creder fermamente che le si vadino continuamente producendo successiuamente, e dissoluendo, senza ritornar mai l'istesse? E se questo è, qual cosa vuol egli, ò può raccor da questi suoi discorsi? All'altra ragione, che Apelle adduce pur in con-

confirmazione della vera esistenza del suo quinto pianeta Giouiale, non mi permettendo la fede, e l'auttorità, ch'ei tiene appresso di me, ch'io metta dubbio nel, *an sit*, non posso dir altro, se non che io non son capace, come possa accadere, che vna stella veduta col Telescopio di mole, e splendore pari ad vna della prima grandezza possa in manco di 10. giorni, e quel che più mi confonde senza muouersi più d'vn quarto, ò di vn'ottauo di grado, anzi per più ver dire senza punto mutar luogo, possa dico diminuirsi in maniera, che anco del tutto si perda. Non sò che simil portento sia mai stato veduto in Cielo, fuori che le due nominate stelle nuoue del 72. in Cassiopea, e del 604. nel serpentario: e se questa fù vna tal cosa, ò tanto inferior di condizione, quanto men lucida, e più fugace, prouido fù il consiglio di Apelle nel procurargli durazion, e lume dall'Illustrissima casa Velsera. Non son dunque le Giouiali, nè l'altre stelle macchie, ed ombre, nè l'ombre, e macchie solari sono stelle. Ben'è vero, ch'io metto così poca difficoltà sopra i nomi, anzi pur sò, ch'è in arbitrio di ciascuno l'imporgli à modo suo, che tuttauolta, che col nome altri non credesse di conferirgli le condizioni intrinseche, & essenziali, poco caso farei del nominarle stelle in quella guisa, che stelle si dissero le sopranominate del 72. e del 604. stelle nominano i Meteorologici le crinite, le cadenti, e le discorrenti per aria, & essendo in fin permesso à gli amanti, & à Poeti chiamare stelle gli occhi delle lor donne.

Quando si vidde il successor d'Astolfo
Sopra apparir quelle ridenti stelle.

Con simile ragione potransi chiamare stelle anco le macchie solari, mà essenzialmente haueranno condizioni differenti non poco dalle prime stelle. Auuenga che le vere stelle ci si mostrano sempre di vna sola figura, & è la regolarissima frà tutte, e le macchie d'infinite, & irregolarissime tutte. Quelle consistenti, nè mai mutatesi di grandezza, ò di forma, e queste instabili sempre, e mutabili, Quelle l'istesse sempre, e di permanenza, che supera le memorie di tutti i secoli decorsi, queste generabili, e dissolubili dall'vno all'altro giorno. Quelle non mai visibili, se non piene di luce, queste oscure sempre, e splendide non

Paragone delle stelle vere con le macchie del Sole.

non mai. Quelle, ò in tutto immobili, ò mobili ogn'vna per se di moti proprij, regolari, e trà di loro differentissime, queste mobili di vn moto solo commune à tutte, regolare solamente in vniuersale, mà da infinite particolari disagguaglianze alterato. Quelle costituite tutte in particolare in diuerse lontananze dal Sole; e queste tutte contigue, ò insensibilmente remote dalla sua superficie. Quelle non mai visibili, se non quando sono assai separate dal Sole, queste non mai vedute, se non congiuntegli. Quelle di materia probabilissimamente densa, & opacissima, queste rare à guisa di nebbia, ò fumo. Hora io non sò per qual ragione le macchie si deuino ascriuere trà quelle cose, con le quali non hanno pure vna particolar conuenienza, che non ve l'habbino ancora cento altre, che stelle non sono più presto, che trà quelle, con le quali mostrano di conuenire in ogni particolare. Io le agguagliai alle nostre nugole, ò à fumi, e certo chi volesse con alcuna delle nostre materie imitarle, non credo, che facilmente si trouasse più aggiustata imitazione, che'l porre sopra vna rouente piastra di ferro alcune piccole stille di qualche bitume di difficil combustione, il quale sù'l ferro imprimerebbe vna macchia nera, dalla quale, come da sua radice si eleuerebbe vn fumo oscuro, che in figure strauaganti, e mutabili si anderebbe spargendo: E se alcuno pur volesse opinabilmente stimare, che alla restaurazione dell'immensa luce, che da si gran lampada continuamente si diffonde per l'espansion del mondo facesse di mestiere, che continuamente fusse somministrato pabulo, e nutrimento, ben'hauerebbe non vna sola, mà 100. e tutte l'esperienze concordemente fauoreuoli, nelle quali vediamo tutte le materie fatte prossime all'incendersi, e conuertirsi in luce, ridursi prima ad vn color nero, & oscuro, e così vediamo ne legni, nella paglia, nella carta, nelle candele, & in somma in tutte le cose ardenti esser la fiamma impiantata, e sorgente dalle contigue parti di tali materie prima conuertite in color nero; e più direi, che forse più accuratamente osseruando le sopranominate piazzette lucide più del resto del disco solare, si potrebbe ritrouare, quelle esser i luoghi medesimi doue poco auanti si fossero dissolute alcune delle

Imitazione delle macchie.

macchie

macchie più grandi. Io però non intendo di asserire alcuna di queste cose per certa, nè di obligarmi à sostenerla, non mi piacendo di mescolar le cose dubbie tra le certe, e resolute.

Di quà dall'Alpi va attorno, come intendo, tra non piccol numero de i Filosofi Peripatetici, à i quali non graua il filosofare per desiderio del vero, e delle sue cause (perche altri, che indifferentemente negano tutte queste nouità, e sene burlano, stimandole illusioni; è hormai tempo, che ci burliamo di loro, e che essi restino inuisibili, & inaudibili insieme) và attorno dico per difender l'inalterabilità del Cielo (la quale forse Aristotele medesimo in questo secolo abbandonarebbe) vna opinione, conforme à questa d'Apelle, e solamente diuersa, che doue egli pone per ciascuna macchia vna stella sola; questi fanno le macchie, congerie di molte minutissime le quali con loro differenti mouimenti aggregandosi, hor'in maggior copia, hora in minore, e quindi separandosi, formino, e maggiori, e minori macchie, e di sregolate, e diuersissime figure: io già che hò passato il segno della breuità con V. S. si che ella è per leggere in più volte la presente lettera, mi prenderò libertà di toccare qualche particolare sopra questo punto. Nel quale il primo concetto, che mi viene in mente è, che i seguaci di questa opinione non habbino hauuto occasione di far molte, e molto diligenti, e continuate osseruazioni, perche mi persuado, ò che alcune difficoltà gli hauerebbono resi non poco dubij, e perplessi nell'accommodare vna tal posizione alle apparenze; perche se bene è vero in genere, che molti oggetti, benche per la lor piccolezza, ò lontananza inuisibili, ciascuno per se solo, vniti insieme possono formare vn'aggregato, che diuenga percettibile alla nostra vista, tuttauia non è da fermarsi sù questa generalità; ma bisogna, che descendiamo à i particolari proprij delle stellè, & à quelli, che si osseruano nelle macchie, e che diligentemente andiamo esaminando, con qual concordia questi, e quelli possino meschiarsi, e conuenire insieme; E per non far, come quel Castellano, che sendo con piccol numero di soldati alla difesa d'vna fortezza, per soccorrer quella parte, che vede assalita, vi accorre con tutte le forze,

Opinione che le macchie siano congerie di stelle minutissime, e suo esame, e refutazione.

lasciando

lasciando intanto altri luoghi indifesi, & aperti, conuiene, che mentre ci sforziamo di difender l'immutabilità del Cielo, non ci scordiamo de i pericoli, à i quali per auuentura potriano restar espoſte altre propoſizioni pur neceſſarie alla conſeruazione della filoſofia Peripatetica. E però ſe queſta deue reſtare nella ſua integrità, e ſaldezza, conuiene, che per mantenimento d'altre ſue propoſizioni, diciamo primieramente delle ſtelle altre eſſer fiſſe, altre erranti, chiamando fiſſe quelle, che ſendo tutte in vn medeſimo Cielo al moto di quello ſi muouono tutte, reſtando intanto immobili trà di loro; mà erranti quelle, che hanno ogn'vna per ſe mouimento proprio; affermando di più, che le conuerſioni non meno di queſte, che di quelle, ſono ciaſcheduna equabile in ſe medeſima, non conuenendo dare alle lor motrici intelligenze briga di affaticarſi hor più, hor meno, che ſaria condizione troppo repugnante alla nobiltà, & alla inalterabilità loro, e delle ſfere. Stanti queſte propoſizioni non ſi può primieramente dire, che tali ſtelle ſolari ſien fiſſe, perche quando non ſi mutaſſero trà di loro, impoſſibil ſarebbe vedere le mutazioni continue, che pur ſi ſcorgono nelle macchie, mà ſempre vedremmo ritornar le medeſime configurazioni; reſta dunque, che le ſiano mobili ciaſcheduna per ſe di mouimenti diſeguali frà di loro; mà ben ciaſcuno equabile in ſe medeſimo, & in tal guiſa potrà ſeguire l'accozzamento, e la ſeparazione di alcuna di loro; ma non però potranno mai formar le macchie; ilche intenderemo, conſiderando alcuni particolari, che nelle macchie ſi ſcorgono: vno de' quali è, che vedendoſene alcune molto grandi produrſi, e diſſoluerſi, è forza, che le ſiano compoſte, non di due, ò di quattro ſtelle ſolamẽte, mà di 50. e 100. perche altre macchiette pur ſi veggono minori della cinquanteſima parte d'vna delle grandi; ſe dunque vna di queſte ſi diſſolue, ſiche totalmente ſuaniſca da gli occhi noſtri, è neceſſario, che la ſi diuida in più di 50. ſtellette, ciaſcheduna delle quali hà il ſuo proprio, e particolar moto equabile, e differente da quello d'ogn'altra: perche due, che haueſſero il moto commune non ſi congiugnerebbono, ò non ſi ſepararebbono giamai in faccia del Sole. Mà ſe queſte coſe ſon vere, chi non

vede

vede essere assolutamente impossibile la formazione delle macchie? E massime durando esse non solamente molte hore, ma molti giorni, sicome è impossibile, che cinquanta barche, mouendosi tutte con velocità differenti si vnischino giamai; e per lungo spazio vadino di conserua. Quando le stellette fussero disunite, e però inuisibili non potriano essere, se non per lunghi ordini disposte, l'vna dopò l'altra, secondo la lunghezza de' lor paralleli, ne i quali (sicome nelle visibili macchie si scorge) tutte verso la medesima parte si vanno mouendo; onde *tantum abest*, che 40. ò 50. ò 100. di loro potessero tanto frequentemente aggregarsi, e così vnite per lungo spazio conseruarsi, che per l'opposito rarissime volte accader potrebbe, che trà mouimenti diseguali cadesse si numeroso concorso di stelle in vn sol luogo: mà assolutamente poi sarebbe impossibile che e' non si dissolvesse in breuissimo tempo; e pur all'incontro si veggono molte macchie conseruarsi talhora per molti giorni con poca alterazion di figura. Chi dunque vorrà sostener, le macchie esser congerie di minute stelle, bisogna che introduca nel Cielo, & in esse stelle mouimenti innumerabili, tumultuarij, difformi, e lontani da ogni regolarità, il che non ben consuona con alcuna probabil filosofia.

Sarà di più necessario porle più numerose di tutte l'altre visibili stelle; perche se noi riguarderemo la moltitudine, e grandezza di tutte le macchie, che tal volta si son vedute sotto l'Emisferio del Sole, e quelle andremo risoluendo in particelle così piccole, che diuenghino inconspicue, troueremo bisognar che necessariamente le siano molte centinaia, & essendo di più credibile, che altre ne siano non solamente sopra l'altro Emisferio; ma dalle bande ancora del Sole, non si potrà ragioneuolmente sfuggire di douer porle oltre al migliaio. Hor qual simmetria si andrà conseruando trà le lontananze delle stelle erranti, & i tempi delle lor conuersioni, se discendendo dall'immenso cerchio di Saturno sin'all'angustissimo di Mercurio non s'incontrano più di 10. ò 12. stelle, ne più di 6. conuersioni di periodi differenti intorno al Sole, douendone poi collocar centinaia, e migliaia dentro à così piccolo orbe? che pur saria neces-

sario racchiuderle dentro alle digressioni di Mercurio, poiche giamai non si rendono visibili in aspetto lucido, e separate dal Sole; Mà che dico io di racchiuderle dentro all'orbe di Mercurio? diciamo pure, che essendosi necessariamente dimostrato, le macchie esser tutte contigue, ò insensibilmente remote dalla superficie del Sole, bisogna à chi le vuol far creder congerie di minute stelle, trouar prima modo di persuadere, che sopra la solar superficie, molte, e molte centinaia di globi oscuri, e densi vadino serpendo con differenti velocitadi, e spesso vrtandosi, e trà di loro facendosi ostacolo, onde le scorse de più veloci restino per alcuni giorni impedite da i più pigri; si che dal concorso di grã moltitudine si formino in molti luoghi varij drappelli di ampiezza à noi visibile, sin tanto che la calca della soprauegnente moltitudine, sforzando finalmente i precedenti, si faccia strada, e si disperda il gregge. A grandi angustie bisogna ridursi, e poi per sostener che? e con quale efficacia dimostrato? per mantenere la materia celeste aliena dalle condizioni elementari, insino da ogni picciola alterazioncella. Se quella, che vien chiamata Corruzzione, fosse annichilazione hauerebbono i Peripatetici qualche ragione à essergli così nemici; mà, se non è altro, che vna mutazione, non merita cotanto odio; ne parmi, che ragioneuolmente alcuno si querelasse della corruzion dell'vouo, mentre di quello si genera il pulcino. Inoltre, essendo questa, che vien detta generazione; e corruzione, solo vna piccola mutazioncella in poca parte de gli elementi, e quale nè anco dalla Luna, orbe prossimo, si scorgerebbe, perche negarla nel Cielo? pensano forse, argomentando dalla parte al tutto, che la Terra sia per dissoluersi, e corromperssi tutta in guisa, che sia per venir tempo, nel quale il mondo, hauendo Sole, Luna, e l'altre stelle, sia per trouarsi senza Terra? non credo già, che habbino tal sospetto. E se le sue piccole mutazioni non minacciano alla Terra la sua total destruzione, nè gli sono d'imperfezione, anzi di sommo ornamento, perche priuarne gli altri corpi mondani, e temer tanto la dissoluzione del Cielo, per alterazioni non più di queste nemiche, della natural conseruazione? Io dubito, che'l voler noi misurar il tutto

Ridicoli vrti, e calca di folte stelle.

Alterazioni non sono inconuenienti, ne di pregiudicio al Cielo.

con

con la scarsa misura nostra, ci faccia incorrere in strane fantasie, e che l'odio nostro particolare contro alla morte, ci renda odiosa la fragilità.

Tuttauia non sò dall'altra banda, quanto per diuenir manco mutabili, ci fosse caro l'incontro d'vna testa di Medusa, che ci conuertisse in vn marmo, ò in vn diamante, spogliandoci de' sensi, e di altri moti, li quali senza le corporali alterazioni in noi sussister non potrebbono. Io non voglio passar più inanzi, ne entrar à esaminare la forza delle Peripatetiche ragioni, al che mi riserbo in altro tempo, Questo solo soggiugnerò: parermi azione non interamente da vero filosofo, il voler persistere, siami lecito dir, quasi ostinatamente in sostener conclusioni Peripatetiche scoperte manifestamente false; persuadendosi forse, che Aristotele, quando nell'età nostra si ritrouasse, fosse per far il medesimo: quasi che maggior segno di perfetto giudizio, e più nobil effetto di profonda dottrina sia il difendere il falso, che'l restar persuaso dal vero. E parmi, che simili ingegni dieno occasione altrui di dubitare, che loro per auuentura apprezzin manco l'esattamente penetrar la forza delle Peripatetiche, e delle contrarie ragioni, che'l conseruar l'imperio all'autorità d'Aristotele, come ch'ella sia bastante con tanto lor minor trauaglio, e fatica, à schiuargli tutte l'oppositioni pericolose, quanto è men difficile il trouar testi, e'l confrontar luoghi, che l'inuestigar conclusioni vere, e'l formar di loro nuoue, e concludenti dimostrazioni. E parmi oltre à ciò, che troppo vogliamo abbassar la condizion nostra, e non senza qualche offesa della Natura, e direi quasi della Diuina benignità (la quale per aiuto all'intender la sua gran costruzione ci hà conceduti 2000. anni più d'osseruazioni, e vista 20. volte più acuta, che ad Aristotele) col voler più presto imparar da lui quello, ch'egli ne seppe, nè potette sapere, che da gli occhi nostri, e dal nostro proprio discorso. Mà per non m'allontanar più dal mio principal intento: Dico bastarmi per hora l'hauer dimostrato, che le macchie non sono stelle, nè materie consistenti, nè locate lontane dal Sole, mà che si producono, e dissoluono intorno ad esso con maniera non dissimile à quella delle

Nõ seguir scbietta-mente il vero, nel filosofare, degno di molto biasmo.

Conclusione.

nugole, ò altre fumosità intorno alla Terra.

Questo è quanto per hora m'è parso di dire à V. S. Illustrissima in proposito di questa materia, la quale io credeua, che douesse essere il sigillo di tutti i nuoui scoprimenti, che hò fatti nel Cielo, e che per l'auuenire mi fosse per restar ozio libero di poter tornare, senza interrompimenti, ad altri miei studij, già che mi era anco felicemente succeduto l'inuestigare dopò molte vigilie, e fatiche i tempi periodici di tutti i quattro Pianeti Medicei, e fabricarne le tauole, e cio che appartiene à calcoli, & altri loro particolari accidenti, le quali cose in breue manderò in luce, con tutto il resto delle considerazioni fatte intorno all'altre celesti nouità: mà è restato fallace il mio pensiero per l'inaspettata merauiglia, con la quale Saturno è venuto vltimamente à perturbarmi, di che voglio dar conto à V. S.

Tauole per i calcoli de Pianeti Medicei fatte dall'Autore.

Già le scrissi, come circa à 3. anni fà scopersi con mia grande ammirazione Saturno esser tricorporeo, cioè vn aggregato di tre stelle disposte in linea retta parallela all'equinoziale, delle quali la media era assai maggiore delle laterali: queste furono credute da me esser immobili trà di loro; ne fù la mia credenza irragioneuole, poiche, hauendole nella prima osseruazione vedute tanto propinque, che quasi mostrauano di toccarsi, e tali essendosi conseruate per più di due anni, senza apparire in loro mutazione alcuna, ben doueuo io credere, che le fossero trà di se totalmente immobili; perche vn solo minuto secondo (mouimento incomparabilmente più lento di tutti gli altri, anco delle massime sfere) si sarebbe in tanto tempo fatto sensibile, ò col separare, ò coll'vnire totalmente le tre stelle. Triforme hò veduto ancora Saturno quest'anno circa il solstizio estiuo, & hauendo poi intermesso di osseruarlo per più di due mesi, come quello, che non metteuo dubbio sopra la sua costanza, finalmente tornato à rimirarlo i giorni passati, l'hò ritrouato solitario, senza l'assistenza delle consuete stelle, & in somma perfettamente rotondo, e terminato, come Gioue, e tale si và tuttauia mantenendo. Hora che si hà da dire in così strana metamorfosi? forse si sono consumate le due minori stelle, al modo delle macchie solari? forse sono sparite, e repentinamente fug-

Nuoua, e inaspettata merauiglia di Saturno.

Saturno solitario.

gite?

gite? forse Saturno si hà diuorato i proprij figli? ò pure è stata illusione, e fraude, l'apparenza con la quale i cristalli hanno per tanto tempo ingannato me con tanti altri, che meco molte volte gli osseruarono? E forse hora venuto il tempo di rinuerdir la speranza già prossima al seccarsi, in quelli, che retti da più profonde contemplazioni, hanno penetrato tutte le nuoue osseruazioni esser fallacie, nè poter in veruna maniera sussistere? Io non hò che dire cosa resoluta in caso così strano, inopinato, e nuouo, la breuità del tempo, l'accidente senza esempio, la debolezza dell'ingegno, e'l timore dell'errare mi rendeno grandemente confuso. Mà siami per vna volta permesso di vsare vn poco di temerità, la quale mi dourà tanto più benignamente esser da V.S. perdonata, quanto io la confesso per tale, e mi protesto, che non intendo di registrar quello, che son per predire, trà le proposizioni dependenti da principij certi, e conclusioni sicure, mà solo da alcune mie verisimili conietture, le quali allhora farò palesi, quando mi bisogneranno, ò per mostrare la scusabile probabilità dell'opinione, alla quale per hora inclino, ò per stabilire la certezza dell'assunta conclusione qual volta il mio pensiero incontri la verità. Le proposizioni son queste. Le due minori stelle Saturnie, le quali di presente stanno celate, forse si scopriranno vn poco per due mesi, intorno al Solstizio estiuo dell'anno prossimo futuro 1613. e poi s'asconderanno, restando celate sin verso il brumal solstizio dell'anno 1614. circa il qual tempo potrebbe accadere, che di nuouo per qualche mese facessero di se alcuna mostra, tornando poi di nuouo ad asconderssi sin presso all'altra seguente bruma; al qual tempo credo bene con maggior risolutezza, che torneranno à comparire, ne più si asconderanno, se non che nel seguente solstizio estiuo, che sarà dell'anno 1615. accenneranno alquanto di volersi occultare, mà non però credo, che si asconderanno interamente, mà ben tornando poco doppo à palesarsi, le vedremo distintamente, e più che mai lucide, e grandi, e quasi risolutamente ardirei di dire, che le vedremo per molti anni senza interrompimento veruno. Sicome dunque del ritorno io non ne dubito, così vò con riserbo ne gli altri particolari acci-

Predizione delle mutazioni di Saturno per coniettura.

denti, fondati per hora solamente su probabil coniettura; mà ò succedino così per appunto, ò in altro modo, dico bene à V.S. che questa stella ancora, e forse non men, che l'apparenza di Venere cornicolata, con ammirabil maniera concorre all'accordamento del Gran Sistema Copernicano, al cui palesamento vniuersale veggonsi propizij vēti indirizzarci con tanto lucide scorte, che hormai poco ci resta da temere tenebre, ò trauersie.

Finisco di occupar più V. S. Illustriss. mà non senza pregarla ad offerir di nuouo l'amicizia, e la seruitù mia ad Apelle; e se lei determinasse di fargli vedere questa lettera, la prego à non la mandar senza l'accompagnatura di mie scuse, se forse gli paresse, ch'io troppo dissentissi dalle sue opinioni, perche non desiderando altro, che'l venire in cognizion del vero, hò liberamente spiegata l'opinion mia, la quale son anco disposto à mutare qualunque volta mi sieno scoperti gli errori miei, e terrò obligo particolare à chiunque mi farà grazia di palesargli, e castigargli.

Bacio à V.S. Illustriss. le mani, e caramente la saluto d'ordine dell'Illustriss. Sig. Filippo Saluiati, nella cui ameniss̃ima Villa mi ritrouo à continuar in sua compagnia l'osseruazioni celesti. N. Sig. Dio gli conceda il compimento d'ogni suo desiderio. Dalla Villa delle Selue il 1. di Decembre 1612.

Di V.S. Illustrissima

Deuotiss. Ser.re

Galileo Galilei Linc.

MOEDI-

MOEDICEORVM PLANETARVM

ad inuicem, et ad IOVEM Constitutiones, futuræ in Mensibus Martio et Aprile An: M DCXIII. à GALILEO G.L. earundem Stellarū, nec non Periodicorum ipsarum motuum Repertore primo, Calculis collectæ ad Meridianum Florentiæ

Martij

Die 1. Hor. 3 ab Occasu.

Hor. 4.

Hor. 5.

Die 2. H. 3

Die 3. H. 3

Die 4. H. 3.

Die 5. H. 2.

H. 3 Pars versus Ortum — Pars versus occ.

Die 6. H. 1. 30'

H. 3

Die 7. H. 2.

Die 8. H. 2.

Die 9. H. 3

Die 10. H. 3.

Die 11. H. 2.

Die 12. H. 2.

H. 3.

H. 4.

H. 5.




Martij
Die 13 Ho. 1
Ho: 2
Ho: 3. 20
Die 14 Ho: 2
Ho: 9
Die 15. Ho: 2.
Die 16 Ho: 2.
Die 17. Ho: 2.
Die 18. Ho. 2.
Ho. 5.
Ho: 6
Ho: 7
Die 19 Ho: 2.
Ho: 3.
Die 20 Ho: 3.
Ho: 4. 30
Die 21. Ho: 1
H. 3
Ho 5
Ho. 6
Die 22. Ho. 1
H. 2
2

Martij

Di. 23. Ho. 1.

Di. 24. Ho. 1.

Di. 25. Ho. 1

Ho. 1. 30.

Di. 26. Ho. 1.

Ho. 5.

Di. 27. Ho. 1

Di. 28. Ho. 1.

Di. 29. Ho. 0. 30. Ho. 1 Ho. 1. 30

Di. 30. Ho. 1. Ho. 2. 50

Di. 31. Ho. 1.

April.

Di. 1. Ho. 1.

Ho. 2. 30

Di. 2. Ho. 9

Ho. 10. 30.

Di. 3. Ho. 1.

Di. 4. Ho. 1.

Di. 5. Ho. 1.

Ho. 3.

Di. 6. Ho. 1

Ho. 4.


April.
Di.24. Ho.1.
Ho.2.
Ho.3.
Ho.4.
Di.25. Ho.1
Di.26. Ho.1.
Di.27. Ho.1
Di.28. Ho.1
Ho.3.
Di.29. Ho
Di.30. Ho.1
Maij
Di.1. Ho.1.
Ho.2.
Ho.3.
Di.2. Ho.1
Di.3. Ho.1.
Ho.5.
Di.4. Ho.1.
Di.5. Ho.1
Ho.5.
Di.6. Ho.1.
Di.7. Ho.1.
Di.8. Ho.1.
Ho.2.20.
Ho.4.

Poscritta.

LE Costituzioni delle Medicee, che inuio à V. S. Illustriss. sono per li due mesi Marzo,& Aprile, e più sino à gl'otto di Maggio, & altre potrò inuiargliene alla giornata, e per auentura più esatte, ma sicuramente più commode ad esser' rincontrate con le apparenti posiure, rispetto alla stagione più temperata, & all'hore meno importune. In tanto circa queste sono alcune considerazioni, che è bene sieno accennate à V. S. e per lei ad Apelle, ò ad altri à chi accadesse farne i rincontri; E prima è da auuertire, che le Stelle vicinissime al corpo di Gioue, per il molto fulgor' di quello non si veggono facilmente se non da vista acutissima, e con eccellente strumento, mà le medesime nell'allontanarsi, vscendo fuori dell'irradiazione, & in consequenza scoprendosi meglio, dan segno, come poco auanti erano veramente prossime ad esso Gioue; come per esempio. Nelle tre costituzioni della prima notte di Marzo la stella occidentale vicinissima à Gioue non si vedrà nella prima osseruazione delle tre hore ab Occasu, sendogli quasi contigua, mà perche si allontana da quello alle 4. hore potrà vedersi, e meglio alle 5. e'n tutto'l resto della notte. La Stella orientale prossima à Gioue della notte 9. di Marzo con fatica si vedrà all'hora notata, mà perche si allontana da esso, nelle hore seguenti si vedrà benissimo. Il contrario accaderà della Orientale del giorno 15. dell'istesso mese, perche all'hora notata potrà, sendoui posta diligente cura, esser veduta, che non molto dopò, mouendosi verso Gioue si offuscherà frà i suoi raggi. Vero è, che vna di esse quattro, per esser' alquanto maggior dell'altre tre, quando l'aria è ben' serena (il che sommamente importa in questo negozio, si distingue anco sin quasi all'istesso toccamento di Gioue, come si potrà osseruare nella prossima occidentale delli 22. di Marzo, la quale se gli andrà accostando, e si potrà scorgere sino à grandissima vicinità.

Mà più merauigliosa cagione dell'occultazione di tal'vna di loro è quella, che deriua da gl'Ecliffi varij, à i quali sono va-

riamente ſoggette mercè delle diuerſe inclinazioni del cono dell'ombra dell'iſteſſo corpo di Gioue, il quale accidente confeſſo à V.S. che mi trauagliò non poco auanti, che la ſua cagione mi cadeſſe in mente. Sono tali Ecliſſi, hora di lunga durazione, hora di breue, e tal'hora inuiſibili à noi, e queſte diuerſità naſcono dal mouimento annuo della Terra, dalle diuerſe latitudini di Gioue, e dall'eſſere il Pianeta, che ſi ecliſſa de i più vicini, ò de più lontani da eſſo Gioue, come più diſtintamente ſentirà V.S. à ſuo tempo; in queſto anno, e ne i dui ſeguenti non haremo Eccliſſi grandi; tuttauia quello, che ſi vedrà ſarà queſto. Delle due ſtelle orientali della notte 24. d'Aprile, la più remota da Gioue ſi vedrà nel modo, e nel tempo deſcritto, mà l'altra più vicina non apparirà, benche ſeparata da Gioue, reſtando immerſa nell'ombra di quello; mà circa le cinque hore di notte vſcendo dalle tenebre, vedraſſi improuiſamente comparire lontana da Gioue quaſi due diametri di eſſo. Il 27. pur di Aprile il Pianeta Orientale proſſimo à Gioue non ſi vedrà ſino circa le 4. hore di notte, dimorando ſino à quel tempo nell'ombra, vſcirà poi repentinamente, e ſcorgeraſſi già lontano da Gioue quaſi vn diametro, e mezzo. Oſſeruando diligentemente la ſera del primo di Maggio ſi vedrà la ſtella Orientale viciniſſima à Gioue, mà non prima, che da eſſo ſi ſarà allontanata per vn ſemidiametro di eſſo Gioue, reſtando prima nelle tenebre; & vn' ſimile effetto ſi vedrà li otto dell'iſteſſo meſe. Altri Ecliſſi più notabili, e maggiori, che ſeguiranno dopò, gli ſaranno da me mandati con l'altre coſtituzioni. Voglio finalmente mettere in conſiderazione al diſcretiſſimo ſuo giudizio, che non voglia prender' merauiglia, anzi, che faccia mie ſcuſe, ſe quanto gli propongo non riſcontraſſe così puntualmente con l'eſperienze, e oſſeruazioni da farſi da lei, ò da altri, perche molte ſono le occaſioni dell'errare, vna è quaſi ineuitabile, e l'inauertenza del calcolo; oltre à queſto la piccolezza di queſti Pianeti, e l'oſſeruarſi col Teleſcopio, che tanto, e tanto aggrandiſce ogni oggetto veduto; fà, che circa i congreſſi, e le diſtanze di tali ſtelle l'error ſolo di vn' minuto ſecondo ſi fà più apparente, e notabile, che altro

fallo

fallo mille volte maggiore ne gl'aſpetti dell'altre Stelle; ma quello, che più importa, la nouità della coſa, e la breuità del tempo, e il poter eſſer ne' mouimenti di eſſe ſtelle altre diuerſità, & anomalie oltre alle oſſeruate da me ſin quì, appreſſo gl'intendenti dell'arte douranno rendermi ſcuſato, & il non hauere ancora gran numero di huomini, in molti migliai d'anni perfettamente ritrouati i periodi, & eſplicate tutte le diuerſità dell'altre ſtelle vaganti, ben' farà ſcuſabile, e fauorabile la cauſa di vn ſolo, ch'in dui, ò tre anni non haueſſe puntualmente ſpiegato il picciol Siſtema Giouiale, che come fabrica del ſommo Artefice creder ſi deue, che non manchi di quegli artifizij, che per la lor grandezza ſuperano di lungo interuallo l'intelletto humano.

Errori più considerabili occorsi nello stampare, rimettendo al giudizio del Lettore gl'altri, & in particolare gl'attenenti alle virgole, e punti.

Fac.	Ver.	Errori	Correzioni
10	8	longa	lunga
10	19	è'l non	,e'l non
13	7	Oriente	Orizonte
14	24	mattutina, ò e- sorto vesptino	vespertina ò esor to mattutino
15	28	aggiongo	aggiungo.
	31	lei	ella
	32	stimo,	stimò;
16	11	quindeci	quindici
	22	medeme, ò nel medemo	medesime, ò nel medesimo
	31	poiche	poi, che
	33	repigliand'	ripiglian i'
18	28	alcuna	alcuno
	29	seguitarebbono	seguiterebbono
19	25	bisognarebbe	bisognerebbe
20	34	nelle	mille
	36	poco	poca
21	11	trouaremo	troueremo
22	6	restringersi	ristringersi
23	2	fuori	furon'
	15	lo rassomigli	le raffimigli
	30	nigrezza	negrezza
	31	vietarebbe	vieterebbe
24	8	dissoluano	dissoluino
	15	angusti	angusti;
	17	deueno	debbino
	31	Credo che	(Credo che
	32	Medicei	Medicei)
26	1	congionte	congiunte
	12	risoluessero	dissoluessero
27	28	poco	poca
29	9	longa	lunga
	29	fatiga	fatica
32	20	vogliono	vogliamo
33	26	longhezza	lunghezza
42	1	la quale	il quale
55	18	, quali	. Quali
102	33	dalle quali	delle quali
103	12	pol	può
105	28	me	mi
106	14	autore.	autore,
106	30	ad esso	adesso
	33	intieramente	interamente
107	13	, io non	(io non
	16	superflua,	superflua)
108	5	ad interno	ed interno
110	9	alias	aliàs
111	5	longhezza	lunghezza
112	13	manoamento	mancamento
	34	Sole	Sole,
118	17	AE, FB	AEFB
	18	AC, DB	ACDB
119	24	e centro	e fatto centro
121	17	quelle	quello
128	24	vede	rade
	31	conienerebbe	cóuincerrebbe
129	6	delli	delle
	17	differenti,	differenti?
130	24	lei	ella
133	2	stelle per	Stelle. Per
134	16	di lei	e di lei
135	8	conuicini	circonuicini
136	34	di	de
140	14	equali	eguali
142	2	differentissime	differentissimi
143	24	persuado, ò che	persuado, che
150	12	dissentiffi	dissentiffi

REGISTRO.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV.

Tutti sono fogli intieri, eccetto A, & T, che ciascun è vn foglio, e mezo.

IN ROMA, Appresso Giacomo Mascardi. MDCXIII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

UB WIEN
+AM230401403