

I  
137979

Incunabel

G S.  
Stock







av. Theol. past. II. 20.

75

Jan 13758

# Regimen sanitatis



75 bff

I

137989

Incunabel

**I**ncepit regimē sanitatis salernitanū excellētissimū p̄ seruatione sanitatis totius humani generis q̄ utilissimū. nec non a magno Arnaldo de villa noua cathelano omniū medicoꝝ viuentiū gemmā vtiliter ac fīm omniū antiqꝝ medicoꝝ doctrinā veraciter expositū. non iter correctū ac emēdatū per egregios ac medicinae artis pericissimos doctores mōsuis pessulani regentes anno. D. cccc. lxx. predicto loco ac tu moram trahentes.

**A**ngloꝝ regi scripsit scola tota salerni  
Si vis incolumē. si vis te reddere sanū  
Curas tolle graues irasci credē. p̄ phanū  
Parce mero. cenato parum. non sit tibi vanum  
Surgere post epulas. somnū fuge meridianum  
Non mictū retine. nec cōprime fortiter anum.  
Hec bene si serues. tu longo tempore viues.

**I**ste libellus est edit⁹ a doctorib⁹ salerniensib⁹. in q̄ inscribunt multa ⁊ diuersa. p̄ serua tōe sanitatis humane. Et editus est iste liber ad vsū regis anglie. Et in tertii lecto auctor ponit octo documēta generalia. p̄ seruatōe sanitatis. de q̄b⁹ postea sp̄ealiter p̄ ordinē determinabif. Primiū ḡ documen tum est q̄ homo. san⁹ volēs viuere debet ab eo remouere ḡues curas. Nam cure exsiccāt corpa exq̄ tristificāt spūs vitales. mō spūs tristes et iſccant ossa. Et sub isto documento etiā comp̄hendi debet tristicie. q̄ similiter corpora exsiccant et infrigidat. maciem ⁊ extenuatōem inducūt. cor̄ stringunt et spīn obtenebrāt. ingeniū ebetant ⁊ rōnem impeditūt. indicium obscurant ⁊ memoriā obtundūt. Ueruntū aliqui pingues ⁊ carnosī sunt. spūs adeo nobiles ⁊ calidos habentes q̄ eis interdū bonū est tristari. vt spūs calor ebetet. ⁊ corporis aliqualiter maceret. Secundum documentū est nō irasci. Primo. qz ira similiter corpora exsiccāt. cū ipa summe singula

mēbra sup̄calefaciat. Nīmīa āt calefactio siccitatē inducit.  
teste Aui. c. i. doc. iii. c. i. Sc̄dō q̄ ira p̄t feruorē cordis om̄is  
act̄ rōnis p̄fūdit. Aduertēdūt̄ est q̄ qdā frigidī sūt et male  
ficiati. q̄b̄ interdū irasci p̄dest in regimē sanitatis. vt in eis  
calor exciteſ. Tertiū est. parcevti potu vini. nīmīa em̄ reple-  
tio vini somnolētiā pigritiā debilitatē mēbroꝝ. debilitatem  
stomachi et m̄cta alia his silīa iducit. de q̄b̄ posteriꝝ maḡs pa-  
tebit. Quartū est. paꝝ cenare. q̄r nīmīa noctīna repletio do-  
lorē in vētre iduciſ ac in q̄etudinē insomneitate et angustiāz  
putmaifesta p̄z expiētia. et inferiꝝ maḡs declarabit. Quintū ē.  
surgere post cibū sūptum. quod facit ad digestionem. prop  
terea q̄ cibū sūptū facit descēdere ad fundū stomachi in q̄  
vigeſ ſt̄ digestiua. Sextū est. nō dormire p̄ prādiū. cuiꝝ dō  
cumēta poſtea tāgūt in textu ibi. Febris pigricies. Septi-  
mū est. nō diu ſt̄inerer vīnā. Ex nīmīa eiꝝ vīne retētōe aliquā  
ſeq̄t difficultas mīgēdi aut oīno phibitio a mictu. vt testat  
Aui. xix. i. trac. ii. c. 8. difficultate vīne. Sil'r ex nīmīa reten-  
tōe fecali pl̄a pueniūt nocumēta. Indurāt em̄ feces in inte-  
ſtinis p̄t ſtinuā ſuctionē venarꝝ meleraicarꝝ cum intestinis  
ſtinuataꝝ omnē humiditatē a fecib⁹ ſugētū. et ſic remanēt  
ſicce. Difficil' exiꝝ intestina opilās. ad quā opilatōz p̄t yen-  
tositatē eductōis phibitōez et aliarꝝ ſecū aceruatoez ſequūt  
nocumēta in textu posteriꝝ poſita. ibi Spasm⁹ et c. Octauū ē.  
nō fortis cōp̄mere anū. ex h̄ em̄ ſeq̄t tenaſmon ſiue exiꝝ lon-  
gaonis. Ulteriꝝ ſubdit autor q̄oīa iſta debite p̄ſeruās lōgo-  
tpe ſanꝝ viuere poterit.

Si tibi deficiant medici. medici tibi fiant.

Hec tria. mens leta. requies. moderata dieta

Autor in h̄ paſſu tāgiſ tria remedia generalia p̄ p̄ſerua-  
tione sanitatis naſcē hūane et p̄cipue ip̄oꝝ nobiliū. Primū ēt  
q̄ anim⁹ hoīs debet esse let⁹ et gaudēs. cū leticia ſiue gaudiū  
etatē floridā facit. hoīem in iuuētute p̄ſeruat. ſtutē ſortat.  
vitā pl̄ogat. ingeniū acuit. et ad ſingulos actus hoīem abi-  
liorē reddit. Et debet iſtud gaudiū in regimē sanitatis p̄ue

niēs esse tpatū r nō excessiuū. qz excessiuū sincopim r mor  
tē inducit. r marie gaudiū ppetit his. q mltū curāt r solici  
tudib⁹ destruūt. Et pti i ipsi d nouo acqri pysū cibi r vini  
delecrabilū. r dimissiōe eoz q tristitiā inducūt. r inhibitare  
cū sibi dilect⁹ r silib⁹. qbsv⁹ pfortat. teste Aui. xi. i. c. d casu  
p̄tuit subito sic dicēte. Et scias q p̄t augmēta cibo r vino  
subtili pueniētib⁹. r odorib⁹ bonis. ex trāqllitate r gaudio  
r dimissiōe eoz q p̄t stāt r ritari faciūt. r renouatiōe rerū  
amabiliū. r hītatiōe cū dilect⁹. Scdm est trāqllitas animi  
Nobiles ei p̄t nimis magis et diuersas curas q̄s habent  
pl⁹ ledūt ceter⁹ parib⁹ q̄s q̄ mediocres sūt. Inqētatio vero  
mēt̄ somnū marie impedit q nobilib⁹ sume vtilis ē. q̄ cōi-  
ter naſe sicce sūt atq̄z colerice. qbs p̄maxie somn⁹ est vtilis.  
Tertiū est moderata dicta. i. moderata sūptio cibi r pot⁹.  
Hocumēta p̄o supflui cibi r pot⁹ postea dicem⁹

Lumia mane man⁹ surgēs gelida lauet aqua.  
Hac illac modicū pergat. modicūq̄ sua mēbra  
Extendat. crines pectat. dentes fricet. ist. i.  
Sōfortant cerebrū. cōfortant cetera membra  
Lote cale. sta pranse vel i. frigesce minute.

In h̄ tertii autor ponit ser documēta qbs cereb⁹ p̄fortat  
et silr singlā corporis mēbra. Prīmū ē. postq̄s hō d manesur  
reverit d̄z lauare oculos in aq̄ frigida. nūdari ei debet vt  
ab eis remouat̄ immūdicie palpebris adherētes r circa  
oculos existētes. ne ab i p̄is oculi corrodāt. Et isto sat̄ in-  
nuit Aui. i. trac. ca. Sremēoratōe p̄fuerōis sanitatis oculi. r  
remēoratōe eoz q̄ nocēt ip̄i. vt dīc. Ex eis at q̄ abstergunt  
oculū r acuūt ip̄m ē submergi in aq̄ clara r apire oculū in  
ca. Et idē vult trac. iiii. c. decura debilitatis v̄sus. dicens.  
Et ingredi aquā clarā viridē r submergi i ea r apire abos  
oculos i ea p̄m q̄ntitatē q̄ possibile est. est ex eis q̄ seruat la

nitatē oculi tū fortat̄ iſpī t p̄pē ī inuētute. Causa aut̄ q̄re  
oculi maḡ dñt lauari ī aq̄ frigida q̄ calida est. q̄ vnuq̄d̄q̄  
p̄fuaſ ſuo ſili. vt dīc Aui. i. l. c. i. Et iōrult Galii. i ter. cano  
ne illo. Calidiora calidiorib⁹ indigēt adiutoriis. frigidio-  
ra frigidiorib⁹. s̄ sic ē. si oculi ſūt frigide naſe. ḡ poti⁹ debēt  
lauari aq̄ frigida q̄ calida. Scdm̄ ē. q̄bō d̄z lauare man⁹  
q̄r ſūt inſtruim̄ta q̄bō mūdā ſ organa p̄ q̄ exēut ſupfluītates  
cerebri. vt ſūt aures. oculi. nares. Et ḡ ob h̄ man⁹ dñt eſſe  
mūde. Pl̄t̄n debēt lauari ī aq̄ frigida q̄ ī aq̄ calida. q̄a lo-  
cio manuū in aq̄ calida genera vermes ī vētre. et h̄ ſp̄alit̄  
dūmodo man⁹ ī aq̄ calida lauanf p̄ ſupfōz cibi. vt innuit̄  
Aui. xvij. i trac. v. c. j. vbi agit de vermilb ī vētre genit⁹. Et  
rō est. q̄ p̄ lotionē manuū ī aq̄ calida p̄ ſupfōz cibi trahit̄  
calor naſalis q̄ p̄pleſ digestio ī ſtomacho ad extra. q̄re im-  
pfecta ſit digestio. q̄ potiſſima cā eſt vermiū. Tertiū eſt. q̄  
poſtq̄ hō ſurrexerit a ſomno d̄z paulatim incedere ſiue ſe-  
mouere. Lui⁹ cā eſt vt ſupfluītates p̄me ſedē digestionū  
q̄ ſūt feces t vrina dēſcēdat t p̄parēt ſaſiliōrī euacuationi  
Quartū ē. q̄ poſtq̄ hō ſurrexerit a ſomno d̄z etiēdēre ma-  
nus t pedes t alia mēbra. Lui⁹ cā eſt. vt trahit̄ ritales ſpi-  
rit⁹ ad mēbra exteriora. t p̄ h̄ ſubtiliā ſpūs cerебri. Quītā  
ē q̄d̄z crines pecte. Lui⁹ cā ē. vt apianſ pori q̄ h̄ capitis et  
etēravapores cerебri derelicti p̄ ſomnū ſubtiliēt el̄ ſpūs  
Un̄ vſlus pectinis ml̄tum p̄fert vſui t marie ſēſib⁹ pdest.  
Un̄ dīc Aui. certia. i trac. iiii. ca. de cura debilitatis vſlus.  
Administratio pectinis ſup caput inuatiua ē t p̄fert. p̄pē ſen-  
ſib⁹. q̄re oꝝ q̄admiſtreſ oī die multoties q̄m attrahit vapo-  
res ad ſupiora t mouet eos a pte oculi. Secundū ē. q̄ hō d̄z  
mūdare t fricare dēteſ. Lui⁹ cā eſt. q̄ i mūdices dentiū  
eſt cā feroris anhclit̄. Mīſt̄ a dēteb⁹ i mūdī ſpūs immūdi  
eleuāt ad cerебr̄ ip̄m p̄turbāt̄. Preteſa. cōmixtio limoſi-  
tatis dētiū cū ip̄o cibo ad ſtomachū miffa ē cā corrūptiō  
cibi in ſtomacho. Modū at p̄fuādi ſanitatē dētiū et boni  
cūcē oīdoris eoz tāgit̄. Aui. vii. i. c. de p̄fuātōe dētiū ſub-

bis p̄bis. Et ex eo q̄ p̄suāt sanitatē dētiū est ut colluac̄ os  
in mēse bis cū vino in q̄ decocta ē radix titimalli. Est ei p/  
neniēs ad ultimū i faciēdo bonū odore. et nō aduenit faci/  
enti illō dolor dētiū. Ulteri⁹ autor i ultio p̄su subdit aliq̄  
p̄cepta generalia. Primum est q̄ hō loc⁹ stupha vel balneo  
dʒ se tenere calidū. qz tūc pori sūt aperti. et sic de facilī frig⁹  
poss⁹ subintrare. et mag⁹ nocumēta corpori inferre. Aliud est  
q̄ post q̄ hō sūplerit cibū dʒ modicū stare. ut cibi pfecte de/  
scēdat ad fūdū stomachi in q̄ cōplet digestio. deinde lente  
ambulet et nō fortiter. ne p̄p̄ motū fortē calor trahat ad  
ptes exteriores. et p̄ h̄ impediaſ cibi digestio. Aliud ē q̄ hō  
frigid⁹ debet cauere ne subito se calefaciat. sed paulatim  
Mutatōes em̄ subite naturā ledunt. Om̄ia em̄ extra na/  
turam molesta sunt. ut dīc Hali. in commēto illi⁹ canonis  
Secundum maltum et repente.

Sit brevis aut null⁹ tibi somnus meridianus  
Febris. pigries. capitis dolor atq̄ catharr⁹.  
Hec tibi proueniūt ex somno meridiano.

In h̄ textu tangit autor quattuor nocturna q̄ puen/  
t ex somno facto post prandium. Quorū pmum est q̄ ex  
somno meridiano solet sequi febris. quod aliqui putant  
verificari de febre pueniente ex opilatiōe. causam istius fe/  
bris reddētes. qz tpe diei calor et spūs mouent ad exteriora.  
et sic virtus digestiva in die est debilis. Digestio em̄ p/  
fecta est quando calor et spiritus ad interiora mouentur.  
propter quoꝝ motum calor naturalis incenditur. Et sic  
tempus noctis est tempus perfectionis digestionis. In/  
digestio enim et cruditas humorum est causa opilatiois.  
que opilatio est causa febris. fm Auicennā in. iiij. in plu/  
ribus passib⁹. Scđm nocturnū est pigries q̄ ex eadem

causa videf oriri. Ex materia em̄ indigesta ⁊ grossa. grossi  
eleuāt spūs q̄ moti ad mēbra corporis ḡuedinē corpori indu-  
cunt. quēadmodum spūs subtiles ⁊ leues leuitatē animi et  
corpis inducūt. Tertiū ē dolor capitis q̄ etiā ex eadē cā p-  
uenire videf. Excibo ei indigesto i stomacho eleuāt grossi  
spūs cerebꝝ perturbates q̄ spūs sūt cā discoloratiois etiā fa-  
ciei qn̄ ad cutē mouēt. q̄ rbi ē materia grossa. necesse ē q̄c-  
qd ex tali matia dissoluīt cē grossū. vt innuit Bals. i cōmē-  
to illi aphorismi. Et q̄ crescūt. sic inquietes. Quicqđ em̄ de  
q̄libz re dissoluīt. ei vñ dissoluīt necesse ēt assilēt. Quar-  
tū nocumētū ē catarr⁹. q̄ silr ex eadē cā vīd̄ oriri. s. ex reu-  
mate. Reuma cī dī oīs flūx⁹ materie d̄ mēbro ad mēbꝝ i q̄/  
cūqz pte corporis fuerit. s. fīm q̄ad diversas ptes corporis flu-  
it. diuersa sortis noīa. Qn̄ ei mouēt ad pecc⁹ siue ad mēbra  
spūalia. vicz ad pulmonē. dī catarr⁹. S̄ qn̄ fluit ad fauces  
siue ad colatorū palati. dī branc⁹. Et qn̄ fluit ad nares dī  
coriza. vt h̄ in istī p̄sibꝝ. Si fluat ad pecc⁹ dico reuma ca-  
tarr⁹. Ad fauces branc⁹. ad nares dico corizaz. Preter tñ p-  
dictorū nocumētorū causas narratas alie pñt assigri magi-  
efficaces. Lauta nāqz p̄mi nocumēti. s. febris q̄ aliquā ē effi-  
mera. aliquā putrida. est febris qdē effimere retētio fuligi-  
nū in somno diurno. q̄ resolutionē vigilia facere p̄sue-  
rat. q̄bꝝ aceruac̄ ⁊ spiritibꝝ admittit in eis accēdit calor ex-  
trane⁹ causas febrē effimerā Febris vñ putride. putrefac-  
tio humiditatū mltiplicataꝝ et somno diurno ad eoz ef-  
sumatiū. Scdm̄ vñ nocumētū. s. pigritia p̄sigit p̄pē humi-  
ditates p̄ somnū diurnū retētas circa musculos cordas et  
iuncturas. q̄bꝝ torpescūt ⁊ tarde reddūt ad solitos motus.  
Tertiū vñ nocumētū ex silī cā oris. s. ex humiditatibꝝ tra-  
poribꝝ p̄ somnū meridianū retētis. q̄ moti & sus caput ⁊ ce-  
rebꝝ. dolorē ingerūt. Quartū vñ nocumētū vicz catarr⁹.  
q̄vniuersalē om̄e reuma significat p̄sigit p̄terea. q̄r̄ vñ po-  
res ⁊ sumi qui vndiqz p̄ cutē horæ vigiliaꝝ re' olui solēt in  
somno diurno ad caput tendūt. rbi inspissari recidūt in te-

rius reumatizates. **A**ui. at in. s. c. sen. iij. do. iiij. c. ix. alia sup  
addit nocumeta somni diurni. qz p̄mū ē generare egricu-  
dines humidas. vt guttas et paralises ex retētōibz hūiditā  
tū q de die magis resoluti soleū. **S**ecundū est corruptio coloris  
faciei. ppter humiditates aquas urinæ silces in sanguine multipli-  
catae ex somno diurno. r̄ solui solitas tpe vigiliaz. q ad fa-  
ciei cutē cū sanguine expulse reddūt eā tumidā et declinatē  
ad citrinitatē. **T**ertiū ē generatio splenis. i. splētice passio-  
nis in dispositiō ad eā. **L**ui? cā est retētio humorū grossi me-  
lancolici in splene ex somno diurno. sic cī iuuāt vigilie mo-  
tū et libet trāsitū b̄ grossi humorū p cānales stricos cū ca-  
lore diei vias aperiēte. sic somnū impedit maxie diurnū. cū  
tēcē instet hora fīm plurimū trāsit melācolie p cānales su-  
os. et maxie p illū cannalē. qr splen trāsit ad orificium sto-  
machi grā puocatōis appetit p quē splenis supfluitas e-  
mūdari solet. **N**ō em̄uenit p nocte puocet s̄z d̄ die po-  
tius appetitū cibi. **Q**uartū est relaxatio neruoz seu remol-  
litio eoz. **L**ui? cā ē phibitio r̄ solutōis hūiditatū quā face  
re soleū vigilie diurne q iteri? retētē neruos imbibit. **Q**ui  
tū est debilitatio appetit? **L**ui? cā est phibitio resolutōnis  
q est pma cā famis. Alia cā est repletio stomachi ex sumis  
vaporibz et humiditatibz remolliētibz et saturatibz orificiū  
stomachi. **S**extū est generatio apostematū. **L**ui? cā est. qr  
supfluitates p somnū diurnū m̄tiplicate colligūt sepe in  
aliq mēbroz. et ipm̄ intumescere faciūt. **E**cclteri? di. **A**ui.  
q due de potioribz causis. ppter q̄s nocet somnū diurnū sunt.  
pma qdē. qr cito interrupit ppter ea q calor diei trahit ver-  
sus exteriora calorē corporis. et ecōtra somnus ad interiora.  
vñ mol̄ puenit agitatiū. et iō cōsuliū tūc dormire volētibz  
q in vmbra dormiant et in tenebroso loco. scđa ho ppter ea  
q reddit naſam stupidā et q̄si pterritā retrahēt se ab eo in  
q erat scz a d̄ gestiōe cibi. **A**duertēdū tñ ē q̄l̄ somnū diur-  
nus generalit vituperet et nocturnū mendet. ex diurno tñ il-  
le minū ritugaf. q a manc ē v̄. q̄ ad tertiam. s. ab oriu sol. v̄. q̄

ad tertiam post ipsum. Tertia illud ypocratez prognosticorum sed etiam di-  
cerit. Somnus ut morbus est uenies et naturalis ut nocte non effugias  
et die non impedit est laudabilis. Huius vero est improbadus. minima tamen  
ut a mane usque ad tertiam tenuerit. Quaque tamen somnus diurnus et  
meridianus intermixta permissis medicinae inuenitoribus detectus. mo-  
derno tamen tempore non ois somnus diurnus est virtuperatus. et proprie-  
tatem eo quod somnus obfuscatus ut vult bartruci. Prima est ut  
sit insuetus. secunda ut non sit illico super cibum. tercera ut non sit ca-  
pax depresso. quarta ut non sit longus. quinta ut non fiat ab eo subito  
stupida et repetita expegefactio. sed morosa.

Quattuor ex vento veniunt in ventre retento  
Spasmus. idrops. colica. vertigo. quattuor ista.

In hunc textu autor ponit quatuor nocuuntia pueraria ex re-  
tentione ventositas in corpore nostro. Quorum primus est spasmus. Eius  
causa est. quod ventositas recteta sepe caput raptum ad iuncturas. et ner-  
uosos ipsos replens. ex quo repletione sequitur ipso distractio quo vocatur  
spasmus. Et ab Aui. n. in. c. de spastmo. spasmus sic diffinitur.  
Spasmus est eritudo nervosa. quod mouet lacerti ad principia  
sua et inobedientes sunt in dilatatione eorum. Et iste spasmus est duplex.  
Nam quidam est ex repletione in quo membrorum abbreviatio et ingrossatur  
propter impletum. sic corium aut corrugia cum eres implentes abbrevi-  
antur et ingrossantur. et iste spasmus fit subito. Alius est ex insuffi-  
tione in quo habet longitudinem et latitudinem et minorat membrorum secundum  
longum et latum. sic in pogrameno. cum apponitur ignis fit actionem  
longum et latum. et iste spasmus fit paulatim. Secundum nocuuntia est  
idropis. quod est morbo materiali causatus ex re frigida plurima  
ingrediens et inflata membra aut loca partium. in quo regimen  
id est. digestio ciborum fit et humorum. ut dicit bartruci. Idropis  
est enim non generans nisi cum sanguis non generans ut dicit Galen.  
sexta perticula amphorismorum in comedendo illius. Emorroides  
sonanti antiquis. Et est triplex idropisis. scilicet ypozacha. ascli-

tes et timpanites, et de timpanite intelligit istud secundum hoc  
mentum. Timpanite enim ut dicit bartruci fit a mala cōple-  
xione frigidis stomachi et epatis, phibete cibū transmutare in  
chilū et hūore benignū aut sanguineū. quod convenerit in rem re-  
tosam quod dum non expellit per eructuationes aut aliud opilatōne  
via, phibete vel fluctu expulsa vel sequestrata seu sufflui-  
tati debili et stete colligit inter cibas et mirach ventus et cau-  
sat ydropisim. Tertium noscum est colica quod est egritudo  
multū dolorosa, facta in intestino dicto colon. quod est enuntia-  
de intestinis grossis, quemadmodum yliaca est egritudo dolos-  
rosa facta in intestino grecili dicto ylion. et finit iste egritudi-  
nes sepe ex rectositate inclusa in diebus intestinis. Quartum nos-  
cumentum est vrigor est egritudo cum quod videlicet hoi grossa voluantur in  
giru. Quinque egritudis cum est rectositas ad cerebrem mota quod pro-  
prie in cerebro motionem vertiginem facit. Et ista quatuor nocu-  
mēta cum quibusdam alijs pulcre memorat. Aui, tritum, i. c. de re-  
bus quod nocet colicē dicens. Et scias quod rectositas multo  
tius facit accidere colicā. propterea quod sublenat cum et remittit ipsi-  
lam. ita ut aggregate resvna et quod facit accidere debilitatem in  
intestinis. Et quoniam pducit illud ad ydropisim. Et quoniam generat tenebrositatem et suspirium et epilepsiam. Et quoniam retinet  
in iunctura et facit accidere spasmum.

**Ex magna cena. stomacho fit maxima pena**  
**Ut sis nocte leuis. sit tibi cena brevis**

In hunc textu auctor ponit unum documentum pro seruatore sa-  
nitatis dicens. quod homo in cena debet esse sobri et se non multum  
cibo replere. quod nimia repletio nocturna inducit impedimen-  
tum somni. contumeliam ventris. inquietudinem corporis postu-  
las in facie. grauitatem capitis in mane. et maliciam oris. Dubium  
iam incidit utrum maior quantitas cibi sit sumenda in prandio  
quam in cena. Pro cuius decisione aduertendum est quod secundum diuer-  
sitate corporum. maior aut minor quantitas cibi sumenda est in

prādio q̄b in cena. qz corpora aut sūt in morbi decidētia. aut  
sub latitudine sanitatis. Si in morbi deciderit. aut cū hūo  
ris vicio aut sine hūoris vicio. Si sine hūoris vicio. sic est  
magis cenandū. Quārō est. qz nāta in talib⁹ solū est ciborū  
digestioui intēta. nō at supfluitatū maturatōi. carēt ei eis  
q̄ si cū hūoris vicio patiāt̄ conueniēti⁹ est prādio maiore. vñ  
Aut. in tertio in trac. v.c. de cura epilepsie. Ille cui⁹ p̄fuctu  
do nō tolerat ut semel reficiat. diuidat cibū suū q̄ ē minor  
refectōe sua in trib⁹ p̄tib⁹. et sumat duas tertias in prādior  
tertiā in cena p̄ exercitiū subtile Rōne sic p̄suadet. qm̄ illo  
tpe. p̄ q̄ nāta debilis inuaf̄ i digestōe calore solarī viuisco.  
et resoluūt ampli⁹ supfluitates ap̄plior sumēd⁹ est. Hāt magis  
sit in prādio q̄b i cena. ḡ tē. Preterea i die calor vitalis ad  
est solar⁹ et luc⁹ digesti⁹ cū sit vite p̄ncipiū. q̄re ad digesti  
nem diurnalē tūc duplex opab⁹ calidum. nocte vero non  
Et etiā nocte natura magis est circa supfluorum digesti  
nem in talib⁹ intenta. non est ḡ impediēda multa ciborum  
exhibitione. Quāvis em̄ calor in plerisq̄ fortifice⁹ in no  
cte spirituū retractione et somni reductōne. nō tñ p̄t hmōi  
calor duo. ut alimentū et supfluitates digerere. Conuenit  
itaq̄ in his cenā breuiare. Si vero hmōi corpora sub latitu  
dine fuerint sanitatis. aut sunt sufficiēter sana robusta su  
perfluitatib⁹ sensibili⁹ carentia. cum om̄ies expellant sua  
via. ut athlete. et bos expedit cenā maiorare. Tum qz nāta  
eoꝝ nocte solū est digesti⁹ ciborū intēta. et nō supfluoꝝ  
maturationi. cū illis fere careat. Tum qz solū robur cor  
poris intendit. qd̄ et nocte acq̄rit̄ magis. cuꝝ amplior fiat  
sanguificatio distributio et spirituū in his generatio. Si  
at corpora fuerint a dicto temperamento et robozo distantia.  
sicut sūt plurimavsc⁹ in egritudinē nūc deuentientia. talia  
aut exercitanꝝ exercitio fort̄ p̄tinuo et vehementi aut nō. si  
sic. ut sunt victum manibus querentes. melius est eis prā  
diū sup cenam maiorare. Quāns causa est. qz alimentū  
nō solum expetit ppter nutritio. sed ppter būmectare mēbra

ac irrorare ne aresiat ex forti motu. et resistat resolutionis caloribus. propter quod oportet plus cibi exhiberi in prandio. neque propter exercitium talia corpora cessant ab eo digestio. cum ita sint consueti. Usus enim est res preter naturam. Est et calor vehemens propter exercitium potes super digestioem in eis. propter quod videm eos ter in die cum appetitu comedere et bene digerere. Si autem non ut tantum forti et laborioso exercitio continue sicut predicti. dupliciter illud evenit. quod aut solum quantum utrumque exercitio forti et laborioso et non continetur. aut solus utrumque exercitio debili. cum quantum stat multiplicatio superfluitatum. Si ut tantum exercitio plurimo forti et laborioso propter occupatores necessarias in vita et ad salutem. sic civiles viri quam plures circa bona fortune negociantur ad salutem interdum exercitio forti et laborioso mouentur. ut diu equitates vel itinerantes aut aliud quodam forti a consueto agentes exercitio. Et his utilius est cenam super prandium amplius augere. Luius ratione est. quod si tales prandium augerentur cum non sint consueti adeo forti et laborioso exercitio agitarint pores ipsorum. iam corruperetur digestio. malorum humorum generatione. Item propter motum superfluum calor horum dissimilatorum est debilitas. cuiusquidem unitio quod magis nocte fit quam die potissima est fortitudinis et digestiois causa. quod in cena instanti nocte almetum amplius potest administrari. Item isti sunt non laborioso utebantur exercitio. et sic corporum corporum humiditatibus plenum est quibus et paruo cibo sufficenter potest resisti resolutioni et explicationi facti per motum in die occurrentem. Si vero paucis debilibus exercitiis et paruis occupatoibus in vita utantur. pripiendum est ipsis melius prandere quam cenare. Et declaratur istud sicut in corporibus nunc egrotantibus apparuit. Cum enim hi sunt debiles digestiones. ut plurimum iuvant per calorem solis et lucem. valde inificos. fortanter enim inde spiritus propter suum simile. Ipse enim est lux. aut effigies habet lucis summa. Juuans etiam quia superfluitates. cum melius expelluntur poris apertis de die quam de nocte. Preterea nocte non oportet eos multo cibo sed paucis repleti. cum natura tunc intenta est ma-

gis circa digestōe hūoꝝ crudorꝝ. q̄ sōn̄ h̄z mat̄ē digerere  
ac ad benignū reducere. Lz ei nocte digestiua fortificet p̄t̄  
nō tñ adeo q̄ valeat cibū r̄ supfluitates digerere. Aduertē-  
dū est insup q̄ in exhibitōe cibi maioris aut minoris in prā-  
dio q̄ in cena. mat̄ē seruad̄ est v̄sus. q̄r̄ p̄suetudo ē res ma-  
xima in p̄seruatōe sanitatis r̄ egritudine curāda. scđo regim̄s  
acutoꝝ. qđ oñdīf ex eo q̄ eiꝝ mutatio r̄ mat̄ē subita vehemē-  
ter ē lesiua. Vñ dama. Nutare p̄suetudinē nociuū ē et mo-  
lestū. r̄ p̄cipue senibꝝ. Et ideo praeue p̄suetudines abolende  
sūt. s̄z nō mor. eo q̄pnata nō sustinet repētinas mutatōes. Et  
sic p̄t̄ q̄yniuersaliꝝ maioradū ē prandiū sup cenā. cū pluri-  
me egritudines sūt materiales r̄ plurima corporalapsa. Si tñ  
solū semel in die comedat̄ meliꝝ ē cibū in cena exhibere nisi  
oculi aut cerebꝝ patiant̄tūc eiꝝ meliꝝ ē in prādio exhibere cū  
nō parū egrorat̄is nocet oculis r̄ cerebro. Ulteriꝝ circa ter-  
tū est notandū q̄nō solū repletio nocturna siue in cena no-  
cet stomacho. uno om̄is repletio cibi. generat̄ em̄ opilatōes  
febres. putredines. apostemata. r̄ leprā. q̄r̄ ē cā indigestiōis.  
q̄ at̄ om̄is repletio nocitua ē stomacho declarat̄ Auić. xiiij.  
in trac. j. c. de rebus quaz v̄su ledū stomachus r̄ intestina. di-  
cc̄s. Erebꝝ maḡ inimicis stomacho ē repletio. r̄ p̄cillō nō  
augeſ̄ corp̄ gulosi qm̄ cibꝝ eius nō digerit. q̄re nō crescit ex  
eo corp̄. Ille at̄ q̄ cibo abstinet dū tñ remanet aliqd̄ appeti-  
tus eiꝝ. augeſ̄. qm̄ stomacho eiꝝ bñ digerit cibū. Et sic valde  
cauendū ē ne stomacho torqueat̄ r̄ multū graueſ̄ ex cibo ita  
vt anhelit̄ angustieſ̄. r̄ pulsus velociteſ̄. r̄ silr̄ repletio nau-  
seatiua r̄ fastidiū inducēs. multū est euitāda. r̄ sp̄ealit̄ ex ma-  
lis nutriētibꝝ. Nam si fastidiū sit ex grossis nutriētibꝝ. pue-  
niūt iūcturaꝝ dolores r̄ renum. r̄ podagraꝝ grossicies sple-  
nis r̄ epatis. r̄ regularit̄ egritudines flegmatice r̄ melanco-  
liche. Et si fastidium sit ex nutriētibꝝ subtilibꝝ. pueniūt febres  
acute r̄ maligne. r̄ apostemata multū acuta. igif euitanda ē  
repletō nauseatiua. n̄ igif tātū ē cōedēdū q̄n stomacho mane  
at aliq̄s loc̄ vacuꝝ. nec ex toto d̄z desideriū sopiri. s̄z retine

ri debet aliq̄ reliq̄ appetiti⁹. et h̄ spealiter obseruādū ē in ha-  
bentib⁹ appetitū forte. Sūt em̄ aliq̄ q̄ appetit⁹ naturalit⁹ m̄l-  
tū sōpit⁹ ē. et isti forte debet pl⁹ comedere q̄s appetit⁹.

**Z**u nūq̄ comedas stomachū nisi noueris ante  
purgatū vacuūq̄ cibo quem sumperis ante  
Ex desiderio poteris cognoscere certo  
Ibec tua sunt signa subtilis in ore dieta

In h̄ textu ponunt̄ aliq̄ p̄cepta q̄ hō sane cuplēs viuere ne-  
cessario d̄ obſkuare aſi ſuprōez cibi. Quoꝝ p̄mū est q̄ hō n̄  
d̄ ſumere cibū niſi nouerit stomachū ſuū eē purgatū a ma-  
lis humorib⁹ qđ fit p̄ vomitū expellēdo hūores putridos et  
malos in eo exiſtētes. qz ſi ſumereſ cib⁹ p̄dicit⁹ malis humo-  
rib⁹ in stomacho remanētib⁹ ex commixtione taliū humorū  
cum cibo cib⁹ ſupl⁹ corrūpereſ. Scdm̄ p̄ceptū est. q̄ hō nō  
debet ſumere cibū de nouo niſi p̄ſenſerit cibum ſumptum  
in stomacho ſuo fore digestū et ab eo euacuatū. qz nihil ē de-  
teri⁹ in humano corpe q̄s intromittē cibū ſup alii q̄ non est  
digest⁹. Sz digeri incipit. Nam ſup aſſumpt⁹ cib⁹ p̄oris dige-  
ſtione inchoatā impedit. Et digestio prioris ante cōplebit  
q̄ transiēs ad epar p̄ venas meseraicas ducet ſecum cibū ſu-  
per aſſumptū indigestū. vñ crudi hūores in corpe multipli-  
cabūt. Ulteri⁹ in textu ponunt̄ duo signa euacuati⁹ ſto-  
machi a cibo p̄ aſſumpto. Primi⁹ est desideri⁹ certū. i. fa-  
mes. Et p̄ intellectu isti⁹ ſciendū est q̄ duplet est fames. ſc̄z  
vera et mendosa. Ulerā gali. deſcribit. i. amphorism⁹ i cō-  
mento illi⁹ canonis. vbi dicit. Indigentia non oportet la-  
borare. dices. Certa fames est cum homo cibo indiget vñ/  
de immensus ſequatur appetitus. Sed mendosa fames est  
cibi appetitus corpore non indigente. Et ſic ut vera fames  
fit ex conſtrictione et corrugatione venarū offici⁹ ſtomachi  
pcedentib⁹ a ſucciōe membroꝝ inanitoꝝ cibo indigēti⁹. ſic

mendosa famē solet ab his fieri q̄ stringūt et rugāt orificiū  
um stomachi mēbris cibo nō egentib⁹. vt ab actu frigidis.  
stipicis aut acetosis. Et isti signi ⁊ secūdi pcepti pcedentis  
cōmemorat Auić.in.1. doctri. scđa. c. de eo quod comeditur  
sic inquiēs. Oportet pterea ne aliq̄s comedat nisi post de-  
sideriū neq; in h̄ tardefcū desideriū ebulierit. i. forte fuerit.  
nisi mendosū fuerit. vt ebrioꝝ desideriū. ⁊ habētiū fastidiū.  
qm̄ tollerare famē stomachū putridis replet humorib⁹. Et  
postea codēm caplo dicit. Et neq; ip̄e neq; oēs q̄ sanitatem  
b̄revolūt aliqd comedat nisi desideriū fuerit certū ⁊ stoma-  
chus ⁊ supiora intestina a primo nutrītē evacuata fuerint  
Qd em̄ in corpe existit deteri⁹ est si nutriēs sup nutriens qd  
nō est digestū mittet. Scđm signuz qd significat sup certo  
desiderio sive certa fame est subtil⁹ dieta pcedēs. i. pua admi-  
nistratio cibi. qn̄ em̄ illā seqꝫ famē. significat esse certa ⁊ v̄a  
Sciēdū est insup q̄ in vna ⁊ eadē refectōe pessimū est simul  
m̄ltos ⁊ diuersos diūgere cibos. vt carnes ⁊ pisces v̄l pul-  
los ⁊ porcū. ⁊ postea plōgare tps in comedendo. qr̄ p̄m̄ ci-  
būs iam digeri incipit cū aduenit vltim⁹. ⁊ sic p̄tes cibi dissili-  
miles fiūt in digerendo sic q̄ passumpte p̄us digesti sunt q̄  
postremo sumpte sive digestiōis mediū attigerit. vñ sit q̄ q̄  
dā corrumpūt alias. Et istd innuit Auić.in.1. doc. ii. c. de eo  
qd comedis dices. Et nihil qdē deteri⁹ est q̄ diuersa nutri-  
mēta simul adiūgere. ⁊ post h̄ in comedēdo tps plōgare. cū  
em postremū nutriēs aduenit p̄mū iā incepit digeri. nurriē-  
tes ḡ p̄tes in digerēdo nō similant. Sciēdū est tñ q̄ plōga-  
tio i comedēdo moderate facta fere vna hora. grā bone ma-  
sticatiōis ⁊ trāsglutiōis est landabil⁹ ⁊ plurimum offerēs ad  
p̄seruatōem sanitatis. qr̄ pfecta cibi masticatio cum morosa  
trāsglutiōe sive ingluwie est veluti media digestio. s; mala  
masticatio vel digestionē cibi impedire vel vehemēter retar-  
dat. S; plōgatio in comedēdo cū inflocutōib⁹ ⁊ pauf dua  
bus vel trib⁹ horis est plurimū nocua et sequūt ex ea nocu-  
menta pnarrata.

Persica.poma.pira.lac.caseus.et caro salsa.  
Et caro ceruina.leporina.caprina.bouina.  
Hec melancolica sunt infirmis inimica.

In tertio tāgū decē cibi siue alimēta melācoliā gene  
rativa aut ifirmis inimica. Quoꝝ p̄mū ē comedioꝝ pſicoꝝ  
De q̄bō Hal. h̄.ali.c.xix.dic q̄'er boꝝ succꝝ r qd̄ velut caro  
facile corruptibil' ē. et oīno qdē prau'. q̄re nō oportet.sicut  
qdē est.post aliud alimentū offerre.corruꝝ em̄ supnatā  
tia. Deminisse aut̄ oꝝ h̄ qd̄ cōmune i oībō. q̄cūq̄ cacochi  
ma hūida lubrica r facile subire potētia. p̄p̄ h̄ oꝝ ipsa co  
medere hora alījs.sic em̄ ip̄a celeriter subeūt r illis viā fa  
ciūt. vltimo at̄ sumpta sil' corruꝝ p̄t̄ r alia. Et ita p̄z q̄ istud  
dictū d̄z intelligi de pſicis comedis post cibū aliū.qr ipsa  
sumpta aī cibū bona sūt stomacho. ventrē leniētia at̄ ap  
petitū puocātia. Juxta illō Aui.h̄.cano.c.ð pſicis.dicētis  
Datura sūt bona stomacho. r i eis ē p̄t̄ faciēdi appetitus  
cibi. Et subdit Aui. Et oport̄ qdē vt nō comedāt p̄ aliū  
cibū.qm̄ corruꝝ post eū. s̄ p̄cedat aī cibū. Sil'r serapi  
on i aggregatore.c.ð eis.auctoritate diascoridis.ait. Da  
tura ex pſicis sūt bōa stomacho r molliūt ventrē. Imma  
tura ho stringūt r qñ desiccāt stringūt fortius. r decoctio  
siccoꝝ qñ. s. bibit phibet fluxū hūiditatū ad stomachum r  
ventrē. r qñ trita sup locū puluerizant vñ fluit sanguis.ab  
scindet eū. Et l̄ p̄narrata habeāt iuuamēta. qr tñ hūorez  
generāt putrefactibile.nocitiua sūt ifirmis. r maxie qñ in  
debitē sumūt. Et sūt pſica frigida i p̄mo ḡdu. r humida in  
scđo. Scđm est pira siue comedio piroꝝ. Et cā ei' ē. qr pi  
ra r generaliter oīs fruct' recēs nō coctus replet sanguinē  
aq̄sitate ebulliēte in corpe. r sic p̄parāt sanguinē ad putrefa  
ctionē. r p̄ p̄seq̄ns nocēt egris. Pira sil'r vt dic Aui.h̄.cano.  
c.de eis.ap̄prietate inducūt colicā. Ipa tñ int̄ ceteros fruc  
tus m̄l̄cos impinguāt. p̄rea porci ex ip̄is piris impinguant  
pl'q̄ ab aliq̄bō alījs fructibō. Et qr pira vēcositatē generāt

et sic inducunt colicā. Usus h̄z p̄pira et alij fruct⁹ ventosita  
te facientia cū carinatis. i. vētositatē expellētib⁹ comedūt  
vel possum⁹ obuiare nocūmto ipoꝝ supbibēdo viñū yet⁹  
odorifex. et meliora pira sūt q̄ mag⁹ odorifera sūt et magis  
dulcedinē p̄cipiatia. et etiā meliora sunt decocta q̄ cruda.  
et p̄nt decoq̄ cū aniso. seniculo. et zuccaro. Tertiū ē come-  
stio pomoꝝ. de q̄b⁹ dīc Aui. ii. cano. c. p̄mo q̄ assiduatio co-  
mestionis eoꝝ facit euenire dolorē neruop⁹. Et poma etiā  
malā habent p̄petatē i generādo vētositatē i scđa digestio-  
ne. q̄re nocēt egris. et etiā p̄pt sil' em cām illi q̄ dicta ē de pi-  
ris. Et ista dicta de piris et pomis. marie intelligēda sūt d̄  
ipis crudis et nō de ipis coct⁹. Et nedū isti fruct⁹ ab infir-  
mis sūtvitādi. imo omēs fruct⁹ implētes lāguinē aq̄sitate  
ebuliēte. vt fruct⁹ recentes. q̄y sūce in hūano corpe ebullit  
sic mustū. et succ⁹ fructuū ebulliūt exteri⁹ in vase. et h̄ p̄t calo-  
rē solis derelictū in eis cum maturabāt. Isti em̄ fruct⁹ p̄-  
pter ebullitōem succi eoꝝ p̄parat lāguinē ad putrefactōez.  
l̄z p̄ hora q̄ sumūk iuuamētū p̄st̄t huineatōis. Et d̄ hac  
cā Auicen. febricitatib⁹ phibuit fruct⁹ marie recētes. i. iiij.  
trac. ii. c. viij. dicēs. Et oēs fruct⁹ nocēt febricitati cū ebuli-  
tione sua et corruptōe i stomacho. Quartū ē comestio lac-  
tis. Lui⁹ cā est. q̄ lac de leui corrūpit et in sumū aut aceto  
sitatē p̄uerit in stomacho imūdo. si c̄vē plurimū ē stoma-  
chus febricitat⁹ febre putrida. et ḡ febricitatib⁹ febre putri-  
da nō p̄cedit. Et sil' est malū habentib⁹ dolorē capitis et  
sisticulosis et plurib⁹ alijs. de q̄b⁹ loq̄t ypocras q̄nta p̄ticla  
amphorismoꝝ. aphorismo illo. Lac dare caput dolentib⁹  
malū. et. Uer⁹ est tñ q̄ in aliq̄b⁹ passiōib⁹ p̄uenit sic in p̄tisi  
et ethica et aliq̄b⁹ alijs. put etiā dicit ypocras amphorismo  
sā allegato. et etiā inferi⁹ aliqd diceſ ibi. Lac ethic⁹ sanū et.  
Et l̄z lac in p̄dict⁹ passiōib⁹ ritupeſ. In sanis tñ laudabile  
est. et h̄ si in stomachoꝝ epate bñ digeraſ. tūc cī intestina la-  
uat sua aq̄sitate. et mūdificat butiroositate sua. hūorib⁹ vene-  
nōsis p̄pugnat. mēbra bumectat. caseitate sua vulnē pe-

etorū sūnat. et pulmonis guttus. renū qz intestinoꝝ et vesice  
morurā auctorū hūorū ī intestinis mitigat. qr viscerib⁹ inris-  
sac⁹ et humorū phibet morbum. Prececa puenit lac corpib⁹  
tempatis. qz stomach⁹ mūd⁹ est a coleric⁹ et fleumaticis hu-  
morib⁹. In his em lac bñ digestū multū dat nutrimentū.  
laudabile sanguinē generat. carnē angmetat. totū corp⁹ lau-  
dabiliter humectat. exteriōra pulcra facit. vt refert ysaac ī  
diets vniuersalib⁹. Et ibi etiā auctoritate Ruffi dicit q̄ plac  
bibentes ieunos esse oportet. et bibas calidū cū exeat vbe-  
ra. neqz aliqd comedas q̄ usqz digeras. et labor et nimi⁹ mo-  
tus caueas. Non est tñ q̄ descendū omnino a deambulatione  
sed deambulandū est suauiter q̄ usqz in stomachi fundum  
descendisse sentias. In distemperat⁹ eo corpib⁹ lac nō que-  
nit. In calidis em corpib⁹ cito mutas in fumositatē et cole-  
ram. in frigidis vbo in acetositatē et putredinē. In stoma-  
cho etiā immūdo lac non puenit. qr in eo corrūpit. Circa  
electōem aut̄ laceſ sciendū est q̄ magis eligendū est lac me-  
dio cre in via nutrimenti et nō subtilissimū. sic lac camelī aut  
etiā asinīnū. neqz pinguisimū et grossissimū. sic lac vaccap⁹  
et pecudū. Eligendū est igif lac capre. nō em h̄z tñ aqſita-  
tis sic lac camelī qđ nō est aptū ad nutriēdū ratōne nimie  
humiditas. s̄ vetrīs subductiuū. nec h̄z tñ pinguedinist  
grossicie seu caseitatis et vntuositatis sic vaccap⁹ et pecudum  
qđ p̄t grossicie et vntuositatē est venap⁹ opilatiū. vento-  
sitatū generatiū. et difficilioris digestiōis q̄ sit necessari-  
um in regimē sanitatis. Eligas igitur lac capre non nimis  
ppinque partui. nec nimis distantis a partu nō pinguātis.  
nutrite in bonis pastuis et in tempe q̄ reperiūt meliora pa-  
sca. Quintū est comedio casei. et p̄t intelligi de oī caseo. ma-  
xime tñ de veteri Lui⁹ rō est. qr caseus recens est frigidus  
et humidus et grosse substantie et difficilis digestionis et  
opilatiū et lapidis generatiū et non multū competit  
via cibi in regimē sanitatis. Et caseus vetus est calid⁹ et  
siccus ppter sal. facit eibum digeri et difficulter digeritur

parū nutrit et male. i stomacho nocet. et nimis desiccatur. et  
min⁹ cōperit q̄s recēs. Et si aliq̄s case⁹ ē medi⁹ in nouū re/  
terē et viscōlū et frāgibile dux et mollē et parū declinās ad  
aliq̄lē dulcedinē. nō nimis salsus. nō lacrīosus. cū incidit  
sapor⁹ delectabil⁹ et boni odor⁹. cui⁹ i stomacho mora non  
diuturna ex bono lacte pueniēt fac⁹ sufficiēt vñctuosus.  
tal⁹ vñiq̄s case⁹ bon⁹ est. et int̄ alios mag⁹ ē diligēd⁹. et p⁹ cibū  
sumpt⁹ nō m̄ta q̄ntitate. m̄ta ḡo q̄ntitate stipat⁹ i via cibi  
vniuersalit⁹ est mal⁹. stomachū grauās et inobedīēs dige/  
stionī. et opilatiū. et lapidis i renib⁹. et hūor⁹ grossor⁹ i cor/  
pore et ventositatū generatiū. Solū igit⁹ ille case⁹ ē bonus  
quē dat auara man⁹. Sextū est caro salsa. Caro em̄ salsa  
siue sole siue fumo exsiccata cuiuscūq̄ gener⁹ aut aial⁹ fue/  
rint generat sāguinē grossū et melācolicū. et p̄ pñs noc̄z in/  
firmis. nec ē pueniēs sanis. Et istud innuit Aui. h. i doc.  
h.c.xv.in fine dicēs. Et exēplū spissi pauci nutrimēti malī  
chimi. i. malī hūor⁹ est caro solita. Septimū ē caro ceru/  
na. q̄ silr̄ ē sāguinē melancolicū generās. teste Rasi. i almā  
sore. c. de aialib⁹ siluestrib⁹ et dōestic⁹. Octauū ē caro lepo/  
rina q̄ silr̄ sāguinis melācolici est generatiua. Dic em̄ Rasis  
de ea loco p̄all. Ip̄a em̄ pl⁹ alijs melācolie generatiua est  
Et de ista etiā dicit Isaac in dietis vniuersalib⁹ q̄ nō due/  
nit in via cibi. s̄z solū in via medicine. Et ē sciendū q̄ ista ca/  
ro leporina. et silr̄ ceruina cū puererit ad antiquitatē simpl̄r  
sūt euitāde. si tñ aliq̄ m̄c cōueniat meliores sūt iste carnes  
cū partui sūt p̄pingū et siccitas eoz obiēpet ab etate. et etiāz  
sūt euitāde. nisi sint pingues. nam ex eaz pinguedie obtē/  
perat siccitas. Nonū est caro caprina. Decimū ē caro bo/  
uina. qz iste carnes etiā sūt carnes melācolice. Hā Isaac i  
dietis vniuersalib⁹ d̄ eis dicit. Caro caprina et bouina sūt  
pessima dura. i digestiōe tarda. et digesta grossū generant  
sāguinē et melācolicū. Et Aui. h. cano. d̄ carne capna dic̄.  
Caprina ḡo nō est bona multū. et ei⁹ humor fortasse ē ma/  
lus valde. Et sub ist⁹ etiā intellige carnē hircinā et vaccinā

q̄ peiores sūt p̄dict̄ carniō, s. capnīs & bouinīs. Nā d̄ ei  
dīc Ani. iij. cañ. c. d̄ carne. Et caro vaccina et ceruop̄ hirco  
rū siluestriū & maḡz auū facit euenire feb̄es quartanas.  
Et de carne vaccina adhuc dicit q̄ caro vaccina pl̄imi nu  
trimēti ē grossa melācolica generās egritudines melācoli  
cas. Et vlt̄ri dīc q̄ caro vaccina generat leprā. Et de carne  
hircia dīc q̄ ē mala absolute. Quidā iā tēx̄ locul̄ ē d̄ carni  
bus vitādis. & marie aialiū q̄drupedū. Videlū evlteri de  
carniō aialiū q̄drupedū. Et q̄ circa electōz carniū aialiū  
q̄drupedū p̄trouersia videt int̄ auctores medicīc. Quidā  
em̄ dicūt carnes porcinas ēē meliores sic Hali. & q̄daz alij.  
Alij vo dicūt q̄ carnes edinas ēē meliores sic Rasis Ani.  
et Auerro. I; Auer. v. colliget. imponat Ani. q̄ dixerit car  
nes porciās ēē meliores. qđ tñ nō dicit auctoritate p̄pā. I;  
auctoritate xp̄ianoꝝ. Alij vo vitulinas laudat p̄ alijs Se  
cūdū ē q̄ electioz melioritas carniū aialiū q̄drupedū pōt  
m̄lipl̄ attēdi. Pr̄io mō ex pte maior̄ nutrīti & irresolu  
bilior̄ & carniō hūanis sil̄ior̄. Et isto mō caro porcina ce  
ter̄ ē melior. Pr̄io p̄p̄ maximā silicidinē quā h̄z cū carni  
bus hūanis. teste Hali. iij. alimētoꝝ. vbi dīc. Porcī āt car  
nis silicidinē ad hoīes addiscere. est ex eo q̄ qdā cōcederūt  
hūanas carnes vt porcinas nullā suspītoz habētes fm̄ gu  
stū ip̄aꝝ & odore. Et Ani. iij. cañ. c. de sāguis ait. Sāguis  
hoīs & sāguis porci sūt sil̄es in oīre. ita vt qdā fuerit q̄ vēde  
bāt carnē hoīs acsi ēēt caro porci. & occultatū fuerat illō  
vſqzq̄ inuēti fuerit in ea digitū hoīs. Et istō idēz sentit satis  
Auer. v. colliget. c. de carne. Scđo q̄ caro porcina valde  
nutritiua ē. Nam dīc Hali. iij. alimētoꝝ. Quidā edulioꝝ ca  
ro porcoꝝ est marie nutritiua. & h̄z expientiā euidētissimā  
habēt athlete. Et postea codē li. ait. Porcor̄ carne nulluz  
alid amplior̄ nutrīti habebis hūmēre. Tertio q̄ gene  
rat alimētu stable fortis resistēs r̄solutō. Et ista fuit mēs  
Balieni ī ml̄is passibꝝ vbi nō paꝝ p̄fert porcinas carnes ce  
ter̄ carniō. s. in octauo d̄ ingenio. ubi dīc. Leter̄ carniō

porcina laudabilior est si porc⁹ mortana incoluerit. p⁹ porcū  
edus. Et sicut in quanto teraputice. ubi dicitur. Quadrupedū ca-  
ro laudabilior est porcina ī calore et hūiditate tēpata. eiusq;  
cibi plurim⁹ et sanguis ab ea generaliter oī melior est sanguine. Et  
istō virtutē h̄z d̄ carne porcoꝝ n̄ atiquꝝ. qz eoꝝ caro idigesti-  
bilis est. nec iuuenū siue lactētiū qz caro eoꝝ hūidissima ē. s̄  
estate mediocriū. putavniāni l̄ duoꝝ tā dōesticorꝝ qz silue-  
striū. Uerisilis tñ estimadū ē qz porci siluestres sūt dōesticis  
meliores. qz carnes porcoꝝ dōesticorꝝ sūt pl⁹ debito risco-  
siōes. Et d̄ carnib⁹ porci siluestris siue apri di. Aui. h. cañ.  
c. de carne. Epianus hoc dixerit et qz eos imitāt qz melior caro  
siluestris ē caro porci siluestris. nā cū h̄ leuior carnib⁹ dōe-  
sticis porci. ē fortis nutriti et plimi. et evoloc⁹ digestiōis. et ē  
melior qz eē p̄t ī hyeme. Et ex isto vlti⁹ se qz p̄dictē car-  
nes porcie mltū laudabiles sūt corpib⁹ iuuenib⁹. satis et for-  
tib⁹ laboratib⁹. n̄ dispositis ad opilatōes. et his qz ipignari q  
rūt. qz talia corpora idigēt plimo nutritior difficultē ū solu-  
bili. Et ḡ dicit Rasis. ī almā. c. d̄ virtute carniū. Caro hoc grossa  
mltū laboratib⁹ iuuenies ē. subtilis hoc his qz pdictis sūt h̄ru  
duenit. Et idē vult Aui. in. j. c. de regie ei⁹ qd̄ comedis di-  
cēs. Exercitati p̄cea et mlti labors magis sūt tolerātes nutri-  
entia grossa. Alio mō p̄t attēdi melioritas et electio carniū  
ex pte tēpate et plexiōis eaꝝ. facilis digestiōis et sanguis ex ipis  
generati tēpantiā. vt. s. Illa caro dicat melior qz tēpate ē cō  
plexiōis. facilis digestiōis. sanguinē generat tēpatū ī calidita-  
te et frigiditate. subtilitate et grossitate. Et isto mō caro edi-  
na ē melior et laudabilior ceteris. ut vult Ras. Aui. et Auer.  
Hā dicit Rasis ī almā. c. de animalib⁹ silvestrib⁹ et domesticis  
Edina caro ē tēpata nullā ī se habēs malicie admixtōem.  
qz tēpatū generet sanguinē. laboratib⁹ tñ nō gruit. cui nul-  
la alia caro p̄ferēda ē. Hō est ei⁹ adeo debilis vt ex ea p̄t mi-  
nuas neqz ei⁹ nutritiū adeo mltū ē et grossū vt ex eo pue-  
niat repletio. et grossus generet sanguis. Sanguis qz qz ex ea  
generat ī subtile et grossū ac ī calidū et frigidū existit.

Et ista caro nō uenit mltū laboratib⁹. s; iuuēnib⁹ t̄patis  
exercitio mediocri vīcētib⁹. qz ista caro generat sāguinē for  
ti exercitio vel labore facilit̄ resolubile. l; nō exercitio me  
diocri. Et sic q ad istā intentōz caro edina int̄ carnes do  
mesticas. ita caro capreoli int̄ carnes siluestres est melior  
Et p̄ istā carnē edinā pl̄imi medicor̄ sic Ra. ⁊ Auer̄. po  
nūt carnē arietinā. Et dīc Auer. v. colliget. c. de carne. q ē  
Hōp̄o maiors pris medicor̄ p̄ter Hali. q ab omiaſ carnes  
arietū. Et videſ ſibi. qz caro vitulor̄ ē melior̄ nutrīmēti q̄  
arietina. Et forſan Hali. h attēdit melioritatē nutrīmēti ex  
eo qd̄ ē pl̄imū nutrire. ⁊ nutrīmētū dare magis irſolubi  
le. qd̄ magis videſ ſuenire carnib⁹ vitulinis q̄ arietinis. cū  
arietine magis hūide ſint. Tertio mō p̄t attēdi melioritas ⁊  
electio carniū ex pte minor̄ viscoſitat̄ ⁊ melior̄ odor̄ eaz.  
Et ſic carnes vituline ſunt meliores alijs carnib⁹. Et iſtud  
innuit Auer. v. colliget. c. de carne dicēs. Et carnes vitu  
loꝝ ſunt bone carnes. ido qz nō habēt illā viscoſitatē frigi  
ditatē ⁊ ſiccitatē quaz habent carnes bouine veteres ⁊ car  
nes eoz ſunt magis odorifere alijs carnib⁹. ⁊ quantū ē in  
h meliores ſunt carnib⁹ edinis. quia in carnibus edinis  
manifestat qdam muſcillago. i. viſcoſitas anteq̄ coquāt.  
ſed carnes edine ſunt meliores vitulinis. qz meliores ge  
nerat humores. Et exiſto patet qnō non eſt tanta conro  
uerſia int̄ auctores medicine ſup electione carniū quanta  
p̄ma facie appetet. Notandū eſt in ſup carnes aialiu ſic  
ce complexionis meliores ſunt circa partū q̄ distātes ml  
tum a partu. ḡ edi et lactentes vituli meliores ſunt hircis  
et bobus. qz ſua ſiccitas p̄me etatis humiditate corrigif.  
S; carnes aialiu cōplexionis hūide ſūt meliores distan  
tes a partu. ⁊ circa partū deteriores. qz ſua nimia humidit  
as p̄cessu etatis extſiccātis. ſ. iuuētutis corrigif aut tollif et  
ab hūiditate p̄me etatis crescit. Et iō iuuenes caſtrati arie  
tes. ſ. vnl̄ anni ſūt meliores ⁊ min⁹ viſcoſi lactentib⁹ agnis.  
et porci vnl̄ anni vel duor̄ meliores lactētib⁹ porcellis

**E**t ḡ bñ dīc Aui.iiij.c. de regie ei⁹ qđ comedis. Oportet at  
vt cib⁹ supple sanitatis p̄ficiati⁹ sittalqles sūt carnes ⁊ p̄pē  
carnes edoꝝ ⁊ vitulor⁹ lactētiū puoꝝ et agnoꝝ aialiū. Et  
existi⁹ oīb⁹ ocludit⁹ q̄ carnes hircor⁹ capr⁹ ⁊ arietū ⁊ boum  
⁊ porcor⁹ antiqꝝ. ⁊ sp̄ealiter nō castrator⁹ ⁊ porcelloꝝ lac-  
tētiū ⁊ agnoꝝ lactētiū n̄ sūt mltū pueniētes i regie sanitatis  
sed carnes vitulor⁹ iuueniū ⁊ arietū aialiū ⁊ porcor⁹ duorū  
annoꝝ vel vnl̄teria castror⁹ sufficiēter pueniētes sūt esui in  
regie sanitatis. Et ē diligēt⁹ notandū q̄ carnes declinantes  
ad siccitatē dñt elixari. ⁊ declinantes ad hūiditatē. dñt assa-  
ri. vt eaꝝ hūiditas rēpet. ⁊ iō carnes cuniculor⁹ ⁊ leporum  
ceruor⁹ vitulor⁹ ⁊ capolor⁹ dñt elixari. ⁊ carnes porcelloꝝ  
⁊ castrator⁹ arietū assari. elixatio ei obtēpat siccitatē. Et ex  
hp̄ q̄ i tpib⁹ oplexioib⁹ hūidis mag⁹ oplexū carnes de-  
clinantes ad siccitatē vt assat. In tpib⁹ sicc⁹ ⁊ oplexioē ⁊ eti-  
te sicc⁹ mag⁹ oplexū carnes declinantes ad hūiditatē

**Qua recentia. vina rubentia. pingua iura.**  
**Cum simila pura. nature sunt valitura.**

**I**n h̄ tertio ponūt tria alimēta q̄ i modica q̄ntitate mltū  
nutriūt. Quoꝝ p̄. i est oua recētia q̄ sūt de his q̄ i modi-  
ca q̄ntitate mltū nutriūt. vt innuit Aui.iiij.can. c. d̄ ouis.  
Et idē vult. iiii. i. c. p̄morbi dīc. Nutriēs ho pue q̄ntitas ⁊  
mlti nutrimēti sūt oua ⁊ galloꝝ testiculi. Et illd̄ idē i ml-  
tis alijs loc⁹ repetit. Circa electoꝝ ouoꝝ sciēdū ē q̄ oua gal-  
linar⁹ ⁊ pdicū ⁊ faneanor⁹ iuueniū ⁊ pinguiū sūt bona i sa-  
nitatis regie. ⁊ alijs ouis simplr̄ meliora. vñ oua piula lon-  
ga sūt bōa. vñ. Filis h̄sb̄i iubet p̄ lege teneri. Q̄ bōa sīnt  
oua cēcida lōga noua. Ampli⁹ oua tremula. i. p̄ decoctoꝝ  
aliq̄lit̄ i spissata. vt i māu tenēs i cortice suorideat treme-  
re. sūt meliora dur⁹ ⁊ forbilib⁹. ⁊ sūt mltū nutrimēti. ⁊ facil⁹ ⁊  
bonie digestiōis. ⁊ generāt sāguinē marie cordi p̄portiona-  
bilē. vñ p̄uale scētib⁹ senib⁹ ⁊ debilib⁹ maxie pueniūt. ⁊ me-

ximevitella. Unus Autem in tractatione viribus cordis vultus quod ritet  
la onus a sialium bone carnis sic gallina quod perducitur et fasciano quod.  
Illi non sint medicie cordi. multum tamen cor poterat. Et postea sub-  
dit quod citio in sanguinem queritur. et post queritione paucam habet  
sanguinitatem. et generat sanguinem subtilem et clarum. et genitrix co-  
fortat cor generando sanguinem ei proportionabilem. Et rite di-  
cit quod multum valeret in dissolutio subespuma et diminutio san-  
guinis cordis. Sorbilia vero oua faciliter sunt digestiois. et leniunt  
pulmonem. et pectus. et ventrem lubricant et minus nutritur quam tre-  
mula. Dura vero oua per decoctionem facta ad digerendum sunt  
difficilia. et nutrimentum exhibetur grossum. et tarde a stomacho  
descendens. et tarde penetratiuum. Notandum est in super quod ex di-  
versitate preparatiois onus esse acquirit in eis bonitas vel malicia.  
Aut enim sunt assata. aut elata. aut frita. aut in iure sunt cocta.  
Assata elitis grossiora sunt et ad digerendum duriora. quod fo-  
cus substantialis corporis humiditatē desiccatur. Et sunt duobus mo-  
dis. Aut enim cum corticibus inter calidos cineres ponuntur aut in  
testis franguntur. In testis fracta peiora sunt alii. Illa autem quae cum  
corticibus inter calidos cineres ponuntur duobus sunt modis.  
Aut inter cineres ponuntur tota. aut super carbones primi disco-  
operta. quae in cineribus ponuntur etiam peiora. quae cum calor focis  
circumeat. fumositates retinet. Discoopta sunt carbones po-  
lita fumositatem emittentes multa sunt. Elira in aqua meliora sunt  
quam assata. quae aqua humiditas calori focis in humiditate desiccata  
repugnat. Et sunt duobus modis. aut enim cum corticibus elixantur  
aut infra aquam franguntur. Cum corticibus peiora sunt alii. quae cor-  
tices prohibent dissolutio fumositatis et grossicie. In aqua fra-  
cta calor aqua tenuiter penetrat et grossicie suam subtiliat. et au-  
ferre sibi gravitatem sui odoris. unde homini laudabiliora sunt cere-  
ris oibus. Frita ceteris peiora sunt. quae pessimos generant humores.  
et sunt in stomacho moratoria fumositatem et corruptio in-  
ducentia et fastidium facientia. In iure cocta inter assata et in aqua  
fracta sunt mediocria. Et ista colliguntur ex ysaac in dietis enim  
universalibus. Scidendum est etiam gressum diversis casis secundum per-

cōponētes. Nā vitellū in caliditate tempatū existit. Albu-  
men & frigidū est & viscosū dure digerit. & sanguis etiaz ex  
eo generat nō est bon⁹. vt h̄ ex Rasi tertio alman.c. de vir-  
tutib⁹ onor⁹. Et sic oua p̄dicta.s. gallinaꝝ. pdicum. & fasa  
noꝝ sūt p̄ueniētia in regie sanitatis. ita ona anatum. an se-  
stritionū. & similim in volatiliū min⁹ p̄ueniētia sunt in regi-  
mine sanitatis. vel simplr euitanda. Scđm est vinū ru-  
beum. Pro q̄ sciendum est q̄ vina diuersificant̄ in colore.  
Nam qđam sunt alba. qđam rubea clara. qđam citrina. &  
qđam nigra. Vina em̄ alba debiliora sunt ceteris. minus  
calida & min⁹ nutritiua. veꝝ sunt min⁹ ledentia caput ma-  
gis vrine puocatiua & apperitiua. Qx sūt debiliora ceteris.  
patet. qr̄ ēm̄ Bari. sup. l. canone. iñ. pte regis acutor⁹. Debi-  
levinū est qđ min⁹ calefacit & min⁹ replēt caput. cuꝝ ḡ vīna  
alba min⁹ calefaciūt & minus replēt caput ceteris. vt pate-  
bit debiliora erūt ceteris. Qx aut̄ vīna alba sūt ceteris mi-  
nus calida. patet p̄ Bari. in īmēto illi⁹ cano. iñ. pte. regimi-  
nis acutor⁹. devino etēm albo. dicētē. Nō est possibile ali-  
cui ex vīnis albīs vt calefaciat calefactione rebementi. Et  
postea subdit. Vīnū aut̄ albū est minoris calefactōis oīb⁹  
vīnis. Et istd est veꝝ cōparādo vīna eiusdē territoriū ad in-  
uicē. & nō aliter. qm̄ vīna rubea & ruffa gallicana nō sūt ita  
fortia nec ita calida. sic sunt multa vīna alba q̄ reperiunt̄ ī  
alīs territoriūs. Debet igit fieri cōparatio int̄ vīna eiusdē  
maneriei & territoriū. Qx alīs sint ceteris min⁹ nutritiua p̄  
p̄ Bari. in cōmen. illi⁹ āphorisimi scđe p̄ticule āphorismoꝝ.  
Facile ē repleri potuꝝ cibo. dicētē. Vīnū em̄ aqsluz sub-  
tile atq̄ albū vīsualiter aq̄ est vicinū & illi⁹ fruti vicināt̄ ad  
nutriendū vīnū vīna puocat̄. nec corp⁹ inde nutrit̄. Et sit̄ i  
com. illi⁹ āphorisimi eiusdē p̄ticule. Eoz q̄ nutriūt̄ dicit  
Bari. Vīnū aqsluz nimis dat corpī nutritiūt̄ cui⁹ līq̄ ē  
sic aqua subtilissima & color albus. Qx aut̄ nimis ledūt ca-  
put p̄ Aui. in. l. doctri. iñ. c. de regie aque & vīni dicēt̄ Vīnū  
& albū & sub casse calefactū est meli⁹. nō em̄ capit̄ efficit

dolorem. sed fortasse humectabit et capitibus dolorem alleula-  
bit. Et idem etiam vult Bали. in commēto illi? cano. iij. pti-  
le regiminis acutoz. Potus autem dulcis. Rō autem q̄re min⁹  
ledūt caput est. qz min⁹ sumosa et vaporosa sunt ceteris Q̄  
autem magis sunt vrne. puocatiua et apertiua. patet p ypo. i  
canone illo. iij. pti. regiminis acutoz. d̄ vino etem albo. di-  
centem. Sed transitus eius. sc̄z vini albi in vesicam est fa-  
cilior. q̄ cuiuslibet alteri? potus. cum q̄ etiam vim aperi-  
uam habere dinoscit. Et ex h̄ textu sequi? q̄ista vina alba  
subtilia pl⁹ cōueniunt q̄ alia vina calefactis sive a natura  
sicut colericis et sanguineis naturalib⁹ sive ab accidente.  
sicut calefactis ex ira vel mora in sole. Et similiter magis  
p̄ueniunt studentib⁹ q̄ debent vti vino nō turbāte cerebrū  
Et similiter p̄ueniunt habentib⁹ cerebr⁹ debile sive natu-  
raliter sive accidentaliter. qz habentes cerebr⁹ debile ex for-  
ti vino faciliter inebriant. vt h̄z Bui. in. i. loco p̄all. Et q̄ si  
vti velint vinis fortib⁹ necesse est ea fortiter lymphare. Et  
silt̄ p̄ueniūt habentib⁹ epar calidū et stomachū calidū et ha-  
bitantib⁹ in regione calida. qz calida vina in istis facerent  
estuatōem. Vina h̄o rubea clara sicut beluacēsia calidio-  
ra sunt ceteris. vt vuli Bали. cōmento illi? canonis sup al.  
Devino etei albo. vbi dicit. Uerunt̄ cui? calefactio ex vi-  
nis est vehemēs. eius color est rubeus clarus. Et ista vina  
etiam nutritib⁹iora sunt ceteris. vt h̄z Bали. in cōmen. illius  
amphoris mi palle. Facile est repleri. vbi dicit. Brosum  
vero et rubeū vinum nutritib⁹ est ceteris. implens corpo-  
ra cito obnoxia inanitioni. Et circa istud est intelligendū  
q̄ vina rubea dicunt̄ nutritib⁹iora eo q̄ pl⁹ eoꝝ in substātia  
mēbroꝝ p̄uertit. Vina tñ nigra possunt dici nutritib⁹iora  
ceteris. qz p̄stanti? dant nutrimentum. et tardius a mēbris  
resolubile. Et isto mō dicit Bали. in cōmento illi? amphoris  
mi p̄all. Eoz q̄ nutritiunf q̄ vina grossa et rubea nutritib⁹  
iora sunt q̄ aquosa minus tamen q̄ nigra. Et isto mō etiā  
intelligitur dictuꝝ ysa ac in dietis particularib⁹ vbi vult q̄

vinū niḡ pl̄ nutrit q̄ rubeū. Et ista vina rubea magis ledūt caput q̄ alba et min⁹ vrine sūt puocatina. Et hīc est q̄ ista vina qr̄ fortia sūt h̄ntib⁹ debile cereb⁹ nō sueniunt. vt dictū est. s̄ bñ suenūt h̄ntib⁹ forte cereb⁹. cū forte cereb⁹ vapores eleuatos ad īpm̄ nō suscipit. vt di. Aui. i. j. c. pāll. Et circa isto est sciēdū q̄ ingeniī hoīs foris cerebri magis clarificat et acuiſ si bibat vinū bonū q̄ si n̄ biberet. vt vult Aui. i. c. j. pāll. Et rō ē. qr̄ ex bono vino pl̄ q̄ ex q̄cūq̄ alio potu generat et m̄l̄cplianc̄ spūs subtileſ clari et puri. Et inde ē q̄ theologi xp̄eplari soliti circa altissima bona vina diligunt. Et fm̄ Aui. ibi. Istavina valēt boīb⁹ frigide completionis et fleumatic⁹. Talia nāq̄ vina corrigit lapsū frigiditatis xp̄leptōis et aperiūt opilatōes cueire solitas frigidis fleumatic⁹. et digerūt fleumata coopātia aduersiōnē eoꝝ i ſāguic⁹. et digerūt facilit. et cito penetrat et p̄bēt alimētū mūdū et spūs plurimos. Vina hō citrina minor̄ calefactōis sūt q̄ rubea clara. vt vult Hali. i. cō. illi⁹ canonis pāll. de vino etēm̄ albo. maior̄ tñ calefactōis sunt q̄ alba. et ḡ maḡ sūt caput ledētia q̄ alba. vt vult Hali. i. com. illi⁹ canonis pāll. Por̄at dulc̄. Et ista vina etiā min⁹ nutritia sūt q̄ rubea. maḡ tñ q̄ alba. Et apd̄ q̄sdā ista vina etiā vocationis alba. Et hīc est q̄ aliquid dicūt q̄ vina alba cito calefaciunt m̄l̄cū. Vina hō nigra sūt minoris calefactōis q̄ citrina. et ḡ etiā min⁹ ledūt caput q̄ citrina. S̄z qr̄ tardior̄ de scēsus sunt inventrē. et min⁹ vrine puocatina q̄ alba maḡ ledūt caput q̄ alba. vt h̄z Hali. in cō. illi⁹ can. pāll. Por̄at dulc̄. Et sūt ista vina etiā pl̄ nutritiua q̄ alba. et citrina. min⁹ tñ q̄ rubea. vt pdictū est. Tertiū ē sorbilia facta ex iurib⁹ carniū. et marie ex brodīo pulloꝝ. Talia em̄ brodia nafe huane sūt amica. ex q̄ facilime in ſāguinē sūt mucabilia. et bonū ſāguinē generant. et marie dū fiūt ex simila. i. ex subtilissima pte farine. qr̄ simila et marie critici m̄l̄cū nutritiua est et bonū nutrītū affert. vt h̄z p̄t ex Ra. i. almā. Et ista tria ponit Aui. h̄. i doc. h̄. sum. in. c. xv. in fine. vbi dicit.

Exemplū subtilē mlti nutrīnti boni chimi. i. hūor, est ouoz  
vitelli et vinū et aq carnis. Et ex isto excludit q̄ista tria sūt dō  
genere naturā hūanā matie p̄sortantū.

Autrit et impinguat triticū.lac.caseus infans  
Lesticuli.porcina caro cerebella.medulle  
Bulcia vina.cibus gustu iocundior.oua.  
Sorbilia.mature ficus.vueqz recentes

In h̄ textu tāgūk duodecim res corp⁹ hūanū nutrītes  
ac ip̄iguātes.qz p̄ma ē triticū.i.panis ex tritico.de q̄ dicit  
Aui.y.cano.c.de pane. q̄ impinguat velocit̄ et matie d̄ fru/  
mēto nouo. Ra. ho in almā.de tritico dīc. Triticū tempa/  
mēto vicinū est.lz caliditati p̄az attineat.Qd̄ at p̄oderosi⁹  
et solidi⁹ inuenit̄ maioris est nutrīnti. Dib⁹ qz hoib⁹ alij⁹  
gnis pficiēs mag⁹ p̄priū inuenit̄. Sāguis etiā ex eo gene/  
rat⁹ oī sāguis q̄ ex alij⁹ generat⁹ gnis tēpator est. Et seqn/  
ti.c.dicit. Panis q̄ ex tritico sit pl̄ib⁹ hoim inueniētior est.  
Circa electōz at tritici sciēdū est. q̄ electio ei⁹ p̄t sumi uno  
mō ex pte sube ipsi⁹.alio mō ex pte p̄paratōis ei⁹. Electōz  
at ei⁹ ex pte sube ipsi⁹ ponit Aui.y.cano.c. d̄ frumēto dicēs  
Deli⁹ est illō qd̄ est mediū int̄ duriciē et raritatē. magnū.  
pingue.recēs.i.nō nimis antiquū.planū.qd̄ est inter rube/  
dinē et albedinē.frumētū ho nigruz mali est nutrimenti.  
Rasis ho supaddit p̄oderositatē ei⁹ sup electiōe ei⁹. Circa  
electōem ho ei⁹ ex pte p̄paratōis eius sciendū est q̄ oia que  
sūt ex farina tritici frixa tardē a stomacho descēdūt. gene/  
rat⁹ grossos hūores.opilat vias epatis.augmentat splenē et  
generat⁹ calculū.multū nutrīnt si digerat̄. Triticū ho eli/  
tum est cibo ḡuis et indigestibil. lz si digeraf̄. fortif nutrit et  
roborat̄ stutē. Sz triticū sub forma panis bñ fermentati  
et assati in clibano moderato igne est elect⁹ cibus. Et oia  
ista colligūt ex Hal. i.ali.Scda res est lac. Et p̄t illō itelli

gi de lacte ebutirato qd apd medicos adohobe dr. et apd  
cōmunes balbuca. Balbuca em̄ recens si comedat cū pa-  
ne recenti siue calidoz imposito marie impinguat. Potest  
etia intelligi de lacte caprino qd etia multū nutrit. de quo  
pus latius dictū est ibi Persica. poma. pira. Tertia res est  
case⁹ infans siue recens. de q̄ dicit Aui.ij.cano.c.de caseo.  
q̄ est nutriti⁹ et impinguati⁹. Et z case⁹ recens nutriat et  
impinguat. in regimine tñ sanitatis nō cōuenit. qz sequūt  
ex eo nocumēta pus dicta. ibi Persica. poma. pira. Quar-  
ta res testiculi. Et ist⁹ maxie intelligendū est de testiculis  
galloz impinguatorz. de q̄b Aui.ij.cano.c.de testiculo di-  
cit q̄ sunt valde boni nutrimēti et pulchri. z.iiij.in.c.j.c.i. d  
eis. dicit q̄ in modica q̄ntitate multū nutrit. Et p̄t istud  
etia intelligi de testiculis porcoz multuz pinguiū nōdum  
coeuntiū. sicut porcoz caro. q̄ alioz aialium qdrupedum  
melior existit. z h̄ q̄ est nutrimentū pbere mai⁹ irre-  
solubili⁹ corpori hūano simili⁹. sic etia et porcoz testiculi re-  
spectu testiculorū alioz aialiu qdrupedū. Et est h̄ diligen-  
ter notandū q̄ testiculi aialiu puectoz in q̄b est iā fermē-  
tatū semen et generatū nō sunt boni nutrimēti. Sz testiculi  
aialium iuuenū adhuc nō coire potentiū. q̄b adhuc n̄ est  
sperma fermētatū. sunt sat̄ laudabil⁹ nutrimēti si bñ dige-  
rat. et de istis etia intelligif dictū pus. Quinta ē caro por-  
cina. de cui⁹ electōe et effectu sat̄ ample dictū est pus. ibi  
Persica. poma. pira. Sexta est comestio cerebroz. Pro q̄  
sciendū est q̄ cerebz est stomacho malū nauseatiū deie-  
ctiū appetit⁹. et grossi humoris generatiū. vez est tñ q̄  
si bñ digeraſ alimentū dat corpori notabile. sz n̄llo mō co-  
medi d̄z p⁹ alios cibos. Bonū aut̄ est qpcū origano vel ca-  
lamento vel cū aliq̄b obrepantib⁹ ei⁹ viscositatē et frigidit-  
atē in q̄b sit fr̄ incisiua et calefactiua paref. Et cauenduz  
est q̄si comedat q̄ pmit⁹ asset⁹ sup carbones. Et ēaduertē-  
dum q̄ nō fert illis q̄b frigide soleſ aduenire egritudies  
sed bñ habentib⁹ complexionē calidā. vt vult Ra. i alma.

c. de virtutibz mēbroz aialium. Et breuiter p̄p̄uenit in  
regimē sanitatis. si aliquā bñ p̄uenit via medicīe. sic cerebz  
capreoloz p̄ueniēs ē ī venena et ī moribz venenosoz. et cere  
brū leporis ī tremore. et fūm q̄sdā cerebz pulloz et caponuz  
ad memoriā et subtiliatōez ingenij p̄ferunt. Circa electōem  
in cerebroz sciendū est q̄meliora eoz sūt cerebra volatili  
um. et p̄p̄e mōtanoz. et ex cerebris q̄drupedū cerebz arietē  
deinde vituli. ut vult Aui. iij. cano. c. de cerebro. Septima  
est medulle q̄ ml̄ti sūt nutrīti si bñ digerāt. put dīc Aui.  
iij. cano. c. d medulla. et etiā facile ī sāguinē p̄vertit. Namē  
malū faciūt q̄ dehcīt appetitū atq̄ nauseā inducūt. Et ḡ  
Auiēna docet eas comedere cū piperibz. Et etiā aliquā eas  
p̄parat cū citonibz et pastillis. ut faciūt lecardi. Et p̄elec  
tione eaꝝ dicit Aui. q̄ p̄ueniētior est medulla vitulorum et  
cerui. deinde thauri. et postea capraz. deinde ouiu. Et fūm  
aliquā medulle thaurop̄ inueniū et piguiū ml̄tu p̄ueniētes  
sūt Octava ē dulcia vina d q̄b posteri dices ibi. Sūt nu  
tritiua. Nonna est cib⁹ gustu iocūdior. q̄ tal⁹ marie nutrit.  
Juxta illō ypō. iij. p̄te aphorisoꝝ dicēs. Pax deterior cī  
bus et pos̄ delectabilior qdē melioribz magis delectabili est  
appetēd⁹. Et Hal. in cōmēto illi⁹ ait. Qis ei cib⁹ sapid⁹ i q̄  
q̄is delectat cū accipit a stomacho īplex⁹ retinet et cū ma  
gna delectatōe digerit pl⁹ q̄ibz ali⁹ q̄ sit abominabil. fu  
git vñ vomit⁹ fastidiū inflatio rugit⁹ generās. Et hinc ē q̄  
aliq̄ meli⁹ valēt cū malo cibo q̄ cū bono. q̄ maiore delec  
tatōz hñt in malo. Decima est oua sorbilia q̄ i modica qn  
titate etiā ml̄tu nutriūt. de q̄b etiā dictū ē sup̄ ibi. Qua re  
cētia. Undecia ē sic⁹ male q̄ p̄p̄ suā dulcedinē ml̄tu nutri  
unt et ip̄iguāt Circa istō sciēdū ē qpl⁹ nutrītū sic n̄ existat  
I robore nutrītū carnis et gnōr. ē tñ vehēmītōz robors q̄  
nutrītū oīm fructuū ut vult Aui. iij. cano. c. d sicubz Et ibi  
dē etiā dīc q̄fic⁹ est nutribilior ceter⁹ fructibz. Et t̄de vult  
Aui. i. i. c. de regie ei⁹ qd̄ comedit dices q̄inf⁹ fruct⁹. fruct⁹  
magis nutritiui et siliores et p̄p̄iores carnibz in nutritiōdo

sunt sic et rursum valde mature et dactili. Circa electioez vero eaz  
sciendū est q̄ fīm Aui. q̄. canone. c. i. de siccibꝫ. Melior ē alba  
q̄ lenior. deinde rubea sine citrina. et deinde nigra. Et q̄ ve-  
hemēter māsa ē melior ē et p̄tia ad h̄rt noceat. Itē h̄uidet  
recetes ficus magis et veloci nutritiue sunt q̄ sicce et citius  
trāseūt d̄ stomacho ad epar et magis humectat epar et magis  
lenificat q̄ sicce. sicce vero sūt min⁹ inflatiue. et magis stoma-  
cho uenieres q̄ h̄uide. De siccis dicit Aui. loco p̄al. Sic  
ca qdē in suis opatōibꝫ est laudabil. verū sanguis ex ea gene-  
rat nō est bon⁹. et p̄p̄t h̄ facit pediculos. verū si sit cum nuce  
tūc ei⁹ chimus. i. humor fit bon⁹. et post nucē cū amigdala  
Et postea dicit q̄ administratio sicce cū ieiuniū adest. est mi-  
rabilis iuuamēti in aperiendo vias cibi. et p̄p̄te cū nuce et  
amigdala. cū tñ ei⁹ nutrimentū cū nuce sit pl⁹ q̄ cū amig-  
dala. Et ueniūt vtrez ficus. in h̄ q̄ in ipis est inflatio et le-  
nificatio et expulsio supfluicatu ad cutē et puocatio sudorū  
et remotio asperitas gutturis. et mūdificatio et lenitio pec-  
toris pulmonis et canne ei⁹. apertio opilationū epatis re-  
nū et splenis. Duodecima res est vua recēs. i. vua dulcis et  
bñ matura. Pro q̄ sciendū est q̄ vua est triplet. Hā quedā  
est imatura et acerba. et sit ex ea agresta. et ista stringit vtrez  
et colerā rubeā rep̄mit atq̄ sanguinē. et multū valet in fluxu  
ventris colericō. Alijs est matura viridis et recens. ex qua  
fit vinum. Et ista sp̄ealiter qñ est alba et sine nucleis et cor-  
tice ventrē laxat et ceteris fructibꝫ plurimi et meliori⁹ nutri-  
menti existit sic et ficus minoris tñ nutrimenti est q̄ ficus  
ut h̄ Aui. q̄. canone. c. de vua. Uerū est tamen q̄ ventosi-  
tatem generat et inflatioes et ventris dolorē. Et si remanese-  
rit p̄ duos dies vel tres post collectioez suspensa donec cor-  
tex decumescat meli⁹ nutrit et min⁹ laxat. nec tñ inflat. Et  
habētes stomachū plenū ciborū et imundū malis humoribꝫ  
nullo mō comedāt vuas. et sp̄ealiter recentes et sine arillis.  
velocit̄ em̄ i stomacho imūdo corrūpūt et i stomacho ple-  
no cibis. q̄ nūmis cito digerūt. et nō poterunt exire de sto-

macho p<sup>o</sup> eaz digestioez p<sup>o</sup>cibū nōdū digestū. q<sup>r</sup>e tūc in  
stōacho corrūpūt et aliū cibū corrūpūt. Et si aliq<sup>s</sup> velit sumere vua  
viridē et recētē. bonū ē q<sup>p</sup>pmi<sup>t</sup> infūda<sup>f</sup> i aq<sup>s</sup> feruēti p ho:ā.  
et deinde ponaf i aquā frigidā. et p<sup>o</sup>sumaf. Ra. vō i al. de vua  
recēti. et spēalit dulei. dīc q<sup>c</sup>cito corp<sup>o</sup> ipiguat et augmētat  
erectōz vge. Et vltēr<sup>d</sup> dīc q<sup>c</sup>illa vua q<sup>r</sup> ē subtilior<sup>s</sup> corū. i. cor  
tic<sup>s</sup> cit<sup>s</sup> descēdit a stōacho. illa vō q<sup>r</sup> grossior<sup>s</sup> tard<sup>i</sup>. Alia ē  
vua sicca. q<sup>r</sup> passula vocat. et ista lz ponaf et numerat int eq<sup>s</sup>  
lia. par tñ caliditati attinet. et bñ nutrit fm Ra. lo. pal. et cō  
fortat stōachū et epar fm Aui. loco pāll. et opilarōes remo  
uet. Et dīc q<sup>r</sup> epar ipiguat ex eis et marie si mūdenf ab aril  
lis. Et sic tert<sup>d</sup> p<sup>o</sup>dict<sup>d</sup> p<sup>o</sup> intelligi de vua matura recenti. et  
de vua sicca que passula dicit.

Vina probantur odore. sapore. nitore. colore.  
Si bona vina cupis hec quiq<sup>s</sup> pbātur in illis.  
Fortia. formosa. fragrantia. frigida. frisca.

In h<sup>t</sup>extu ponūf q<sup>r</sup>tuor generalia q<sup>r</sup>vina pbāt. Pri  
mū ē odor. vīnū ē boni odor<sup>s</sup> siue redolēs m<sup>l</sup>tiplicatim ē  
spirituū subtiliū. Et fm vītā. v. theorice bñ nutrit. et bonū  
sāguinē generat. vīnū vō fetidū abomiable ē mafe bñane  
spūs grossos melācolicos generās. et fm vītā. v. theorice  
malū sāguinē et capits dolorē ex malo fumo caput ascēde  
re generat. Hali. vō. iij. regis acutor<sup>s</sup>. cōmēto. j. loqns d<sup>i</sup>  
uersitate vinoz et odore dīc q<sup>r</sup>vino boni odor<sup>s</sup> ē melior<sup>s</sup>  
chimi. i. humoris. et fm illud est m<sup>l</sup>titudo q<sup>r</sup> iplet ex eo ca  
put. qd est qr est subtili<sup>s</sup> et calidi<sup>s</sup>. Qd aut et eis ē mali odo  
ris fm maliciā chimi generati ab eo erit paucitas lesiōis  
ei<sup>s</sup> i capite. qd est qr est frigid<sup>i</sup> et grossi<sup>s</sup>. Illd at cui penit<sup>d</sup>  
nō est odor nō facit oīno aliqd accidere i capite. qr ē vehe  
mēter grossū. Scdm est sapor. sic em cibū sapidior inclins  
nutrit et meli<sup>s</sup> a stomacho aplectū. vt dictū ē i sīnia p<sup>o</sup>cedēti

ita et vinum. Circa isto tempore sciendu est opinio in sapore diversis  
est. quodam ei sunt dulcia alijs nutritiora grossum sanguinem fa-  
cietia et vetrinum huetatia ad digerendum durat secundum generatio-  
nem. Alia sunt potica siue stiptica stomachum fortificatia. vetrinum stip-  
tia. pectori et sue pertinetia. s. pulmoni et cane eius noxiua. inter-  
stitialis et grua. ad digerendum dura. Alia sunt acerba quod sunt diu-  
retica. i. urine provocatia. grossos humores non generantia. sed  
dissoluentia. Alia amara minima calida. ut hystericum. v. theorice.  
Tertium est nitor siue resplendentia quod indicat super subtilitatem vini  
et sic ex sequenti super subtilitatem spirituum ex ipso generatorum.  
Quartum est color. Ex parte eius coloris vina diversificata in nutriti-  
one. Vina eius rubicundiora ceteris paribus magis nutritiora sunt  
albis. et in pluvia tenuiuntur macris quam alba. Alba enim pluvia tenuiuntur  
pinguis. Et de ista diversitate vini ex colore dictum est plus  
ibi. Quia recentia. Deinde in tertio ponuntur quoniam specialia quod  
bus probant bonitas vini. Primum tangit cum dicitur. Fortia. Forti-  
tudo enim vini cognoscitur ex effectu. Vino eius forte est quod calefacit  
corporis vel hemeter replens caput et in baculum. com. i. iii. pti. regis  
acutorum. Istud enim vino matre spirituum est multiplicativum et mul-  
tum nutritivum. Laueatur enim ab illo nisi sit lymphaticum quod sunt debili-  
lis cerebri. quod magis effumatio ab ipso ad cerebrum ipsum tenui-  
ret et ipsum lederet. Secundum tangit cum dicitur. formosa. Vino enim  
formosum siue pulchrum quod cum maiori appetitu sumit melius dige-  
rit et melius nutrit. Tertium tangit cum dicitur. fragraria. Vino enim  
fragrans siue bene redolens matre fortificativum est et spirituum  
subtilium generativum. ut dictum est. Quartum tangit cum dicitur. frigi-  
da. Nam vino dicitur esse frigidum quod ad tactum non attinet quod ad effectum.  
vino enim calefactum cum sit raro et subtiliter citius inebriat. ner-  
uos debilitat. et caput ledit. nisi in modica constitutate sumptus  
fuerit. Quintum tangit cum dicitur. frisca. Vino enim bonum dicitur esse  
friscum siue leue. quod spumando sonum facit et hinc spumam tenuem  
de facilis labile. et in medio existente. siue quod in eo mouentur  
ab homine. vino enim non isti dispositiois pendulum dici dicitur. et ma-  
xime si non sonat vel corpa ab homalia non habeat. vel debet.

dici debile vel lymphatū si spumā habeat cū magnis am/  
pullis. vel ad latus cibis spuma diu maneat.

## Sunt nutritiua plus dulcia candida vina.

In h̄ textu ponit vnū documētū d̄ vinis. Et est q̄ vīna  
candi da r̄ dulcia ceter̄ parib⁹ vel nutritiūt reliq̄s vīnis. Et  
istō voluit ḵ stan. loco pāl. r̄ idem vnlt Auic. i. i. c. de regie  
aque r̄ vīni. vbi dīc. Vīnū q̄z grossū qđ est dulce. est meli⁹  
illi q̄ vult esse pīguis. Et rō est. q̄ vīna dulcia vchementer  
a mēbris attrahūt. pp̄e coꝝ dulcedinē cui naſa ḵ gaudet  
Hā dicit Auic. ii. cañ. trac. i. c. iii. O patōes at̄ dulc̄ sūt dige  
ſtio r̄ lenificatione r̄ multiplicatio nutrimenti. r̄ naſa diligit ip  
sum. r̄ ḵ attractiua attrahit ipum. Et lz iste text⁹ verificet  
de om̄i vīno dulci. eligibile ē tñ vīni moderate dulcedis.  
r̄ nō dulce in summo. sic vīnū qđ vulgo muscadellum sive  
muscadetū dī. q̄ tale corrūpit sāguinē. Cul⁹ rō est. q̄ naſa  
rapit auidē talerīnum a stomacho ad epar pīus q̄s digeraſ  
qđ ī eo est vtile chilificatione r̄ añq̄s matureſ ei⁹ ſupfluitas.  
pp̄t delectatōz ei⁹ maximā in ḵ naturalitate dulciū. r̄ ſic re  
plict sāguinē aq̄ſitate indigēta. ex q̄ reddifapt⁹ ebullitione  
r̄ putrefactioni. Et istō etiā intelligendū est de alīs cibis  
dulcib⁹ in summo. Pro maiori noticia ſcīdūt est q̄ ex vī  
vīni dulcis alioꝝ nutrientiū dulciū tria timenſ nocūnta  
et matre bis q̄ ad ea proni sūt. Prīmū ē fastidium. pp̄ea q̄  
dulcia ſuis caliditate r̄ hāditate leniūt r̄ applanat orifici  
ūt ſtomachi inducētia illic dispositōem ūriā inanitione r̄  
corrugatiōi q̄ ſūt cā famis. Scōm est velocitas inflāmati  
onis coꝝ r̄ pueriōis in colerā. Hā res dulces pueniētissi  
me ſunt in generatōe colere. Et pp̄e h̄ mel pl⁹ om̄ib⁹ rebo ge  
nerat colerā. qm̄ ipm̄ est dulcius om̄ib⁹ rebo. r̄ poſt ipm̄ vi  
nū dulce. vt h̄z Bāli. in com. illi⁹ cañ. iii. parti. regis acuto  
coꝝ. Dente leui⁹ pcutit. Et hinc est q̄ ſiducit ſitum nec co  
venit febucitantiib⁹. nec etiā coloric⁹. vt ibidem dicit Bāli.

Tertium est opilatio epat<sup>s</sup> et splenis. qz dulcia trahunt ab  
eis cū sece ppter magnā delectatōz quā h<sup>t</sup> i elas. et matie epar  
anq<sup>s</sup> digeraſ. qre illiſ leuit inducunt opilatiōes. coopante  
ad h<sup>t</sup> ſuba grossa. in q<sup>s</sup> ſūda ſapori dulciſ fm. Aui. q. canōe.  
trac. i. c. iij. Et hīc ē q̄prinſ dulce min<sup>r</sup> ē vīne puocatiuuz  
q̄ alia vīna. Et h̄ ista tria nocumēta ſūme valēt acetola. qz  
appetitū ſua acetolitate puocat et ſua frigiditate inflāmati  
onē phibet et ſubtilitate ſue ſube opilatoes aperiūt. Notā  
dū. insup qplz vīna dulcia et alia nutrientia dulcia opilent  
epar et ſplenē. decopilat tñ ipm pulmonē. Et rō qre nō opi  
lāt pulmonē ſic epar et ſplenē eſt. qz a dulcib⁹ i trāſitu ſuo  
q̄ meri nūl nūl ſubtile ad ipm reſudat. et ſāguis genit⁹ ex re  
bus dulcib⁹ ad pulmonē venit iā purificat⁹ in epate þus et  
corde ſubtiliat⁹. Et iſtō rult Galī. in cōmē. illi⁹ cañ. iij. pti.  
regiminiſ acutoz. dulciſ por⁹. Item vīna dulcia min<sup>r</sup> ine  
briat fm. vpo. iij. pti. regis acutoz. canone illo Dēcē leui⁹  
percut q̄ reliq fortiora vīna. Et pdiceſ cludi pt q̄ ſi bibat  
vīnū rōne nutritōis corporis restauratōis et ipinguatiōis. ſic  
ptigit in hiſ q̄ macri ſūt. ſiue naſaliter ſiue accidētālit. tūc  
ppetū vīna dulcia et grossa ſufficiēter colorata. Talia em  
vīna ſūt ſufficiēt nutritiua et depditi restaurationa. et corporz  
ipinguatiua. vñ ſueniētiora ſūt ad ipinguādū corpa ma  
cra. Et p oposiſ ſi intēdam⁹ nō nutritōz nec depditoz  
restauratōz nec ipinguatōz ut ptigit i hiſ q̄ ſūt mltū car  
nosí et pingues. tūc vīna ſubtilia nō dulcia. ſz ſapori am  
cabili odorifera ad albedinez declinātia ſufficiēter fortia  
eligēda ſūt. Si ho def vīnū ad ſitioz etiñctōz. tūc vīnū al  
bū ſubtile debile eſt eligibili⁹. tale ei⁹ vīnū magis humectat  
et in frigidat. et p 2ñs meli⁹ extinguit ſitum. et qnto ſic⁹ ē ma  
ior tāto tale vīnū eſt ſueniēt⁹. Si ho vīnū def ad ſpiritū  
pfortatōz et ſpatatōz et ſtutis pfortatōz. tūc dz dari vīnuz  
ſubtile odorifez ſapoz. plectabil. mediocris colorz. ſufficiē  
tis fortitudis. et tale vīnū dz ſumi cū pauco cibo. et dz eē de  
purat⁹ ab vīraq ſupfluitate. et dz ſumi pauca p̄titate. Si

þo intendam pectorum et pulmonis mucosus dificantur; et ventrums laxa-  
tores. tunc vina mediocres sube. sapore dulcia sunt magis eligi  
bilia.

Si vinum rubrum nimium quandoque bibatur  
Venter stipatur. vox limpida turbificatur

In his passu ponuntur duo nocumta nimie potationis vini  
rubri. Primus est quoniam bibitio vini rubri constipat ventrem. i.  
duros facit recessus seu difficultates egestates. Quod cum ea  
aliquis est. quod tale vinum rubrum per ceteros paribus est calefactum  
et magis nutritum. In quantum enim per est calidum magis exsiccat.  
et inquantum magis nutritum audiatur a nafa retinet. Potum tamen certe  
intelligi debet quoniam potatio vini rubri stiptici aut potici. ex quo  
stipticatur et constipatur ventrums propter stipticitatem poticitatem vini. Circa  
istud tamen sciendum est quod si exhibeatur vinum ad stomachum et visceres poterit  
fortificatorum eligere vina grossa potica vel stiptica rubra vel  
nigra. sic pertinet in hinc fluxum ventrums propter debilitatem poterit  
stomachum. et istud vultus ypo. iii. pti. regis acutorum. can. illo. pal-  
me quodque et niger. et filii Bal. in com. illi. Sed si intendam  
fortificatorum digestio per vina subtilia vel mediocria in sub-  
stancia et colore boni odoris et conuenientis saporis et sufficientis  
vigoribus aliquibus stipticatur. Secundum est exasperatio gutturus  
sive raucedo quam inducunt aliquantum vina intemperie rubedis propter co-  
rur siccitatem et terrestreitatem. Et istud nocumtu etiam pertinet ex  
vini rubris patrie brabantie propter copiam stipticitatem et terre-  
streitatem. et maxime quoniam musta sunt vina predicta istud nocumtu  
secundum pertinet. non tamen per se. quod mustum magne rubedis solet  
inducere ventrums fluxum propter feces suas terrestres cum eo mixtas  
quod sui mordicatore mordicatur intestina. ex quo mordicatore flu-  
xus ventrums causatur. et tale vinum non debet bibi mustum. i. quodcumque fuit  
turbidum et bulliosum. quod ex quo ipsum est mordicatum propter suas fe-  
ces terrestres. ab eo etiam elevat sumus mordicans. quod ad cere-  
brum venientis sui mordicatore mordicatur oculos atque rubificatur  
Et istud etiam intelligendum est quod isti mustis patrie brabantie

siue rubeis siue albis. peceop frestreitatez. Et autqre iste  
sumē mordificatiū ē. qr vinū aq dissoluī ē mordificatiū  
uū Javi dicē Hal.j. pri.aphorismo. icō.illūaphorī. tq cre  
scū qcqd aqlib3 re dissoluī eivnū dissoluī necesse est ut as  
similes.

Allea. nux. ruta. pira. raphanus. et tiriaca.  
Hec sunt antidotū contra mortale venenum.

In hu textu ponū sex medicie valētes huvenenū. Prima  
ē alleū qd maxie valet hu nocumēta. puenire solētia et mala  
aq. tq maxie valet hu potū male aq. de qd dicit Sera. iaggre  
ga. c. de eo qp qn sumit alleū tq post bibit aq corrupta nō  
cet aq illa potati. Et idē innuit Aui. h.cān. c. de eo. tin. j. c.  
de qunatōe iter agentū a nocumēto diuersay aqz. Et istud  
idem etiā opak cepe. vt vult Aui. h.cān. c. de eo. tlic pre  
hēdi sub alleo. de eo etiā dicē Aui. in. j. loco pall. qcepe ē vt  
tiriaca malay aqz. tq maxie cū aceto. qr cepe ē subtiliatū  
incisiū abstersiū cū stipticitate tq apit fortis. vt vult Aui.  
h.cān. c. de eo. Et ē calidum in tertio. qrre calefacit malas  
aquas. phibes ne sua frigiditate stomacho noceat. tq subti  
liat grossas faciēs eas cito penetrare. Et acetū huic pmix  
tū vigorat. vtutē eip in subtiliatōe tq penetratiōe aqz tq phib  
bet a siti quā inducere solet cepe comedētū. Et eadem rōne  
verificat de alleo. Et go etiā dicit Aui. in. j. loco pall. qr al  
lea comedenda sunt aqs grossas tq turbidas. qr subtiliant  
eas. cito descendere faciūt tq phibent ne stomacho noceat  
tq intestinis. tq ne venas opilēt. Alleum ptea comedētū ante  
iter tq po hu. ex melioribū rebus est tq puenictoribū illū qr veniūt  
ab aere frigido vel qr vadūt ad eū. vt innuit Aui. i. j. c. de re/  
gēdo iter agentē in frigore tq gelatū. Et ex isto seqf qr alle  
um multū valet iter agētibū tq diuersas terras eūtibū tq di  
uersis potibū vtētibū. intra illud metricū. Allea qr mane ie  
iuno sumpserit ore. Nunc ignoraz nō ledit porū aqz. Hec

Diversorum mutatio facta locorum. Valeat p̄cea alleū ad pūctū  
rā ymū venenosorum et morsum serpetū qn̄ bibit cū vino. qd̄  
Aui. h. cañ. c. de eo se dicit fuisse exptū. et pfert etiā morsui  
canis rabiosi et qn̄ fit emplastrum ex alleor folijs sic⁹ et cimis  
no sup morsū migal⁹ pfert ut ibidē dīc Aui. Lepe vero sūm  
Aui. h. cañ. c. de eo. pfert etiā morsui canis rabiosi cū linit  
sup ipm aq̄ er⁹ aut emplastra ex eo cū sale et ruta. et cepe qd̄  
comedit expellit nocumētū vētositas venenosorum. Et dite-  
rūt. qdā q̄ ipm generat i stomacho hūore hūidū plurimū  
frāgētez nōcumentū venenosorum. Autādū est circa istud q̄  
alleū et cepe et sil'r etiā porrū via cibi nō p̄petuit tpat̄ corpori/  
bus nec calidis. et spēalis cruda. pax ei nutriūt et male nu-  
triūt. generat sāguinē acutū et pungitiū. grossos hūores  
tñ subtiliat et viscosos icidū. et postq̄ decocta sūt. pdūt pū  
gitiuitatē. et adhuc r̄manet p̄ incisiua et subtiliatiua. vnde  
maḡ cocta p̄petuit q̄ cruda. Porri ei sunt calidi et siccii et  
dat corpori alimētū illaudabile et oculis nocēt et generant sā-  
guinē niḡ et melācolicū et sōnia tr̄ibilia et neruos ledūt rō-  
ne pūgitiuitatē eoz. nocēt dētib⁹ et gingivis. et null⁹ coleri-  
cus nec melācolic⁹ eis vtak. et spēalis crudis. Lepē calide  
sūt et hñt hūiditatē supfluā t̄restrē cū hūiditate aq̄sa subti-  
li idigesta. Si comedāt cruda generant i stomacho hūores  
malos et putrefactibiles et corruptibiles. et iducūt somnia  
mala et tr̄ibilia et dolorez capitis. et nimi⁹ vsus eaꝝ disponit  
boiez ad memoriam depdēdā et perturbat intellectū et pduē ad  
dementia. Sz si comedāt cocte cū aq̄ laudabilium carnium  
laudabilit̄ iuuāt digestōz et minuūt eaꝝ nocumēta et tēpāt  
cibaria frigida cū q̄b⁹ decoquūt. Sz meli⁹ eis nōrti. Allea  
calida sūt et declinat ad aliquē hūiditatē. Sz min⁹ q̄ cepe. va-  
lēt p̄vētositatē et valēt i tussi. et bñ screare faciūt. Sz nocēt vi-  
sui et dolorē capitis iducūt. et sūt tiriaca rusticor̄. Et sic p̄di-  
cta solū p̄ueniūt his q̄ fleumaticū aut grossū viscosū hūo-  
rē hūerit. Colericī yō a p̄dict̄ abstineat. Scđa ē nux d̄ q̄  
dīc Aui. h. cañ. c. d̄ ea q̄ ipa cum sicub⁹ et ruta est medicina

oībō venenis et ex ea cū cepe et sale fit emplastrū sup morsuz  
canis rabiosi. Et istō maxie intelligif de nuce sicca aī cibū  
sūpta mō p̄dicto. Et circa istō vlt̄eri⁹ sciēdū ē q̄nuces sicce  
peiores sūt recētibz hūidis. q̄ sicce maḡ vñctuose sūt. rō  
ne cuī in colerā ɔuertūf. et inducūt capit̄ dolorē oculos  
turbat. et v̄tiginē generat. et sp̄ealit sūpte p̄ cibū et ligue pa/  
ralism iducū. vomitū. puocat et vesicas i ore faciūt. Et ha  
bētes stōachū colericū maxie dñt euitare nuces siccas. et  
q̄zto antīgores tāto peiores sūt. Recētes at min⁹ male sūt.  
q̄nā sūt tāte vñctuositat̄. et iō n̄ generat dolorē capit̄ aut̄  
tigine et silia sicce. et rōe hūidat̄ lubrificat̄ laxat̄ vētre  
et si alīq̄tulū correat̄ et comedat̄ p̄ cibū. p̄mūt cibū sūp/  
tū. Et sic p̄z q̄nuces recētes sūt maḡ ɔueniētes cor p̄ib⁹ sa  
nis q̄ sicce. Tertia ē ruta de q̄ diē Aui. i. cañ. c. de ea q̄ re/  
sistit venenis. Et postea subiūgit. Et q̄ sibi timet ne i potu  
sumat venenū et pūgia venenosis bibat de semīe ei⁹ pond⁹  
dragmēvni⁹ cū folijs suis cū vino. et p̄pē si bibit cū nuce et  
bolo oībō trit̄ et ɔmīx̄. Et diē Ari. i. de aīlib⁹ q̄cū muste  
lavult pūgre cū serpēte siue cū busone. ip̄a comedit ruta  
ut interficiat eū. q̄r̄ odor ruta ē inimic⁹ veneno. Un̄ come/  
stio ruta cū ficubz et amigdalib⁹ dulcib⁹ i mane p̄fuat a ve/  
neno. Horādū circa istō q̄duplex ē ruta qdā domestica et  
alia silvestris. Domestica melior silvestri ē. q̄r̄ silvestris et  
maxie sicca. calida et sicca ē in q̄r̄to ḡdu. q̄re pl̄imū sumere  
de ea est pn̄ciosū. Domestica ho hūida. calida et sicca ē in  
scđo ḡdu. sicca ho i tertio. et ē incisiua resolutiua carmiati  
uavētositatū. et istō maxie ɔuenit sicce. Ha diē Sera. c. de  
ea. q̄ ē de reb⁹ maḡ p̄ferētib⁹ inflatōib⁹. i. vētositatib⁹. Sz in  
hūida est inflatio. Itē ruta vēhemēt acuit visū. et p̄pē succ⁹  
ei⁹ cū succo feniculī et melle collirio facto ex ea aut comesta  
ut dicit Aui. i. cañ. c. de ea. Quia tñ in succo ruta qdaz est  
bauracitas nocēs oculo. iō ruta p̄t applicari oculo vētilan/  
do. ita q̄solū vapor siue fumalis euaporatio ei⁹ et nō suba  
rute ad subaz oculi p̄tigat. Quarta ē pira d̄ q̄b⁹ di. Aui. i.

cañ. c. de eis q̄ sūt cura fūgoꝝ mortificatiꝝ. Et q̄n coquūl  
isti fūgi cū pīris mīorat nocūmītū ipoꝝ. Uel p̄t iste textus  
verificari d̄ pīris aromaticꝝ q̄ sui aromaticitate spūs p̄for  
tarēt. t̄ sic nocūmītū venenī repelleret. Quīta ē raphanꝝ d̄  
q̄ dīc Aui. h. cañ. c. de eo. q̄ p̄fert morsui vīpere. t̄ cuꝝ vīno  
morsui cornute etiā. Et semē eiꝝ p̄fert venenīs t̄ vīmīb̄ ve  
nenosis. Et si ponat fructꝝ er̄sup scorpionē morif. t̄ aq̄ eiꝝ  
ē expta i. h. t̄ ē fortior. Et si momorderit aliquē scorpio q̄  
raphanū comedērīt nō nocebīt̄. Et p̄fert etiā p̄focatiōi  
q̄ fit a fūḡ mortifer̄. Uel p̄t dici q̄ raphanꝝ valet h̄ vīne  
nū. q̄ p̄uocatiū est vomiꝝ. t̄ sic p̄vomītūz stōachꝝ purgat  
a malis hūorib̄ si q̄ i eo sint. Et circa istd scīedū ē d̄ rapha  
nor radice q̄ sūt xpīnq̄ in p̄plexiōe q̄nocēt corpib̄ colericꝝ<sup>1</sup>  
generat em̄ sāguinē acutū t̄ pūgitūz. Et raphanꝝ ē mal  
stōacho faciēs eructuare. t̄ generat hūorē grossū. t̄ si dige  
siua sit debil generat hūorē crudū. h̄z t̄n p̄tutē subtiliati  
uā t̄ incisiuā. Quidā aūt comedēt radicē t̄ raphanū post  
alios cibos ad p̄fortadū digestionem. de q̄ admirat̄ Hali.  
Uñvez ē qd̄ expientia docet. Et dicūt sapientes medici q̄  
si comedāt̄ post aliū cibū iuuāt ad digestōe t̄ descēsuꝝ eiꝝ  
t̄ vētrē lacat̄. Sz si comedāt̄ aūt aliū cibū ipellūt ad supio  
ra t̄ vomitū inducūt. Bonū ē aūt q̄ comedāt̄ cū aceto t̄ sa  
lep̄ alios cibos t̄ in modica q̄ntitate. Uez ē t̄n q̄ ocul̄ no  
cēt t̄ capiti. Ra. vo i almā. dīc q̄ raphanꝝ lōgā faciēdo mo  
rā in stōacho icidit fleuma. cuiꝝ folia cibū diger̄t t̄ appetiti  
uā adiuuāt q̄n par sumit̄ de eis. Sexta ē tiriaca. q̄ a toto  
genere valet h̄ vīnenū. t̄ iōvalz tam rōnabilib̄ q̄ brutis h̄  
venenū tā frigidū q̄ calidū. Et sub tiriaca p̄t p̄phēdi me  
tridatū qd̄ sile opaf̄. De tiriaca ei dīc Aui. vj. i trac. iiij. c. j.  
Scias q̄ canon maxim⁹ in curatōe venenī ē p̄fortatio ca  
loris innati t̄ excitatio ips⁹ ad expellēdum. sic facit tiriaca  
De tiriaca s̄or metridato sil dīc Aui. vj. i trac. j. c. d̄ medi  
cis cōlb̄ ad venena. Sūt medicīe q̄ p̄rie sūt vīeno. q̄ re n̄  
pmittūt ipm guenire ad cor. t̄ sūt sic tiriaca t̄ metridatū.

Aer sit mundus habitabilis ac luminosus  
Hec sit infectus nec olens fetore cloace

In h[abitu]l[ate]r[ia] tertiu notat[ur] q[uod] tuor[um] circa electo[r]um aeris habitabilis. q[uod] p[ro]m[oti]o est q[uod] h[abitu]l[ate]r[ia] eligere aerem mundum. i.e. non infectum vaporibus q[uod] aer immundus alterat cor et membra complexione illius. q[uod] sibi commiscet. sic innuit Haly. in tegni. in com. illius can. Dia h[abitu]l[ate]r[ia]. t[er]cii. Secundum est q[uod] h[abitu]l[ate]r[ia] eligere aerem luminosum. Aer enim turbidus inducit in corpore tristiciam et pigritiam. q[uod] aer turbatus commiscet humores. et turbidus ad cor pruenit. q[uod] ex ipso et humoribus grossi et turbidi generantur spiritus animam tristificantes et pigritias inducentes. Ali hil est q[uod] magis iocundum facit ho[mo]s atque minus gaudium in claro aere abundantem revel manu surgere. Tertium est q[uod] h[abitu]l[ate]r[ia] vitare aerem infectum. cuiusmodi est aer in quod sunt strages. coiter enim in locis in quibus processit maxima hominum infectionis sequitur pestis et in locis viciniis. Aer enim infectus qui inspirat inficit spiritus in nostro corpe. Quartum est q[uod] homo h[abitu]l[ate]r[ia] vita re fetorem cloace. Et per h[abitu]l[ate]r[ia] infectioes particulares aeris. cuiusmodi est infectio aeris latrinae vel fovearum quoque ne vel locorum in quibus proiecuntur cadavera mortua et ossa mortuorum. et aeris vicini aquae in quod putrescit lumen vel canapum. Aer enim taliter infectus inficit spiritus nostrum corporis et matris cerebro nocet. Ethinc est q[uod] dicit Aulcen. n. in doc. n. c. n. Et aer quod est deum est et clarus neque subiecta extranea complexio nisi spiritus spiritus eius admiscetur est sanitatem efficiens et ipsa frumenta. et cum mutatur. frumentum sue operae operatur. Et per maiori decleratione predictorum sciendum est q[uod] aer necessarium est in regie sanitatis duplicitate. primo quod est refrigerationem cordis secundum de predictis expunctione fumosa et superfluitatum tributarii spiritum et calor innatum. Sic enim in exterioribus nos videmus q[uod] genitrix sine carentia aeris suffocant et extinguntur. sic etiam imaginari debemus q[uod] spiritus et calor innatus indiget aere ipsum nutritio per seruante et obtemperante. Obtempatio igitur caloris innatis per aeris attractioem et eius depuratio fit per aeris ex-

pulsionez. Primum quod est per motum attractoris, et secundum per motum expulsionis. Si igitur aer attractus sit fetidus et impurus corruptus calor et spiritus innatus Aer igitur debet esse bone substantie cui non admisceatur aliquid ex vaporibus nec fumositate extranea. Non enim debet esse aer turbidus nec nebulosus nec malis vaporibus ad mixtum hic enim aer humores conturbat et animum perturbat ut dictum est. Et debet esse discooperi celo et non iter parietes et tecta stricte, et ut sit advenit dicere marie euitadus est aer inclusus et non evanescens. Uerum est enim quod tempore epidemie in quo accidit aeris putrefactio communis. eligendus est aer inclusus. Unde tempibus illis bonum est manere in domibus et tenere fenestras clausas ne aer putrefactus ingrediatur. sed aliud aer discooptus melius existit. Euitadus est preterea in regimine sanitatis aer cui miscetur vapores lacuum et purificatum aquam putridam continentium, et olerum talium qualia sunt caules et eruca et salsina, et arborum viscositatum mala. quales sunt ficus et nuncs. Amplius eligendus est aer in quo sufflatur ventus ex terra alta vel equali. Et multum etiam solicitari debet quod aer non excedat in aliquam qualitatem proximorum. scilicet caliditate frigiditate humiditate et siccitate. Quod si forsitan contingit, obtemperetur per artem. quantum possibile est. Et ista colliguntur ab Avicenna. h. i. doc. ii. c. diversis.

Si tibi serotina, noceat potatio vini.  
Hora matutina rebibas. et erit medicina.

Cod. - xv.

In hoc textu ponitur unum documentum et est quod si quis male valuerit ex sumptu evini de nocte sive tempore serotino, taliter in crastino deinde iterato sumere vinum. Unde potatio vini nocturna potest inducere ebrietatem sive siccitatem matutinam, vel perducere supercalesfactionem corporis. Si vero inducat supercalesfactionem corporis, tunc maximus error est de mane iterum sumere vinum, quod est addere ignem igni. Si vero homo incurrit ebrietate cum aliquo naufragio, tunc de mane bonum est sumere vinum

quia ex sumptō evini. de facili tūc puocat vomit⁹. ex q̄ seq̄  
tur mūdificatio stomachi. q̄ mundificatiōe facta. de facili  
cessat nōumentū ebrietatisz nausea. Et ppter h̄ pslit ypo.  
semel in mēse iebriari. vt ex ebrietate puoceat vomit⁹ q̄ est  
maxime p̄seruati⁹ ab egritudinib⁹ cronicis. i. lōgis z ma-  
lis. Si etiam ex potatione vini nocturna ledas aliq̄s. et h̄  
ppter inconsuetudinem potandi vinum. tūc de mane p̄t pce  
di vinum vt assuescat. z sic min⁹ ledas a sumptō evini. A cō  
suetu eoī minor sit lesio vt vult ypo. n. a m p b o r i s m o r ū ibi.  
Ex multo tpe p̄sueta r̄c. Si verò ex potatō evini nocturna  
sequat̄sitis matutina. illa est mendosa. que curatur potio-  
ne vini. magis tamen sedatur potatione aque. Et q̄ iā dī-  
ctum est de lesione z sumptione vini. Sciendū est q̄bō de  
bilis cerebri. z etiam cuiuscūq; alteri⁹ p̄ditionis sumope-  
re cauere debet a freq̄nti ebrietate. Frequēs ebrietas fm  
Aui. in. j. c. de regimine aque z vini inducit sex incōmoda  
in corpe humano. quorū p̄mum est corruptio pplexionis  
epatis. q̄r vinum supflue bibitum ad epar veniens vel su-  
perflue resolutus calorem ipsi⁹. vnde amittit p̄tutē sanguī-  
ficam. z loco sanguīs generat̄q; aq̄sitates efficiētes ypropri-  
sim vel incendit epar z humores. vnde genera t̄ lepra v̄l-  
mania. Scđm est corruptio pplexionis cerebri. ppter assidu-  
am eleuatōem sumoy vini ad ipm. disponētiū calidū cere-  
brū manie z frenesi. z frigidū epilepsie litargie a pplexie z  
subeth. Tertiū est debilitas neruoz. videm⁹ em bibulos  
inebriari solitos tremere caput z mēbra. u soluz i senio. s̄  
etiā in senectute z iuuentute q̄nq; Quartū est egritudines  
neruoz sicut spasmus z paralisis. q̄r vinum supflue accep-  
tum sepe in stomacho acetū efficit. qđ valde nocet neruis.  
Sepe q̄z p̄uertif ex defectu digestionis in aq̄sitates indi-  
gestas q̄ neruos remolliunt. Et sepe ducit hūores grossos  
ad neruos q̄bō distendūt vel p̄trahunt. Quintum est ap-  
plexia ppter humiditates cerebri multiplicatas a vino.  
Ita vt totalis opilectyias spirituū a sializ a cerebro i mēbra.

**S**extū ē mors subitanea dū. s. stertēdo r dormēdo vie an  
belic⁹ mltitudine vini vel hūditatū ex eo generataꝝ claudūk  
r ebr⁹ suffocat. Et lvinū īmoderate sumptū pdicta iducat  
nocumēta. moderate tñ sumptū mltā inducit iuuamēta.  
**T**āgit eñm Ani. c. pall. qnqz el iuuamēta. Prīmū est q̄e bo  
nus cibi penetrator in toto corpe. i. facilē efficit penetrati  
onē cibi cui immisceſ ad oia mēbra sui caloris subtilitatez  
queniētia i. p̄prietate occulta. Scdm est q̄incidit i fleuma.  
r h suis calore r subtilitate sube. resolutiſ ipm coaptādo ex  
pulsioni vias aperiēdo. r naturā ſortādo ad expulſionez  
**T**ertiū est q̄incidit colerā rubeā in vrina r alijs euacua  
tionibꝝ r sudore egestione r resolutōe insensibili. Et istō  
intelligēdū est de vino subtili subrubeo vel albo qđ vel de  
bile sit ex nata ſu vel fortiter lymphatū. Alioqñ multipli  
caret colerā p̄ quersionē ipi⁹ in cā et supcalefactōe epatis  
ab eo. Quartū est q̄facit melācolia. q̄ grossa ē r tardi mo  
tus. faciliter labi p̄ cannales p̄prios ab epate ad splenē. r a  
splene ad os stomachi. r tādē a corpe cū fecibꝝ extire. r flec  
tit ſeu rephmit nocumētu melācolie p̄p̄t p̄rietatē i pplexiōe  
et mō ſubē r in effectibꝝ. Nam melācolia tristiciā pusillani  
mitatē r auariciā parit. Vini ſo gaudiū. audaciā. magni  
mitatē. r liberalitatē. Quintū est q̄resoluit omēs modos  
ſeu spēs latitudis. niſi mltā qlitas extranca fuerit eis soci  
ata. q̄r vini ſolutoſ ſpūs abūde reparat. ſtutem ſorat.  
hūditates relictas i musculis. neruis. cordis. et iūcturis  
collit aut minuit. Et ſi fuerit op̄ hūectatiōe vt i lassitudine  
arefactiua vini ſvelocit̄ humectat dūmodo limpbeſ. Pre  
ter h aut iuuamēta pl̄a alia inducit. Qm̄ ei ſvelocit̄ r ſubi  
to nutrientiū eſt vini. calorē r ſpm̄ naſale ſorat. r totum  
corp⁹ calefact. ingeniū clarificat. irā cōpescit. tristiciam re  
mouet. libidinē incitat. r ſup oēs pot⁹. ſemicrudos humo  
res digerit. Et veſit ad vni dicere. Vini reddit hoīc viri  
lē r fm̄ aiaꝝ r fm̄ corp⁹. vñ ceterſ paribꝝ nō bibentes vini  
ſunt effeminati respectu bibentiū vini.

Signit et humores melius vinum meliores.  
Si fuerit nigrum, corpus reddet tibi pigrum.  
Vinum sit clarusq; vetus subtile maturum.  
Ec bene lymphatū salicis moderamē sūptū.

Hic pmo ponit vnu documētū d'vino. et ē q'vinū melior  
meliores generat hūores. et cā est. qz qnto massa hūor est  
melior. tāto hūores ex ea geniti meliores eē debet. Deinde  
subdit q'vinū nigrū iducit pigriciā i corpe. Et cā ē. qz vnu  
nigrū grossū et terrestriū ē r'lics. g spūs ab eo geniti grossi sūt.  
Iutta aliā auctoritatē Hali. p'us al. Quicqd de aliq re dis  
soluit ei vnu dissoluīt necesse ē vt assimilef. spūs at grossi fa  
ciunt corp' gue siue pigz. Deinde ponit septē documēta cir  
ca electōz vini. Primū ē q'pdz eligivnu claz. tale ei qz subti  
le est spūs subtile et claros generat. Scdm ē q'pdz eēvet  
id ē. nō nouū. nouū ei vnu siue mustū ceter's paribz facilis  
inebriat. flutū vetr's puocat. atz colicā iducit et ceta accide  
tia. posteriū dicēda ibi. Impedit vnuā. Nec ē intelligēdū q'  
vnu oīno dz eēvet. tale em fm Bui. i. i. c. de regie aqz v  
ni. est qī medicia. et nō sicē pot. i. magi inest ei fr' alternatia  
corpis ad caliditatē et siccitatē qz fr' alterabilitas a corpe  
p' op' nutritōis et pauci nutriti. qz ē spoliatiū a fece et a vi  
riditate quā phabuit et pene ignē factum. p' qd i Aggre  
scribit. c. d' vite. auctate Hali. qz est calidū et siccū i tertio g  
du. Tertiū ē q'vinū dz eē subtile. Subtile ei vnu multos  
spūs p'creat atz subtile. grossū at grossos. Quartū ē q'vi  
nū dz eē matu'z et nō stipticū. Vinū ei stipticū abs'cidit oēs  
spēs euacuatōnis. vt vult Bal. i com. illi' cañ. iñ. pti. regis  
acutor. Si cedū etiā r'c. Et g nocet corpibz indigētibz euā  
cuatōe p'vnu et oībo mēbrz supioribz. vt ibidē etiāz dicit  
Bal. Uez est tñ q'vinū stipticū eueniēs ē infirmitati. b' ac  
cidētibz i intestis. vt ibidē dicē Bal. et etiā supr' dicētum est  
Remouet tñ stipticitas a vino p' ml'tā omixtōes aq. vt ibi  
de etiā vult Bal. Quintū est q'vinū dz eē lymphatū. qz p' b

remittit vinū a sua fumositate. et sic min⁹ inebriat. Et istud  
est vēz devino subtili. Vīnū tñ grossū si limpheſ citi⁹ inebriat. q̄ p̄ ſubtiliaſ et magiſ fumosū efficit. Et d̄ iſto vīno  
intellexit Aui. q̄n di. in. c. de regie aque et vīni q̄ vīnū limphatū citi⁹ inebriat q̄ vīnū pur. Sertū est q̄ vīnū d̄z esse  
ſalīes cū ppinaſ. et eſt de 2ditōib⁹ boni vīni p̄us dices. Sep-  
timū est ſumptū et 2ditōe bibēſ et nō vīni. et eſt q̄ vīnū d̄z  
tēpate ſumi. q̄r tempate ſumptū acuit ingeniu. et iducit iu-  
uamēta p̄us narrata. Ex p̄dices omib⁹ excludi p̄t q̄ vīnū eli-  
gibili⁹ et meli⁹ in ſanitatiſ regie eſt vīnū mediū ſeu eq̄le inter-  
vetuſtatē et nouitatē. et eſt claz ad rubedinē trahēſ bonuſ  
babēſ odore et eq̄lis ſaporis. qđ nec acre. nec acutum. nec  
dulce fit. qđ nō fumosū nec grossū nec valde ſubtile. ſz ad  
ſubtilitatē declināſ. qđ etiā int̄ fortitudinē et debilitatē ob-  
tinet mediocritatē. qđ etiā nō crevit in ſatosis et lapidosis  
mōtib⁹. nec in terra ſimpler plana et arabili. ſz in terra mon-  
tuosa vīlus meridiē diſcoopta. et in regione nō nimis cali-  
da nec nimis frigida. Et iſta partim colligunt ex Aui. in  
p̄mo loco pall. Circa regimē vīni q̄ ad etates notāde ſunt  
tres regule q̄s ponit Aui. i p̄mo loco pall. Prima ē q̄ da-  
re vīnū pueris in potu eſt ſic ignē addere igni et lignis debi-  
lib⁹. eo q̄ pueri vēhemēter rariſūt. et de facili inflāmabiles  
q̄p̄ abundantia ſui caloris innati et ſūt debilium neruozū  
et debilis cerebri. q̄r ledit eos multiplr vīnū et inflāmatio-  
ne facili et p̄cūſſiōe cerebri et neruoz⁹ ſua penetratōe facilis  
ma et fumatōe copiosa. Cum igi⁹ pueris vīnū in potu daf-  
calor et inflāmabil calori pueri inflāmabili addit i corpe  
pueri. qđ eſt pauce reſiſtentie. ſicut debile lignū vel arūdo  
ſicca vel ſtipula arida ante faciem ignis. Secūda regula  
eſt q̄ ſeni ſemp potest dari vīnum in potu quantū tollera-  
re potest ſine nocumēto. ſez q̄tum appetit appetitu natura-  
li et regulato. ſicut em̄ veteres ocree aride et rugate reno-  
uant oleo. leniunt et applanant. ſic corda ſenū potu vīni  
electi. ſicut vīni beluacēſis. Senes em̄ frigidis ſūt et a vīno

calefiat. et hunc spiritum tristem et abundat in melacolias. sed ruminum exhi-  
larat eos et melacolias reprehendit. contumelie domit. ruminum quo  
puocat in eis somnum. Ad opilatores primitus quod ruminum operit.  
cas phibet Et sic si ruminum est puerorum fruillimum. ita senibus ratilis-  
sum Tertium enim ruminum tempate dandum est iuuenibus. tempate quodam fum  
metruram constitutiuam et decetem limphae. Et si iuuenes sint  
calidi sic pueri. non hunc membra solidiora. nervos et cerebry for-  
tes. quibus poterit resistunt nocimur poterit ruminum. Losciant etiam dic  
ex potu ruminis obrie superius iuuentia prima. riz eductos cole  
re. corpore robur. et ingenio acumen. abundantiam spirituum subci-  
lium et paruorum.

**Non sit acetosa ceruisia sed bene clara.**  
**Be validis cocta gravis sat is ac veterata.**

In isto tercio ponuntur quodam circa electos ceruisia. Quorsum  
rum est quodam eligi ceruisia non acetosa. quod acetosa nocet stomacho.  
Acetum enim nocet nervosum. Autem in plibus passibus. Nam stomachus est  
membrum valde nervosum. et hoc quod ad eius orificium. Sed in eo que ceru-  
sia dicitur esse clara. quod turbida opilat atque calculos nocet nimium.  
In pigiatur ac inflatur iducit. atque breuitatem abilitatem. et est in letorum  
fleumatum generatio. Tertium est quodam eligi ceruisia de bonis geni-  
nis non corrupta. sed optima ordeco. triticico. sine auena. quod quanto  
longiora sunt meliora. meliora ex eius generatibus. Quartum est quod  
ceruisia dicitur esse bene cocta. quod meliora gerit et amicabiliora natura  
recipit. et nocimur quod puerum ex bibitur ei melior tolerantur.  
Ceruisia enim non bene cocta vetustates in ventre iducit tortos. illa  
tortos atque colicam. Quintum est quod ceruisia dicitur esse antiquam et a fecibus multa  
data non nimium recens. Recens enim ceruisia inducit eadem nocu-  
menta quod ceruisia non bene cocta. et cum hoc se facilime iducit stra-  
guiram.

**Bequa potetur stomachus non inde grauetur.**

Nicponitur vnum documentum circa usum ceruisia. et est quod  
vires ceruisia dicitur carni tempate sic quoniam grauest stomachus vel

Inducat ebrietas. Ebrietas ei q̄ ex cervisia puerit detior est ea q̄ ex vino ē et magis durās. cū de cervisia fumi et vaporē eleuati ad caput sūt grossi. q̄re min⁹ resolubiles sūt q̄ et vino eleuāt. Et ē h̄ sciedū q̄ i pncipio prādī v̄l cene ceter⁹ parib⁹ utili⁹ ē i cipe suū potū a cervisia q̄ga vino. En⁹ cā est q̄ i pncipio mēse corp⁹ ē fameliciū. et sic stōach⁹ aī pncipiū sup̄tōnis cibi famelici⁹ erat. et sic traxit supfluitates a mēbris. Si ḡvinū i pncipio mēse daret ex q̄ naſa marie trahit vi- nū. q̄r dese matie nutritiū ille supfluitates. s. a stomacho tracte sil cū vino ad ptes corporis traheret. s. naſa n̄ ita audi de trahit cervisia. Sil r̄ cervisia lauat h̄uores adherentes orificio stōachi. Et p̄ illā cām medici p̄sulūt q̄ i maria fa me debeat p̄us puocari vomit⁹ q̄ cibi sumat vt ille supflui tates a stomacho famelico tracte euacuet ne p̄misceat cum chilo. Sil r̄ timēs sitim ex nimia potatione vini d̄z bibere cervisia. Ipa eſſ. sitim mēdosam rep̄mit.

Temporib⁹ veris. modicū prandere iuberis.  
Sed calor estatis dapib⁹ nocet immoderatis  
Autumnī fructus. caueas ne sint tibi luctus.  
De mensa sume. quantū vis tempore brume.

In h̄ passu detinat d̄ q̄titate cibi sumēdi fin̄ diuersita tē tēpor̄ q̄tior̄ aī. q̄ sūt. ver. estas. autūn⁹. et hyem. et dicte cesp̄ pmo q̄rrevers debē⁹ modicū prādere. i. pauēū sumēre cibū. Et idē vult Aui. h̄. c. doc. h̄. c. vj. d̄ regie tēpor̄ cuž rectificat de aer. Et rōb̄ ē vt ibidē etiā vult Aui. c. q̄r tēpe hyemis p̄p̄ gelositatē. exercitū p̄uitatē. et resolutōis phibis- tionē multiplicat h̄uores crudis et marie fleumatici q̄. p̄p̄ p̄ portionabilitatē epis tūc marie generat. tisti i interiorib⁹ corporis coadunat̄ p̄p̄ frig⁹ circūstās. Uer aut̄ supueniens istos h̄uores crudos i interiorib⁹ coadunatos eliq̄t et facit eos currere p̄ totum corpus. q̄re naſa tunc mīcū occupat

circa digestnōz eoz. Si ḡ tpeveris dareſ maḡ q̄titas cibi  
naſa a digestōe talū hūoꝝ fleumaticorꝝ ipedireſ z diuerte  
ref. qr p̄ istos hūores z magnā q̄titatē ciborꝝ nimiū gua-  
ref. z sic tales hūores i corpe manerēt idigesti. z currētes  
ad aliqd mēbꝝ illic egritudinē inducerēt. Et ḡ sumope ca-  
ucre dēm̄ a maḡ q̄titate ciborꝝ i vere. qr diminutio ciborꝝ  
tali tpe ēvnū d̄ maxie p̄seruātibꝝ ab egritudibꝝ vers. v̄rult  
Aui. i. loco pall. Et istd qd̄ dictū ē maxie p̄itatē h̄z d̄ me-  
dio z sineverſ z n̄ d̄ uictio ei?. qr uiciū ē hyeme assilat. q̄re tūc  
hō p̄t nutrirī ſic i hyeme. Et istd etiā itelligēdū ē qñ ver iue-  
nit corpꝝ replete hūoribꝝ fleumaticis crudis. Si ei ver in-  
ueniat corpꝝ tpatū i hūoribꝝ. cib̄ ſ eo dād̄ ē fm̄ mēſurā ca-  
loris innati z resolutōz q̄ ſit a corpe. qr tūc ablata ē cauſa.  
q̄re diminueret cibo. Et istd voluit ypo. i. ap̄ho. dum dixit  
Uētres hyeme z vere calidissimi ſūt naſa z ſoni longissimi  
In his igif t̄pibꝝ oblatōes ples dāde ſūt. etem̄ innat̄ calor  
est ml̄t̄. nutrimēto igif indiget ap̄liori. Sc̄do dicit q̄ nl̄-  
mia ſūptio cibi nocet i estate. Lui? cā est. qr tūc t̄pis digesti-  
ua vt̄ est debil cū ſpūſ z calor innat̄ q̄ ſūt inſtr̄m̄ ſtutum  
ml̄tū ſūt debiles z paꝝ resoluti p̄t̄ calorē extrinſecū vehe-  
mētē trahētē eos ad exteriora. z ḡ ml̄t̄ cib̄ nō poſſ̄ digeri.  
Et circa istd ſciēdū est q̄ p̄t̄ vebemētiā resolutōis hūidita-  
tū tā ſubſtātialū q̄ nutrimētaliū corporis i eſtino tpe groſ-  
ſior z maior cib̄ exhibēd̄ eēt si vt̄ ſufficeret ad digerēduz  
talē z tantū. ſz qr nō ſufficieyna vice ml̄tū digerere cibum  
paꝝ ſepe z ſepe d̄ eo dādū eēt. iuxta illd̄ Bal. i. ap̄boris moꝝ  
cōmento illi? cañ. Et q̄bo ſemel aut bis. dicēt̄. In estate ci-  
bus ml̄tōies erit dād̄ z paꝝ. ml̄tōies. qr idiget p̄t̄ ſepiſſi-  
mā diſſolutōez. paꝝ p̄t̄ ſtut̄ deſectōz. Et l̄z i eſtare paꝝ d̄  
cibo ſit dādū. ml̄tū tñ d̄ potu p̄t̄ dari cū tūc resolutio ma-  
xima ſiat z deſiccatio corporis et eleuatio calor̄ ſup̄ hūiduz  
z pl̄ ſiciat hō q̄ allo tpe. Uey ē tñ q̄ pot̄ vini z p̄cipue vi-  
noſi puri minuēd̄ e. qr tale vinū eſt faciliter inflammatibꝝ z  
calorē tā acutum eſtuviolēto excādescere facit. z ḡ ſi bibat

vinū miscēda ē mltā aq. et dimittat vinū vētū et forte. Ter-  
tio dicit qđ autūno dēm⁹ cauere a fructib⁹ saltē ill⁹ tpi⁹ vt  
vniſ. pſicis. ſicub⁹ ſilīb⁹. vel saltē nō mltū d⁹ eis comedere  
qđ tales fruct⁹ generat ſāguinē dispositū ad putrefactōem  
pt̃ ebullitōem quā in corpe et hūorib⁹ faciūt. et maxime si  
ſuerit iſtomacho imūdoyel in cacoſchimico corpe recepti  
qđle corp⁹ in autūno ſepi⁹ occurrit. Et ſic maleſtūc accidūt  
egritudies. ſez variolē morbiſi et pestilētes. Pro maiori tñ  
noticia regis cibi et pot⁹ tpe autūni ſciendū eſt qđ tpe autū-  
ni d⁹ euitari fames ſitis et repletio mlti cibi in vna hora. vt  
vult Ra. in almā. c. de regie corporis fm tpa. Ulinū pte a qđ  
bibif tpe autūni vehementē eſt limphandū et corp⁹ hume-  
ctet et calorē rep̃imat. ſz non ſupflue d⁹ lymphari intantum  
qđtum in estate. neq; ſupflue d⁹ tūc bibi. qđ tūc naſa debili-  
tata non ſufficeret ipm regere et digerere et nimis lymphar-  
tū calorē obtūderet et mltiplicaret ventositates qđb⁹ colica  
generari poſſet. Quarto dicit qđ tpe hyemali dēm⁹ ſume-  
re cibum tantū qđtū volum⁹. i. plus qđ ceteris tpi⁹. Et idē  
vult Ani. in pino loco pall. et Hal. in com. ill⁹ ampho. i. p/  
ti. amphorismoz. Et qđb⁹ ſemel aut bis. vbi dicit. In hye-  
me mlt⁹ cib⁹ et paulatim eſt dand⁹. Et rōb⁹ eſt. qđ calor nři  
corpis in hyeme eſt fortissim⁹. tū qđ vnit⁹. tū qđ fortificat⁹  
p antipharistēsim. i. iuxta poſitōem ſui ſrīj. vic⁹ frigiditat⁹  
aeris noſtra corpora circūdantis. Et iſtud vere eſt in corporib⁹  
robustis et carnosib⁹. et non in raris et debilib⁹. qđ in talibus  
corporib⁹ frigus intensuz hyemis nō p fortat calorē. ſz magis  
debilitat. Et iſtud innuit ypo. i. aphorismoz dicēs. Gen-  
tres hyeme et vere calidissimi ſunt naſa et ſomni lōgissimi.  
In hiſ g̃ tpi⁹ oblatōes pl̃es dandeſūt. qđ calor eſt mlt⁹.  
nutrimento ſig̃ ampliori indiget. Ex iſto etiā ſeq̃ qđ nutri-  
mēta grossiora et durioris digestiōis pueniūt hyeme qđ ali-  
is tempib⁹. qđ calor eſt fortior. Ulinū aut qđtendū eſt hoc  
tempore debet eſſe roſeum non album cum aqua pauca.  
Notandum hic qđ licet pſideratiōe babita ad fortitudinē

calorē et digestione frustis in hyeme grossiores et densiores cibī  
veniat. quod tamen corpora tūc disposita sūt ad opilatōes et reple-  
tōes ex fluctuante plūmo nec ab eis resolutio multa fit a cōtri-  
nēte. tunc ē yti tūc mediocribus cibis in solidū et rāz. grossū  
et subtile sic carnibus edī vituli et mutonis lucis pēnis et can-  
cris. rāz cibis grossioribus cibis ut boue porco ceruo cōchis  
ostreis carpis et silībus expedita comestione in die tri-  
nē vel utrāk sepe rebus diureticis et aperitiuis ut petrosilino  
nasturcio apio et silībus et forni utrāk exercitio.

**S**alvia cū ruta faciūt tibi pocula tutā  
**E**lode rose florem minuit potenter amorem

In h[abitu] passu ponūt dno remēdia corrigētia potū malū.  
quod p[ro]mū ē salvia cui folia iposita potui corrigūt maliciāz  
potū sua p[er]petate. et etiā ī se h[ab]itū frutē p[er]forādi neruos et ce-  
reb[us] q[ua]ntitas meli[us] r[es]istūt mal' sumis r[es]cipiēdis q[uod] p[ro]ue-  
niūt ex malo potu. Scdm ē ruta cui etiā folia ītegra abs-  
cq[ue] coq[ue] alia p[er]tritōe dñc potui iponi. quod sua caliditate et p[er]pe-  
tate corrigūt maliciā potū. Et d[icitu]r ruta quō o[r]val[us] ī venenū p[er]  
dictū ē ibi. Allea nux ruta. Postea subdit textū q[ui]stis duob[us]  
p[er]dicit[ur] p[er] addi flos rose. Et h[ab]itū marie d[icitu]r intelligi d[icitu]r rosa rubea  
q[uod] sua aromaticitate existēte in ei[us] superficie. et sil[r] sua stiptici  
tate corrigit maliciā potus

**N**ausea nō poterit. quenquā vexare marina.  
**E**ntea cū vino mixtam si sumpserit illam

In h[abitu] textū ponif[er] vnu remēdiū ī nauſeā ſiu[er] omittū p[er]  
uenies ex trāfretatib[us] nō ſueris dicēs. q[uod] ille q[uod] d[icitu]r trāfretari  
anīq[ue] nauē irret d[icitu]r alīq[ue] dieb[us] miscere aquā marinā ſuovi-  
no. Et istd ē remēdiū p[er] diuitib[us] q[uod] ſi paup[er] fuerit d[icitu]r potare  
aquā marinā ut facili[us] nauſeā eniteſ. Et cā h[ab]itū. q[uod] aq[ue] maris

salsedine h<sub>3</sub> et sic sua salsedie et stipitacitate q̄ seq̄t salsedie et  
orificiu claudit. et p̄ vomit⁹ ipedit⁹. Et circa isto ē notandum  
q̄ si vult Aui. iij. i. c. de regie iter agēt⁹ ī mari. viator ī mari  
nō d<sub>z</sub> mltū conari retinere vel cōpescere a p̄ncipio nausēā  
v<sub>l</sub> vomit⁹. sed dimittat⁹ vomit⁹ ipsi⁹. Et in uari donec p̄ ipm  
fuerit bñ purgat⁹. Et ei p̄fuat a mlt̄. egritudib⁹. et nedū pre  
scruat. imo etiā curat vel alleuiat ḡues et maḡs egritudines  
ut leprā ydropisiz appoplexiā et frigiditatē stōachi et ei⁹ iſla  
tionē putvult Aui. iij. i. doc. ii. c. ij. Sit⁹ vomit⁹ viator⁹ in  
mari supfluerit sic p̄vehementē debilitet ipm restrigēd⁹ est  
comestioe fructuū stipticoꝝ et acetosoꝝ sic sūt citonia ma  
ciana acetosa. Uel poma d̄ capēdutor⁹ mala gnata aceto  
sa q̄b⁹ orificiu stōachi p̄fortatū depellit hūores iferi⁹. Et  
stōach⁹ etiā p̄fortat⁹ ab his hūores repellit effluētes ad eū  
ex agitatōe ab vndis. Uel p̄ semē ap̄j torrefactū bibi cuꝝ  
vino v<sub>l</sub> absinthiū p̄ comediat⁹ bibi. Et silr paſs⁹ assat⁹ et  
infusus in vino bñ redolēte comest⁹ valz ad idē. Ervniuer  
salic⁹ valz nutritō viator⁹ ī mari ex cibis acetosis p̄fortatib⁹  
os stōachi. et phibētib⁹ vapores et fumos ascēde ad caput.  
sic sūt lentes cocce in aceto vel ī succo vue acerbe.

**Salvia sal vinū. piper. allea. petrosilinū.**  
**Ex his fit salsa nisi sit cōmixtio salse**

In h̄ textu ponit⁹ mod⁹ faciēdi salsamētū cōesi ī mēsa de  
ficiāt salsamīta spēalia. Et p̄ illo ponūt q̄nq̄ ex q̄b⁹ p̄ fieri  
salsamētū Primū ē salvia. q̄ fit p̄dimētū ī assatōe auce siue  
decoctione. Uniuersaliē ei auce aſſate siue porcelli salvia  
iplenſ ut hūiditares supflue siue viscositates extrahant⁹. et  
odor saluie auct̄ vel porcellis īmaneat. Post assatōz tñ sal  
via enī d<sub>z</sub> et nō comedī. Silr ex salvia fit p̄dimētū come  
stibile a rustic⁹ v<sub>l</sub> cōib⁹ ī comestōe auce. terūt ei alleū cū vi  
nor salvia ad auferēd aliqd sapori⁹ allij. Scdm ē sulcū et ē  
salsamētū diuitū siue nobiliuz. Ipi⁹ ei deficiēte sinapiorel

veriuto ponūt i salserio vinū cui modicū salis admiscent.  
Tertiū ē piper. tē salsa m̄tū rusticor̄. miscēt ei pip cū fa-  
bis t pilis. Si l̄r etiā ex pane asso ceruisia l̄ vino t cū pipe  
re fit salsa m̄tū niḡ ad modū pult̄ qd̄ piper dr. t h̄ supef-  
fūdūt carnib⁹ aut piscib⁹. Quartū ē alleū ex qd̄ etiā fit salsa  
m̄tū rusticor̄. miscēt ei cū molli caseo t lacte terēdo alleū.  
t sic comedūt cū cibo siue asso siue elix⁹ siue salso siue dul-  
ci t cū ouis dur⁹. Quītū ē petrosilinū ex cui⁹ folijs ptusis  
cū veriuto l̄ albo vino fitrividis salsa cū assis comedis. Et  
circa istd̄ ē notādū qd̄ salsa m̄ta siue salse diuersificat̄ primo  
fīm tpa. Tpib⁹ ei calidis declinat̄ salse ad frig⁹ l̄ paucā ca-  
liditatē. tpib⁹ ḥo frigidis ecōuerso. Materia ḥo salsa  
rū ppetetiū tpib⁹ frigidis sūt sinapiū. eruca. zinziber. pig.  
cinamomū. gareofili. allea. salvia. menta. serpillū. t petro-  
silinū vinū aq̄ carniū acetū non forte. s̄ppinquū nafe vini  
t in tpib⁹ mediocrib⁹ sūt mediocr̄ caliditatis t frigidita-  
tis. Scđo diuersificat̄ rōne cibarioz p qd̄ fiūt. nā alia et  
alia cibaria indigēt alijs t alijs salsa siē sciunt dñoz cocci.  
Motonū ei t h̄l̄r viruloz capoloz salsa pueniēs ē salsa vi-  
ridis. In estate qdē ex aceto t agresta cū pauc⁹ spēb⁹ t sine  
alleis cū petrosilino zinzibere albo t agresta t pane asso in  
fuso in aceto v̄l̄ agresta. In hyeme sit eadē salsa cū plurib⁹  
spēbz panco alleo t optio vinoz pauca agresta. v̄l̄ p suffi-  
cere sinapiū et eruca. Salsa at̄ p carnib⁹ bouinis elixis ē  
piper bullitū qd̄ fit ex pipe t pane asso t aq̄ carniū t pauca  
agresta. t ista eadē salsa ē sat̄ pueniēs carnib⁹ porcinis in  
hyeme. Possunt etiā carnes porcine comedī in estate cum  
aceto t petrosilino i pncipio rfectōis. Si at̄ pdicte carnes  
pastillat̄. t spēalit bouine t porcine. i hyeme qdē apponat̄  
cepe albū cū pulucre spēp̄ dulci in qua q̄titate. i estate ḥo

sine cepis et cum veriuto vlt pnt apponi cepe pue et i pauca qn  
titate. Si at pastilla fa sit ex carnibz subtillioribz n apponat  
cepe. s; i estate lac amigdalaz cu veriuto panco puluere  
sp; dulciu. et i fine pt apponi ouu pqlstatu cu agresta. s; in  
hyeme loco agreste ponit vinu et plde sp;ebz. Assature at  
cuniculoz et pulloz iueni; puenies e salsa in q e cinamo-  
m; et mica panis cu agresta qdē in estate et cu vino i hye-  
me. Assature at porci salsa puenies e liq; descēdēs pqlsa  
tus cu optimorinor cepis i hyeme et i estate viridis salsa  
superi noata. Assature aut fasianoz et columba et tur-  
turū nulla alia salsa indigēt nisi sale. Caponū aut et galli-  
naz elizatoriū puenies salsa est aq decoctōnis eoꝝ cu ali-  
quātulo puluer; sp; dulciu. et picipue si i pdicta decoctiōe  
addat salvia. ysop. petrosilinum. et h in hyeme. et in estate  
sufficit sola aq cum aliquātulo succi summitatū vitis. S;  
p salsa caponū et gallinaz pinguiū pastillandoz nihil pe-  
nitus e apponendū nisi aliquātulum pulueris sp; et in fine  
agresta supradicta in estate. optimū vinum in hyeme. Pi-  
scis vero quanto sunt grossioris carnis et difficilioris di-  
gestionis et maioris supfluitatis et humidioris nase. tāto  
indigēt salsis calidioribz et acutioribz. et h etiā verum est in  
carnibus.

Si fore vis sanus ablue sepe manus  
Lotio post mensam tibi cofert munera bina  
Abudicat palmas et lumina reddit acuta

In h textu ponūt due cōmoditates puenētes ex lotio  
ne manū post cibū sumptū. Prima ē. quia p h palme ma-  
nus mundant. Secda est. q; reddit lumina acuta. i. pdest  
oculis et h manie p accidēs. q; manus sunt instrumēta mū-  
dandi oculos. quare multū cofert eas esse mundas. Et de  
istis cōmoditatibus dictū est etiam p ibi. Lumina mane  
manus.

**P**anis nō calidus nec sit nimis inueterat.  
Sed fermentat<sup>9</sup> oculatus sit bene coct<sup>9</sup>.  
**A**ndodice salitus frugib<sup>9</sup> validis sit elect<sup>9</sup>.  
**M**ō comedas crustā colerā q̄ gignit adustam.  
**P**anis salsat<sup>9</sup> fermentatus bene coctus.  
**P**urus sit sanus, qui non ita sit tibi vanus.

In h<sup>9</sup> tertu ponūt duovitāda circa electō; paīs. Prīmū  
ē caliditas. Hō eī d<sup>9</sup> paīs comedī calid<sup>9</sup>. Paīs eī calid<sup>9</sup> est  
hūane nāfe nociu<sup>9</sup>. Iuxta ill<sup>9</sup> Aui. i. cañ. c. de pane. dicēs.  
Hō comedāl calid<sup>9</sup> sic ē. Panis eī calid<sup>9</sup> nō ē apō nāfaz re  
ceptibil<sup>9</sup> et acceptio ei<sup>9</sup> q̄ ē d<sup>9</sup> furno et reliq<sup>9</sup> sibi similiū ē ma  
la. Et rō est. q̄ tal<sup>9</sup> panis mltū opilat. Et postea iteꝝ dicēs  
Aui. Paīs calid<sup>9</sup> sicim facit sua caliditatē nāfat. ppe suam  
hūiditatē vaporosā. et ē veloc<sup>9</sup> digestōis et tarde descēsiōis.  
Et q̄uis iste paīs calid<sup>9</sup> n̄ pueniat i regie sanitati q̄ ad esū  
odor tñ paīs calidi mltū pfert. resuscitat eī sincopizātez. et  
possibile ē aliq<sup>9</sup> hoīes viuere ex odore paīs calidi. Scdm  
ē qnō dēm<sup>9</sup> comedē panē diu pīstū sine myscidū. q̄ tal<sup>9</sup> pa  
nis nō ē pueniēs p nutrīmto nāfe hūane. exsiccitat eī corp<sup>9</sup>  
ac hūores melācolicos generat. et ex isto relinq<sup>9</sup> q̄ paīs nō  
d<sup>9</sup> eē calid<sup>9</sup> nec vetustate indurat<sup>9</sup>. s<sup>9</sup> pōri die coct<sup>9</sup>. Postea  
i tertu ponūt qnq<sup>9</sup> p̄ditōes paīs electi. q̄ p̄ma ē q̄ paīs d<sup>9</sup>  
esse fermentat<sup>9</sup> bñ. Et istō vult Gal. i. alime. c. i. dicēs. Op  
timi at panū. p digestōe sūt q̄ marie fermentati et q̄ assatōem  
habuerit a cōmēsurato igne i clibano. Et iteꝝ eo. c. dicit q̄  
ivo penit<sup>9</sup> infermetat<sup>9</sup> ē. nullivtis ē. Et fm Aui. i. cañ. c. d  
pane. Panis hñs paꝝ fermenti plimi est nutrīmci. s<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> nu  
trīmci opilat nisi illos q̄ sūt plimi exercitū. Scda ē q̄ pa  
nis d<sup>9</sup> eē oculat<sup>9</sup>. i. porosus. et p h̄ denotat<sup>9</sup> q̄ viscositas ei<sup>9</sup> ē  
ablata. Ulez ē tñ q̄ iste paīs fm Aui. loco pāll. veloc<sup>9</sup> ē pe  
netrātōis et minor<sup>9</sup> nutrīmci et deterior<sup>9</sup>. sic est paīs opir<sup>9</sup> q̄  
est plimi furfur<sup>9</sup>. Tertia ē q̄ panis d<sup>9</sup> eē bñ coct<sup>9</sup>. q̄ panis

male coct' male digestois ē. et stomacho guedinē affert. Et  
Aui. h. cañ. loco pāl. dīc. Et ille q̄ non bñ decoq̄ est pl̄imi  
nutrīm̄ti. s̄ etiā nutrīm̄tū opilat n̄is̄ illos q̄ sūt pl̄imi exer-  
cītū. Et panis de patella ē h̄ gener̄. eī nāq̄ pars interior  
raro decoq̄ bñ. Quarta ē op̄país d̄z eē tpate salit̄. Alimiū  
eīn dulc̄ opilat et nimiū salsus exsiccāt. Moderate tñ sal-  
sus optimū nutrīm̄tū p̄bet dū tñ cete ɔditōes assint. Qui-  
ta est q̄ sit fact̄ ex optimis ḡnis. vic̄ ex optio triticō et sana  
messe collecto. Deinde subdit text̄ q̄ nos dēm̄ cauere ab  
esu cruste país. q̄ illa generat colerā adustā sine hūorem  
melā colicū. ex q̄ eī ip̄a adusta et sicca et hūor ab ea genitus  
adust̄ erit et sicc̄. et p̄p̄tea nobiles q̄ nasa colericisūt depo-  
nere faciūt supiore crustā país ac inferiorē q̄s imitāt̄ pla-  
ti et deliciosi. Eligat̄ igit̄ mica país q̄ est melior̄ maior̄ et  
velocioris nutrīm̄ti q̄s crustā. Uex̄ ē tñ q̄ aliqñ p̄ueit sais  
hñib̄ stomachū humidū et volētib̄ demaccerari et ī fine co-  
mestitionis pl̄ ɔpetit. Juuat em̄ cibi descēsū et ɔfortat ori-  
ficiū stōachi. Postea ī duob̄ vltis p̄sib̄ innuit̄ q̄ país bo-  
nus d̄z h̄re istas q̄nq̄ ɔditōes. s. q̄sūt salit̄ fermētat̄. bene  
coct̄. pur̄. i. de mūdis ḡnis et san̄. i. de ḡnis sana messe col-  
lectis. Et istas ɔditōes prim innuit Aui. loco pāl. dicens.  
Oportet ut sit país mūd̄ salit̄ massam bñs ɔfectā fermen-  
tar̄ coct̄ bñ et vna nocte p̄manēs. Et circa istō ē sciendū q̄  
si q̄raf̄ nutritio maior et prior mūdificeſ país a furfure. et  
sivelim̄ vētr̄ subductōz aliquē dimittam̄ aliquā p̄te furfu-  
ris. furfur em̄ paꝝ nutrit et vētrē subducit et farina ecōuer-  
so.

Et caro porcina. sine vino peior ouina.

Si tribuis vina. tūc est cibus medicina.

In h̄ textu ɔparat autor carnē porcinā carni ouine di-  
cēs q̄ caro porcina sine vino min̄ sana est ouina. tñ si caro  
porcina sumaf cū vino ip̄a ē optimū nutrīm̄tū et medicinā  
p̄bēs q̄ mltū h̄iectat. et h̄ itelligēd̄ ē maxie d̄ porcell assis

sive d' apriis optime pparat'. Et circa isto e sciendum qcar/  
nes porcine qbz rustici et cōmunes vtuntq̄ vicz sunt salse  
vel sole vel fumo exsiccate nullo mō saniores sūt carnibus  
ouinis ceterz paribz sive eū vino sive sine vino sumat'. S;  
istō dictū hītatē bz de carnibz porcelloz assatoz v'l de car/  
nibz aprinis modo pdicto.

### Illa porcorū bona sūt, mala sūt reliquorū

In h̄ textu h̄parāt omasa porcoz omasis reliq̄y brutoz.  
et dīc text⁹ q̄ omasa porcoz. i. ītestia pualēt q̄ ad esū intestis  
alioz brutoz. Lui⁹ rō p̄t eē ista. qz pauca ītestia comedim⁹  
nisi illa q̄ replef̄ sāguie v'l q̄ aīaliū mleū sūt pinguiū cuius  
modi sūt porci. Hā sol⁹ sāguis porci p̄t suā pplexionē et si/  
militudinē pleriois cū naſa hūana ē sāguis q̄ omasa sive  
intestia implet̄. Et silr̄ porci facil⁹ impignat̄ q̄ alioz alioz  
rū brutoz. iō mag⁹ sumim⁹ intestia porci q̄ alioz brutoz.

### Impedit vrinam mustū soluit cito ventrem Epatis emfraxim. splenis generat lapidemqz

Hic ponūt q̄ng nocumēta pueniēta ex potatione noui  
vini vel musti. Primū ē q̄ mustū impedit vrinā et h̄ p̄t itel  
ligi dupl'r. Pr̄io qr̄ mustū grossū p̄t suā grossitudinē ex se  
ce admittit opilat ipm̄ epar sive ipos renes sic q̄ vrina de  
facili nō p̄t h̄re suū cursū. Scđo impedit vrinā q̄ ad debi  
tum mō sic facit mustū renense alioz et qdā alia vina sub/  
tilia. similiter ē qr̄ alioz mustū renense cui⁹ feces sūt mor/  
dicantes et dum ipm̄ venit in vesicā ille ptes terrestres ni/  
trose mordicat vesicā et cogūt vrinare sine ordic debito et  
mō p̄sueto. Scđm̄ ē q̄ soluit ventrē. Et rō est. qr̄ abstergit  
viscera nitrositate sive salsedine sue fecis. et stimulat ea ad  
expulsionē. p̄mo p̄t mordicatiōez fecis. scđo p̄t multu/  
dinē ventositatis quā inducit tale vinū sive mustū. tertio

lubricando cito inferit pviā indigestibilitatē et quamvis  
stomachi q̄re stomacho relaxat et portas nariū compres-  
sas aperit. Tertiū ē q̄ mustū nocet bōe pplexionē epatis. q̄r  
opilat ipsum ppter immixtione plurimā sue fecis et pducit  
ad dissenteriā epatica ppter inflatōem ei⁹ qua debilitat epar.  
Et istud vult Aui. iij. i. c. de regie aque et vini. Et sic etia⁹  
inducit catheciā sive malā dispositionem coloris et malas  
inducit egreditudines epatis. s. diuersas et species ydrosis  
Quartū ē q̄ mustum nocet spleni et dispositioni ei⁹ ppter  
eandem cām q̄ dicta ē de epate. q̄r opilat splenē. et sic indu-  
cit duriciem ei⁹. Quintum ē q̄ mustū generat lapidem et  
maxime illum q̄ in renib⁹ est q̄ rube⁹ est. de facili frangibili-  
lis cā opilatois quam facit et grossitudine sue substantie.  
Et istud verum est de musto vinoꝝ multū dulcium non  
habentes feces nitrosas et mordicantes. Mustum enim  
habens feces introsas et mordicantes magis impedit la-  
piem. q̄r multū facit vrinare sicut mustū aliquod renēse facit  
apparere arenulas in vrina sive grauelā. q̄r facit multū vri-  
nare. Multa cīm vrina sua lotōe abstergit arenulas adhe-  
rentes q̄ cum ea expellunt.

*Cy 4.*  
Potus aque sūpt⁹ fit edenti valde nocivus.  
Infrigidat stōachūq; cibū nititur fore crudū.

Nic ponūf duo nocumēta pueniēta ex potu aque et h̄  
q̄ ad edentē. Primiū ē q̄ pot⁹ aque nocet stomacho sedentis.  
Lui⁹ rō est. q̄r ipm infrigidat et relaxat et maxie deñcit ap-  
petitū cibi. Secundū ē q̄ pot⁹ aq̄ cū sumptū cib⁹ impedit dige-  
stionē cū cibū sumptū incrudet. Et istud vult Aui. in. j. c. de  
regie ei⁹ qđ comedit. dices. Neq; post ipm. s. cibū ml̄ta bi-  
bēda est aqua q̄ inter ipm scilicet cibum et corp⁹ stomachi  
separationem faciat. et ipm natura faciat. Et c. de regimine  
aque et vini dicit. Et cum natura indigerendo nutriendo  
studeat sacietate aque iā pcedēte sufficiēter. i. si precesserit

facetas aq sufficiēs ad donā cibi pmixtōz. aq yehemēt est  
ipediēs supple digestōz inchoatā. Et idē vult Aui. n. cañ.  
trac. j. c. iiii. dices. Est etiā vitād' pot' aq i mēla nisi rōne ad  
berētie ⁊ tarditatē descēlus bucelle. Nō ē ei sumēda aq cū  
cibo. Et Auer. i cōmēto ait Lā qdē būr' ē qm̄ cū sumit aq  
sup cibū puls̄ stōach⁹ calefecerit ipm̄ i frigidat ⁊ icrudat.  
Est etiā cā q̄re supnacēt cib⁹ sūpl⁹ i stōacho. q̄re etiā nō ad  
bereat ⁊ vniā eidem p̄terat ipm̄ sicut exigit. Actio nāq̄  
stomachi sup sumptū cibū sit p̄terendo ⁊ coquēdo simul.  
Un̄ sicut cū infundit simul ⁊ in magna q̄ntitate aq̄ in olla  
pp̄lē qd̄ tardat cibi decoctio in eadem. sic etiā p̄tingit idem  
ipi stomacho. Et istud maxie verificat de potu ml̄ce aque.  
Dodata em̄ q̄ntitas aque frigide sumpta p̄t p̄ce/  
di añ descensū cibi ut q̄ eam ḥpleat cibi descēlus ad infe/  
riora. ⁊ h̄ si sitis infestauerit. ⁊ bibere coegerit. Nā modica  
q̄ntitas aque frigide pdicto mō sumpta stomachū alleniat  
⁊ colligit. Alleuiat q̄dem a siti. alleniat etiā cooperādo ad  
descensum cibi. Colligit aut̄ sua frigiditate coadunās p/  
tes stomachi. Et istō colligit ab Aui. loc⁹ p̄all. Notādum  
q̄ q̄uis in sitis extinctione aq̄ sit p̄uenientior pot' q̄ vinum  
en̄ om̄ib⁹ p̄siderat̄ vinū est pot' p̄uenientior i regie sanitatis  
q̄ aq̄. Nam dato q̄ in sitis rep̄issioē q̄ est appetit⁹ frigidit⁹ hu/  
midi. aq̄ vlt̄ melior sit. q̄r frigida ⁊ hūida. naſaliter en̄ in ci/  
bi pmixtione ⁊ eiusdē delatōe ſiue miſſione ad p̄tes corpo/  
ris extremas vinū p̄ualet aqua. Nam vinū rōne ſue ſubti/  
litatis in ſuba ⁊ actōne ſubtili⁹ pmisceſ. ⁊ ſp̄ealiter q̄r naſa  
maḡ in eo delectat̄. iō citi⁹ attrahit ipm̄ ⁊ alijs cibis pm̄i/  
ſceſ. ⁊ ſp̄ealiter q̄r h̄ mixtio fit p̄vīa cuiusdā ebulitiōis. quā  
vinū magis iuuat rōne ſtualis calidit̄. ⁊ aq̄ ipedit rōne  
frigiditatis. Et ſic patet q̄ vinum p̄ualet aque in ciborūz  
pmixtione. Et ſimiliter p̄ualet in eorundem delatione.  
Nam vinū est optimus penetrator. qd̄ ei debet ratōne ſub/  
tilitatis ſue ſubſtantie. ⁊ ratione caliditatis ſtualis. ſubti/  
lia em̄ ⁊ calida ml̄ciſ ſunt penetratiua. ⁊ q̄ p̄sequēs vinum

est magis delatiū dīaq. iāq nihil ē tualit calidū nec subē  
aereitatē. nec igneitatē. vñ aq̄ mora trāseūdo ipedit omnez  
cursū. Ampli⁹ aq̄ ex alio n̄ ē poi⁹ ita puenies sic vinū. q̄r aq̄  
ipedit alimtū nutritre eo q̄ n̄ nutrit. q̄re illō vtiq̄ min⁹ nu/  
trit. vñ q̄to cib⁹ ē magis aq̄tie tāto ē min⁹ nutritiu⁹. Bonū  
est igis q̄ vinū qm̄isceat cū cibo qd̄ solū nō ipedit nutritiōz  
imo mltū iuuat. q̄r vinū ē marie nutritiū et marie restau/  
ratiū t volocissime nutrit. vt p̄us dictū ē. Notādū isup  
qnō solū nocu⁹ ē pot⁹ aq̄ edēti sine sumēti cibū. imo i plu/  
ribalhs casib⁹ nocu⁹ ē. q̄s narrat Aui. in. j. c. de regie aq̄ t  
vini. Primo em̄ incōueniēs ē in boie ieuno. tūc ei bibere  
penetrat aq̄ bibita nullo retinaculo ipedita vsc⁹ ad itima  
mēbroz pncipaliū mortificās suū calorē innatū. Et istud  
ē vez de boie vere ieuno. Ebrio em̄ qnō p̄ficit neq̄ ledēs  
i p̄esi ieun⁹ bibat aquā. q̄r ieun⁹ ebri⁹ nō est oīno ieunu⁹  
nec est i stōacho vacu⁹. s̄z adhuc h̄z reliqas aliqz hesterne  
crapule. q̄z nitroslitas aq̄ mitigat t stōach⁹ ab his p̄ aquaz  
abluif. t rep̄ssis vaporib⁹ t fumis p̄ paraſt stōach⁹ ad rece/  
ptionē noui nutritētis. Secōdō incōueniēs est i boie exerci/  
tato forti exercitio. t silr statim post coitū. Hā tūc pori cor/  
poris sūt mltū aperti. q̄re penetrat aqua i p̄fūda mēbroz  
mortificās calorē innatū. q̄ post coitū etiā debilitatus est.  
Tertio incōueniēs est p̄ balneatōem marie cū fit h̄ balne/  
tio vētre vacuo. tūc em̄ vie sūt vehementē aperte. q̄re ledēs  
penetrat aq̄ vi dictū ē. De isto potu aq̄ dīc Aui. i. iiij. sum.  
h. c. vlti. Ex potu illi⁹ in ieuno t post balneū t post coitū  
timeſ corruptio pplexiōis t ydropis. Quarto incōueniēs  
est bibere aquā frigidā cā obediēdi siti noctne mendose q̄  
accidit icrapulat⁹ t ebr̄js. Hā p̄ potū aq̄ frigide p̄hibent  
resolutō t digestio hñor⁹ salsi vel foris vini. v̄l alteri⁹ acuti  
faciētis sitim. t sic cito post potū reuertit̄ sitis ita foris vt añ  
H̄z si vehemēs affuerit sitis nimū rexas t inqetās nec suf/  
ficiat aeris inspirati frigiditas. nec ablutio oris cū aq̄ fri/  
gida. bibat sicib⁹ dī aquā frigidā cū vase stricti orisicq̄. siue

ḡc̄lis rostri q̄ten⁹ aq̄ plixi⁹ def̄ sup̄ orificiū stomachi v̄t for-  
ti⁹ sitim mitiger. ⁊ d̄ ea min⁹ sumat ne digerēdor̄ digestōe⁹  
penit⁹ ipediat. Quic̄o generalr̄ malū ē sanis bibere m̄ltaz  
aquā frigidā. q̄ extiguit calorē innatū. ⁊ pec̄⁹ offendit et  
stōachi appetitū deīcit. ⁊ mēbris oībo neruosis obest. Uez  
est tñ q̄ aq̄ t̄pate frigida aliquā p̄ accidēs appetitum excitat  
⁊ stōachū forē efficit coadunādo ipm̄ strigēdovillos et⁹

### Sunt nutritiue multū·carnes vituline.

In B passu autor laudat carnes vitulinæ dices q̄ car-  
nes vituline m̄ltū sūt nutritiue. Et istd inuit Aui. i. j. c. de  
regie el⁹ qđ comedif. vbi vult qpcib⁹ sanitatis p̄ficiati⁹ d̄z eē  
tal q̄les sūt carnes. q̄ sūt silis naſe p̄ apte fieri sanguis. ⁊  
maxie carnes edoꝝ ⁊ vituloz puoz lactatiū ⁊ agnōz anna-  
lii. Et istas carnes vitulinæ sūme landat Ha. iij. alime. vbi  
vult qpcarnes vituli lactat̄ ser ebdomadap̄ v̄l octo assate  
saniores sūt m̄ltō nimis. facilē em̄ digestōis ⁊ m̄ltū nutriti-  
ue sūt. Et d̄ isti carnib⁹ vitulinis etiā p̄us dictū est.

Sūt bōa gallina et capo turtur sturna colūba.  
Quistula vel merula phasian⁹ ethigoneta.  
Peroix frigellus orix tremul⁹ amarellus.

In B passu ponūt carnes eligibiliōres p̄ nutrīm̄to naſe  
hūane aialū volatiliū. ⁊ enum erant. xiiij. aues q̄z carnes  
bōe sūt p̄ nutrīm̄to hoīs. P̄tria anis ē gallina. cui⁹ esus sine  
comestio naſe hūane quenīs ē. Maly ei Auenzoar Auer.  
et De. vt dic Lonsi. p̄ ceter⁹ laudant pulloꝝ carnes ⁊ ma-  
xime q̄ nōdū pepit ⁊ galli q̄ nōdū calcauit. Sūt em̄ facilis  
duersiōis i ſanguinē ⁊ ſupfluitati⁹ paucaz. p̄petatē mirabi-  
lē hūtes in t̄pandoꝝ plerioneꝝ thūores. cui⁹ brodiū optia  
leprosis ē medicina. Et de carne gallinaz dic Aui. ii. cañ.  
c. de gallinis ⁊ gallo. qpcaro gallinaz q̄ sūt pulle i intellex-

tu augmētū efficit.clarificat vocē et augmētā sperma . Et  
melior gallina fm en ibi.est q̄ nōdū parit oua . Secunda  
auis ē capo siue gallū castralū . cui⁹ carnes posit Lon.dñna  
lxvij.int̄ laudabiliores carnes . Et carnes istas et silr po-  
res digerit st̄dach⁹ a ppetate . Tertia auis ē curtur q̄ etiā ē  
boni nutrimenti et bonū generās hūore . cui⁹ carnez Aui . ij.  
cañ.c.de carne . sūme laudat dices . Volucr̄ qdē caro me-  
lior nō ē q̄ alduragi . i.cur turz et galliaz et subtilior eaz et n̄  
sūt cū nutrīto carniū alcubegi . i.pdicūr̄ . Quarta auis  
fm aliq̄s ē sturn⁹ . et ista auis d̄z comedī ī iuuētute . et ē auis  
nota . teutunice eyn spree . Scdm alios ē starne . quā Rasī  
ij.almā.p ceterū volatilib⁹ laudat dices . Starne caro oī  
carne auis leuior iuuenis atq̄ his q̄ subtili volūt custodiri  
regimē ūueniētior . Et p̄t p starne intelligi auis maḡ ve-  
luit anser grisea cinerea . cui⁹ caro laudabilē est . maxie cū iu-  
uenis fuerit . et isto mō intelligit Ali . pferēs ista carnē alīhs  
Uel potest p starnam intelligi maneris pdcis pue quā  
Moyses videſ intelligere iudeis inquiens . Silr starne n̄  
vident p dño n̄o . q̄ ventrem pstringūt . Et istam p̄prieta-  
tez alīh attribuūt pdicib⁹ . carnes em̄ ipaz p̄tē pstringūt .  
teste Ra . ij.almā . Quinta auis ē colūba . q̄ ē auis nota cu-  
sūs caro ē colerica . Et de colūbis dicit Ra . loco pall . Co-  
lumbe vehementēs sūt caliditas q̄ sāguinē inflāmatum ge-  
nerat et cito febricitare faciūt . Et ḡ apti⁹ columbe comedī  
debet ī pastillis cū ruis acerbis q̄ assari . Perruas ei acer-  
bas auferē caliditas quā sanguini inducūt . Et electiores  
columbe p̄su sunt columbe iuuenes volare potentes . q̄a-  
tales sunt leuioris digestionis et melioris hūoris . Nulli  
enī n̄ volare potētes caliditatē et hūiditatē hñt supfluas  
q̄re grossos generat hūores . vryult Aui . ij.cañ.c. de colū-  
bis . Antiq̄ p̄ colūbe et eaz caro p̄tē caliditatē nimia et sic-  
citatē digestōis diffīlitatē sūt entāde . Et silr et turtures  
antiq̄ . Sexta auis ē q̄stula q̄ ab alīq̄b⁹ voīak cofnit . q̄t q̄s-  
tula ē nom̄ onomatopeion . i.fictū a suo sono . Et caro ista

Fm aliq̄s est subtilis substātie. bonū generās būorē et mul-  
ti cōperit sanis cōualeſcētib⁹. Scđm ysaac tñ coturnices  
ceteris volatilib⁹ sunt peiores nec nutrimēto. nec digestōi  
laudabiles. qr ex comestioē carnis earū timet spasm⁹ et te-  
than⁹. put etiā vult Aui. ij. cañ. c. de eis. subiūgens rōnem  
scz. qr in substātia carniū eaz est viri⁹ faciēdi hmōi accidē-  
tia narrata. t̄ sic nō pueniūt illa accidētia ex eo solo qr co-  
nices comedūt elleboꝝ. Et binc est q̄ galliei comedūt co-  
turnices cuim molli t̄ pingui caseo. t̄ inde faciunt pastilla.  
Pōest tñ p coturnicē intelligi alia avis a p̄dicta. perdice  
maior. eiusdē fere coloris cū rubeis pedib⁹ t̄ rostro ſaporiſ  
delectabil⁹. dicta coturnis ytalica lingua. Et iſto mō Ra-  
fis. iij. almāoris accipit coturnicē qñ p̄fert carnes ei⁹ post  
carnes starne alioꝝ volatiliuz carnib⁹. Septima avis est  
merula. q̄ est eiusdē q̄ntitatē cū sturno. s̄ ē ad nigredinē ten-  
dens. t̄ habēs roſtrꝝ ſubrubeum. t̄ ſilīt d̄z comedī iuuenis  
Octaua avis est phasian⁹. i. gall⁹ ſilueſtris. q̄ ab omnibus  
medicis enumeraſt in t̄aves laudabil⁹ carnis. Caro em̄ ta-  
lis avis natē hūane est puenientissima. t̄ est cibo p̄ncipum  
et magnatū. Consiliator em̄ loco pall⁹ dicit. Silueſtriuſ  
ſeo laudabiliores sunt phasiani ad sanitatē t̄ ad robur. Et  
fortassis etiā vniuersaliter domestiци cū gallinis p̄inq̄ſſi-  
mi et eiusdē fere ſpeciei ſint q̄ illis ſiccioris aeris t̄ alimēti  
ac exercitū amplioris. Hona avis est ethigonera. q̄ ē avis  
parua ad modū p̄diciſ. s̄ longū roſtrꝝ habens. cui⁹ caro ē  
optima. Decima est perdit cui⁹ caro fm̄. Auiē. ij. cañ. c. de  
cubegi est de subtiliorib⁹ carnib⁹ impinguās. qr multum  
nutrit. cor abſtergēs. ydropiſi t̄ ſtomachoſerēs t̄ augmē-  
tū in coitu faciē. ver̄ ē tamē q̄ stringit ventrem. Et iſta  
carnem Sal. iij. alimē. c. t. Et octauo de ingenio. c. ij. p̄fert  
omnib⁹ alijs volatiliū carnib⁹. Et dicitur de iſta carne  
q̄si affidue comedat matie ſert memorie. Undecima est  
frigell⁹. t̄ est avis comedens racemos. velociter volans. si  
milis ſturno. s̄ ē melioris nutrimēti q̄ ſturnus. t̄ ml̄te ta-

les inueniuntur ubi sunt vinee. et inebriant exesu racemoꝝ. et me-  
lior est caro eorum circa festum oim sctorꝝ. Duodecima est orix. Et  
est fūm aliquis gallia silvestris siue gallia phasiani. Uel fūm ali-  
os est gallia aquatica. i. natās ī aqua. et siue sit feia fasiani siue gal-  
lina aquatica. eiꝝ caro est boni nutrimenti. Decimatertia est tre-  
mulꝝ. et ē avis cōiter stas ppe mare minoris quam gallina. sed est  
avis fusca alte clamās et velocissime volat. et quoniam abulat super  
terrā cauda eiꝝ sp tremit. et iō dī tremulꝝ. et h̄z super caput eiꝝ  
lōgas plumas. Et nō ē qua avis lōgā h̄nis caudā. q̄ a me-  
dicis vocat cauda termula. Ultima avis ē amarellꝝ. et etiā  
est avis silvē existēs ī aqua. silvis anete. s̄ ea minor. Et genera-  
liter loquendo inter aves comestibiles plū laudāt ille q̄ volatu-  
velociores sūt. Et sic carnes p̄dictarꝝ auiū sūt laudabilis  
nutrimenti. et facilis digestōis. ita etiā repiuntur carnes aliquorꝝ  
auiū illaudabilis nutrimenti. difficilis digestōis. et inequaliter pplexi-  
onis. sic sūt carnes anserꝝ et pauonū et malardorꝝ. et vultur aui-  
um h̄niū collū lōgū et rostrū lōgū degentiu ī aqua. et carnes  
passeꝝ q̄ sūt calidissime. et a tamēto lōgissime. et multū ex-  
citates coitū. Circa electōs hoc carnis volatiliū sciēdū est.  
q̄fūm diuersas laudabiliorꝝ nutrimenti p̄petates ac eiꝝ q̄d  
nutrī sanitatis vel roboris intētōs. carnes laudāt varie. Unū  
Bal. respiciēs facile alteratōs et subtilitate ī carnibus pdicū  
p̄fert easdē. Ra. hoc cū ysaac respiciēs subtilitatez starne ac  
levitatē ipsaz ceterz p̄tulit. Isaac etiā fūm diuersas intētio-  
nes carnes volatiliū laudauit diuersas. Aui. hoc laudauit  
carnes turtuꝝ p̄ ceterz. vel q̄z respectit ad p̄petate q̄ robo-  
rat et p̄fortat intellectū. vel q̄z ī tris eiꝝ ī ipsaz tāta bonitas q̄  
nō ē ī alijs tris. Sciēdū ē insuper q̄ carnes volatiliū plū p̄ue-  
niū quam carnes q̄drupedū his q̄ relicto exercitio corporaliza-  
cāt p̄silijs studijs et p̄ēplatōibꝝ. q̄z digeruntur faciliter alijs. Iux-  
ta illū Bal. iij. alime. Digestibilior est tū h̄ caro volatiliuz  
aīaliū et maxime pdicum. et generant sanguinem clarum.  
mundum. spumosum. mentis exercitijs et eleuationi intel-  
lectus aptum.

**Si pisces molles sūt. magno corpore tolle  
Si pisces duri. parui sūt plus valituri**

Hic ponūt duo accidētia ex qz noticia attēdit electio pi-  
sciū. Unū pisces aut sūt duri aut molles. si molles sūt tūc se-  
niōres sūt eligibilores. Eui? cā ē ista. qz mollices puenit  
ex hūditate q i iuuene pisce indigesta ē. z i sene pl? digesta  
et sic i iuuētute tales pisces sūt gñatiui fleumatū. Sz senes  
min? Et sic pz q anguilla senior sanior ē iuuene. fm qsdā  
**Si vo tales pisces sūt duri. tūc iuuenes sūt saniores. i. di-**  
**gestibiliores. cuiusmodi sūt lucij z pce. duricies ei inq̄tu?**  
bmōi resistit digestōi. Et istā snīaz poit Aui. q. cañ. c. d pi-  
scib⁹ dicēs. Et eligēt qdē ex piscib⁹ durā carnē hñtib⁹ ille q  
ē minor. z ex hñtib⁹ mollē carnē ille q ē maior ad terminū  
aliquē.

**Lucius et parca saxaulis et albica tenca.  
Sornus plagicia cū carpagalbio truca**

Hic tāgūt decē pisces eligibiles p nutrīmto nase hūane  
Quoꝝ pm? ē luci?. q ē piscis nor?. z dī eē tyrān? pisciū. qz  
nō solū deuorat pisces alteri? spēi. sz etiā eiusdē spēi cū eo.  
Unūsus. Luci? ē piscis rex z tyrān? aqz. A q nō differt lu-  
ci? iste pax. Est etiā pisces dure carnis z natatu velox. Se-  
cūd? ē pca. a pco pce. ere. dicta p ſriū. qz nll'i pisci pcit. imo  
irata vulnerat alios pisces suis squamis qz bz sup dorsū.  
nec ea audet euadere luci?. imort narrat Albert⁹ d natur⁹  
aialū. Est naſal' amicicia pce z lucij Luci? ei lesus ab alio  
difficulter sanaf. sz lesus qrit pca q vidēs eū lesū tāgit z le-  
nit vuln? lucij. sic luci? sanaf. Et ē pca sil'r pisces dure carnis  
nor?. teutonice eyn baers. Terti⁹ pisces ē saxaulis v'l saxaul⁹  
pisces marin⁹. apd gallicos dict⁹ sola. Alij dicūt q ē pisces  
teutonice eyn tonghe. z est pisces ml'tū san? int' pisces mari-  
nos. Quar⁹ ē albica. teutonice z vitinc. z ē pisces marinus  
Quint⁹ ē tenca q est dulc⁹ pisces aq nor?. pelle bñs lubri/

cam atq; viscosam ad nigredinem tendes. sed et caro est dura.  
vñ ab istis trib⁹ piscib⁹ q̄ sunt luci⁹ p̄ca ⁊ tenca post eorum  
coctionem auferunt pellis. Et de iste piscis. teutonice eyn tincke  
Sex⁹ est sornus. ⁊ est piscis minim⁹ marin⁹ albus ad q̄n-  
titatem medie p̄tis medi⁹ digiti q̄ ad longitudinem. q̄ comedit  
cum capite ⁊ spinis. et de teutonice eyn gaernaert. Septi-  
mus est plagicia. ⁊ ē piscis marinus notus. latus. habēs ī  
vna pte sue pellis maculas rubeas. ⁊ pellis ē tota alba cur-  
uum os habēs. teutonice eyn blatys scol. Octau⁹ est carpa  
q̄ est piscis dulcis aq̄ not⁹. multu⁹ tñ de se ē viscosus. sed a  
magnatib⁹ decoquit in vino. ⁊ sic ab eo tollit ei⁹ viscositas  
Nonus galbio. ⁊ est piscis marin⁹ notus a q̄busdā dictus  
rogetus. teutonice eyn roetbarth. ⁊ ē piscis dure carnis et  
san⁹. Alij textus habent gouio. ⁊ est piscis paruus dulcis  
aque ad longitudinem vni⁹ digit⁹ longi. ⁊ est rotund⁹ ⁊ sua-  
uissim⁹. gallice gouion. Ultim⁹ est truta q̄ est in carne silis  
salmonis. nec tamē est salmo. ⁊ ē longus ⁊ non grossus. Et  
capit in magnis fluuijs ⁊ permittit se fricare in aqua. ⁊ sic ca-  
pitur. ⁊ ex eo fiunt pastilla cum spēbo. ⁊ est piscis valde pre-  
ciosus. gallice trutes. Circa electōz & o pisciū scienduz est  
p̄mo q̄ pisces respectu carniū. ceteris parib⁹. minoris sūc  
nutrimenti. ⁊ facilis digestōis. ⁊ nutrimentū eoz ē pluriū  
supfluitatiū. ⁊ pneumaticū ⁊ frigidū ⁊ humidū. ⁊ min⁹ man-  
siuum. ⁊ sunt ad digerendū duri ⁊ longā faciūt moram in  
stomacho. Et q̄ in eoz digestione laborat stōach⁹. ⁊ in-  
dum corrūpunt in stomacho ⁊ qualitatē quādā suscipiunt  
putredinale. sicut generat. Et ut sit ad vnu dicere. carniū  
laudabiliū nutrimentū meli⁹ est nutrimentū pisciū. Scđo  
sciendū est q̄ pisces marini sunt meliores in regie sanitatis  
ceteris parib⁹. piscib⁹ aq̄ dulcis. eoz em⁹ nutrimentū est mi-  
nus supfluum ⁊ nake carniuz magis p̄tinuum. Sed q̄a  
ceteris parib⁹. pisces marini sunt durioris carnis piscib⁹  
aq̄ dulcis. iō sūc difficilioris digestōis ⁊ resolutōis et plu-  
ris nutrimenti et purioris. Verum est tñ q̄i egris magis

perficit pisces aqua dulcis. propter debilitatem digestione eorum. Tertio sciendum quod in piscibus tam marinis quam aqua dulcis eligendi sunt quod caro est alba non viscosa. sed fragilis non multum grossa. sed subtilis. non gravis odor. sed suavis. nec cete putrefactois. sed sufficiens duratōis. non mali color. sed boni. et quod habitatio non est in lacubus stagnis nec in locis sordidis. nec in aqua hūtib⁹ malas herbas. Et eligendi sunt non valde iuuenes nec valde magni. et quod sunt veloces motus et paucē viscositatis. Et si sint pisces marini eligendi sunt quod capti fuerint in fluminibus multum distati⁹ a mari. et hinc ceteris redditib⁹ bonis suppositis. Itē supposit⁹ predict⁹ redditib⁹ quanto pisces sunt squamosiores. tanto sunt meliores. Et si r̄ intelligit de spinis. quod spine multe et squame faciunt puritatē sube pisces. Itē inter pisces marinos meliores et priores sunt quod capti et nutriti sunt in mari profundiori et magis agitato. ad quod est cursus pluriū fluviorum. Et quod capti in mari septentrionali quod magis est agitatum et magis tempestuosum et velocitas fluxus et influxus meliores sunt captis in mari mortuo vel meridionali. Et si r̄ intelligendū est de piscibus dulcis aque Nam ceteris parib⁹ quanto aqua est profundior et mobilior tanto pisces in ea nutritur est melior. Et de his sufficiēter eligi potest quod pisces sunt vivipares et quod laudabiles sunt. pisces enim bestiales sic porc⁹ marin⁹. canis marin⁹. delphin. morua. non multum appetunt in sanitatis regie. Sunt enim difficili digestio et grossi humoris et multe superfluitatis. nec in carnibus predictorum pisciū apparet redditus superius numerate. puta. albedo subtilitas et cetera. Et si hos pisces et pisces comedendi pertingat non statim sunt coquendi et comedendi postquam capti sunt. sed obfusci sunt per aliquas dies quas eorum carnes mollescant et tremiscant sine sube corruptione. Et etiam predicti pisces meliores sunt semisalsi quam recetes aut perfecte salsi. Inter alios autem pisces marinos consideratis redditib⁹ superdictis laudabiliores videtur rogetus et gornas siue gonus. Nam eorum caro et substantia est purissima. Et post hinc plagicia et sola. sed hoc caro est magis viscosa et nimis fragilis et minus alba et magis grossa et

min⁹ subtil⁹. nec hor⁹ sapor aut odor ē ita delectabil⁹. et forte  
pisc⁹ merlengēd⁹ ē laudabilior p⁹ rogetū. Hō ē ei tāte gros-  
sicie ⁊ viscositat⁹ sic plagicia ⁊ sola. et el⁹ suba ē sat⁹ frāgibil⁹  
ſiderat⁹ sapore ⁊ odore cū colore ⁊ sube puritate ⁊ mol-  
litate deficit i bonitate a rogeto ⁊ gornato. et sil⁹ intelligat d⁹  
allece. Et morua iuuenis sat⁹ appropinqt p̄dict⁹ i boītate  
ſiderat⁹ p̄dict⁹ ſditōib⁹. ē m̄ grossior ⁊ viscosior p̄dict⁹ pi-  
scib⁹. Salmones at ⁊ turboti ⁊ maquerelli ml̄tū deficiunt  
i bonitate. Sunt ei ml̄tū grossiores ⁊ viscosiores ⁊ ad dige-  
rēdū difficiliores ⁊ mag⁹ ſupfluitate pleni. vñ ſpetunt niſi  
exercitati⁹ forti⁹ iuuenib⁹ cū qbnſdā ſalſis eoz viscosita-  
ti grossicie ⁊ frigiditati ſpugnatib⁹. Int̄ pisces at dulcis  
aq̄ ſiderat⁹ p̄dict⁹ ſditōib⁹. pca ⁊ luci⁹ mediocr⁹. pmū gra-  
du bonitatis obtinet ſupposito q̄ſint pigues. deinde vendo-  
ſia. ⁊ deide lopia. Et q̄uis carpa ſit ſquamisior p̄dict⁹. tñ  
ū h̄z carnē adeo albā ⁊ frāgibile ⁊ ſubtilē ſic luci⁹ ⁊ pca . et  
ſepi⁹ repik in stagnis. Et vlr ceter⁹ parib⁹ meliores ſunt pi-  
ſces dulc⁹ aq̄ q̄ capiūf in aq̄ petroſa currēte vſus ſeptētrio  
nē pfūda. ml̄te agitatōis. ad quā nō ſluūt ſordices cui-  
tarū. in q̄ etiā nō ſūt herbe male. Lācri at fluuiales ⁊ mari-  
ni ml̄ti ſūt nutrīmti. ⁊ nō facile i ſtōacho corrūpūf. vñ ſūt  
difficil⁹ digestis. Sciēdū ē insup q̄pſces recētes corpus  
humectat ⁊ lac ⁊ ſperma ml̄ticipicat ⁊ ml̄tū ſpetut coleri-  
tis. Et nō ſūt comedēdi piſces p⁹ forte exercitiū vel fortem  
laborē. qz tūc de facili i ſtōacho corrūpūf. Et caueant ab  
vſu piſciū h̄ntes ſtōachū debile vel mal⁹ hūorib⁹ plenum.  
Ampli⁹ ſciēdū q̄ piſces grossi ſemisalſi meliores ſūt q̄s re-  
cētes piſces. Et ſaliti ml̄ti tpiſ nō ſūt boni. Itē nō ſunt co-  
medēdi piſces ⁊ carnes ſil⁹. nec piſces ⁊ lacticiū. nec ſunt  
comedēdi piſces p⁹ alios cibos. Itē piſces laudabiles pa-  
rū ſalici ⁊ in pauca q̄titate ſūpti reuocat appetitum ⁊ ipm̄  
corroborat ſi q̄s habuerit appetitum ad eos.

Elocibus anguille praeue ſūt ſi comedantur

**Qui phisicam nō ignorant hec testificantur  
Caseus anguilla rūmis obsūt si comedantur  
Mai tu sepe bibas et rebibendo bibas**

Hic autor subdit q[uod] anguilla ē p[iscis] insan[us] maxie nocēs  
vocib[us]. t[em]p[or]e pb[at] f[ac]mōe medicop[er] t[em]p[or]e nāfale phia[bus] studentiū.  
Et rō ē. q[uod] anguilla ē p[iscis] limosus viscosus t[em]p[or]e opila-  
tiu[us]. t[em]p[or]e ml̄tū deficit a[ct]o dicitib[us] boni p[iscis] p[ro]p[ter]us narrat[us] in p[re]te  
p[re]cedēti. Et q[uod] dictū ē de anguilla etiā intelligēdū ē de lā-  
preda. Iz lāprede p[ro]ue laudabiliōres sūt anguillls t[em]p[or]e minus  
piculose cū nō sint tāte viscositat[us] t[em]p[or]e grossicie sic anguille.  
v[er]itātē ad sensū. Unū salua reuerētia vtētiū isti p[iscis] sūt val-  
de piculosi q[uod]n[on]is ori sūt saporosi. Nox em̄ p[iscis] iaq[ue] silis  
est generatio generatōi serpētū i tra. vñ ml̄tū dubitāduz ē  
q[uod] nō sint venenosi. vñ eoz capita et cauda in q[uod]b[us] venenis  
p[ro]sueuit esse. t[em]p[or]e sil[r] interior spina. nullo mō sūt edēda. Bo-  
nū est etiā p[ro]pt[er] ea[us] viscositat[us] q[uod] submergant[ur] in vino optio-  
viue t[em]p[or]e dimittant[ur] ibi quicq[ue] mortue sint. t[em]p[or]e deinde p[ar]aret cū  
galētina optia[us] spēr[us] fm̄ q[uod] cocci magnoy[us] dñoy[us] facere con-  
sueuerit. Bonū est tñ q[uod] ebullian[us] p[ro]mo duabo ebullitionib[us]  
in vino t[em]p[or]e aqua. t[em]p[or]e illa abiecta decoquāt[ur] ad p[er]fectōem. et fiat  
galētina vel pastillatura vñ assatura cū salsa mēto a propa-  
to. v[er]ic[us] cū salsa viridi. cū fortib[us] spēb[us] t[em]p[or]e rino i hyeme. et cū  
debilib[us] spēb[us] t[em]p[or]e agresta t[em]p[or]e aceto in estate. Cōmodos[us] tñ est  
maneriē hmōi p[iscis] i dimittit. Deinde subdit text[us] q[uod] caseo  
t[em]p[or]e anguilla ml̄tū nocēt si comedat. t[em]p[or]e intelligēdū ē si in  
magna quantitate sumant[ur]. q[uod] cause dicte sūt de caseo ibi.  
P[er]sica poma. Et de anguilla nūc dicta ē cā. Postea dīc  
text[us] q[uod] si ista sumant[ur] cū freq[ui]nti potatōe vini malicia eoru[us]  
corrigit. Et istud nō d[icitu]r intelligi devino subtili t[em]p[or]e penetra-  
tiuo nec devino q[uod] d[icitu]r via p[ro]ductiui. q[uod] tale nō d[icitu]r dari  
sup[er] cibū generatiū mali hūoris q[uod]n[on] comedit. nec an ipm  
nec postq[ue] fuerit digest[us] vryult Auicē. in. i. c. de regle aque  
et vini. q[uod] tale vñ magnū documentū induceret. penetra-

re em̄ faceret humorē malum ex h̄ cibo genitum vsq; ad extrema corporis q̄ forte nō sufficeret penetrare sine rini auxilio tr̄ductu. Sz intelligēdū ē istō devino fortī nō multū penetratino. sepe in qua q̄ntitate dato. grā pmixtōis cibo rū. Tale em̄ corrigit maliciā ciborū p̄fortat digestōes et di gerit fleumaticos hūores et frigidos. q̄re iuuat ad digestiōnē casei et anguille. q̄ male digestionis sunt.

**Inter prandendū sit sepe parūq; bibendū**  
**Si sumas ouū. molle sit atq; nouū.**

Hic autor tāgit duo documēta. q̄z p̄mū est q̄ comedēs in prādio vel cena d̄z vicissim comedere et bibere multipli cando rices bibitōis. sz. p̄ q̄libet vice p̄az pot̄ sumere. Et faceret nō d̄z quēadmodū bruta. q̄ totū cibuz capiūt. et po stea bibūt. qr si pot̄ mell̄ cibo pmisceſ et cibū exinde reddit remollit et digestionis capacior. Et circa istō est sciendū q̄ triplex est pot̄ s. pmixtu delatiu. et sitis sedatiu. Istō aut̄ qd̄ dictū est. intelligēdū est de potu pmixtōe ciborum. Iste em̄ pot̄ d̄z vicissim recipi cum cibo. Et saluo meliori iudicio nō d̄z iste pot̄ differri vsq; ad finē comestōnis. nec d̄z expectari sitis. Et iste pot̄ maxime p̄petit qñ sumūt cibaria actualit̄ sicca vel v̄tualiter. sic p̄t in laborantib; co medentib; panē siccū. Sz pot̄ sitis sedatiu regulariter et in hoib; bene dispositis d̄z differri vsq; ad finem comestōnis. tūc em̄ est ya sitis p̄t estuatōem eibi calidi et sieci. Nō em̄ mltū rōnabile est q̄simul v̄rgeat sitis et famēs. qr sunt appetitus contrariorū. Et debet iste potus dari fm plus et minus fm q̄ maior vel minor est sitis. Potus vero delatiu maxime competit completa p̄ma digestione regulariter. et parū ante horā suscipiendo aliū cibum sequente. Et talis pot̄ sp̄cialiter cōpetit qñ cibaria p̄mitus sumpta fuerint grossa in substātia. nec debet expectari sitis ad talēm

potū suscipiēdū. Hā tal' poſſparat ſtōachū ad ſuscipiēdū  
cibū ſeq̄ntē t̄ iuuat trāſitū cibi ad epar a ſtōacho. nec d̄z ta  
lis pot̄ eē magne q̄titat̄ vt cito poffit d̄geri. An em̄ ē di  
geſtione nō trāſit ad epar. Et iſtō vez̄ ē niſi tal' pot̄ delati  
nus fuerit aq. i q̄ nō opt̄ expectare digestōz aī penetratōz  
et̄ ad epar Reglarit̄ at̄ pot̄ puenies delatiū aut etiā pmix  
tiū nō d̄z eē aq. Sz vinnz vel aliqd̄ pportionabiles vino. puta  
ceruia vel cerasia vel pomeriū vel mellicratū l̄ aliqd̄ ſile  
q̄b̄ oib̄ vīnū ē meli? Sc̄iēdū ſeđo q̄ q̄to cib̄ ē grossior et  
ſiccior t̄ frigidior. tāto pot̄ pmixiū t̄ delatiū d̄z eē maior. t̄  
ecōuerſo q̄to cib̄ ē calidior ſubtilior t̄ hūdior. tāto potus  
delatiū t̄ pmixtiū d̄z eē minor. Et q̄to cib̄ est grossior et  
frigidior t̄ digestioni inobedientior. tāto vīnū pmixtiū vel  
delatiū d̄z eē ſubtiliū t̄ fortiū. Et q̄to cib̄ ē ſubtilior cali  
dior t̄ digestibilior. pot̄ d̄z eē debilior r̄l vīnū debiliū. Un  
fortiū vīnū bibēdū ē tā cū carnib̄ bouinis q̄ pullinis. t̄ for  
tiū ſibendū ē cū pifclib̄ q̄ carnib̄ reglarit̄. Sc̄dm docu  
mētū ē q̄ ſumēs ouū d̄z ip̄ ſumere qñ ē inolle t̄ nouum.  
cu? causa dicta est ſupra.

¶diſam laudare decreuim̄ ac reprobare.  
¶ellibus ablatis est bona pisa ſatis  
Et inflatiua cum pellib̄ atq; noxiua.

Hic ponit vīnū notabile d̄ pifis. t̄ ē q̄ pisa aliq̄ mō laudā  
tur t̄ aliq̄ mō vitupant̄. Laudanſ em̄ qñ comedūt ablatis  
corticib̄. Uicuperat̄ ꝑo qñ comedūt cū corticib̄ t̄ pellib̄.  
q̄r tūc ſūt inflatiua. Et ꝑ nō ē artificiale ea comedē ſil' cuž  
cortice. q̄r medulla t̄ corticū naſe d̄iſcordat̄. Alterꝝ em̄ la  
boꝝ aſt soluat̄ t̄ exat̄. alterū obuiat̄ t̄ ɔſtrigat̄. vt dīc yſa  
ac in dieſ vniuersalib̄. q̄re i corpe ſit mot̄ agitatiū indu  
cēs torturā t̄ inflatiōz. Et iſtō nedū veritatē h̄z d̄ pifis. vez̄  
etia de oib̄ leguminib̄. ſic fabis. faceolia. lētulis. t̄ ſilib̄us  
Et ſpēalit̄ de h̄ntib̄ m̄lciū corticē ſicut fabe t̄ cicera nigra  
Lorice etiā in oib̄ ē peior̄ nutrīmti q̄ medulla. Et circa

Stud ē sciēdū q̄ ē vna maneris p̄isoꝝ alboꝝ rotūdoꝝ ha/  
bentiū corticē exterioꝝ valde paucū t̄ subtile. t̄ ista p̄isa se  
curl⁹ p̄nt comedī cū cortice & alia. q̄nus mel⁹ sit q̄ depurē  
tur a cortice. Et qz dictū p̄cedēs p̄itatē bz d̄ oīb̄ legumib⁹  
Sciēdū ē q̄ legumia recētia min⁹ hñc de cortice. t̄ in eis  
minor diuersitas ē int̄ corticē t̄ medillā t̄ faciliꝝ digerunt  
Et iō dicūt aliq̄ q̄ maḡ cōpetūt corpib⁹ sanis. s̄ nō est ita  
qz legumia recētia sūt plurimꝝ supfluitatū t̄ corruptibi  
lioris sube. q̄re min⁹ p̄ueniūt corpib⁹ sanis. Et iō p̄ p̄itate  
tenēdū ē q̄ legumia līcca depilata a cortice exteriori sūt sa  
niora & recentia nō depilata. s̄ viridia sūt saniora līccs nō  
depilat⁹. Sciēdū vlt̄r⁹ q̄ qz s̄im leguminū suba ē inflati  
ua t̄ difficult̄ digestōis t̄ eoz nutrimētū malū nō cōpetit in  
regie sanitatis. s̄ brodium siue decoctio ipoꝝ p̄ueniēs ē. qz  
eoꝝ decoctio vēcr̄ ē subductiua. i. latatiua. vrine p̄uocati  
ua. t̄ venas deopilatiua. vñ sati p̄uenit t̄pib⁹ in q̄b⁹ hoīes  
vtūc cibis grossis t̄ opilatiuis. puta t̄pe ieiuniorū In isto  
em̄ brodio siue ī ista decoctōe p̄ueniēs facta nō sūt nocu  
mēta q̄ sūt in suba. vñ ī ea nō ē inflatio. nec difficultas nu  
tritōis t̄ digestōis. nec malicia nutrimēti. Sit at̄ ista deco  
ctio p̄ istū modū. In sero em̄ ponūt cicera vel p̄isa ī aqua  
feruēti t̄ in eadē lōgo t̄pe manib⁹ p̄fricāt. deinde p̄dicta aq̄  
tota nocte t̄pet t̄ ī eadē seq̄nti nocte buliant duab⁹ v̄l̄ trib⁹  
bulitionib⁹. t̄ postea coleſ t̄ colasa refuet. t̄ appropinq̄ntē  
hora reſectōis p̄pareſ cū cynamomo t̄ croco t̄ alīc̄tulū  
vinū addat̄. t̄ deinde vñco feruore buliat t̄ spumet in p̄n  
cipio reſectōis. Et brodū ſeu purenta ciccz t̄ p̄isoꝝ rotū  
doꝝ alboꝝ ē mel⁹ t̄ p̄ueniēt̄ t̄ naſe amicabiliꝝ. t̄ ſit̄ corū  
sube.

Lac ethicis sanū caprinū post camelinū  
Etc nutritiū pl⁹ omnib⁹ est aſinū  
Molus nutritiū vaccinū ſic et ouinū  
Si februat caput et doleat nō est bene sanū

Hic ponūs qdā docimēta circa electōem lacis. Prīmū  
ē q̄ plac caprinū ē sanū ethicis, i. slūpt̄, t̄ macerat̄ vel hūcib⁹  
febrē ethicam. Et istud vult Aui. ii. cañ. c. de lacte dicens.  
Lac caprinū et lac azinīnū sunt bona ethicē. Et idez vult  
iiij. trac. in. c. de rememoratōne medicinaz humectantiz  
ethicos. Et rō etiā est. qz lac caprinū ē tpatū fm Aui. ii. ca  
no. c. de lacte. t̄ etiā ml̄ti nutrīt̄. vt vult h̄ text⁹. Et post  
istud lac valet camelinū. Istō em̄ subtile ē mltē laq̄sitat̄ et  
hūcitat̄. qre p̄t hūectare eos. vez ē tñ q̄ istō lac p̄sua  
nimia hūcitatē paz nutrit. qre min⁹ eis puenit q̄ caprinū.  
Istō tñ lac camelaz t̄ maxie nouiter fetaz cōfert ydropisi  
valde t̄ patētib⁹ dolorē in epate. t̄ renouat epat̄ fm Aui.  
iij. cañ. c. de lacte. Scđm documentū est q̄ lac asinīnū pl⁹  
ceterz lactib⁹ ethicis puenit. Et istō vez est compando lac  
asinīnū ad lac alioz brutorz. qz lac asine declinat ad frigi/  
ditatē t̄ hūcitatē. t̄ est subtili⁹ t̄ cīcius peneerās t̄ tardius  
coagulabile q̄ lac alioz brutorz. Scđm Bali. viij. de inge  
nio. c. viij. Et istō idē vult Aui. in. iij. loco palk. dicēs. Et  
nō ē lac post lac mulier⁹ sic lac asine. Et p̄s dicit. Et p̄pē  
lac asine eradicat ethicā si fuerit ei eradicatio. Lōparan/  
do tñ lac asine ad lac mulier⁹ min⁹ puenit. Lac em̄ mulie/  
ris sugēdo sumptū puenet̄ est osby. vt vult Aui. i. iij. lo/  
co palk. Et rō ē. qz lac hūanū siue muliebre subtili⁹ ē frigi/  
di⁹ t̄ hūidi⁹. t̄ naſebūane mag⁹ ſilē. veloci⁹ penetrās. cīcius  
digestū t̄ mag⁹ nutrīt̄. Et dz istud lac dari ethicis q̄tu⁹  
possibile ē mulieri mag⁹ p̄pē lectū infirmiſt ei. p̄t in ſine mo/  
ra administrari ne ab aere corrūpaſ. Et circa istud sciendū  
est q̄ nō ſp puenit ethicis lac mulieris aut asine. imo i ali  
q̄bi casib⁹ lac acetosū ſiue ebūtiratum ē vtili⁹ ethicis q̄ lac  
mulieris aut asine. Quoz p̄m⁹ ē qñ cū ethicā ē ſolutiōven  
tris. Scđus est qñ est ſuſpicio de coagulatōne lacis in sto  
macho vel de ardore vehementis febris. v̄l qz stomachus  
deſe est colerle⁹ vt lac in colera puerat. Terti⁹ est qñ cum  
ethica p̄placatur putrida. p̄cipue qñ in interiorib⁹ nō fuerit

multe opilatioes. Nam lac acetosum restringit ventre. et non  
faciliter colerizat. quod putatum est butiroositate. per quam facilie  
lac inflamat. nec in putrida febre. quod cito putreficit propter eadem  
cam. Quare est si stomachus fuerit sordidus. tunc enim lac in eo  
facile corrumpit. Quintus si ethicus abominetur lac dulce et inter-  
grum. et non acetosum siue ebutiratum. Tertium documentum est quod  
lac vaccinum et ouinum sunt magis nutritiua. quod pinguiora et  
grossiora sunt alios. ut dictum Aui. h. can. c. de lacte. Et ibidem  
de lacte vaccino dictum. Lac ovis aialis cuiusque pugnatio pliior est  
pugnatque mulier est malum. quod propter proportionabile est illud  
quod primum est sic vaccinum. Ratione in aliam. c. de lacte dicitur.  
Vaccinum enim lac omni lacte cuiuscumque aialis alterius grossius in-  
dicatur. quod etiam oibus sui corporibus pinguedinem adipisci volentibus  
sufficiet existit. Quartum documentum est quod lac nocet  
habenti febrem et dolorum capitum. Lutus causa dicta est supra  
ibi. Persica poma pira.

## Lenit et humectat soluit sine febre butirum

Hic autor ponit proprietates butiri quae ipsum inducit in corpore humano. Prima est quod butirum lenit ventre siue molli-  
ficit atque lubrificat. hanc proprietatem facit sua unctuositate.  
Secunda proprietas est. quod butirum est humectans. quod ex meliori  
bus partibus lactis positum est. et ita sibi sufficiunt humectare sic  
et ipsi lacte a quo extrahitur. Tertia est quod solvit ventre. id est puo-  
catus secessus. et hoc lac facit. quod lubricitatem inducit in testi-  
uis. Et istas proprietates ei etiam ponit Aui. h. can. c. de bu-  
tiro. Et inducit butirum istas tres proprietates in corpore non fe-  
bricitante. Hoc in tamen est corpori febricitanti. quod butirum sola  
unctuositate facile inflamat. et in febricitante calor aug-  
mentat. Circa istud sciendum quod hinc butirum inducat predictas pro-  
prietates. ratione tamen sue nimis humiditas et unctuositas non  
appetit via cibi specialiter in quantitate notabili. Primo enim  
si quis eortat in quantitate notabili abominatur inducit

et facit ebū supnatare i orificio stōachi. et ventrē pl⁹ debito  
laxat et vomitū inducit. Nullo ḡ mō butirū ē comedendū  
via cibi in q̄ntitate notabili. et sp̄aliter nō comedat p⁹ ali/  
os cibos. s̄ ad p̄dimentū cibarioꝝ sat̄ puenit.

**I**ncidit atq; lauāt penetrat mūdat quoq; serū.

**H**ic ponūt q̄ttuor p̄prietates serī. i. aque lactis. Quarū  
p̄ma est q̄serū est incisiū sine subtiliatiū. Sc̄da est q̄est  
lauatiū. i. abstensiū. Tertia est q̄ est penetratiū. et ista  
seq̄t ex p̄ma. Quarta est q̄serū ē mūdificatiū. i. solutiū  
sine purgatiū. Et tres istaz p̄prietatū narrat Aui. h. cañ.  
c. de lacte. dices q̄ aq̄ ei⁹. s. lact̄ est subtiliatiua lauatiua et  
solutiua et i ipa nō est mordicatio. Ra. ꝑo in almā. dicit q̄  
serū colerā rubeā expellit. scabiei q̄z atq; pustulis. nec non  
eis pustulis q̄ in facie nascūt. hyictericie etiā. atq; ei cui for  
tis vini potus nocuit. auxiliū p̄bet.

**C**aseus est frigid⁹ stipās grossus quoq; durus.  
**C**aseus et panis bon⁹ est cibus hic bene sanis  
**S**i nō sūt sanitūc hūc non iūgito panī.

**I**n B extu autor̄ duo facit. Primo ponit q̄ttuor p̄prietatēs casei. q̄z p̄ma est q̄caseus est frigidus. i. frigide nature  
et istud intelligendū est de caseo recenti. qui est frigidus et  
humidus. et non de veteri qui est calidus et siccus. vt vult  
Aui. h. cañ. c. de caseo. Uel potest intelligi de caseo qui sit  
ex sola coagulatione lactis absq; alieꝝ alteri⁹ rel. p̄mixtione  
Reperitur enim caseus calide nature calefaciens stoma/  
chum ac linguam mordicans ex cōmixtione rerū sibi ad/  
mixtaꝝ. sicut est aliquis caseus viridis qui si in mag⁹ quan/  
titate sumat multum calefacit corpus. Sc̄da p̄prietas est  
q̄ caseus est stipans. i. stipatiūs sine duꝝ vētrē efficiens

**E**t istō marie hz pītate d̄ veteri z ml̄tū eoagulū bñte. Tertia ē q̄ caseo ē grossus. i. grossibūorū generatiū. qd̄ pītatez hz d̄ oī caseo. qz oīs caseo ex grossiori z trestriori pte lactis fit. Quarta ē q̄ caseo ē dur. i. duriciē vētr̄ efficiens. Et ista p̄tē eadē cū scđa. Deinde dīc tēx q̄ caseo q̄uis sol̄ sūp̄ sic insan. exq̄ male digestōis ē. vt pdictū ē. tñ si i modica q̄ntate misceat pani. cū ip̄o pane digestibil̄ fit. alias n. z istud pītate hz i corpe sano. i egro at n. Et d̄ caseo p̄ dictū ē ibi. Autrit z ipinguat.

**I**gnari medici me dicūt esse nociuū  
Sed tamen ignorāt cur nōumenta feram  
Languenti stomacho caseus addit opem.  
Si post sumatur terminat ille dapes  
Qui phisicā nō ignorāt hec testificantur

In h̄ passu autor singit psonā loq̄ntē in spē casei h̄ d̄lcentes vñ casei eē insanū. Et dīc loq̄ns i psona casei. Ignari medici. i. medicinā i grātes dicūt me caseū eē nociuū sup̄ plevl̄. i grāt cāz cur nafe hūane nocere dicor. Et p̄ h̄ tangit auctor duas utilitates sūptōis casei. Prīa utilitas ē q̄ caseo pfert egrotati stōacho. Et cāa istō ē notād q̄ n̄ oīs caseo pfert opē oī stōacho lāguēti. Sz i cert̄ casib⁹ oīs caseo no cet. s. stōacho rare terfe. zoi stōacho debilitato ex lōga egritudine. Sz caseo recēs z nocu nō ml̄teviscositat̄ opē pfert stōacho calido. qr teste Ra. i almā. adustōz z caliditatē el̄ rep̄mit z stomacho etiā siccō pfert. p̄t el̄ būiditatē. Et ralib⁹ stōachis ml̄tū nocet caseo antiqu⁹ sui ml̄tū acut⁹ l̄ ml̄tū coagulū hñs. Sz stōacho habēti ml̄ta fleumata el̄ pellicul̄ adherētia ml̄tū pfert caseo antiqu⁹ vel multū coaguli hñs. qr tal̄ sui acuitate fleuma incidit z abstergit. Sz tali stōacho marie nocet caseo recēs z mollis. Et sic p̄z q̄ i aliq̄ casu caseo sp̄ nocet z in aliq̄ nō. z q̄ aliqñ caseo recēs pdest̄. aliqñ vēt̄ Scđa utilitas ē q̄ caseo sūp̄ post cibū terminat ip̄m. qr fac̄ cibū descendere ad illū locū i q̄riget digestio. sc̄z

ad fundū stōachi. Et isto totū sciunt q̄ verā sciaꝝ medicine  
hñt. Et de caseo acuto dīc Ra. i alma. Uerunt̄ cū p̄ co/  
mestione ꝑua ex eo gustat̄ q̄ntitas os stōachi corroborat.  
sacietatē qz nimiā atq; fastidium q̄ ex dulcibꝫ & vnguosis  
nutrientibꝫ in ore stomachi, pueniūt aufert.

**Inter prādendū sit sepe parūq; bibendū**  
**Et minus egrotes nō inter fercula potes**

Hic ponit duo docum̄ta. q̄ p̄ pmū ē q̄p̄ adēdo. i. come/  
dēdo aliq; dīz vicissim post sūptuz paꝫ & sepe bibere. ita q̄  
n̄ dīz p̄io totū cibū sumere & postea potū. Et istū p̄lū pmū  
aliq; n̄ hñt. q̄ reuera idē p̄lus in forma p̄us expositus est.  
**S**cđm documentū ē q̄ int̄ duas comedīōes sic int̄ pran/  
dium & cenā debem⁹ p̄ posse potū euitare. & h̄ si cibū sūpr⁹  
in stomacho nonduz fuerit digest⁹. nisi magna necessitas  
assit. q̄ talis pot̄sump⁹ impedit & interrūpit digestōnem.  
cibi p̄mo sumpti. cibū facit indigestū de stōacho descēde/  
re. atq; appetitū deñcit circa cibū in cena sumēdū et corp⁹  
guat. & ad dispositōez in q̄ hō neq; san⁹ neg⁹ eger ē inclinat  
sue ad dispositōem p̄uenientem febrem.

**Ut vites penam de potibꝫ incipe cenam**

Hic autor innuit q̄ cena dīz incipi a poti. Et aliq; expo/  
nūt metz isto. Si curvis vitare penā. i. infirmitatē. p̄us po/  
tes in p̄ncipio cene añq; comedas. s̄ ista expostio n̄ valet.  
q̄ fm̄ medicos regulari⁹ est a cibo cenā incipe q̄ a poti.  
Et q̄uis iste liber direct⁹ sit anglic⁹. ip̄i tñ hāc s̄niaꝝ n̄ ob/  
seruāt. q̄ regulariter q̄cūq; hora diei potū sumūt p̄ponūt  
morsū panis. iō alie p̄t exponi p̄lus iste accipiēdo potū p̄  
cibo liqđo & facile digestibili. sic accepit ypo. potuz. h̄. pti.  
amphorismoz. ibi. facile ē repleri potu q̄ cibo. ita q̄ s̄lus

Isti p̄sūs sit q̄mellī ē cenā incipē a potu. i. cibō liq̄do r̄ faci  
le digestibili. Lui⁹ rō ē. qr si cibō liq̄d⁹ r̄ facile digestibil⁹ p⁹  
sumat cū in nocte supueniēte fortificeſ calor digestiu⁹ cibō  
liq̄d⁹ r̄ facile digestibil⁹ lōgo tpe erit digest⁹ aī grossū r̄ dif  
ficulter digestibilē. Et cū non poterit h̄ic exitū p̄p̄ cibum  
grossum nōdū digestū nimis adureſ. vel si exeat grossum  
secū rapiet cibū nondū digestū plene. Meli⁹ ē ḡ vt iste ci  
bus liq̄d⁹ r̄ facile digestibil⁹ p̄sū sumat vt tpe q̄ digest⁹ sit  
exitū m̄ habeat nullo repugnante.

Singula post oua. pocula sume noua  
Post pisces nux sit. post carnes caseus assit.  
Unica nux p̄dest. nocet altera. tertia mors est.

Hic autor ponit aliq̄ documēta. Pr̄lmū est p̄ sūptōem  
cuiuslibet ouī recēt̄ supple r̄ mollis dēm⁹ sumere potū. ma  
xime haustū vini. Lui⁹ cā p̄t esse. qr ouū recens r̄ molle est  
optimi nutrimenti r̄ facilis digestōis. r̄ est de his q̄ in mo  
dica q̄ntitatē mltū nutriūt. r̄ p̄cipue ei⁹ vitellus. vt dictu⁹  
p̄sū ibi. Qua recentia. Sic ḡ vinum qđ est amicū nake fa  
cit q̄ ouū auid⁹ ad membra trahit r̄ ad ei⁹ penetratōz iu  
uat. Et cā alia etiam potest esse. qr ouū tarde p̄ mery desce  
dit. por⁹ ḡ vel vinum iuuat ei⁹ descensum. Scdm documē  
tū est posl comestōem piscium debem⁹ sumere nuces loco  
casei. qr nux sua siccitate impedit generatōem fleumatis  
quod generari solet ex piscib⁹. r̄ hic est q̄ in quadragesima  
ultimo dant nuces. Tertiū documentū est q̄ post come  
stionē carniū debem⁹ sumere caseū r̄ non nuces. qr nuces  
nimiū exsiccarent r̄ caseus nō. s̄ facit cibum descedere ad  
fundū stomachi q̄ viget digestio. Et istud est ver⁹ de caseo  
mediocri inter veterem r̄ nouū. Deinde subdit text⁹ in vici  
mo p̄su q̄ vnicā nux. s. nux muscata p̄dest nature h̄uane r̄ p  
ficua ē. qr bonū odorē or̄ effīc. vīsu p̄fortat. r̄ silī repar. spie  
nē r̄ stōacbū. r̄ maxie os ei⁹. fm. Ani. q̄. cā. c. d. huice muscata

**S**z alfa.s.nux auellana v'l cōis noc̄. Auellana qđē qm̄ in flatuua ē t generatia vētositatū i vētre iferiori et facit zoda t carde ē digestōis t excitat vomitū. vt h̄z Aui. h̄.cañ. c. de ea. Aut h̄o cōis. qr etiā facit zoda t difficil' est digestōis et mala stōacho t h̄ calido pp̄t ei' caliditatē. **S**z tercia nux.s. nux baliste ē mors.i.mortē inferēs.q; p balistā hoīes int̄si ciūt. Uel pt istō intelligi de nuce mechel q fm̄ Aui. h̄.cañ. ē venenū stupesfactiuū. qre mortifera est.

**A**dde potū piro. nux est medicina veneno  
**F**ert pira nostrapir'. sine vino sūt piravir'  
**S**i pira sūt virus. sit maledicta pirus  
**S**i coquas antidotū pira sūt. s̄z cruda venenū.  
Cruda grauāt stōachū. relevant pira cocta gra  
**P**ost pira da potū. p' pomū vade fecatū. uatū

**I**n h̄ priov̄su autor datynū docum̄tū dicēs q nos dēm<sup>9</sup>  
p' esū piroz sumere potū.s. vinū. Lui'cā sufficiēt dicta est  
p'. qr pira sūt generatia vētositat̄ t d̄ p̄petate colicā iducē  
tātia t sāguinē aq̄sitate replētia. t ḡ cū eis d̄z potari vinū. et  
maxie forte t calidū qđ ē vētositatū carmiatiūn t aq̄sitatū  
Sūptiuū q̄s iducūt pira **S**cō dīc text' q nux ē medicina  
veneno.i.rmediū ſvenenū. vt p' dictū ē ibi. Allea nux ru.  
Deide i scōt tertio ſlibo inuit q̄pira ſūpta sine vino ſūt ve  
nena.i.naſe nocētia pp̄t cāz dictā i priov̄su. Uer̄ ē t̄ q̄pi  
ra n̄ ſūtvir'.i. venenū ſimpl'r. qr si ſic comestio eoꝝ mortē ī  
duceret. t p̄r'ea portās eēt maledicta. Deide i q̄rtosu au  
tor innuit q̄pira cruda ſūt venenū.i.nocum̄tū iferētia. q̄a  
faciūt ebullitōz hūoꝝ. colicā fleumataz scabiē. si t̄ ipa co  
qñt ſūt athidotū.i.medicia mō q̄ dictū ē ſup̄ cū vino t ma  
xie etiā p' alios cibos ſūpta. qr ſic innuat ad expulsiōez fecū.  
Deide i q̄ntosu dīc q̄pira cruda ūtāt stōachū. qr ip̄z ip̄e  
diūt a digestiōe t iflatuua ſūt. s̄z pira cocta relevat stōachū

grauatū, et disponitū ipsum ad suā naturalitatēz. Et in ultō  
versu subdit dyo. Primū ē q̄ nos debem⁹ post pīrū sume-  
re potū ppter cām prius dictā Scdm est q̄ post eluz pomī  
debē⁹ ire secatū. id est. ad secessū. Et fīm Aui.ij.cañ.c.de po-  
mis. Poma dulcia et acetosa qñ in stomacho inueniūt hu-  
mōrē grossū qñq̄ deponitū ipsum in egestōe. Rō tñ ter⁹ p̄t eē  
q̄ poma multū inflatiua sūt ventositatē generantia. q̄ in se-  
cessu emittit.

**C**erasa si comedas tibi confert grandia dona  
Expurgant stomachū, nucleus tibi tollit  
Et de carne sua sanguis eritq; bonus

Hic ponūt tria cōmoda exysu cerasoz puenīctia. Pri-  
mū ē q̄ cerasa expurgat stōachū. Et istō fīm q̄sdā vez ē qñ  
sil' cū eis nuclei terū. q; sil' hñt qndāvim abstensiū ac mū  
dificatiū. Scdm ē q̄ nucle⁹ cerasoz. i. arill⁹ h̄z b̄tutē fran-  
gedi lapidem renū vel vesice si sicc⁹ sumat vel ex eo fiat lac.  
Tertiū ē q̄ caro cerasoz ē generatiua optimi sanguis et cō-  
fortas ac impiguās. Et istō expimētū cōprobaſ. q; videm⁹  
passeres q̄ sūt aues ml̄tū comedētes cerasa q̄ tpe cerasoz  
hñt epata ml̄tū maiora q̄ alio tpe. signū igif ē q̄ magnifi-  
cāt epar et fortat. Circa istō est notādū q̄ duplicitia sūt ce-  
rasa. s. grossa et pua. Grossa aut̄ adhuc duplicitia. s. dulcia et  
pōtica. Om̄ia dulcia et pua sūt insana de facili corruptib-  
lia ac in corpib⁹ faciētia vermes. Grossa pōtica dicūt cina.  
et illa sūt adhuc duplicitia. qdā sūt rubea et mollis carnis. et  
talib⁹ debēt recētia comedēti et i pncipio mēle. et hñt vim ab-  
stensiū stōachi atq; appetitū incitādi. Alia sūt cina nigrā  
et grossa sat̄ dure carnis et int̄ ceta marie pōtica. et ista de-  
bēt comedēti fine prādij siue cene. Lui⁹ cā est. q; ista sua pō-  
ticitate qñ in fine mēle sumūtur claudūt orificiū stōachi. q̄  
clauso digestio melior ac velocior fit.

Infrigidant laxant multū prosūt tibi pruna

Hic ponūt due vtilitates pueniētes ex esu prunoꝝ. Pria  
ē ꝑpruna iſrigidat corpꝝ. ⁊ iō portegalēses i calida regiōe  
exilētes i decoctōe suaꝝ carniū sp omiscēt pruna ⁊ marie  
damascena. Scđa ē ꝑpruna laxat vētre. ⁊ h ē ꝑpt̄ eoz hūi  
ditatē ⁊ viscositatē fm Bal. i. ali. Et istd ē vey d prunis ma  
tus. In crudis ei q n sūt mafa ē ſtipicitas ⁊ eoz nutrūmē  
tū ē paucū. vt dic Aui. i. cañ. c. de eis. Et iſta ſcđa vtilitas  
lz etiā ml̄tū inueniat prunis damascenis ſic ē pma. maxime  
en quenit prunis armenis. i. deportatis extra armenia. qz  
meliora sūt oibꝝ vrehemēti ſoluētia fm Aui. loco pal. Et  
p maiori declaratōe iſtaꝝ vtilitatū ſciēdū ē ꝑpruna mafa  
ſūt vſu ⁊ n. imatura. Pruna at maḡ naſe pueniētia sūt illa  
q ſit figure obloge habētia carnē paucā ⁊ durā ad aliquid  
ſiccitatē declinātia ⁊ corticē exteriorē tenuē. ⁊ debēt elle in  
ſapore n vere dulcedis. lz d̄z eē eoz dulcedo attinēs alicui  
acredini. ⁊ hmōi sūt pruna damascena. talia ei pruna infri  
gidātū dictū ē. Sūt at ml̄te alie maneris prunoꝝ quoꝝ  
vſus nō ē approbad⁹. Sūt etiā qdā prunella siluestria pua  
q crescūt i ſiluis r̄n ſūt laxatiua. lz vētr̄ ſrestrictiua et ex his  
ſit aq q vētr̄ ſrestrictioꝝ facit. Debēt at pruna q ſumūt ꝑpter  
vētr̄ laxatōe ꝑmo ponī i aq frigida. tūc ei pſecu⁹ inſtri  
dāt ⁊ bumectat. ⁊ colerā quā inueniūt lubricādo ſoluūt. ⁊  
ſic ſtōach⁹ meli⁹ diſponiſ ad cibū recipiēdū. Et ē diligent  
notādū ꝑpruna hūda recētia ſūt maḡ altatiua ꝑquis ſint  
peior̄ nutrīm̄ti ⁊ pluriū ſupfluītātū. lz pruna ſicca magis  
fortat. ⁊ meli⁹ nutrīm̄tū dāt corpi. Et ſic dictū ē d prunis  
ſic ſuo mō itelligat de cerasis. vey tū ē ꝑcerasos hūditas  
ē ſubtilior ⁊ min⁹ viſcosa. vñ min⁹ nutrīm̄tū ꝑ pruna.

Wersica cū muſto vobis datur ordine iusto  
Sumere ſic eſt moſ nucib⁹ ſociādo racemos  
Wassula nō ſpleni. tuſſi valet. eſt bona reni

In 8 passu tria ponuntur documenta. Primum est quod mustum est bēdū cū psicis. l' psica comedēda sūt cū musto. Lā pme p̄t̄ ē. qz m̄ ustū ē ml̄tū calefactiūz et ebullitiōz faciēs in corpe nr̄o. hāc at̄ ebullitōz et calefactōz phibet psica sua frigiditate. Lā scde p̄t̄ ē. qz psica sūt ml̄tū frigida et corp⁹ ml̄tū iſri ḡidātia. ḡ sup̄ oīa d̄z bibi ill̄d̄ vinū qd̄ pl̄ calefacit. ill̄d̄ at̄ ē mustū qd̄ scit̄ experientia. Et de ordine comedēdi psica. ml̄tū et alijs dictū ē p̄ ibi. Persica poma pira. Secundū documentū ē quod racemi dñt comedū nuces et marie antiqz sicce. recētes em̄ nuces sane sūt p̄ se. s̄z antiqz sicce. nimiū ex siccāt. et p̄t̄ eoꝝ vnciuositatē de facili inflāmatōz i corpē iudicūt. qre cū eis comedē debet racemē q̄ resistūt inflamatiōni et exsiccātōi cū humectēt. Et de nucib⁹ ample dictū est ibi. Allea nūr ruta. Tertiū documentū q̄ passula. i. vua passa nocet spleni. qz iducit opilatōz et v̄z vua passavilē ē re nib⁹. qz exq̄ ipa ē vryne puocatia. ipa ē lauatiua renū. ex ml̄ta em̄ aq̄sitate ad renes ducta ipi renes mūdificant. Et de vuis passis siue passulē etiā dictū ē s̄ ibi. Autrit et ipiguat.

Scrofatumor glādes sic⁹ cathaplasmate cedit.  
Tūge papauer ei confracra foris tenet ossa

Hic ponuntur due utilitates pueriētes ex ep̄plastratōe sicuū  
Prīa ē quod sic⁹ decocte i aliquid liq̄re. vīc̄ in aq. et tūc suppose  
cū hūditate curāt istas tres egritudines. s. scrofulas glan-  
des et tuores. Per scrofulas itelligūt inflatōes sub mento  
circa collū. Et d̄r scrofula a scroffa. qd̄ idem ē qd̄ sus siue  
porca. v̄l qz ista egritudo ml̄tū accidit porc⁹ p̄t̄ gulositatē  
eoz. v̄l qz et figura fīm pl̄imū assimilat̄ porc⁹ vryult. Gui.  
i. iij. trac. q. c. d scrofulē. Per glādes p̄o itelligūt apostema  
ta q̄ cōiter solet accidere sub ascellis et i inguib⁹. Et p̄t̄no-  
rē p̄nt itelligi inflatōes in qlib⁹ pte corpis. Unū p̄t̄s aposte-  
matib⁹ curādis et marie maturādis d̄z decoq̄ fucus i aqua  
et ipi aque debet cōmiseri modicū aceti ut acetum iunet

penetratōz & tūtū sic⁹. & decoctōe facta dñt teri i mortario.  
& deide misceri cū modica aq cū q̄ bulite sunt. Unū catha-  
plasma p̄pē ē medicia facta ex aliq̄ re & succo ei⁹ Jurta illō  
metr⁹ Tūc cataplasma fac⁹ cū succū ponis & herbā Scđa  
vilitas ē q̄ sic⁹ cū papauere cataplasmate retinēt ossa fra-  
cta. & dñt decoq̄ insil cū aq̄ absq̄ appositōne aceti. & dñt sil  
teri. & addi eis aq̄ decoctōis eaꝝ & tūc supponi. Et cā isti⁹  
pt ee. q̄ papauer ē stupefactiuū. & p̄ illō tollit dolor q̄ acci-  
dere solz i fractōe ossiū. & puocat somnū. sic⁹ silr faē moue-  
ri hūiditates ad extiora. q̄bō hūiditatibō ad ossa mort. ossa  
p̄nt retinere ad nascentiā. nūq̄ tñ v̄e retinuari. Aliq̄ tñ tex-  
tus hñt loco tenet trahit. & tūc sēlus ē melior Unū papauer  
ē triplex. s. albū nigꝝ & rubeū. rubeū at ē siluestre & veneno  
sū & crescit i bladis & i uuenes soleū terere flores & facere in-  
caustū ex ip̄is florib⁹.

Pediculos veneremq; facit sed cuilibet obstat

Hic ponūt due opatōes ficuū. Prīa ē q̄ ex comestōe fi-  
cuū seq̄t mltitudo pediculoz i corpib⁹ hūanis. Et istō ma-  
xie pitatē hz̄d ficub⁹ sicc⁹. vt dic̄ Aui. h. cañ. c. d. ficub⁹. Et  
cā km̄ eū ibi. ē p̄t maliciāt corruptōz hūor⁹ generati ex eis  
Et alia cā etiā pt ee. q̄ sic⁹ puocant mltū sudore. ex q̄ seq̄t  
generatio pediculoz. Scđa opatio ē q̄ sic⁹ incitat appeti-  
tū coeudi. q̄ generat vētositatē q̄ inuat ad erectiōez & ge. et  
silr sūt mltaz supfluitatū & sperma augmētantes

Multiplicat mictū ventrē dant escula strictū.  
Escula dura bona sed mollia sunt meliora

Hic ponūt due vilitates esculoz. Primū ē q̄ multipli-  
cat mictū siue urinā. Lui⁹ cā pt ee. q̄ indurat feces. & sic aq̄  
sitas fecū ē cā mltitudis urine. Uel pt sumi cā silis illi que  
sumit ex illo aphorismo. Urina noct̄na mltū facta. modi-  
cū secessū fcat in die. & ecōuerso. q̄ mltas habuit cameras

noctinas & manebit paucā vrinā. **L**ui⁹ cā ē. qz si ml̄ta fiat di-  
gestio ml̄tū d̄ hūditate q̄ trāsire deberet ad vesicā sil' cū ea  
erit. Et si vrina fiat ml̄ta. ml̄tū d̄ hūditatib⁹ q̄ trāsire debe-  
ret cū egestōe & ea magnificare cū vrina euacuant. **S**cđa  
vtilitas ē q̄ pescula & stipāt vētrē. & istō accidit ppter eoz p̄tici-  
tate & stipicitatē. **E**x q̄ ifert text⁹ q̄ pescula dura sūt bōa. & h̄  
qz strigūt vētrē. & ḡ p̄fūt vētri nimiū laxato. s̄z mollia escu-  
la sūt meliora durs. qz nutrītūt min⁹ vētrē & stipāt. **E**t circa  
istō ē sciēd̄ q̄ pescula min⁹ & petūt nutrītūt q̄ poma pira p̄-  
sica fic⁹ & silia. qd̄ sat⁹ oñdit austertas sapor⁹ eoz & durici-  
es sube eoz postq̄ i arbore makata sūt. & ḡ ex his parum d̄z  
cōedi. & mag⁹ recipi d̄nt via medicie q̄z cibi. **E**t qz fr̄t eoz ē  
stiptica valde sat⁹ & petūt i fluxu vētr⁹. **E**t qz escula i arbore  
n̄ mollescūt mollicie sufficiēte ad esū. iō añq̄ cōedāt remol-  
liāt. & tūc sūt mag⁹ delectabilia gustui & min⁹ stiptica.

### **I**Idrouocat vrinā mustū cito soluit et inflat

**H**ic ponūt ppterates tres musti. qz p̄ia ē q̄ mustū puo-  
cat vrinā. **L**ui⁹ cā ē. qz i musto sūt p̄tes trestres nitrose mo-  
dicātes vesicā cū ad eā veniūt. & ppter eaz mordicatoz vesica  
citi⁹ nūt eaz expelle & i pm mustū. & ista ppterat itelligēda  
de musti hñtib⁹ feces mordicātes sic musta pl̄ma renēsia.  
qz musta hñtia feces grossas n̄ mordicātes s̄z mag⁹ opilan-  
tes ipediūt vrinā. sic p̄dictū ē ibi Impedit vrinā. **S**cđa ē  
q̄ mustū cito soluit vel laxat vētrē ppter eadē cāz dictā i p̄ia  
ppterate Tertia ē q̄ ē inflatiūt ppter ebullitoz quā faci i corpe  
ex q̄ pueniūt vētisitantes. **E**t cause istaz duaz ppteratū di-  
cte sūt p̄ ibi Impedit vrinā.

**G**rossos humores nutrit ceruisia. vires  
Idrestat. et augmentat carnē. generatqz cruoře  
**I**drouocat vrinā. ventrē quoqz mollit et inflat.  
**I**nfrigidat modicū. sed pl̄d deliccat acetū

Infrigidat macerat, melāc, dat, sperma minorat  
Siccōs infestat neruos et pinguis siccāt

In h̄ tertū autor dñs facit. Primo ponit octo p̄petates ceruisia. q̄ p̄ma est q̄ceruisia facit i corpe n̄o grossos humores. Et istō marie h̄z vītate respectu vini. et diuersificat ceruisia i generādo grossos hūores ex pte suo q̄ponētiū. Hāz ceruisia ex grossiori suba grossiores hūores generat. et ex min⁹ grossa min⁹ grossos. Sc̄da ē q̄ ceruisia augmenat vires. Et istud ē intelligendū de ceruisia ex optimis ḡnis p̄posita. q̄ plurime decoctōis ē. cuiusmodi est ceruisia ostiensis. Ista em̄ multū nutritiua ē et ḡvires augmentat. Tertia ē q̄ augmentat carnem. Et istō puenit p̄t multaz ei⁹ nutritōem. Quarta ē q̄ multiplicat sanguinē eadez de causa. Et iste tres vltime p̄prietates h̄nt veritatē d̄ceruisia antiqui multū decocta et de optimis granis p̄posita. Quinta est q̄ puocat vrinam. Sexta ē q̄ laxat ventre. Et iste due p̄prietates marie h̄nt veritatē de ceruisia clara mltū lupulēta. i. in qua plurimū lupuli imponit. cuiusmodi ē ceruisia hāburgensis q̄ puocat vrinā et laxat p̄t lupulū. Ip̄a tamen nō valet debilia cerebra h̄ntib⁹. q̄ tales de facilī inebriant p̄t multitudinē lupuli. Septima ē q̄ inflat ventrē. Et istō h̄z veritatē de ceruisia modica decoctōe cocta. cuiusmodi ē cocta holādie q̄ marie inflat opilat. et p̄fca plurimū impinguit. Octaua ē q̄ ceruisia modicū infrigidat. cuiusmodi ē ceruisia holandie brabantie hānonie et flādrie. et illa q̄ cōis hōvtif. Et ista p̄prietas marie vītate h̄z respectu vini. Et circa istō ē sciendū q̄ ceruisia p̄t fieri ex auena et ordeo et ex frumento. Et fīm qđ fit ex alio et alio grano ē alterius et alteri⁹ p̄plexionis. q̄ em̄ fit ex ordeo plus attinet frigiditati. q̄ ordeū ē frigidū. Que aut̄ fit ex ordeo et auena minus opilat et min⁹ generat vētositates et min⁹ nutrit. Et q̄ fit ex frumento plus attinet caliditati et maḡ nutrit. et maḡ opilat. Et q̄to ceruisia ē grossior. tanto ē deterior. et q̄to sub-

tilior tāto melior. Et vteris est sciēdū q̄ pessima certissia est  
q̄ sit ex rebus inebriatib⁹. puta ex grano qđ noīaſ loliū. et q̄a  
ista marie dolorē capiti generat̄ nervos ledit. Deinde po  
nit text⁹ qnq; p̄prietates aceti. q̄ p̄ma ē q̄ acetū exsiccatur. di  
cit em̄ Aui. de eo. h. caſt. q̄ est fort̄ exsiccationis. Et p̄terea  
medici p̄cipiunt tpe pestis rei aceto cū cibor̄ silr̄ cum potu.  
Dicit em̄ Aui. in. i. in. c. viii. doc. v. Aceto p̄terea in cibo ⁊  
potu vti in pestilentia ē nocumenti ip̄ securatio. Scda ē  
q̄ acetū infrigidat p̄prietate q̄ in eo ē. Tertia ē q̄ macerat  
id est. facit hoīem macrū. ⁊ rō est q̄ exsiccatur. ⁊ istud marie  
reꝝ est de aceto in ieuno stōacho sumpto. vt vult Auic. in.  
f. doc. iii. c. v. de extenuatōe crassi. Verum est tñ q̄ assidu⁹  
v̄lus aceti. maxime in ieuno. multa inducit incommoda.  
v̄lsum debilitat. pectus offendit. tuſſim cōmouet. stōachū  
⁊ epar ledit. nervos ⁊ iuncturas v̄hemēter opprimit. bas  
artericis dolorib⁹. tremorib⁹. ⁊ paralisiſib⁹ vexans. Quarta  
est q̄ acetum generat melancoliam eo q̄ humores infrigi  
dat ⁊ exsiccatur. Quinto est q̄ acetū minorat sperma. p̄tea  
q̄ exsiccatur. infrigidat. ⁊ macerat. Et istas p̄prietates aceti  
ponit Ra. in almā. dices. Acetū frigidum ē ⁊ siccum. ⁊ qđ  
maciem efficit ⁊ vires deſtruit. sperma q̄ minuit ⁊ colera  
corroborat nigram. rubeam ſo coleram ⁊ ſanguinē debi  
litat. cibosq; q̄b⁹ admifceſt ſubtiliat. Deinde inultimo ſlu  
autor subdit tria. Primum est q̄ acetū nocet macris. Et rō  
est. q̄ acetū exsiccatur ⁊ ſic addit in macredine. Simile em̄  
additū ſuo ſimili facit ip̄m furere. ⁊ etiam omnis ſplexio  
lapſa p̄ trarium medicatur. et per ſimile deteriorat. Se  
cundū est q̄ acetum nocet nervis. vt dicit Auicen. h. cano.  
c. de eo. Tertiū est q̄ acetum macerat. vt dictū est.

Bapa iuvat ſtomachū. nouit. p̄ducere ventū  
Idrouocat vrinam. faciet quoq; Dente ruinam.  
Si male cocta datur hic torſo tūc generatur

In h̄ passu ponūk p̄io tres vtilitates rape t̄pate cocte. et  
vnū el̄ nocumētū. Pr̄ia vtilitas ē q̄rapa iuuat stōachū q̄a  
bñ digerit a stōacho. nec ip̄e ea ḡnat Sc̄da ē q̄rapa ē puo  
catiuā vēti. qd̄ p; et p̄imēto Tertia ē q̄rapa ē puocatia vri  
ne. Preter tñ istas p̄petates vult Auer. q̄ magnā h̄z p̄petet  
tēi p̄fortādo visū. Hocumētū ho rapaz ē q̄assiduatio rapa  
rū nocz dētib⁹ Invltio at̄hsu subdīs q̄rapa male cocta tor  
tiōes fac i corpe qr̄ m̄l̄tuplicat v̄tēsotates Juxta ill̄ Uletū  
sepe rap̄ si tu vis viuere rap̄. Et ē sciēdū q̄caude raparuz  
fortit v̄etrē larāt Pro maiori noticia sciēdū ē q̄rape infra  
dicel maḡs̄ueniūt ad corporis nutritōz. qd̄ sat̄ oñdī exai  
cabilitate sui savor̄. Hec eī p̄plexio ē oib⁹ edulij̄ q̄amara  
z pūgitiua min⁹ alimētū dāt corpi. z dulcia maḡs̄. qr̄ ḡrape  
radicib⁹ alijs sūt dulciores t̄ min⁹ pūgitiue. maḡs̄ p̄petunt  
via cibi. s̄ generat sāguiez grossū z melācolicū si digestua  
sit debil̄. Et bonū ē q̄ depurēt a p̄ia aq. z nll̄o mō dñt 'co  
medi crude. z incitat ad coitū. z vias mūdificat vrinale.

Egeritur tarde cor. digeritur quoq; dure  
Similiter stōach⁹ melior sit in extremitates  
Reddit lingua bonū nutrimentū medicine.  
Digeritur facile pulmo cito labitur ipse  
Est meli⁹ cerebri gallinaꝝ reliquoꝝ.

In isto passu notāt qn̄q; Primū ē q̄cor aīallū cōestū tar  
de digerit z tarde etiā egerit. Et rō ē. qr̄ caro cordis ē caro  
melācolica q̄ difficile digerit z tarde descēdit. Et n̄ ē caro  
bōa fm̄ Aui. h̄. cañ. c. d carne. z n̄ m̄ltū nutrit vt diç 'Ra. in  
almā. Sc̄dm ē q̄stōach⁹ sil'r ē male digestōis z tarde descē  
siōis. Lui⁹rō ē. qr̄ stōach⁹ ē mēbz̄ neruosū cartilaginosuz.  
q̄re difficile digerit. Et ḡ etiā nō generat bonū sāguinem.  
Deinde subdit text⁹ q̄stōach⁹ i el̄ extremitatib⁹. s. q̄ ad eius  
fundū z orificiū meli⁹ digerit. Lui⁹rō ē. qr̄ i ill̄ ptib⁹ magis

carnosus ē et magis pīguis. Tertiū ē q̄ lingua ē boni nutri-  
menti. et h̄q ad ei⁹ radicē. vt vult Anicē. ij.cañ.c.δ carne. Et  
rō ē. qz ē facil⁹ digestōis et carnosa. Et int̄ reliq̄s liguas por-  
celli. q̄ ablata ei⁹ pelle eq̄parat carni apri. vt sciūt sciuden-  
tes an̄ p̄ncipes Ligua tñ bouis n̄ ē mltū sana pp̄t ei⁹ nūmā  
hūiditate. Leccatores tñ liguis vt volētes an̄ eaꝝ assatōꝝ  
iponūt gariofilos. q̄b hūiditas liguaꝝ minuit. et sic aptio-  
res sūt esui Quartū ē q̄ pulmo facile digerit et facile egerit.  
Et istd ē pp̄t ei⁹ raritatē et molliciē. Uez ē tñ q̄ ei⁹ nutritiū  
tū nō ē pueniēs naſe hūane qz puū ē et fleumaticū. vt dicit  
Aui. ij.cañ.c.δ eo. Et circa istd ē sciēdū q̄ pulmo aries q̄  
uis n̄ sit bon⁹ cib⁹. ē tñ bōa mediciā. qz sanat excoriatōꝝ cal-  
canei ex calciamēto. si ponat sup̄ ipaz calid⁹. vt dicit Aui. lo-  
co pal. Quintū ē q̄ cerebz gallie int̄ oia cerebra ē meli⁹. δ  
q̄ dicit Aui. ij.cañ. q̄ phibet fluxū sāguis nariū. Dz tñ cū sa-  
le aut cū spēbi cōedi. qz δ sevomitū pūdcat. Et circa istud  
sciēdū ē q̄ de cerebro pulloꝝ dicūt medici q̄ augm̄itat me-  
moriā. Cerebraþo porcoꝝ naſe nō sūt pueniēta. s̄z cerebz  
ouis leporis vel cuniculi cū sale vel spēbi comedī p̄t. et de  
cerebro ampli⁹ dictū est ibi. Nutrit et impinguat.

## Semen feniculi fugat et spiracula culi

Hic ponit vnū documētū. et ē q̄ semē feniculi. qd δr ma-  
ratꝝ expellit vētositates aut eas dissoluit. Et rō ē qz ē cali-  
dū et siccū et carniatiū. Et circa istd ē sciēdū q̄ a cōib⁹ q̄-  
tuor tāgūt vtilitates pueniētes ex esu maratri siue semis  
feniculi. Prīa ē q̄ fert febrib⁹. scđa ē q̄ pellit venenū. tertia  
ē q̄ mūdificat stōachū. q̄ta ē q̄ acutivisū. Et δ isto solent  
dari isti ſl̄is cōes. Bis duo dāt maratꝝ febres fugat atq̄  
venenū. Et purgat stōachū lumē q̄ reddit acutū. Et istas  
q̄tuor vtilitates tāgit etiā Aui. ij.cañ.loq̄ns de feniculo.  
Et circa q̄ta vtilitatē nota q̄ Aui. loco pal. δ semie feicu-  
li dicit. Democrit⁹ existimauit q̄ vēnēnosi ſimcs pascūt feni-

culi recets sement eop visus z fortef. vt vipe z spectes fricat  
oclos suos cū egrediūt d cauernis suis po hyemē sup ipm  
vt illūinēt ocl*i* eop Scie dū ulterip pfenicult tarde do gerit  
male nutrit z paꝝ. z ḡn z peti via cibi. sz mags via medicie  
Hō igit utēdū ē eo i regie sanitatis. nisi ad correctōz malicie  
qrūdā aliop ciboz. sic iterdū cū lactuca comedīp petrosili  
nū ad resistēdū frigiditati z hūditati lactuce. sic etiā cū cu  
curbitp decop fenicult. z silr cū raps ad corrigēdū maliciā eap.

**Emendat visū stomachū cōfortat anisū.**  
**Copia dulcoris anisi sit melioris**

Hic ponūt due vtilitates anisi. qz pria ē qz anisup fortat  
visū. Scda ē qz anisup fortat stōachū. Luip cā ē. qz anisup  
mūdat stōachū a fleumatibz t ipm calefac. z preca ec profere  
visui. qz nihil ē qz visui mags noceat qz imūdicia stōachi.  
qz a stōacho imūdo eleuāt fumi imūdi qz ocult nocēt ptur  
bādo spūs visiuos. et ista duo iuuamēta fac anisum dulce  
Et preter istas vtilitates Aui. h. cañ. c. d aniso ples alias vti  
litates anisi ponit. vult ei ibi qz anisup ē aperitiū. dolor se  
datiū. z vētositatū resolutiū. sedatiū sits. cāne ex hūdi  
tatip salis apitiū z opilationū epars z splenis generataꝝ  
ex hūditatip. z silr renū vesice z matrics. puocationū vrine  
z mēstruoz. z mūdat matrice a fluxu hūditatū albaꝝ z est  
motiuū coitus.

**Sicruor emanat spodiū sumptū cito sanat**

Hic ponit vnū iuuamētu spodiū Et ē qz spodiū sumptū sa  
nat fluxū sanguis. Luip cā pte ec. qz spodiū bz frutē ppaz cō  
fortādi epar. z sic fortificato epate qz ē fons z origo sanguis  
sanguis ab eo melip retinet. Et dic Aui. h. cañ. c. d spodio.  
qz spodiū ē radices cānaꝝ aduste. Dicit ei qz ipe adurūtut  
prefricatōz suaz extremitatū cū vents cas pflat. Simō tn  
ianuēsis dic qz spodiū ē res cuip origo nos latet. res tw adu

Ita videt et divisiōes cānāz adūtaz. Et nedū spodiū fert  
ī nimio fluxu sāguis. īmo etiā ī nimio fluxu vētēz & vomitu.  
vt dīc Ra. ī almā. Et fert etiā ī febribz acutibz. & fortat cert  
tremori ei⁹. & sincopi facte ex effusione colere ad stōachum  
auxiliat. vt vult Aui. loco pal. Et est sciēdū circa p̄dicta φ  
sic spodiū h̄z respectū ad epar & p̄petatez & fortādi ipm. ita  
sūt aliq̄ medicinē q̄ h̄nt simile aspectū et simile p̄petatem  
& fortādi aliq̄ alia mēbra spēalia. sic macis cor. musc⁹ cere/  
brū. liquiricia pulmonē. capperes splenē. & galāga stōachū  
vt p̄z in hisb̄sibz. Handet epar spodio. mace cor cerebr⁹ q̄z  
musco. Pulmo liq̄ricia. splen. cap. stōachusq̄ galanga

Qas cōdimenti preponi debet edenti  
Sal virus refugat. et nō sapidūq̄ saporat  
Nam sapit esca male que datur absq̄ sale.  
Urunt persalsa visū. spermaq̄ minorant  
Et generant scabiem pruritū siue vigorem

In h̄ tertu tria sūt. Primo ponit vnsū documentū ge/  
nerale qđ obseruat apud om̄es. & ē q̄ ras p̄dimenti. s. salis  
qd cōmuni noīe salinū dī dīz preponi in mensa ipsi edenti.  
Iuxta illud cōmune metrū. Sal p̄mo ponit dīz p̄moq̄ re/  
poni. Omnis mensa male ponit absq̄ sale. Secūdo tan/  
gunf duo iuuamenta salis. Primū est q̄ sal resistit vene/  
no. Luius duplex potest esse causa. Una ē. qz sal exsiccati/  
uum ē. & sic sua siccitate exsiccat humiditates ex q̄b̄ p̄t se  
qui corruptio. Alia cā ē. quia sal exsiccat et p̄mit humi/  
ditates a corpe extrahendo. et sic claudit poros & p̄ conse/  
quens phibet penetratōem veneni q̄ fieri deberet p̄ poros  
Scđm iuuamentū salis ē. q̄ sal inducit saporem in ciba/  
ris. Nam cōmunter videmus ad sensum q̄ nulla ciba/  
ria sapiunt sine p̄missione salis. vt dicit tert⁹ Iesus Tertio  
ponit q̄ctuo: nocimēta salis siue cibarioz valde salisorū.

Primum est quod bartal valde salsa visum est. id est duplex prima est. quod res nimirum salsa induit nimirum siccitatem. quod est prima oculi. quod sunt infra visus. cum oculi sint de natura aquae. ut deinde in deesse et fessato. Secunda causa est. quod cibaria multum salsa sunt pruritiua et mordacitatem. modum superius dicitur est. ac cibariis mordacitatis in stomacho existentibus eleuat summi mordacitatem. quod sui mordacitatem oculis nocet ac ipsis multum rubificat. Et propter videtur quod bulientes sal rubeos contineat hunc oclos. Secundum nocumtum est quod cibaria multum salsa minorat sigma. Et rō est. quod cibaria multum salsa multum exsiccatur oes huiditates corporis quod est etiam sigma exsiccatur et sic minoratur. Tertium nocumtum est quod generatur scabie. Quarto rō est. quod sal generatur humor acutum mordacitatem adustum quod est etiam causa scabiei. Quartum nocumtum est agitur pruritum. Et rō est. quod generatur humor mordacitatem et pruritum. Et ista quatuor nocumta memorat Ramam. et aliam. de sale dicunt. Eorum prece saginat quod multa ex eo supererit quantitate adurit. visumque debilitatem minus minuit sphaera generat pruritum et scabie. Et per ista nocumta psalma. et multum salsa inducit serpientes et periages. morpham. leprosias. et dispositum. et vias vineas et coriat cum diu continuat. Moderate tamen salsa fastidium auferit et appetitum excitat atque accuit.

Huius feruore vigent tres. salsus. amarus. acutus. Elget acetosus sic stipans ponticus atque  
Inctus et insipidus dulcis dant temperamentum.

In hoc textu ponuntur qualitates cuiuslibet saporum. Et primo de quod sunt tres sapore. scilicet. salsus. amarus. et acutus. calefacient corpus sument ipsis. Secundo de quod sunt tres sapore. scilicet. acetosus. stipticus et poterit in frigiditatem. Tertio de quod sunt tres sapore. scilicet. vinctuosus insipidus et dulcis sunt temperati. nec inducunt in corpore caliditatem aut frigiditatem. Et per intellectum ampliori scientia est quod sunt tria. scilicet. trascendens. i. c. i. octo sunt veri sapore quod sequuntur insipidum. Et sunt dulcedo. amaritudo. acuitas. salredo. acetositas. stipticitas. et vinctuositas.

Enumerādo tñ insipiditatē p sapore sic text⁹ facit. tñc sūt nouē sapores. Et capi h̄ sapor p oī eo qđ gustu iudicat. Et in istos sapores tres sūt calidi ut dicit h̄ text⁹. s. sal⁹ amar⁹ et acut⁹. Et fm Aui. loco pāll. Acutū ē calidi⁹. deinde amar⁹ et acut⁹. Et fm Aui. loco pāll. Acutū ē fort⁹ ad resoluendū incidēdū et abstergedū q̄s amar⁹. et inde salsū ē sic amar⁹. fractus cū hūiditate frigida. Et tres de ist⁹ saporib⁹ sūt frigidii. scz acetosus stipas. i. stiptic⁹ et pōtic⁹. Pōtic⁹ tñ ceter⁹ frigidior deinde stiptic⁹. et postea acetosus. Et ppter isto in oīb⁹ fructib⁹ q̄ dulcescūt p̄us est pōticitas rehemētis infrigidatōis. dein de postq̄ p calorē solis digestiū aliq̄ mō digesti sūt fructus apparet i eis stipticitas. et deinde declinat ad acetositatē sic agresta. et postea dulcescūt. Et z acetosū sit min⁹ frigidū q̄s stipticū. tñ ppter sui subtilitatē et penetratōz in pl̄ib⁹ est maior⁹ infrigidatōis. Et fm Aui. loco pāll. pōticum et stipticū sūt in sapore p̄inq̄. s̄z stipticū nō p̄hit linguā nisi q̄ ad superficiē apparētē. s̄z pōticū p̄hit et exasperat qđ apparet i lingua. s. superficiē. et occultū. s. interiora ei⁹. Et tres d̄ ist⁹ saporib⁹ sūt opati. i. nō excedēt caliditatē vel frigiditatē. sicut dulcis. vnicuosus. et insipid⁹. Z em dulce sit calidū. tñ in eo nō apparet fortitudo caliditatē. sic dicit Ra. i almā. Et ē sciendū ulteri⁹ q̄ vnicuiq̄ sapor i ppter debent opatiōes. ve volūt Aui. et Ra. loc⁹ pāll. Opatiōes em dulcis fm Aui. sūt digestio et lenificatio et multiplicatio nutrimenti. et naſa diligat ipm. et v̄tus attractiva attrahit ipm. Et fm Ra. Dulce est generatiū multe colere rubet et opilationū i epate et splene et flegmonis. p̄cipue si p̄dicta membra ad h̄ fuerit apparata. Et v̄tis flux⁹ ex ipo sequit⁹ et mollificat stōachum et cofert pectori et pulmoni. corp⁹ impinguat et augmentū spermatis tribuit. Opatiōes v̄o amari fm Aui. sūt abstēsio et exasperatio. Et fm Ra. amar⁹ calefacit et deliccat fortit̄. cito sanguinē ad adustionē et maliciā p̄ducit. colera q̄z rubet et sanguinē augmetat. Opatio v̄o pontici fm Aui. est p̄tracatio si pōticitas sit debil. aut exp̄ssio si sit fortis.

Et fm Ra. pōticū corp⁹ ifrigidat ⁊ d̄siccat. carnis ⁊ sanguis  
minorat⁹ fac. si mltoties aliq⁹ covit. stōachū qz̄ fortat  
⁊ freqnt vētrē strigit. ⁊ sanguinē generat melācolicū. Opa-  
tōes ⁊ stiptici fm Aui. sūt ūctio. inspissatio. iduratio ⁊ re-  
tēto. Et fm Ra. Opatōes el⁹ sūt sic pōticī l⁹ debiliores. qr  
ip̄e videſ ɔphēdere stipticū sub pōtico. qr de stiptico nihil  
dicit exp̄ſſe. Opatōes ⁊ vncutuſitac⁹ fm Aui. sūt lenifica-  
tio lubrificatio ⁊ coctio. i. digestio pua. Et fm Ra. vncutuſ  
sū stōachū mollificat ⁊ vētr⁹ facit fluxū. ⁊ sacrietate añq⁹ bō  
sibi qz̄titatē sibi necessariā assumat adducit. ⁊ calefac. ma-  
xie tñ febricitatēs ⁊ hñtes epar ⁊ stōachū calidū. Corpus  
etia bñectat ⁊ lenit. fleuma ⁊ auget. ⁊ cognitōneſ ebetem  
reddit. ⁊ auget somnū. Opatōes ⁊ acutiſ sūt refolutio ūci-  
sio ⁊ putrefactio fm Aui. Et fm Ra. acutū calorē auget et  
corp⁹ cito iflāmat ⁊ sanguinē adurit ⁊ ip̄m p̄i colerā rubeā  
mutat. ⁊ postea ī nigra. Opatōes salſi fm Aui. sūt abſer-  
ſio ablutio exſicatio ⁊ phibitio putrefactōnis. Et fm Ra.  
dicte ſit in textu immediaſe pcedēti. Opatōes ⁊ acetosū ſit  
fm Aui. ifrigidatio ⁊ icifio. ⁊ fm Ra. acetosū colerā rubeā  
⁊ sanguinē rep̄mit ⁊ vētrē strigit ſi stōach⁹ ⁊ itestia mūda fue-  
rit. Si at fleumatiſ in eis fuerit mltitudo vētr⁹ facit fluxuz  
⁊ corp⁹ ifrigidat. vntē qz̄ digestiuā debilitat et p̄pe i epa-  
te. Plenius ⁊ neruolis mēbris nocumētū affert ⁊ corpus  
desiccat. vntē at appetitiuā excitat. De opatōib⁹ ſo ilipidi  
dicit Ra. qz̄ aliquid ē insipidum qd̄ mag⁹ nutrit. f. qd̄ eq̄ilitati  
mag⁹ vicinū est. Aliud ē qd̄ tpate calefacit. ⁊ aliud qd̄ tem-  
perate ifrigidat. ⁊ ſi cū ipo fuerit multa bñiditas bñecta-  
bit. ſi ſo ſiccū fuerit desiccat. vntē ſo ſipp.

Bis duo vipa facit. mūdat dentes. dat acutū  
Uisu. qd̄ min⁹ eſt implet. minuit qd̄ abundat

Nicponū ſettuor iuuam̄taripe. Primū eſt qz̄ vipa mū-  
dat dentes. Lui⁹cā eſt. qr p̄p̄e panē diut⁹ inberētē dētib⁹ qz̄

vinū solū sine pane. limositas illa dentib⁹ adberēs a qua  
detes luridi dicūt. a vino mel⁹ psumis ⁊ abstergis. Sc̄m  
est q̄ acuit visū. qz phibet malos fumos ad cereb⁹ ascen-  
dere q̄ offuscarēt spūs visiuos p eoꝝ immixtōem. Et istud  
facit ex eo. qz digerit materias malas i stōacho existentes.  
Tertiū est q̄ min⁹ digestū facit digeri. qz facit clausionem  
orificij stomachi ⁊ fortat digestōem. Quartū est q̄ super  
flue digestum ad mediū reducitur. ⁊ totū istud marie veri-  
tatem habet de vīpa panis cum vīno. dūmodo panis pri-  
mo assatus sit. aut sup p̄unias exp̄siccatur.

Omnib⁹ assuetam iubeo seruare dietam  
Approubo sic esse. nisi sit mutare necesse.  
Est ypocras testis. quoniā sequitur mala pestis.  
Fortior est metha medicine certa dieta  
Quā si nō curas. fatue regis et male curas.

Hic ponūf aliq̄ documēta. quoꝝ p̄mū est q̄ oīb⁹ bonū ē  
ſuare dietā ſuetā. Et p̄ dietā intelligif administratio cibi ⁊  
pot⁹. Et rō h⁹ documēti est. qz trāſgressio a ſuetudine no-  
cet nocumēto magno. ſuetudo em̄ est altera naſa. ſic igit  
naturam custodire oportet. ſic ⁊ ſuetudinē. ⁊ ſpecialiter ſi  
ſuetudo fuerit laudabil. Et ſicut oportet seruare ſuetā  
administratōem cibi ⁊ potus. ita etiā oportet seruare con-  
ſuetudinē in alijs rebus nō naturalib⁹ ppter eandē rōnēm  
Unde ſi aliq̄s fuerit ſuetus multū laborare. ⁊ velit hāc  
ſuetudinem omittere et in ocio viuere vel multo min⁹ la-  
borare vel aliam speciem laboris assumere ⁊ aliud temp⁹  
vel aliū modū. pculdubio multū et h⁹ debilitat⁹. Et ſilr in-  
telligif in cibis ⁊ potib⁹ ſomno et vigilis ⁊ euacuatōnib⁹  
⁊ anime accidentib⁹. In omnib⁹ em̄ multum obſernāda est  
ſuetudo ſi ſit laudabilis vel paꝝ laudabilis vel indifferēs  
in bonitate ⁊ malicia respectu b⁹ ad qđ d⁹ fieri pmutatio.

Et circa isto sciēdū ē q̄ assueti exercitare v̄l laborare q̄bus  
dā laborib⁹ ſuetis. dato q̄ tales ſint debiles l̄ ſenes min⁹ le-  
dū et fortis laborat q̄ si eſſent iuuenes incōſueti. Et iſtud  
vult ypo. h̄. ap̄ho. dicēs. Assueti assuetos ferre labores. et  
ſi fuerit iſbecilles aut ſenes iſcōſuetis fortib⁹ et iuuenib⁹ facili-  
us ferūt. Et rō ē. qz iſti h̄nt maiore iſclinatōz et pſuetudine  
ad iſtos labores. Hā pſuetudo p̄habita leuior ēvit dī i cō  
mēto p̄dicti ap̄horismi. Et iſta ē cā q̄re videm⁹ hoīes debi-  
les ut ſenes q̄ ex pſuetudine aliqñ exerceſt op⁹ mechanicū fa-  
cere aliq̄ q̄ facere n̄ poſſet eis fortiores et iuueniores. aut mi-  
n⁹ ab eis ledūt. ſic videm⁹ molitorē debilē facili⁹ ſaccū ele-  
uare q̄ eo fortiorē. et fabrū atiquū min⁹ ledī malleatōne q̄  
iuuenē fortiē ſuētū. Scđm documētū ē q̄ mala pestis. i.  
magnū noſumentū ſeq̄t ex pmutatōe diete pſuete. ut vult  
ypo. niſi fuerit neceſſe eā pmutare. Et aūt neceſſe iu eā p-  
mutare. Pr̄io qñ ē illaudabil. ſic q̄ et ea puenireſ ad peſſi-  
mas egritudines. ſic pſuetudo comedēdi malos cibos i ſine  
ex neccitate pducētes ad malas egritudines. Tale ei pſuetu-  
dinē et ſiles neceſſe ē corrigere et pmutare l̄ totaliſ v̄l ſalte i  
fra emios latitudis eaz. s̄ b̄ d̄ fieri paulatī et fm quendā  
ordinē. Hā ois ſubita mutatio v̄hemēt nocet. et ſpāt̄ a cō-  
ſueto ad iſcōſuetū. Scđo neceſſe ē eā pmutare. ut aliq̄s mi-  
n⁹ ledaf ex iſcōſueta ſi poſtea ad eā ſetrāſtulerit. Si ei q̄s ad  
oēz dictā ſe affuerat. min⁹ ab oī ledet ei ſe ad eā tranſtule-  
rit. Et iſtō etiā iſtelligēdū ē i alīs reb⁹ n̄ naſalib⁹. Et iſtō ē  
qđ dič ypo. h̄. ap̄horismoz. Ex m̄lto tpc pſueta. et ſi fuerint  
deceſſora. incōſuetis min⁹ moleſtare ſuētū. Oport̄ igit̄  
ad n̄ pſueta traſmutare. Et circa iſtō ē ſciēdū q̄ q̄q̄ d̄ ſi  
bi cauere ne vni⁹ rei q̄tūcūq̄ bōa ſit ſibi pſuetudiez faciat.  
quā iſpm fuare ſit neccariū. Verbi gr̄a. ſi q̄s vno cibos ſue-  
to ſp vrat̄. vel aliq̄ potu. vel totaliſ ab eis abſtineat. v̄l dor-  
mire vel moueri v̄l coire totaliter affuerat. ad b̄ grauit̄  
aſtrigif. maximū em̄ iſcurret nocuītū ſi iſterdū ab eisdeſ  
oportet abſtincere. Sic igit̄ qđlibet corp⁹ ſe diſponere d̄

ut calorē et frig<sup>o</sup> pati possit et ad motōes et ad q̄libz nutrien-  
tia apt<sup>r</sup> reddat. ut sōni et vigiliaꝝ horas. māsiōes. et domos  
lectos et indumenta sine lesiōe p̄mutare possit. Qd qdē po-  
terit fieri si s̄uetudo n̄ obſuet ad vnguē. s̄z iterdū ad incō  
suetā trāscā. Opt̄ igit̄ ad iſōsueta aliqñ p̄mutare. et iſtud  
vult Ra. iiii. almā. c. d. ꝑfueriōe s̄uetudinū. Tertiū docu-  
mētū ē ꝑfortior et potior metha i medicādo egꝫ ē admini-  
strare dietā certā. quā si medic<sup>n</sup> curauerit. et aliā īdebitaz  
admis̄trauerit fatue regit egꝫ et male eum curat. Et circa  
iſtō ē sciēdū ꝑtriplex ē dieta. s. grossa. q̄ ē q̄si dieta sanox. et  
tenuissima. q̄ ē nihil dare. vel q̄si. et media. q̄ absolute tenu-  
is dr. Et iſta diuidifī dietā tenuē delinātez ad lat<sup>r</sup> grosse.  
ſic aq̄ carnis. ona sorbilia. et pulli pui. et declināte ad tenu-  
issimā. ſic aq̄ ordei. mellicratū. et vinū granator. et mediam  
q̄ certa noiaſ. ut p̄isana n̄ colata. et extremitates pulloruz.  
Et iſta dicta certa i plibꝫ queit egritudibꝫ. non tñ in om̄ibꝫ  
Hō ei p̄ueit i egritudibꝫ lōgis. q̄ i talibꝫ opt̄ p̄tutē longo-  
tpe ee añq̄ p̄ueiat ad rictoriā. et v̄r̄cū dietā certo tempe n̄  
poss̄ pdurare sine maḡ debilitate. opt̄ ḡ i tali egritudine  
cibū i grossare Silr n̄ p̄ueit i acutissimis egritudibꝫ. s. in  
ill̄ q̄ emināti q̄rto die vel añ. q̄ i talibꝫ p̄ueit dietā tennissi-  
ma. v̄r̄vult ypo. j. ap̄ho. ibi. Adyltias egritudies vltie cura-  
tōes ad pfectōz sūt potētes.

Quale quid et quādo. quātū quotiēs vbi dādo.  
Ita notare cibo debet medicus dietando.

In iſto textu ponūſ ſexa medicoſ ſiderāda i admīſtratōe  
diete. Prīmū ē q̄le. i. cui q̄litat̄ dz eē cibꝫ. q̄ i egritudie ca-  
lida dēm<sup>r</sup> egꝫ dictrare frigidō cibo. et i frigida calido. i hūi  
da ſicco. i ſicca hūido. Uerunt̄ q̄ naſal ꝑplexio dietā ſi-  
bi Silr ꝑfueri dz. v̄r̄vult Gal. i tegni. ibi. Calidiora calidi-  
oribꝫ i digēt adiutorijs. frigidiora frigidioribꝫ. Scdm ē  
qd. i. cui ſubedz eſſe cibꝫ. q̄ athlete et rustici fortibꝫ exerci-  
tij ſuppositi dñt dictari cibo grosso. q̄ i eis v̄is digestiuā ē

forti, et sic non dñtvti cibis subtilibz, ut pullis, caponibz, car-  
nibus vitulis seu hediniis, quod iste carnes in eis adurerent, aut  
nimis cito digererent, quod necesse erat eis sepe comedere. Nobis  
lesbor et in otio viuētes dñtvri dieta subtilis sube, quod in cibis  
digestiua est debilis, non potes in grossos cibos, cuiusmodi sunt  
carnes porcine salse et bouine, pisces sole exsiccati. Si r in  
egri, Egrotantes egritudibz acutis dñt uti subtiliori dieta  
quam egrotantes egritudibz cronicis, id est logis sic quartanis. Tertium  
est quod in i. quod tpe dieta de die dari, quod in sanis marie de die attendi plu-  
tudo. Unde in estate hoiles surgetes et plueti bis solu in die co-  
medere debent comedere hora decima vel modicū ante  
et non expectare mediū diei, propter nimium diei calorem. Si r dñe  
cenare hora sexta vel modicū p. In hysme vero dñt prae-  
re hora xij. vel xiiij. propter longitudinem somni, et deinde cenare  
hora viij. vel modicū p. et maxime suada est consuetudo. In  
egrotando etiam considerandum est tpe, quod in febribus in paroxismo vel  
statim an in paroxismu vel statim p. non est danda dieta, quia  
si statim an in paroxismu vel in paroxismo defecatio diuertitur  
ad digestione materie febris, per hoc quod de digestioni cibi esse intenta.  
et non de die dari statim p. in paroxismu, quod huius adhuc multum debilita-  
ta est ex paroxismo immediate procedenti. De die dari dieta ante  
paroxismu tanto tpe quod possit digeri an aduentum paroxismi,  
vel de die dari aliquantum tpe p. in paroxismu. Et hoc est verus nisi timeatur  
magis debilitas virtutis, tunc enim dādū est cibū quācumque tpe. Acciden-  
tibus enim virtute dissoluētibus cibū illico dādū est, ut vult Sal. in  
commento illius amphorismi, j. pti. pteplari atque opti. Quartus  
est quantū, id est quantitas cibī sumendi, quod ut dictū est p. quantitas  
cibī estate comedendi, per quālibet vice de die esse pauca, quod calor na-  
turalis tunc debilis est propter nimias resolutōes. In hysme vero  
cibō ratione sumendū est esse multū, quod virtus digestiua tunc for-  
tis est cum calor naturalis sit vnit propter frigore circūstās, ut dictū  
est p. ibi. Tempibz veris. Quintū est quotiens, id est quoties  
in die sit cibō dandus, quia in estate debet sepius dari quam in  
hysme, autumno vel vere licet modicum p. qualibet rice.

ut etiā p̄us dictum est. Similiter virtute digestiva existet  
et debili sepe et modicum de cibo est dandum. virtute vero  
existente forti. potest multum dari. et paucis vicibus. Sextū  
est vbi. id est in quo loco. quia cibus non est sumendus in  
loco frigido multū. nec multum calido. sed magis in loco  
temperato.

Ius caulis soluit. cui⁹ substantia stringit  
Ultraq; quando datur veter laxare paratur

In h̄ tertiu autor dicit tria. Primiū ē q̄ ius caulis. id est  
aqua et marie p̄me ebullitōis caulium si bulianſ. soluit ven-  
trem. Eui⁹ cā est. q̄a in folijs et prib⁹ exteriorib⁹ caulium est  
vire qdā nitrosa abstersiva debiliter inherēs. et facile sepa-  
rabil⁹ p̄ modicā decoctiōem sive ebullitōz. q̄ sparsa p̄ aquā  
ipsam laxatiuā reddit. Et hinc etiā ē q̄ p̄ma aqua decocti-  
onis cauliū magis laxat q̄ secunda. q̄ ista virtus nitrosa  
abstersiva p̄ p̄ma decoctiōem plurimū separat. Secundū  
quod dicit est. q̄ substantia caulium. et hoc post decoctio-  
nem eorum stringit ventrem. Et causa est. quia om̄is vir-  
tus qua laxaret. per decoctiōem ab ea ablata est. et manet  
substantia terrea siccā que ventrem stringit. Tertiū quod  
dicit est. q̄ utraq; simul sumpta. sc̄z aqua decoctiōnis cau-  
lium et substantia eoz laxant ventrem. Et ratio est. q̄a vir-  
tus abstersiva et nitrosa in aqua manet. gratia cui⁹ totū la-  
xat. Pro maiori noticia sciendū ē p̄mo. q̄ caules generant  
humorem melancolicū et somnia mala. mali sunt stoma-  
cho. parū nutriunt. visum obtenebrant. somnum inducūt  
menstrua et tyria p̄uocant. vt partim Auicen. ii. canone.  
et partim a Ra. iij. alman. colligif. Secundo sciendū q̄ co-  
mestio caulis sive decoctionis sine seminis ei⁹ phib⁹ et re-  
tardat ebrietatē. vt videſ innuere Aristot. iij. pti. pbleum.  
querēs. propter quid caulis soluit crapulaz. Et idē volūt  
Ra. et Auicen. loc⁹ p̄allegat⁹. Luius causa potest esse ista

¶ In alijs. qz ppc cōestionez caulis eleuāt sumi valde grossi  
i grossates fumositates vini. qz i grossate ipediūf penetrare  
ad cerebꝝ. ppc eoz grossitudine. Pbilo. ho pbleumate p/  
dictio alia dat cāz. ista scz qz qd̄ trahit hūidū vinosuz ad se  
at a corpe repellit. et corp⁹ infigidat. curat crapulā. s̄z cau  
lis ē hmōi. ḡ curat crapulā. Q̄ at caulis sit hmōi. pbat. q̄a  
p succū caulis q̄ ē diuretic⁹ trahūt hūditates vinoſe indi  
geste a toto corpe. et i vesicā deferūt. et p subaz el⁹ frigidam  
stipticā et terreā i stōacho relicta nō potēte penetrare iſri  
gidat totū corp⁹ Et p̄n̄s curat crapulā h̄ mō. qm̄ supflui  
tates subtiles q̄ n̄ poterāt deorsū tēdere ppc caliditatē vini  
mouēte eas ad supiora. vt ad cerebꝝ ferūt rep̄ſſe deorsum  
et vītē succi trahūt ad vesicā. Est ei diuretic⁹ et mēſtruorū  
puocati⁹. vt diciū est.

*pappo*  
Dixerūt maluam̄ veteres quia molliat aluū  
Malue radices rase dedere feces.  
Viluā mouerūt et fluxū sepe dederūt.

Hic ponūt tres ppetates siue effect⁹ malue. qz pm⁹ est q̄  
malua mollificat vētrē. qz evnū d̄ remollitiis. Sūt ei q̄v  
tuor remollitiua. s. malua. bismalua. brāca vrsina. et mercu  
rial. ex q̄b̄ coit fit clistere lenitiūt et mollificatiūt qd̄ valz  
ad fecū idurataꝝ eductōz. Et ē duplex malua. qdā ei ē ha  
bēs sanguineos flores. et alia h̄ns albos flores. Et i ista ē ma  
ior ppetas mollificādi q̄ i pma. Sc̄ds effect⁹ ē q̄ radices  
malue abrase educūt feces. et h̄ ē qn̄ ex i p̄is fiūt suppositoria  
sic solēt fieri d̄ radice mercurial. Terti⁹ effect⁹ malue ē q̄fa  
cit flutū mēſtrui i ml̄crib̄. et h̄ ē ppc nimiā el⁹ hūectatōz et  
lubrificatōz. q̄ vēne matricis facili⁹ a sanguine acuto fun  
dūt. Et dic̄ plateari⁹ q̄ certo expimēto mēſtrua puocat

*Mintzen*  
Mentitur menta si sit depellere lenta  
Ventrīs lūbricos stōachi vermesqz nocuos.

Hic autor posuit unum documentum de menta dicens. quod metta non  
de nominari habet nomine metta sed non habet vim statim auferendi vimes  
veris et stomachi. Menta enim magne et fortissime aromaticitatis et  
magne amaritudinis. et ideo quod ad modum absinthii vimes inten-  
sificat. sicut et metta. Et deinde dari decoctionem eius sic et absinthium et non  
suba. Aduertendum quod multum calida est et sicca sanguinez ad urens  
non operatur via ciborum in regie saitatem. Unde tunc queitur via medicina. quod  
stomachum confortat et ipsum calefacit et sedat singultum et digerit. et  
phlegmam vomiticum et sanguinem. et ad coitum incitat proprie-  
tatem quam est in ipsa et humiditate ortolanam. et phlegmam sputum sanguinis  
et fert ad mortuum canis rabiosi. et est propria ad illud. Et si frusta  
sunt in lacte dimicant non cascatur. ut colligimus ex Avicenna. q. cañ. c. de  
menta.

Cur moritur homo cui salvia crescit in orto  
Quotramen vim mortis non est medicamen in ortis.  
Salvia confortat nervos manuumque tremorem  
Tollit. et eius ope febris acuta fugit  
Salvia castoreum lauendula premula veris  
Rastur. athanasia sanat paralitica membra  
Salvia saluatrix nature consiliatrix

In hoc textu autor principaliter tria facit. Primo innuit magnitudinem  
utilitatem salutis quod modum dubium. Cur hoc moriat in cuius  
orto crescit salvia. Ad hunc deinde in secundum sic. quod nulla est medi-  
cina crescens in orto quod prohibeat mortes causas in orto unde crescat  
medicina. prohibet putrefactos corporis et humiditatem nares et de-  
fendens ne cito dissoluatur. Et istud innuit Avicenna. i. j. c. singulari-  
tates. Et ars quod est sanitatem custodiens non est ars quod a morte secu-  
ros nos faciat. neque corporum ab extrinsecis nocumentis muniat  
neque unum quod corporum ad ultimam vitam longitudinem pducatur quod est  
est in hominibus absolute. sed de duabus rebus securitate perbet putrefac-  
tiois perhibetur et defensione humiditatis ne cito dissoluatur  
Secundo ponit tres effectus salutis. quod permodum est quod salvia confortat

neruos. qz exsiccat hūidates qbo ipediūt et relaxat nervi.  
scdus ē qremouet tremore manuū. **L**ui<sup>9</sup> cā ē. qz cōfortat  
neruos. vt dictū ē. Ja omē pfortas neruoꝝ tremorē remo-  
uet. cū tremor causeſ ex debilitate neruoꝝ. Et p̄p̄ea ſenes  
aliquā et retule ſpēalit iponūt potui ſiue cibo eoꝝ folia ſaluie  
**T**erti<sup>9</sup> ē premouet febrē acutā. i. ipedit cā ne p̄rigat. **L**ui<sup>9</sup>  
cā p̄t esse. qz exſiccādo hūores ipedit eoꝝ putrefactioꝝ ad  
quā poſſet ſeq̄ febrē ſicca. Et p̄ maiori noticia ſciēdū est  
qz ſaluia eſt calida et ſicca. et iō nō mltum p̄petit p̄ ſevia cibi.  
Quia tñ ipa ſaluia mltū p̄fortat neruos. hoies in ſanitate  
mleū vtū ſaluia dupl̄r. Primo qdē pponēdo et ea vnuꝝ  
ſaluia tū. qz vno hoies i latitudine ſanitat̄ vtū ſpēalit in p̄n-  
cipio mēſe. et p̄petit hmōi vnuꝝ paraliticꝝ et epilepticꝝ mode-  
rate ſūptū. et p̄cedente purgatōe antecedēt̄ medicine. **S**e  
cūdo vtū ſaluia in ſalſis. nā excitat appetitū et ſpēalit cum  
ſtomaꝝ fuerit replet̄ malis hūoribꝝ crudis et indigetis.  
Et eſt duplex ſaluia. s. domētica. et bz lata folia et magna.  
Alia eſt qz vulgariter nobilis dr. et bz minora et ſtrictiora fo-  
lia. et apud medicos dr. liliagus. Tertio enumerat auctor  
ſex res medicinales valētes in curatione paralit. Et dr qz  
ſaluia caſtoreū lauēdula premula veris. nasturciū. et atha-  
nasia curat et ſanat mēbra palitica. i. paliti tacta ſiue debili-  
tata. De ſaluia at causa p̄z ex dicit. qz vt dictū ē. ſaluia p̄for-  
tat neruos. qz in paralisi debilitati ſūt. Et etiā qz ſaluia ca-  
lida eſt et ſicca pſumit materiā ſcumaticā imbibitā neruis  
ex qz fit paralisis. De caſtore p̄z. qz caſtoreū ē marie p̄for-  
tiū calefactiū et exſiccatiū neruoꝝ. Dicit em Avice. q. q.  
cañ. c. de eo. qz ſubtiliꝝ et fortiꝝ om̄i qz calefacit et exſiccat.  
Et poſteā dicit qz fert neruis et calefacit et fert tremori et  
ſpasmus hūido et stupori et paralisi. Et poſteā adhuc ſbdit  
qz nō eſt aliquā magis iuuatiū ventositatū aure qz ipm cū  
et caſtorio accipit̄ quantuz eſt lens vna et diſſoluif in oleo  
nardino et diſtillat̄ in eam. Plures alios effectus habz ca-  
ſtoreū. quos Aui. narrat loco p̄all. Et eſt caſtoreū testicu-

**I**lus culus dam animalis marini quod dicitur castor. Et oleum de castore etiam multum valet in paralisi sicut castoreum post evanescenciam materie quia tunc illam materiam quod resida est consumit et neruos fortat. De lauendula etiam patet. quia sua aromaticitate fortat neruos. et sua calefactio consumit materiam paralisis. De premula veris etiam patet. quia sua aromaticitate et calefactio fortat neruos. Et dicitur premla laveris quia est de primis aromaticis in vere crescentibus. De nasturcio patet. quia nasturciu[m] est calidum et siccum subtilitatem et incisuum et resolutiu[m]. quare auffert materiam paralisis. Et dicit Auenç. iij. cañ. c. de eo quod auffert omni mollificationi neruorum. quia calefacit et educit fleumata et mundificat neruos a fleumate. Et ideo consulunt medici ut nasturciu[m] in quadragesima edatur propterea quia cibi quadragesimales sunt fleumatici. Et est nasturciu[m] herba comunitas crescens in locis frigidissimis. scilicet in locis petrosis et aquosis ubi sunt multi fontes. De archanasia vero que alio nomine dicitur tanacetum. teuthonica tente vel reynuaen. patet. quia ista herba habet virtutem purgandi fleumata et sua caliditate exsiccat neruos. Et etiam h[ab]et virtutem purgandi fomes et materiam ex qua generantur. Et ideo gallici communiter in diebus paschalibus videntur archanasia frita cum ouis ad purgandum fleumata ex piscibus in quadragesima generata ex quibus facile generantur vermes in dispositis. Et in fine textus autor subdit quod saluis dicitur quasi salvatrix nature.

Mobilis est ruta. quia lumina reddit acuta  
Auxilio rute vir quippe videbis acute  
Ruta viris coitum minuit. mulieribus auget  
Ruta facit castum. dat lumen. et ingerit astum  
Cocta facit ruta de pulicibus locatuta

Nic ponit autor q̄tuor effect̄ ruta p̄im⁹ ē q̄ pacuit visū  
Et p̄p̄e succ⁹ ei⁹ vt dīc Aui. ij. cañ. c. de ea. et p̄dictū est ibi.  
Allea nux ru. Scda ē q̄ ruta minuit desideriū coeūdi virs  
s̄ i mulierib⁹ auget. Lui⁹ cā p̄t esse ista. q̄r ruta sua calidita  
te et exp̄siccatoē sp̄ma i virs minorat. qd̄ subtile ē et aereū. s̄ i  
mulierib⁹ subtiliat et calefacit. q̄ i eis sp̄ma ē aq̄su⁹ et frig⁹  
dū. et ḡ eas mag⁹ ad coitū icitar p̄p̄ subtiliatōz et caliditatē  
sp̄mat̄ ex ruta. Terti⁹ effect⁹ ei⁹ ē q̄ ruta facit astutiā. i. faci  
lē apprehēsionē et inuētione alic⁹ medij i cā subtili. q̄r p̄pter  
calefactōz et exp̄siccatoz subtiliat sp̄us. et sic i geniū clarificat  
Quare effect⁹ ē q̄ decoctio ruta effugat pulices. et h̄ si ex ea  
irroret dom⁹. q̄r interficit eas fm̄ q̄cōiter dicūt medici. Et  
fm̄ Aui. i. iij. trac. iij. c. d effugatoē pulicū. Qn̄ alpgif do/  
mus cū infusione coloqntide saliūt pulices et fugiūt. et silr  
ex decoctōe rubi. Et postea subdit Aui. Et dixerit qdā. qn̄  
ponit sanguis hirci i souea i domo aggregat̄ pulices apud  
eū deinde moriūt. et silr aggregat̄ sup lignū linitū ex adipe  
ericij. et fugiūt ex odore caulis et folior̄ oleadri. Et fmali/  
q̄s nibil mag⁹ deiectiuū ē pulicū q̄ res foris odoris. et ḡ ru/  
ta valet. mēta. mētastry. lupul⁹. et sup oia feces l̄ vrina equē.  
Itē dom⁹ irrorata ex decoctōe semis rape occidit pulices.  
Et si fumiget dom⁹ ex cornu taurino fugiēt pulices. Pro  
captione tñ eaz nibil mel⁹ ē q̄s impositio pauci bōbiciſ in  
lecto. quia in illo aggregantur

De cepis medici nō cōsentire videntur  
Colericis nō esse bonas dicit galien⁹.  
Fleumaticis vero mltū docet esse salubres  
P̄desertim stōacho pulcrūq̄z creare colorē  
Cōritis cepis loca denudata capillis  
Sepe fricās poteris capitis reparare decorē

Nic loq̄f autor de cepis. et dīc qnq̄. P̄imū ē q̄ medici

dissentiunt de natura cepaz. qd aliquibus videbatur cepere bōe sūt fleumaticis. aliqui hōq; eis nō valent. sic forsitan Ra. vult. qz dīc eas iij. almā. generare hūores supfluos ī stōachorū fleumaticos. Scđm ē qd Ha. dicit cepas mltū obesse colerici. Lui? cā ē. qz rū dicit Aui. ij. cañ. c. de cepe. Cepe ē calidū ī tertio. et ḡ nocet calidis. vt sūt colerici. Tertium ē qd cepe multū valēt fleumaticis. qz sunt calide incisiue subtiliatiue abstersiue et apitiue. qz fleumaticos humores et viscosos in fleumaticis multiplicatos digerunt. incidunt subtiliant et abstergunt. Quartū ē qd cepe valēt stomacho. qz mūdificat ipm a fleumaticib; et ipm calefaciūt. Et ḡ dīc Aui. loco p̄al. qd istud qd ex cepe comedif. p̄p̄ suā caliditatē fortat stomachū debilem. et p̄p̄ istud etiā decorat colorem faciei. qz nō ē possibile colorē faciei esse viuidū stomacho existente multuz fleumatico aut repleto malis humorib; crudis et fleumaticis. Quintū ē qd loca depilata. i. loca pilis p̄uata. pilos siue crines recuperat si pterant̄ cepe cocte et excis fricent̄ loca de pilata. et istd vez ē qn̄ depilatio accidit. p̄p̄ opilatoz poroz et corruptoz materie sub cute. qz cepe aperiūt poros et resoluūt materiā malā qd sub cute ē et bonā ad locū attrahunt̄. Et ḡ fricatio cū cepis valet ad alopiciā mltū. ut vult Aui. ij. cañ. c. alle. et vii. iij. c. de cura alopicie. Et p̄p̄ istd infert text̄ qd capis̄ decor poterit reparari p̄ istam fricatoz cū cepis. qz capis̄ decor pili sunt. Pro maiori noticia effectuūz cepaz sciendū est qd cepe excitant coitum. appetitū. puocat̄. faciem rubificant. cum melle verrucas eradicat̄. sic im faciunt. intellectui nocent. qz humorē malum grossum generant. saliuam multiplicant. et succus eaz pfert aque desce denti in oculū. et abstergit vissū. sic colligif ex Aui. ij. cañ. c. alle. Sciendū vlt̄ qd cepe trite cū melle et aceto cōferunt morsui canis rabidi. et qdā supaddunt textui p̄cedenti istos duos p̄lus. Appositās p̄hibent morsus curare canis nos. Si trite cū melle p̄us fuerit et aceto. Et de isto etiā p̄us dictū est ibi Allea nux ruta.

**E**st modicū granū siccū calidūq; sinapis.  
**D**at lacrimas purgatq; caput, tollitq; venenū

**H**ic autor duo facit. Primo ponit 2 plementationē i pī gni sinapis dices q; gnu sinapē modicū gnu calidū et siccū. qd vez e. qz ē calidū et siccū usq; ad qrtū gdū. f m Aui. n. cañ. c. d sinapi. Secundo ponit tres proprietates siue effectū gni sinapis. Primus effectū ē q; mouet lacrīas. Tertius effectū ē. qz sua caliditate nimia subtiliatē dissoluit hūiditates cerebri. ex qbū tūc ppe eaꝝ fluxū pueniūt lacrie. Secundus effectū semis sinapē est. qz expurgat caput. i. cerebꝝ mūdificādō et abstergēdo hūiditates fleumaticas a capite. Expurgat etiā caput naribꝝ impositū puocādo sternutatōz sua mordicatōe. et iō imponit naribꝝ appopleticōz. Per sternutatōz at expellūt nocumēta cerebri. et sil'r semē sinapē sua caliditate subtiliat fleumatica. et dissoluit illa q; opilat meat cerebri ex qz opilatōe sedē appoplexia. Et sic relinqt q; semē sinapē ē valde icisiūn fleumaticis et 2sūptiuū et mūdificatiūn. Tertiū effectū ē tollit venenū. Et istud recordat cū dicto Aui. loco pāl. scz qz fugiūt ex sumo eiꝝ b̄mes venenosī.

**E**rapula discutitur capitīs dolor atq; grauedo  
**P**urpuream dicūt violam curare caducos

**H**ic ponūt tres ppetates siue effectū violē. Primum effectū ē q; viola hz ppetatē sedādī ebrietatē. Culūtā pte eē. qz viola odorē hz tpatū atz suaue. et tal' maxie ē pfortatiū cerebri. Forte ei cerebꝝ n patif cito ebrietatē. s; debile. Et etiā viola ē frigida. qre cerebꝝ infrigidat. et sic ineptificat ipm ad recipiēdū fumū calidū. Secundus effectū eius ē q; viola ē sedatina doloris capitīs atq; grauedis. Et istud ē vez de dolore capitīs ex calida causa. vryult Aui. n. cañ. c. de viola. et sil'r Ra. n. almā. et De. Et rō est. qz viola est frigida. et sic repugnat cause calide. Tertius est q; viola dī curare caducos

Id ē. epilepticos Et dicitur notater in tertio. dicuntur quod cōes autores  
nō attribuūt istū effectū viole. Et ḡ si iste effectus pueniat vio-  
le. causa ei⁹ p̄t esse. quod p̄t aromaticitatē viole cerebꝫ fortia-  
tur. q̄ existente forti a modicis nocimētis nō ledit. et p̄ p̄ns ec̄  
nō incurrit epilepsia. q̄ dicitur parua appoplexia ex opilatiōe ner-  
uorum sensatioꝫ strigens

### De vrtica

Egris dat somnū. vomitū quoq; tollit ad vslū.  
Dopessit tussim veterē. colicisq; medetur  
Bellit pulmonis frigus ventrisq; tumorem  
Omnibus et morbis subueniet articulorū

Hic ponūt septem effectus vrtice. Quoꝫ p̄m⁹ est q̄ vrtica  
dat egris somnū. q̄r est subtiliatina et incisiua et abstersiua  
fleumatis et grossiorū hūoꝫ naſam grauantū et somnū im-  
pedientiū. Sedus effectus ei⁹ est. q̄ tollit vomitū et vslū vomitū  
Et rō ē q̄r vomitū et nausea mltū accidentū ex humore  
viscoso. cui⁹ vrtica ē incisiua. Terti⁹ ē q̄ vrtica sedat tussim  
antiquā et matie mel in q̄tata fuerit semia vrtice. q̄r vrti-  
ca de pectori fleuma expellit viscosuz. fm Ra. iij. almā. Et  
silr ei⁹ semia cū magie sint incisiua abstersiua et subtiliatina  
Et dicit Aui. ij. cañ. c. de vrtica. q̄cuz bibit cum aq̄ ordet  
mūdificat pectoꝫ et qñ decoquūt folia ei⁹ in aq̄ ordet educit  
būores grossos q̄ sūt in pectori s̄z ei⁹ semē est forti⁹ Quar-  
tus ē q̄puenit colicis. i. colicā patientib;. q̄r vrtica ē incisiua  
subtiliatina resolutiua et abstersiua hūiditatis fleumaticē  
aut vētositas grossē. ex q̄bz puenit colica plūmū. et ē colica  
egritudo dolorosa i. intestino dicto colon. sic iliaca egri-  
tudo dolorosa i. intestino dicto v̄lion. Quint⁹ ē q̄ vrtica pel-  
lit frig⁹ pulmonis. et h̄p̄e sui caliditatē. Sext⁹ est q̄ vrtica  
est sedatiua tumoris vētris. quia resolutiua est vētositas  
ex qua v̄ plurimū sit tumor vētris. Septim⁹ ē q̄ vrtica  
subuenit dolorib; articulorū. id est. iuncturaz. sicut arteti-  
ce sciaticē et podagre. Et h̄verum est quando proueniunt

et materia frigida fleumatica grossa. **L**ui<sup>r</sup>cā ē. qz vrtica est  
calefactua icisiua subtiliatina materie fleumatice grosse.  
**E**t propter istos effects fm Aui.ij.cañ.c. devrtica excitat coitum  
pprose semē eircū vino. et agit orificiū matrics. et soluēdo edu-  
cit fleuma et hūore crudū sua abstersiōe et non cū ūtute soluti-  
na quod sit in ipa. **H**e tunc aliqs in gutture ex vrtica aut eir semie le-  
dal bonū ē quod eius ūptoz bibat aliqd de olco rosaceo. **E**t  
ē vrtica calida in principio tertij ḡds. et sicca in scđo. fm Aui.c.  
loco pall.

**I**sopus est herba purgans a pectore fleuma  
Et pulmonis opus cū melle coquatur ysops  
Vultibr eximū fertur reparare colorem

**H**ic ponūk effects ysopi. Quorū permanē quod ysopus purgat  
fleuma a pectore. **L**ui<sup>r</sup>cā ē. qz ysops ē herba calida et sicca  
in tertio. multū abstersiua. dissolutiua et ūptua hūidita-  
ris fleumatice. et hoc respectū singularē super pectoris. et  
pterēa ysops preparissime de purgare fleuma a pectore. **S**e-  
cūdr effects est preteria valet ad purgādū pulmonē a fleuma-  
te. eadem de cā. **E**t prime si coquat cū melle. qz mel etiā est  
abstersiūr abstersiōe mellis augmēta abstersio ysopi. **E**t  
istū idē vult Aui.ij.cañ.c. de ysopo. dicēs quod ysops fert pe-  
ctoris pulmoni patientibr adiunctionia in tussi antiqu. et eir deco-  
cio cū sicubr melle silr. **T**ertir effects ē quod facit bonū colorē  
faciei. **E**t istud etiā vult Aui. loco pall. dicens quod eius po-  
tus efficit colorem bonū. **E**t propter istos effects soluēdo edu-  
cit fleuma et vermes. vult Aui. ibidē. **E**t fm Platearium  
vinū decoctionis eius matricē mūdificat a ūpfluis hūo-  
ribr abstergit.

### De cerifolio.

**A**ppositū cancris tritū cū melle medetur  
Cū vino potū poterit separare dolorem  
Sepe solet vomitū ventrēqs tenere solutū.

Hic ponūt tres effect⁹ cerifoli⁹. Prīm⁹ ē q̄ cerifoli⁹ tritū cū melle ⁊ suppositū cācro curat ip̄m. Et istd idē dīc Pla. c. d cerifolio. Et ē cācer apostema melācolicū corrodēs p̄ tes corpis tā carnosas q̄s neruosas. Et dīr cancer q; p̄cedē vīdr̄ vt cācri. Scđs effect⁹ ē q̄ cerifoli⁹ bibitū cū vino ab- scindit dolorē vētr̄s. Lui⁹ cā ē. qz vētr̄ inflatōz d grossa ven- tositate ex q̄ pueit. dolorē mitigat. cū stōachi vētositatez et oīm viscez soluit ⁊ opilatiōez aperit. ⁊ ad h̄ etiā coadiuuat vinū. Terti⁹ effect⁹ ē q̄ cerifoli⁹ cedat vomitū ⁊ fluxū vētr̄s. Lui⁹ cā ē. qz cū cerifoli⁹ calidū ē i tertio ūdu ⁊ siccū i scđo materiā illā digerit ⁊ exsiccāt. ex q̄ pueit vomit⁹. Et istd ma- gievez ē qñ vomit⁹ aut solutio vētr̄s pueniūt a materia fri- gida fleumatica. Et p̄ter istos effect⁹ puocat vrinā ⁊ men- strua ⁊ soluit dolorē laters. renū. ⁊ vēsice. ⁊ p̄cipue datū cū mellicrato

Enula campana reddit precordia sana  
Cū succo rute si succus sumitur huius  
Affirmant ruptis nil esse salubrius istis

Hic ponūt duo effect⁹ enule cāpane. Quoz p̄m⁹ ē q̄ enu- la cāpana p̄fortat p̄cordia. i. orificiū stōachi. qđ. p̄pe p̄cor- diū dīr siue mēbra spūalia. i. mēbra āhelit⁹. q̄ vicina sūt cor- di. et spēalit⁹ radit ei⁹. Qāt p̄fortet orificiū stōachi p̄z. qz cū radit enule sit odorifera p̄fortat mēbra neruosa. orificium āt stōachi mēbz neruosū ē. Qāt p̄fortet mēbra spūalia p̄z. q̄ vrinū fetū ex enula qđ vocat vrinū enulatū mūdificat pe- tus ⁊ pulmonē. vt vult Aui. ij. cañ. c. d enula. Et enula etiā p̄m ip̄m ibidē deglutita cū melle adiuuat ad expuendū. et ē ex eis q̄ letificat ⁊ p̄fortat cor. Scđs effect⁹ ē q̄ succ⁹ enu- le cū succo rute matīevalz rupt̄s. i. patiētib⁹ rupturam siue desclēsū intestīoz ad bursā testiculoz. ⁊ h̄ matīc qñ rupsa ē p̄p̄t vētositatē. qz illa dissoluūt succ⁹ rute ⁊ enule. Et p̄ter istos effect⁹ enula bōa ē stōacho mal' hūorib⁹ repletez ap̄t opilatōes epatisz splenis. vt vult Ra. ij. almā. Et confere-

omnibus lesionibus et doloribus frigidis et commotis  
ventositatum et inflationis. fm Auicen. loco pali.

Depulegio

Cū vino coleram nigrā potata repellit  
Sic dicūt veterē sumptū curare podagrā

Hic ponūt duo effectū pulegij. Quoz pīmū ē q̄ pulegiū et  
pncipalit̄ aq̄ ei⁹ sūpta cū vino purgat colerā nigrā. Scđs  
est q̄ pulegiū h̄z p̄prietatē curādi podagrā veterē. exq̄ habet  
p̄prietatē liq̄faciendi et dissoluēdi fleuma et q̄ podagra se-  
pi⁹ generari solet. Et circa istud ē notandū q̄ vt dicit Pla.  
pulegiū ē calidū et siccū in tertio gradu. subtile h̄z substan-  
tiā. virtutēz h̄z p̄fortatiuam ex aromaticitate. aperitiuā ex  
suba et qualitatib⁹. attractiuā ex ignea suba vel naſa p̄sum-  
ptiuam ex calore et siccitate. Et solum viñū decoctois eius  
valet h̄ dolorem stomachi et intestinoꝝ ex frigiditate v̄l v̄c-  
tositate.

De nasturcio

Illiū succo crines retinere fluentes  
Ellitus asseritur dētisq; curare dolorē  
Et squamas succ⁹ sanat cū melle perunct⁹

*Natura  
vnde pungit acq̄ vlo 29*  
Hic ponūt tres effectū nasturci. Quoz pīmus ē q̄ nastur-  
cium h̄z p̄prietatē retinendi crines destuentes. et h̄ si caput  
vngaf cū succo ei⁹. vel si aq̄ vel succ⁹ ei⁹ bibat et h̄c effectū  
tāgit Aui. q̄. cañ. c. de nasturcio dices. Retinet capillos ca-  
pitis cadētes bibitū et linitū. Scđus ei⁹ effectū est q̄ curat  
dolorē dentiū. et h̄ maxie ex causa frigida. q̄r nasturciū est  
inciliū resolutiū et catesfactiū. vt patuit p̄ ibi. Cur mo-  
rit hō. Terti⁹ effectus ei⁹ q̄ succ⁹ ei⁹ habet p̄prietatē curādi  
squamas pelli adherentes. qñ sumit cū melle. et ex eo linit  
loc⁹. et causa est q̄r tales squame generāt̄ ex fleumate salso.  
Nasturciū aut. vt pdictū ē. omne fleuma purgat. et q̄ p̄tus

sumptū phibet cāz squamaꝝ. et ab exteriꝝ linitū. sua abstere  
sione eas abstergit. et matie cū melle. q̄ H̄ etiā abstersiū ē.  
et sic innuat abstersionē nasturcij. et p̄ter istos effectū nastur-  
cij exsiccat putredinē vacuitatis vētr̄. mūdificat pulmo-  
nē. et p̄fert alsmati. et in medicinis alsmatis ponit p̄t illō qđ  
est in ipo de incisione et subtiliatioꝝ. calefacit stomachū et  
epar et p̄fert grossicie splenis. et p̄rie qñ ex eo fit emplastꝝ  
cū melle et facit euomere colerā. et educit eam solutōe. aug-  
mentū efficit in coitu. et soluendo educit vermes. et puocat  
mēstrua ut vult. Aui. h. cañ. loco pall.

De celidonia.

Cecatis pullis hac lumina mater yrūdo  
Plinius ut scribit. quāvis sūt eruta reddit.

Hic ponit vnū notabile de celidonia. Et est q̄ qñ pulli  
yrūdinis excecati fuerit tūc mater affert celidonia et cum  
ea fricat oculos pulli excecati. et sic visus restituif. Et p̄ H̄  
dat innuere auctor q̄ celidonia matie p̄fortat visū. Et istō  
etiā manifeste p̄z. q̄ i medicinis valētibꝫ debilitatē visus  
coiter ponit. Et ē celidonia herba nota glaucū hñs succū  
Causa at q̄re ipsi yrūdini data est virt⁹ cognoscendi celidoniā  
pl⁹ q̄ alīs auibꝫ p̄t esse ista. q̄ pulli yrūdinis sepius  
cecitatē patiuntq̄ pulli aliarū anīū. q̄ feces yrūdinū hñt  
rim excecatiū oculorū et sepius patiuntq̄ a fecibꝫ matrū. Et  
esciendū q̄ fm̄ Pla. celidonia ē calida et sicca i tertio ḡdu  
Et ex qualitatibꝫ suis et subā habet virtutem dissoluendi  
consumendi et attrahendi. Et radices eius trite et in vino  
decocte valent ad purgandū caput et vñlam ab humore  
frigidor humido. si patiens fumū per os recipiat et postea  
vinum gargarizet.

Desalice

Auribus infusus vermes succus necat ei⁹  
Tortex verrucas in aceto cocta resoluit

## Pomorum succus flos partus destruit eius.

Hic autem tria dicuntur salice. Primum est quod succus salicis auri in suis infusis habet aurum. et istud per suaeire appetit stipticitatem et exsiccatoz ei. Et est haec sciendum quod cum Aui. h. ca. c. d. salice. Hoc est aliud magis utilissimum quod succus foliorum ei in cura sanie quod currit ex auro. Secundum est quod cortex salicis. id est extrema pars ei in acetato decocta resoluta verrucas. Aui. hoc loco pal. dicere quod ei in his eradicat verrucas linitus cum acetato. et istud est appetit vel hemem et exsiccatoz cineris ei. Pro deletione tamen verrucarum non est aliud magis absconditum verrucas quam fricatio portulace super verrucas. et facit haec portulaca sui proprietatem non qualitate secundum Aui. h. ca. c. d. portulaca. Tertium est quod flos salicis et succus pomorum. id est fructuum ei non nocet partui. quod appetit stipticitatem et exsiccatoz eorum redditum per difficilem.

Confortare crocus dicatur letificando  
Abibraqz defecta confortat epator reparando

Hic ponuntur alii in uameta croci. Quorum primum est quod crocus confortat corporis humanum letificando. Et circa istud est sciendum quod croc' tantum proprietatem habet letificandi quod dat in maiori quantitate quam debeat interficit letificando sive ridendo. Unde dicitur Aui. h. ca. c. d. croco. Tres aurei de ipso interficiunt letificando. Et est aureum pondus dragma vni et semis. Secundum est quod crocus confortat membra defecta et principaliter cor. Confortat etiam stomachum appetit suam stipticitatem et caliditatem. Et appetit eadem cam etiam reparat epator et matrem appetit stipticitatem quod non permittit dissolui epator. Namque tamen usus eius inducit nauseam et deinceps appetitum. Et istud innuit Aui. loco pal. dicentes. Ipse facit nauseam et deinceps appetitum. propterea quod appositor est acetositas quam est in stomacho ex qua est appetitus. Et preter istos effectus est faciens somnum et obtenebrans sensus et cum bibitur in vino iebriat. abstergit visum. et phlegmam fluxum ad ipsum. facit aberbitum facile. confortat istram aberbitum. excitat coitum. et provocat menstruam. ut ruit Aui. lo. pall.

De porro

Beddit secundas permansum sepe puellas  
Isto stillantem poteris retinere cruentem

Hic ponunt duo iuuam̄ta porri. Primum ē q̄ porrū p̄man-  
sum. i. p̄ comestōz ei⁹. reddit puellas sepe secūdas. Lui⁹ rō  
pt̄ esse. q̄ fīm Aui. h. cañ. c. de porro. pfert coartatiōi matri-  
cis et duriciei q̄ ē in ipa. q̄ p̄nt̄ esse ipedim̄ta p̄ceptōis. Se-  
cundū ē q̄ porrū abscidit fluxū sanguis nariū. Idē vult Aui.  
loco pal. Et p̄les alij effect⁹ ei⁹ dicti sūt p̄ibī Allea nutru.

Qd piper est nigrū. nō est dissoluere pigrū  
Fleumata purgabit digestiuāqz iuuabit  
Leucopiper stomacho pdest tussiqz dolori  
Utile preueniet motū febrisqz rigorem.

Hic ponunt m̄lta iuuamēta pipers. et p̄mo tria pipers ni-  
gri. Quoz p̄mū ē q̄ piper nigrū nō ē pigrū ī dissoluēdo. i.  
resoluēdo p̄p̄t̄ fortē ei⁹ caliditatē et siccitatē. Est em̄ calidū  
et siccū ī q̄rto. Scdm̄ ē q̄ purgat fleumata. q̄ attrahit ex ī  
teriori corpe fleuma et ipm̄ p̄sumit. silr fleuma ī pectore et  
stomacho iuuiscatū remouet. ipm̄ calefaciēdo subtiliādo  
et dissoluēdo. Tertiū ē q̄ ē iuuamētu digestiue. Et istd p̄t̄  
p̄ Aui. h. cañ. c. de pipere. dicētē. q̄ piper ē digestiū faciēs  
aperitiū. Et istd marie itelligēdū de pipere lōgo. qd ē ma-  
gis p̄uenies digestiōi crudorū hūorū q̄s albū vel nigrū. vt te-  
stat Sal. uij. de regie saitatis. c. viij. Scdm̄ poit. v. iuuam̄ta  
leucopiper. i. pipis albi. q̄z p̄muz ē q̄ piper albū cōfortat  
stōachū. et istd p̄z p̄ Sal. loco pall. dicētē q̄ ē p̄fortans sto-  
machū sup̄ alia duo pipera. Et idē vult Aui. h. cañ. c. d̄ pi-  
pere dices. Et albū magis p̄uenies ē stōachoz rebement⁹  
p̄fortat. Scdm̄ ē q̄ piper pfert tussi maxime ex matia fri-  
gida fleumatica. q̄ illā calefacit dissoluit et incidit. Et istd

vult Aui.loco p̄al.dicēs q̄qñ admīstrat pip i selectuarū &  
dueniēs tussi & dolorib⁹ pectoris.Tertiu⁹ ē pip albū cōue/  
nit dolori. & p̄t isto intellige de dolorib⁹ pectori⁹.sic ex Aui.  
allegati⁹ ē.vel de dolore ventoso.Tali ei p̄ueit om̄ne piper.  
q̄ om̄ne piper sui v̄etositate carminatiu⁹ ē v̄etositatū. et sic  
educit v̄etositates.Aui. h̄o loco p̄al.dicit pip albū & silr lō  
ḡi p̄uenire in dolore v̄entri p̄ugitiuo si bibat cū melle & fo  
liis lauri recētib⁹.Quartu⁹ ē q̄ utiliter p̄t p̄uenire motū fe  
bris.i.accessiōem siue paroxismū febris. & h̄ febris frigide.  
qr in tali pip aliq̄ mō materiā caleficit & digerit.Quintu⁹  
ē piper albū valet i rigore febriū.Lui⁹ cā ē.qr piper sua ca  
liditate p̄fortat neruos & materiam sparsā sup eos consumit  
Et Aui.dicit q̄ fricādo sit inunctio ex ip̄o cū vnguento et  
p̄fert rigorū.Et ista iuuamēta q̄nq̄ etiā p̄nt p̄uenire alijs  
generib⁹ pipez.vt ex Aui.loco p̄al.pz.Et p̄ter istos effect⁹  
piper caleficit neruos & lacertos adeo q̄ i h̄ non ē aliud ei  
par.mūdificat pulmonē.puocat vrinaz paucū de ip̄o.sed  
mltū de ip̄o soluit ventrē.vt colligis ex Aui.loco p̄al. Et  
circa isto sc̄lēdū ē q̄ triplex ē pip.scz pip albū.qd d̄r leuco/  
piper.pip lōgū qd d̄r macropip. & pip nigrū qd d̄r melano/  
piper.Albū d̄r qd ē viride mltū h̄uidū.Et qn illd ē desic/  
catuz aliquantulū ita q̄ apparet qdā discontinuatio int̄ eius  
ptes.nō tñ sit p̄fecte maturatū d̄r piper lōgū.s̄z qn ē p̄fecte  
maturatū tūc d̄r piper nigrū.

Et mox post escam dormire nimisq; moueri  
Ista grauare solent auditus ebrietasq;

Nic tangūk tria grauedinē audit⁹ inducentia.Primus  
est imediat⁹ somn⁹ p̄cibū sumptū. & h̄ v̄sq ad repletōz Lu  
ius cā p̄t esse ista.qr somn⁹ imediate p̄cibū sumptū fac in  
digestōem ciboz.cibi at̄ indigesti grossos ac indigestos fu  
mos p̄creat.q̄ sua grossicie meat⁹ audit⁹ opilat. & etiā spūs  
auditōis ingrossant & perturbat.Scđm est nimis⁹ mot⁹ po

ebū sumptū. qz talis etiā impedit digestōz t clausione de-  
bitā orificiū stōachi. Aliq tñ terz loco nimis hñt minus. et  
tūc sensus ē qz null⁹ mot⁹ post eibū sumptū etiā gnat auditū.  
**L**ui⁹ rō ē. qz tūc orificiū stōachi nō ita facile claudit sicut  
p paucā deambulatōz. qz cibi descēdūt ad fūdū stōachi. Jā  
stōacho nō existēte clauso sumi mlti ascēdūt ad caput gra-  
uātes auditū. **T**ertiū ē ebrietas. qz ex ebrietate pcreant fu-  
mi mlti t vapores qz ascēdūt ad caput t ad organū audit⁹.  
spm ei⁹ perturbātes t auditū gnatētes. t nō solū ebrietas indu-  
cit nocumentū auditui. s; etiā visui. Et om̄ib⁹ sensib⁹ ppter  
candē cām. vt etiā p̄us dictū ē. **A**ni. x. iij. in. c. ii. de ser-  
uatiōe sanitatis auris etiā dat tria nocētia aurib⁹. t dicit. et  
ex eis qdē qz nocēt auri t reliq⁹ sensib⁹ sūt fastidū t reple-  
tio t prie somn⁹ sup repletōnem. Et ē sciendū qz aliq terz  
adhuc hñt istū versū p̄tinente adhuc alia inducētia graue-  
dinē audir⁹. t est iste. **B**alnea sol vomit⁹ affert repletio cla-  
mor. qz ista inducūt etiā grauedinē audit⁹. marime tamen  
tinnitū. qz dicit Ani. iij. in. c. de cura tinnitus. Oportet ut  
om̄es iste vitent solem t balneū laboriosum t vomitum et  
clamorē t repletōem.

**N**ebetus. lōga famēs. vomit⁹. percussio. casus.  
**E**brietas. frigus. tinnitus causat in aure.

**N**icētāgūt septē inducētia tinnitus ī aure. i. sonum quem  
hō videt audire exteri⁹. Quoz p̄mū ē met⁹. et fin. alios mo-  
tus. **C**ausa ē de metu. qz in metu spūs t hñores mouētur  
ad interiora. s; ysus cor subito. ex qz motu facile mot⁹ gene-  
rat vētositas. qz penetrādo ad organūz audit⁹ tinnitus cau-  
sat. De motu etiā p̄z. qz ex motu corpali etiā ī mouēt hño-  
res t spūs ex qz p̄motōe etiā generaſ vētositas facile qz veni-  
ens ad aures tinnitus causat. qz tinnitus causat p̄ aliquā p̄mo-  
tōe vaporiſ aut vētositas circa organū audūt cōmouētū  
acē p̄natale ī organo audit⁹ existētē. **S**cđm ē lōga famēs.

**E**terōnē subiūgit Aui. liij. in. c. ix. dices. et illō ē ppter agitato  
nē cadentē i hūoribꝫ sparsis i corpe qdescētibꝫ i ipo. Et cuꝫ  
nō inuenit naſa cibū aliquē querit ad eos. et r̄soluit ipsos  
et mouet eos. **T**ertiū ē vomitꝫ. qz i vomitu q est mot⁹ labo-  
riosus mouēt maxie hūores ad caput. In signū cui⁹ ocu-  
los et faciē videm⁹ fieri rubeos. et visus fieri nocumētū. Et  
sic etiā facile mouenf in vomitu vāpores et vētositates ad  
organū audir⁹. **Q**uartū ē pcessio spe in capite et maxie i au-  
re. **L**ui⁹ cā ē. qz ex tali etiā accidit vēhemēs ɔmotio aer⁹ co-  
naſalis in organo audit⁹ existētꝫ. qz naſa aliq mēbro lesō i  
mediate mittit ad ipm spm et lāguinē q sunt instrā naſe. ex  
qbo tūc accidit i aure ɔmotio. **Q**uintū ē casus. et maxie su-  
pra caput. ppter eandē cām q dicta ē de pcessiōe. et etiā ex ca-  
su qcūq vēhemēs fit ɔmotio hūoꝫ in corpe. **S**extum est  
ebrietas. cui⁹ cā ē. qz in ebrietate caput repleſ sumis⁹ vāpo-  
ribꝫ. ex qbo ad organū audit⁹ vēhentibꝫ facile cōmouet aer  
ɔnaſalis i organo audit⁹ existētꝫ. **S**eptimū ē frig⁹. ex forti  
em̄ frigore debilitat̄ organū. qre ex leui cā facile patif vel  
ɔtingit tinnit⁹ ex forti frigore. qz forte frig⁹ causat vētosita-  
tes. Et nō solū ex istis causis ɔtingit tinnit⁹ auriū. imo ex  
plibꝫ alijs sicut ex vētositate i capite generata et i ipo mota.  
aut ex sonitu saniei q generat fortasse i ipa. et ex seruore pu-  
ris i pribꝫ el⁹ aut ex motu vētositar⁹ accidētꝫ multotiens in  
meatibꝫ el⁹. sic fit in febrībꝫ aut ex repletō supflua i corper  
pprie in capite. aut ex materia viscossa resoluta i paucā ven-  
tositatē. aut ex medicinis. quaz pprictas est vt retineant  
humores et vētositates in temporibꝫ cerebri. vt colligif  
ab Auncen. loco prealle.

Balnea vina venus ventus piper allea fumus  
Idorri cum cepis lens fletus faba sinapis  
Sol coitus ignis labor ictus acumia puluis  
Ista nocent oculis sed vigilare magis.

Hic ponūs. xxi. res nocive oculū. Prīa ē balneū siue hūi  
dū siue siccū qđ stupha dī. Prīo qđ calefaēt eos calcfactōe  
mīta. t̄ sic ledit corp̄ pplexōe. cū naſalit̄ sint frigidī de na  
tura aq. Scđo qđ exsiccat̄ t̄ resoluit̄ humiditates subtiles  
oculor̄. q̄b̄ spūs visiui q̄sūt̄ ignei hūt̄ refocillari t̄ tēpari.  
Et p̄f̄ istō p̄les regiunt̄ ceci sup̄ renū. i q̄b̄ cōitas vēt̄ stu  
phis t̄ balneis. quēadmodū etiāz p̄les regiunt̄ leprosi in  
holādia q̄b̄ in aliq̄ alia regiōe. p̄p̄ indebitū regimē. Scđa  
res ē vinū. t̄ h̄ imoderat̄ sūptū. tale em̄ debilitat̄ oculos t̄  
visū. qđ caput replet fumis t̄ vaporib̄. t̄ ḡ etiā hebetat̄ oēs  
sensus. Tertia res ē ven⁹. i. nimi⁹ visus coit⁹. q̄ ab oīb̄ me  
dicis fert̄ debilitare mītu visū. Et Arist. iii. pbleu. pti. iii.  
assignat cām istā dicēs. qđ. s. p̄ coitū aufer̄t qđ oportunū ē  
oculū. Oportet ei hūidū aqueū subtile eis inesse. in q̄visibi  
les spūs fulciāt̄. Hā oculū naſalit̄ ē talis. s. hūid⁹. Unde de  
sensu t̄ sēfato. t̄. v. d̄ gene. aīali. dī. oculū esse d̄ naſa aque.  
S̄z euulsis hūidis t̄ euacuat̄ puenit̄ supiora s̄lliccari. p̄p̄  
qđ oculi a sui recedūt naſa q̄ hūiditate vigebāt. Et merito  
oculi vigēt hūiditate. qđ p̄ spūs igneos q̄sūt̄ in mīto motu  
euaneſcerēt nisi hūido sustētarēt. Et ex isto manifestū ē q̄  
coit⁹ exsiccat̄ p̄tes supiores subtrahēdo hūiduz ad qđ seq̄t̄  
lesio acuitat̄ visus. Quarta res ē vēt⁹. t̄ matie meridiona  
lis. de q̄ dīc̄ ypo. iii. amphorismoz āphorismo illo. Austrī  
ni flat⁹. q̄ ē caliginosus. i. caliginē t̄ obscuritatē i oculū in  
ducēs. qđ puenit̄ qđ tal̄ vēt⁹ caput replet hūiditatib̄ hebe  
tātib̄ sensus t̄ spūs obfuscātib̄. Quinta res ē pip̄. qđ pueit̄  
p̄p̄ sui acuitatē q̄ generat fumos ocl̄os mordicātes. Sex  
ta ē allea q̄ etiā nocēt visui. p̄p̄ eoz acuitatē t̄ vaporositatē.  
vt etiā p̄dictū ē ibi Allea nux. Sept̄ia ē sum⁹ q̄ etiā nocet  
oculū. p̄p̄ sui mordicātōz t̄ exsiccatōz. Octaua ē porri. qđ ex  
esu ip̄oq̄ generat̄ fumi grossi melācolici. q̄b̄ visus obum/  
bras. vt etiā p̄dictū ē ibi Allea nux ru. Hona ē cepe. q̄p̄ co  
mestio nocet̄ oculū. p̄p̄ eap̄ acuitatē. Dec̄ia ē lens. de q̄ dīc̄  
Aui. q̄. cañ. c. d̄ lēte. q̄ illi⁹ q̄ plurimū ei⁹ comestione vtitur

visus obtenebraꝝ ppter vchemētiā exsiccatois ei⁹ Undecima  
res ē fler⁹ nimi⁹ qđ debilitat ocl̄os ex eo qđ iducit debilitatez  
retētive ocl̄or⁹. Duodecīa ē faba' cui⁹ visus generat sumuz  
grossū melā colicū obtenebratē spūs visinos sicut porrum  
Et ḡ etiā comestio fabaꝝ iducit somnia terribilia. Decia  
tertia ē sinapis. cui⁹ visus iducit obilitatē visus ppter ei⁹ acui  
tate. Decima q̄rta ē aspicere solē. ⁊ h̄ ē ppter ei⁹ vchemētiē nito  
rē ⁊ splendorē q̄bō destruit visus. vt p̄ ad expientiā. ⁊ h̄ iō.  
qđ vchemēs sensibile nō pportionatū sēnū sic radij solares  
corrūptū sēnū. Decia q̄nta ē coit⁹ ⁊ matie p⁹ nimiā repletio  
nē. vel mag⁹ p⁹ nimiā vacuitatē ⁊ inanitōez. ⁊ dista dictū ē.  
Decia sexta ē ignis. cui⁹ inspect⁹ causat siccitatē vchemētez  
i oculis. ⁊ sic ledit visū. ⁊ etiā ledit ppter claritatē ei⁹. ⁊ ḡ cōit  
videm⁹ fabros ⁊ illos qđ tñine corā igne opāt̄ rubeos aut  
debiles h̄e ocl̄os. Decia septiā nimi⁹ labor. qđ tal⁹ etiā ve  
hemēter exsiccat. Decia octaua ē pcussio ū oculois qđ ledit  
oculos ⁊ visū qđ facit sanguinē fluere spm̄ visiuū perturbantē.  
⁊ aliqñ apostema generatē. Decianona ē nimi⁹ visus reruz  
acutaz vicz vti diuersis salsa mētis acut⁹. ⁊ h̄ ppter acuitatē fu  
moz ex ip̄is generatoꝝ. Uicesima ē puluis siue ambulare  
i loc⁹ puluerulēt̄ i q̄bō de facilī puluis ad ocl̄os puenit et  
visū obfuscat. Uicesima p̄ma. ⁊ int̄ ceteras magis ledens  
oculos ⁊ visū. est nimiū vigilare. qđ vigilie nimiē nimiā sic  
citatem in ocul⁹ inducit. Et i generali ois repletio nocet  
oculis. sil'r om̄e qđ exsiccat naſaz. ⁊ om̄e qđ turbat sanguinē  
ex rebo salsa acut⁹ ⁊ alijs ⁊ ois ebrietas. Uom̄it⁹ h̄o cō  
fert ei inq̄stū purgat ū dachū ⁊ nocet ei inq̄stū mouet it. ate  
rias cerebri expelleō eas ad ip̄in. Et ḡ si fuerit vomit⁹ ne  
cessari⁹ d̄ fieri p⁹ cibū cū facilitate. Et sil'r somn⁹ supflu⁹  
nocet visui. ⁊ somn⁹ statim p⁹ repletōnem. ⁊ m̄titudo fleu  
bothomie. ⁊ prie cū v̄ctosis tñinuis. Et istud colligitur ex  
Auī. in. iij. trac. iij. c. iij. de rememoratiōe rex visui nocen  
tiū. vbi etiā Auicen. plures ex causis in textu narrat⁹  
exprimit.

**F**enicalis verbe na rosa celidonia ruta  
Ex istis fit aqua que lumina reddit acuta

Hic tanguntq; res medicinales. quaz aqua cōfert  
visui. Prima est feniculus. cuius succus in oculo positus  
accuit visum fm Ra. iij. alman. Secunda est verbena cu-  
ius aqua a cōmuni bus medicis ponitur in receptis valen-  
tibus contra debilitatem visus. Tertia est rosa. cul aqua  
confortando spiritum animalez potest confortare visum.  
Quarta est celidonia. et est herba habens succum citrinū.  
Et dicit celidonia q̄i celica dona donans. Quinta eſtru-  
ta. et est herba cōmuni s. et aque iſtarum duarū herbaruz  
ſilr valent. vt ex communibꝫ autoribꝫ medicine patet. Et  
de pluribꝫ iſtaꝫ herbaꝫ p̄us in diuersis paſſibꝫ dictum eſt  
amplius.

**S**ic dentes serua porroꝫ collige gran a  
Me careas iure cū iusquiamo ſimul vre.  
Sicq; per embotū fumū cape dēte remotū

Hic ponuntq; aliq; medicine valentes ad dolorē dentiū.  
Et dicit textus q̄ semina porroꝫ et iusquiamus ſimul vſta  
valent in dolore dentium. Et debent ſic administrari. suc-  
cus iusquiamis cum ſeminibꝫ porroꝫ debet ſimul combu-  
ri et fumus iſtoꝫ per embotum recipi in illa parte in qua  
eſt dolor dentis. Iusquiamo eī est virtus stupefaciend i.  
et ſic ex stupore dolor non percipitur. Et in fumo ſeminis  
porris eſt virus interficiendi et eſciendi vermes qui a li-  
quando in concavitatibus dentium exiſtentis intolera-  
bilem faciunt dolorem. Et iſtud dicit Avi. ii. cañ. c. d por-  
ro. Et eſt porru herba nota. Eiusq; eſt herba ſtupe-  
factiua habēs lōga folia pinguia et fetida.

Nux oleū frigus capitis anguillaq; potus  
Ec pomū crudū faciūt hoīem fore rauçū

Hic ponūt sex cause raucedis voc;. qz pma ē nux. i. co-  
mestio nucū. qz nuces ml'tū exsiccāt. t g; vocē exasperant t  
faciūt cā sil'ēm vocib; gruū. Secunda ē oleū. cul⁹ vsus p̄t idu  
cere raucedinē. qz pres ei⁹ aliq; viscole adherēt ipi cāne pul  
monis faciētes raucedinē. Tercia p̄t inducere raucedinēz  
in corpib; coleric;. qz oleū i talib; cito inflāmat. t sic iducit  
et tali calefactōe exasperatōz t raucedinē. pma tñ cā videſ  
melior. Tertia ē frig⁹ capis;. Quarta cā est. qz ex frigore capi-  
tis sit cōpressio cerebri. Et cui⁹ p̄ssiōe fluūt hūores deor  
sum vsus guttur t cannā pulmonis iducētes raucedinēz  
pp̄t nimiā hūectatōz cāne Quarta ē anguilla siue comestio  
anguille. qz et esu ei⁹ fleumata viscosa ml'tiplicāt qrenien-  
tia ad cannā pulmonis illic adherēt inducētes raucedinēz  
Quinta ē por⁹ nim⁹. t maxie qn itur dormitū. Quarta causa ē  
qz ex tali canna pulmonis etiā ml'tū hūectat. Jāvehemēs  
hūectatō cāne pulmonis potissima ē cā raucedis voc; fm  
oēs medicos. Sexta ē pomū crudū. qz in qz crudū ml'ti-  
plicat fleumata. Et si sit cū hūimatuz stipticū siue pōticuz  
guttur exasperat.

Ieiuna vigila caleas dape valde labora  
Inspira calidū modicū b̄ibe cōprime flatū.  
Hec bene tu serua si vis depellere reuma  
Si fluat ad pectus dicatur reuma catarr⁹.  
Elo fauces brancus ad nares elo corisa

Hic tangūt septē qbz curat reuma. Primū ē abstinentia  
siue ieiuniū. qz p̄ hū materia reumat; diminuit. qz abstinen-  
cia exsiccat t materia mel⁹ maturaſ t p̄sumit. qz naſa non  
bñs materiā cibalē in quā agat agit in materiā reumat; t

Sumit eā et caput min⁹ repleſ. Et ḡ dicit Aui. v. in tract. j.  
c. viii. Et oportet qđem ne patiēs catarrū et corisaz repleat  
vētrē cibis q̄re repleat caput ei⁹. Scdm evigilia. quia ila  
etiā ē exsiccativa cerebri et phibitiva ascēsus m̄ltorū vapo-  
rū ad caput. Tertiū ē cibī calidi q̄ etiā iuuāt i reumate cū  
ē ex materia frigida. qz p̄ illos etiā tūc digerif materia frigi-  
da. Quartū ē m̄ltū laborare. qz p̄ h̄ etiā p̄sumif materia reu-  
mati⁹. qz labor mult⁹ exsiccat supfluitates corporis. Et loco  
ist⁹ dictōis valde. qdam text⁹ h̄nt veste. et tūc sensus ē q̄ in  
cura reumat⁹ etiā valet calere vestib⁹. et h̄ etiaz vēz ē. matiē  
tūn qñ materia reumat⁹ ē frigida. Quintū ē inspiratio aer⁹  
calidi. et h̄ matiē in catarro ex materia frigida. qz p̄ aerē in  
spiratū calidum tūc calefit materia et maturat. Sextum ē  
modicū bibere et pati sitim. qz p̄ h̄ etiā materia reumatis  
p̄sumif cū sitis siue modica bibitio exsiccat. Ecce etiā p̄ mo-  
dicā bibitōem nō repleſ sicut p̄ multū potū. Septimū est  
comp̄mtere flatum. i. retinere anhelitū. Istud em̄ valde bo-  
nū est in catarro matiē a cā frigida. qz p̄ istam retentiōem  
anhelit⁹ calefaciūt pectoralia. et sic mel⁹ digerif materia frigi-  
da fleumatica faciēs catarrū. et plurima istorū et alia tan-  
git Aui. loco p̄al. dicēs q̄ oportet ut assiduet calefaciōem  
capit⁹ et elongatōem ei⁹ a frigore. et minuat īpm a septētrio  
ne. et p̄prie post aust̄. Auster em̄ replet et rarificat et septen-  
trio īstringit et exp̄mit et minorat potū aque p̄gelate. neqz  
dormiat in die et siciat et famē patiāt et tr̄ig let̄tūtum potest  
q̄m sunt initītū cure. Rasis ho. ix. almā. vult q̄ patiēs reu-  
ma d̄z cauere ne iaceat supinus. Et rō est. ne p̄ illū decu-  
bitum materia fluat ad p̄tem posteriorem. et cū p̄s poste-  
rior nō habet manifestos meatus q̄s materia fluat timet  
ne fluat ad neruos et facias spasmuz vel paralissim. Et silr  
d̄z abstinenre oīno a vīno. qz vinū est vaporosū. Et cū mul-  
tum calidū sit dissoluat materia et auget reuma. Et silr nō  
d̄z stare ad solem aut ad ignē. qz sol aut ignis dissoluendo  
materia augent reuma. Deinde text⁹ in duob⁹ vltis p̄sibus

ponit differentiā int̄ ista tria noīa. s. catarr⁹. branc⁹. et coriza. Et stat differentia in h̄ q̄ est fluere materiā ad aliā p̄tē. Unū reuma ē nomē cōe ad oēz fluxū matie deyno membro ad alid. Et ḡ d̄ reuma q̄slī ruēs matia. In cōi tñ v̄su capit̄ solū p̄ noīe cōi ad oēz fluxū matie a capite Et p̄tinet sub se istas tres sp̄es. s. catarrū brācū et corisā. vñ si illa matia fluat ad pect⁹ vel mēbra vicina d̄ catarrus. Si v̄o ad fauces brancus. Sz si fluat ad nares d̄ coriza.

Auripigmentū sulphur miscere memento  
His decet appoui calcem cōmisce saponi  
Quattuor hec misce cōmixtis quattuor istis  
Fistula curatur quater ex his si repleatur

In h̄ textu ponit autor medicinā curatiū fistule dīcēs  
q̄ éplast̄ factū ex auripigm̄to sulphure calce et sapone sit  
mixt̄ curat fistulā Eui⁹ cā est. q; i ist̄ ē fr̄ exsiccatiua et mū  
dificatiua q̄ intētōes necessario req̄rūt in curatōne fistule  
De auripigmetō dīc Plateari⁹ q̄ est calidū et siccū in q̄rto  
ḡdu dissoluit attrabit & sumit et mūdificat. Et sulphur et  
sapo fm̄ cum etiā calida sunt et sicca. sulphur tñ v̄hemēti⁹  
q; ē calidū et siccum in q̄rto. sapo v̄o nō. De calce dīc Aui  
cēna q̄ calx abluta ē exsiccatiua sine mordicatōe et &olidat  
Notandū circa istō q̄ fistula ē vuln⁹ assidue et piodice flui-  
ens. i. fm̄ diuersa tpa vel fm̄ diuersas lunatōes. Auripig-  
mētū v̄o ē illō q̄vunt sculptrores. q̄ faciūt adhacerere es siue  
metallū lapidib;. Sapō v̄o. i. smigma est illa pinguedo al-  
ba siue nigra q̄ mulieres lauant et mūdant vestes. Alia v̄o  
cabula nota sunt.

Ossibus ex denis bis centenisq; nouenis  
Constat hō denisbis dentib⁹ et duodenis  
Ex tricentenis decies sex quinq; q̄ venis

In h̄ textu autor ponit numerū ossiū dentiū et venarum  
humani corporis. Et dicit p̄mo q̄ homo p̄stat ex ducentis et  
nouemdecim ossib⁹. Scđm tamen solēnes medicinae doc-  
tores ut ypo. Gal. Raf. Auer. et Aucenna. ossa hois sunt  
ducenta et quadraginta octo. licet in particulari enumera-  
tione ossium discōueniant. et istud vult ille cōmunis p̄sus.  
Ossa ducentena sunt atq; quater duodena Secūdo dicit  
q̄ homo debet habere trigintaduo dentes Et istud itel-  
ligendū est cōmuniter et plurimū in hoib⁹ pfect⁹. Aliqñ  
em cōtingit alijs hoies nō b̄cē dentes q̄ttuor extremos q̄  
sunt post molares Et in talib⁹ dentes sunt vigintiocto et m̄  
Et aliq̄ carenthis dentib⁹ vltimis in puericia et m̄. alijs in  
puericia et iuuentute ita q̄ non eis nascuntur donec sint se-  
nes. alijs tota vita. Circa istud sciendum est q̄ fm Aui. in. j.  
doc. v. sum. c. de anathomia dentium. Inter omnes den-  
tes duovocantur duales. Et sunt duo dentes anteriores. et  
duo quadrupli iuncti dualib⁹ a dextris et sinistris et tam  
duales q̄ quadrupli sunt duo i superiori mandibula et duo i  
inferiori. Et sūt omnes ordinati ad incidendū. et idem a qui-  
busdam incisores vocantur et specialiter duales. Et p̄ istos  
dentes sunt duo dentes qui vocantur caniui superius et  
duo inferius immediate coniuncti quadruplicis. et officium  
eorū est frangere dura. Et post illos sunt quattuor dentes  
molares a dextris et a sinistris quattuor tam i superiori q̄  
i inferiori mandibula. Et post istos in aliquib⁹ est dens  
vnum sensus tam a dextris q̄ a sinistris. et tam i inferiori  
q̄ i superiori mandibula. in aliquib⁹ vero non. et sūt isti den-  
tes molares et dentes sensus omnes ordinati ad molenduz  
Et summa toti numeri dentiū est trigintaduo. vel .xxviiij.  
In non habentib⁹ dentes sensus. sc̄z quattuor duales. q̄ttu-  
or quadrupli. et quattuor canini. et sexdecim molares. et  
quattuor dentes sensus. Tertio dicit q̄ homo habet tricen-  
tas et septuaginta quinq̄ venas ut possit patere enumerā-  
ti eas.

Quattuor hūores in hūano corpore cōstāt.  
Sanguis cum colera fleuma melancolia  
Terra melāaque fleg. et aer sāguis cole. ignis.

In h̄ textu enumerat p̄io aut̄o hūores q̄ sūt necessarij ad p̄stitutōz hūani corporis. et dīc q̄ p̄tuor sūt hūores i hūano corpe. s. sāguis. fleuma. colera. et melācolia. Scđo ostē dit nāfaz et oplexionē cuiusq̄ hūor̄ p̄ h̄ q̄ op̄atvñūquēq̄ vni elem̄toꝝ. Ervult q̄ melācolia ē frigidā et sicca. et sic cō paraf terre q̄ silis nake est. Fleuma ē frigidū et hūidū. et sic op̄at aque. Sāguis est calid̄ et hūid̄. et sic op̄at acri. Et colera ē calida et sicca. et sic op̄at igni. Et iste sensus etiā p̄z in his v̄sibꝫ. Humid̄ est sāguis. calet. est vis aet̄ illi. Alget humet fleuma. illivis fit aquosa. Sicca calet colera. sic igni fit similata. Melancolia friget sicca q̄i tra. Et p̄ maiori intellectu sciendū ē q̄ fm Aui. in. j. doc. iiiij. c. l. quattuor sūt humores in corpe hois. s. sāguis. fleuma. colera. et melācolia. ut dictū est. Inter q̄s sāguis est melior. p̄mo. q̄ ē materia spirituū. in q̄bꝫ vita p̄sistit. et ois opatio vegetativa vitalis et aīalis. secūdo q̄r̄ oformis est cū p̄ncipis vite. Est em̄ calid̄ et humid̄ tempate. tertio quia plus nutrit et restaurat de p̄ditū ceteris humoribꝫ. Ecce ad vñū sit dice/re. est thesaur⁹ nature. ex cui⁹ perditōe seq̄tur mors statim. Deinde seq̄t fleuma in bonitate. p̄mo q̄ aptum est vi tpe necessitat̄ fiat sāguis. et idō nō h̄z p̄cipiū receptaculum. s̄z incedit cū sanguine. Scđo q̄r̄ vicin⁹ est radicali humido. qd̄ est velut basis vite. Deinde seq̄t colera q̄r̄ p̄cipiat cum natrāli calore q̄d̄iu mensurā seruat. Deinde est melācolia velut fer et sordices elōgata a p̄ncipis vite. inimica leticie et liberalitati et cōnata senio et morti. Scđo scienduz p̄ diuisiōe et diffinitōe hūor̄ q̄ sāguis due sunt sp̄s. sc̄z naturalis et innaturalis. Naturalis est cuius color̄ est rubē. sc̄z venalis rubē obscur⁹. et arterialis rubē clar⁹ malo carē odore. et ē valde dulc̄. et h̄ respectū ad alios humo

res. Innaſalis ē duplex. Hā qdā ē innaſalis. qlitate ſc̄z q̄ ē mutat⁹ a pplexioē bōa i ſine alteri⁹ hūoris pmixtioē Ali⁹ ē inaſalis ppx hūore malū ei admixtū peccātē qlitate ſuba vel qntitate vel i pportioē alteri⁹ ad alteri⁹. Et iſte eſt duplex. Hā qdā ē nō naſalis ex pmixtioē mali hūor⁹ q̄ ab extra ſibi ſupueit. Ali⁹ ē nō naſal ex pmixtioē mali hūor⁹ generati in ipſomet ſanguie. qn̄ pſ ſanguis putrefacta eſt. ſic ⁊ ei⁹ ſubtile puerſū ē in colera. ⁊ groſſū in melācolia. vel illa colera vel illa melācolia vel veraqz māſit i illo ſanguie. Et iſte ſanguis nō naſalis ex admixtioē mali hūoris ml̄tiplicit̄ diuersifica tur a naſali. Primo in ſuba. qz groſſior ⁊ turbidior ē cū ſibi miſceſt melācolia. v̄l ſubtilior cū ſibi miſceſt colera citri na vel aquoſitas. Secundo i colore. quia eſt declinās ad albedinem ex parte fleumatis vel ad nigredinem ex parte melancolie. Tertio i odore. quia fetidior eſt ex admixtioē putridoz humoz. vel oīno odore caret ex admixtione crudoz. Quarto i ſapore. qz h̄git ad amaritudinem ex ad mixtioē colere l̄ ad acetositatē ex pte melācolie vel ad iſipidatē ex pte fleumatis. Fleumat̄ ho naſalis etiā due ſunt ſpēs. i naſale ⁊ innaſale. Naſale ē qdā ē aptū vt i alīq tpe fi at ſanguis. qm̄ ē ſanguis nō bñ coc⁹. Et ē qdā mod⁹ dulcis fleumat̄ qdā nō valde exiſtit frigidū. imo corporis pparatiōē ē frigiditas pauce. ſanguis ho ppatōe ⁊ colere rubet ē frigidū. ⁊ ē naſaliter albū. Et dī iſtō fleuma dulce extēſo h̄ no- minē dulce ad oēs ſapores delectat̄es gustū. qz alio modo iſtō fleuma naſale nō ē dulce. cū ſit iſipidū aqſum ⁊ ſapo ri aq̄ ml̄tu pfinquū. Et nō fecit naſa iſti fleumati pprīu re ceptaculū ſic colere ⁊ melācolie fecit. ſz feci p̄m trāſire cuz ſanguie vt tpe nc̄citatis vertat in ſanguiez. qz h̄ similitudinez pfinquā ſanguini. Et iſti fleumati due ſunt nc̄citates. et r̄na utilitas. Prima utilitas ē vt ſit iuxta mēbra ad h̄ vt operet i eo coꝝ p̄tutes ⁊ coquat̄ ⁊ digerat̄ nutriat̄ ex eo cū mēbra amiserit nucrimētu qdā ſueuit venire ad iſpa. qdā ē ſanguis bon⁹ ppx retentiōem materie ſanguis. q̄ qdem retentiō aſto-

macho et epate sit propter alias causas accidentales. Secunda  
necessitas est ut misceatur cum sanguine et reddat ipsum aptum  
ad nutriendum membra fluctuaticarum et plosionum sicut cerebrum  
et nucha. in quo sanguine ea nutrituro notabile fleumas per  
tem esse oportet. Utilitas vero eius est ut humectet iuncturas et  
membra quod multum mouentur ne desiccentur propter calorē quod puerit ex  
motu et perfricatione. Fleuma vero innatale per diuidi primo ex per  
te sube. Et sic quedam est muscillaginosum. Et est fleuma secundum  
sensem diversorum in subtilitate et grossicie in suis partibus.  
Et de muscillaginosum propter similitudinem quam habet cum muscle  
laginibus extractus a seminibus. Aliud est fleuma grossum quod  
apparet equale in subiecto. id est in subtilitate et grossicie secundum in di  
ciū sensus. sed secundum qualitatē diversum est in suis partibus. et de fleu  
ma crudum. et istud multiplicatur in stomacho et in intestinis. Et propter ipsum  
expulsionem a stomacho p̄cepit ypo  
cras fieri vomitum in mense bis. Et ad eius expulsionem  
ab intestinis statuit natura coleram defluere a cista fellis  
ad intestinum ieiunium. et sequenter ad alia inferiora. quare  
nus absterget illud fleuma ab orificiis intestinorum. et fa  
ceret ipsum descendere cum fecibus. Multiplicatur etiam interdum  
in venis specialiter in senibus propter diminutionem digestionis  
et illic moram trahens paulatim augetur et ingrossatur. et cum  
ab eo tandem grauet natura. et non possit ipsum per venas ex  
pulsionis ordinarias expellere facies de possibilius quod  
melius est elongat ipsum a corde et alijs membris intrinsecis. et  
mittit ad extrema et specialiter ad tibias. quod sua grauedie na  
turaliter tendit ad inferiora. Et ista est causa quare tibia  
senum inflant inflatione relinquente foueā post imp̄ressi  
onem digiti. specialiter circa noctem. et in pinguis et solus  
nutriri humidis. Aliud est fleuma valde subtile. et est fleu  
ma aquosum simile aquae aliqualiter inspissatae. et sepe inne  
nitur in salivis et sputis male digerentium et nimis bibentium.  
et a cerebro ad narres distillare solet in principio corizantem.  
et cum per decoctiones ingrossatur convertitur in fleuma grossum aut

muscillaginosum. Aliud est fleuma valde grossum album  
vocatum gipseum. et est fleuma cuius subtile fuit resolutum  
pter numerā moram eius in iuncturis et grossum remansit  
quasi lapidificatum. Et istud fleuma facit podagram nodo-  
sam fere insanabilem. Aliud est fleuma vitreum et est fleu-  
ma spissum grossum simile vitro liquefacto. in colore. vi-  
scositate et pondere. Scēudo dividitur fleuma in natura-  
le ex parte saporis. Nam quoddam est fleuma dulce quod fit ex  
admixtione sanguis cum fleumate. Et sub isto etiā prinetur  
fleuma vinctuosum quod fit ex admixtione vinctuositas sanguis  
cum fleumate. Aliud est fleuma insipidum factum ex cruditate  
sicut quoddam fleuma vitreum. Aliud est fleuma salsum factum ex  
admixtione colere. Et istud est magis mordax siccius et lenius  
ceteris speciebus fleumatis. propter coleram quam suscipit in se. quod  
sicca exigit lenis et acuta. Et hoc fleuma sepe reperit in fleu-  
maticorum stomachis potentiū sepe vina fortia et ventientium  
salsis et acutis. et adhucens stomacho causat interdum siccum  
clamorosum. et diu currēs per intestina quoniam excoriat ea et in-  
ducit disenteriam. et in ano frequenter inducit fortē tenesmo-  
nem. Aliud est fleuma acetosum quod fit quoniam propter melancoliā  
acetosam sibi admixtam. Et quoniam fit propter ebullitionem quod acci-  
dit fleumaticis. sicut accidit succis dulcibus fructuum per pri-  
mo ebulliunt et postea aceescunt. Et istud fleuma sepius apparet in  
stomacho male digerentium quod in alijs pribus. Nam ad os sto-  
machi naturaliter perfluit melancolia ad desiderium suscitā-  
dum. quod deorsum cadens quoniam fleumati mixta reddit ipsum  
acetosum. Et hoc cognoscit per ructus acidos et interdum fleu-  
ma tale generatur in stomacho per viam ebullitionis a debili  
calore et chilo. Aliud est fleuma ponticum. quod quoniam causa-  
tur propter admixtionem melancolie pontice. Et istud raro reperit  
pter raritatem melancolie pontice. quoniam vero causat propterea/  
bementem infigidatorem eius qua humiditas eius con-  
gelatur et aliqualiter ad terrestreitatem alteratur. et non sup-  
venit ei calor debilis qui faciendo ipsum ebullire cōuerteret

ipm i acetositatē. nec calor fortē q̄ digerat ipm t cōuertat  
ipm i sanguīz. Colere ho spēs silr due sūt. s. nañalis t inna/  
tural. Colera nañalē spuma sanguis cui⁹ colorē rube⁹ cla/  
rus. i. citrin⁹ i vltio gdu citrinitat⁹. sic capilli safrani. et ē le/  
uis acuta. t q̄to magis fuerit calida erit maior⁹ rubedinis.  
Et ista colera postq̄ generata ē i epate diuidit i duas par/  
tes q̄z vna trālit cū sanguine ad venas t alia p̄s trāmittit ad  
bursā fellis. Pars at illa colere q̄ trālit cū sanguine penetrat  
cū eo cā nc̄citat⁹ t cāvilitat⁹. Necessitas ē vt misceat cū sā/  
guine ad nutriēdū mēbra colericā. Et vtilitas ē vt subtiliet  
sanguīz t faciat ipm penetrare i venis. Pars at illa q̄ trālit  
i bursā fellis trālit illic etiā p̄p̄ nc̄citat⁹ t vtilitatē. Necessi/  
tas ē duplex. qđ ē nc̄citas corporis toti⁹. s. mūdare ipm a su/  
perfluitatib⁹ coleric⁹. Alia ē respectu bursē fell⁹. t ē nutritre  
ipaz. Utilitas etiā duplex ē. vna ē abluere intestia a fecib⁹ t  
fleumate vīscoso adherētes eis. Altera ē pūgere intestia et  
musculos aniv⁹ sētiat qđ ē eis nociuū t emittat egestōem.  
Et h⁹rei signū ē q̄ colica sepe accidit p̄p̄ opilatoz factā in  
foramie qđ pcedit a bursa fell⁹ vlc⁹ ad intestia. Colera ho  
innañalis duplex ē. Hā vna ē innañalis p̄p̄ cāz extrinsecāz  
q̄ ei admisceat. Alia ē innañalis p̄p̄ cām i se. q̄ suba ei⁹ nō ē  
nañal. Colera innañalis p̄p̄ cām extrinsecā. alia ē scitaz fa/  
mosa. t ē illa cui fleuma admisceat. t dī famosa siue etiā 'no/  
ta. q̄ sepissime generari solet. Et ex hac colera sepe fit ter/  
tiana nota. Alia est q̄ ē minoris fame. t ē illa cui melācolia  
ē admixta. Colera ho famosa vel ē citrina. t generat ex ad/  
mixtōe fleumar⁹ subtilis cū colera nañali. Vel est vitellinga  
silis vitellis ouoz. t generat ex admixtōne fleumar⁹ grossi/  
ci colera nañali. Colera ho minoris fame fit duob⁹ mo/  
dis. vnuis ē qñ colera in se adurit. t fit cinis a q̄ non separat.  
p̄s subtilis colere. sed cum eo misceat. t hec colera est peior.  
Ali⁹ est vt melācolia colere d̄ foris adueniēs cū ea misceat.  
t hec colera est melior alia. t est ei⁹ color⁹ rubeus. s̄z nō cla/  
rus nec florid⁹. imo est magis similis sanguini venali. Co-

ere & innaſal' in p̄pria ſubā ſine alteri⁹ hūor̄ cōmixtione.  
Alia ē q̄ ſep̄ generat i epate. p̄ h̄ q̄ ſubtile qd̄ ē i ſanguine  
adurit. & trāſit i colerā & groſſū i melācolia. Alia ē q̄ in ſto  
macho maḡ generat ex cibis mal⁹ nō digerit ſz corruptis.  
Uel generat i venis ex hūorib⁹ alijs. Et iſt⁹ colere due ſūt  
ſp̄es. Hā qdā ē p̄ſſina ſilis colori p̄ſſi nigri q̄ generat ex vi  
tellina quando adurit. Nam aduſtio facit in colera vi  
tellina nigrediez. q̄ p̄micta cū citrinitate generaſ color viri  
dis. Alia ē eruginosa ſilis i colore erugini eris. et generaſ  
ex p̄ſſina qn̄ p̄ſſina tñ adurit donec ſicceſ ei⁹ hūiditas. & i  
cipiat redire ad albedinē p̄pſuā ſiccitatē. Et iſte due vltie  
colere male ſūt & venenose. erugiosa tñ maior ē Melācolie  
ſo ſp̄es ſilr due ſūt. s. naſal' & innaſal'. Naſal' eſt fer boni ſā  
guis & turbulētia & ſupfluſtas. cui⁹ ſapor ē medi⁹ int̄ dulce  
dinē & pōrticitatē. Et iſta melācolia cum generaſt ē i epate  
p̄t in duas p̄tes. q̄ p̄t vna penetrat cū ſāguis & manat cum  
eo ad venas. Alia trāſmittit ad ſplenē. Prima p̄t penetrat  
cū ſāguis p̄pſ necessitatē & vtilitatē. Necessitas ē vt miſeſeat  
cū ſāguis ad nutriēdū mēbra melācolica frigida & ſicca ſic  
ossa. Utilitas ē vt fluitilitatē ſāguis nimia coerceat & vi  
gore corpulētiā ei⁹ dēſet donec fiat p̄t ſolida membrorū  
duor̄ q̄ d̄z nutrire. Alia p̄t q̄ ſāguis n̄ idiget vadit ad ſple  
nē p̄pſ necessitatē & vtilitatē. Necessitas ē duplex. vna ē fm  
totū corp⁹. s. ip̄m a ſupfluſtate melācolica mſidare. Alia eſt  
fm ſplenē. s. ip̄m nutrire. Utilitas & o pcedit ex ea p̄pſ h̄ q̄  
ip̄a. pſluit ad orificiū ſtōachi ex p̄mēdo hūiditates q̄ ſūt illuc  
inuenit. ſic mulier mulgedo ex p̄mit dīgit̄ lac ab r̄beribus  
vacce. Et h̄ utilitas ē duob⁹ modis. uno mō ip̄a ml̄ta ſtri  
git & inſpiſſat & iſfortat orificiū ſtōachi. Scđo qr faſt i ore  
ſtōachi p̄motōz p̄pſ acrēdinē ei⁹. & exſiccat famē et facit de  
ſideriū. Melācolia ſo innaſal' eſt ſic res aduſta vel cinis  
respectu alior̄ būor̄. Et ei⁹ q̄ttuor ſūt ſp̄es famose. Iz p̄les  
ſint nō famose. Prīa ē q̄ ē cinis colere. & ē illō qd̄ adurit ſ  
colera. & h̄ ſp̄es ē amara. Scđa ē q̄ ē cinis fleumatiſ. & illud

qd fuit adustū ex fleumate. et si fleuma qd adustum ē fuerit  
valde subtile et aqslū. tūc melācolia ex eo genita erit salsa in  
sapore. Si autē fuerit fleuma grossū qd adurit tūc cinis ei⁹  
aut melācolia ex eo generata tēdit ad acetositatē aut ponti  
citatē. Tertia ē q̄ ē cinis sāguis et illō qd adustū ē ex san-  
guie. et h̄ melācolia ē salsa par̄ trahēs ad dulcedinē. Quar-  
ta ē q̄ est cinis melācolie naſal. et si melācolia naſal ex qua  
fit fuerit subtil. tūc ē ml̄tū acetola. et cū effundit sup terraz  
ebulit. et ei⁹ odor est acris. et ab eo fugiūt musce et animalia.  
Si h̄ talis melācolia naſalis ex q̄ fit fuerit grossa. erit mi-  
noris acetositat̄ cū pauca ponticitate.

Natura pingues isti sūt atq; iocantes  
Semper rumores cupiūt audire frequētes  
Hos venus et bach⁹ delectant fercula risus  
Et facit hos hilares et dulcia verba loquētes  
Omib⁹ hi studijs habiles sūt et magis apti  
Qualibet ex causa nec hos leuiter mouet ira  
Larg⁹ amas hilaris ridēs rubeiq; coloris  
Cantās carnosus satis audax atq; benign⁹.

Hic pot̄ autor si ḡ p̄ q̄ coḡscere possum⁹ hoīez sāguineę  
pplexiōis. qz p̄mū ē q̄ sāguineę ē naſalit̄ pinguis. Et non  
debē⁹ itēligere q̄ sāguineę sit p̄gūis p̄guedie p̄pē accep-  
ta. qz tale f̄cat s̄p̄ frigiditatē pplexiōis. ut vult. Aui. h̄. i doc.  
iij. c. ix. H̄z ē p̄gūis p̄guedie extēsa ad ml̄tā carnositatēz  
qz ē ml̄tū carnosus. Ul̄t em̄ Aui. loco p̄al. q̄ multitudo  
carnis rubee cū decēti firmitate et nō laxitate ei⁹ f̄cat com-  
plexionē calidā et hūidā q̄lis ē lāguinea. Et rō ē qz ml̄tū  
do carnis rubee attestat̄ sup fortitudic̄ p̄tut̄ assimilatiuer  
ml̄titudie sāguis q̄ vigēt et inualescūt calido et hūido. teste  
Bal. h̄. pplexiōū dicēte. Multitudō at carnis a multitudi-  
nē sāguis general. Lalidū h̄o pfecte digerēt et assimilās

carnis soliditatē opaf. Dicit etiā Aui. loco pal. q̄ oē corp⁹  
carnosū sine m̄titudine pinguēdis ⁊ adipis ē sanguineū. Et  
idē vultus h̄. tegni. cañ. illo. Humida ⁊ calida crassis  
Sedm ē q̄ iocolus. s. pferēs vba alios ad risū puocātia  
vel let⁹ ⁊ h̄ ē p̄tē benignitatē hūor̄ sanguinei puocāt̄ hoīz  
ad leticiā ⁊ iocūditatē p̄t̄ sp̄s claros ⁊ pfectos ex sanguine  
generatos. Tertiū ē q̄ libēter audit fabulatōes iocolas. ca  
dē de causa. Quartū ē q̄ inclinat⁹ ē ad luxuriā p̄t̄ calidita  
tē ⁊ hūiditatē puocātiū ad coitū. Quintum ē q̄ tal̄ libēter  
bonū vinū potat. Sextū ē q̄ libenter comedit bona ciba  
ria. Quoꝝ cā p̄t̄ esse. qz talis appetit similiora p̄plexiōis ei⁹  
q̄ sūt bona vina ⁊ bona cibaria. Septimū ē q̄ talis defa  
li ridet. Cui⁹ cā est. qz sanguis puocat ad risum. Octauū ē  
q̄ talis ē hylaris. i. hylarē faciē amabilēz iocūdū h̄ns ppter  
viuacitatē coloris ⁊ formositatē p̄plexiōis et p̄plexiōe san  
guinis. Nonum ē q̄ talis pfert dulcia verba p̄t̄ amicabili  
tatem nature sanguis. Decimū est q̄ talis est aptus omni  
bus artib⁹. i. de facili potest addiscere quālibet artem ppter  
viuacitatē ⁊ p̄spicacitatem ingenij ei⁹. Undecimum est q̄  
talis non facile irascif. ⁊ istud puenit ppter humiditatē ebe  
tantem feruore colere puocant̄ ad iram Deinde textus in  
duob⁹ vltimis versib⁹ repetit aliqua signa dicta ⁊ aliq ad  
dit. Primiū est q̄ sanguine⁹ est largus nō auarus s̄ liberal.  
Secundum est q̄ talis est amans siue amorosus. Tertiū  
est q̄ talis est hylaris. i. habens vultū iocundū. Quartum  
est q̄ talis quasi semp videtur ridere. quoꝝ omnium causa  
est benignitas sanguinis ad ista puocantis. Quintum est  
q̄ talis est rubei coloris. Vult em Avice. loco pal. q̄ color  
cutis rubeus significat m̄titudinē sanguis. Et d̄z istd in  
telligi de colore rubeo cum quodam splendore ⁊ nō d̄ru  
beo fusco qualis regiri solet in vultib⁹ horꝝ qui libenter et  
abunde bibūt fortia vina et vntuntur salsis et speciebus acu  
ris. qz talis significat lepram futurā. Sextū est q̄ talis li  
bēter cātare vel audire cātare p̄t̄ letū ei⁹ animū. Septimū ē

q̄ talis est carnosus p̄t cām p̄tus dictā. Octanū ē q̄ tal est  
satis audax p̄t caliditatē sanguis q̄ ē cā audacie. Nonū ē  
q̄ talis ē benign⁹ p̄t sanguinei hūoris bonitatem.

Est et humor colere qui cōpetit impetuosis.  
Hoc gen⁹ est homī cupiēs precellere cūctos  
Hi leuiter discūt mltū comedūt cito crescūt.  
Inde magnanimi sūt largi summa petentes  
Hirsutus fallax irascens prodigus audax  
Astutus gracilis siccus croceiqz coloris

Dic pōit autor qdā sig⁹ q̄ cogiscere possum⁹ hoīez coleri  
ce p̄plexiōis. Primū ē q̄ coleric⁹ ē ipetuosus. i. faciēs rē cū  
ipetu. Lui⁹ cā ē. qz supflu⁹ calor. q̄ ē i colerico mouet ad ipē  
tū. Et ḡ etiā vult Aui. i. doc. i. h. c. i. h. p̄opatōnes excessiū  
mōr⁹ fcat caliditatē. Scdm ē q̄ tal est cupid⁹ honoris ap/  
petit cē in p̄mis sedib⁹ t p̄cellere cūctos alios. Lui⁹ cā ē. qz  
supflu⁹ calor p̄nificat aiaz ad arrogatiā t temeritatē. Ter/  
tiū ē q̄ isti cito discūt. t h̄ p̄t subtilitatē hūor⁹ colerici t ei⁹  
caliditatē. Et ḡ etiā dīc Aui. loco pal. q̄ itellect⁹. i. p̄mpti  
tudor t riuacitas ad itelligētiā fcat caliditatēz p̄plexionis.  
Quartū ē q̄ isti mltū comedūt. q̄ i ipsi fortior ē calor di/  
gerēs t maior resolutio q̄ i alīs corpib⁹. Quintū ē q̄ isti ci/  
to crescūt. i. gueniūt ad augmētū. t h̄ p̄t fortitudinē calo/  
ris nafal in eis q̄ ē cā augmēti. Sextū ē q̄ isti sūt magna/  
nimi. i. nō potētes tolerare iniurias. t h̄ p̄t caliditatē i eis  
Et ḡ dīc Aui. loco pal. q̄ pati abrūtaqz re. i. patiētē  
se reddere fcat caliditatē. Septimū ē q̄ isti sūt largi. et h̄  
respectu illoz q̄b̄ bonores accidere p̄nt. Octanū est q̄ isti  
appetit summa. i. lūmas dignitates t officia p̄t cām secū/  
di signi. Nonū q̄ coleric⁹ ē hirsutus. i. pilosus et h̄ns mul/  
tos crines p̄t caliditatē a plentem poros t mouentē mate/  
riā piloz ad cutē. Et dī hirsut⁹ q̄i bīrcos sequēs. quia iter

oia a iaria bruta hinc h<sup>3</sup> l<sup>o</sup>giore*s* crines. Decimū ē q*p*ipē ē fallat. i. deceptor*s*. Undecimū ē q*p*ipē ē irascēs. i. de facilis irascis p*p*t caliditatē. Et g*d*ic Aui. loco p*al*. q*p* ira frequēs et a leui cā f*cat* caliditatē. t*h* ē p*p*t facilitatē p*motōis* cole re et ebullitōis sāguis circa cor. Duodecimū ē q*p*ipē ē pdigus. q*r* larg*g* ē i exponēdo p*p*t honores habēdos. Decimū tertius ē q*p* tal*e* audax q*r* audacia etiā pueit. p*p*t nimiā caliditatē et maxie cordis. Decimū quartū ē q*p*ipē sit astut*g*. i. cautus. Decimū quintū ē q*p* tal*e* g*cilis*. i. nō grossor*z* mēbro*z* ne q*g* m*l*te carnis. p*p*t supfluā caliditatē vebem̄ter resoluētē. Decimū sextū ē q*p* tal*e* est sicc*g*. i. macer. p*p*t siccitatē p*plexionis*. Decimū septimū ē q*p* tal*e* crocei color*s*. i. citrini. et g*d*icit Aui. loco p*al*. q*p* color*s* subruffus f*cat* colere dominū.

Fleūa vires modicas tribuit. latosq*z* breuesq*z*.  
Fleūa facit pīgues. sāguis reddit mediocres  
Ocio nō studio tradūt. sed corpora somno  
Sensus ebēs tard*g* mot*g* pīgricia somn*g*.  
Hic somnolent*g* pīger in sputamine mult*g*.  
Et hīc sensus ebēs pīgues facit color*s* alb*g*.

Hic pōit autor*s* aliq*s* sig*z* p*plexiois* fleūaticē. Primū signū ē paucitas viriū. Fleumatici ēi paucitas vires b*n*t. p*p*t pau citatē calor*s* naſal*a* q*o*is vis h*3* exordiū. Scđm ē q*fleūatici* sūt lati et breves. q*r* i eis ē pauc*g* calor naſal*n* sufficiēs extēdere corp*s* i longū. excedit igit*s* corp*s* fm latū. Tertiū ē q*fleūatici* sūt pingues. p*p*t eoz frigiditatē et b*ū*iditatē. Et g*d*icit Aui. loco p*al*. q*p* pinguedo v*l* adeps supflua f*cat* excessū frigiditat*s* et b*ū*iditat*s* et p*plexionē* corpor*z* frigidam et b*ū*idā. q*r* sāguis v*n*ctuositas q*est* v*tr*iusq*z* materia cū resudat a venis et obuiat mēbris frigide vel remissa calidis co agulaf ab eoz frigiditate v*l* remissa caliditate et sit pingue do. ut vult Sal*h*. i. p*plexionum*. Et postea subdit h*text* q*3*

sanguinei sūt mediocres. supple ī lōgitudier breuitate Quar  
tū ē q̄ fleūatici maḡ ad ocia inclinant̄ q̄ ad studia p̄frīgi  
ditatē mouētē ad ocia ⁊ pigritiā. Quintū ē q̄ mltū dormi  
unt. ⁊ h̄ p̄frīḡ mltaz hūiditatē eoz. ⁊ etiā pueit mlt̄ sōn̄ p̄frī  
frigiditatē. vt inuit Ani.lo.pal. Sextū ē q̄ fleūatici sūt du  
ri i genū. q̄ si c̄rūacitas itellec̄ ⁊ p̄spicuitas ingenū pue  
niūt p̄frīḡ nafalē caliditatē. ita ebetudo itellec̄ ⁊ duricies ī  
genū p̄frīḡ h̄riū. s. frigiditatē. Septimū ē q̄ fleūatici sūt tar  
di mot⁹. ⁊ h̄ etiā p̄frīḡ frigiditatē q̄ fac̄ motū tardū. si c̄ calidi  
tas velocē. Octauū ē q̄ sūt pigri. Nonū q̄ sōn̄ i eis ē lōg⁹.  
q̄ c̄ eadē est cū p̄dicta. Postea ponūt duo alij h̄sus recol  
ligētes siḡ p̄dicta cū q̄busdā alij. Primū ē fleūatic⁹ ē som  
nolēt⁹. i. inclinat⁹ ad mltū somnū. Scdm ē q̄ ip̄e ē p̄iger. i.  
tard⁹ ad oēz opatōez. Tertiū ē q̄ ē mlti sputi. p̄frīḡ hūiditatē  
i eo abūdantē mltiplicatiā sputi. Quartū ē q̄ tal̄ ē obtu  
sus i sēsib⁹. ⁊ nedū i sēsib⁹ īmo etiā i intellectu. Quintū ē q̄  
tal̄ ē piguiſ. Sextū ē q̄ tal̄ ē albo i facie. Albedo em̄ cu  
tis ⁊ matie faciei signū ē p̄uatōis sanguis aut paucitat⁹  
ei⁹ cū frigiditate. vt dicit Ani.loco p̄all.

Bestat adhuc tristis colere substātia nigre  
Que reddit prauos. pertristes pauca loquētes  
lli vigilat studijs. nec mens est dedita somno.  
Seruat p̄positū. sibi nil reputat fore tutū  
Inuid⁹ et tristis cupid⁹ dextreq̄ tenacis  
Mō expers fraudis timid⁹ luteiq; coloris

Hic poit autor aliq̄ siḡ pplexiōis melācolie. Primū ē  
p̄nitas. Melācolia eī reddit hoies p̄uost maloz morum  
quēadmodū sūt q̄ seīpos inficiūt. Scdm ē mlt̄a tristicia  
Melācolici eī mltū tristes sūt vt plimū. p̄frīḡ spūs melāco  
licos turbidos ⁊ tenebrosos si c̄ hoies leti sūt p̄frīḡ spirituuz  
claritatē. Tertiū ē taciturnitas. melācolici em̄ tacidi sūt

et paucorū p̄boz p̄ frigiditatē. sīc nimirū garrulitas p̄uenit  
p̄ caliditatē. Quartū ē q̄ melācolici sūt apti studio. quia  
se cupiunt esse soli. Quintū est q̄ tales sūt insomnolēti. nec  
bñ dormiunt p̄p̄t niniā siccitatē cerebri et p̄p̄t fumos melāco-  
licos p̄mouētes ī eis sōnia horribilia q̄bū excitāt a somno.  
Sextū ē q̄ tales sūt tenacis p̄positi. i. pertinaces. et cū aliquid ī  
mete hñt dñi retinēt. et difficulter placabiles sūt. et h̄ ppter  
siccitatē eoz q̄ nō sinit p̄positū cito mutari. Septimū ē q̄  
melācolici nihil reputat eis esse tutuz. imo sp̄ timēt. et h̄ est  
p̄p̄t spiritū tenebrositatē Postea ī duobv vltis p̄sib⁹ ponūt  
aliq̄ ex signis pdict⁹ et aliq̄ addūt. Primū ē q̄ melācolic⁹ est  
inuid⁹. scđm ē q̄ ē trist⁹. tertīū ē q̄ ē auar⁹. qrtū ē q̄ ē tenaz.  
id ē. nihil volēs exponere et male soluēs. qntū ē q̄ ē fraudu-  
losus simplex. et ppter ea hoīes melācolici sūt deuoti. mltū  
legētes. ieiunātes. et alias mltas abstinentias facientes. Sex-  
tū est q̄ ē multū timid⁹. Septimū ē q̄ ē lutei coloris. i. ter-  
restris siue fuscī coloris. Color em̄ fuscus et maxie si virt-  
ditati approximat significat dominū melācolie km Ra. i. q̄.  
alman. in p̄n.

Hij sūt humores qui prestāt cuiq; colores  
Omnib⁹ in reb⁹ ex fleumate fit color alb⁹  
Sanguine fit rube⁹. colera rubea quoq; ruffus  
Si peccet sanguis. facies rubet. extat ocell⁹  
Inflatur gene corpus nimiūq; grauatur  
Est pulsusq; freques plen⁹ mollis. dolor ingēs  
Maxime fit frōnis et costipatio ventris  
Siccaq; lingua sitis et somnia plena rubore  
Vulcor adest sputi sūt acria dulcia queq;

In h̄ textu p̄io p̄it colores p̄seq̄entes p̄plexiōes. et dicit  
q̄ fleumatic⁹ ē albi coloris. s̄z coleric⁹ est ruffi coloris et san-  
guine⁹ rubei. et de melancolico dicit in fine precedentium

¶suū. et de isto oībō dictū ē p̄. Scđo poit. xiiij. si ḡ supabun-  
dāt̄ sāguis. q̄z pmū ē q̄ facies ē r̄nbea. p̄t̄ ascēsū sāguinis  
ad caput̄ faciē. Scđm ē q̄ oculi p̄t̄ viden̄ exire solito. p̄t̄  
extēsionē quā fac̄ sāguis m̄tiplicat̄ Tertiū ē q̄ gene inflā-  
tur. p̄t̄ silēm cām. Quartū ē q̄ cor:p̄ totū īguat̄. q̄z nača sup-  
peditañ nō sufficiēs regere hūores et sustētare debite cor:p̄  
Quintū ē q̄ pulsus fit frēq̄ns. p̄t̄ caliditatē quā iducit sā-  
guis m̄tiplicat̄ Sextū ē q̄ pulsus ē plen⁹. p̄t̄ m̄titudiez  
vaporū calidoz et hūidoz. Septimū ē q̄ pulsus ē mollis  
p̄t̄ hūiditatē nimia mollificantē arteriā. Octauū ē q̄ do-  
lor fit in frōte. et h̄. p̄t̄ sāguinē m̄tiplicatuz i rethī mirabili.  
Nonū ē q̄ yēter p̄stipat̄. i. dur⁹ fit. nec bñ assellat̄ p̄t̄ calidi-  
tatē nimia exsiccātē feces. Decimū ē q̄ līqua fit sicca p̄pter  
silēz cāz. Undecimū ē q̄ līcis ē mađ. p̄t̄ exsiccātioz orificiū  
stōachi ex nimia caliditate. Duodecimū ē q̄ fūt̄ sōnia de-  
clinātia ad rubediez. et isto vult. Aui. ii. i doc. iii. c. viij. dicēs  
Et sōnia q̄ illō sc̄at̄. s. abūdātiā sāguis sūt̄ sic cū hō i sōniis  
res videt rubeas aut sāguinē m̄tuž ex suo cor:pe exire aut  
se i sāguis natare. et silia. Decimūtertiū ē q̄ sputū est dulce  
p̄t̄ sāguis dulcediez. Nonadū circa isto q̄ sic h̄ ponūt̄ si ḡ  
supabūdāt̄ sāguis. ita q̄dā etiā ponūt̄ signa supabūdātē  
alioz hūoz sub q̄busdā v̄sibō Si ḡ q̄dē supabūdāt̄ colere  
sub isto v̄sibō Accusat colerā dextre dolor aspa līgna. Tinī  
tus vomitusq̄ frēq̄ns vigilātia m̄ta. M̄ta fit̄ p̄gūis ege-  
stio torsio vētr̄. Hausea fit̄. morsus cordis. lāguescit orexis  
Pulsus adeſt̄ ḡcīl̄ dur⁹ veloxq̄ calescēs Aret amarescit icē  
dia sōnia fīgit̄. Si ḡ v̄o supabūdāt̄ acūat̄ sub isto v̄sibō  
Fleūa supgrediēs p̄phas i corpe leges Os fač̄ ilipidū fasti  
dia cerebra salinas Lostaz stōachi sil̄ occipitilq̄ dolores  
Pulsus adeſtrar⁹ tard⁹ moll̄ianis. Precedit fallax fantas-  
mata sōniaq̄sa. Si ḡ v̄o supabūdāt̄ melācolieb̄ his v̄sibō  
Hūoz plēo dū fer̄ i corpe reḡt̄. Nigra cut̄ dur⁹ pulsus te-  
nuist̄ v̄na Sollicitudo timor et fūta sōnia t̄ps Accrescit  
rūgīl̄. sapor et sputamis idē. Leniaḡ p̄cipue tinnit̄ et sibi-

latauris.

Benus septen⁹ vix fleubothomiā petit ann⁹  
Spūs vberior exit per fleubothomiā  
Spūs ex potu vini mox mltiplicatur  
Humorūq; cibo daminū lente reparatur  
Lumia clarificat sincerat fleubothomia  
Mhētes et cerebrꝝ calidas facit esse medullas  
Viscera purgabit stōachū ventrēq; coerct  
Mduros dat sensus dat somnū tedia tollit  
Eluditus vocem vires pducit et auget

In h̄ tertiu autor loq; de fleubothomia. ⁊ pmo ostendit  
etate req̄sita ad fleubothomiā dicēs q; ann⁹. xvij. vix petit  
fleubothomiāz. Et p isto dicit Hal. xj. de ingenio q; pueri  
nō debēt fleubothomari nisi habeant. xiiij. annos ad min⁹  
Et cā est q; corpora puerorꝝ sūt faciliter resolubilia a calore  
extraneo. ⁊ idō debilitanꝝ multū exenuacuatiōne forti facta  
p fleubothomiā. Item q; indigēt nutrīm̄to duplii de cā  
scz ppc̄e nutrīmentū et augmentū. idō minutio sanguis non  
competit eis. Item q; facile dissoluunt̄ a calore extraneo  
sufficit q; ab eis dissoluunt̄ q; re nō indigēt fleubothomia. Et  
circa istud sciendū est q; sicut fleubothomia nō queit pue-  
ris pdices. scz cauenda ē. ita etiā ē cauenda in maḡ etate. scz  
senij. vt vult Hal. ix. megategni. q; fm Hal. et Haly. iij. teg-  
ni. In qualescentibꝝ senibꝝ est paucus sanguis bonus ⁊  
multus mal⁹. fleubothomia igif rapiet bonum ⁊ dimittet  
malū. et innuit Ani. iij. in. c. xx. de fleubothomia. et idō in  
talibꝝ nō pperit fleubothomia. Scđo poit nocumētū fleu-  
bothomie. ⁊ ē q; spūs vberies exēnt p fleubothomiā. Lur⁹  
rō p̄t esse. q; cū m̄ta euacuatiōne sanguis q; fit p fleubotho-  
miā necesse est etiā multitudinē spirituū euacuari. Tertio  
cāgit remedia q; q; spūs emissi ſocillat̄ ⁊ iterato m̄tuplicat̄

Et dicit q̄ ex potu vini subito regenerat spūs. qz om̄is u  
subito nutrītiū maximū ē vinū. vt p̄ dictū ē. Et spūs etiā  
regenerat & refocillat ex cibo. s; h̄ sit lēte & n̄ subito sicut ex  
vino. Et cib⁹ q̄ d̄ dari erit digestibil⁹ & mlti sanguinis genera  
tū. sicut oua sorbilia. & silia. Et circa isto sc̄iēduz ē q̄ l̄ cibo  
regeneret spūs p̄ fleubothomiā. tñ debet cauere patiētes  
a mltō cibo i p̄ma & sc̄da die. Unū dicit ysaac i dier̄. cibo ē eis  
minuēd⁹ & pot⁹ augend⁹. s. respectu cibi. nō tñ respectu sue  
p̄suētudis. imo min⁹ dñt bibere q̄ q̄ an fleubothomiā. qz p̄  
digestiua debilior est. Quarto poit autor. t̄. iuuam̄ta fleu/  
bothomie debite facte. Primū ē q̄ tpata fleubothomia cō  
fortatrisū. qz minuēdo hūores ec̄ minuit effumatoz ad ca/  
put & repletōez ei⁹. offuscātes visū. Sc̄dm ē q̄ clarificat et  
sincerat mēte & cereb⁹. p̄p̄ silem cām. Tertiū ē q̄ calefacit  
medullā. qz minuit supfluitates q̄ ad eā veniētes ipam in  
frigidāt. Quartū ē q̄ purgat viscera. i. interiora. qz exone/  
rata naſa a sanguine. hūores crudos i interiorib⁹ p̄tētos me/  
li⁹ digerit. Quintū ē q̄ fleubothomia restrigit vomitū & flu/  
xum ventris. qz diuertit hūores ab interiorib⁹ ad exterioria.  
Et isto vult Ani. loco p̄al. dicēs. Ampli⁹ fleubothomia p̄  
pteread diuersa trahit. naſaz fm plimū retinet. Et isto  
maximevez ē q̄n fleubothomia fit devenis brachij. Nam  
fleubothomia facta devenis pedū nō sic retinet. Pōt m̄ p  
accidēs & tigere q̄ ad fleubothomiā seq̄ maior flux⁹ vētr̄  
Et h̄ dupl̄ p̄rio qz ex fleubothomia facta tollit on⁹naſe.  
tūc ei p̄t̄ fortata aliq̄n puocat alias euacuatiōes. Sc̄do  
si flux⁹ vētr̄is fiat ex mltā debilitate p̄t̄ p̄tētine. tūc ei q̄a  
ex fleubothomia debilitat̄ p̄t̄. maḡ augebit flux⁹ ventris.  
Sextū est q̄ fleubothōia fac̄ puros sensus. qz minuit eu/  
poratōez ad caput vñ turbans sensus. Septimū ē q̄ ipsa  
iuuat somnū impeditū. qz p̄ ipam euacuant hūores pluri/  
mia q̄b̄ eleuant vapores acuti & diuersi impedientes sōnū.  
Octauū est q̄ ipa tollit tedia & grauitates nimias. quia p̄  
ipaz p̄t̄ exonerat a suo grauamie. Et etiaz eductio p̄ ipsam

sanguinē educit simul melancolia s̄ ex sanguinis q̄ inducit te-  
dia et grauitates. Nonū e q̄ ipa defert auditui. qz p̄ ipaz di-  
minuūt vapores et hūores ascēdētes ad caput i pedientes  
auditū. Decimū est q̄ ipa defert voci. qz p̄ ipaz diminuunt  
supfluītates et hūiditatem q̄ possent ḡuenire ad pect̄ vel  
cannā pulmonis et impedire vocē. Undecimū ē q̄ ipa au-  
get vires. qz p̄ ipam corp̄ a suo grauamine exonerat qua-  
re virt̄ augmentat.

Tres sūt istis mayus septēber aprilis.  
Et sūt lunares sūt velut ydra dies  
Idūma dies primi postremaq; posteriorꝝ.  
Mec sanguis minui nec carnib; anseris vti  
In sene vel iuene si vene sanguine plene  
Omni mēse dene confert incisio vene  
Ibi sūt tres mēses may⁹ septēber aprilis.  
In quib; emiuas vt lōgo tēpore viuas

In h̄ textu autor tria facit. Primo dicit q̄ isti tres men-  
ses. scz Mayus. September. Aprilis. sūt mēses lunares  
et in eis sūt dies prohibiti a fleubothomia. videlz p̄ma dies  
May⁹. et ultima Septēbris et Aprilis. Et istud omuncs  
dicunt. verunt̄ est dictū fictū. nec alic; valoris. imo p̄dicti  
dies p̄nt esse ita boni et electi sic et alij. fm q̄ diuersa ostel-  
latio in eis p̄t esse. Et subdit autor q̄ in talib; dieb; nulli  
vesci debet carnib; anseris. qd eriā falsū est et erroneum. et  
magis sortilegio attribuendū. et forte auctor istud habuit  
a iudeis q̄ istū ritū obseruāt Scđo dicit q̄ senex a senectu-  
te et non a senio et iuvenis venas plenas habentes sanguini-  
ne minui possunt omni mēse. qz isti nō faciliter resolubi-  
les sūt. nec in eis solū paucus est sanguis bon⁹. imo mult⁹  
Tertio dicit q̄ incisio vene p̄ regimine sanitatis custodien-  
do d̄z fieri in aliq; istoz trium mensuz. qui sunt Mayus

**S**eptemb̄ r̄ Ap̄lis. differēt t̄n. q̄r̄ i ap̄li r̄ Mayo d̄z icidi ve-  
na epat̄ p̄t mlt̄ ciplicatōz sāguis eo tpe. cū sit tps v̄nale. r̄ i  
septembri vena splenis p̄t melacoliaq̄ tūc h̄z multiplicari.  
cū sit tps autūnale.

**F**rigida natura frigēs regio. dolor ingens  
Idost lauacrū coitū minor etas atq̄z senilis.  
Q̄ horbus plix⁹ repletio pot⁹ et esce.

**S**i fragilis vel subtilis sensus stōachi sit  
Et fastiditi tibi nō sūt fleubothomādi

**H**ic autor ponit. xiiij. q̄ ipediūt fleubothomiā. Primū est  
frigiditas pplexiōis. Lū ei fm Sal. i megategni fleubotho-  
mia ifrigidat tūc angmetaret frigiditatē. Lā at q̄re fleubo-  
thomia ifrigidat ē. q̄r̄ fm ysaac i vrinis. sāgnis ē fūdamētū  
calor⁹ naſal. i. illō i q̄ calor naſal fuaf. r̄ q̄ fleubothomia  
sāguis euacuat. iō r̄ calorē naſale. r̄ tūc p̄ p̄ns infrigidat.  
**S**cđm regio frigida vebemter. sub q̄ d̄z p̄phēdi tps mlt̄  
frigidū. qđ etiā phib⁹ fleubothomiā. q̄r̄ i regiōe r̄ tpe mlt̄  
frigidis. sāguis i frigiditate corporis icludit. r̄ ille q̄ circa ex-  
tremitates existit a frigiditate p̄dēſak r̄ iep̄ fit ad h̄ q̄ fluat.  
**T**ertiū ē intēsus dolor. sub q̄ etiā p̄t p̄phēdi nimia corporis  
inflāmatiō. q̄r̄ si i ist⁹ accidētib⁹ fieret fleubothomia seq̄ret  
mot⁹ agitati⁹. q̄ ē ſtri⁹ naſe. cū sit diffornis r̄ maior inflā-  
matiō. q̄ etiā ē naſaz mag⁹ debilitās. Et cā mot⁹ agitati⁹ i  
dolore intēſo ē. q̄r̄ fit tract⁹ ad diuersas p̄tes. Per fleubo-  
thomiā ei fit tractio ad locū fleubothomatū. r̄ ex dolore  
forti fieret tractio ad locū dolor⁹. Lā h̄o maior⁹ inflamatōis  
est. q̄r̄ ex fleubothomia p̄mouen⁹ h̄uores q̄re mag⁹ inflam-  
man⁹ ex motu. Et istō veyz ē q̄n̄ fleubothomia fit pua r̄ ar-  
tificialis. Si tñ fiat v̄sq̄ ad sincopim. p̄dest i p̄dict⁹ casib⁹.  
q̄r̄ ista cū vincit attractōz dolor⁹ nō fac̄ motū agitatiū. et  
ſilr tollit inflamatōz cū nō sint h̄uores ibi q̄ cōmoueant et  
calefiant et maior⁹ inflamatōem inducant. et iſtud voluit.

**H**ab. in p̄mēto illi⁹ āphorismi. i. pti. amphi. q̄ egerūf. cum  
dixit. q̄ n̄ ē melior medicia i apostemate rehemētis i flamatō  
onis. et silr i febrībꝫ dolore fortis q̄s fleubothomia Quartū  
ē balneū et maxie ū solutiū. Tale ei phibet fleubothomiā  
qr tale etiā ē euacuatiū iā naſa nō facile tolerat euacuati  
onē sup euacuatōz. Quicū ē coit⁹ immediae pcedēs. P̄ talē  
em̄ nō statim d̄z fieri incisio rene. qr ex h̄ maria debilitatio  
naſe seqref. cū p̄ coit⁹ p̄nus naſa debilitata sit. **S**extum est  
etas maiore vel minor q̄s reqrif ad fleubothomiā. sic etas i  
ſatice et etas senij. put declaratū ē p̄. Et ista ipedimēta tan  
git Aui. loco p̄al. dicēs. **T**ibi q̄s cauere debes a minutōne  
in p̄plexiōe rehemētis frigiditat̄z i regiōibꝫ fortis frigiditat̄s.  
et in hora fortis doloris. et p̄balneū resolutiū et p̄coit⁹ et in  
etate q̄ ē minor. xii. anis senū q̄t̄comaḡ poteris. nisi i figura  
p̄fisiū fueris et i soliditate musculorꝫ et venarꝫ amplitudine. et  
eaꝫ replete et coloris rubedine. **E**cclter⁹ subdit. **N**os nā  
q̄s ex adolescētibꝫ et senibꝫ fleubothomare audebis. Adole  
scētes tñ fm̄ ordinē ad fleubothomadū paulatī puche de  
bes cū pauca minutōe. **S**eptimū ē morbo plif⁹. qr tunc ex  
tali fleubothomia naſa dupl̄r debilitas. puta a morbo pro  
lixo et a minutōe. Et istō ē ver̄ fm̄ Aui. loco p̄all. nisi san  
guis affuerit corruptio qr si sic fleubothomia p̄t cōuenire  
**O**ctauū ē nimia repletio pot⁹. Nonū ē nimia repletio ci  
bi. sub q̄ etiā p̄prehēdīs indigestio cibi. Et cā horꝫ ē. qr fm̄  
Aui. in. i. attrahētia sūt tria. l. vacuū. calidum. et tota spēs.  
**S**i ḡvene p̄ fleubothomiā a ſanguine euacuarēt cibū indi  
gestiū vel ſupfluū ſine potū ſupfluū a ſtōacho l̄ epate attra  
berēt q̄ indigest⁹ veniēt ad mēbra n̄ corrigeref. qr tertia di  
gestio n̄ corrigit p̄ctm̄ ſcđe. n̄ ſcđa p̄me. Si p̄ctm̄ ſit magnū  
xp̄ qđ i mēbra n̄ pueret. Sz ibi remanēs poſſz esse cā egri  
tudis. **D**ecimū ē fragilitas. i. debilitas ſtutis. fleubotho  
mia ei ē fortis euacuatio. fm̄ Hal. ii. āphorismoz i p̄mento  
ill⁹. In q̄ morbo. Sz p̄t debil n̄ p̄t pati motū forte. Unde  
cimū ē ſubtil ſenſatio orificiū ſtōachi. qđ p̄cordiū dr. qđ ex

fleubothomia in tali statim sequit sincopis. Et sub isto etiā  
probhendit debilitas stōachi et faciliter fluit colere ad orificiūz  
et inducēs ad vomitū facile colere. Unū in hñtib⁹ p̄dicta ac  
cidentia nō p̄uenit fleubothomia. Per fleubothomiā enī  
hūores moti ad os stōachi inducerēt tāq; ad locū cōsue  
tū. et q̄r ē mēbz debile et ipotēs illi flutui resistere. ido illis  
m̄ta mala p̄ fleubothomiā accidunt. Et h̄ ē vna cā q̄re qn/  
q; aliq i fleubothomia sincopat. s. q̄r colera ad stōachū flu/  
it q̄ mordicādo stōachū et p̄ passiōe cordis et stōachi sincop  
pim inducit. Duodecimū ē fastidiū. si em̄ i fastidio fieret  
fleubothomia cū vene euacuareñ traherēt ad se materiaz  
malā faciētē fastidiū. Et pl̄ima istoꝝ seqyltioꝝ accidentiū  
tagit Ani. loco p̄al. Et circa istoꝝ ē sciēdū q̄ p̄ter p̄dicta ac  
cidētia sūt adhuc aliq alia etiā ipediētia fleubothomiā. q̄z  
pmū ē alia euacuatio. vt qn̄ ē flut mēstruoz aut emorroy/  
day. tūc em̄ nō d̄ fieri fleubothomia. et h̄ ad euacuatōz. l̄z  
ad diuertēdū flutū seu materiā posset fieri. Sed m̄ ē cor/  
poris siue p̄positōis raritas. q̄r a corpib⁹ raris m̄ltū dissol  
uit. et ido sufficit ista resolutio nec euacuatōne indigēt. vt  
vult Hal. ir. magetegni. Tertiū est hūoz cruditas et visco/  
sitas. tūc em̄ ē cauēda fleubothomia q̄r augmētaret crudī  
tas hūoz. et p̄t h̄ in morbis lōgē n̄ ē faciēda fleubothomia  
q̄r cruditas hūoz augmētaret et vt debilitaret et morbi p/  
lōgaret. et ido timēdū est; de casu fuit. Et p̄t h̄ vult Ani. q̄  
in morbis cronicis faciēda ē farmacia añ fleubothomiā et  
nō fleubothomia añ faciēda. licet vitroꝝ indigeant patien/  
tes. H̄ cruditas hūoz p̄t accidere duab⁹ de causis. vna  
causa est p̄t abundantia hūoz calorē naſalem suffocatiū  
et debilitat et suffocat hūores crudos generat. et tūc bñ cō  
petit fleubothomia. Unū p̄m Alexandruꝝ. q̄. libro suo. c. de  
ydropisi. fleubothomia in principio ypozarce p̄petit cū p̄ueit  
et m̄ltitudine sanguis mēstrualis cū phibeat fluere mēstra  
p̄t cām aliquā. aut ex m̄ltitudine sanguis emorroydal. quia  
sic ignis paruꝝ sub multa lignoz p̄gerie suffocat. sūr est de

calore innato suffocato sub hūoꝝ mltitudine. Scda causa cruditas hūoꝝ ē calor innati debilitas vt i illis q̄ sūt debiliſ ſplerioſ t q̄ habueſt lōgā eritudoſ t in ſenibꝫ t tūc nō ſpetit fleubothomia. qr p h̄ augereſ cruditas. quia ſanguis in q̄ calor pſeruat extraheret. t ita corpꝫ in frigidareſ et humores magis in crudareſ. Debet ḡ ſanguis diuimti vi hūoꝝ cruditateſ digerat. Quartū ē aeris indebita diſpoſitio t nimia caliditas aut nimia frigiditas. qr p calidi-  
tateſ multā fortis fit resolutio. t p frigiditateſ mltia ineptiſi-  
cacio humoꝝ ad fluſum.

Quid debes facere quādo viſ fleubothomari.  
Vel quādo minuis fueris vel quādo minutus  
Uncio ſive potus lauachrū vel facias mor-  
Debent nō fragili tibi ſingula mente teneri

In h̄ passu autor ponit qnq̄ q̄ debet fieri circa fleubo-  
thomiā. aliq̄ quidē añ fleubothomiā. aliq̄ in fleubotho-  
mīa. t aliq̄ post fleubothomiā. Primum est vncio q̄ aliqñ  
fit in fleubothomia. ſic vncio fleubothomi. vt dolor lenia-  
tur. aliqñ vero post fleubothomiā. vt ſolidatio vulneris  
retardet ad h̄ vi post fleubothomiā hūores relictī in venis  
aliquā poſſunt habere respiratōem t ſumi aliq̄ malii exalēt  
Scđum est poeſt maxime vini q̄ valet in fleubothomia ſi  
ſincopis accidat. t etiā valet post fleubothomiā p regene-  
ratione nouoꝝ ſpirituū t noui ſanguis. t iſto mō iam faci-  
unt cōes. Tertiū eſt lauachꝫ. i. balneū qđ valet p duos vel  
p tres ante. et p duos vel tres post fleubothomiā et nō eo-  
dem die. Ante quidem. ſi quis timeat q̄ habeat iuſe hūo-  
res grossos. quia balneum humores diſſoluit et commo-  
uet eos. t ppter hanc cauſam etiāz competitor ante acceptio-  
firupi acetosi. et motus vt humores diſſoluantur et ſubti-  
lientur. et ergo quando dī fieri fleubothomia dī fricari.

brachiū, ut hūores existētes ī venis pīq̄s brachio subtiliēt  
et pīparēt ad excūdū faciliō. Pī fleubothomia v̄o valz v̄t̄liq̄e  
hūoz et vaporoz drelicta resoluāt. In die v̄o fleubothomie  
n̄ ducit. q̄r p̄ balneū eut̄ lenis sit q̄ lenificata p̄cussionē fa-  
ctā ī fleubothomia fugit. et h̄ē pīculū. Quartū ē fascia. i. li-  
gatura cū pānis lineis q̄ valz p̄ fleubothomia īmiediate ad  
retinēdū fluxū. et aū fleubothomia ad trahēdū hūores ad  
locū v̄bi q̄rit fleubothomia. ut ex eo etiā v̄ene ingrossent̄ et  
melī v̄ideant̄. Quintū ē mot̄ siue ābulatio moderata q̄ p̄t̄  
fieri aū ut hūores dissoluāt et subtiliēt̄. et p̄. ad resoluendū  
reliq̄as hūoz ex fleubothomia drelictas. Circa p̄dicta scie-  
dū ē q̄ p̄munes faciūt se fleubothomare īciuni. s̄ q̄busdā  
doctorib⁹ melī v̄idet̄ et v̄ueniēt̄. q̄aū fleubothomia p̄mū  
vnū ouū sorbeat molle cū vno hausturini circa nonā l̄ de  
cimā horā aū prādiū et statī postea se fleubothomari faciat̄.  
Et h̄ē cā ē. q̄r stomacho vacuo naſa fortī s̄agūic̄ retinet ne  
dſiciat ī nutrītō. s̄ cū cib⁹ q̄ de se mlt̄ nutrītū ē sit ī sto-  
macho cuiusmodi sūt oua sorbilia et vinū. tūc naſa melius  
s̄agūinē exire p̄mittit.

**Exhilarat tristes. iratos placat. amentes  
Re sint amentes fleubothomia facit**

In h̄ē passu autor ponit tres effec̄ fleumothomie. Prīm⁹  
est q̄ fleubothomia exhilarat. i. letificat tristē hoīez. Sec̄d⁹  
est q̄ fleubothomia placat iratos. et cā vtriusq̄ ē. q̄r in ian-  
guic̄ q̄n̄ mlt̄ p̄misceat melācolia sit tristitia. et q̄n̄ mlt̄ co-  
lera. sit ira. cū melācolia sit cā tſicie. et colera ire. Tā rter̄  
istoz duoz hūoz educit̄ eductōne s̄agūis. q̄r ei p̄misctur  
Terti⁹ ē q̄ phib⁹ amētes ne ilaniāt. q̄r facē humores fluere  
ad p̄tes extēriores. et a capite diuertit̄. Pro maiori decla-  
ratōe scieđū ē q̄ qnq̄s sūt cause p̄t̄ quas d̄z fieri fleubo-  
thomia. quaz p̄ma ē directa et alie q̄t̄ uoz indirecte. Prīma q̄  
est directa est ut abundātia s̄agūis euacuet̄. siue abundet  
sanguis in q̄litate siue quantitate siue vtric̄ modo. Nam

**F**m Aui.lo.pal. duo genera hoīm sūt fleubothomāda. q̄nū  
vnū ē ille mod⁹ hoīm q̄ iā pati sūt incide ī egritudies. vt q̄  
bñt abūdātiā sāguis ī cōgitate. et r̄liquū gen⁹ ē gen⁹ illorum  
hoīm q̄ iā egritudiez iciderēt p̄p̄t būoꝝ siue sāguis maliciā.  
**S**z differt fleubothomia ista et illa. q̄ p̄p̄t sāguis abūdan-  
tiaz d̄z fieri m̄l̄ca fleubothomia. s̄z si ī q̄litate peccet siue sit  
malicius tūc p̄petit fleubothomia pauca. **U**n fm **G**a. ix.  
megategni. si sāguis sit mal⁹ i corpe d̄z euacuari paulatim  
et iō peccat m̄l̄cu illi q̄ q̄n̄ vidēt sāguiez malum fleubotho-  
mat se quicq̄ videat sāguiez bonū exire cum forte p̄ tot⁹ sā/  
guis exiret q̄s bon⁹ exiret. s̄z d̄z fieri pauca euacuatio. et tūc  
**F**m **G**a. i casu isto. p̄us q̄s fiat fleubothomia d̄z dieta bonuz  
sāguinē generas exhiberit loco mali sāguis bon⁹ sāguis  
generet. Et postea d̄z fieri p̄ modicuz tps fleubothomia  
pauca. et sic deinceps Ista fleubothomia ē directa q̄ sit p̄ se  
ad euacuatōz illi⁹ qđ p̄ se d̄z p̄ fleubothomiā euacuari. sc̄z  
ad euacuatōz plenitudis būoꝝ siue sāguis. p̄ncipaliter tñ  
fm p̄cū eo sunt alij būores. **P**ria cā idirecta ē magnitudo  
morbi et magnitudo apostematis v̄hemēt̄ isflāmatiōis. q̄a  
**F**m **G**a. i com. illi⁹ p̄pho. Que egerit r̄c. Hō ē melior medici-  
na i apostemate v̄hemēt̄ isflāmatiōis et i febribus dolore for-  
ti q̄s fleubothomia. vt etiā dictū ē ibi Frigida naſa. **S**c̄da  
cā idirecta ē vt attrahat matia ad p̄tē illā p̄ quā d̄s euacua-  
ri matia. vñ i reſētēt̄ mēſtruoz et emorroydaꝝ d̄z apiri so-  
phena fm **G**a. et **A**ui. vt trahat matia sāguis ad iferi⁹ Ter-  
tia cā idirecta ē vt būores trahat ad locū ſtriū illi loco ad  
quē fluūt būores. et ad diuerſēt̄ matia a loco ad quē fluūt  
būores. vñ i nimio fluxu mēſtruoz d̄z fieri fleubothomia d̄  
basilica vt trahat matia ad ſtriū locū ad quē declinat et di-  
uertat a suo fluxu. Et p̄p̄t i pleuresi ſinistre p̄t̄. deb̄z fieri  
fleubothomia i p̄tē deextra vt diuerſat matia et attrahat ad  
locū ſtriū loco ad quē declinat. et ſilr̄ ſi ſit in p̄tē deextra d̄z  
fieri fleubothomia i p̄tē ſinistra. Quarta cā idirecta ē vt p̄  
fleubothomiā ſinistra porcio matie euacuet et naſa potentior

sit sup̄ residuum. et sic appetit fleubothomia qñ repletio est in  
corpe ne fiat apostema. qz nata ē debil respectu regis illi  
rū hūoz. iō vna porcio illi⁹ matie ē euacuāda ne pp̄ impo-  
tētiā naſe ī regēdo illā materiā. illa matia fluat ad aliques  
locū debilē in q̄ aggreget et apostema generet

**F**ac plagam largā mediocriter ut cito sum⁹  
Exeat. vberius liberiusq; cruoꝝ.

In h̄ passu autor poītrū dōcūm̄tū d̄ q̄ntitate scissure ī  
fleubothomia. Et dic q̄ scissura d̄z esse larga mediocriter  
ut sum⁹ et grossus sanguis liberi⁹ exeat. qz qñ scissura ē stric-  
ta tūc solū subtil sanguis exīt grossus r̄manet. Circa istd ē  
sciēdū q̄ aliqñ ī fleubothōia d̄z fieri vuln⁹ magnū et aliqñ  
pū. Deb̄at fieri vuln⁹ magnū trib⁹ d̄ causis. Pr̄io qz hu-  
mores sūt grossi. et grossus sanguis ē euacuād⁹ ut p̄ ill d̄ vul-  
nus magnū sanguis facil⁹ possit exire. et q̄ melācolich⁹ facie-  
dū ē magnū vuln⁹ Scđo pp̄ t̄pis frigiditatē qd hūores ī  
grossat. et q̄ i hyeme d̄z fieri vuln⁹ magnū. Tertio pp̄ abun-  
datiā hūoz. qz tūc sit meli⁹ euacuatio p̄ vuln⁹ magnū q̄ p̄  
uū. Et vuln⁹ pū sit cum ē h̄ debil. ut d̄ spiritib⁹ et calore  
min⁹ euacueſ. Et i t̄pe calido eadē de cā. Et qñ est sanguine  
subtilis.

**S**anguine subtracto sex horis est vigilandū  
Me somni sum⁹ ledat sensibile corpus  
Me nervū ledas nō sit tibi plaga. pfunda  
**S**anguine purgat⁹ nō carpas. ptin⁹ escas

In h̄ passu autor tāgit tria p̄siderāda circa fleubothōias  
Pr̄imū ē q̄ fleubothomat⁹ nō d̄z dormire imediate p̄ fleu-  
bothomia. nisi ad min⁹ trāsuerit sex bore. Et h̄ subdit eu-  
tor cām ne sumi q̄ sezi sōno cauſet moti ad caput ledat ce-  
reby. Allie tñ p̄nt assigrī cause. q̄ p̄ma ē. ne in sōno f̄tat se

patiens sup̄ brachii fleubothomiaꝝ. et p̄ h̄ ledas. Scda est.  
ne h̄ uores i sōno fluāt ad mēbz̄ lesū in q̄ ē dolor. p̄t ictum  
fleubothomi et fiat apostema. Un̄ Ha. n̄. aphorismꝝ. sup̄  
illo aphorismo. in q̄ morbo. vult q̄ i sōno si fiat apostema i  
tra corp̄ aut mēbz̄ sit lesū ad ip̄m fluunt h̄ uores. Aui. ho  
aliā assiḡt cām. s. q̄ p̄ talē sōnū poss̄ accidere p̄fractio mē  
broꝝ. Et istiꝝ cā p̄t esse. q̄ sic fm Ha. sup̄ illo amphi. i quo  
morborē. Sōn̄ in p̄ncipio paroxismi nō cōpetit. q̄ calor  
nafal̄ ad interiora regredit. et exteriora iſrigidat. et fumi re  
manet nō p̄sūpti. p̄t qd̄ rigor augm̄tāt et paroxism̄ etiā p̄  
lōgat. sic etiā fumi p̄ cōmotōz h̄ uoz et iin fleubothomia ad  
neruos et ad lacertos eleuāt q̄ nō p̄sūpti remanētes i sōno  
iſrigidat in exterioribꝝ et ingrossat. et iō faciūt ad neruorū et  
lacertos p̄fractōz si fiat sup̄ dormitio imēdiata post fleubo  
thomia. Alia cā p̄t esse. q̄ materiā est ingrossās ē faciēs cō  
fractōz. sic in q̄rtana in cuiꝝ typō fit p̄fractio p̄t frigiditā  
tē et grossiciē materie. s̄z nerui et lacerti sūt frigidī. iō ad ip̄  
sos veniēs iste fum̄ in somno in q̄ fit retractio calorū ad iu  
teriora iſrigidat et ingrossat. et iste fum̄ iſrigidat et in  
grossat frigiditatē et ingrossatōz inducit i mēbro sine cō  
fractōz. siue ad membz̄ p̄silē p̄perat egritudines p̄silēs. Et  
istōrē ēd somno fleubothomie ricinorē n̄ de remoto post  
q̄ fumi illi fuerit p̄sūpti. Scdm̄ qd̄ dicit est q̄ fleubotho  
mās d̄z cauere ne faciat nimis p̄fundam aperturā in mi  
nutione. ita q̄cum fleubothomo ledat neruum vel arteri  
am vene supposituz. Nam ex lesionē nervi sequit̄ spasmus.  
et quovlerī acerbissima mors sequit̄ vel ad minus perdi  
tio membra. puta brachij vel digiti. r̄c. Ex lesionē arterie se  
quitur fluxus sanguinis arterialis difficilime curabilis.  
Tertium est q̄ fleubothomatus nō illico. id est. immedia  
te post fleubothomia. cibum sumere debet. s̄z d̄z expectare  
quousq; in eo humores fuerint quieti. ne cibus ante eiꝝ di  
gestionem ad subueniendū membro lesō cum sanguine si  
mul attrabat.

Omnia de lacte vitabis rite minute  
Et viter potū fleubothomatus homo  
Frigida vitabis q̄ sūt inimica minutis  
Interdict⁹ erit minutis nubilus aer  
Spūs exultat minutis luce per auras  
Omnib⁹ apta quies est, mot⁹ valdenociu⁹.

Nic aut̄ ponit qnq̄ vitanda ab ip̄o fleubothomato.  
Quoz p̄mū est q̄ fleubothomat⁹ d̄z vitare lac ⁊ lacticinia.  
Lui⁹ cā est, q̄ ex cōmotione hūoꝝ p̄ fleubothomiam sepe  
fluunt humores alīq ad stomachū. Si glaciatur ex  
cōmitione illoꝝ hūoꝝ lac in stomacho corrūperet, ex quo  
de se maxime corruptibile est. Etiam lac ppter dulcedinez  
ei⁹ posset trahi indigestū ad venas. Et ppter commotionem  
humorū facile corrūpi. Scdm est q̄ fleubothomat⁹ debet  
cauere a potu nimio. q̄ ppter euacuatōez venarū talis pot⁹  
trahereſ facile ad venas indigest⁹. prout p̄ dictū est. Terti  
um est q̄ fleubothomat⁹ d̄z vitare om̄ia frigida tam intus  
sumpta q̄ exteri⁹ adhibita. puta cibaria multum frigida.  
acrem frigidum. balneum frigidum. tenuitatem vestium.  
sessionem supra petraꝝ. frigiditatem capitis vel pedū. quia  
cum calor naturalis p̄ fleubothomiā debilitat⁹ est. corpus  
facile supflue infrigidaret. Quartum est q̄ fleubothoma-  
tus nō d̄z ambulare in aere tenebroso nebuloso turbato.  
quia talis tristat animā. ⁊ pigričā in corporib⁹ inducit.  
vt p̄ his dictum est ibi. Aer sit mund⁹. nam tristitia causa ē  
sanguinis melancolici. Sed d̄z ambulare in aere claro et  
lucido. quia in tali aere spūs vitales naturales ⁊ animales  
recreant et ad extra mouent̄ congaudentes simili. Quintum  
est q̄ fleubothomatus d̄z querere quietem tempera-  
tam. similiter ⁊ motū excessuum vitare. q̄ mot⁹ excessiu⁹  
tūc maxime debilitat et hūoꝝ cōmouet. quicō vero tem-  
perata motū sedat.

**P**rincipio minus in acutis peracutis  
Etatis medie multū de sanguine tolle  
Sed puer atq; senex tollet uterq; parū  
Uer tollat duplū reliquū temp<sup>o</sup> tibi simplū.

**N**ic autor dicit quatuor. Primum est q<sup>uod</sup> fleubothomia facta est in principio eritudinū peracutaz i. marie acutarum. q<sup>uod</sup> scz terminantur in die q<sup>uod</sup> recta. q<sup>uod</sup> tales sunt breues. nec dant inducias. et idem a principio medicāde sunt. Secundum est q<sup>uod</sup> in etate media. scz q<sup>uod</sup> est a. xxx. annosq; xl v. vel l. annum plus de sanguine extrahēdum ē q<sup>uod</sup> in aliq; aliaq; etatuz. q<sup>uod</sup> in tali etate marie mltiplicat sanguis. et ei<sup>us</sup> subtractio non impedit augmentum. nec diminuit virtus corporis. q<sup>uod</sup> corp<sup>us</sup> in tali etate nō augeat neq; diminuat sensibiliter sed stare videatur. Tertium est q<sup>uod</sup> senes et pueri parum fleubothomādi sūt q<sup>uod</sup> in pueris sanguis multus requiri p<sup>ro</sup>p<sup>ter</sup> nutritōem et augmentationem in eis. Et in senib<sup>us</sup> p<sup>ro</sup>incipit debilitari. Quartum est q<sup>uod</sup> in vere dupla quantitas sanguis abstrahēda est p<sup>ro</sup>fleubothomiā respectu alioz temporz. Luius ratio est. q<sup>uod</sup> ver est temp<sup>o</sup> maxime multiplicatiū sanguis. Et omnes autores medicinae. Circa hūmum dictū p maiori declaratiōne ponēde sunt aliq; regule circa fleubothomiā. quarum huma est q<sup>uod</sup> in principio morbi nō est facienda fleubothomia. Medic<sup>us</sup> est minister nature. Et in Sal. in tegni. cañ. illo. Omnīū naſa operatrix. medic<sup>us</sup> ho mister. sed Et in Sal. iiii. ambo. in commēto illi<sup>us</sup>. Egritudinib<sup>us</sup> q<sup>uod</sup> buscūq<sup>uod</sup> incipientib<sup>us</sup> nulla euacuatio in principio morbi est naſalis. Sicut gnaſa in principio morbi nō euacuat ita nec medic<sup>us</sup>. Istud enī in tribi casib<sup>us</sup> h<sup>ab</sup>; instantiā. Primo in materie furiositate. Unū Auiū. loco sepe alle. vult q<sup>uod</sup> in principio morbi fleubothomia non d<sup>icitur</sup> fieri. quia fleubothomia humores cōmoveret et subtiliare et currere q<sup>uod</sup> corp<sup>us</sup> faceret nisi materia sit furiosa. Secundo h<sup>ab</sup>; instantiā in materie mltitudine. Unde k 3

**B**all. sup illū ampho. Inchoantib⁹ morbis. vult⁹ q⁹ opoz-  
tet fieri fleubothomiā aut farmaciaz vt naſa alleueſet. q⁹ ſc⁹  
onerata ē ppter materie mltitudinē. Tertio hz instantiaz in  
morbi magnitudie ⁊ acuitate. vt qñ ē apostema magnū et  
dolorosū. Iz nō sit mlt̄a materia. s. añcedet⁹ i corpe. **U**n̄ dic  
**B**al. xij. megategni. Si apostema sit magnū fleubotho-  
met in pncipio. licet nō sit materie mltitudo ne crepet aut  
aperiaſt apostema aū ſui maturatōnem. Ergo vt mala ſin-  
thomata vitēſ minutio ē faciēda. Scda regla ē q⁹ non fiat  
fleubothomia in die mot⁹ egritudis. ſic in crisi nō ē facien-  
da fleubothomia. nec aliq⁹ euacuatio. ne materia a loco ad  
quē naſa mittit ipm diuertaſ. Siſr neḡ i paroxiſmo. **U**n̄  
fm **B**al. I. amphorismoz. In ſtatū. neq⁹ fleubothomia ne-  
q⁹ farmacia fieri debz. qr i eo ſit coctio morbi. q⁹ meliſt in  
q̄ete q⁹ motu. Sz ſic ſe hz stat⁹ ad morbi totalez. ita paro-  
xismus respectu diez interpolatōis. ſic ḡ i ſtatū nō eſt euac-  
uādū. ita nec i paroxiſmo. Tertia regla ē q⁹ fleubothomia  
nō ē faciēda in pncipio morbi. cum crisiſ ē remota. qr fm  
ysaac i vrinis. Sanguis ē fūdamentū caloris naſal. ipm. ſ.  
ſuſtinēſ. Iz cor ſit fūdamentū generās. ⁊ ſpūſ fūdamentū  
deportās. Iz ſanguis ē fundamētu caloris naſal. qr ex eo ma-  
terialit generat̄ calor naſal. ⁊ iō aliq⁹ ſanguinē euacuādo  
euacuat calorē q̄ materiā morbi hz digerere. ⁊ p ſuſ mor-  
bus plōgaſ ⁊ v̄t⁹ debilitat̄. ppter qd t mēdū ē ne ppter lōgitudi-  
nē morbi ⁊ debilitatē ſtut⁹ naſa ſuccūbat. Quarta regla ē  
q̄ i corpe habēte fecem i intestis nō d; fieri fleubothomia.  
Euiſcā ē. qr tria ſūt attrahētia. ſ. calidū. vacuū. ⁊ tota ſpēſ  
Quia ḡ p fleubothomiā vene euacuāt q̄ a mēbris ſibi ppter  
q⁹ ſattrahūt. ⁊ ita meseraice a ſtomacho. vēter plōſtipaſ. ⁊  
materia ptena in venis plus inficiſ. ⁊ meseraice attrahūt  
hūditateſ ſecū. ⁊ feces plus deſiccant. Debet ḡ vēter pmo  
leniri vt p ſuppoſitoria aut clifteria. niſi p ſe lateſ. Quinta re-  
gula ē q̄ nō d; fieri fleubothomia mlt̄a. qr ex h̄ malū acci-  
dit in ſenio. ſ. mlt̄i morbi mali. ſic epileſia appoplexia et pa-

ralisis. qz ppter remotoz sanguis et calor generat multe superfluitates fleumatices qz sunt cause hazz egritudinu. **Sexta** regula est qn d3 fieri fleubothomia i m uliere mestruata aut impregnata. In impregnata nō d3 fieri. qz p hoc calor digeret cibū diminueret et nutrimentū fetus auferret. et marie qn fetus ē magn cum tūc indiget ampliori nutrimento. Et isto dicit ypo. v. amphorismo. In mestruata ho naturaliter. s. fm reuolutōem mēsis nō d3 fieri fleubothomia. qz in fluxu nimio mestruo esset facienda ad diuertendū materiā. s. qn eueniūt naturaliter et fm debitū cursum nature tunc nō d3 fieri fleubothomia. cū materia enacuet sufficiēter a naſa. et naſa nō d3 diuerti ab opatiōe. **Septima** regula ē q post colericā passionē nō d3 fieri fleubothomia. **Et** i m fleubothomia dīmoueat hūores p h possit humor coleric ad stomachū fluere et ipm inflammare. nec d3 fieri post vomitū ne sit hūores fluat ad stomachū. neqz p fluxū vēt̄. neqz post vigilias magnas. neqz p motū forte. et breuiter nec post vllū calefaciēs multū. aut multū dissoluēs. qz fleubothomia hūores pl dīmoueret et vntē magis debilitaret. Deinde videndū ē i qbz boibz dīpetit fleubothomia. Et p illo ponēde sūt aliquae regule. Quaz pma ē q fleubothomia dīpetit hōibz delicate ociosis et qescētibz. multum carnosis. et cibis multum sanguinem generantibz videntibz. **Secunda** regula est q fleubothomia conuenit illis i quibus est abundantia sanguinis. quod cognoscitur p vrne spissitudinem. Abundantia enim sanguinis facit eam spisam. sed coleram subtilem. **Tertia** regula est q fleubothomia debet fieri in illis in quibus melancolia abūdat. Ut cum est multa melancolia naturalis currēns cum sanguine per totum corpus. quia sanguis in epate ab ea mundificatur. tunc competit fleubothomia siue minutio postea farmacia. Unde duplex est melancolia. naturalis et innaturalis. Naturalis est fex sanguis. que quādo abūdat ipsa est currēs cū sanguine. quare cū sanguine p fleubothomias

euacuat. id est facienda est fleubothomia ad euacuatō; cū sanguine. ab eodē em̄ calore. s. calore t̄pato siūt sanguis et me lācolia. q̄ est ei⁹fer. et postea facienda ē farmacia. Quarta regula est q̄ in illis in q̄b timeſ hūoꝝ ebullitio. turbatio et calefactio. ppetit fleubothomia. et isti statim qn̄ sentiunt se calefieri debet fleubothomari cū sit timor ebullitōis purbatōis et calefactōis. ppet hūoꝝ abundantiā. Aliqſi tñ aliq̄ decipiūt p istā regulā. q̄ statim qn̄ sentiunt calefactiōem et timet de humoꝝ ebullitōe statim fleubothomāt se. Et qn̄ istō ē ex colere calefactōe et incēsione. p fleubothomiā non cessat calefactio nec ebullitio. imo p h̄ augmentat. q̄ fleubothomia hūores pmoet. et p corp⁹ currere facit. Et ḡ nō ppetit fleubothomia nisi p sit ex abundātia hūoꝝ qd cogſciſ p sudoris multitudinē et maxie in mane. Aliq̄ em̄ sunt q̄ nō sudāt nisi qn̄ euacuatōe indigent. Quinta regla est q̄ illis dī fieri fleubothomia q̄ hñt p̄tutē forte et q̄ sūt sanguine nec complexiōis non frigide et sicce. Und Ra. vii. alman. Corp̄ apta ad fleubothomiā et q̄ hñt venas amplas et manifestas et corpora pilosa et bruna et ex colore rubeo et fusco mixtis sūt colorata. et iuuenes et adolescētes et senes nō decrepiti. s̄z pueri et infirmi nō sūt minuēdi nisi maḡrigente necessitate. Et plurime istaz̄ reglaꝝ colligunt ex Aui. iiii. inde fleubothomia.

Estas ver dextras. autūn⁹ hyemsq; sinistras  
Quatuor h̄ mēbra. cephe. cor. pes. epar. vacuā.  
Ver. cor. epar estas. ordo sequēs reliquas. da

Hic posuit autor aliq̄ p̄cernētia mēbra euacuāda fleubothomia. Et dic p̄mo q̄ i vere et estate debet euacuari vene dextre. ut dextre man⁹ vel dextri brachi⁹ vel pedis. Sz in hyeme et autūno debet fleubothomari vene sinistre. s. sinistre man⁹ vel sinistri brachi⁹ vel pedis. Et isti cā p̄ esse. q̄a ver est multiplicatiū sanguis et estas colere. ḡ i vere et estas

te debet euacuari illevene i qbo magis abundant sanguis et co-  
lera. s; illesuene dextre. q; i pte dextra corporis situatu est  
mēbr generatiū sanguis. s; epar et receptaculū colere. scz  
cistis sellis. S; autūn⁹ est generati⁹ melācolie. q; etiā co/  
aceruaf et nō resoluif p hyeme. g; in autūnor hyeme debet  
fleubothomari illevene in qbo magis dñatur melācolia q  
suene sinistre cū in sinistra pte corporis tincat splen. q; est  
receptaculū melācolie. Scđo dicq ista q̄tuor mēbra. scz  
cephe. i. caput. cor. pes. et epar. fm q̄tuor partes anni sunt  
euacuanda. cor qđem in vere. epar in estate. caput i hyeme  
et pedes in autumno.

**H**at saluatella tibi plurima dona minuta  
**M**urgat epar. splenē. pectus. precordia. vocē  
**I**n naturalem tollit de corde dolorem

**H**ic tangit sex iuuam̄ta puenīcia ex fleubothomia ve-  
ne q; d; saluatella. et strena in dorso man⁹. in loco q; ē inter  
auricularē digitū et medicū. **P**rimū ē q; ipa purgat epar.  
**S**cđm est q; ipa mūdificat splenē. **T**ertū est q; mundifi-  
cat pect⁹. **Q**uartū ē q; p̄seruat p̄cordia. i. orificiū stōachi a  
nocumēto. **Q**uintū est q; aufert nocumēta vocis. **S**extū  
est q; aufert dolorē innatalē cordis. **E**t rō oīm iuuam̄toꝝ  
ē q; p̄dicta vena ab omīb; illis locis sanguinē euacuat. vt po-  
stea etiā patebit. **P**ro maiori declaratiōe p̄dictoꝝ sciendū  
est q; in fleubothomia aliquā aperiunt̄ vene et aliquā arterie.  
**I**n aptione at arterie ē timor. **E**t b⁹ cā potissima ē nimi⁹  
flus⁹ sanguis. q; dupli cā h̄z fieri in fleubothomia arterie  
**U**na cā ē calid. tas vebemēs sanguis arterialis. **L**aliduz  
em̄ ē facile mobile et arteriā dilatās et aperies. et ido iuuat  
multū ad euacuatōꝝ sanguis i fleubothomia arterie. **S**e  
cūda cā ē arterie mobilitas. et iō tard⁹ in ea vuln⁹ curaſ cū  
vulnera nō sanat nisi q̄secat. **P**rodest m̄ ista fleubothomia  
tripl̄. **P**rimo cū est in corde sanguis subtilis abundantia

**S**ed o qñ vaporosi. Tertio qñ calidissimi. Sanguis ei subtil. ex q calor nasal' et spus sicut. habitat i arteria. Sed sanguis grossus. ex q membra nutruntur in venis. sicut sanguis vaporosus in arteria continet. et sanguis sanguineus in venis. Sanguis etiam calidissimus q a corde efficit et digerit. qd e calidissimum membrum etiam continet in arteria. Alioqñ sanguis i venis. Secundo sciendum q venae aptio e in mltis membris. Aliqñ i brachio sine manu magna. aliqui i pua. aliqui in pede. aliqui i naso. aliqui i fronte. aliqui in labiis. aliqui in lingua sive i palato. aliqui i angulis oculorum et os suis fronte. In manu maiori q e ab ascellis usque ad cubitos sunt quoniam venae apiente f m Ra. vii. alim. et Ani. lo. pal. Una vocata cephalica q e vena capitis. Secunda basiliaca. q e vena hepatica. Tertia mediana sive cordiaca sive nigra. f m q vocata ab Ani. sive matrix. si c vocata a Rasi. Quarta ascellaris. et quinta funis brachii. In manu minori est sceles sive saluatella. et ita i brachio f m q continet maiorem manum et minorem sicut apiente sex vena. Cephalica a ptibis q sunt supra collum euacuat. et ideo passioibus capitum valet ut i enigranea. mania. et i alijs calidis passioibus sive ex materia calida. Unum et ista icipit sive oris ab buero et edidit osus ptem sinistrum brachii. Basilica euacuat immedieata a ptibis sub collo et a pectore et epate. Unum i passioibus pectorum et epatis et siliuze valet. vnu valet i pleuresi. Et icipit ista ab ascellari et edidit ad ptez domesticas et brachii. Mediana vero e media inter duas predictas i situ et i positione. qd ex eis ponitur. Est enim ramus virius. Et e etiam media i euacuatorem. qd vndeque euacuat et ab inferioribus ptibus sub collo. et a collo. et super collum. Unum evniuersalis toti corpori i euacuando. non evniuersal sic dicitur quodam qd a corde ori. sed qd ramus e cephalice et basilice. Et ergo cum volumen fleubothomare est cephalica. et non apparent. deinde accipe magis medianam qd basilicam. et sicut cum volumen fleubothomare basilicam et non apparent. magis deinde fleubothomare medianam qd cephalicam. qd magis uenit cum utrague qd una cum alia. cum sit ramus istarum. et ista extrema. Sceles sive saluatella est vena qd

est int' auricularē et medicū. tēdēs pl⁹ p̄sus medicū d̄igitū  
et oris a basilica. et ista agit in dextra manu i opilatōe epatis  
et in sinistra manu i opilatōe splenis. Et q̄re h̄ sit nescitur  
rōe. sic dicit Ani. sed expientia. hāc c̄m inuenit Sal⁹. p̄ somi  
niū. vt sp̄e dicit. qz habebat qndam i cura habētē opilatio  
nem epatis et splenis. et somniabat se fleubothomare patiētē  
de illa vena. et sic fecit et curat⁹ est. De ista sit fleubothomia  
ponēdo manū i aq̄ calida. qz subtilis ē. iōrt ingrosset et di  
lateſ et nervuln⁹ claudat⁹ citi⁹ debito. vt sanguis grossus s̄b/  
tilis. Ascellar̄ ē illa q̄ posita ē sub basilica. et illa apparet i  
ligatura brachij. et d̄ ista idē ē iudiciū cum basilica. Funis  
brachij ē illa q̄ ē sup̄ cephalicā siue os vltimum siue altius  
brachij p̄sus p̄tē siluestre. Et ē idē iudiciū d̄ ista et d̄ cepba  
lica. Iz ḡ fm Ani. et Ha. i apertōne vene sit euacuatio vni/  
versal'a toto corpe. nō tñ ab oīb̄ venis eq̄liter. vt risu⁹ est.  
Iz etiā vene a toto corpe euacuēt. nō tñ i cis ē timor eq̄lis  
imo cephalica fm Ra. vñ. almā. ē securior. Et basilica est  
maḡ timēda. et cardiaca etiā mltū ē timēda lz min⁹ q̄ basi  
lica. Cephalica ē securior. qz neḡ iuxta eā est nerv⁹ neḡ ar  
teria neḡ sup̄ ea. Sz sub cardiaca ē nerv⁹ et alti⁹ sup̄ eam  
est nerv⁹ subtilis. iō timēdu ē ne icidat⁹ nerv⁹. Basilica est  
piculosa valde. qz ē sub ea arteria et iuxta eā est nerv⁹ et ma  
scul⁹. et iō ē timēda valde. Sceiles siue saluatella nō ē peri  
culosa. sz tñ subtil⁹ est. et iō vi apia⁹. meli⁹ ē q̄ponat i aqua  
calida. In pede sūt tres vene. sciat. sophena. et vena po  
plicis. Et hec aperiūt cū volum⁹ trahē sanguinez ad ptes i  
feriores vt i puocatōne mēstruoz et illa q̄ est i poplice fm  
Ani. maḡ valet q̄ sophena aut sciat. qz p̄pinq̄or est mu  
trici. et ideo meli⁹ potest ab ea trahere. Sophena vero a fga  
testiculis et a matrice sanguinē attrahit. Sz sciat. ab an  
chis renib⁹ membris q̄ sunt situate versus ptem siluestre  
meli⁹ trahit. Sophena vero a matrice et a membris posi  
tis p̄sus ptem domesticā lz sint rami vni⁹ vene. In medio  
frōtis est vena vna q̄ aperiēda est in antiquis passionibus

faciebat in morpheo et in petigine scabie et in passioibz oculoz.  
priu[m] d[omi]ni fieri minutio de cephalica. Et sicut est una vena in  
naso. et in utriusque aptione d[omi]ni collum ligari. et postea apertura  
ante alia. per ligato; ei colli melius manifestat. In aliis etiam sunt  
vene quae aperturam p[er] apostemata existentia in ore aut gingivis.  
cephalica tunc per minuta. In palato sunt quantum venae. quae si aperi-  
antur valent flutui reumatibus et ad detestes in eis facientes dolorem  
Et iste vene sunt manifeste et debet aperte matia digesta. Ita  
quodam sunt vene in angulis oculorum versus frontem. et aperturam in passi-  
onibus oculorum. cephalica per minuta. Ita quodam sunt vene sub lin-  
gna que aperturam in squinatia. cephalica per minuta. Ita vene que  
sunt in temporibus incidit p[er] emigranciam. et p[er] dolorum magni  
capitis. et eritudo capitum diurnam. Et iste sunt quae vocantur  
ypo. et Aui. iuueniales. quae incisio reddit hoies impotentes  
generare. Ita in collo etiam sunt vene que vocantur guides que minorem  
debet in principio lepre. et matie quam anhelit angustat. unde in  
squinate impediunt anhelitum minuunt.

Si dolor est capitum ex potu limpha bibatur  
Ex potu nimio nam febris acuta creatur.  
Si vertex capitum vel frons estu tribuletur  
Tempora fronsque similes moderate sepe fricentur  
Morella cocta nec non calidaque lauentur

In his passu auctor duo notat. Primum est quod si dolor capitum  
accidat ex potu nimio et matie in vel alicui alteri potu quo  
pertinet hoies inebriari. tunc superbibitur dum aqua frigida quae sui fri-  
giditate atque ingrossitate impedire fumum ex tali potu eleua-  
ti cereb[rum] ledatur vel ad ipsum eleuerit. Secundum est quod si summitas  
capitis vel frons nimio calore exeretur tunc debet tempora et frons  
moderate fricari. et postea debet ex aqua decoctonis morella  
calida lauari. quae morella quae a communibus medicis solatru[m] debet  
habere infrigidare. quae frigida est.

Temporis estivi ieiunia corpora siccant.  
Quolibet in mense cert vomit quoque purgat  
Huius noxios stomachi lauant ambit omnes  
Tunc autem hys estas dominatur in anno  
Tempore vernali calidus fit aer humidusque  
Et nullum tempus melius fit fleubothomie  
Usus tunc homini veneris cert moderat  
Corporis et mortis ventrisque solutio sudor  
Balnea purgetur tunc corpora cum medicinis  
Estas more calet sicca nascatur in illa  
Tunc quoque precipue colera rubea dominari  
Humida frigida fercula detur, sit venus extra,  
Balnea non possunt, sint rare fleubothomie.  
Utilis est requies, sit cum moderamie potus

In his passu autor plaus notat. Primum est que ieiunare multum ex-  
siccatur corpora in estate, quod ex estas de natura est calida et sicca, ipsa  
resolutio humiditates corporis, quod etiam resolutio per sudores in estate  
multiplicatos, et sic supueniente ieiunio corpora plaus exsiccatur, quod  
absente humido cibali, calor nostri corporis agit in humiditates proprias  
ipsas exsiccando. Et ergo bini dic ypo, viij, pti, apho. Longibus huius  
das carnes hunc famem adhibere queat, fames enim corpora ex-  
siccatur. Secundum est que vomit certlibet messe, quod vomitus ena-  
cuat huius noxiuorum detinere in toto abitu stomachi. Et istud certe vo-  
luit Avicenna, iij, i. c. xij, de ieiunatione, quod assertum est, cum dixit, quod  
ypo, precepit vomitum fieri bis in unoque messe, scilicet diebus pri  
nus versus secundo die expellat illud quod primo die non potuit expelli. Et  
per hunc ypo, prouisa sanitatis, cum taliter vomit, mutuificat stomachum  
et euacuando fleuma et colera stomachi enim non habet aliqd quod  
mutet ipsum, sic intestina hunc colera rubea ipsa mutuificans  
Et postea Avicenna, lo, p. pal. posuit plaus alia ieiunatione vomit bini fa-  
cti. Quorum primum est que certum guttati capitis, et hunc ex quo illa guta  
accidit ex matia humorali vaporosa quenitur a stomacho.

chor mēbris s̄ferlorib⁹ ad caput. Si ei ḡustas corps fieret  
a nocūnto p̄pō ip̄l cerebri. tūc vomit⁹ mag⁹ noceret. q̄ cō  
ferret Scdm ē q̄ clarificat̄ visū. et h̄ q̄n obscuratio visus p  
ueit ex matia vaporali. puenīte a stōacho ad ip̄os oculos  
alias at n̄. Tertiū ē q̄ aufert fastidiū. i. nauseā et abhomia-  
tionē. r̄mouēdo et euacuādo būore a stōacho q̄ ē cā fastidiū.  
Quartū ē q̄ pfert ei ad cui⁹ stōachū delcēdit colera corrū  
pēs ei⁹ cibū. Quintū ē q̄ r̄mouet abhomiatōz q̄ sit p̄pē vnc-  
tuositatē. Sextū ē q̄ r̄mouet cāz desiderij et illōz qđ facē de-  
siderare acutū pōticū aut acetosū. q̄ vomit⁹ r̄mouet l'cām  
oīm istaz dispositionū. iā r̄mota cā remouet effect⁹ Sep-  
timuz ē q̄ pfert laxitatē. i. cathecie q̄ p̄cedit vdropisim. euac-  
uādo materiā tal' laxitatē et mūdādo stōachū. Octauū est  
q̄ pfert vlcerib⁹ i renib⁹ et vesica diuertēdo materias currē-  
tes ad illa loca ad pte oppositā. Nonū ē q̄ etiā cōfert lepre.  
matie q̄n fit cū vomitiuo forti. sic elleboro. q̄r tal' vomitus  
euacuat matias q̄ sūt i loc⁹ remot⁹ et difficil' eradicatōis. ex  
q̄b⁹ fit lepra. Etiā vomit⁹ corrigit digestiōes p̄mā. ex q̄ alie  
digestōes mel⁹ fiūt. vñ lep̄ peccat i corruptōne digestiue.  
Decimū ē q̄ pfert malicie color⁹ i cute ex aliq̄ būore. diuer-  
tēdo ip̄m a cute. Undecimū ē q̄ pfert epilepsie stōatice. euac-  
uādo būore etiū i stōacho. ex cui⁹ effumatōe causaſ epile-  
psia Duodecimū ē q̄ pfert ictericie. matie illi q̄ ē ex opilatōe  
Nā p̄pē motū forti i vomitu. matia opilās mouet et remo-  
uet a loco i q̄ faciebat opilatōz. Silt̄ euacuat̄ matia fleu-  
matica p̄ vomitū q̄ cōiter ē cā isti⁹ opilatōis. Decimūtertiū  
ē q̄ pfert astmati. euacuādo materiā antecedētē ex stōacho.  
q̄ souebat materiā astmati. etiā calefaciēdo mēbra spū-  
lia et pulmonē. ex q̄r calefactōe sedq̄ p̄sūptio supfluuitatū fa-  
ciētiū astma Decimūq̄rtū ē q̄ pfert tremori et galisi. euacuā-  
do materiā istaz passionū. Decimūq̄ntū q̄ pfert bñtibus  
viscera nigra mag⁹ sup ptes extremas. diuertēdo būores  
a pte extremitatē. Et iz vomit⁹ debite misstrat⁹ ista p̄ferat in  
uam̄ta. supflue tñ fac̄ m̄lt̄a iducit nocumēta. q̄r debilitas

stōachū r̄ resoluit ip̄m. r̄ facē cū aptū vt matie fluāt ad ip̄m.  
r̄ obest pectori r̄ visui r̄ dētrib⁹ r̄ antiq⁹ capis⁹ dolorib⁹. r̄c.  
Prout dīc Aui. iij. i. c. viij. Tertiū qđ notat h̄ text⁹ ē qđ q̄t/  
tuor sūt tpa ani. scz Uer Estas Autun⁹ r̄ Hycms. put ma  
nifestū ē. Et int ista tpa ver ē calidū r̄ hūidū. r̄ h̄ respectu  
alioz tēpoz. bz i se sit tps tpamēto attinēs. vrvult Ba. in de  
plexiōib⁹ Et ex isto seq̄t qđ istd tps mag⁹ aptū ē fleubotho  
mie qr̄ mag⁹ ē m̄l̄tiplicatiū hūoꝝ qđ alia tpa Et ḡ etiā isto  
tpe p̄t p̄uenire moderat⁹ vsus coit⁹ r̄ mol⁹ tpar⁹. r̄ vētris so  
lutio siue flux⁹. r̄ sudor tpar⁹. r̄ silr balnea t Kata ad diminu  
endū repletōz. Et ḡ etiā istd tps aptū ē ad purgatōz cor  
poris cū medicinis Quartū est qđ estas calefacit r̄ exsiccat.  
et ḡ in ip̄a etiā m̄l̄tiplicat̄ colera rubea q̄ calida ē et sicca.  
p̄t h̄ etiā i estate fercula debēt esse frigida r̄ hūida. ad r̄mo  
uēdū disparatiā caliditat̄ r̄ siccitat̄ ex pplexiōe estat̄ indu  
ctā. Et dz fieri abstinētia coit⁹. cū talia etiā exsiccāt. Et ab  
stinentia a mult⁹ balneis. silr de cā. Et rara fleubothomia.  
eadē de cā. nū necessitas hoīem p̄pellat. Et dz fieri quies  
r̄ paucus mot⁹. qr̄ quies humectat et m̄l̄t⁹ mot⁹ nimū ex  
siccat. Et dz hō pdicto tpe vti potu cū moderamie r̄ maxi  
me frigido. qr̄ exsupflua sumptōe pot⁹ frigid. p̄t aperitio  
nē poroz alioꝝ seq̄t subita ifrigidatio corporis v̄l galif siue  
laticas mēbroꝝ vel mors subita. A q̄ nos defendat q̄ eter  
naliter viuit r̄ regnat. Amen.

Hoc opus optatur qđ flos medicinae vocatur.

Tractatus qui de regimine sanitatis nūcupat  
Finit feliciter. Impressus Argen. Anno dñi  
Dcccc. xci. In die sancti Thome cātuarienſ.











Hoffelner 1862. XX.

