

BOTANISCHES INSTITUT  
der k.k.Universität.

J. No 6602

B

C 45/12

P 95  
12

Autoren: Andryanski & Besser

BOTANISCHES MUSEUM  
der k. k. Universität.

J. N<sup>o</sup> 6602

B

Q. 45/12

NAZWISKA  
R O Ś L I N



GREKOM STAROŻYTNYM ZNANYCH

NA JĘZYK POLSKI

PRZETŁUMACZONE.



---

W W I L N I E.

W Drukarni Antoniego Marciniowskiego.

---

1 8 2 7.

*Pozwolono drukować. Wilno dnia 8  
listopada 1827 roku.*

*Cenzor Kollegialny Assesor  
Ignacy Szydłowski.*

*Abies orientalis*  
 — *rubra* C. Bauh. }  
 — *Pinus Abies* L. }  
 — *taxifolia*, Desf. }  
 — *P. Picea* L. }  
*Acacia arabica*  
 — Senegal  
 — { vera  
     *Mimosa nilotica* L.  
*Acanthus mollis*  
 — spinosus  
*Acer obtusifolium*  
*Achillea Ageratum*  
 — *ligustica*  
 — *magna*  
 — *tomentosa*  
*Aconitum Lycoctonum*  
 — *Napellus*  
*Acorus Calamus*  
  
*Adiantum Capillus*  
*Aegilops ovata*  
*Agropyron repens*  
*Ajuga Iva*  
  
*Alcea rosea*  
*Allium ampeloprasum*  
 — *arenarium*  
 — *Dioscoridis*  
 — *magicum*  
 — *nigrum*  
 — *sativum*  
*Aloe vulgaris*  
*Althaea officinalis*  
*Alyssum alpestre*  
*Amaryllis lutea*  
*Ambrosia maritima*  
  
*Amyris gileadensis*  
 — *Kataf*  
*Anacardium occidentale*

*Jodła wschodnia.*  
 — *pospolita.*  
 — *Swierk.*  
*Akacya arabska.*  
 — *białokora.*  
 — *gummorodna*  
*Rozdzieniec* (Syr.) *bezbронny*  
 — *ciernisty.*  
*Klon tępoliści.*  
*Krwawnik Zeniszek*  
 — *liguryyski.*  
 — *wielki.*  
 — *kutnerowaty.*  
*Tojad wilczyomor.*  
 — *mordownik.*  
*Kalmus tatarskie ziele* (Jundz.)  
*Ajer pospolity* (Jundz.)  
*Niekropień włoski.*  
*Ościec jajowaty.*  
*Perz pospolity.*  
*Gądział* (Kl.) *Dąbrówka*  
 (Jundz.) *piżmowa.*  
*Topolówka różowa.*  
*Czosnek szerokoliści.*  
 — *piaskowy.*  
 — *Dioskoridesa.*  
 — *czarodzieyski.*  
 — *czarny.*  
 — *zwyczajny.*  
*Aloes pospolity.*  
*Zygmarek lekarski.*  
*Smagliczka podalpeyska.*  
*Amarylla żółta.*  
*Bożybył* (Syr. Kl.) *nadmorski.*  
*Balsamokrzew gileadński.*  
 — *arabski.*  
*Nerkodrzew indyyski.*

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Anagyris foetida             | Palnik (Syr.) smrodliwy.             |
| Anchusa italica              | Farbownik włoski.                    |
| — paniculata                 | — wiechowy.                          |
| — tinctoria                  | — prawdziwy.                         |
| Anemone appennina            | Zawilec (Syr.) apeniński.            |
| Anthemis altissima           | Rumian wysoki.                       |
| — Chia                       | — chijski.                           |
| — Cota                       | — włoski.                            |
| — rosea                      | — różowy.                            |
| — valentina                  | — walencki.                          |
| Anthyllis cretica            | Przelot kandyjski.                   |
| Apium graveolens             | Opich (Syr.) Selera.                 |
| Arbutus Andrachne            | Mącznica (Jundz.) lewianka.          |
| — Unedo                      | — poziomkowa.                        |
| Areca Catechu                | Areka Katechu.                       |
| Artemisia arborescens        | Bylica (Syr.) drzewna.               |
| — camphorata                 | — kamforowa.                         |
| — chamomaelifolia            | — rumiankoliścia.                    |
| — maritima                   | — nadmorska.                         |
| — pontica                    | — rzymska.                           |
| — Santonica                  | — tatarska.                          |
| — spicata                    | — kłosista.                          |
| Arum Arisarum                | Kleśniec kapturkowy.                 |
| — colocasia                  | — egipski.                           |
| — Dracontium                 | — wielolistkowy.                     |
| — Dracunculus                | — nakrapiany.                        |
| — maculatum                  | — plamisty.                          |
| Asparagus aphyllus           | Szparag bezlistny.                   |
| Asphodelus fistulosus        | Złotogłów pieszczakowaty.            |
| — ramosus                    | — gąszczysty.                        |
| Aspidium Lonchitis           | Paprotka (Jundz.) Kiwior. <i>Kl.</i> |
| Astragalus Glaux             | Traganek hiszpański.                 |
| — Poterium                   | — granadyjski.                       |
| Athamantha cretica           | Oleśnik kandyjski.                   |
| — macedonica                 | — macedoński.                        |
| — panacifolia                | — stosiłoiści.                       |
| Atractylis gummifera         | Promieniogłów gumorodny.             |
| Atriplex Halimus             | Łoboda (Syr.) nadmorska.             |
| Avena sterilis               | Owies płonny.                        |
| Baccharis Dioscoridis        | Bachantka syryjska.                  |
| Bambusa arundinacea          | Bambus trzcinowy.                    |
| Betonica Alopecurus          | Bukwica żółtawa.                     |
| — orientalis                 | — wschodnia.                         |
| Biscutella { didyma L. De C. | Dwutarcznik apulijski.               |
| { Bet. apula L.              |                                      |
| Bisserula Pelecinus          | Dwupiótek pospolity.                 |

*Bombax Gossypium*  
*Brassica Eruca*  
 — *oleracea botrytis*  
*Bunium ferulaefolium*  
*Cacalia verbascifolia*  
*Cachrys Libanotis*  
 — *Morissoni*  
 — *sicula*  
*Cassia Fistula*  
*Calomagrostis epigeios*  
*Calistegia sepium*  
*Campanula Erius*  
 — *laciniata*  
*Capsella Bursa pastoris*  
*Carduus arabicus*  
 — *argentatus*  
 — *leucographus*  
*Carthamus leucocaulos*  
*Carum Bulbocastanum*  
*Castanea vesca*  
*Celtis australis*  
 — *italica*  
*Cenchrus frutescens*  
*Centaurea armoracifolia*  
 — *centauroides*  
*Cerantonia Siliqua*  
  
*Cercis Siliquastrum*  
*Ceterach officinarum*  
*Cheiranthus Cheiri*  
*Chenopodium Botrys*  
*Cirsium Acarna*  
 — *syriacum*  
 — *rivulare*  
*Cissus vitiginea*  
*Cistus creticus*  
*Citrus medica*  
*Clematis cirrhosa*  
 — *integrifolia*  
*Cnicus benedictus*  
*Cnidium apioides*  
*Cocos nucifera*  
*Cordia Myxa*  
 — *Sebestena*  
*Cordyllocarpus laevigatus*  
*Corylus tubulosa*

*Wełnodrzew bawełna.*  
*Kapusta szorstka.*  
 — *Kalafior.*  
*Rzepnik zapaliczkoliści.*  
*Mordownik dziewannoliści.*  
*Armorynta korzenna.*  
 — *Morissona.*  
 — *sycyliyska.*  
*Senes piszczelnik.*  
*Ocieretek pospolity.*  
*Wilec, powóy wielki.*  
*Dzwonek drobno-kwiatowy.*  
 — *poszarpany.*  
*Taszaik prawdziwy.*  
*Bodłak arabski.*  
 — *srebrzysty.*  
 — *białopisany.*  
*Krokos białotodygowy.*  
*Kminek Rzepnik.*  
*Kasztan prawdziwy.*  
*Wiązowiec południowy.*  
 — *włoski.*  
*Zadziornik krzewisty.*  
*Chaber chrzanoliści.*  
 — *Nagłowacz.*  
*Różkowiec, Chleb Święto-  
jański.*  
*Strąkowiec zwyczajny.*  
*Doradylla lekarska.*  
*Lak fiatek.*  
*Mączyniec gronkowy.*  
*Oset hiszpański.*  
 — *syryyski.*  
 — *nadstrumieniowy.*  
*Piączek winogradowy.*  
*Czystek kandyyski.*  
*Cytryna zwyczajna.*  
*Powoynik wąsaty.*  
 — *całoliści.*  
*Bernardynek (Syr.) lekarski.*  
*Selernica skalna.*  
*Kokos orzechowy.*  
*Kordya czarna.*  
 — *Sebestena.*  
*Stawostrąk gładki.*  
*Leszczyna rurkowata.*

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Crataegus Azarolus</b>         | <b>Głóg azarolek.</b>              |
| — monogyna                        | — jednosłupkowy.                   |
| — orientalis                      | — wschodni.                        |
| <b>Cressa cretica</b>             | <b>Kressa kandyyska.</b>           |
| <b>Crithmum maritimum</b>         | <b>Kowniatek (Syr.) nadmorski.</b> |
| <b>Cuminum Cyminum</b>            | <b>Kmin kramny (Syr.).</b>         |
| <b>Cuscuta Epithymum</b>          | <b>Kaniańka mniejsza.</b>          |
| <b>Cynanchum Vincetoxicum</b>     | <b>Oboynik Zwycięzjad.</b>         |
| <b>Cynodon Dactylon</b>           | <b>Psiząb rozłogowy.</b>           |
| <b>Cyperus rotundus</b>           | <b>Cybora okrągła.</b>             |
| <b>Dactyloctenium aegyptiacum</b> | <b>Perstnik egipski.</b>           |
| <b>Daphne Cneorum</b>             | <b>Wawrzynek dąbrowka.</b>         |
| — Gnidium                         | — wiechowaty.                      |
| <b>Delphinium peregrinum</b>      | <b>Ostróżka różnoliścia.</b>       |
| <b>Diospyros Lotus</b>            | <b>Sliwodaktyl pospolity.</b>      |
| — Ebum                            | — heban.                           |
| — Ebenaster                       | — hebanowy.                        |
| — melanoxylon                     | — czarny.                          |
| <b>Dipsacus fullonum</b>          | <b>Szczecół sukiennicza.</b>       |
| <b>Doronicum Pardalianches</b>    | <b>Omiąg pospolity.</b>            |
| — Scorpoides                      | — stawowaty.                       |
| <b>Drypis spinosa</b>             | <b>Kołannik kolczysty.</b>         |
| <b>Echinophora tenuifolia</b>     | <b>Jeżanka cienkoliścia.</b>       |
| <b>Echium creticum</b>            | <b>Zmijowiec kandyyski.</b>        |
| — diffusum                        | — rozpierzchny.                    |
| — italicum                        | — włoski.                          |
| — rubrum                          | — czerwony.                        |
| <b>Eleagnus angustifolia</b>      | <b>Oleaster wązkoliści.</b>        |
| <b>Erica arborea</b>              | <b>Wrzosowiec drzewny.</b>         |
| — Scoparia                        | — miotłowy.                        |
| <b>Erodium malacoides</b>         | <b>Czapliniec ślazowy.</b>         |
| — moschatum                       | — piżmowy.                         |
| <b>Eringium maritimum</b>         | <b>Mikołajek nadmorski.</b>        |
| <b>Euphorbia antiquorum</b>       | <b>Ostromlecz starożytnych.</b>    |
| — Apios                           | — Kandyyski.                       |
| — officinalis                     | — lekarski.                        |
| — Peplis                          | — nadmorski.                       |
| — Pithyusa                        | — jałowcowy.                       |
| <b>Excoecaria Agallocha</b>       | <b>Oślepień kadzidłowy.</b>        |
| <b>Farsetia clypeata</b>          | <b>Farsecya puklerzowata.</b>      |
| <b>Ferula communis</b>            | <b>Zapaliczka zwyczajna.</b>       |
| — Ferulago                        | — pochwista.                       |
| — nodiflora                       | — węzłowata.                       |
| — persica                         | — perska.                          |
| — tingitana                       | — tangierska.                      |
| <b>Foeniculum vulgare</b>         | <b>Anyż Kopr włoski.</b>           |

**Fritillaria pyrenaica**  
**Fucus aculeatus**  
 — cartilagineus  
**Fucus membranifolius**  
 — siliculosus  
 — tamariscifolius  
 — volubilis  
**Genista aspalatoides**  
**Gentiana lutea**  
**Geranium tuberosum**  
**Glaucium luteum**  
 — phoeniceum  
**Globularia alypum**  
**Glycyrrhiza glabra**  
**Gnaphalium sanguineum**  
 — Stoechas  
**Gossypium arboreum**  
**Helleborus foetidus**  
 — orientalis  
**Hemerocallis flava**  
**Heracleum panaces**  
 — pyrenaicum  
**Hibiscus**  
**Hordeum Zeocriton**  
**Hyoseris**  
**Hyperanthera Moringa**  
**Hypericum Androsaemum**  
 — ciliatum  
 — Ascyrum  
 — Coris  
 — perfoliatum  
**Imperata arundinacea**  
**Indigofera tinctoria**  
**Inula Bubonium**  
**Iris foetidissima**  
 — tuberosa  
**Juniperus Lycia**  
 — Oxycedrus  
 — phoenicea  
**Juglans regia**  
**Lagonychium Stephanianum**  
**Lamium striatum**  
**Laserpitium gummiferum**  
 — Siler  
**Lathyrus amphicarpos**

**Szachownica pireneyska:**  
**Morskorost koleczysty.**  
 — chrząstkowaty.  
**Morskorost błonkolisty.**  
 — strąkowy.  
 — tamaryszkowy.  
 — wijący się.  
**Janowiec aspalatowy.**  
**Goryczka żółta.**  
**Bodziszek bulwiasty.**  
**Siwiec żółty.**  
 — czerwony.  
**Kuloziół trzycząbkowy.**  
**Lukrecya lekarska.**  
**Szarota czerwona.**  
 — stechadzka.  
**Bawełna drzewna.**  
**Ciemniak (Jundz.) śmier-**  
 dzący.  
 — wschodni.  
**Dziennica żółta.**  
**Barszcz stosił.**  
 — pireneyski.  
**Ślaziowiec.**  
**Jęczmień orkisz.**  
**Wieprzynieć.**  
**Moringa Ceylańska.**  
**Dziurawiec angielski.**  
 — rząsowaty.  
 — sybirski.  
 — okrągowy.  
 — przerosły.  
**Imperata oczeretowa.**  
**Indigo farbiarskie.**  
**Oman tęgoliści.**  
**Kosaciec śmierdzący.**  
 — bulwisty.  
**Jałowiec licyjski.**  
 — cedrowy.  
 — fenicyjski.  
**Orzesznik włoski.**  
**Pazurnik Stefaniego.**  
**Jasnotka smugowana.**  
**Lazurek (Kl.) gumorodny,**  
 — górny.  
**Groszek podziemny.**

*Lathyrus Aphaca*  
 — sativus  
*Laurus Cassia*  
 — nobilis  
*Lavatera Olbia*  
 — arborea  
*Ledebuhria peregrina*  
*Leontice Leontopetalum*  
*Lepidium Draba*  
*Leucoium aestivum*  
 { *Levisticum officinale*  
*Ligusticum Levisticum* L  
*Ligusticum*  
*Lilium chalcedonicum*  
*Linaria aegyptiaca*  
 — repens  
 — spuria  
*Lithospermum fruticosum*  
*Lolium temulentum*  
*Lupinus angustifolius*  
 — pilosus  
*Lycium barbarum*  
*Lychnis chalcedonica*  
 — coronaria  
 — flos Jovis  
 — Githago  
*Malope malacoides*  
*Malva Tournefortiana*  
*Marrubium acetabulosum*  
 — Alysson  
 — Pseudodictamnus  
*Marsdenia erecta* }  
*Cynanchum erectum* }  
*Marsilea quadrifolia*  
*Mathiola incana*  
*Melilotus cretica*  
 — messanensis  
*Melissa altissima*  
*Mentha cervina*  
 — sativa  
*Mespilus Cotoneaster*  
 — Pyracantha  
*Meum athamanticum*  
*Michauxia campanuloides*  
*Micropus erectus*  
*Momordica Elaterium*

Groszek bezliści.  
 — siewny.  
 Wawrzyn Kassya.  
 — szlachetny.  
 Lawatera olbiyska.  
 — drzewiasta.  
 Ledeburya biedrzeńiec.  
 Lewkolist zwyczajny.  
 Pieprzyca Głodek.  
 Białawiec letni.  
 Lubczyk lekarski.  
 Lubystek.  
 Lilia chalcedońska.  
 Lnianka egipska.  
 — łążąca.  
 — nieprawa.  
 Nawrót krzewisty.  
 Kąkol odurzający.  
 Łubin wązkoliści.  
 — włosisty.  
 Ciernik pospolity.  
 Firletka zórka.  
 — ogrodowa.  
 — wiązkowa.  
 — Kąkolnica.  
 Malopa ślazowa.  
 Ślaz Turneforta.  
 Szanta wielkokielichowa.  
 — Klinowata.  
 — Dyptanowa.  
 Marsdenia prosta.  
 Marsylija czterolistkowa.  
 Lewkonia zimowa.  
 Melilot Kandyyski.  
 — messenński.  
 Melissa najwyższa.  
 Mięta jelenia.  
 — ogrodna.  
 Niesplik pigwowy.  
 — ognisty.  
 Swiniak oleśnikowy.  
 Miszozia dzwonkowa.  
 Drobnostóp prosty.  
 Balsamka ostra.

*Morchella esculenta*  
*Myosotis scorpioides*  
*Myristica aromatica*  
*Myrtus Caryophyllata*  
     — *Pimenta*  
*Narcissus Tacetta*  
*Nelumbium speciosum*  
*Nymphaea Lotus*  
*Ocymum*  
*Oenanthe pimpinelloides*  
*Olea culta*  
*Ononis antiquorum*  
*Onopordon arabicum*  
*Onosma echiodes*  
*Orchis morio*  
     — *pyramidalis*  
*Origanum creticum*  
     — *Dictamnus*  
     — *mojoranoideſ*  
     — *Onites*  
     — *Tournefortii*  
*Orlaya grandiflora*  
*Ornithogalum nutans*  
     — *Stachyoides*  
*Orobanche caryophyllea*  
*Ostrya vulgaris*  
*Paeonia corallina*  
     — *officinalis*  
*Paliurus aculeatus*  
*Panax*  
*Pancratium illyricum*  
*Papaver dubium*  
     — *hybridum*  
*Papyrus antiquorum*  
*Paronychia argentea*  
*Pastinaca lucida*  
*Peganum Harmala*  
*Peltidea canina*  
*Periploca angustifolia*  
*Petroselinum sativum*  
*Phalangium graecum*  
*Phaseolus vulgaris*  
*Philyrea angustifolia*  
*Phoenix dactylifera*  
*Physalis Alkekengi*  
*Pinguicula vulgaris*

*Smarz jadalny.*  
*Niezapominek błotny.*  
*Muszkat zwyczajny.*  
*Myrt gwoździkowy.*  
     — *pieprz angielski.*  
*Narcyz taceta.*  
*Bobowiec egipski.*  
*Grzybień Lotos.*  
*Bazylika.*  
*Pęczyna biedrzeńcowa.*  
*Oliwiec zwyczajny.*  
*Wilżyna starożytnych.*  
*Popłoch arabski.*  
*Kosztywał zmijowcowy.*  
*Storczyk wcześny.*  
     — *piramidalny.*  
*Lebiodka kandyyska.*  
     — *Dyptan.*  
     — *majoranowa.*  
     — *rzęsista Syr.*  
     — *Turneforta.*  
*Orlaja wielkokwiatowa.*  
*Sniedek zwisły.*  
     — *kłosowy.*  
*Zaraza goździkowa.*  
*Chmielgrab zwyczajny.*  
*Piwonia całością.*  
     — *zwyczajna.*  
*Dwukoleczak pospolity.*  
*Stosił (Syr.)*  
*Siłokwiat illyryyski.*  
*Mak zmienny.*  
     — *nieprawy.*  
*Papier starożytny.*  
*Zanokcica srebrzysta.*  
*Pasternak lśniący.*  
*Hoynorostka (Syr.) pospolita.*  
*Tarczowiec pospolity.*  
*Obwoyna (Syr.) wąkoliścią.*  
*Pietruszka ogrodowa.*  
*Pajęcznica grecka.*  
*Fasola tyczna.*  
*Filarya wąkoliścią.*  
*Daktyl zwyczajny.*  
*Garliczka miechunki.*  
*Tłustosz rostopasz.*

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Pinus chalepensis</i>          | Sosna alpeyska:             |
| — <i>maritima</i>                 | — nadmorska.                |
| — <i>pinæ</i>                     | — orzeszkowa.               |
| <i>Piper Betle</i>                | Pieprz betel.               |
| <i>Pistacia Lentiscus</i>         | Pistacya mastyxowa.         |
| <i>Plantago altissima</i>         | Babka najwyższa.            |
| — <i>Lagopus</i>                  | — wełnista.                 |
| <i>Polygonatum multiflorum</i>    | Kokoryczka wielokwiatowa.   |
| — <i>verticillatum</i>            | — okrągowa.                 |
| <i>Populus alba</i>               | Topola Jabrzab v. T. biała. |
| — <i>graeca</i>                   | — grecka.                   |
| <i>Portulaca oleracea</i>         | Thścienieć warzywny.        |
| <i>Potentilla Tormentilla</i>     | Pięćperst drzewianka.       |
| <i>Psoralea bituminosa</i>        | Krośtnica żywiczna.         |
| <i>Pyrethrum Parthenium</i>       | Maruna zwyczajna.           |
| <i>Pyrus Aria</i>                 | Gruszka mączna.             |
| — <i>malus praecox</i>            | — Jabłoń wczesna.           |
| <i>Quercus aegilops</i>           | Dąb knoprowy.               |
| — <i>coccifera</i>                | — kermesowy.                |
| — <i>Cerris</i>                   | — burgundski.               |
| — <i>faginea</i>                  | — bukowy.                   |
| — <i>Ilex</i>                     | — skalny.                   |
| — <i>infectorius</i>              | — farbowy.                  |
| — <i>Pseudosuber</i>              | — korkowy.                  |
| — <i>Suber</i>                    | — korek.                    |
| — <i>Tournefortii</i>             | — Turneforta.               |
| <i>Ranunculus aconitifolius</i> ] | Jaskier toiadoliści.        |
| — <i>muricatus</i>                | — najeżony.                 |
| — <i>platanifolius</i>            | — jaworoliści.              |
| — <i>Thora</i>                    | — trujący.                  |
| <i>Rubia lucida</i>               | Marzana lśniąca.            |
| <i>Rubus caesius</i>              | Malina jeżyną.              |
| — <i>corylifolius</i>             | — leszczynoliścia.          |
| <i>Rumex divaricatus</i>          | Szczaw rozłożysty.          |
| <i>Ruscus aculeatus</i>           | Iglica (Syr.) koleczysta.   |
| — <i>hypophyllum</i>              | — podliściowa.              |
| — <i>hypoglossum</i>              | — przysadkowa.              |
| <i>Ruta montana</i>               | Ruta górna.                 |
| <i>Saccharum cylindricum</i>      | Cukrowiec walcowaty.        |
| — <i>Ravennae</i>                 | — raweński.                 |
| <i>Salix grandiflora</i>          | Wierzba wielkoliścia.       |
| — <i>Starkaena</i>                | — Starkego.                 |
| <i>Salsola salsa</i>              | Solanka (Syr.) stona.       |
| <i>Salvia Aethiopis</i>           | Szałwia etyopska.           |
| — <i>argentea</i>                 | — srebrzysta.               |
| — <i>cretica</i>                  | — kandyyska.                |

*Salvia triloba*  
*Santolina Chamaecyparissus*  
     — *maritima*  
*Satureja capitata*  
     — *graeca*  
     — *Thymbra*  
*Schoenus mucronatus*  
     — *nigricans*  
*Scilla maritima*  
*Scolymus hispaniens*  
*Scrophularia lucida*  
*Scorzonera elongata*  
*Securilla securidaea*  
*Sedum Anacampseros*  
     — *ochroleucum*  
     — *stellatum*  
*Sempervivum arboreum*  
     — *sediforme*  
     — *tenuifolium*  
*Serapias Lingua*  
*Sesamum orientale*  
*Seseli caespitosum*  
     — *tortuosum*  
     — *elatum*  
*Setaria italica*  
*Silene inflata*  
*Sisymbrium polyceratium*  
*Solanum insanum*  
*Sorbus domestica*  
*Spartium horridum*  
     — *villosum*  
     — *Scorpius*  
     — *spinosum*  
*Streptopus distortus*  
*Statice limonium*  
*Stipa tenacissima*  
*Tamarix gallica*  
*Tamus communis*  
*Taraxacum Dens Leonis*  
*Teucrium Marum*  
     — *montanum*  
     — *Polium*  
*Thapsia garganica*  
     — *asclepium*  
     — *foetida*

Szałwia trzyklapkowa.  
 Świętoziel cyprysowy.  
     — nadmorski.  
 Cząbr głowiasty.  
     — grecki.  
     — kandyyski.  
 Marzyca sztyletowata.  
     — czarniawa.  
 Ckliwica nadmorska.  
 Złotoset hiszpański.  
 Trędownik lśniący.  
 Wężymor długoszypułkowy.  
 Siekiernica zwyczajna.  
 Rozchodnik okrągłoliści.  
     — białawy.  
     — gwieździsty.  
 Rojownik (Syr.) drzewiasty,  
     drzewny.  
     — rozchodnikowy.  
     — cienkoliści.  
 Wstawacz jęczyczkowy.  
 Sezam wschodni.  
 Zebrzyca darniowa.  
     — rozłożysta.  
     — wysoka.  
 Bér włoski.  
 Lepnica nadęta.  
 Rukiew wielołuszczykowa.  
 Psianka Szaléy.  
 Jarzębina jadalna.  
 Żarnowiec niedostępny.  
     — kosmaty.  
     — jeżowaty.  
     — ciernisty.  
 Podlistnik europejski.  
 Kosmek nadmorski.  
 Tyrsa powrozowa.  
 Tamaryszek francuzki.  
 Taminek zwyczajny.  
 Podróżnik pospolity.  
 Ozanka kocia.  
     — górna.  
     — Poléy.  
 Drapacz gargański.  
     — Eskulapiusza.  
     — śmierdzący.

*Thelygonum Cynocranibe*  
*Thuja articulata*  
*Thymus Calamintha*  
   — *incanus*  
   — *nepeta*  
   — *suaveolens*  
   — *villosus*  
   — *vulgaris*  
   — *Zygis*  
*Trachyspermum copticum*  
*Trianthema fruticosum*  
*Trigonella Foenum Graecum*  
   — *elator*  
*Usnea florida*  
*Valeriana celtica*  
   — *tuberosa*  
*Verbascum ferrugineum*  
*Verbena Supina*  
*Vicia Ervilia*  
   — *lathyroides*  
*Vitex Agnus castus*  
*Xyloma pezizoides*  
*Zingiber officinale*  
  
*Zizyphus jujuba*  
   — *Lotus*  
   — *spina christi*  
*Zostera marina*

*Bazanka (Syr.) psikatan.*  
*Tuja stawowata.*  
*Macierzanka mięta.*  
   — *siwa.*  
   — *krzecina.*  
   — *wonna.*  
   — *kosmata.*  
   — *ogrodowa.*  
   — *rzęsowata.*  
*Chropawiec etyopski.*  
*Trzykwiat krzewowy.*  
*Koziorożec boża trawa*  
   *Kl. Syr.*  
   — *wyniosły.*  
*Włóknorost kwiecisty.*  
*Kozłek celtycki.*  
   — *bulwiasty.*  
*Dziewanna rdzawa.*  
*Koszysko niskie.*  
*Wyka Soczewica.*  
   — *groszkowa.*  
*Czystokrzew zwyczajny.*  
*Polistnica kustrzebkowa.*  
*Imbier pospolity v. praw-*  
   *dziwy.*  
*Jujuba lekarska.*  
   — *lotos.*  
   — *etyopska.*  
*Tasiemnica morska.*

POMYŁKI DRUKU.

Str. Wiersz.

|    |    |              |        |               |
|----|----|--------------|--------|---------------|
| 9  | 19 | Mojeranoides | czytać | majoranoides. |
| 10 | 10 | Jabrzęb      | — —    | Jabrzęd.      |
| 10 | 42 | Starkaena    | — —    | Starkcana.    |

UB WIEN



+AM486862102



