

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien

Bibliothek

J.-Nr. 40 79

Sign. 466/4
a

BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J.N.º 4079

B

~~B 25~~
182/41



ANTHOCHRONOLOGION
P L A N T A R U M
EUROPAE MEDIAE.

Blüthen-Kalender
der
Pflanzen des mittleren Europa.

Verfaßt von
CARL JOS. KREUTZER.



W i e n.
Friedrich Volke's Buchhandlung.

1840.

ANTHROPOLOGIE

PLANTARUM

EUROPAE MEDIAN

Blüthen-Abbildung

Blüthen des mittlern Europa

Verlag von

Gedruckt bei A. Strauss's sel. Witwe.

1810

Friedrich Hoffmann's Buchhandlung

1810

Prooemium.

Florescentiae calendarium hoc omnium plantarum, tum sponte crescentium tum in hominum usum copiosius per mediam Europam, i. e. omnem Germaniam, nec non ad eandem non pertinentes regni Borussiae et imperii Austriae (Dalmatia excepta) provincias, Poloniam, Helvetiam Alsatiamque cultarum, quo nunc exulta jam viget gradui ars botanica adaequatum edens haud vile Botanices cultoribus officium praestare opinor. Idem ipsis facultatem tribuat cognoscendi, quas modo plantas florentes re-

Vorwort.

Ich glaube durch die Herausgabe dieses, dem jetzigen Standpunkte der Pflanzenkunde entsprechenden Kalenders aller wildwachsenden, so wie zum Gebrauche der Menschen in größerer Menge gebaut werdenden Pflanzen des mittleren Europa, nämlich ganz Deutschlands, der nicht zu diesem gehörenden Theile Preußens und Österreichs (Dalmatien bei letzterem ausgenommen), Pohlens, der Schweiz und des Elsasses, den Pflanzenfreunden einen angenehmen Dienst zu erweisen. Er soll sie in den Stand setzen, stets zu wissen, welche Pflanzen sie blühend finden

perire possint, quod et unum ab eodem peti velim, quum reliqua jam titulo aliena, nil nisi inutile voluminis et sumtus incrementum proferrent. Calendarium florum ad plantas determinandas adhiberi nec debet nec potest; quid juvent projectae generis notarum expertes omnique vinculo cassae descriptiones singularum specierum, quarum proxime agnatae haud raro longe remotae? Certe quilibet Botanices cultor castam patriae suae Floram habebit, ex qua una omnium indigenarum prolium accurata determinatio hauriri potest, opus autem prostans nonnisi Florae supplementum ceu appendix sit. Quam ob cau-

können; aber auch nur dieses ersuche ich von ihm zu verlangen, da alles Andere, schon seinem Titel fremd, nur eine unnütze Vermehrung des Umfanges und Preises hervorbringt. Ein Blüthen-Kalender soll, und kann auch nicht, zur Bestimmung der Pflanzen verwendet werden; was nützen denn hingeworfene, ohne Gattungsmerkmale versehene, aus aller Verbindung gerissene Beschreibungen einzelner Arten, deren nächst verwandte gewöhnlich weit von ihnen entfernt stehen? Jeder Botaniker wird doch gewiß eine gute Flora seines Landes besitzen, denn nur aus einer solchen ist eine genaue Bestimmung und Kenntniß aller daselbst vorkommenden Pflanzen möglich, und ge-

sam quoque loci inductio, et si minus spernenda, tamen supervacua est, singularis autem plantarum in quolibet mense secundum locum natalem ordinatio labor, magnum spatium frustra complectens foret.

In libri elaboratione ut plurimum floram germanicam excursoriam *Reichenbachii* et novissimum eximium opus *Kochii* Synopsis florum Germaniae et Helvetiae, tamquam fontes praecipuos agnovi, at ne credant velim, horum data extrahere et in ordinem redigere jam suffecisse, saepe saepius enim inter se dissentiunt et discrepant, non facile jungendi, et in ejusmodi dissensione

genwärtiges Werk soll nur als Ergänzung, als Anhang zur Flora dienen. Aus eben dem Grunde ist auch die Angabe der Standorte, wenn auch eher annehmbar, dennoch überflüssig, die besondere Anordnung der Pflanzen in jedem Monate nach denselben aber eine noch überdieß einen großen Raum nutzlos erfordernde Arbeit.

Bei Ausarbeitung dieses Kalenders wurden *Reichenbach's* Flora germanica excursoria, und das neueste ausgezeichnete Werk: *Koch's* Synopsis der deutschen und Schweizer Flora zu Grunde gelegt; man glaube jedoch nicht, daß die bloße Ausziehung und Anordnung der in diesen beiden Werken befindlichen Angaben zu seiner Ver-

litigando, maximam quae attingi possit, perfectionem assequuturus, Flores speciales nec non propriam experientiam in auxilium vocavi *). — Nihilominus haud inficias eo, quosdam

tigung schon hingereicht haben, es fanden sich oft bedeutende, nicht zu vereinende Abweichungen bei ihnen, und ich habe stets die Floren der einzelnen Länder, so wie eigene Erfahrung zu Hülfe ge-

-
- *) Flores speciales saepe discrepantes cerno, et quantae molis sit falsis sejungere vera, multis exemplis illustrare possem, quorum unum sufficiat meminisse:

Arbutus Unedo L.

Reichenbach, l. c. pag. 416: Sept., Oct.

Koch, l. c. pag. 475: April, Mai.

Host, Flora austriaca Vol. I. pag. 495: Fl. a Novembri ad principium veris.

Alschinger, Flora jadrensis pag. 96: Floret Jan. et Febr., saepe etiam auctumno.

Pollini, Flora Veronensis Tom. II. p. 16: Sept., Oct.

Savi, Trattato degli alberi della Toscana ediz. sec. Vol. I. pag. 68: — — con i fiori bianchi, che compariscono nel Novembre, — —

Loiseleur Deslongchamps, Flora gallica edit. sec. P. I. pag. 293: Sept., Oct.

etc. etc.

naevos, summo labore et attentione utut vitatos, animadversum iri, quibus clementem veniam rogo, ne vitia, hucusque non oppugnata et veritatis sub scuto in variis operibus latentia, mihi inculpanda habeantur. Nec minus terminos sperni velim, nec oblivioni tradendum, quantum in efflorescentiam influxum tempestatis locique conditiones exserant, totumque hoc in opere considerandum mea interfuisse, ut rite induxerim, quae plantae in mense (utrum sub initio an fine, non ad rem) florentes quadam certitudine inveniantur, non vero, quae sub faustis circumstantiis forte inveniri possint. Plantae

zogen, um größtmögliche Vollständigkeit zu erlangen; dennoch zweifle ich nicht, daß sich trotz aller darauf verwandten Mühe und Aufmerksamkeit manche Mängel finden werden, um deren gefällige Nachsicht ich ersuche, nur beliebe man die in andern Werken enthaltenen, bis jetzt ohne Widerlegung gebliebenen und für wahr gegoltenen Unrichtigkeiten nicht mir zur Last zu legen. Auch ersuche ich, stets die Grenzen des Gebietes im Auge zu behalten, nicht zu übersehen, welchen wichtigen Einfluß auf die Blüthezeit Witterungs- und Ortsverhältnisse ausüben können, daß hier das Ganze betrachtet werden mußte, und es mir darum zu thun war, anzugeben, welche Pflanzen

alpigenae etiam in regionibus inferioribus crescentes fere semper per quosdam menses continuos in flore conspiciuntur et tum priores menses pro planitie, subsequi pro elitioribus locis valent.

Ad maiorem usum et commodum, nec non perfectionis gratia varietates notabiles simul induxi.

Vindobonae Calendis Julii

Anno MDCCCXXXIX.

man in einem Monate, wenn auch oft nur mehr bei dessen Beginne, oder erst an seinem Ende, mit ziemlicher Gewißheit blühend finden werde, nicht aber, welche man unter besonders günstigen Umständen vielleicht treffen könnte. Die Alpenpflanzen, welche auch in der Ebene vorkommen, erscheinen beinahe stets durch viele Monate hindurch, und es gelten dann gewöhnlich die ersteren Monate für die Ebene, die letzteren für die höheren Orte.

Größerer Bequemlichkeit und Vollständigkeit halber, habe ich die wichtigsten Abarten (Varietäten) mit aufgenommen.

C. J. Kreutzer.

JANUARIUS.

Arbutus Unedo L.

Helleborus *altifolius* Hayn *).

Helleborus niger L.

Hocce quam subsequenti mense invenies saepe quasdam plantas florescentes anni praeterlapsi inprimis eas quae sine hujusce altera vice efflorescebant; nec minus sub temperie coeli et auspiciis loci interdum plures ad menses posteriores pertinentes plantas nunc jam reperies.

*) Nomina litteris cursivis impressa varietates exhibent.
Die mit liegender Schrift gedruckten Namen bezeichnen
Abarten.

FEBRUARIUS.

Alnus

glutinosa Grtn.
incana Cand.

Amygdalus

communis L.

Anemone

hortensis L.

Arbutus

Unedo L.

Corylus

Avellana L.
tubulosa W.

Crocus

variegatus H. et H.

Cupressus

sempervirens L.

Daphne

Mezereum L.

Eranthis

hyemalis Slsb.

Galanthus

nivalis L.

Helleborus

altifolius Hn.
intermedius Hst.
laxus Hst.
niger L.
odorus W. et K.

Leucojum

vernum L.

Primula

acaulis Jacq.

Stellaria

media Vill.

Trichonema

Bulbocodium Ker.

MARTIUS.

Acer

obtusatum Kit.
opulifolium Vill.

Adoxa

Moschatellina L.

Allium

subhirsutum L.

Alnus

glutinosa Grtn.
incana Cand.

Amygdalus

communis L.

Anemone

coronaria L.
Hepatica L.
hortensis L.
nemorosa L.
Pulsatilla L.

Arabis

verna R. Br.

Arum

Arisarum L.

Asarum

europaeum L.

Asphodelus

ramosus L.

Bellis

annua L.
perennis L.

Bulbocodium

vernum L.

Buxus

sempervirens L.

Capsella

Bursa pastoris Vent.

Carex

Davalliana Sm.
gynobasis Vill.
humilis Leyss.
praecox Jacq.

Carpinus

duinensis Sep.

Cerastium

pumilum Curt.
semidecandrum L.

Ceratocephalus

falcatus P.
orthoceras Cand.

Chamagrostis

minima Brkh.

Chrysosplenium

alternifolium L.

Cornus

mas L.

Corydalis

cava S. et K.
fabacea P.
pumila Richb.
solida Sm.

Corylus*Avellana* L.*Columna* L.*tubulosa* W.**Crocus***variegatus* Hpp.*vernus* All.**Cupressus***sempervirens* L.**Daphne***collina* Sm.*Laureola* L.*Mezereum* L.**Draba***affinis* Hst.*aizoides* L.*spathulata* Lng.*verna* L.**Endymion***nutans* Dmrt.**Eranthis***hyemalis* Slsb.**Erica***carnea* Scp.**Erodium***cicutarium* L'Her.**Erythronium***Dens canis* L.**Gagea***arvensis* Schl.*bohemica* Schl.*pusilla* Schl.*saxatilis* Kch.**Galanthus***nivalis* L.**Helleborus***altifolius* Hn.*atrorubens* W. et K.*cupreus* Hst.*dumetorum* W. et K.*foetidus* L.*graveolens* Hst.*intermedius* Hst.*laxus* Hst.*niger* L.*odorus* W. et K.*purpurascens* W. et K.*viridis* L.**Hierochloa***australis* R. et S.**Hippophaë***rhamnoides* L.**Holosteum***umbellatum* L.**Isopyrum***thalictroides* L.**Juniperus***communis* L.**Lamium***amplexicaule* L.*incisum* Willd.*purpureum* L.**Lathraea***Squamaria* L.**Laurus***nobilis* L.

Leucojum

vernum L.

Luzula

campestris Cand.

Narcissus

Pseudo-Narcissus L.

Tazetta L.

Orchis

papilionacea L.

Paeonia

tenuifolia L.

Persica

laevis Cand.

vulgaris Mill.

Petasites

officinalis Mnch.

Phillyrea

latifolia L.

media L.

Populus

alba L.

canescens Sm.

monilifera Ait.

nigra L.

pyramidalis Roz.

tremula L.

villosa Lng.

Prasium

majus L.

Primula

acaulis Jacq.

elatior Jacq.

officinalis Jacq.

Prunus

Amarella Rchb.

armeniaca L.

Pulmonaria

officinalis L.

saccharata Mill.

Ranunculus

Ficaria L.

Rhamnus

Alaternus L.

Rosmarinus

officinalis L.

Ruscus

aculeatus L.

Hypoglossum L.

Salix

acuminata Sm.

acutifolia W.

aquatica Sm.

Caprea L.

cinerea L.

daphnoides Vill.

elaeagnifolia Tsch.

Helix L.

holosericea W.

Lambertiana Sm.

mollissima Ehrh.

Pontederana Schleich.

purpurea L.

repens L.

rubra Hds.

Seringeana Gd.

Smithiana W.

Salix

- stipularis* Sm.
- viminalis* L.

Scilla

- bifolia* L.
- verna* Hds.

Senecio

- vulgaris* L.

Sesleria

- caerulea* Ard.

Stellaria

- media* Vill.

Tamus

- communis* L.

Taxus

- baccata* L.

Thlaspi

- praecox* Wulf.

Trichonema

- Bulbocodium* Ker.

Tussilago

- Farfara* L.

Ulmus

- campestris* L.
- corylifolia* Hst.
- effusa* W.
- glabra* Mill.

Ulmus

- major* Sm.
- montana* Sm.
- nuda* Ehrh.
- suberosa* Ehrh.
- tiliaefolia* Hst.
- tortuosa* Hst.

Veronica

- agrestis* L.
- arvensis* L.
- Cymbalaria* Bod.
- Didyma* Ten.
- hederaefolia* L.
- opaca* Fr.
- praecox* All.
- triphyllus* L.

Viburnum

- Tinus* L.

Viola

- collina* Bess.
- hirta* L.
- odorata* L.
- uliginosa* Schrd.

Viscum

- album* L.

Waldsteinia

- geoides* W.

APRILIS.

Abies

Larix Lmk.

Acer

monspessulanum L.

obtusatum Kit.

opulifolium Vill.

platanoides L.

Actaea

spicata L.

Adonis

vernalis L.

Adoxa

Moschatellina L.

Aesculus

Hippocastanum L.

Aethionema

saxatile R. Br.

Ajuga

reptans L.

Alchemilla

vulgaris L.

Allium

carneum Bert.

roseum L.

subhirsutum L.

ursinum L.

Alnus

glutinosa Grtn.

incana Cand.

Alyssum

calycinum L.

campestre L.

montanum L.

rostratum Stev.

saxatile L.

Amygdalus

communis L.

nana L.

Andromeda

calyculata L.

Androsace

elongata L.

maxima L.

Anemone

coronaria L.

Hackelii Pohl.

Hepatica L.

hortensis L.

montana Hpp.

nemorosa L.

patens L.

pratensis L.

Pulsatilla L.

ranunculoides L.

sylvestris L.

trifolia L.

vernalis L.

Anthoxanthum

odoratum L.

Anthriscus

trichosperma Schl't.

Arabis

auricula Lmk.

Crantziana Ehrh.

petraea Lmk.

procurrens W. et K.

puberula S. et F.

verna R. Br.

Aremonia

agrimonoides Neck.

Arenaria

pendula W. et K.

Aristolochia

longa L.

pallida W. et K.

rotunda L.

Aronia

rotundifolia P.

Arum

Dracunculus L.

italicum Mill.

maculatum L.

Asarum

europaeum L.

Asperugo

procumbens L.

Asperula

taurina L.

Asphodelus

neglectus Schl't.

ramosus L.

Astragalus

monspessulanus L.

Avena

Cavanillesii Koch.

praecox P. B.

Barbarea

arcuata Rchb.

praecox R. Br.

stricta Andrz.

vulgaris R. Br.

Bellis

annua L.

perennis L.

Berberis

vulgaris L.

Betula

alba L.

fruticosa Pall.

pubescens Ehrh.

Brassica

Napus L.

Rapa L.

Bulbocodium

vernum L.

Buxus

sempervirens L.

Callitriche

platycarpa Ktz.

stagnalis Sep.

vernalis Ktz.

Caltha

palustris L.

Capsella

Bursa pastoris Vent.

procumbens Frs.

Cardamine

amara L.
dentata Schlt.
 hirsuta L.
 impatiens L.
Opicii Prsl.
 pratensis L.
 sylvatica Lnk.
umbrosa Lej.

Carex

alba Sep.
 arenaria L.
Buxbaumii Whlbg.
 caespitosa L.
Davalliana Sm.
 digitata L.
 dioica L.
 distans L.
 ericetorum Pol.
foliosa Gd.
 glauca Sep.
 gynomane Bert.
 gynobasis Vill.
 hordeiformis Whlbg.
Hosteana Cand.
 humilis Leyss.
 leporina L.
 longifolia Hst.
 Michellii Hst.
 montana L.
 muricata L.
 nitida Hst.
 nutans Hst.
 ornithopoda W.

Carex

panicea L.
 paradoxa W.
 pilosa Sep.
 pilulifera L.
 praecox Jcq.
 punctata Gd.
 Schreberi Schk.
 stenophylla Whlbg.
 stricta Good.
 supina Whlbg.

Carpinus

Betulus L.
 duinensis Sep.

Carum

Carvi L.

Celtis

australis L.

Cerastium

arvense L.
 brachypetalum Dsp.
 campanulatum Viv.
glutinosum Fr.
 pumilum Curt.
 semidecandrum L.
 triviale Lk.

Ceratocephalus

falcatus P.
 orthoceras Cand.

Cercis

Siliquastrum L.

Chamagrostis

minima Brkh.

Chrysosplenium

alternifolium L.

oppositifolium L.

Clypeola

Jonthlaspi L.

Cochlearia

danica L.

Colchicum

vernale Hfm.

Convallaria

majalis L.

Cornus

mas L.

Coronilla

Emerus L.

Corydalis

cava Schwg.

fabacea P.

pumila Richb.

solida Sm.

Corylus

Columna L.

tubulosa W.

Cotoneaster

vulgaris Lindl.

Crambe

Tataria Jacq.

Crassula

Magnoli Cand.

Crepis

bulbosa Tsch.

Crocus

variegatus Hpp.

vernus All.

Cyclamen

coum Mill.

europaeum L.

repandum Sbth.

Cytinus

Hypocystis L.

Cytisus

argenteus L.

biflorus L'Her.

elongatus W. et K.

Laburnum L.

purpureus Scp.

spinosus Lmk.

supinus L.

Daphne

alpina L.

collina Sm.

Laureola L.

Mezerereum L.

Dentaria

bulbifera L.

digitata Lmk.

enneaphyllos L.

glandulosa W. et K.

pinnata Lmk.

polyphylla W. et K.

Diploaxis

Barrelieri Cand.

viminea Cand.

Draba

affinis Hst.

aizoides L.

Aizoon Whlnb.

muralis L.

Draba*spathulata* Lng.*verna* L.**Endymion***nutans* Dum.**Ephedra***distachya* L.**Epimedium***alpinum* L.**Eranthis***hyemalis* Slsb.**Erica***arborea* L.*carnea* L.**Eriophorum***alpinum* L.*angustifolium* Rth.*latifolium* Hpp.*vaginatum* L.*Vaillantii* P. et T.**Erodium***ciconium* W.*cicutarium* L'Her.**Erucastrum***obtusangulum* Rchb.*Pollichii* Sp. et Sch.**Ervum***nigricans* M. B.**Erysimum***crepidifolium* Rchb.*strictum* G. M. S.*suffruticosum* Spr.**Erithronium***Dens canis* L.**Euphorbia***amygdaloides* L.*carniolica* Jacq.*Cyparissias* L.*dulcis* L.*epithymoides* L.*Esula* L.*fragifera* Jan.*Wulfenii* Hpp.**Fagus***sylvatica* L.**Festuca***divaricata* Dsf.**Fragaria***elatio* Ehrh.*semperflorens* Duch.**Fraxinus***excelsior* L.*Ornus* L.**Fritillaria***Meleagris* L.*montana* Hpp.**Fumaria***capreolata* L.**Gagea***arvensis* Schl.*bohémica* Schl.*lutea* Schl.*minima* Schl.*pratensis* Koch.*pusilla* Schl.*Schreberi* Rchb.*spathacea* Rchb.

Gagea*stenopetala* Rchb.*tunicata* Krtz.**Galanthus***nivalis* L.**Galeobdolon***luteum* Hds.**Galium***Cruciata* Sep.*vernum* Sep.**Gentiana***aquatica* L.*verna* L.**Geranium***macrorrhizum* L.**Gladiolus***segetum* Gawl.**Glechoma***hederacea* L.*heterophylla* Op.*hirsuta* W. et K.**Gnaphalium***dioicum* L.**Hacquetia***Epipactis* Cand.**Helianthemum***salicifolium* P.**Helleborus***altifolius* Hn.*atrorubens* W. et K.*cupreus* Hst.*dumetorum* W. et K.*foetidus* L.*graveolens* Hst.**Helleborus***laxus* Hst.*niger* L.*odorus* W. et K.*purpurascens* W. et K.*viridis* L.**Hesperis***laciniata* All.**Microchloa***australis* R. et S.**Hippophaë***rhamnoides* L.**Holosteum***umbellatum* L.**Hutchinsia***alpina* R. Br.*petraea* R. Br.**Iris***arenaria* W. et K.*germanica* L.*pumila* L.**Isatis***praecoë* Kit.**Isopyrum***thalictroides* L.**Juniperus***communis* L.*Sabina* L.**Koeleria***valesiaca* Gd.**Lamium***album* L.*amplexicaule* L.*hirsutum* Lmk.

Lamium*hybridum* Vill.*incisum* W.*maculatum* L.*Orvala* L.*purpureum* L.**Lathraea***Squamaria* L.**Lathyrus***Cicera* L.*setifolius* L.*sphaericus* Rtz.**Laurus***nobilis* L.**Lithospermum***apulum* Vhl.*arvense* L.**Lonicera***caerulea* L.*Caprifolium* L.*nigra* L.*Xylosteum* L.**Loranthus***europaeus* L.**Lotus***ornithopodioides* L.**Lunaria***biennis* Mnch.**Luzula***campestris* Cand.*Forsteri* Cand.*multiflora* Lej.*pilosa* W.**Malcolmia***africana* R. Br.*maritima* R. Br.**Mattia***umbellata* Schl.**Medicago***Gerardi* W. et K.**Menyanthes***trifoliata* L.**Mercurialis***ovata* Strnb.*perennis* L.**Mönchia***erecta* G. M. S.**Montia***fontana* L.**Muscari***botryoides* Mill.*racemosum* Mill.**Myosotis***stricta* Lk.**Myosurus***minimus* L.**Myrica***Gale* L.**Narcissus***biflorus* Curt.*poëticus* L.*Pseudo-Narcissus* L.*Tazetta* L.**Omphalodes***scorpioides* Lehm.*verna* Mnch.

Ophrys

Bertolonii Mrtt.

Orchis

militaris L.

Morio L.

pallens L.

papillionacea L.

Simia Lmk.

Ornithogalum

nutans L.

umbellatum L.

Orobis

canescens L.

flaccidus Kit.

ochroleucus W. et K.

tenuifolius Rth.

tuberosus L.

variegatus Ten.

vernus L.

versicolor Gml.

Ostrya

carpinifolia Scp.

Osyris

alba L.

Oxalis

Acetosella L.

parviflora Lej.

Paconia

bannatica Roch.

corallina Rtz.

peregrina Cand.

tenuifolia L.

Pedicularis

acaulis Scp.

Peltaria

alliacea L.

Persica

laevis Cand.

vulgaris Mill.

Petasites

albus Grtn.

niveus Bmg.

officinalis Mnch.

spurius Rtz.

Phillyrea

latifolia L.

media L.

Picridium

vulgare Dsf.

Pinguicula

alpina L.

Pistacia

Lentiscus L.

Terebinthus L.

Plantago

Lagopus L.

Poa

annua L.

bulbosa L.

concinna Gd.

Polygala

Chamaebuxus L.

Populus

alba L.

canescens Sm.

monilifera Ait.

nigra L.

pyramidalis Roz.

Populus

- tremula L.
villosa Lng.

Potentilla

- cinerea Chaix.
Fragariastrum Ehrh.
opaca L.
subacaulis L.
verna L.

Prasium

- majus L.

Primula

- acaulis Jacq.
Auricula L.
elatior Jacq.
inflata Lehm.
officinalis Jacq.
suaveolens Bert.
venusta Hst.

Prunus

- acida Ehrh.
Amarella Rchb.
armeniaca L.
austera Ehrh.
avium L.
Brignola Rchb.
cerasifera Ehrh.
Cerasus L.
Chamaecerasus Jacq.
domestica L.
Duracina Rchb.
insititia L.
intermedia Hst.
juliana Rchb.

Prunus

- Mahaleb L.
nigra Rchb.
Padus L.
semperflorens Ehrh.
spinosa L.
vinaria Bchst.

Pulmonaria

- angustifolia L.
azurea Bess.
mollis Wulf.
oblongata Schlecht.
officinalis L.
saccharata Mill.

Pyrus

- acerba Cand.
amygdaliformis Vill.
communis L.
dasyphylla Brkh.
Malus L.
Pollyeria Lej.

Quercus

- Cerris L.
coccifera L.
Esculus L.
sessiliflora Sm.
Suber L.

Ranunculus

- anemonoides Zhlbr.
auricomus L.
binatus Kit.
bulbosus L.
cassubicus L.
fallax W. et G.

Ranunculus

- Ficaria* L.
flabelliformis Hfl.
lanuginosus L.
millefoliatus Vhl.
montanus W.
pedatus W. et K.
polyphyllus W. et K.

Rhagadiolus

- edulis* Grtn.

Rhamnus

- Alaternus* L.

Ribes

- Grossularia* L.
nigrum L.
reclinatum L.
rubrum L.
Uva crispata L.

Rosmarinus

- officinalis* L.

Ruscus

- aculeatus* L.
Hypoglossum L.

Salix

- acuminata* Sm.
alba L.
ambigua Ehrh.
amygdalina L.
argentea Sm.
aurita L.
caerulea Sm.
Caprea L.
cinerea L.
daphnoides Vill.

Salix

- depressa* L.
elaeagnifolia Tsch.
fragilis L.
hastata L.
Helix L.
hippophæfolia Thll.
holosericea W.
incana Schrk.
Lambertiana Sm.
lanceolata Sm.
mollissima Ehrh.
nigricans Fr.
phylicifolia L.
Pontederana Schlch.
purpurea L.
repens L.
rosmarinifolia L.
rubra Sm.
rupestris Sm.
Russeliana Sm.
salviaefolia Lnk.
Seringeana Gd.
Smithiana W.
stipularis Sm.
triandra L.
undulata Ehrh.
Villarsiana W.
viminalis L.
vitellina L.

Sambucus

- racemosa* L.

Saxifraga

- caespitosa* L.

Saxifraga

granulata L.
Rocheliana Strnb.
tridactylites L.

Scandix

australis L.
Pecten veneris L.

Scilla

amoena L.
bifolia L.
verna Hds.

Scopolina

atropoides Schl.

Scorzonera

angustifolia Rchb.
austriaca W.

Scrophularia

peregrina L.
vernalis L.

Scutellaria

verna Bess.

Senecio

vernalis W. et K.
vulgaris L.

Serapias

cordigera L.
Lingua L.

Sesleria

caerulea Ard.
tenuifolia Schrd.

Silene

pusilla W. et K.

Sisymbrium

Alliaria Scp.
Thalianum Gd.

Smyrnium

perfoliatum Mill.

Spergula

pentandra L.

Stellaria

bulbosa Wulf.
Holostea L.
media Vill.

Symphytum

tuberosum L.

Syrenia

cuspidata Rchb.

Syringa

vulgaris L.

Tamus

communis L.

Taraxacum

laevigatum Cand.
leptocephalum Rchb.
officinale Wigg.
palustre Cand.
Scorzonera Rchb.

Taxus

baccata L.

Teesdalia

nudicaulis R. Br.

Thlaspi

alpestre L.
alpinum Jacq.

Thlaspi

- arvense L.
- montanum L.
- perfoliatum L.
- praecox Wulf.

Tordylium

- apulum L.

Torilis

- heterophylla Guss.
- nodosa Grtn.

Trifolium

- subterraneum L.
- suffocatum L.

Trinia

- vulgaris Cand.

Trixago

- latifolia Rchb.

Trollius

- europaeus L.

Tulipa

- sylvestris L.

Tussilago

- Farfara L.

Typha

- minima Hpp.

Ulmus

- campestris L.
- corylifolia Hst.
- effusa W.
- glabra Mill.
- major Sm.
- montana Sm.
- nuda Ehrh.
- suberosa Ehrh.

Ulmus

- tiliaefolia Hst.
- tortuosa Hst.

Valeriana

- dioica L.

Valerianella

- carinata Lois.
- costata Rchb.
- echinata Cand.
- eriocarpa Desv.
- olitoria Mnch.
- vesicaria Mnch.

Veronica

- acinifolia L.
- agrestis L.
- arvensis L.
- Buxbaumii Ten.
- Chamaedrys L.
- Cymbalaria Bod.
- Didyma Ten.
- hederaefolia L.
- opaca Fr.
- praecox All.
- prostrata L.
- serpyllifolia L.
- triphyllos L.
- verna L.

Vesicaria

- utriculata Lmk.

Viburnum

- Tinus L.

Vicia

- lathyroides L.
- narbonensis L.

Vicia

peregrina L.
sepium L.

Vinca

herbacea W. et K.
major L.
minor L.

Viola

ambigua W. et K.
arenaria Cand.
canina L.
collina Bess.

Viola

hirta L.
mirabilis L.
odorata L.
Ruppii All.
stagnina Kit.
sylvestris Lmk.
uliginosa Schrd.

Viscum

album L.

Waldsteinia

geoides W.

MAJUS.

Abies

- excelsa* Lmk.
Larix Lmk.
pectinata Cand.

Acanthus

- mollis* L.
spinosus L.

Acer

- campestre* L.
monspessulanum L.
platanoides L.
Pseudoplatanus L.
tataricum L.

Aceras

- antropophora* R. Br.

Achillea

- tomentosa* L.

Aconitum

- pyramidale* Mill.

Actaea

- spicata* L.

Adonis

- aestivalis* L.
vernalis L.

Adoxa

- Moschatellina* L.

Aegyllops

- cylindrica* Hst.
ovata L.

Aegyllops

- triaristata* W.
triuncialis L.

Aegopodium

- Podagraria* L.

Aesculus

- Hippocastanum* L.

Aethionema

- saxatile* R. Br.

Aira

- flexuosa* L.

Ajuga

- alpina* Vill.
Chamaepitys Schrb.
genevensis L.
pyramidalis L.
reptans L.

Alchemilla

- arvensis* Scop.
montana W.
vulgaris L.

Allium

- carneum* Bert.
nigrum L.
roseum L.
ursinum L.

Alnus

- viridis* Cand.

Alopecurus

- agrestis* L.

Alopecurus

fulvus Sm.
 geniculatus L.
 pratensis L.
 utriculatus P.

Alsine

peplodes Whlnb.
 procera Rchb.
 rubra Whlnb.
 setacea M. et K.
 verna Bartl.
 viscosa Schreb.

Alyssum

argenteum Vitm.
 calycinum L.
 campestre L.
 edentulum W. et K.
 gemonense L.
 hirsutum M. B.
 minimum W.
 montanum L.
 rostratum Stev.
 saxatile L.
 tortuosum W. et K.

Amygdalus

nana L.

Anagallis

arvensis L.
 latifolia L.

Anchusa

arvalis Rchb.
 azurea Mill.
 Barrelieri Bess.
 italica Rtz.

Anchusa

officinalis L.
 tinctoria L.

Andromeda

calyculata L.
 polyfolia L.

Andropogon

Gryllus L.

Androsace

elongata L.
 maxima L.
 septemtrionalis L.

Anemone

alpina L.
 coronaria L.
 Hackelii Pohl.
 montana Hpp.
 narcissiflora L.
 nemorosa L.
 patens L.
 pratensis L.
 ranunculoides L.
 sylvestris L.
 trifolia L.
 vernalis L.

Anthericum

Liliago L.

Anthoxanthum

odoratum L.

Anthriscus

Cerfolium Hffm.
 fumarioides Spr.
 nemorosa M. B.
 sylvestris Hffm.

Anthriscus

trichosperma Schlt.
vulgaris Pers.

Anthyllis

montana L.
vulneraria L.

Aquilegia

vulgaris L.

Arabis

alpina L.
auriculata Lmk.
brassicaeformis Willr.
Crantziana Ehrh.
crispata W.
Gerardi Bess.
hirsuta Scp.
glaberrima Whlbg.
longisiliqua Willr.
muralis Bert.
petraea Lmk.
procurrens W. et K.
puberula Sch. et F.
stricta Hds.
Turrita L.
verna R. Br.

Arctostaphylos

alpina Spr.
officinalis W. et G.

Aremonia

agrimonioides Neck.

Arenaria

grandiflora All.
pendula W. et K.

Aristolochia

Clematitis L.
longa L.
pallida W. et K.
rotunda L.

Armoracia

rusticana G. M. S.

Aronia

cretica P.
rotundifolia P

Arum

Dracunculus L.
italicum Mill.
maculatum L.

Asarum

europaeum L.

Asparagus

scaber Brign.
tenuifolius Lmk.

Asperugo

procumbens L.

Asperula

arvensis L.
galioides M. B.
odorata L.
taurina L.

Asphodelus

albus Mill.
luteus L.
neglectus Schlt.
ramosus L.

Astragalus

argenteus Vis.
aristatus L'Her.

Astragalus

- asper Jacq.
- Cicer L.
- depressus L.
- exscapus L.
- hamosus L.
- hypoglottis L.
- monspessulanus L.
- sesameus L.
- vesicarius L.

Avena

- capillaris M. et K.
- Cavanillesii Kch.
- praecox P. B.
- pubescens L.

Barbarea

- arcuata Rchb.
- praecox R. Br.
- stricta Andr.
- vulgaris R. Br.

Barkhausia

- cernua Rchb.
- hispida Rchb.
- praecox Rchb.
- rhoeadifolia M. B.
- scariosa Rchb.
- setosa Cand.
- taraxacifolia Thll.
- vesicaria Spr.

Bellidiastrum

- Michellii Cass.

Bellis

- annua L.
- perennis L.

Berberis

- vulgaris L.

Beta

- trigyna W. et K.

Betula

- alba L.
- carpatica W.
- nana L.
- oycoviensis Bess.
- pubescens Ehrh.

Biscutella

- laevigata L.

Blitum

- Bonus Henricus C.A.M.

Bonjeania

- hirsuta Rchb.

Brachypodium

- distachyon R. et S.

Brassica

- Napus L.
- oleracea L.
- Rapa L.

Briza

- maxima L.
- minor L.

Bromus

- commutatus Schrd.
- confertus M. B.
- madritensis L.
- mollis L.
- patulus M. et K.
- racemosus L.
- rigidus Rth.
- squarrosus L.

Bromus

sterilis L.
tectorum L.

Bunias

orientalis L.

Bupleurum

profractum L. et H.

Buxus

sempervirens L.

Calendula

arvensis L.

Calepina

Corvini Dsv.

Callitriche

autumnalis L.
hamulata Ktzig.
platycarpa Ktz.
stagnalis Scp.
vernalis Ktz.

Caltha

palustris L.

Camelina

microcarpa Andrz.
sativa Crnz.

Campanula

divergens W.
Elatines L.
elliptica Kit.
farinosa Andrz.
garganica Ten.
glomerata L.
ligulata W. et K.
neglecta R. et S.
patula L.

Campanula

Rapunculus L.
rotundifolia L.
sibirica L.
speciosa Hrnsm.

Capparis

spinosa L.

Capsella

Bursa pastoris Vent.
pauciflora Keh.
procumbens Fr.

Cardamine

amara L.
dentata Schl.
hirsuta L.
impatiens L.
maritima Prtsch.
Opicii Prsl.
pratensis L.
sylvatica Lnk.
thalicroides All.
trifolia L.
umbrosa Lej.

Carex

acuta Curt.
alba Scp.
ampullacea Good.
arenaria L.
argyroglochin Hrnsm.
atrata L.
axillaris Good.
baldensis L.
binervis Sm.
brizoides L.

Carex

Buxbaumii Whlbg.
caespitosa L.
canescens L.
capitata L.
chordorrhiza Ehrh.
Davalliana Sm.
digitata L.
dioica L.
distans L.
disticha Hds.
divisa Good.
divulsa Good.
elongata L.
ericetorum Pall.
evoluta Hrtm.
ferruginea Scp.
filiformis L.
flava L.
foliosa Gd.
fulva Good.
glaucula Scp.
gynomane Bert.
gynobasis Vill.
Heleonastes Ehrh.
hirta L.
hordeiformis Whlbg.
Hornschuchiana Hpp.
Hosteana Cand.
Kochiana Cand.
laevigata Sm.
leporina L.
limosa L.
loliacea L.

Carex

longifolia Hst.
maxima Scp.
Michellii Hst.
microglochin Whlbg.
montana L.
mucronata All.
muricata L.
nemorosa W.
nitida Hst.
nutans Hst.
Oederi Rtz.
ornithopoda W.
pallescentes L.
paludosa Good.
panicea L.
paniculata L.
paradoxa W.
pauciflora Lgtf.
pilosa Scp.
pilulifera L.
praecox Jacq.
pulicaris L.
punctata Gd.
remota L.
repens Bell.
riparia Curt.
schoenoides Hst.
Schreberi Schk.
stellulata Good.
stenophylla Whlbg.
stricta Good.
strigosa Hds.
supina Whlbg.

Carex

- sylvatica* Hds.
teretiuscula Good.
tomentosa L.
tripartita L.
vesicaria L.
virens Lmk.
vulpina L.

Carpinus

- Betulus* L.
duinensis Scp.

Carum

- Carvi* L.

Castanea

- vulgaris* Lmk.

Caucalis

- daucoides* L.
leptophylla L.

Celtis

- australis* L.

Cephalanthera

- ensifolia* Rich.
pallens Rich.

Cerastium

- arvense* L.
brachypetalum Dsp.
campanulatum Viv.
glomeratum Thll.
glutinosum Fr.
pumilum Curt.
repens L.
semidecandrum L.
tomentosum L.
triviale Lnk.

Cercis

- Siliquastrum* L.

Cerithe

- alpina* Kit.
minor L.

Chaerophyllum

- bulbosum* L.
nodosum Lmk.
temulum L.

Chamagrostis

- minima* Brkh.

Cheiranthus

- Cheiri* L.

Chelidonium

- laciniatum* Mill.
majus L.

Chrysanthemum

- Leucanthemum* L.

Chrysosplenium

- alternifolium* L.
oppositifolium L.

Cineraria

- campestris* Rtz.
Clusiana Hst.
pratensis Hpp.
spathulaefolia Gml.

Cistus

- canus* Jacq.
creticus L.
monspeliensis L.
salvifolius L.

Clematis

- Viticella* L.

Clypeola*Jonthlaspi* L.**Cochlearia***anglica* L.*danica* L.*macrocarpa* W. et K.*officinalis* L.**Colchicum***vernale* Hfm.**Colutea***arborescens* L.**Comarum***palustre* L.**Convallaria***bracteata* Thm.*latifolia* Jacq.*majalis* L.*multiflora* L.*Polygonatum* L.*verticillata* L.**Convolvulus***althaeoides* L.*arvensis* L.**Coris***monspeliensis* L.**Cornus***sanguinea* L.**Coronilla***cretica* L.*Emerus* L.*scorpioides* Kch.*vaginalis* Lmk.**Cortusa***Matthioli* L.**Corydalis***acaulis* P.*cava* Sch. et K.*fabacea* Ps.*lutea* Cand.**Corylus***Columna* L.**Cotoneaster***tomentosa* Lndl.*vulgaris* Lndl.**Crambe***aspera* R. Br.*maritima* L.*pinnatifida* R. Br.*Tataria* Jacq.**Crassula***rubens* L.**Crataegus***Azarolus* L.*monogyna* Jacq.*nigra* W. et K.*oxyacantha* L.**Crepis***agrestis* W. et K.*biennis* L.*bulbosa* Tsch.*incarnata* Tsch.*parviflora* Krtz.*praemorsa* Tsch.*tectorum* L.**Cyclamen***coum* Mill.*europaeum* L.**Cydonia***vulgaris* P.

Cynoglossum

officinale L.
pictum Ait.

Cynosurus

echinatus L.

Cypripedium

Calceolus L.

Cytinus

Hypocistis L.

Cytisus

alpinus Mill.
argenteus L.
biflorus L'Her.
ciliatus Whlbg.
cinereus Hst.
elongatus W. et K.
hirsutus L.
Laburnum L.
leucanthus W. et K.
prostratus Scp.
purpureus Scp.
radiatus Kch.
sagittalis Kch.
sessilifolius L.
spinescens Sieb.
spinus Lmk.
supinus L.

Danthonia

provincialis Cand.

Daphne

alpina L.
Cneorum L.
collina Sm.

Delphinium

halteratum Sbth.

Dentaria

bulbifera L.
digitata Lmk.
enneaphyllos L.
glandulosa W. et K.
pinnata Lmk.
trifolia W. et K.

Dianthus

atrorubens All.
caesius Sm.
diutinus Kit.
hungaricus P.

Dictamnus

Fraxinella P.
obtusiflorus Kch.

Diploxys

Barrelieri Cand.
muralis Cand.
viminea Cand.

Doronicum

Pardalianches L.
scorpioides W.

Dorycnium

suffruticosum Vill.

Draba

affinis Hst.
aizoides L.
Aizoon Whlbg.
ciliata Scp.
confusa Ehrh.
incana L.
muralis L.

Draba

nemoralis Ehrh.
 verna L.

Dracocephalum

austriacum L.

Echinaria

capitata Dsf.

Echinosperrum

deflexum Lehm.

Echium

pustulatum Sbh.
 violaceum L.

Elaeagnus

angustifolia L.

Empetrum

nigrum L.

Endymion

nutans Dum.

Ephedra

distachya L.

Epimedium

alpinum

Eranthis

hyemalis Slsb.

Erica

arborea L.
 carnea L.

Erinus

alpinus L.

Eriophorum

alpinum L.
 angustifolium Rth.
 gracile Kch.
 latifolium Hpp.

Eriophorum

vaginatum L.
 Vaillantii P. et T.

Erodium

ciconium W.
 cicutarium L'Her.
 malacoides W.
 moschatum L'Her.

Erucastum

incanum Kch.
 obtusangulum Rchb.
 Polichii Sch. et Sp.

Ervum

nigricans M. B.

Erysimum

austriacum Bmg.
 canescens Rth.
 carniolicum Doll.
 crepidifolium Rchb.
 lanceolatum R. Br.
 ochroleucum Cand.
 orientale R. Br.
 pallens Hall fil.
 repandum L.
 strictum G. M. S.
 suffruticosum Spr.

Erythronium

Dens Canis L.

Euclidium

syriacum R. B.

Euphorbia

amygdaloides L.
 angulata Jacq.
 carniolica Jacq.

Euphorbia

- coralloides* L.
- Cyparissias* L.
- dulcis* L.
- epithymoides* L.
- Esula* L.
- fragifera* Jan.
- Gerardiana* Jacq.
- Lathyris* L.
- palustris* L.
- pineae* L.
- salicifolia* Hst.
- saxatilis* Jacq.
- stricta* L.
- verrucosa* Lmk.
- virgata* W. et K.
- Wulfenii* Hpp.

Euphrasia

- Odontites* L.

Evonymus

- europaeus* L.
- latifolius* Scp.
- verrucosus* Scp.

Fagus

- sylvatica* L.

Farsetia

- incana* R. Br.

Festuca

- divaricata* Dsf.
- duriuscula* L.
- glauca* Schrd.
- loliacea* Hds.
- Myuros* L.
- nemorum* Leyss.

Festuca

- ovina* L.
- pannonica* Hst.
- Pseudo-Myuros* Wilm.
- sciuroides* Rth.
- uniglumis* Sld.
- valesiaca* Schleich.

Fragaria

- chiloensis* Ehrh.
- collina* Ehrh.
- eslagellis* Duch.
- elatioer* Ehrh.
- grandiflora* Ehrh.
- semperflorens* Duch.
- vesca* L.
- virginiana* Ehrh.

Fraxinus

- excelsior* L.
- Ornus* L.

Fritillaria

- Meleagris* L.
- montana* Hpp.

Fumaria

- capreolata* L.
- officinalis* L.
- Vaillantii* Lois.

Gagea

- arvensis* Schl.
- callosa* Kit.
- Liottardi* Schl.
- lutea* Schl.
- minima* Schl.
- pratensis* Kch.
- pusilla* Schl.

Gagea

- spathacea* Schl.
stenopetala Rchb.
tunicata Krtz.

Galasia

- villosa* Cass.

Galeobdolon

- luteum* Hds.

Galium

- Cruciata* Scp.
lucidum All.
Mollugo L.
ochroleucum Kit.
palustre L.
pedemontanum All.
rubioides L.
sylvestre L.
uliginosum L.
vernum Scp.

Gaudinia

- fragilis* P. B.

Genista

- anglica* L.
arcuata Kch.
diffusa W.
germanica L.
Halleri Reyn.
pilosa L.
procumbens W. et K.
sericea Wulf.
sylvestris Scp.

Gentiana

- acaulis* L.
aestiva R. et S.

Gentiana

- alpina* Vill.
aquatica L.
verna L.

Geranium

- dissectum* L.
divaricatum Ehrh.
lucidum L.
macrorrhizum L.
molle L.
phaeum L.
robertianum L.
rotundifolium L.

Geum

- intermedium* Ehrh.
rivale L.
rubifolium Lej.

Gladiolus

- Boucheanus* Schlecht.
communis L.
illyricus Kch.
imbricatus L.
segetum Gawl.

Glaux

- maritima* L.

Glechoma

- hederacea* L.
heterophylla Op.
hirsuta W. et K.

Globularia

- cordifolia* L.
nudicaulis L.
vulgaris L.

Glyceria*distans* Whlbg.**Glycyrrhiza***glabra* L.**Gnaphalium***dioicum* L.**Gymnadenia***albida* Rich.**Hacquetia***Epipactis* Cand.**Hedypnois***cretica* W.**Heleocharis***palustris* R. Br.**Helianthemum***apenninum* Schleich.*grandiflorum* Cand.*oelandicum* Whlbg.*salicifolium* P.**Helleborus***dumetorum* W. et K.*foetidus* L.*graveolens* L.*viridis* L.**Herminium***Monorchis* R. Br.**Herniaria***incana* Lmk.**Hesperis***inodora* L.*laciniata* All.*matronalis* L.*runcinata* W. et K.*tristis* L.**Hieracium***Bauhini* Schl.*bifidum* Kit.*bifurcum* M. B.*cinereum* Tsch.*cimigerum* Rchb.*fallax* W.*flagellare* W.*glauescens* Bess.*murorum* L.*obscurum* Rchb.*peleterianum* Mer.*Pilosella* L.*piloselloides* Vill.*praealtum* Vill.*pratense* Tsch.*setigerum* Tsch.*stoloniflorum* W. et K.*Vaillantii* Tsch.**Microchloa***odorata* Whlbg.**Himanthoglossum***hircinum* Rich.**Hippocrepis***comosa* L.*unisiliquosa* L.**Hippophaë***rhamnoides* L.**Hippuris***vulgaris* L.*maritima* Hellen.**Holosteum***umbellatum* L.

Homogyne

- alpina Cass.
 discolor Cass.
 sylvestris Cass.

Hordeum

- maritimum With.

Hottonia

- palustris L.

Hutchinsia

- alpina R. B.
 petraea R. Br.

Hyacinthus

- amethystinus L.

Hydrocotyle

- Schkhuriana Rchb.
 vulgaris L.

Hyoscyamus

- albus L.
 niger L.
 pallidus W. et K.

Hyoseris

- scabra L.

Hypericum

- barbatum Jacq.
 elegans Steph.

Ilex

- Aquifolium L.

Iris

- arenaria W. et K.
 biflora L.
 bohemica Schm.
 germanica L.
 graminea L.
 lutescens Lmk.

Iris

- pallida Lmk.
 Pseudacorus L.
 pumila L.
 sambucina L.
 sibirica L.
 squalens L.
 variegata L.

Isatis

- praecoꝝ Kit.
 tinctoria L.

Isopyrum

- thalictroides L.

Juglans

- regia L.

Juncus

- acutus L.

Juniperus

- communis L.
 Lycia L.
 macrocarpa Sth.
 phoenicea L.
 Sabina L.

Kochia

- arenaria

Koeleria

- cristata P.
 glauca Cand.
 phleoides P.
 setacea Cand.
 valesiaca Gd.

Lactuca

- perennis L.

Lagoseris

bifida Kch.

Lagurus

ovatus L.

Lamarkia

aurea Mneh.

Lamium

album L.

amplexicaule L.

hirsutum Lmk.

hybridum Vill.

incisum W.

maculatum L.

Orvala L.

purpureum L.

Lathraea

Squamaria L.

Lathyrus

angulatus L.

annuus L.

Cicera L.

inconspicuus L.

Nissolia L.

Ochrus Cand.

pratensis L.

sativus L.

setifolius L.

Sepium Sep.

sphaericus Rtz.

Laurus

nobilis L.

Ledum

palustre L.

Lemna

gibba L.

minor L.

polyrrhiza L.

trisolca L.

Leontodon

incanus Schk.

Lepidium

campestre R. Br.

Draba L.

perfoliatum

ruderales L.

sativum L.

Lepturus

cylindricus Trin.

filiformis Trin.

incurvatus Trin.

Leucoium

aestivum L.

Lilium

carniolicum Brnh.

Limodorum

abortivum Sw.

Linaria

chalepensis Mill.

Cymbalaria Mill.

linifolia W.

littoralis Brnh.

minor Dsf.

pelisseriana Mill.

triphylla Mill.

Listera

ovata R. Br.

cordata R. Br.

Lithospermum

- apulum Vhl.
arvense L.
officinale L.
purpureo-caeruleum L.

Lonicera

- alpigena L.
caerulea L.
etrusca Sav.
Caprifolium L.
implexa Ait.
nigra L.
pallida Hst.
Periclymenum L.
Xylosteum L.

Loranthus

- europaeus L.

Lotus

- ciliatus* Ten.
corniculatus L.
cytisoides L.
ornithopodioides L.

Lunaria

- biennis Mnch.
rediviva L.

Lupinus

- angustifolius L.
hirsutus L.

Luzula

- campestris Cand.
congesta Lej.
Forsteri Cand.
maxima Cand.
multiflora Lej.

Luzula

- nigricans* Dsv.
pilosa W.

Lychnis

- diurna Sbth.
Flos Cuculi L.
nemoralis Heuff.
Viscaria L.

Lycopsis

- variegata L.

Majanthemum

- bifolium Cand.

Malachium

- manticum Frs.

Malcolmia

- africana R. B.
maritima R. B.

Mandragora

- officinalis Mill.

Matricaria

- Chamomilla L.

Matthiola

- varia Cand.

Medicago

- apiculata W.
carstiensis Jacq.
denticulata W.
disciformis Cand.
Gerardi W. et K.
glomerata Balb.
glutinosa M. B.
littoralis Rhd.
lupulina L.

Medicago

- maculata W.
marginata W.
minima Lmk.
mollissima Spr.
orbicularis L.
rigidula W.
sativa L.
scutellata L.
Terebellum W.
tribuloides Lmk.
Willdenowii Bngl.

Melampyrum

- barbatum W. et K.

Melica

- ciliata L.
nutans L.
uniflora L.

Melilotus

- macrorrhiza P.
procumbens Bess.

Menyanthes

- trifoliata L.

Mercurialis

- ovata Strnb.
perennis L.

Mespilus

- germanica L.

Milium

- confertum Mill.
effusum L.

Moehringia

- Ponae Fenzl.
trinervia Clrv.

Mönchia

- erecta G. M. S.

Montia

- fontana L.

Morus

- alba L.
nigra L.

Muscari

- botryoides Mill.
comosum Mill.
racemosum Mill.

Myagrum

- perfoliatum L.

Myosotis

- hispida Schlt.
intermedia Lnk.
laxiflora Rchb.
palustris With.
sparsiflora Mik.
stricta Lnk.
strigulosa Rchb.
sylvatica Hffm.
versicolor Prs.

Myosurus

- minimus L.

Myrica

- Gale L.

Myricaria

- germanica Dsv.

Myrrhis

- odorata Spr.

Narcissus

- biflorus Curt.

Narcissus

poeticus L.
Pseudo-Narcissus.

Nardus

stricta L.

Nasturtium

amphibium R. Br.
anceps Rchb.
lippicense Cand.
palustre Cand.
pyrenaicum R. Br.
sylvestre R. Br.

Neottia

Nidus avis Rich.

Neslia

paniculata Dsv.

Nigella

damascena L.

Nonnea

pulla Cand.

Nymphaea

thermalis Cand.

Olea

europaea L.

Omphalodes

scorpioides Lehm.
verna Mnch.

Onobrychis

sativa Lmk.

Ononis

Cherleri L.
Columnae All.
rotundifolia L.

Onosma

arenarium W. et K.
montanum Sm.
stellulatum W. et K.

Ophrys

apifera Hds.
arachnites Rchrd.
aranifera Hds.
Bertolonii Mortt.
muscifera Hds.
oestrifera Rchb.
Pseudo-speculum Cand.

Orchis

coriophora L.
fusca Jacq.
galeata Lmk.
globosa L.
hybrida Bngh.
incarnata W.
laxiflora Lmk.
majalis Rchb.
mascula L.
militaris L.
moravica Jacq.
Morio L.
pallens L.
palustris Jacq.
papilionacea L.
pyramidalis L.
sambucina L.
Simia Lmk.
speciosa Hst.
Traunsteineri Saut.

Orchis

ustulata L.
variegata L.

Orlaya

platycarpus Kch.

Ornithogalum

comosum L.
nutans L.
pyrenaicum L.
refractum Kit.
sulphureum R. et S.
umbellatum L.

Ornithopus

perpusillus L.

Orobanche

cruenta Bert.
Epythimum Cand.
Rapum Thll.
rubens Wllr.

Orobus

albus L.
canescens L.
lacteus M. B.
luteus L.
ochroleucus W. et K.
tenuifolius Rth.
tuberosus L.
variegatus Ten.
vernus L.
versicolor Gml.

Ostrya

carpinifolia Sep.

Osyris

alba L.

Oxalis

Acetosella L.
corniculata L.
parviflora Lej.
stricta L.

Paeonia

bannatica Kch.
corallina Rtz.
officinalis L.
peregrina Cand.

Paleurus

aculeatus Lam.

Papaver

Argemone L.
dubium L.
hybridum L.
Rhoeas L.

Paris

quadrifolia L.

Paronychia

capitata Lmk.
serpyllifolia Cand.

Pedicularis

acaulis Sep.
asplenifolia Flrk.
palustris L.
sylvatica L.

Peltaria

alliacea L.

Persica

laevis Cand.
vulgaris Mill.

Petasites

albus Grtn.
niveus Bmg.

Phalaris

aquatica L.
minor Rtz.
paradoxa L.

Philadelphus

coronarius L.

Phleboanthe

Laxmanni Tsch.

Phleum

asperum Vill.
Boehmeri Wib.
echinatum Hst.

Phyteuma

nigrum Schm.
spicatum L.

Picridium

vulgare Dsf.

Pimpinella

magna L.

Pinguicula

alpina L.
vulgaris L.

Pinus

Cembra L.
maritima Lmk.
nigricans Hst.
Pinea L.
Pumilio Hnk.
rotundata Lnk.
sylvestris L.

Piptatherum

paradoxum P. B.

Pistacia

Lentiscus L.
Terebinthus L.

Pisum

arvense L.
sativum L.

Plantago

albicans L.
Lagopus L.
lanceolata L.
media L.
pilosa Pour.
sericea W. et K.
tenuiflora W. et K.

Platanthera

bifolia Rich.
chlorantha Cust.

Poa

alpina L.
annua L.
bulbosa L.
concinna Gd.
dura Scp.
loliacea Hds.
pratensis L.
pumila Hst.

Podospermum

calcitrapifolium Cand.
laciniatum Cand.
octangulare Cand.

Polygala

amara Jacq.

Polygala

- austriaca* Crntz.
Chamaebuxus L.
comosa Schk.
depressa Wendr.
major Jacq.
multicaulis Tsch.
uliginosa Rehb.
vulgaris L.

Polygonum

- Bistorta* L.

Polypogon

- monspeliensis* Dsf.

Potamogeton

- crispus* L.
perfoliatus L.

Potentilla

- alba* L.
anserina L.
cinerea Chaix.
collina Wib.
Fragariastrum Ehrh.
Guentheri Pohl.
hirta L.
hybrida Wllr.
inclinata Vill.
intermedia L.
mecrantha Ram.
Niumanniana Rehb.
obscura W.
opaca L.
patula W. et K.
pedata W.
petiolata Gd.

Potentilla

- pilosa* W.
recta L.
rupestris L.
Sadleri Rehb.
supina L.
thuringiaca Brnh.
verna L.

Poterium

- glaucescens* Rehb.
polygamum W. et K.
Sanguisorba L.

Prasium

- majus* L.

Primula

- Auricula* L.
calycina Dub.
carniolica Jacq.
ciliata Mor.
crenata Lmk.
elatior Jacq.
farinosa L.
glutinosa L.
hirsuta Vill.
inflata Lehm.
officinalis Jacq.
pubescens Jacq.
suaveolens Bert.
venusta Hst.
villosa Jacq.
viscosa Vill.

Prunus

- acida* Ehrh.
austera Ehrh.

Prunus

- avium L.
Brignola Rchb.
cerasifera Ehrh.
Cerasus L.
Chamaecerasus Jacq.
domestica L.
Duracina Rchb.
insititia L.
intermedia Hst.
juliana Rchb.
Mahaleb L.
nigra Rchb.
Padus L.
semperflorens Ehrh.
spinosa L.
vinaria Bchst.

Psilurus

- nardoides* Trin.

Ptychotis

- ammoides* Kch.

Pulmonaria

- angustifolia* L.
azurea Bess.
mollis Wolf.
oblongata Schlch.
officinalis L.
saccharata Mill.

Pyrola

- minor* L.
secunda L.

Pyrus

- acerba* Cand.
communis L.

Pyrus

- dasiphylla* Brkh.
Malus L.
nivalis Jacq.
Pollveria Lej.

Quercus

- Cerris* L.
coccifera L.
Esculus L.
Ilex L.
pedunculata Ehrh.
pubescens W.
sessiliflora Sm.
Suber L.

Ranunculus

- aconitifolius* L.
acris L.
anemonoides Zhlbr.
arvensis L.
auricomus L.
binatus Kit.
bulbosus L.
cassubicus L.
fallax W. et G.
Ficaria L.
Flammula L.
gracilis Schlch.
gramineus L.
hederaceus L.
illyricus L.
lanuginosus L.
millefolius Vhl.
montanus W.
muricatus L.

Ranunculus

- nemorosus Cand.
 ophioglossifolius Vill.
 parviflorus L.
 pedatus W. et K.
 Philonotis Ehrh.
 polyanthemos L.
 polyphyllus W. et K.
 repens L.
 sceleratus L.
Steveni Andrz.
 Thora L.
 Villarsii Cand.

Raphanus

- sativus L.

Rapistrum

- rugosum All.

Rhagadiolus

- edulis Grtn.
 stellatus Grtn.

Rhamnus

- alpina L.
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 pumila L.
 rupestris Scp.
 saxatilis L.
 tinctoria W. et K.

Rhinanthus

- Alectorolophus Pall.
 major Ehrh.
 minor Ehrh.

Rhus

- Cotinus L.

Ribes

- alpinum L.
 carpathicum Kit.
 Grossularia L.
 nigrum L.
 petraeum Wulf.
rectinatum L.
 rubrum L.
 spicatum Robs.
Uva crisper L.

Robinia

- Pseudacacia L.

Rosa

- agrestis Sav.
austriaca Cnrz.
bicolor Jacq.
 cinnamomea L.
collina Jaaq.
farinosa Bchst.
flexuosa Rau.
foecundissima Münchh.
 gallica L.
 gentilis Strnb.
 lutea Mill.
pyrenaica Gou.
repens Scp.
 revers W. et K.
 sempervirens L.
stylosa Dsv.
trachyphylla Rau.
 turbinata Ait.
umbellata Lrs.

Rosmarinus

officinalis L.

Rubia

peregrina L.

Rubus

Chamaemorus L.

Idaeus L.

saxatilis L.

suberectus Andrs.

Rumex

Acetosa L.

Acetosella L.

hastifolius M. B.

pulcher L.

scutatus L.

Ruscus

aculeatus L.

Hypoglossum L.

Ruta

bracteosa Cand.

divaricata Ten.

Sagina

apetala L.

procumbens L.

stricta Fr.

Salix

alba L.

ambigua Ehrh.

amygdalina L.

angustifolia Wulf.

argentea Sm.

bicolor Ehrh.

caerulea Sm.

cuspidata Schultz.

Doniana Sm.

Salix*Finmarchica* W.

fragilis L.

grandiflora Ser.

hastata L.

hippophæfolia Thll.

incana Schkr.

Lapponum L.

Meyeriana W.

myrtilloides L.

nigricans Fr.

pentandra L.

repens L.

rosmarinifolia L.

Russeliana Sm.

salviaefolia Lnk.

Seringeana Gd.

silesiaca W.

triandra L.

undulata Ehrh.

Villarsiana W.*vitellina* L.**Salvia**

austriaca Jacq.

betonicaefolia Etl.

clandestina Vhl.

multifida Sbth.

nutans W. et K.

officinalis L.

pratensis L.

variegata W. et K.**Sambucus**

racemosa L.

Samolus

Valerandi L.

Sanguisorba

officinalis L.

Sanicula

vulgaris Kch.

Saponaria

Ocymoides L.

Sarothamnus

scoparius Wimm.

Saxifraga

bulbifera L.

Burseriana L.

caespitosa L.

carpathica Rchb.

granulata L.

oppositifolia L.

petraea L.

Rocheliana Strnb.

sponhemica Gml.

Sternbergii W.

tridactylites L.

Scandix

australis L.

Pecten Veneris L.

Scheuchzeria

palustris L.

Schoenus

ferrugineus L.

nigricans L.

Scilla

amoena L.

bifolia L.

Scirpus

caespitosus L.

Scirpus

lacustris L.

sylvaticus L.

Scleranthus

annuus L.

perennis L.

verticillatus Tsch.

Scopolina

atropoides Schl.

Scorpiurus

subvillosa L.

Scorzonera

angustifolia Rchb.

austriaca W.

glastifolia W.

hispanica L.

humilis L.

parviflora Jacq.

pupurea L.

Scrophularia

laciniata W. et K.

peregina L.

vernalis L.

Scutellaria

verna Bess.

Securigera

Coronilla Cand.

Senecio

Doronicum L.

lanatus Scp.

rupestris W. et K.

vernalis W. et K.

vulgaris L.

Serapias

cordigera L.

Serapias

Lingua L.
longipetala Poll.

Serratula

mollis Kch.

Sesleria

tenuifolia Schrd.

Silene

conica L.
dichotoma Ehrh.
infracta W. et K.
italica L.
livida Willd.
multiflora Pers.
nemoralis W. et K.
nutans L.
Otites Sm.
paradoxa L.
pilosa Spr.
pusilla W. et K.
vespertina Rtz.

Sinapis

alba L.
Cheiranthus Kch.

Sisymbrium

Alliaria Scp.
austriacum
Columnae L.
Irio L.
junceum M. B.
Loeselii L.
officinale Scp.
pannonicum Jacq.
Sophia L.

Sisymbrium

strictissimum L.
Thalianum Gd.

Smyrnum

perfoliatum Mill.

Soldanella

alpina L.
montana W.
pusilla Bmg.

Sonchus

asper Hall.
oleraceus L.
tenerrimus L.

Sorbus

Aria Crnz.
aucuparia L.
domestica L.
hybrida L.
lanuginosa Kit.
latifolia P.
scandica Frs.
terminalis Crtz.

Spartium

junceum L.

Spergula

pentandra L.

Spinacia

inermis Mnch.
spinosa Mnch.

Spiraea

Aruncus L.
cana W. et K.
chamaedrifolia L.
crenata L.

Spiraea

- decumbens Kch.
denudata Hn.
Filipendula L.
oblongifolia W. et K.
obovata W. et K.
Ulmaria L.

Stachis

- salviaefolia* Ten.

Staphylea

- pinnata* L.

Statice

- caspia* W.
elongata Hoffm.
furfuracea Lgs.
pubescens Cand.

Stellaria

- bulbosa* Wulf.
graminea L.
Holostea L.
media Vill.
nemorum L.
neglecta Weih.
uliginosa Murr.
viscida M. B.

Stipa

- pennata* L.

Symphytum

- bohemicum* Schm.
bulbosum Schimp.
cordatum W. et K.
officinale L.
patens Sibth.
tuberosum L.

Syrenia

- cuspidata* Rchb.

Syringa

- Josikaea* Jacq.
vulgaris L.

Tamarix

- africana* Poir.
gallica L.

Tamus

- communis* L.

Taraxacum

- glaucescens* Rchb.
laevigatum Cand.
leptophyllum Rchb.
officinale Wigg.
palustre Cand.
Scorzonera Rchb.

Teesdalia

- nudicaulis* R. Br.

Tetragonolobus

- siliquosus* Rth.

Thalictrum

- aquilegifolium* L.
elatum Murr.
minus L.

Thesium

- alpinum* L.
divaricatum Jan.
ebracteatum Hn.
elegans Roch.
intermedium Schrđ.
montanum Ehrh.
ramosum Hn.
rostratum M. et K.

Thlaspi

- alliaceum L.
- alpestre L.
- alpinum Jacq.
- arvense L.
- cepeaefolium Kch.
- montanum L.
- perfoliatum L.

Thymus

- vulgaris L.

Tillaea

- muscosa L.

Tordylium

- apulum L.

Torilis

- heterophylla Guss.
- nodosa Grtn.

Tragopogon

- floccosus W. et K.
- orientalis L.
- pratensis L.
- revolutus Schwg.

Trapa

- natans L.

Trientalis

- europaea L.

Trifolium

- Cherleri L.
- filiforme L.
- hybridum L.
- lappaceum L.
- montanum L.
- nigrescens Viv.
- pallidum W. et K.

Trifolium

- parviflorum Ehrh.
- pratense L.
- procerum Bess.
- procumbens L.
- repens L.
- scabrum L.
- striatum L.
- strictum W. et K.
- subterraneum L.
- suffocatum L.
- tomentosum L.

Trinia

- vulgaris Cand.

Triticum

- villosum M. B.

Trixago

- latifolia Rchb.

Trollius

- europaeus L.

Tulipa

- oculis Solis St. Am.
- sylvestris L.

Turritis

- glabra L.

Typha

- minima Hpp.

Ulex

- europaeus L.

Urospermum

- Dalechampii Dsf.
- picroides Dsf.

Vaccinium

- intermedium Ruth.

Vaccinium

- Myrtillus L.
 Oxycoccus L.
 uliginosum L.
 Vitis Idaea L.

Vaillantia

- muralis L.

Valeriana

- dioica L.
 Phu L.
 tripteris L.
 tuberosa L.

Valerianella

- Auricula Cand.
 carinata Lois.
 costata Rehb.
 dentata Cand.
 echinata Cand.
 eriocarpa Dsv.
 hamata Bast.
 membranacea Lois.
 olitoria Mnch.
 vesicaria Mnch.

Verbascum

- phoeniceum L.
 rubiginosum W. et K.
 thyrsoides Hst.

Veronica

- acinifolia L.
 agrestis L.
 Anagallis L.
 arvensis L.
 austriaca L.
 Beccabunga L.

Veronica

- Buxbaumii Tn.
 Chamaedrys L.
 Cymbalaria Bod.
 dentata Schm.
 Didyma Ten.
 hederifolia L.
 latifolia L.
 montana L.
 multifida L.
 officinalis L.
 opaca Fr.
 peregrina L.
 praecox All.
 prostrata L.
 serpyllifolia L.
 Teucrium Vhl.
 triphyllos L.
 urticifolia L.
 verna L.

Vesicaria

- sinuata Poir.
 utriculata Lmk.

Viburnum

- Lantana L.
 Opulus L.

Vicia

- angustifolia Rth.
 bithynica L.
 hybrida L.
 lathyroides L.
 narbonensis L.
 Onobrychioides L.
 Orobus Cand.

Vicia

pannonica Jacq.
peregrina L.
pisiformis L.
sativa L.
segetalis Thll.
sepium L.
serratifolia Jacq.
sordida W. et K.
uncinata Rchb.
villosa Rth.

Vinca

herbacea W. et K.
major L.
minor L.

Viola

ambigua W. et K.
arenaria Cand.
biflora L.
canina L.
collina Bess.
elatio Fr.
gracilis Sm.

Viola

hirta L.
lutea Sm.
mirabilis L.
palustris L.
pinnata L.
pratensis M. et K.
rothomagensis Dsf.
Ruppil All.
stagnina Kit.
sylvestris Lmk.
tricolor L.
uliginosa Schrd.
Valderia Cand.

Vitis

vinifera.

Waldsteinia

geoides W.

Xeranthemum

cylindricum Sm.
inapertum W.

Zacyntha

verrucosa Grtn.

JUNIUS.

Abies*excelsa* Lmk.**Abutilon***Avicennae* Grtn.**Acanthus***mollis* L.*spinosus* L.**Acer***pseudoplatanus* L.**Aceras***anthropophora* R. Br.**Achillea***compacta* W.*Millefolium* L.*polyphylla* Schlch.*scabra* Hst.*setacea* W. et K.*tomentosa* L.**Acinos***canus* Rchb.*rotundifolius* P.*villosus* P.**Aconitum***Lycoctonum* L.*Myoctonum* Rchb.*Napellus* L.*Stoerkeanum* Rchb.*Thelyphonum* Rchb.*Vulparia* Rchb.**Acorus***Calamus* L.**Actaea***spicata* L.**Adonis***aestivalis* L.*autumnalis* L.*flammea* Jacq.**Aegylops***cylindrica* Hst.*triuncialis* L.**Aegopodium***Podagraria* L.**Aethionema***saxatile* R. Br.**Aethusa***cynapioides* M. B.*Cynapium* L.**Agrymonia***Eupatoria* L.*odorata* Ait.*repens* L.**Agrostis***canina* L.*gigantea* Gd.*maritima* Lmk.*patula* Gd.*pauciflora* Schrd.*stolonifera* L.*vulgaris* With.

Aira

altissima Lmk.
caespitosa L.
flexuosa L.

Ajuga

alpina Vill.
Chamaepitys Schrb.
genevensis L.
pyramidalis L.
reptans L.

Alchemilla

alpina L.
arvensis Sep.
fissa Schumm.
montana W.
pubescens M. B.
vulgaris L.

Alisma

graminifolium Ehrh.
lanceolatum With.
natans L.
parnassifolium L.
Plantago L.
ranunculoides L.

Allium

acutangulum Schrd.
Ampeloprasum L.
ascalonicum L.
carinatum Sm.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
flexum W. et K.
Moly L.

Allium

nigrum L.
oleraceum L.
Porrum L.
sativum L.
Schoenoprasum L.
Scorodoprasum L.
sphaerocephalum L.
ursinum L.
vineale L.

Alnus

viridis Cand.

Alopecurus

agrestis L.
fulvus Sm.
geniculatus L.
pratensis L.
utriculatus P.

Alsine

aretioides M. et K.
cherlerioides Vill.
lanceolata M. et K.
liniflora L.
peplodes Whlbn.
procera Krtz.
rubra Whlbg.
segetalis L.
setacea M. et K.
stricta Whlbg.
tenuifolia Whlbg.
verna Bartl.
viscosa Schrb.

Athaea

hirsuta L.

Althaea

- officinalis* L.
pallida W. et K.

Alyssum

- alpestre* L.
argenteum Vitm.
calycinum L.
campestre L.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum M. B.
minimum W.
montanum L.
tortuosum W. et K.
Wulfenianum Brnh.

Anacyclus

- officinalis* Hn.

Anagallis

- arvensis* L.
caerulea Schrb.
latifolia L.

Anarrhimum

- bellidifolium* Dsf.

Anchusa

- arvalis* Rchb.
azurea Rchb.
Barrelieri Bess.
italica Rtz.
leptophylla R. et Sch.
officinalis L.
tinctoria L.

Andromeda

- polifolia* L.

Andropogon

- Gryllus* L.

Androsace

- alpina* Lmk.
Chamaejasme Hst.
helvetica Gd.
imbricata Lmk.
lactea L.
obtusifolia All.
pubescens Cand.
septemtrionalis L.
tomentosa Schleich.
villosa L.

Androsaemum

- officinale* All.

Anemone

- alpina* L.
myrrhidifolia Vill.
narcissiflora L.
sulphurea L.
sylvestris L.
trifolia L.
vernalis L.

Anethum

- graveolens* L.

Anthemis

- altissima* L.
arvensis L.
austriaca Jacq.
Cota L.
Cotula L.
nobilis L.

Anthericum

- Liliago* L.
ramosum L.

Anthoxanthum

- odoratum* L.

Anthriscus

Cerefolium Hffm.
fumarioides Spr.
nemorosa M. B.
sylvestris Hffm.
vulgaris P.

Anthyllis

alpestris Rchb.
maritima Schwg.
montana L.
polyphylla Kit.
Vulneraria L.

Antirrhinum

majus L.
Orontium L.

Apera

interrupta P. B.
purpurea P. B.
Spica venti P. B.

Apocynum

venetum L.

Aquilegia

atrata Kch.
platysepala Rchb.
pyrenaica Cand.
Sternbergii Rchb.
vulgaris L.

Arabis

alpina L.
arenosa Scp.
bellidifolia Jacq.
brassicaeformis Willr.
ciliaris Willr.
ciliata R. Br.

Arabis

crispata W.
Gerardii Bess.
Halleri L.
hirsuta Scp.
glaberrima Whlbg.
longisiliqua Willr.
pumila Jacq.
serpillifolia Vill.
Turrita L.
vochinensis Spr.

Arctostaphylos

alpina Spr.
officinalis G.

Aremonia

agrimonioides Neck.

Arenaria

ciliata L.
grandiflora All.

Aristolochia

Clematitis L.

Armoracia

rusticana G. M. S.

Arnica

montana L.

Arnoseris

minima Kch.

Aronia

cretica P.

Aronicum

scorpioides Kch.

Arrhenatherum

bulbosum Schlt.
elatus M. et K.

Arum

maculatum L.

Asparagus

officinalis L.

scaber Brgn.

tenuifolius Lmk.

Asperugo

procumbens L.

Asperula

arvensis L.

ciliata Roch.

cynanchica L.

galioides M. B.

montana Kit.

odorata L.

taurina L.

tinctoria L.

Asphodelus

albus Mill.

liburnicus Scp.

luteus L.

Astragalus

alopecuroides L.

arenarius L.

argenteus Vis.

aristatus L'Her.

austriacus L.

asper Jacq.

Cicer L.

contortuplicatus L.

depressus L.

exscapus L.

galegiformis L.

Astragalus

glycyphyllus L.

hamosus L.

hypoglottis L.

Onobrychis L.

sesameus L.

sulcatus L.

vesicarius L.

Astrantia

major L.

minor L.

Atragene

alpina L.

Atriplex

latifolia Whlbg.

Atropa

Belladonna L.

Avena

capillaris M. et K.

carpathica Hst.

caryophyllea Wigg.

fatua L.

flavescens L.

planiculmis Schrd.

praecox P. B.

pratensis L.

pubescens L.

sterilis L.

tenuis Mnch.

Azalea

procumbens L.

Ballota

nigra L.

Ballota

ruderalis Fr.
urticaefolium Ortm.

Barbarea

stricta Andr.
vulgaris R. Br.

Barkhausia

cernua Rchb.
foetida Cand.
hispida Rchb.
praecox Rchb.
rhoeadifolia M. B.
rubra Mnch.
scariosa Rchb.
setosa Cand.
taraxacifolia Thll.
vesicaria Spr.

Bartsia

alpina L.

Beckmannia

erucaeformis Hst.

Bellidiastrum

Michellii Cass.

Bellis

annua L.
perennis L.

Berberis

vulgaris L.

Beta

trigyna W. et K.

Betonica

Alopecuros L.
hirsuta L.
officinalis L.

Betula

carpathica W.
nana L.
pubescens Ehrh.

Bifora

radians M. B.

Biscutella

hispida Cand.
laevigata L.

Blitum

Bonus Henricus C. A. M.
capitatum L.

Bonjeania

hirsuta Rchb.

Borrago

officinalis L.

Brachypodium

caespitosum R. et S.
pinnatum P. B.
ramosum R. et S.
rupestre R. et S.
sylvaticum R. et S.

Brassica

Napus L.
nigra Kch.
oleracea L.

Briza

maxima L.
media L.
minor L.

Bromus

arduennensis Knth.
arvensis L.
asper Murr.

Bromus

brachystachys Schrd.
 commutatus Hrng.
 confertus M. B.
 divaricatus R.
 elongatus Gd.
 erectus Hds.
 grossus Cand.
 hordaceus Gml.
 inermis Leyss.
 madritensis L.
 mollis L.
 patulus M. et K.
 racemosus L.
 rigidus Rth.
 secalinus L.
 squarrosus L.
 sterilis L.
 tectorum L.

Bryonia

alba L.
 dioica L.

Bulliardia

Vaillantii Cand.

Bunias

aspera Retz.
 Erucago L.
 orientalis L.

Bupthalmum

grandiflorum L.
 speciosissimum Ard.

Bupleurum

protractum Lk.
 rotundifolium L.

Butomus

umbellatus L.

Calamagrostis

Halleriana Cand.
 lanceolata Rth.
 stricta Spr.
 sylvatica Cand.

Calamintha

Acinos Clairv.
 alba Rchb.
 Piperella Rchb.

Calendula

arvensis L.

Calepina

Corvini Dsv.

Calla

palustris L.

Callitriche

autumnalis L.
 hamulata Kütz.
 platycarpa Kütz.
 stagnalis Scop.
 vernalis Kütz.

Caltha

palustris L.

Camelina

dentata P.
 microcarpa Andrz.
 sativa Crtz.

Campanula

aggregata W.
 alpina Jacq.
 bononiensis L.
 caespitosa Scp.

Campanula

- carnica* Schied.
- Cervicaria* L.
- divergens* W.
- Elatines* L.
- elliptica* Kit.
- farinosa* Andr.
- garganica* Ten.
- glomerata* L.
- graminifolia* L.
- ligulata* W. et K.
- neglecta* R. et S.
- patula* L.
- persicifolia* L.
- pubescens* Schm.
- pulla* L.
- pusilla* Hnk.
- Raineri* Perp.
- rapunculoides* L.
- Rapunculus* L.
- rhomboidalis* L.
- rotundifolia* L.
- sibirica* L.
- simplex* Cand.
- speciosa* Hrn.
- spicata* L.
- tenuifolia* W. et K.

Cannabis

- sativa* L.

Capparis

- ovata* Dsf.
- rupestris* Sbh.
- spinosa* L.

Capsella

- bursa pastoris* Vent.

Capsicum

- annuum* L.

Cardamine

- asarifolia* L.
- chelidonia* L.
- hirsuta* L.
- impatiens* L.
- maritima* Prtschl.
- Opicii* Prsl.
- parviflora* L.
- resedifolia* L.
- sylvatica* Lk.
- thalioides* Lk.
- trifolia* All.

Carduus

- alpestris* W. et K.
- arctioides* W.
- Argemone* Lk.
- candicans* W. et K.
- carlinaefolius* Lmk.
- defloratus* L.
- hamulosus* W. et K.
- nutans* L.
- pycnocephalus* Jacq.
- tenuiflorus* Curt.

Carex

- acuta* Curt.
- ampullacea* Good.
- arenaria* L.
- atrata* Good.
- axillaris* L.
- baldensis* Sm.
- binervis* L.
- Boenninghausiana* Wh.

Carex

brizoides L.
 Buxbaumii Whlbg.
 caespitosa L.
 canescens L.
 capillaris L.
 capitata L.
 chordorrhiza Ehrh.
 dioica L.
 distans L.
 disticha Hds.
 divisa Good.
 divulsa Good.
 elongata L.
 erecta Cand.
 extensa Good.
 ferruginea Scp.
 filiformis L.
 firma Host.
 foliosa Good.
 frigida All.
 fulva Good.
 Gaudiniana Guthn.
 Gebhardi Hpp.
 glauca Scp.
 Grypus Schkr.
 hirta L.
 hordeiformis Whlbg.
 laevigata Sm.
 leporina L.
 limosa L.
 maxima Scp.
 microglochin Whlbg.
 microstachya Ehrh.

Carex

mucronata All.
 nemorosa W.
 Oederi Retz.
 panicea L.
 paniculata L.
 paradoxa W.
 pauciflora Lghtf.
 Pseudo-Cyperus L.
 pulicaris L.
 punctata Gd.
 remota L.
 repens Bell.
 rigida Good.
 riparia Curt.
 rupestris All.
 schoenoides Hst.
 Schreberi Schk.
 sempervirens Vill.
 spadicea Cand.
 stellulata Good.
 subglobosa Mill.
 sylvatica Hds.
 tenuis Hst.
 teretiuscula Good.
 tomentosa L.
 vaginata Tsch.
 vesicaria L.
 vulpina L.

Carlina

acanthifolia All.

Carum

Bulbocastanum Kch.
 Carvi L.

Carum

divaricatum Kch.

Castanea

vulgaris Lmk.

Caucalis

daucoides L.

leptophylla L.

Centaurea

adonidifolia Rchb.

atropurpurea W. et K.

collina Sep.

Cyanus L.

Jacea L.

rupestris L.

solstitialis L.

sordida W.

spinulosa Rch.

stricta W. et K.

Centhranthus

ruber Cand.

Centunculus

minimus L.

Cephalanthera

ensifolia Rich.

pallens Rich.

rubra Rich.

Cephalaria

alpina Schrd.

tatarica Schrd.

Cerastium

alpinum L.

arvense L.

brachypetalum Dsp.

Cerastium

fontanum Bmg.

glomeratum Thll.

laricifolium Vill.

repens L.

suffruticosum L.

sylvaticum W. et K.

triviale Lk.

Ceratophyllum

apiculatum Cham.

demersum L.

platyacanthum Cham.

submersum L.

Cerinthe

alpina Vill.

aspera Rth.

maculata L.

major L.

minor L.

Chaerophyllum

aromaticum L.

aureum L.

bulbosum L.

hirsutum L.

maculatum W.

monogynum Kit.

nodosum Lmk.

temulum L.

Villarsii Kch.

Cheiranthus

Cheiri L.

Chelidonium

laciniatum Mill.

majus L.

Chenopodium

ambrosioides L.

Chlora

perfoliata L.

Chondrilla*acanthophylla* Willd.

juncea L.

latifolia M. B.

prenanthoides Vill.

rigens Rehb.**Chrysanthemum***Clusii* Krtz.

corymbosum L.

Leucanthemum L.

macrophyllum W. et K.

montanum L.

Parthenium P.

Chrysosplenium

oppositifolium L.

Cicer

arietinum L.

Cineraria

alpestris Hpp.

aurantiaca Hpp.

campestris Rtz.

capitata Whlbg.

Clusiana Hst.

crispa L. Fil.

longifolia Jacq.

palustris L.

pratensis Hpp.

spathulaefolia Gml.

Cirsium

ambiguum All

Cirsium

anglicum Lmk.

ferox Cand.

heterophyllum All.

lanceolatum Sep.

oleraceum Sep.

pannonicum Gd.

praemorsum Mchl.

rivulare Rehb.

sempervirens Schleich.

Cistus*canus* Jacq.

creticus L.

monspeliensis L.

salvifolius L.

Clematis

Flammula L.

fragrans Ten.

integrifolia L.

maritima Lmk.

recta L.

Viticella L.

Clinopodium

vulgare L.

Cochlearia

anglica L.

donica L.

macrocarpa W. et K.

officinalis L.

Colutea

arborescens L.

cruenta Ait.

Comarum

palustre L.

Conium

maculatum L.

Convallaria*bracteata* Thm.*latifolia* Jacq.*majalis* L.*multiflora* L.*Polygonatum* L.*verticillata* L.**Convolvulus***althaeoides* L.*arvensis* L.*Cantabrica* L.*sylvaticus* W. et K.*villosus* Lej.**Corallorrhiza***innata* R. Br.**Coriandrum***sativum* L.**Coris***monspeliensis* L.**Cornus***sanguinea* L.*suecica* L.**Coronilla***coronata* Cand.*cretica* L.*Emerus* L.*montana* Sep.*scorpioides* Kch.*vaginalis* Lmk.*varia* L.**Cortusa***Matthioli* L.**Corydalis***acaulis* P.*claviculata* Cand.*lutea* Cand.**Corynephorus***canescens* P. B.**Cotoneaster***tomentosa* Lndl.**Crambe***aspera* M. B.*maritima* L.*pinnatifida* R. Br.*Tataria* Jacq.**Crassula***rubens* L.**Crataegus***monogyna* Jacq.*oxyacantha* L.**Crepis***agrestis* W. et K.*alpestris* Tsch.*biennis* L.*chondrilloides* Jacq.*croatica* Hst.*incarnata* Tsch.*lacera* Ten.*lodomiriensis* Bess.*nicaeensis* Balb.*paludosa* Mnch.*parvifolia* Krtz.*praemorsa* Tsch.*pulchra* L.*sibirica* L.

Crepis

tectorum L.

virens L.

Crucianella

angustifolia L.

Cucumis

Melo L.

sativus L.

Cucurbita

Melopepo L.

Pepo L.

Cydonia

vulgaris P.

Cynoglossum

montanum Lmk.

officinale L.

pictum Ait.

Cynosurus

cristatus L.

echinatus L.

Cyperus

patulus Hst.

Cypripedium

Calceolus L.

Cytisus

alpinus Mill.

angustifolius Mnch.

austriacus L.

capitatus Jacq.

ciliatus Whlbg.

cinereus Hst.

hirsutus L.

leucanthus W. et K.

Cytisus

nigricans L.

prostratus Sep.

purpureus Sep.

radiatus Kch.

sagittalis Kch.

sessilifolius L.

spinescens Sieb.

spinosus Lmk.

Dactylis

glomerata L.

hispanica Rth.

littoralis W.

Danthonia

provincialis Cand.

Daphne

alpina L.

Cneorum L.

Daucus

Carota L.

Delphinium

Ajacis L.

alpinum W. et K.

Consolida L.

elatum L.

hybridum W.

intermedium Cand.

Staphysagria L.

Dentaria

trifolia W. et K.

Dianthus

arenarius L.

Armeria L.

Dianthus

- atrorubens* All.
asper Rchb.
barbatus L.
caesius Sm.
Carthusianorum All.
Caryophyllus L.
deltoides L.
diutinus Kit.
glacialis Hnk.
hungaricus P.
petraeus W. et K.
plumarius L.
prolifer L.
Seguierii Vill.
sylvaticus Hpp.
sylvestris Wulf.
velutinus Guss.

Dictamnus

- Fraxinella* P.
obtusiflorus Kch.

Digitalis

- ferruginea* L.
fuscescens W. et K.
grandiflora Lmk.
lanata Ehrh.
lutea Poll.
media Rth.
ochroleuca Lndl.
purpurascens Rth.
purpurea L.

Diospyros

- Lotus* L.

Diplotaxis

- muralis* Cand.
tenuifolia Cand.
viminea Cand.

Doronicum

- austriacum* Jacq.
caucasicum M. B.
longifolium Rchb.
Pardalianches Tsch.
plantagineum W. et K.
scorpioides W.

Dorycnium

- herbaceum* Vill.
suffruticosum Vill.

Draba

- ciliata* Sep.
confusa Ehrh.
incana L.
muralis L.
nemoralis Ehrh.
Sauteri Hpp.
stellata Jacq.
Zahlbruckneri Hst.

Dracocephalum

- austriacum* L.
Ruyschiana L.

Dryas

- octopetala* L.

Drypis

- spinosa* L.

Echinaria

- capitata* Dsf.

Echinophora

- spinosa* L.

Echinospermum*deflexum* Lchm.**Echium***italicum* L.*pustulatum* Sbth.*rubrum* Jacq.*violaceum* L.*vulgare**Wierzbickii* Hbrl.**Elaeagnus***angustifolia* L.**Elatine***hexandra* Cand.*Hydropiper* L.*triandra* Schk.**Elymus***arenarius* L.*crinitus* Schrb.*europaeus* L.**Elyna***spicata* Schrd.**Empetrum***nigrum* L.**Ephedra***distachya* L.**Epilobium***collinum* Gml.*hirsutum* L.*hypericifolium* Tsch.*intermedium* Mer.*lanceolatum* Sebst.*montanum* L.*parviflorum* Schrb.**Epilobium***simplex* Trtt.*tetragonum* L.**Epipactis***atrorubens* Hfm.*latifolia* All.*microphylla* Ehrh.*palustris* Crnz.*viridiflora* Rehb.**Eragrostis***megastachya* Lk.*poaeoides* P. B.**Erica***arborea* L.*cinerea* L.**Erigeron***acris* L.**Erinus***alpinus* L.**Eriophorum***alpinum* L.*angustifolium* Rehb.*gracile* Kch.*Scheuchzeri* Hpp.*vaginatum* L.**Erodium***ciconium* W.*cicutarium* L'Her.*malacoides* W.*moschatum* L'Her.*pimpinellifolium* Sm.**Eruca***sativa* Lmk.

Erucastrum

- elongatum Rchb.
 incanum Kch.
 obtusangulum Rchb.
 Pollichii Sch. et Sp.

Ervum

- Lens L.
 Lenticula Schrb.
 nigricans M. B.

Eryngium

- campestre L.
 maritimum L.
 planum L.

Erysimum

- austriacum Bmg.
 canescens Rth.
 carniolicum Doll.
 cheiranthoides L.
 crepidifolium Rchb.
 lanceolatum R. Br.
 ochroleucum Cand.
 odoratum Ehrh.
 orientale R. Br.
 pallens Hall. Fil.
 repandum L.
 strictum G. M. Sch.
 suffruticosum Spr.
 virgatum Rth.

Euphorbia

- amygdaloides L.
 angulata Jacq.
 canescens L.
 Chamaesyce L.
 coralloides L.

Euphorbia

- dulcis L.
 epithymoides L.
 Esula L.
 exigua L.
 Gerardiana Jacq.
 Lathyris L.
 Myrsinites L.
 nicaeensis All.
 palustris L.
 pannonica Hst.
 Paralias L.
 Peplis L.
 Peplus L.
 pilosa Rch.
 pinea L.
 procera M. B.
 salicifolia Host.
 saxatilis Jacq.
 segetalis L.
 stricta L.
 verrucosa Lmk.
 virgata W. et K.
 viridiflora W. et K.

Euphrasia

- Odontites L.

Evonymus

- europaeus L.
 latifolius Sep.
 verrucosus Sep.

Fagus

- sylvatica L.

Falcaria

- latifolia Keh.

Farsetia*incana* R. Br.**Ferulago***galbanifera* Kch.**Festuca***alpestris* R. et Sch.*amethystina* Hst.*arundinacea* Schrb.*borealis* M. et K.*decolorans* M. et K.*Drymeia* M. et K.*duriuscula* L.*elatior* L.*gigantea* Vill.*glauca* Lmk.*heterophylla* Lmk.*Lachenalii* Spenn.*latifolia* Hst.*laxa* Hst.*loliacea* Hds.*Myuros* L.*nemorum* Leyss.*nigrescens* Lmk.*oryzatorum* Poll.*ovina* L.*pannonica* Hst.*Pseudo-Myuros* Soy.*rigida* Knth.*rubra* L.*sciuroides* Rth.*spectabilis* Jan.*sylvatica* Vill.*tenuiflora* Schrd.*triflora* E. B.**Festuca***uniglumis* Slnd.*vaginata* W.*valesiaca* Schch.**Ficus***Carica* L.**Fimbristylis***dichotoma* Vhl.**Foeniculum***officinale* All.**Fragaria***chiloënsis* Ehrh.*collina* Ehrh.*estagellis* Duch.*elatior* Ehrh.*grandiflora* Ehrh.*semperflorens* Duch.*vesca* L.*virginiana* Ehrh.**Fumaria***capreolata* L.*officinalis* L.*parviflora* Lmk.*Vaillantii* Lois.**Gagea***Liottardi* Schl.**Galasia***villosa* Cass.**Galega***officinalis* L.**Galeobdolon***luteum* Hds.**Galium***anglicum* Hds.

Galium

Aparine L.
 Boccone All.
 boreale L.
gracile Willr.
 insubricum Gd.
 lucidum All.
 Mollugo L.
obliquum Wlf.
 ochroleucum Kit.
 palustre L.
 pedemontanum All.
 pubescens Schrd.
 pumilum Lmk.
 purpureum L.
pusillum L.
 rubioides L.
 rubrum All.
 saccharatum L.
 saxatile L.
spurium L.
supinum Lmk.
 sylvaticum L.
 sylvestre Pall.
 tenerum Schleich.
 tricorne With.
 uliginosum L.
Vaillantii Cand.
 vernum Scp.
 verum L.

Gastroidium

lendigerum Gd.

Gatyna

globulifera Cass.

Gaudinia

fragilis P. B.

Genista

anglica L.
 arcuata Kch.
 dalmatica Bartl.
 diffusa W.
 germanica L.
 Halleri Reyn.
 nervata Kitt.
 ovata W. et K.
 pilosa L.
 procumbens W. et K.
 scariosa Viv.
 sericea Wulf.
 sibirica L.
 sylvestris Scp.
 tinctoria L.

Gentiana

acaulis L.
 aestiva R. et S.
alpina Vill.
 obtusifolia W.
 pumila Jacq.
 utriculosa L.
 verna L.

Geranium

aconitifolium L'Her.
 argenteum L.
 columbinum L.
 dissectum L.
 divaricatum Ehrh.
 lucidum L.

Geranium

- macrorrhizum L.
- molle L.
- nodosum L.
- palustre L.
- phaeum L.
- pratense L.
- pyrenaicum L.
- robertianum L.
- rotundifolium L.
- pusillum L.
- sanguineum L.
- sylvaticum L.

Geum

- intermedium Ehrh.
- montanum L.
- pyrenaicum Ram.
- rivale L.
- rubifolium Lej.
- urbanum L.

Gladiolus

- Boucheanus Schlehtd.
- communis L.
- illyricus Kch.
- imbricatus L.

Glaucium

- corniculatum Curt.
- luteum Sep.
- rubrum Sibth.

Glaux

- maritimum L.

Glechoma

- hirsuta W. et K.

Globularia

- cordifolia L.
- nudicaulis L.
- vulgaris L.

Glyceria

- aquatica Prsl.
- distans Whlbg.
- festucaeformis Haynh.
- fluitans M. et K.
- maritima M. et K.

Glycyrrhiza

- echinata L.
- glabra L.
- glandulifera W. et K.

Gnaphalium

- carpathicum Whlhb.
- dioicum L.

Gratiola

- officinalis L.

Gymnadenia

- albida Rich.
- conopsea R. Br.
- odoratissima Rchb.

Gypsophila

- fastigiata L.
- repens L.

Habenaria

- viridis R. Br.

Medypnois

- cretica W.

Heleocharis

- acicularis R. Br.
- multicaulis Sm.

Heleocharis

- ovata R. Br.
palustris R. Br.
uniglumis Lk.

Helianthemum

- alpestre* Rchb.
apenninum Schleich.
Fumana Mill.
grandiflorum Cand.
guttatum Mill.
oelandicum Whlbg.
polifolium Kch.
vulgare Grtn.

Helichrysum

- angustifolium Lmk.

Helminthia

- echioides Grtn.

Helosciadium

- inundatum Kch.
nodiflorum Kch.

Hemerocallis

- flava L.

Heracleum

- austriacum L.
flavescens Bess.
longifolium Jacq.
sibiricum L.
Sphondilium L.

Herminium

- Monorchis R. Br.

Herniaria

- glabra L.

Herniaria

- hirsuta L.
incana Lmk.

Hesperis

- matronalis L.
runcinata W. et K.

Hibiscus

- Trionum L.

Hieracium

- alpinum L.
amplexicaule L.
andryaloides Vill.
angustifolium Hpp.
aurantiacum L.
Auricula L.
Bauhini Schltd.
bifidum Kit.
bifurcum M. B.
cinereum Tsch.
cynigerum Rchb.
cymosum Froel.
echioides W. et K.
fallax W.
filiferum Tausch.
flagellare W.
flexuosum W. et K.
fusum Vill.
glaucescens Bess.
Jacquinii Vill.
incisum Hpp.
intybaceum Hpp.
Lachenalii Gmel.
laevigatum W.

Hieracium

- lanatum W.
 longifolium Schleich.
 murorum L.
 Nestleri Vill.
 obscurum Rehb.
 pallescens W. et K.
Peleterianum Mer.
 Pilosella L.
 piloselloides Vill.
 praealtum Vill.
 pratense Tsch.
 ramosum W. et K.
rotundatum Kit.
 rupestre All.
 Sabinum S. et M.
 saxatile Jacq.
 Schmidtii Tsch.
 Schraderi Schleich.
setigerum Tsch.
 staticefolium Vill.
 stoloniflorum W. et K.
 sudeticum Strub.
Vaillantii Tsch.
 villosum L.
 vulgatum Fr.

Hierochloa

- odorata Whlb.

Himantoglossum

- hircinum Spr.

Hippocrepis

- comosa L.
 unisiliquosa L.

Hippuris

- maritima* Hlln.
 vulgaris L.

Holcus

- lanatus L.
 mollis L.

Homogine

- alpina Cass.
 discolor Cass.
 sylvestris Cass.

Hordeum

- distichum L.
 hexastichon L.
 maritimum With.
 murinum L.
 nodosum L.
 vulgure L.
 Zeocriton L.

Horminum

- pyrenaicum L.

Hottonia

- palustris L.

Hutchinsia

- alpina R. B.
 brevicaulis Hpp.

Hydrocotyle

- Schkuhriana* Rehb.
 vulgaris L.

Hyoscyamus

- albus L.
 niger L.
pallidus Kit.

Hyoseris

- scabra L.

Hypecoum

littorale Wulf.

Hypericum

barbatum Jacq.

Coris L.

elegans Steph.

hirsutum L.

humifusum L.

montanum L.

pulchrum L.

Hypochaeris

glabra L.

maculata L.

radicata L.

Hyssopus

officinalis L.

Jasione

montana L.

perennis L.

Jasminum

officinale L.

Iberis

amara L.

divaricata Tsch.

pinnata L.

saxatilis L.

umbellata L.

Ilex

Aquifolium L.

Imperata

cylindrica P. B.

Imperatoria

angustifolia Bell.

Ostruthium L.

Inula*Bubonium* W.

hirta L.

Oculus Christi L.

salicina L.

Iris

biflora L.

foetidissima L.

germanica L.

graminea L.

pallida Lmk.

Pseudacorus L.

sambucina L.

sibirica L.

spuria L.

squalens L.

variegata L.

Isatis*alpina* Vill.

tinctoria L.

Isopyrum

thalictroides L.

Juncus

acutus L.

arcticus Willd.

bufonius L.

capitatus Weig.

compressus Jacq.

conglomeratus L.

diffusus Hpp.

effusus L.

filiformis L.

glaucus Ehrh.

Jacquinii L.

Juncus

- maritimus Lmk.
 obtusiflorus Ehrh.
 squarrosus L.
 Tenageia Ehrh.
 tenuis Wlld.
 trifidus L.

Juniperus

- nana L.

Kernera

- auriculata Rchb.
 saxatilis Rchb.

Knautia

- arvensis Coult.
 hybrida Coult.
 longifolia Kch.
 sylvatica Dub.

Kochia

- arenaria Rth.

Koeleria

- cristata P.
 glauca Cand.
 phleoidis Cand.

Lactuca

- perennis L.

Lagenaria

- vulgaris Ser.

Lagoseris

- bifida Kch.

Lagurus

- ovatus L.

Lamarkia

- aurea Mnch.

Lamium

- amplexicaule L.
 hirsutum Lmk.
 hybridum Vill.
 maculatum L.
 Orvala L.
 purpureum L.

Lapsana

- foetida Willd.

Laserpitium

- peucedanoides L.

Lasiagrostis

- Calamagrostis Lk.

Lathyrus

- angulatus L.
 annuus L.
 Aphaca L.
 Cicera L.
 ensifolius Bad.
 hirsutus L.
 inconspicuus L.
 incurvus W.
 latifolius L.
 Nissolia L.
 Ochrus Cand.
 palustris L.
 pratensis L.
 sativus L.
 setifolius L.
 sepium Scp.
 sphaericus Rtz.
 sylvestris L.
 tuberosus L.

Ledum

palustre L.

Lemna

gibba L.

minor L.

polyrrhiza L.

trisulca L.

Leontodon

Berinii Rchb.

hastilis L.

hispidus L.

hyoseroides Wlw.

incanus Schrk.

Lepidium

campestre R. Br.

crassifolium W. et K.

Draba L.

graminifolium L.

latifolium L.

perfoliatum L.

rudérale L.

sativum L.

Lepturus

filiformis Trn.

incurvatus Trn.

Leucoium

aestivum L.

Levisticum

officinale Kch.

Ligularia

sibirica Cass.

Ligusticum

ferulaceum All.

Ligustrum

vulgare L.

Lilium

bulbiferum L.

carniolicum Brnh.

pyrenaicum Gou.

Limodorum

abortivum Sw.

Linaria

chalepensis Mill.

Cymbalaria Mill.

linifolia W.

littoralis Brnh.

Loeselii Schwgg.

minor Dsf.

pelisseriana Mill.

triphylla Mill.

Linnaea

borealis L.

Linum

angustifolium Hds.

austriacum L.

catharticum L.

corymbulosum Rchb.

gallicum L.

hirsutum L.

laeve Scp.

marginatum Poir.

narbonense L.

nervosum W. et K.

perenne L.

strictum L.

tenuifolium L.

Linum

usitatissimum L.

viscosum L.

Listera

ovata R. Br.

cordata R. Br.

Lithospermum

arvense L.

officinale L.

purpureo-caeruleum L.

Littorella

lacustris L.

Lloydia

serotina Slb.

Lobularia

maritima Dsv.

Lolium

arvense With.

Boucheanum Knth.

multiflorum Lmk.

perenne L.

rigidum Gd.

speciosum Stev.

temulentum L.

Lonicera

alpigena L.

caerulea L.

Caprifolium L.

etrusca Sv.

implexa Ait.

nigra L.

pallida Hst.

Peryclimenum L.

Lonicera

pyrenaica L.

Xylosteum L.

Lotus

ciliatus Ten.

corniculatus L.

cytisoides L.

gracilis W. et K.

ornithopodioides L.

Lunaria

rediviva L.

Lupinus

angustifolius L.

hirsutus L.

Luzula

albida Cand.

congesta Lej.

flavescens Gd.

glabrata Hpp.

maxima Cand.

multiflora Lej.

nigricans Dsv.

nivea Cand.

spadicea Cand.

spicata Cand.

Lychnis

coronaria Lmk.

diurna Sbth.

Flos cuculi L.

Flos Jovis Lmk.

Githago Lmk.

vespertina Sbth.

Viscaria L.

Lycopsis

- arvensis L.
- orientalis L.
- variegata L.

Lysimachia

- ciliata L.
- guestphalica Wh.
- Linum stellatum L.
- nemorum L.
- Nummularia L.
- punctata L.
- thyrsiflora L.
- vulgaris L.

Lythrum

- virgatum L.

Majanthemum

- bifolium Cand.

Malachium

- aquaticum Fr.
- manticum Fr.

Malaxis

- monophyllos Sw.

Malva

- rotundifolia L.

Mandragora

- officinalis Mill.

Matricaria

- Chamomilla L.

Matthiola

- varia Cand.

Medicago

- apiculata W.
- carstiensis Jacq.

Medicago

- denticulata W.
- disciformis Cand.
- falcata L.
- Gerardi W. et K.
- glomerata Balb.
- glutinosa M. B.
- littoralis Rhd.
- lupulina L.
- maculata W.
- marginata W.
- marina L.
- minima Lmk.
- mollissima Spr.
- orbicularis L.
- procumbens Bess.
- prostrata Jacq.
- radiata L.
- rigidula W.
- sativa L.
- scutellata L.
- Terrebellum W.
- tribuloides Lmk.
- Willdenovii Bng.

Melampyrum

- arvense L.
- barbatum W. et K.
- cristatum L.
- pratense L.

Melica

- Bauhini All.
- ciliata L.
- nutans L.
- uniflora Rtz.

Melilotus

- caerulea Lmk.
macrorrhiza P.
 palustris Rchb.
 parviflora Desf.
 Petitpierreana Koch.
 polonica Grtn.

Mercurialis

- annua L.

Mespilus

- germanica L.

Micropus

- erectus L.

Milium

- confertum* Mill.
 effusum L.

Möhringia

- muscosa L.
 polygonoides M. et K.
 Ponae Fenzl.
 trinervia Clrv.
 villosa Fenzl.

Moenchia

- erecta G. M. S.

Monotropa

- glabra* Brnh.
 Hypopitys L.

Montia

- fontana L.

Muscari

- comosum Mill.
 racemosum Mill.

Myagrurn

- perfoliatum L.

Myosotis

- caespitosa Schlitz.
 hispida Schld.
 intermedia Lk.
lactea Bngb.
laxiflora Rchb.
 palustris With.
 sparsiflora Mik.
strigulosa Rchb.
 sylvatica Hfm.
 versicolor P.

Myosurus

- minimus L.

Myricaria

- germanica Dsv.

Myriophyllum

- alternifolium Cand.
pectinatum Cand.
 spicatum L.
 verticillatum L.

Myrrhis

- odorata Spr.

Myrtus

- communis L.

Nardus

- stricta L.

Nasturtium

- amphibium R. Br.
 anceps Rchb.
 austriacum Crnz.
 lippicense Cand.
microphyllum Rchb.
 officinale R. Br.

Nasturtium

- palustre Cand.
pyrenaicum R. Br.
siifolium Rchb.
sylvestre R. Br.

Neottia

- Nidus avis Rich.

Nepeta

- Cataria L.

Neslia

- paniculata Dsv.

Nigella

- damascena L.
sativa L.

Nigritella

- angustifolia Rich.
suaveolens Kch.

Nonnea

- pulla Cand.

Nuphar

- luteum Sm.
pumilum Sm.
Spennerianum Gd.

Nymphaea

- alba L.
biradiata Somrau.
candida Prsl.
thermalis Cand.

Oenanthe

- fistulosa L.
Lachenalii Gml.
peucedanifolia Poll.
pimpinelloides L.
silaifolia M. B.

Oenanthe

- Tabernaemontani* Gml.
virgata Poir.

Oenothera

- biennis L.

Olea

- europaea L.

Onobrychis

- alba Desv.
arenaria Cand.
montana Cand.
sativa Lmk.

Ononis

- Cherleri L.
Columnae Alb.
hircina Jacq.
Natrix Lmk.
repens L.
rotundifolia L.
spinosa L.

Onosma

- arenarium W. et K.
echioides L.
stellulatum W. et K.

Ophrys

- apifera Hds.
Arachnites Reichd.
aranifera Hds.
muscifera Hds.
Pseudo-speculum Cand.

Opuntia

- vulgaris Mill.

Orchis

- angustifolia W. et G.

Orchis

coryophora L.
fusca Jacq.
globosa L.
haematodes Rchb.
hybrida Bngl.
incarnata W.
latifolia L.
laxiflora Lmk.
maculata L.
majalis Rchb.
mascula L.
militaris L.
Morio L.
palustris Jacq.
pyramidalis L.
sambucina L.
speciosa Hst.
Spitzelii Saut.
Traunsteineri Saut.
ustulata L.

Origanum

hirtum Lmk.
vulgare L.

Orlaya

grandiflora Hoffm.
platycarpus Kch.

Ornithogalum

comosum L.
nutans L.
pyrenaicum L.
sulphureum R. et S.

Ornithopus

perpusillus L.

Orobanche

adenostemon Rchb.
amethystea Thll.
arenaria Brkh.
caerulea Vill.
caerulescens Steph.
cruenta Bert.
Epithymum Cand.
fragrans Kch.
Galii Dub.
gracilis Sm.
laxiflora Rchb.
loricata Rchb.
lucorum Braun.
minor Sutt.
pallidiflora W. et G.
Picridis W. Schultz.
procera Kch.
pruinosa Lap.
ramosa L.
Rapum Thll.
rubens Willr.
Salviae W. Schultz.
Scabiosae Kch.
strobiligena Rchb.
variegata Willr.

Orobus

albus L. Fil.
lacteus M. B.
laevigatus Kit.
luteus L.
niger L.
pallescent W. et K.
tristis Lng.

Oryza

sativa L.

Oxalis

corniculata L.

stricta L.

Oxytropis

campestris Cand.

montana Cand.

pilosa Cand.

uralensis Cand.

Paederota

ageria L.

Bonarota L.

Paeonia

officinalis L.

peregrina Cand.

Paliurus

aculeatus Lmk.

Pallenis

spinosa Cass.

Papaver

Argemone L.

dubium L.

hybridum L.

Rhoeas L.

somniaferum L.

Paris

quadrifolia L.

Passerina

annua Wickst.

Pedicularis

asplenifolia Flrk.

comosa L.

Pedicularis

fasciculata Bell.

palustris L.

Portenschlagii Saut.

Sceptrum Carolinum L.

sudetica W.

sylvatica L.

versicolor Whlnb.

verticillata L.

Peganum

Harmala L.

Peltaria

alliacea L.

Peplis

Portula L.

Petasites

niveus Bmg.

Petrocallis

pyrenaica R. Br.

Petroselinum

sativum Hfm.

Peucedanum

officinale L.

Schottii Bess.

sibiricum Wild.

Phaca

alpina Jacq.

Phalaris

aquatica L.

arundinacea L.

minor Rtz.

paradoxa L.

Phaseolus

multiflorus W.

vulgaris L.

Philadelphus

coronarius L.

Phleboanthe

Laxmanni Tsch.

Phleum

alpinum L.

arenarium L.

asperum Vill.

Boehmeri W.

pratense L.

tenue Schrd.

Phlomis

tuberosa L.

Pholiurus

pannonicus Trin.

Physalis

Alkekengi L.

Phyteuma

comosum L.

fistulosum Rchb.

Halleri All.

nigrum

orbiculare Cand.

spicatum L.

Picridium

vulgare Dsf.

Picris

hispidissima Bartl.

sonchoides Vest.

Pimpinella

magna L.

saxifraga L.

Pinguicula

vulgaris L.

Pinus

Cembra L.

Pumilio Hnk.

rotundata Lnk.

sylvestris L.

uncinata Ram.

Piptatherum

multiflorum R. B.

paradoxum P. B.

Pisum

arvense L.

maritimum L.

sativum L.

Plantago

albicans L.

altissima L.

Cornuti Gou.

Cynops L.

hungarica W. et K.

lanata Prtsch.

lanceolata L.

major L.

maritima L.

maxima Ait.

media L.

pilosa Pourr.

sericea W. et K.

serpentina Lmk.

tenuiflora W. et K.

Platanthera

- bifolia* Rich.
chlorantha Cust.

Poa

- alpina* L.
annua L.
bulbosa L.
caesia Sm.
compressa L.
concinna Gd.
dura Sep.
fertilis Hst.
hybrida Gd.
laxa Hnk.
loliacea Hds.
nemoralis L.
pratensis L.
pumila Hst.
sudetica Hnk.
trivialis L.

Podospermum

- calcitrapifolium* Cand.
Jacquinianum Kch.
laciniatum Cand.
muricatum Cand.
octangulare Cand.

Polemonium

- caeruleum* L.

Polycnemum

- arvense* L.
verrucosum Lng.

Polygala

- alpestris* Rchb.
amara L.

Polygala

- amblyptera* Rchb.
austriaca Crntz.
Chamaebuxus L.
comosa Schk.
depressa Wnd.
major Jacq.
multicaulis Tsch.
uliginosa Rchb.
vulgaris L.

Polygonum

- amphibium* L.
aviculare L.
Bellardi All.
Bistorta L.
maritimum L.
viviparum L.

Polypogon

- monspeliensis* Dsf.

Portulaca

- oleracea* L.
sativa Haw.

Potamogeton

- crispus* L.
gramineus L.
lucens L.

Potentilla

- affinis* Hst.
alba L.
anserina L.
argentea L.
caulescens L.
collina Wib.

Potentilla

- Guentheri Phl.
 hirta L.
 impolita Wbg.
 inclinata W.
 intermedia L.
 laciniosa Kit.
 micrantha Rmnd.
 micropetala Rchb.
 minima Hall. Al.
 multifida L.
 nivea L.
 norvegica L.
 obscura W.
 opaca L.
 pedata W.
 petiolulata Gd.
 pilosa W.
 pusilla Hst.
 recta L.
 reptans L.
 rupestris L.
 Sadleri Rchb.
 salisburgensis Hnk.
 supina L.
 thuringiaca Brnh.

Poterium

- glaucescens Rchb.
 polygamum W. et. K.
 Sanguisorba L.

Prasium

- majus L.

Primula

- Auricula L.

Primula

- calycina Dub.
 carniolica Jacq.
 Clusiana Tsch.
 crenata Lmk.
 farinosa L.
 Floerkeana Schrd.
 glutinosa L.
 hirsuta Vill.
 longiflora All.
 spectabilis Trtt.
 villosa Jacq.
 viscosa Vill.

Prismatocarpus

- hybridus L'Her.
 Speculum L'Her.

Prunella

- alba Pall.
 vulgaris L.

Prunus

- Mahaleb L.
 Padus L.
 semperflorens Ehrh.

Psilurus

- nardoides Trn.

Pulmonaria

- azurea Bess.

Punica

- Granatum L.

Pyrola

- chlorantha Sw.
 media Sw.
 minor L.

Pyrola

rotundifolia L.

secunda L.

umbellata L.

uniflora L.

Ranunculus

aconitifolius L.

acris L.

alpestris L.

aquatilis L.

arvensis L.

bulbosus L.

divaricatus Schrk.

Flammula L.

fluitans Lmk.

gracilis Schleich.

gramineus L.

hederaceus L.

hybridus Bir.

illyricus L.

lanuginosus L.

montanus W.

muricatus L.

nemorosus Cand.

nodiflorus L.

ophioglossifolius Vill.

parnassifolius L.

parviflorus L.

Philonotis Ehrh.

polyanthemos L.

pyrenaicus L.

repens L.

rutaefolius L.

sceleratus L.

Ranunculus

Seguieri Vill.

Steveni Andrz.

Thora L.

Traunfellneri Hpp.

Villarsii Cand.

Raphanus

Raphanistrum L.

sativus L.

Rapistrum

perenne All.

rugosum All.

Reseda

lutea L.

luteola L.

mediterranea L.

Phyteuma L.

Rhagadiolus

eculis Grtn.

stellatus Grtn.

Rhamnus

alpina L.

cathartica L.

Frangula L.

infectoria L.

pumila L.

rupestris Scp.

saxatilis L.

Rhinanthus

Alektorolophus Pall.

alpinus Bmg.

major Ehrh.

minor Ehrh.

Rhododendron*Chamaecistus* L.**Rhus***Cotinus* L.**Rhynchospora***fusca* Vhl.**Ribes***alpinum* L.*carpathicum* Kit.*petraeum* Wlf.**Robinia***Pseudacacia* L.**Rochelia***stellulata* Rehb.**Rosa***aciphylla* Rau.*affinis* Strnb.*agrestis* Sav.*alba* L.*alpina* L.*arvensis* L.*austriaca* Crntz.*basilica* Roess.*bicolor* Jacq.*campanulata* Ehrh.*canina* L.*centifolia* L.*cinnamomea* L.*collina* Jacq.*cuspidata* M. B.*dumalis* Bchst.*dumetorum* Thll.*farinosa* Bchst.**Rosa***flexuosa* Rau.*foecundissima* Münchh.*gallica* L.*geminata* Rau.*gentilis* Strnb.*glandulosa* Bell.*glutinosa* Schltz.*hybrida* K. et Z.*leucochroa* Dsv.*livida* Hst.*lutea* Mill.*marginata* Wllr.*micrantha* Sm.*microcarpa* Bess.*mitissima* Gml.*myriacantha* Cand.*parviflora* Ehrh.*pimpinellifolia* Cand.*pomifera* Hrrm.*provincialis* Ait.*psilophylla* Rau.*punicea* Mill.*pyrenaica* Gou.*Ravi* Trtt.*repens* Scp.*reversa* W. et K.*rubiginosa* L.*rubrifolia* Vill.*sempervirens* L.*sepium* Thll.*solstitialis* Bess.*sptnosissima* L.*stylosa* Dsv.

Rosa

systyla Bast.
tomentosa Sm.
trachyphylla Rau.
turbinata Ait.
umbellata Lrs.
uncinella Bess.
venusta Waitz.

Rubia

peregrina L.
tinctorum L.

Rubus

affinis Wh.
apiculatus Wh.
argenteus Wh.
caesius L.
candicus Wh.
carpinifolius Wh.
Chamaemorus L.
cinereus Rchb.
cordifolius Wh.
corylifolius Sm.
discolor Wh.
foliosus Wh.
fruticosus L.
fusco-ater Wh.
fuscus Wh.
glandulosus Bllrd.
Güntheri Wh.
hirtus W. et K.
humifusus Wh.
hystrix Wh.
Idaeus L.
infectus Wh.

Rubus

Koehleri Wh.
Lejeuni Wh.
Lingua Wh.
macroacanthus Wh.
macrophyllus L.
Menkei Wh.
nitidus Wh.
pallidus Wh.
pubescens Wh.
pygmaeus Wh.
Radula Wh.
Reichenbachii Wh.
rhamnifolius Wh.
rosaceus Wh.
rudis Wh.
saxatilis Wh.
scaber Wh.
Schlechtendalii Wh.
Schleicheri Wh.
suberectus Andrs.
sylvaticus Wh.
thyrsiflorus Wh.
tomentosus Brkh.
vestitus Wh.
villicaulis Köhl.
vulgaris Wh.

Rumex

Acetosa L.
Acetosella L.
alpinus L.
aquaticus L.
glaucus Jacq.
hastifolius M. B.

Rumex

- pulcher L.
scutatus L.

Ruta

- bracteosa Cand.
divaricata Cand.
graveolens L.

Sagina

- apetala L.
ciliata Fr.
depressa Schlz.
procumbens L.
stricta Fr.

Sagittaria

- sagittaeifolia L.

Salix

- ambigua Ehrh.
arbuscula L.
bicolor Ehrh.
caesia Vill.
cuspidata Schlz.
foetida Schlch.
glabra Scp.
glauca L.
grandiflora Ser.
hastata L.
Jacquiniana Hst.
Lapponum L.
Myrsinitis L.
myrtilloides L.
pentandra L.
prunifolia Sm.
silesiaca W.
Waldsteiniana W.

Salvia

- Aethiopis L.
austriaca Jacq.
betonicaefolia Etl.
clandestina L.
glutinosa L.
multifida Sbth.
nutans W. et K.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
variegata W. et K.
verticillata L.

Sambucus

- nigra L.

Samolus

- Valerandi L.

Sanguisorba

- auriculata Scp.
officinalis Scp.

Sanicula

- vulgaris Kch.

Saponaria

- ocymoides L.
Vaccaria L.

Sarothamnus

- scoparius Wimm.

Saxifraga

- Aizoon Jacq.
androsacea L.
atropurpurea Strnb.
biflora All.
bulbifera L.
Burseriana L.

Saxifraga

caesia L.
 caespitosa L.
 carpathica Rchb.
 controversa Strnb.
 Cotyledon L.
 crustata Vest.
 cuneifolia L.
 diapsenioides Bell.
 elatior M. et K.
 exarata Vill.
 Geum L.
 granulata L.
 Hostii Tsch.
 hypnoides L.
 moschata Wulf.
 muscoides Wlf.
 mutata L.
 oppositifolia L.
 petraea L.
 recta Lap.
 rotundifolia L.
 sedoides L.
 sponhemica Gml.
 stellaris L.
 stenopetala Gaud.
 Sternbergii W.
 umbrosa L.
 Vandellii Strnb.

Scabiosa

Columbaria L.
 graminifolia L.
 gramuntia L.
 integrifolia L.

Scandix

australis L.
 Pecten Veneris L.

Scheuchzeria

palustris L.

Schoenus

ferrugineus L.
 mucronatus L.
 nigricans L.

Scirpus

caespitosus L.
 compressus P.
 lacustris L.
 pauciflorus Lightf.
 rufus Schrd.
 sylvaticus L.
 Tabernaemontani Gml.
 trigonus Rth.

Scleranthus

annuus L.
 perennis L.
 verticillatus Tsch.

Scorpiurus

subvillosa L.

Scorzonera

angustifolia Rchb.
 austriaca W.
 glastifolia W.
 hispanica L.
 humilis L.
 parviflora Jacq.
 purpurea L.
 rosea W. et K.

Scrophularia

- aquatica L.
 Balbisii Hornm.
 canina L.
 laciniata W. et K.
 nodosa L.
 Scopolii Hpp.
 vernalis L.

Scutellaria

- alpina L.
 galericulata L.

Secale

- cereale L.
 fragile M. B.

Securigera

- Coronilla Cand.

Sedum

- acre L.
 album L.
 annuum L.
 atratum L.
 Cepaea L.
 dasyphyllum L.
 Fabaria Kch.
 hispanicum L.
 purpureum Rchb.
 repens Schlch.
 sexangulare L.
 stellatum L.
 Telephium L.
 villosum L.

Senecio

- abrotanifolius L.
 Doronicum L.

Senecio

- lanatus Sep.
 rupestris W. et K.
 squalidus L.
 sylvaticus L.
 viscosus L.
 vulgaris L.

Serratula

- mollis Kch.
 nudicaulis L.
 radiata M. B.

Sesleria

- disticha P.
 elongata Hst.
 microcephala Cand.

Sherardia

- arvensis L.

Silau

- pratensis Bess.

Silene

- acaulis L.
 anglica L.
 Armeria L.
 conica L.
 cerastoides L.
 conoidea L.
 dichotoma Ehrh.
 dinarica Spr.
 effusa Brnh.
 exscapa All.
 flavescens W. et K.
 gallica L.
 inaperta L.
 inflata Sm.

Silene

infracta W. et K.
italica P.
linicola Gmel.
livida W.
maritima With.
multiflora P.
nemoralis W. et K.
noctiflora L.
nutans L.
Otites Sm.
paradoxa L.
parviflora Ehrh.
pelidna Rchb.
pilosa Spr.
Pumilio Wulf.
pusilla W. et K.
quadrifida L.
rubella Wulf.
rupestris L.
Saxifraga L.
sedoides Jacq.
spergulifolia M. B.
sylvestris Schott.
vespertina Retz.
viridiflora L.
viscosa P.
Zawadzkii Herb.

Sinapis

alba L.
arvensis L.
campestris Bess.
Cheiranthus Kch.

Sisymbrium

Alliaria Sep.

Sisymbrium

acutangulum Cand.
austriacum Jacq.
Columnae L.
Irio L.
junceum M. B.
Loeselii L.
officinale Sep.
pannonicum Jacq.
Sophia L.
strictissimum L.
Thalianum Gd.

Smyrnium

perfoliatum Mill.

Solanum

Dulcamara L.
tuberosum L.

Soldanella

alpina L.
minima Hpp.
montana W.
pusilla Bmg.

Sonchus

arvensis L.
asper Vill.
oleraceus L.
tenerrimus L.

Sorbus

aucuparia L.
Chamaemespilus, Crtz.
domestica Crtz.
torminalis Crtz.

Sorghum

halepense P.

Soyeria*montana* Monn.**Spartium***junceum* L.**Spergula***arvensis* L.*maxima* Wh.*saginoides* L.*vulgaris* Bngl.**Spinacia***inermis* Mnch.*spinosa* Mnch.**Spiraea***Aruncus* L.*decumbens* Kch.*denudata* Hn.*Filipendula* L.*glaucula* Schltz.*oblongifolia* W. et K.*salicifolia* L.*Ulmaria* L.*ulmifolia* Sep.**Stachys***alpina* L.*ambigua* Sm.*lanata* L.*maritima* L.*obliqua* W. et K.*palustris* L.*recta* L.*salviaefolia* Ten.*sylvatica* L.**Stachelina***dubia* L.**Staphylea***pinnata* L.**Statice***caspia* W.*elongata* Hoffm.*furfuracea* Lag.*oleaefolia* Pourr.*plantaginea* All.*pubescens* Cand.*scorzonerifolia* Krtz.**Stellaria***Dilleniana* Mnch.*glaucula* With.*graminea* L.*media* Vill.*nemorum* L.*neglecta* Wh.*uliginosa* Murr.*viscida* M. B.**Stenactis***annua* Cass.**Stipa***capillata* L.*pennata* L.**Sturmia***Loeselii* Rchb.**Subularia***aquatica* L.**Symphytum***bohemicum* Schmdt.*bulbosum* Schmp.*cordatum* W. et K.*officinale* L.

Symphytum*patens* Sbth.*tuberosum* L.**Syrenia***angustifolia* Rchb.*cuspidata* Rchb.**Tamarix***africana* Poir.*gallica* L.**Taraxacum***glaucescens* Rchb.*nigricans* Rchb.*officinale* Wigg.**Teesdalia***nudicaulis* R. Br.**Tetragonolobus***purpureus* Mch.*siliquosus* Rth.**Teucrium***Botrys* L.*montanum* L.*scordioides* Schrb.**Thalictrum***alpinum* L.*angustifolium* L.*aquilegifolium* L.*capillare* Rchb.*collinum* Wallr.*elatum* Murr.*flavum* L.*foetidum* L.*galioides* Nestl.*medium* Jacq.**Thalictrum***minus* L.*Morisoni* Gml.*rufinerve* Lej.*saxatile* Cand.*simplex* L.**Theligonum***Cynocrambe* L.**Thesium***alpinum* L.*ebracteatum* Hn.*elegans* Rch.*fulvipes* Grss.*intermedium* Schrd.*montanum* Ehrh.*pratense* Ehrh.*ramosum* Hn.*rostratum* M. et K.**Thlaspi***alliaceum* L.*alpinum* Jacq.*arvense* L.*cepeaefolium* Kch.**Thrinicia***hirta* Rth.*hispida* Rth.*tuberosa* Cand.**Thymus***angustifolius* Schrb.*humifusus* Brnh.*lanuginosus* Schk.*pannonicus* All.*Serpyllum* L.*vulgaris* L.

Tilia

argentea Dsf.
corallina Sm.
corylifolia Hst.
europaea L.
grandifolia Ehrh.
intermedia Hst.
latebracteata Hst.
mutabilis Hst.
obliqua Hst.
parvifolia Ehrh.
praecox Hst.
tenuifolia Hst.
vitifolia Hst.

Tillaea

muscosa L.

Tofieldia

calyculata Whlnb.

Tordylium

apulum L.
maximum L.

Torilis

Anthriscus Gml.
heterophylla Guss.
nodosa Grtn.

Tormentilla

erecta L.
reptans L.

Tozzia

alpina L.

Tragopogon

floccosus W. et K.
major Jacq.

Tragopogon

orientalis L.
porrifolius L.
pratensis L.
revolutus Schwg.

Tragus

racemosus Dsf.

Trapa

natans L.

Tribulus

terrestris L.

Trientalis

europaea L.

Trifolium

agrarium L.
alpestre L.
alpinum L.
angulatum W. et K.
angustifolium L.
Cherleri L.
conicum P.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
filiforme L.
fragiferum L.
hybridum L.
incarnatum L.
lappaceum L.
medium L.
Michelianum Sav.
montanum L.
nigrescens Viv.
ochroleucum L.
pallidum W. et K.

Trifolium

parviflorum Ehrh.
 patens Schrb.
 pratense L.
 procumbens L.
 reclinatum W. et K.
 repens L.
 resupinatum L.
 rubens L.
sativum Rchb.
 scabrum L.
 stellatum L.
 striatum L.
 strictum W. et K.
 subterraneum L.
 tomentosum L.

Triglochin

maritimum L.
 palustre L.

Trigonella

corniculata L.
 Foenum graecum L.
 gladiata Stev.
 monspelliaca L.

Trinia

Kitaibelii M. B.
 vulgaris Cand.

Triodia

decumbens P. B.

Triticum

acutum Cand.
 caninum Cand.
 cristatum Schrb.
 dicoccum Schrnk.

Triticum

durum Dsf.
 glaucum Dsf.
 junceum L.
 monococcum L.
 polonicum L.
 pungens P.
 repens L.
 rigidum Schrd.
 Spelta L.
 strictum Deth.
 turgidum L.
 villosum M. B.
 vulgare Vill.

Trochiscanthes

nodiflorus Kch.

Trollius

europaeus L.

Tunica

saxifraga Scp.

Turritis

glabra L.

Typha

angustifolia L.
elatio Bng.
 latifolia L.

Ulex

europaeus

Urospermum

Dalechampii Dsf.
 picroides Dsf.

Urtica

dioica L.

Urtica

pilulifera L.

urens L.

Utricularia

intermedia Hn.

minor L.

vulgaris L.

Vaccinium

intermedium Rth.

Myrtillus L.

Oxycocco L.

uliginosum L.

Vitis Idaea L.

Vaillantia

muralis L.

Valeriana

celtica L.

dioica L.

elongata L.

montana L.

officinalis L.

Phu L.

sambucifolia Mik.

saxatilis L.

tripteris L.

tuberosa L.

Valerianella

Auricula Cand.

dentata Cand.

eriocarpa Dsv.

hamata Bast.

Valisneria

spiralis L.

Veratrum

album L.

Lobelianum Brn.

Verbascum

australe Schrd.

austriacum Schott.

Blattaria L.

Chaixi Vill.

collinum Schrd.

condensatum Schrd.

floccosum W. et K.

lanatum Schrd.

Lychnitis L.

mixtum Ram.

montanum Schrd.

nemorosum Schrd.

nigro-austriacum Rchb.

nigro-Lychnitis Schiede.

nigrum L.

orientale M. B.

phlomoïdes L.

phoeniceum L.

pulverulentum Vill.

ramigerum Schrd.

rubiginosum W. et K.

Schottianum Schrd.

sinuatum L.

Thapsus L.

thyrsoides Hst.

Verbena

officinalis L.

Veronica

acinifolia L.

agrestis L.

Veronica

amethystina W.
Anagallis L.
aphylla L.
arvensis L.
austriaca L.
Beccabunga L.
Chamaedrys L.
crenulata Hfm.
dentata Schm.
didyma Ten.
foliosa W. et K.
glabra Ehrh.
latifolia L.
laxiflora Lej.
longifolia L.
maritima L.
montana L.
multifida L.
officinalis L.
peregrina L.
prostrata L.
scutellata L.
serpyllifolia L.
spuria L.
Teucrium Vahl.
urticifolia L.

Vesicaria

sinuata Poir.
utriculata Lmk.

Viburnum

Opulus L.

Vicia

angustifolia Rth.

Vicia

biennis L.
bithynica L.
Bobartii Forst.
cassubica L.
cordata Wulf.
Cracca L.
dumetorum L.
Ervilia W.
Faba L.
gracilis Lois.
grandiflora Sep.
hirsuta Koch.
hirta Balb.
hybrida L.
lutea L.
monantha Koch.
narbonensis L.
onobrychioides Wulf.
oroboides Wulf.
Orobus Cand.
pannonica Jacq.
peregrina L.
pisiformis L.
polyphylla Kch.
sativa L.
segetalis Thll.
sepium L.
serratifolia Jacq.
sordida W. et K.
sylvatica L.
tenuifolia Rth.
tetrasperma Kch.
uncinata Rchb.

Vicia

villosa Roth.

Viola

arenaria Cand.

biflora L.

canina L.

elatior Fr.

gracilis Sm.

lutea Sm.

palustris L.

pinnata L.

pratensis M. et K.

rothomagensis Desf.

Ruppil All.

stagnina Kit.

tricolor L.

Valderia All.

Vitis

vinifera L.

Wahlenbergia

Erinus Lnk.

hederacea Rchb.

Willemetia

apargioides Cass.

Wulfenia

carinthiaca Jacq.

Xeranthemum

annuum L.

cylindricum Sm.

inapertum W.

Zacyntha

verrucosa Grtn.

Zea

Mays L.

Zizyphus

vulgaris Lam.

JULIUS.

Abutilon

Avicennae Grtn.

Acanthus

mollis L.

spinosus L.

Achillea

alpina L.

ambigua Poll.

atrata L.

Clavenae L.

Clusiana Tsch.

crithmifolia W. et K.

dentifera Cand.

lanata Spr.

lingulata W. et K.

macrophylla L.

magna L.

Millefolium L.

moschata Wulf.

nana Wulf.

nobilis L.

ochroleuca Ehrh.

odorata L.

pectinata W.

polyphylla Schlch.

Ptarmica L.

scabra Hst.

setacea W. et K.

stricta Schlch.

tanacetifolia All.

Achillea

Thomasiana Hall. fil.

tomentosa L.

valesiaca Sut.

Acinos

canus Rchb.

rotundifolius P.

villosus P.

Aconitum

acuminatum Rchb.

acutum Rchb.

angustifolium Brnh.

Bernhardianum Willr.

Cammарum Jacq.

cernuum Wulf.

exaltatum Brnh.

formosum Rchb.

Funkianum Rchb.

hians Rchb.

Hoppeanum Rchb.

Koelleanum Rchb.

laetum Rchb.

laxum Rchb.

Lycocotum L.

molle Rchb.

multifidum Kch.

Myocotum Rchb.

Napellus L.

Neubergense Rchb.

palmatifidum Rchb.

Aconitum

- paniculatum* Lmk.
pyrenaicum L.
Stoerkianum Rchb.
strictum Brnh.
tauricum Wulf.
Thelyphorum Rchb.
Toxicum Rchb.
variegatum L.
Vulparia Rchb.

Acorus

- Calamus* L.

Adenophora

- suaveolens* Fisch.

Adenostyles

- albifrons* Rchb.
alpina B. et F.

Adonis

- aestivalis* L.
autumnalis L.
flammea Jacq.

Aegopodium

- Podagraria* L.

Aethusa

- cynapioides* M. B.
Cynapium L.

Agrimonia

- Eupatoria* L.
odorata Ait.
repens L.

Agrostis

- alpina* Sep.
canina L.

Agrostis

- gigantea* Gd.
maritima Lmk.
patula Gd.
pauciflora Schrd.
rupestris All.
stolonifera L.
vulgaris With.

Aira

- altissima* Lmk.
caespitosa L.
flexuosa L.

Ajuga

- Chamaepitys* Schrb.
pyramidalis L.

Alchemilla

- alpina* L.
arvensis Sep.
fissa Schumm.
montana W.
pentaphyllea L.
pubescens M. B.
vulgaris L.

Alisma

- graminifolium* Ehrh.
lanceolatum With.
natans L.
parnassifolium L.
Plantago L.
ranunculoides L.

Allium

- acutangulum* Schrd.
Ampeloprasum L.

Allium

ascalonicum L.
 carinatum Sm.
 Cepa L.
 descendens L.
 fallax Don.
 fistulosum L.
 flavum L.
 flexum W. et K.
 foliosum Clar.
 fuscum W. et K.
 Moly L.
 moschatum L.
 ochroleucum W. et K.
 oleraceum L.
 Ophioscorodon Don.
 paniculatum L.
 Porrum L.
 rotundum L.
 sativum L.
 Schoenoprasum L.
 Scorodoprasum L.
 sibiricum W.
 sphaerocephalum L.
 strictum Schrad.
 suaveolens Jacq.
 Victorialis L.
 vineale L.

Alnus

viridis Cand.

Alopecurus

agrestis L.
 fulvus Sm.
 geniculatus L.

Alsine

aretioides M. et K.
 austriaca M. et K.
 bannatica Krtz.
 cherlerioides Vill.
 Gerardi W.
 Jacquini Kch.
 lanceolata M. et K.
 laricifolia Whlbg.
 liniflora L.
 marina M. et K.
 peplodes Whlbg.
 procera Krtz.
 recurva Whlbg.
 rostrata Kch.
 rubra Whlbg.
 sedoides Froel.
 segetalis L.
 setacea M. et K.
 stricta Whlbg.
 tenuifolia Whlbg.
 verna Bartl.
 Villarsii M. et K.

Althaea

cannabina L.
 hirsuta L.
 officinalis L.
 pallida Kit.

Alyssum

alpestre L.
 argenteum Vtm.
 elatum Krtz.
 minimum W.

Alyssum

tortuosum W. et K.
Wulfenianum Brnh.

Amaranthus

adscendens Lois.
Blitum L.
prostratus Balb.
retroflexus L.
sylvestris Dsv.
viridis L.

Ammi

majus L.

Ammophila

arenaria Lk.
baltica Lk.

Anacyclus

officinalis Hn.

Anagallis

arvensis L.
caerulea Schrb.
tenella L.

Anarrhinum

bellidifolium L.

Anchusa

Barrelieri Bess.
italica Rtz.
leptophylla
officinalis L.
tinctoria L.

Andromeda

polifolia L.

Andropogon

distachyus L.

Andropogon

Gryllus L.
Ischaemum L.

Androsace

alpina Lmk.
carnea L.
Chamaejasme Hst.
helvetica Gd.
imbricata Lmk.
lactea L.
obtusifolia All.
pubescens Cand.
tomentosa Schleich.
villosa L.

Androsaemum

officinale All.

Anemone

alpina L.
baldensis L.
Halleri All.
myrrhidifolia Vill.
narcissiflora L.
sulphurea L.
trifolia L.
vernalis L.

Anethum

graveolens L.

Angelica

montana Schleich.
pyrenaea Spr.
sylvestris L.

Anthemis

alpina L.

Anthemis

- arvensis L.
- austriaca Jacq.
- Cotula L.
- nobilis L.
- styriaca Vest.
- tinctoria L.
- Triumfetti All.

Anthericum

- Liliago L.
- ramosum L.

Anthyllis

- alpestris Rchb.
- maritima Schwgg.
- montana L.

Antirrhinum

- majus L.
- Orontium L.

Apera

- interrupta P. B.
- purpurea P. B.
- Spica venti P. B.

Apium

- graveolens L.

Apocynum

- venetum L.

Aquilegia

- alpina L.
- atrata Kch.
- platysepala Rchb.
- pyrenaica Cand.
- Sternbergii Rchb.
- vulgaris L.

Arabis

- alpina L.
- arenosa Sep.
- bellidifolia Jacq.
- ciliaris W.
- ciliata R. Br.
- caerulea Hnk.
- Halleri L.
- pumila Jacq.
- saxatilis All.
- serpillifolia Vill.
- vochinensis Spr.

Archangelica

- littoralis Ag.
- officinalis Hfm.

Arctostaphylos

- alpina Spr.
- officinalis W. et G.

Arenaria

- biflora L.
- ciliata L.
- gracilis W. et K.
- grandiflora All.
- multicaulis L.
- serpillifolia L.
- thesiifolia Fröl.
- viscida Lois.

Aretia

- Vitaliana L.

Armoracia

- rusticana G. M. S.

Arnica

- montana L.

Arnoseris

minima Grtn.

Aronicum

Clusii Kch.

Doronicum Rchb.

scorpioides Kch.

Arrhenatherum

bulbosum Schlecht.

elatus M. et K.

Artemisia

Absinthium L.

austriaca Jacq.

Baumgartenii Bess.

campestris L.

glacialis L.

helvetica Schlecht.

laciniata W.

Mutellina Vill.

pedemontana Balb.

pontica L.

salina L.

saxatilis W.

spicata Wulf.

vulgaris L.

Asparagus

acutifolius L.

officinalis L.

Asperula

Aparine Schott.

ciliata Roch.

cynanchica L.

galioides M. B.

hexaphylla All.

longiflora W. et K.

montana Kit.

Asperula

rivalis Sbth.

Asphodelus

liburnicus Sep.

Aster

alpinus L.

Amellus L.

Tripolium L.

Asteriscus

aquaticus Less.

Astragalus

alopecuroides L.

arenarius L.

argenteus Vis.

asper Jacq.

austriacus L.

Cicer L.

contortuplicatus L.

dasyanthus Pall.

exscapus L.

galegiformis L.

glycyphyllos L.

hypoglottis L.

leontinus Wulf.

Onobrychis L.

sulcatus L.

vesicarius L.

Astrantia

carniolica Wulf.

intermedia M. B.

major L.

minor L.

Athamanta

cretensis L.

Matthioli Wulf.

Atragene*alpina* L.**Atriplex***erecta* Sm.*hastata* L.*hortensis* L.*laciniata* L.*latifolia* Whlbg.*littoralis* L.*microsperma* W. et K.*nitens* Rebt.*oblongifolia* W. et K.*oppositifolia* Cand.*patula* L.*rosea* L.*veneta* W.**Atropa***Belladonna* L.**Avena***alpestris* Hst.*alpina* Sm.*argentea* W.*brevis* Rth.*carpatica* Hst.*caryophylla* Wigg.*distichophylla* Vill.*fatua* L.*flavescens* L.*hirsuta* Rth.*nuda* L.*orientalis* Schrd.*planiculmis* Schrd.*pratensis* L.*pubescens* L.**Avena***sativa* L.*sempervirens* Vill.*sterilis* L.*strigosa* Schrb.*subspicata* Clrv.*tenuis* Mnch.*versicolor* Vill.**Azalea***procumbens* L.**Ballota***foetida* L.*nigra* L.*ruderalis* Fr.*urticifolia* Ortm.**Barbarea***stricta* Andr.**Barkhausia***foetida* Cand.*rhoeadifolia* M. B.*rubra* Mnch.*setosa* Cand.**Bartsia***alpina* L.**Beckmannia***erucaeformis* Hst.**Bellidiastrum***Michellii* Cass.**Bellis***annua* L.*perennis* L.**Berula***angustifolia* Kch.

Beta

- Cicla* L.
maritima L.
vulgaris L.

Betonica

- Alopecuros* L.
hirsuta L.
hirta Rchb.
incana Ait.
officinalis L.
stricta Ait.

Bidens

- bipinnata* L.
tripartita L.

Bifora

- radians* M. B.

Biscutella

- ambigua* Cand.
hispida Cand.
laevigata L.
lucida Cand.
saxatilis Schlch.

Blitum

- Bonus Henricus* C. A. M.
capitatum L.
glaucum Kch.
rubrum Rchb.
virgatum L.

Bonjeania

- hirsuta* Rchb.

Borrage

- officinalis* L.

Brachypodium

- pinnatum* P. B.

Brachypodium

- rupestre* R. et S.
sylvaticum R. et S.

Brassica

- nigra* Kch.

Braya

- alpina* H. et St.
pinnatifida Kch.
supina Kch.

Briza

- media* L.

Bromus

- arduennensis* Knth.
arvensis L.
asper Murr.
elongatus Gd.
erectus Hds.
grossus Cand.
hordeaceus Gml.
inermis Leyss.
multiflorus Sm.
secalinus L.
sterilis L.

Bruckenthalia

- spiculifolia* Rchb.

Bryonia

- alba* L.
dioica L.

Buffonia

- tenuifolia* L.

Bulliarda

- Vaillantii* Cand.

Bunias

- aspera* Rtz.

Bunias

Erucago L.
orientalis L.

Bunium

alpinum W. et K.

Bupthalmum

grandiflorum L.
speciosissimum Ard.
salicifolium L.

Bupleurum

affine Sadl.
angulosum L.
aristatum Bartl.
baldense W. et K.
caricifolium W.
falcatum L.
Gerardi Jacq.
graminifolium Vhl.
junceum L.
longifolium L.
protractum L. et H.
ranunculoides L.
rotundifolium L.
semicompositum L.
stellatum L.
tenuissimum L.

Butomus

umbellatus L.

Cakile

aegyptiaca W.
maritima Sep.

Calamagrostis

acutiflora Cand.
alpina Hst.

Calamagrostis

Epigeios Rth.
Gaudiniana Rchb.
Halleriana Cand.
Hübneriana Rchb.
lanceolata Rth.
littorea Cand.
montana Hst.
stricta Spr.
sylvatica Cand.
tenella Hst.

Calamintha

Acinos Clairv.
alba Rchb.
alpina Lmk.
grandiflora Mch.
Nepeta Clairv.
officinalis Mch.
Piperella Rchb.
subnuda Rchb.
thymifolia Rchb.

Calendula

arvensis L.

Calla

palustris L.

Callitriche

autumnalis L.
hamulata Kütz.
platycarpa Kütz.
stagnalis Sep.
vernalis Kütz.

Calluna

vulgaris Slsb.

Camelina

- dentata P.
microcarpa Andr.
 sativa Crntz.

Campanula

- aggregata* W.
 alpina Jacq.
 barbata L.
Baumgartenii Beck.
 bononiensis L.
 caespitosa Sep.
 carnica Schd.
 carpathica L.
 cenisia L.
 Cervicaria L.
 excisa Schlch.
 glomerata L.
 graminifolia L.
Hostii Bmg.
 latifolia L.
linifolia Cand.
microphylla Kit.
 Morettiana Rchb.
multiflora W. et K.
neglecta R. et S.
 patula L.
 persicifolia L.
pubescens Schm.
 pulla L.
 pusilla Hnk.
 pyramidalis L.
 Raineri Perp.
 rapunculoides L.
 Rapunculus L.

Campanula

- rhomboidalis L.
 rotundifolia L.
 Scheuchzeri Vill.
simplex Cand.
 spicata L.
 tenuifolia W. et K.
 thyrsoides L.
 Trachelium L.
uniflora Vill.
urticifolia Schm.
valdensis All.
 Waldsteiniana R. et Sch.
 Zoisii Wulf.

Camphorosma

- monspeliaca L.
 ovata W. et K.

Cannabis

- sativa L.

Capparis

- ovata Dsf.
rupestris Sbth.
 spinosa L.

Capsella

- Bursa pastoris Vent.

Capsicum

- annuum L.

Cardamine

- alpina W.
 asarifolia L.
 chelidonia L.
 impatiens L.
 parviflora L.

Cardamine

- resedifolia L.
trifolia L.

Carduus

- acanthoides L.
alpestris W. et K.
arctioides W.
Argemone Lmk.
candicans W. et K.
carlinaefolius Lmk.
crassifolius Hrnrm.
crispus L.
desfloratus L.
hamulosus W. et K.
nutans L.
Personata L.
platylepis Saut.
polyanthemos L.
pycnocephalus Jacq.
tenuiflorus Curt.

Carex

- axillaris Good.
bicolor All.
Boenninghausiana Wh.
canescens L.
capillaris L.
curvula All.
cyperoides L.
erecta Cand.
ferruginea Scp.
firma Hst.
foetida All.
frigida All.

Carex

- fuliginosa Schkr.
fulva Good.
Gaudiniana Gthn.
Gebhardi Hpp.
Grypus Schk.
incurva Lghtf.
irrigua Sm.
lagopina Whlbg.
membranacea Hpp.
microglochin Whlbg.
mucronata All.
nigra All.
Oederi Rtz.
pauciflora Lgthf.
rigida Good.
rupestris All.
sempervirens Vill.
spadicea Cand.
subglobosa Miel.
tenuis Hst.
vaginata Tsch.

Carlina

- acanthifolia All.
acaulis L.
corymbosa L.
lanata L.
longifolia Rchb.
simplex W. et K.
vulgaris L.

Carpesium

- abrotanoides L.
cernuum L.

Carthamus

tinctorius L.

Carum

Bulbocastanum Kch.

divaricatum Kch.

Caucalis

daucoides L.

leptophylla L.

Centaurea

amara Gd.

atropurpurea W. et K.

austriaca W.

axillaris W.

badensis Trtt.

Calcitrapa L.

carniolica Hst.

collina Sep.

coriacea W. et K.

cristata Bartl.

Cyanus L.

decipiens Thll.

flosculosa Rchb.

Jacea L.

Kartschiana Sep.

montana L.

nervosa W.

nigra L.

nigrescens W.

paniculata L.

phrygia L.

pratensis Thll.

rupestris L.

Scabiosa L.

solstitialis L.

Centaurea

sordida W.

spinulosa Rch.

splendens L.

Stoebe W.

stricta W. et K.

variegata Lmk.

Centhranthus

angustifolius Cand.

ruber Cand.

Centunculus

minimus L.

Cephalanthera

rubra Rich.

Cephalaria

alpina Schrd.

leucantha Schrd.

tatarica Schrd.

transsylvanica Schrd.

Cerastium

alpinum L.

arvense L.

ciliatum W. et K.

glaciale Gd.

glomeratum Thll.

grandiflorum W. et K.

lanatum Lmk.

laricifolium Vill.

latifolium L.

ovatum Hpp.

pedunculatum Gd.

strictum L.

suffruticosum L.

Cerastium

sylvaticum W. et K.
tetragonum Bmg.
triviale Lk.

Ceratophyllum

apiculatum Cham.
demersum L.
platyacanthum Cham.
submersum L.

Cerinth

alpina Kit.
aspera Rth.
maculata L.
major L.
minor L.
strigosa Rchb.

Chaerophyllum

aromaticum L.
aureum L.
bulbosum L.
elegans Gd.
hirsutum L.
maculatum W.
monogynum Kit.
temulum L.
Villarsii Kch.

Chaiturus

Marrubiastrum Rchb.

Chamaeorchis

alpina Rich.

Chelidonium

laciniatum Mill.
majus L.

Chenopodium

acutifolium Kit.
album L.
ambrosioides L.
Botrys L.
ficifolium Sm.
glomerulosum Rchb.
hybridum L.
melanospermum Willr.
murale L.
opulifolium Schrd.
paganum Rchb.
polyspermum L.
rhombifolium Mhlnb.
urbicum L.
viride L.
Vulvaria L.

Cherleria

sedoides L.

Chlora

acuminata K. et Z.
perfoliata L.

Chondrilla

acanthophylla Willr.
juncea L.
latifolia M. B.
prenanthoides Vill.
rigens Rchb.

Chrysanthemum

alpinum L.
atratum Gd.
ceratophylloides All.
Clusii Krtz.
coronopifolium Vill.

Crysanthemum

- corymbosum L.
- inodorum L.
- Leucanthemum L.
- macrophyllum W. et K.
- maritimum P.
- montanum L.
- Parthenium P.
- rotundifolium W. et K.
- segetum L.
- Zawadzki Herb.

Chrysocoma

- Linosyris L.

Cicer

- arietinum L.

Cichorium

- Endivia L.
- Intybus L.

Cicuta

- virosa L.

Cimicifuga

- foetida L.

Cineraria

- alpestris Hpp.
- aurantiaca Hpp.
- campestris Rtz.
- capitata Whlbg.
- crispa L. fil.
- longifolia Jacq.
- palustris L.
- papposa Rchb.
- pratensis Hpp.
- ricularis W. et K.

Cineraria

- Schkuhrii Rehb.
- spathulaefolia Gml.

Circaea

- alpina L.
- intermedia Ehrh.
- lutetiana L.

Cirsium

- Acarna Cand.
- acaule All.
- ambiguum All.
- anglicum Lmk.
- arvense Scp.
- bulbosum Cand.
- canum All.
- carniolicum Scp.
- Cervini Thom.
- decoloratum Kch.
- eriphorum Scp.
- Erisithales Scp.
- ferox Cand.
- heterophyllum All.
- hybridum Kch.
- Lachenalii Kch.
- lacteum Schlch.
- lanceolatum Scp.
- montanum Rchb.
- nemorale Rchb.
- ochroleucum All.
- oleraceum Scp.
- palustre Scp.
- pannonicum Gd.
- pauciflorum Rchb.
- praemorsum Mchl.

Cirsium

- rivulare* Rchb.
semidecurrens Richt.
semipectinatum Schlch.
setosum M. B.
spinosissimum Scp.
subalpinum Gd.
tataricum W. et G.
Zizianum Kch.

Cistus

- creticus* L.

Cladium

- Mariscus* R. Br.

Clematis

- angustifolia* Jacq.
Flammula L.
integrifolia L.
recta L.
Vitalba L.
Viticella L.

Clinopodium

- vulgare* L.

Cnidium

- apioides* Spr.
Monnieri Cuss.
venosum Kch.

Cochlearia

- grönlandica* L.

Colchicum

- alpinum* Cand.

Coleanthus

- subtilis* Seid.

Colutea

- arborescens* L.

Comarum

- palustre* L.

Conioselinum

- Fischeri* W. et G.

Conium

- maculatum* L.

Convolvulus

- althaeoides* L.
arvensis L.
cantabrica L.
sepium L.
Soldanella L.
sylvaticus L.
villosus Lej.

Conyza

- squarrosa* L.

Corallorrhiza

- innata* R. Br.

Coriandrum

- sativum* L.

Corispermum

- intermedium* Schwgg.
Marschalii Stev.
microspermum Hst.
nitidum Kit.

Cornus

- sanguinea* L.
suecica L.

Coronilla

- coronata* Cand.
Emerus L.
montana Scp.

Coronilla*vaginalis* Lmk.*varia* L.**Corrigiola***littoralis* L.**Corydalis***acaulis* L.*claviculata* Cand.*lutea* Cand.*ochroleuca* Kch.**Corynephorus***canescens* P. B.**Cotula***coronopifolia* L.**Crassula***rubens* L.**Crepis***alpestris* Tsch.*aurea* Tsch.*blattarioides* W.*chondrilloides* Jacq.*croatica* Hst.*grandiflora* Tsch.*hieracioides* W. et K.*Jacquini* Tsch.*incarnata* Tsch.*lacera* Ten.*lapsanifolia* Rchb.*lodomiriensis* Bess.*nicaeensis* Balb.*paludosa* Mch.*parviflora* Krtz.*pulchra* L.**Crepis***pygmaea* L.*rigida* W. et K.*sibirica* L.*succisaefolia* Tsch.*tectorum* L.*virens* L.**Crithmum***maritimum* L.**Crucianella***angustifolia* L.*molluginoides* M. B.**Crupina***vulgaris* P.**Crypsis***aculeata* Ait.*alopecuroides* Ait.*schoenoides* Ait.**Cucubalus***bacciferus* L.**Cucumis***Melo* L.*sativus* L.**Cucurbita***Melopepo* L.*Pepo* L.**Cuscuta***alba* Prsl.*Epilinum* Wh.*Epithymum* L.*europaea* L.*monogyna* Vhl.*planiflora* Ten.

Cynanchum

medium R. Br.
Vincetoxicum R. Br.

Cynara

Cardunculus L.
Scolymus L.

Cynodon

Dactylon P.

Cynoglossum

montanum Lmk.
officinale L.

Cynosurus

cristatus L.

Cyperus

badius Dsf.
difformis L.
esculentus L.
flavescens L.
fuscus L.
glomeratus L.
longus L.
Monti L.
pannonicus L.
patulus Hst.

Cytisus

alpinus Mill.
austriacus L.
capitatus Jacq.
cinereus Hst.
leucanthus W. et K.
nigricans L.

Czakia

Lilliastrum Andrz.

Dactylis

glomerata L.
hispanica Rtz.
littoralis W.

Daphne

Cneorum L.
stricta Trtt.

Datura

Stramonium L.
Tatula L.

Daucus

Carota L.

Delphinium

Ajaxis L.
alpinum W. et K.
Consolida L.
elatum L.
hybridum W.
intermedium Cand.
Staphysagria L.

Dianthus

alpestris H. et St.
alpinus L.
arenarius L.
Armeria L.
atrorubens All.
asper Rchb.
Baltisii Ser.
barbatus L.
binatus Bartl.
caesius Sm.
Carthusianorum L.
caryophylloides Schl.
Caryophyllus L.

Dianthus

collinus W. et K.
compactus Kit.
deltoides L.
diutinus Kit.
glacialis Hnk.
glaucus Hds.
liburnicus Bartl.
monspessulanus L.
neglectus Lois.
petraeus W. et K.
plumarius L.
plumosus Spr.
prolifer L.
Scheuchzeri Rchb.
Seguieri Vill.
serotinus W. et K.
superbus L.
sylvaticus Hpp.
sylvestris Wulf.
trifasciculatus Kit.
vaginatus Vill.
velutinus Guss.
virgineus Jacq.
Waldsteinii Strnb.

Dictamnus

Fraxinella P.

Digitalis

ferruginea L.
fuscescens W. et K.
grandiflora Lmk.
laevigata W. et K.
lutea L.
media Rth.

Digitalis

ochroleuca Lndl.
purpurascens Rth.
purpurea L.

Diospyros

Lotus L.

Diplotaxis

muralis Cand.
tenuifolia Cand.
viminea Cand.

Dipsacus

fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
sylvestris Mill.

Doronicum

austriacum Jacq.
caucasicum M. B.
longifolium Rchb.
Pardalianches L.
plantagineum W. et K.
scorpioides W.

Dorycnium

herbaceum Vill.
suffruticosum Vill.

Draba

ciliata Sep.
fladnizensis Wulf.
frigida Sant.
Johannis Hst.
laevigata Hpp.
japonica W.
Sauteri Hpp.
stellata Jacq.

Draba

tomentosa Whlnb.
Zahlbruckneri Hst.

Dracocephalum

Moldavica L.
Ruyschiana L.

Drosera

intermedia Hn.
longifolia L.
obovata M. et K.
rotundifolia L.

Dryas

octopetala L.

Drypis

spinosa L.

Ecbalium

Elaterium Rich.

Echinophora

spinosa L.

Echinops

exaltatus Schrd.
humilis M. B.
paniculatus Jacq. fl.
Ritro L.
ruthenicus M. B.
sphaerocephalus L.

Echinosperrum

deflexum Lhm.
Lappula Lhm.
squarrosus Rchb.

Echium

italicum L.

Echium

pustulatum Sbth.
rubrum Jacq.
Schifferi Lang.
violaceum L.
vulgare L.
Wierzbickii Hbrl.

Elatine

Alsinastrium L.
hexandra Cand.
Hydropiper L.
triandra Schk.

Elsholzia

cristata W.

Elymus

arenarius L.
crinitus Schrb.
europaeus L.

Elyna

spicata Schrd.

Empetrum

nigrum L.

Epilobium

alpinum L.
angustifolium L.
collinum Gml.
Dodonei Vill.
Fleischeri Hoehst.
hirsutum L.
hypericifolium Tsch.
intermedium Mer.
lanceolatum S. et M.
montanum L.

Epilobium

mutans Tsch.
organifolium Lmk.
palustre L.
parviflorum Schrb.
persicinum Rechb.
virulare Whlbg.
roseum Schrb.
simplex Trtt.
tetragonum L.
trigonum Schrk.
virgatum Fr.

Epipactis

atrorubens Hfm.
latifolia All.
microphylla Ehrh.
palustris Crtz.
viridiflora Rechb.

Epipogium

Gmelini Rich.

Eragrostis

megastachia Lk.
pilosa P. B.
poaeoides P. B.
verticillata P. B.

Erianthus

Ravennae P. B.

Erica

cinerea L.
Tetralix L.

Erigeron

aeris L.
alpinus L.

Erigeron

angulosus Gd.
canadensis L.
glabratus Hpp.
intermedius Trchs.
uniflorus L.
Villarsii Bell.

Erinus

alpinus L.

Eriophorum

alpinum L.
Scheuchzeri Hpp.

Eritrichium

Hacquetii Kch.
nanum Schrd.

Erodium

cicutarium L'Her.
malacoides W.
moschatum L'Her.
pimpinellifolium Sm. }

Eruca

sativa Lmk.

Erucastrum

elongatum Rechb.
incanum Kch.
Pollichii Sch. et Sp.

Ervum

Lens L.
Lenticula Schrb.

Eryngium

alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.

Eryngium

maritimum L.

planum L.

Erysimum

canescens Rth.

carniolicum Doll.

cheiranthoides L.

ochroleucum Cand.

odoratum Ehrh.

orientale R. Br.

pallens Hall. fil.

repandum L.

strictum G. M. Sch.

virgatum Rth.

Wittmanni Zaw.

Erythraea*capitata* R. et Sch.

Centaurium P.

linariaefolia P.

pulchella Fr.

spicata P.

Eupatorium

cannabinum L.

Euphorbia*canescens* L.

Chamaesyce L.

Esula L.

exigua L.

falcata L.

Gerardiana Jacq.

helioscopia L.

Lathyris L.

literata Jacq.**Euphorbia**

lucida W. et K.

Myrsinites L.

nicaeensis All.

Paralias L.

Peplis L.

Peplus L.

pilosa Roch.

platyphyllos L.

procera M. B.

salicifolia Hst.

segetalis Jacq.

stricta L.

Euphrasia

lutea L.

micrantha Rchb.

minima Schlch.

nemorosa P.

Odontites L.

officinalis L.

pratensis Schchz.

salisburgensis Fnk.

serotina Lmk.

stricta Hst.

tricuspidata L.

viscosa L.

Falcaria

latifolia Kch.

Rivini Hst.

Farsetia

incana R. Br.

Ferula

sylvatica Bess.

Ferulago*galbanifera* Kch.**Festuca***alpestris* R. et S.*alpina* Gd.*arundinacea* Schrb.*aurata* Gd.*borealis* M. et K.*decolorans* M. et K.*Drymeia* M. et K.*duriuscula* L.*elatior* L.*Eskia* Ram.*flavescens* Bell.*gigantea* Vill.*glauca* Lmk.*Halleri* All.*heterophylla* Lmk.*Lachenalii* Spenn.*latifolia* Hst.*laxa* Hst.*lohiacea* Hds.*nigrescens* Lmk.*pilosa* Hall. fl.*pumila* Vill.*rigida* Knth.*rubra* L.*Scheuchzeri* Gd.*spadicea* L.*spectabilis* Jan.*sylvatica* Vill.*tenuiflora* Schrd.*triflora* E. B.*vaginata* W.**Festuca***varia* Hnk.*violacea* Gd.**Ficus***Carica* L.**Filago***arvensis* L.*gallica* L.*germanica* L.*minima* Fr.*montana* L.*pyramidata* L.**Fimbristylis***annua* R. et S.*dichotoma* Vhl.**Foeniculum***officinale* All.**Fragaria***semperflorens* Duch.*vesca* L.**Fumaria***officinalis* L.*parviflora* Lmk.*Vaillantii* Lois.**Galatella***cana* N. E.**Galega***officinalis* L.**Galeopsis***acuminata* Rchb.*angustifolia* Ehrh.*bifida* Bngb.

Galeopsis*canescens* Schl.*intermedia* Vill.*Ladanum* L.*ochroleuca* Lmk.*pubescens* Bess.*Tetrahit* L.*versicolor* Curt.**Galium***anglicum* Hds.*Aparine* L.*aristatum* L.*Boccone* All.*boreale* L.*divaricatum* Lmk.*gracile* Wllr.*helveticum* Weig.*insubricum* Gd.*lucidum* All.*Mollugo* L.*obliquum* Wlf.*ochroleucum* Kit.*palustre* L.*pubescens* Schrd.*pumilum* Lmk.*purpureum* L.*pusillum* L.*rotundifolium* L.*rubrum* L.*saccharatum* All.*saxatile* L.*spurium* L.*supinum* Lmk.*sylvaticum* L.**Galium***sylvestre* Poll.*tenerum* Schleich.*tricornis* With.*trifidum* L.*uliginosum* L.*Vaillantii* Cand.*vernum* Sep.*verum* L.**Gastridium***lindigerum* Gd.**Gatyonia***globulifera* Cass.**Gaudinia***fragilis* P.B.**Gaya***simplex* Gd.**Genista***dalmatica* Bartl.*Halleri* Reyn.*nervata* Kit.*ovata* W. et K.*procumbens* W. et K.*scariosa* Viv.*sericea* Wulf.*sibirica* L.*tinctoria* L.**Gentiana***acaulis* L.*alpina* Vill.*bavarica* L.*brachyphylla* Vill.*campanulata* Jacq.

Gentiana

campestris L.
 ciliata L.
 cruciata L.
 excisa Prsl.
 filiformis L.
 frigida Hnk.
 glacialis Vill.
 hybrida Schleich.
 imbricata Fröl.
 lutea L.
 nana Wulf.
 nivalis L.
 obtusifolia W.
 Pneumonanthe L.
 prostrata Hnk.
 pumila Jacq.
 punctata L.
 purpurea L.
 pyrenaica Gd.
 rotundifolia Hpp.
 utriculosa L.
 verna L.

Geranium

aconitifolium L'Her.
 argenteum L.
 bohemicum L.
 columbinum L.
 dissectum L.
 divaricatum Ehrh.
 lucidum L.
 molle L.
 nodosum L.
 palustre L.

Geranium

pratense L.
 pusillum L.
 pyrenaicum L.
 robertianum L.
 rotundifolium L.
 sanguineum L.
 sylvaticum L.

Geum

montanum L.
 pyrenaicum Ram.
 reptans L.
 urbanum L.

Glaucium

corniculatum Curt.
 luteum Scp.
 rubrum Sbth.

Globularia

cordifolia L.
 nudicaulis L.

Glyzeria

aquatica Prsl.
 distans Whlnb.
 festucaeformis Haynh.
 fluitans M. et K.
 maritima M. et K.
 spectabilis M. et K.

Glyzyrrhiza

echinata L.
 glandulifera W. et K.

Gnaphalium

carpathicum Wbg.
 Leontopodium Scp.

Gnaphalium

- luteo-album L.
 margaritaceum L.
 norvegicum Gunn.
 nudum Hfm.
 pusillum W.
 supinum L.
 sylvaticum L.
 uliginosum L.

Goodyera

- repens R. Br.

Gratiola

- officinalis L.

Gymnadenia

- albida Rich.
 conigera Rchb.
 conopsea R. Br.
 odoratissima Rich.
 ornithis Spr.

Gypsophila

- acutifolia Fisch.
 altissima L.
 fastigiata L.
 muralis L.
 paniculata L.
 petraea Rchb.
 repens L.

Habenaria

- viridis Rich.

Halimus

- portulacoides Willr.

Hedysarum

- obscurum L.

Heleocharis

- acicularis R. Br.
 multicaulis Sm.
 ovata R. Br.
 palustris R. Br.
 uniglumis Lk.

Helianthemum

- alpestre Rich.
 Fumana Mill.
 grandiflorum Cand.
 guttatum Mill.
 oelandicum Whlbg.
 polifolium Kch.
 vulgare Grtn.

Helianthus

- annuus L.

Helychrysum

- angustifolium Cand.
 arenarium Cand.

Heliotropium

- europaeum L.

Helminthia

- echioides Grtn.

Helosciadium

- inundatum Kch.
 nodiflorum Kch.
 repens Kch.

Hemerocallis

- fulva L.

Heracleum

- alpinum L.
 asperum M. B.
 austriacum L.

Heracleum

- flavescens* Bess.
longifolium Jacq.
palmatum Bmg.
Panaces Rehb.
sibiricum L.
Sphondylium L.

Herminium

- Monorchis* R. Br.

Herniaria

- alpina* Vill.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lmk.

Heteropogon

- Allionii* R. et S.

Hibiscus

- pentacarpus* L.
syriacus L.
Trionum L.

Hieracium

- albidum* Vill.
alpicola Schlch.
alpinum L.
amplexicaule L.
andrialoides Vill.
angustifolium Hpp.
aurantiacum L.
Auricula L.
bifidum Kit.
bifurcum M. B.
bor eale Fr.
brevicapum Cand.

Hieracium

- bupleuroides* Gml.
cerinthoides Krschl.
dentatum Hpp.
echioides W. et K.
filiferum Tsch.
flagellare W.
foliosum W. et K.
furcatum Hpp.
fuscum Vill.
glabratum Hpp.
glanduliferum Hpp.
Halleri Vill.
Jacquini Vill.
incisum Hpp.
intybaceum Hpp.
Lachenalii Gml.
laevigatum W.
lanatum Vill.
Lawsonii Vill.
longifolium Schlch.
murorum L.
Nestleri Vill.
pallescens W. et K.
picnoides Vill.
Pilosella L.
pilosellaeforme Hpp.
piloselloides Vill.
porrifolium L.
praealtum Vill.
pratense Tsch.
prenanthoides Vill.
racemosum W. et K.
ramosum W. et K.

Hieracium

- rotundatum* Kit.
rupestre All.
sabaudum L.
sabinum S. et M.
saxatile Jacq.
Schmidtii Tsch.
Schraderi Schlecht.
staticifolium Vill.
stoloniferum W. et K.
sudeticum Strnb.
umbellatum L.
villosum L.
vulgatum Fr.

Himanthoglossum
cucullatum Rchb.**Hippocrepis**
comosa L.**Hippuris**
vulgaris L.**Hladnikia**
galacensis Kch.**Holcus**

- lanatus* L.
mollis L.

Homogyne

- alpina* Cass.
discolor Cass.

Hordeum

- distichum* L.
hexastichon L.
murinum L.
nodosum L.

Hordeum

- vulgare* L.
Zeocriton L.

Horminum

- pyrenaicum* L.

Hugueninia

- tanacetifolia* Rchb.

Humulus

- Lupulus* L.

Hutchinsia

- alpina* R. Br.
brevicaulis Hpp.

Hydrocharis

- Morsus ranae* L.

Hydrocotyle

- Schkuhriana* Rchb.
vulgaris L.

Hyoscyamus

- albus* L.
niger L.
pallidus Kit.

Hypecoum

- littorale* Hoffm.

Hypericum

- Coris* L.
elegans Steph.
hirsutum L.
humifusum L.
montanum L.
perforatum L.
pulchrum L.
quadrangulare L.
Richeri Vill.

Hypericum

tetrapterum Fr.
veronense Schrck.

Hypochoeris

Balbisii Lois.
glabra L.
maculata L.
radicata L.
uniflora Vill.

Hyssopus

officinalis L.

Jasione

montana L.
perennis L.

Jasminum

officinale L.

Iberis

amara L.
divaricata Tsch.
pinnata L.
umbellata L.

Illecebrum

verticillatum L.

Impatiens

Nolitangere L.

Imperata

cylindrica P. B.

Imperatoria

angustifolia Bell.
Ostrutium L.

Inula

britannica L.

Inula

Bubonium W.
crithmoides L.
ensifolia L.
germanica L.
Helenium L.
hirta L.
hybrida Bmg.
media M. B.
montana L.
Oculus Christi L.
Oetteliana Rchb.
salicina L.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.

Iris

foetidissima L.
Pseudacorus L.
sibirica L.

Isatis

alpina Vill.
tinctoria L.

Isnardia

palustris L.

Juncus

alpinus Vill.
arcticus W.
balticus W.
brevirostris N. E.
bufonius L.
capitatus Weig.
castaneus Sm.
compressus Jacq.

Juncus

conglomeratus L.
 diffusus Hpp.
 effusus L.
 filiformis L.
 Gerardi Lois.
 glaucus Ehrh.
 Hostii Tsch.
 Jacquini L.
 lamprocarpus Ehrh.
 maritimus Lmk.
 melananthos Rehb.
 nigriflorus Don.
 obtusiflorus Ehrh.
 paniculatus Hpp.
 squarrosus L.
 stygius L.
 supinus Mneh.
 sylvaticus Reich.
 Tenageia Ehrh.
 tenuis W.
 trifidus L.
 triglumis L.
 uliginosus Rth.

Juniperus

nana W.

Kentrophyllum

lanatum Cand.

Kernera

auriculata Rehb.
 saxatilis Rehb.

Knautia

arvensis Coult.
 ciliata Coult.

Knautia

dipsacifolia Coult.
 hybrida Coult.
 longifolia Kch.
 sylvatica Dub.

Kochia

arenaria Rth.
 prostrata Schrd.
 Scoparia Schrd.

Koeleria

cristata P.
 glauca Cand.
 hirsuta Gd.

Lactuca

augustana All.
 quercina L.
 sagittata W. et K.
 saligna L.
 sativa L.
 Scariola L.
 virosa L.

Lagenaria

vulgaris Ser.

Lagurus

ovatus L.

Lamium

amplexicaule L.
 hirsutum Lmk.
 hybridum Vill.
 maculatum L.
 purpureum L.

Lappa

major Grtn.

Lappa

- minor Cand.
tomentosa Lmk.

Lapsana

- communis L.
foetida W.

Laserpitium

- alpinum W. et K.
Archangelica Wulf.
asperum Crtz.
glabrum Crtz.
hirsutum Lmk.
latifolium L.
marginatum W. et K.
peucedanoides L.
pruthenicum L.
Siler L.
verticillatum W. et K.

Lasiagrostis

- Calamagrostis Link.

Lathyrus

- Aphaca L.
ensifolius Badar.
heterophyllus L.
hirsutus L.
incurvus W.
latifolius L.
Nissolia L.
Ochrus Cand.
palustris L.
pratensis L.
sativus L.
sepium Scop.

Lathyrus

- sylvestris L.
tuberosus L.

Lavandula

- vera Cand.

Lavatera

- Thuringiaca L.

Ledum

- palustre L.

Lemna

- gibba L.
minor L.
polyrrhiza L.
trisulca L.

Leontodon

- asperus Rchb.
autumnalis L.
Berinii Rchb.
caucasicus Rchb.
crispus Vill.
croceus Hnk.
dubius Rchb.
hastilis L.
hispidus L.
hyoseroides Wlw.
incanus Schk.
pratensis Rchb.
pyrenaicus Gou.
Taraxaci Lois.
Villarsii Lois.

Leonurus

- Cardiaca L.

Lepidium

- campestre R. Br.

Lepidium

- Draba L.
- graminifolium L.
- latifolium L.
- ruderales L.
- sativum L.

Levisticum

- officinale Kch.

Libanotis

- athamantoides Cand.
- daucifolia Rchb.
- montana All.
- sibirica Kch.

Ligularia

- sibirica Cass.

Ligusticum

- ferulaceum All.
- Seguieri Kch.

Ligustrum

- vulgare L.

Lilium

- bulbiferum L.
- carniolicum Brnh.
- Martagon L.

Limosella

- aquatica L.

Linaria

- alpina Mill.
- arvensis Dsf.
- chloraefolia Rchb.
- Cymbalaria Mill.
- dalmatica Mill.
- Elatine Mill.

Linaria

- genistifolia Mill.
- italica Trev.
- littoralis Brnh.
- Loeselii Schwgg.
- minor Dsf.
- simplex Cand.
- striata Cand.
- triphylla Mill.
- vulgaris Mill.

Lindernia

- pixidaria All.

Linnaea

- borealis L.

Linum

- alpinum Jacq.
- angustifolium Hds.
- austriacum L.
- catharticum L.
- corymbulosum Rchb.
- flavum L.
- gallicum L.
- hirsutum L.
- hologynum Rchb.
- maritimum L.
- narbonense L.
- perenne L.
- strictum L.
- tenuifolium L.
- usitatissimum L.
- viscosum L.

Listera

- cordata R. Br.

- Lithospermum**
officinale L.
- Littorella**
lacustris L.
- Lloydia**
serotina Sal.
- Lobelia**
Dortmanna L.
- Lobularia**
maritima Dsv.
- Lolium**
arvense With.
Boucheanum Knth.
multiflorum Lmk.
perenne L.
rigidum Gd.
speciosum Stev.
temulentum L.
- Lomatogonium**
carinthiacum A. Braun.
- Lonicera**
etrusca Sv.
Periclymenum L.
pyrenaica L.
- Lotus**
corniculatus L.
gracilis W. et K.
major Scp.
tenuifolius Poll.
- Luzula**
albida Cand.
flavescens Gd.
glabrata Hpp.
lutea Cand.

- Luzula**
maxima Cand.
nivea Cand.
spadicea Cand.
spicata Cand.
- Lycchnis**
alpina L.
coronaria Lmk.
Flos Cuculi L.
Flos Jovis Lmk.
Githago Lmk.
vespertina Sbth.
Viscaria L.
- Lycopersicum**
esculentum Mill.
- Lycopsis**
arvensis L.
orientalis L.
- Lycopus**
europaeus L.
exaltatus L.
- Lysimachia**
ciliata L.
guetphalica Wh.
nemorum L.
Nummularia L.
punctata L.
thyrsiflora L.
vulgaris L.
- Lythrum**
Hyssopifolia L.
Salicaria L.
tomentosum Mill.
virgatum L.

Malachium

aquaticum Frs.

Malaxis

monophyllos Sw.

paludosa Sw.

Malva

Alcea L.

borealis Wallm.

fastigiata Cav.

italica Poll.

moschata L.

rotundifolia L.

sylvestris L.

Mandragora

officinalis Mill.

Marrubium

apulum Ten.

candidissimum L.

creticum Mill.*pannonicum* Rchb.

peregrinum L.

vulgare L.

Matricaria

Chamomilla L.

Medicago

falcata L.

Gerardi W. et K.

glomerata Blb.

lupulina L.

marina L.

orbicularis L.

procumbens Bess.

prostrata Jacq.

radiata L.

Medicago

sativa L.

scutellata L.

Willdenovii Bngl.**Melampyrum**

arvense L.

barbatum W. et K.

cristatum L.

nemorosum L.

pratense L.

saxosum Bmg.

sylvaticum L.

Melica

Bauhini All.

ciliata L.

uniflora Rtz.

Melilotus

caerulea Lmk.

dentata W.

Kochiana W.

officinalis W.

palustris Rchb.

parviflora Dsf.

Petitpierreana Kch.

polonica Grtn.

vulgaris W.

Melissa

officinalis L.

romana Mill.**Melittis***grandiflora* Sm.

Melissophyllum L.

Mentha*agrestis* Sol.

Mentha

- aquatica* L.
arvensis L.
balsamea W.
canescens Rth.
citrata Ehrh.
crispa L.
crispata Schrd.
dentata Rth.
gentilis Sm.
glabrata Vhl.
gratissima Wig.
hirsuta L.
hirta W.
nemorosa W.
nepetoides Lej.
parviflora Schulz.
Piperita L.
pratensis Sole.
pubescens W.
Pulegium L.
rotundifolia L.
sativa L.
sylvestris L.
undulata W.
viridis L.

Mercurialis

- annua* L.

Meum

- athamanticum* Jacq.
Mutellina Grtn.

Micromeria

- Juliana* Bnth.

Micropus

- erectus* L.

Milium

- effusum* L.

Moehringia

- muscosa* L.
poligonoides M. et K.
Ponae Fenzl.
trinervia Clrv.
villosa Fenzl.

Molinia

- caerulea* Mch.
littoralis Hst.
serotina M. et K.

Molopospermum

- cicutarium* Cand.

Monotropa

- glabra* Brnh.
Hypopitys L.

Montia

- fontana* L.

Myosotis

- caespitosa* Schultz.
intermedia Lk.
tactea Bngh.
lithospermifolia Hru.
palustris With.
repens Don.
suaveolens Kit.
sylvatica Hfm.

Myricaria

- germanica* Dsv.

Myriophyllum

alterniflorum Cand.

pectinatum Cand.

spicatum L.

verticillatum L.

Myrrhis

odorata Spr.

Myrtus

communis L.

Najas

alagnensis Poll.

major Rth.

minor All.

Nardus

stricta L.

Narthecium

ossifragum Hds.

Nasturtium

amphibium R. Br.

anceps Rchb.

austriacum Crtz.

microphyllum Rchb.

officinale R. Br.

palustre Cand.

siifolium Rchb.

sylvestre R. Br.

Nepeta

Cataria L.

graveolens Vill.

Nepetella L.

nuda L.

pannonica Jacq.

violacea Ait.

Neslia

paniculata Dsv.

Nicotiana

latissima Mill.

rustica L.

Tabacum L.

Nigella

arvensis L.

damascena L.

sativa L.

Nigritella

angustifolia Rich.

suaveolens Kch.

Nuphar

luteum Sm.

pumilum Sm.

sericeum Lang.

Spennerianum Gd.

Nymphaea

alba L.

biradiata Sommerauer.

candida Prsl.

thermalis Cand.

Ocimum

Basilicum L.

Oenanthe

crocata L.

fistulosa L.

Lachenalii Gml.

peucedanifolia Poll.

Phellandrium Lmk.

pimpinelloides L.

silaifolia M. B.

Oenanthe

Tabernaemontani Gml.
virgata Poir.

Oenothera

biennis L.
muricata L.

Onobrychis

alba Dsv.
arenaria Cand.
montana Cand.
sativa Lmk.

Ononis

hircina Jacq.
Natrix Lmk.
repens L.
spinosa L.

Onopordum

Acanthium L.
illyricum L.

Onosma

arenarium W. et K.
echioides L.
stellulatum W. et K.

Ophrys

apifera Hds.

Opuntia

vulgaris Mill.

Orchis

coryophora L.
cruenta Rtz.
galeata Lmk.
haematodes Rchb.
latifolia L.

Orchis

maculata L.
mascula L.
ustulata L.

Origanum

creticum Cand.
heracleoticum L.
hirtum Lk.
Majorana L.
vulgare L.

Orlaya

grandiflora Hfm.
platycarpus Kch.

Ornithogalum

pyrenaicum L.

Ornithopus

perpusillus L.

Orobanche

amethystea Thll.
arenaria Brkh.
caerulea Vill.
cruenta Bert.
Epythimum Cand.
flava Mart.
Galii Dub.
gracilis Sm.
loricata Rchb.
lucorum Braun.
minor Sutt.
ramosa L.
Rapum Thll.
Salviae F. W. Sch.
variegata Willr.

Orobis

- luteus L.
 niger L.
 pallescens W. et K.
 tristis Lang.

Oryza

- sativa L.

Ostericum

- palustre Bess.

Oxalis

- corniculata L.
 stricta L.

Oxyria

- digyna Cmbd.

Oxytropis

- campestris Cand.
 cyanea M. B.
 foetida Cand.
 lapponica Gd.
 montana Cand.
 pilosa Cand.
 sordida Gd.
 triflora Hpp.
 uralensis Cand.

Paederota

- ageria L.
 Bonarota L.

Paliurus

- aculeatus Lmk.

Pallenis

- spinosa Cass.

Panicum

- Burmanni Rtz.

Panicum

- capillare L.
 ciliare Rtz.
 Crus galli L.
 glabrum Gd.
 miliaceum L.
 sanguinale L.
 undulatifolium Ard.

Papaver

- alpinum L.
 Argemone L.
 aurantiacum Lois.
 Burseri Crntz.
 dubium L.
 hybridum L.
 Rhoeas L.
 somniferum L.

Parietaria

- diffusa M. et K.
 erecta W. et K.

Parnassia

- palustris L.

Passerina

- annua Wickstr.

Pastinaca

- Fleischmanni Hladn.
 opaca Brnh.
 sativa L.

Pedicularis

- asplenifolia Floerk.
 atrorubens Schlich.
 Barrelieri Rchb.
 comosa L.

Pedicularis

- fasciculata Bell.
- foliosa L.
- Jacquinii Kch.
- incarnata Jacq.
- palustris L.
- Portenschlagii Saut.
- recutita L.
- rosea Wulf.
- rostrata L.
- Sceptrum Carolinum L.
- sudetica W.
- sylvatica L.
- tuberosa L.
- versicolor Whlrb.
- verticillata L.

Peganum

- Harmala L.

Peplis

- Portula L.

Petrocallis

- pyrenaica R. Br.

Petroselinum

- sativum Hoffm.
- segetum Kch.

Peucedanum

- alsaticum L.
- austriacum Kch.
- Cervaria Lap.
- Chabraei Rchb.
- longifolium W. et K.
- montanum Kch.
- officinale L.

Peucedanum

- Oreoselinum Mch.
- parisiense Cand.
- petraeum Noë.
- rablense Kch.
- Schottii Bess.
- sibiricum W.
- venetum Kch.
- verticillare Kch.

Phaca

- alpina Jacq.
- astragalina Cand.
- australis L.
- frigida L.

Phalaris

- arundinacea L.
- canariensis L.

Phaseolus

- multiflorus W.
- vulgaris L.

Phleboanthe

- Laxmanni Tsch.

Phleum

- alpinum L.
- arenarium L.
- asperum Vill.
- Boehmeri Wib.
- capitatum Sep.
- Michellii All.
- pratense L.

Phlomis

- pungens Bess.
- tuberosa L.

Phoenixopus

- muralis* Kch.
ramosissimus Rchb.
vimineus Rchb.

Pholiurus

- pannonicus* Trn.

Phragmites

- communis* Trn.

Physalis

- Alkekengi* L.

Phyteuma

- betonicifolium* Vill.
canescens W. et K.
comosum L.
fistulosum Rchb.
globulariaefolium H. et St.
Halleri All.
hemisphaericum L.
humile Schlch.
inaequatum W. et K.
Michellii All.
orbiculare L.
pauciflorum L.
Scheuchzeri All.
scorzonerifolium Vill.
Sieberi Spr.

Phytolacca

- decandra* L.

Picridium

- vulgare* Dsf.

Pieris

- crepoides* Saut.
hieracioides L.

Pieris

- hispidissima* Bartl.
ruderalis Schm.
umbellata N. E.

Pimpinella

- alpina* Hst.
Anisum L.
nigra W.
saxifraga L.

Pinardia

- coronaria* Less.

Pinguicula

- alpina* L.
grandiflora Lmk.
leptoceras Rchb.
longifolia Cand.

Pinus

- Pumilio* L.
uncinata Ram.

Piptatherum

- multiflorum* R. Br.

Pisum

- arvense* L.
maritimum L.
sativum L.

Plantago

- alpina* L.
altissima L.
arenaria W. et K.
Cornuti Gou.
Coronopus L.
Cynops L.
hungarica W. et K.

Plantago

- lanceolata* L.
- major* L.
- maritima* L.
- maxima* Ait.
- media* L.
- montana* Lmk.
- Psyllium* L.
- pumila* L.
- saxatilis* M. B.
- serpentina* Lmk.

Platanthera

- bifolia* Rich.
- chlorantha* Cust.

Pleurospermum

- austriacum* Hfm.

Poa

- alpina* L.
- angustifolia* L.
- annua* L.
- badensis* Hnk.
- caesia* Sm.
- cenisia* All.
- compressa* L.
- fertilis* Hst.
- flexuosa* Whlb.
- Halleridis* R. et S.
- hybrida* Gd.
- laxa* Hnk.
- minor* Gd.
- nemoralis* L.
- sudetica* Hnk.
- supina* Schrd.
- trivialis* L.

Podospermum

- calcitrapifolium* Cand.
- Jacquinianum* Kch.
- laciniatum* Cand.
- muricatum* Cand.
- octangulare* Krtz.

Polemonium

- caeruleum* L.

Polycnemum

- arvense* L.
- verrucosum* Lang.

Polygala

- alpestris* Rchb.
- amara* L.
- amblyptera* Rchb.
- comosa* Schk.
- depressa* Wndr.
- major* Jacq.
- multicaulis* Tsch.

Polygonum

- alpinum* All.
- amphibium* L.
- aviculare* L.
- Bellardi* All.
- Bistorta* L.
- Convolvulus* L.
- dumetorum* L.
- Fagopyrum* L.
- Hydropiper* L.
- incanum* Schm.
- Kitaibelianum* Sadl.
- lapathifolium* L.
- maritimum* L.

Polygonum

minus Hds

mite Schrk.

nodosum P.

Persicaria L.

tataricum L.

viviparum L.

Polypogon

litoralis Sm.

monspeliensis Dsf.

Portulaca

oleracea L.

sativa Haw.

Potamogeton

acutifolius Lk.

compressus L.

crispus L.

densus L.

fluitans Rth.

gramineus L.

Hornemanni Mey.

hybridum Thll.

lucens L.

marinus L.

natans L.

nitens Web.

obtusifolius M. et K.

pectinatus L.

perfoliatus L.

praelongus Wulf.

pusillus L.

rufescens Schrd.

serratum L.

setaceum L.

Potamogeton

spatulatus Schrd.

trichoides Cham.

Potentilla

affinis Hst.

ambigua Gd.

anserina L.

argentea L.

aurea L.

caulescens L.

Clusiana Murr.

collina Wib.

frigida Vill.

grandiflora L.

Guentheri Phil.

hirta L.

impolita Whlb.

inclinata Vill.

intermedia L.

laciniosa Kit.

minima Hall fil.

multifida L.

nitida L.

nivea L.

norvegica L.

petiolulata Gd.

pusilla Hst.

reptans L.

rupestris L.

sabauda Cand.

salisburgensis Hnk.

supina L.

Poterium

glaucescens Rchb.

Poterium

Sanguisorba L.

Prenanthes

purpurea L.

tenuifolia L.

Primula

Auricula L.

Clusiana Tsch.

farinosa L.

Floerkeana Schrd.

glutinosa L. fil.

integrifolia L.

longiflora All.

minima L.

spectabilis Trtt.

truncata Lehm.

villosa Jacq.

Prismatocarpus

hybridus L'Her.

Speculum L'Her.

Prunella

alba Pall.

grandiflora Jacq.

intermedia Lk.

laciniata L.

parviflora P.

vulgaris L.

Prunus

semperflorens Ehrh.

Ptychotis

heterophylla Kch.

Pulicaria

dysenterica Grnt.

Pulicaria

viscosa Cass.

vulgaris Grtn.

Punica

Granatum L.

Pyrola

chlorantha Sw.

media Sw.

minor L.

rotundifolia L.

secunda L.

umbellata L.

uniflora L.

Radiola

linoides Gml.

Ranunculus

aconitifolius L.

acris L.

alpestris L.

aquatilis L.

arvensis L.

bulbosus L.

divaricatus Schrk.

Flammula L.

fluitans Lmk.

glacialis L.

gramineus L.

hederaceus L.

hybridus Bir.

lanuginosus L.

Lingua L.

montanus W.

muricatus L.

Ranunculus

- ophioglossifolius Vill.
 parnassifolius L.
 Philonotis Ehrh.
 polyanthemus L.
 pyrenaicus L.
 repens L.
 rutaefolius L.
 sceleratus L.
 Seguieri Vill.
 Thora L.
 Traunfellneri Hpp.
 Villarsii Cand.

Raphanus

- Raphanistrum L.
 sativus L.

Rapistrum

- perenne All.
 rugosum All.

Reseda

- lutea L.
 luteola L.
 mediterranea L.
 Phyteuma L.

Rhamnus

- cathartica L.
 pumila L.
 rupestris Scp.

Rhinanthus

- Alectorolophus Poll.
 alpinus Bmg.
 angustifolius Gml.

Rhinanthus

- major Ehrh.
 minor Ehrh.

Rhodiola

- rosea L.

Rhododendron

- ferrugineum L.
 hirsutum L.

Rhynchospora

- alba Vhl.
 fusca Vhl.

Rochelia

- stellulata Rchb.

Rosa

- affinis Strnb.
 alpina L.
 bicolor Jacq.
 canina L.
 glandulosa Bell.
 livida Hst.
 lutea Mill.
 micrantha Sm.
 microcarpa Bess.
 mitissima Gml.
 myriacantha Cand.
 pimpinellifolia Cand.
 punicea Mill.
 reversa Psl.
 rubiginosa L.
 rubrifolia Vill.
 sempervirens L.
 sepium Thll.
 solstitialis Bess.

Rosa

- spinosissima* L.
tomentosa Sm.
venusta Waitz.

Rubia

- tinctorum* L.

Rubus

- amoenus* Prtsch.
apiculatus Wh.
argenteus Wh.
caesius L.
carpinifolius Wh.
cinereus Rchb.
cordifolius Wh.
corylifolius Sm.
discolor Wh.
foliosus Wh.
fruticosus L.
fusco-ater Wh.
fuscus Wh.
glandulosus Bell.
Guentheri Wh.
hirtus W. et K.
humifusus Wh.
hybridus Vill.
hystrix Wh.
infestus Wh.
Köhleri Wh.
Lejeuni Wh.
Lingua Wh.
macroacanthus Wh.
macrophyllus Wh.
Menkei Wh.

Rubus

- pallidus* Wh.
pubescens Wh.
pygmaeus Wh.
Radula Wh.
Reichenbachii Wh.
rhamnifolius Wh.
rosaceus Wh.
rudis Wh.
saxatilis L.
scaber Wh.
Schlechtendalii Wh.
Schleicheri Wh.
Sprengelii Wh.
sylvaticus Wh.
thyrsiflorus Wh.
tomentosus Brkh.
vestitus Wh.
villicaulis Köhl.
vulgaris Wh.

Rumex

- Acetosa* L.
Acetosella L.
alpinus L.
aquaticus L.
arifolius All.
conglomeratus Murr.
crispus L.
glaucus Jacq.
hastifolius M. B.
Hydrolapathum Hds.
maritimus L.
maximus Schrb.
nemorosus Schrd.

Rumex

- obtusifolius L.
- palustris Sm.
- Patientia L.
- pratensis M. et K.
- pulcher L.
- purpureus Poir.
- sanguineus L.
- scutatus L.
- Steinii Beck.
- sylvestris Willr.

Ruta

- bracteosa Cand.
- divaricata Ten.
- graveolens L.

Saccharum

- strictum Spr.

Sagina

- apetala L.
- bryoides Fröhl.
- ciliata Fr.
- depressa Schultz.
- procumbens L.
- stricta Fr.

Sagittaria

- sagittaeifolia L.

Salicornia

- fruticosa L.

Salix

- arbuscula L.
- caesia Vill.
- foetida Schlch.
- glabra Scp.

Salix

- glauca L.
- herbacea L.
- Jacquiniana Hst.
- Kitaibeliana W.
- Myrsinites L.
- myrtilloides L.
- prunifolia Sm.
- reticulata L.
- retusa L.
- serpyllifolia Scp.
- Waldsteiniana W.

Salsola

- Kali L.
- lanata Pall.
- Soda L.

Salvia

- Aethiopis L.
- clandestina L.
- glutinosa L.
- officinalis L.
- pratensis L.
- Sclarea L.
- sylvestris L.
- verticillata L.

Sambucus

- Ebulus L.
- nigra L.

Samolus

- Valerandi L.

Sanguisorba

- auriculata Scp.
- officinalis Scp.

Santolina

Chamae-Ciparissus L.

Saponaria

lutea L.

ocymoides L.

officinalis L.

Vaccaria L.

Satureja

hortensis L.

montana L.

pygmaea Sieb.

variegata Hst.

Saussurea

alpina Cand.

discolor Cand.

pygmaea Spr.

Saxifraga

aizoides L.

Aizoon Jacq.

androsacea L.

arachnoidea Strnb.

aspera L.

atropurpurea Strnb.

biflora All.

bryoides L.

Burseriana L.

caesia L.

cernua L.

Clusii Gou.

controversa Strnb.

Cotyledon L.

crustata Hst.

cuneifolia L.

diapensioides Bell.

Saxifraga

elatior M. et K.

exarata Vill.

hieracifolia W. et K.

Hirculus L.

Hohenwartii Strnb.

Hostii Tsch.

hypnoides L.

Kochii Hrng.

luteo-purpurea Lap.

moschata Wulf.

muscoides Wulf.

mutata L.

nivalis L.

oppositifolia L.

patens Gd.

pedemontana All.

planifolia Spr.

recta Lap.

rotundifolia L.

Rudolphiana Hrnsc.

sedoides L.

Seguieri Spr.

squarrosa Sieb.

stellaris L.

stenopetala Gd.

tenella Wulf.

umbrosa L.

Vandelli Strnb.

Scabiosa

agrestis W. et K.

bannatica W. et K.

Columbaria L.

corniculata W. et K.

Scabiosa

- graminifolia L.
 gramuntia L.
 integrifolia L.
 lucida Vill.
 mollissima Cand.
 ochroleuca L.
 suaveolens Dsf.
 ucranica L.
 uralensis Murr.

Scandix

- Pecten Veneris L.

Schoenus

- mucronatus L.
 nigricans L.

Scilla

- autumnalis L.

Scirpus

- australis L.
 caespitosus L.
 compactus Krock.
 compressus P.
 fluitans L.
 Holoschoenus L.
 Hoppii Wh.
 lacustris L.
 Lejeunii Wh.
 littoralis Schrd.
 maritimus L.
 Michelianus L.
 mucronatus L.
 parvulus R. et S.
 pauciflorus Lghtf.

Scirpus

- pungens Vhl.
 radicans Schkr.
 romanus L.
 rufus Schrd.
 setaceus L.
 supinus L.
 sylvaticus L.
 Tabernaemontani Gml.
 trigonus Rth.
 triqueter L.

Scleranthus

- annuus L.
 neglectus Roch.
 perennis L.

Scolymus

- hispanicus L.

Scorzonera

- grandiflora Lap.
 hispanica L.
 parviflora Jacq.
 rosea W. et K.

Scrophularia

- aquatica L.
 Balbisii Hrnsm.
 canina L.
 Hoppii Kch.
 laciniata W. et K.
 nodosa L.
 Scopoli Hopp.

Scutellaria

- alpina L.
 Columnae All.

Scutellaria

- galericulata L.
- hastifolia L.
- minor L.
- pallida M. B.
- peregrina L.

Secale

- fragile M. B.

Sedum

- acre L.
- album L.
- Anacampseros L.
- annuum L.
- anopetalum Cand.
- atratum L.
- Cepaea L.
- dasyphyllum L.
- elegans Lej.
- Fabaria Kch.
- hispanicum L.
- maximum Sut.
- purpureum Rchb.
- reflexum L.
- repens Schleich.
- rupestre L.
- sexangulare L.
- stellatum L.
- Telephium L.
- villosum L.

Selinum

- Carvifolia L.

Sempervivum

- arachnoideum L.

Sempervivum

- arenarium Kch.
- Braunii Fnk.
- Funkii Braun.
- hirtum L.
- montanum L.
- soboliferum Sims.
- tectorum L.
- Wulfenii Hpp.

Senebiera

- Coronopus Poir.
- didyma P.

Senecio

- abrotanifolius L.
- aquaticus Hds.
- Cacaliaster Lmk.
- carniolicus W.
- cordatus Kch.
- denticulatus Müll.
- Doria L.
- Doronicum L.
- erraticus Bert.
- erucifolius L.
- Fuchsii Gml.
- Jacobaea L.
- Jacquinianus Rchb.
- incanus L.
- lividus L.
- lyratifolius Rchb.
- nemorensis L.
- paludosus L.
- rupestris W. et K.
- saracenicus L.

Senecio

- squalidus L.
- subalpinus Kch.
- sylvaticus L.
- uniflorus All.
- viscosus L.
- vulgaris L.

Serratula

- mollis Kch.
- nudicaulis L.
- Pollichii Cand.
- radiata M. B.
- Rhaponticum Cand.
- tinctoria L.

Seseli

- coloratum Ehrh.
- glauco Jacq.
- Gouani Kch.
- gracile W. et K.
- Hippomarathrum L.
- montanum L.
- rigidum W. et K.
- tortuosum L.
- varium Trev.

Sesleria

- disticha P.
- elongata Hst.
- microcephala Cand.
- sphaerocephala Ard.

Setaria

- glauca P. B.
- italica P. B.
- verticillata P. B.
- viridis P. B.

Sherardia

- arvensis L.

Sibbaldia

- procumbens L.

Sideritis

- hyssopifolia L.
- montana L.
- romana L.
- scordioides L.

Silau

- pratensis Bess.

Silene

- acaulis L.
- alpestris Jacq.
- Armeria L.
- chlorantha Ehrh.
- compacta Fisch.
- conica L.
- conoidea L.
- dinaria Spr.
- effusa Brnh.
- exscapa All.
- flavescens W. et K.
- gallica L.
- Gallingi Heuff.
- inaperta L.
- inflata Sm.
- italica P.
- Lerchenfeldiana Bmg.
- linicola Gml.
- longiflora Ehrh.
- maritima With.
- nemoralis W. et K.
- noctiflora L.

Silene

- nutans* L.
Otites Sm.
parviflora Ehrh.
pelidua Rchb.
petraea W. et K.
pudibunda Hfmsgg.
Pumilio Wulf.
pusilla W. et K.
quadrifida L.
rupestris L.
saponariaefolia Schott.
Saxifraga L.
sedoides Jacq.
Siegeri Bmg.
spergulifolia M. B.
sylvestris Schott.
tatarica Pers.
vallesia L.
vespertina Rtz.
viridiflora L.
viscosa P.
Zawadskii Herb.

Siler

- trilobum* Scp.

Silybum

- marianum* Grtn.

Sinapis

- alba* L.
arvensis L.
campestris Bess.
Cheiranthus Kch.

Sisymbrium

- acutangulum* Cand.

Sisymbrium

- austriacum* Jacq.
Columnae L.
Irio L.
Loeselii L.
officinale Scp.
Sophia L.
strictissimum L.

Sium

- latifolium* L.
Sisarum L.

Solanum

- Dillenii* Schlt.
Dulcamara L.
humile Brnh.
littorale Raab.
miniaturum Brnh.
nigrum L.
pterocaulon Rchb.
rubrum Mill.
tuberosum L.
villosum Lmk.

Soldanella

- alpina* L.
minima Hpp.
montana W.
pusilla Bmg.

Solidago

- alpestris* W. et K.
cambrica Hds.
graveolens Lmk.
Virga aurea L.

Sonchus

- alpinus* L.

Sonchus

- arvensis L.
- asper Vill.
- littoralis* Rchb.
- maritimus L.
- oleraceus L.
- palustris L.
- Plumieri L.

Sorbus

- Chamaemespilus Crtz.

Sorghum

- halepense P.

Soyeria

- hyoseridifolia Kch.
- montana Monn.

Sparganium

- natans L.
- ramosum Hds.
- simplex Hds.

Spartina

- stricta Rth.

Spergula

- arvensis L.
- glandulosa* Bess.
- maxima* Wh.
- nodosa L.
- saginoides L.
- subulata Sw.
- vulgaris* Bngh.

Spinacia

- inermis Mnch.
- spinosa Mnch.

Spiraea

- Aruncus L.
- denudata* Hn.
- Filipendula L.
- glauca* Schultz.
- salicifolia L.
- Ulmaria L.

Spiranthes

- aestivalis Rich.

Stachys

- alpina L.
- ambigua Sm.
- annua L.
- arvensis L.
- germanica L.
- lanata L.
- maritima L.
- palustris L.
- recta L.
- sylvatica L.

Stachelina

- dubia L.

Statice

- alpina Hpp.
- elongata Hfm.
- Limonium L.
- plantaginea All.
- purpurea Kch.
- scoparia Pall.
- scorzonerifolia* Krtz.

Stellaria

- cerastoides L.
- crassifolia Ehrh.

Stellaria*Dilleniana* Mnch.*Frieseana* Ser.*glauca* With.*graminea* L.*media* Vill.*nemorum* L.*neglecta* Wh.*uliginosa* Murr.**Stenactis***annua* Cass.**Stipa***Aristella* L.*capillata* L.**Stratiotes***aloides* L.**Streptopus***amplexifolius* Cand.**Sturmia***Loeselii* Rchb.**Suaeda***hyssopifolia* Pall.*sedifolia* Pall.**Subularia***aquatica* L.**Succisa***australis* Rchb.*pratensis* Mnch.**Swertia***perennis* L.*punctata* Bmg.**Syrenia***angustifolia* Rchb.**Tamarix***gallica* L.**Tanacetum***Balsamita* L.*vulgare* L.**Taraxacum***nigricans* Rchb.*officinale* Wigg.*serotinum* Poir.**Telekia***speciosa* Bmg.**Telephium***Imperati* L.**Tetragonolobus***purpureus* Mnch.**Teucrium***Botrys* L.*capitatum* L.*Chamaedrys* L.*flavum* L.*montanum* L.*Polium* L.*scordioides* Schrb.*Scordium* L.*Scorodonia* L.**Thalictrum***alpestre* Gd.*angustifolium* L.*collinum* Willr.*elatum* Murr.*flavum* L.*foetidum* L.*galioides* Nestl.*medium* Jacq.

Thalictrum

- minus L.
- Morisoni Gml.
- nutans Dsf.
- rufinerve Lej.
- saxatile Cand.
- simplex L.

Thesium

- alpinum L.
- ebracteatum Hn.
- fulvipes Grss.
- intermedium Schrd.
- montanum Ehrh.
- pratense Ehrh.
- ramosum Hn.
- rostratum M. et K.

Thlaspi

- arvense L.
- rotundifolium Gd.

Thrinicia

- hirta Rth.
- hispida Rth.
- tuberosa Cand.

Thymus

- angustifolius Schrb.
- Chamaedrys Fr.
- humifusus Brnh.
- lanuginosus Schk.
- pannonicus All.
- Serpyllum L.
- vulgaris L.

Thyselinum

- palustre Hfm.

Tilia

- argentea Dsf.
- corylifolia Hst.
- europaea L.
- grandifolia Ehrh.
- parvifolia Ehrh.

Tofieldia

- borealis Whlb.
- calyculata Whlb.
- glacialis Gd.

Tordylium

- maximum L.

Torilis

- Anthriscus Gml.
- helvetica Gml.
- neglecta R. et S.

Tormentilla

- erecta L.
- reptans L.

Tozzia

- alpina L.

Tragopogon

- floccosus W. et K.
- major Jacq.
- orientalis L.
- porrifolius L.
- pratensis L.
- revolutus Schwg.

Tragus

- racemosus Dsf.

Trapa

- natans L.

Tribulus

- terrestris L.

Trientalis

europaea L.

Trifolium

agrarium L.

alpestre L.

alpinum L.

angustifolium L.

arvense L.

badium Schrb.

campestre Schrb.

caespitosum Reyn.

conicum P.

elegans Sav.

expansum W. et K.

filiforme L.

fragiferum L.

hybridum L.

incarnatum L.

medium L.

Michelianum Sav.

montanum L.

nivale Sieb.

noricum Wulf.

ochroleucum L.

pallescens Schrb.

pannonicum L.

patens Schrb.

pratense L.

procumbens L.

repens L.

resupinatum L.

rubens L.

sativum Rchb.

saxatile All.

Trifolium

spadiceum L.

stellatum L.

striatum L.

tomentosum L.

vesiculosum Sav.

Triglochin

maritimum L.

palustre L.

Trigonella

corniculata L.

Foenum graecum L.

gladiata Stev.

monspeliaca L.

Triodia

decumbens P. B.

Triticum

acutum Cand.

caninum Schrb.

cristatum Schrb.

glaucum Dsf.

junceum L.

pungens P.

repens L.

rigidum Schrö.

strictum Deth.

villosum M. B.

Trochiscanthes

nodiflorus Kch.

Trollius

europaeus L.

Tunica

Saxifraga Scp.

Turgenia*latifolia* Hfm.**Turritis***glabra* L.**Typha***angustifolia* L.*elatior* Bngh.*latifolia* L.**Udora***lithuanica* Bess.*occidentalis* Pursh.**Urospermum***Dalechampii* Dsf.**Urtica***dioica* L.*pilulifera* L.*urens* L.**Utricularia***intermedia* Hn.*minor* L.*neglecta* Lehm.*vulgaris* L.**Vaccinium***Oxycoccos* L.*uliginosum* L.*Vitis* *Idaea* L.**Valeriana***celtica* L.*elongata* L.*montana* L.*officinalis* L.*Phu* L.*saliunca* All.**Valeriana***sambucifolia* Mik.*saxatilis* L.*supina* L.*tripteris* L.**Valerianella***Auricula* Cand.*dentata* Cand.*hamata* Bast.*Morisonii* Cand.**Vallisneria***spiralis* L.**Veratrum***album* L.*Lobelianum* Brnh.*nigrum* L.**Verbascum***adulterinum* Kch.*australe* Schrd.*austriacum* Schott.*banaticum* Schrd.*Blattaria* L.*Chaixi* Vill.*collinum* Schrd.*condensatum* Schrd.*cuspidatum* Schrd.*elongatum* W.*floccosum* W. et K.*lanatum* Schrd.*Lychnitis* L.*mixtum* Rm.*montanum* Schrd.*nemorosum* Schrd.

Verbascum

nigrum L.
 nothum Kch.
 orientale M. B.
pallidum N. E.
 phlomoides L.
 phoeniceum L.
 pulverulentum Vill.
 pyramidatum M. B.
 ramigerum Schrd.
repandum W.
 rubiginosum W. et K.
 Schottianum Schrd.
 Schraderi Mey.
 sinuatum L.
 speciosum Schrd.
 spurium Kch.
 Thapsus L.
 versiflorum Schrd.

Verbenä

officinalis L.

Veronica

agrestis L.
 alpina L.
alternifolia Lej.
amethystina W.
 Anagallis L.
 aphylla L.
 arvensis L.
Barrelieri Schott.
 Beccabunga L.
 bellidioides Wulf.
crenulata Hfm.
 foliosa W. et K.

Veronica

fruticulosa L.
 glabra Ehrh.
 hybrida L.
 latifolia L.
laxiflora Lej.
 longifolia L.
 maritima L.
 nitens Hst.
 officinalis L.
orchidea Crntz.
 petraea Stev.
 saxatilis Jacq.
 scutellata L.
 serpyllifolia L.
 spicata L.
 spuria L.
squamosa Prsl.
 Teucrium Vahl.
 urticifolia L.

Vicia

biennis L.
Bobartii Forst.
 cassubica L.
 cordata Wulf.
 Cracca L.
 dumetorum L.
 Ervilia W.
 Faba L.
 gracilis Lois.
 grandiflora Sep.
 hirsuta Kch.
 hirta Balb.
 hybrida L.

Vicia

lutea L.
monantha Kch.
onobrychioides L.
oroboides Wlf.
pannonica Jacq.
pisiformis L.
polyphylla Kch.
sativa L.
sepium L.
sordida M. B.
sylvatica L.
tenuifolia Rth.
tetrasperma Kch.
uncinata Rchb.
villosa Rth.

Villarsia

Nymphoides Vent.

Viola

alpina Jacq.
biflora L.
calcarata L.
cenisia L.
declinata W. et K.
elatio Fr.
lutea Sm.
palustris L.
pinnata L.
rothomagensis Dsf.
tricolor L.
valderia All.

Viola

Zoisii Wulf.

Vitex

Agnus castus L.

Wahlenbergia

Erinus Lk.
hederacea Rchb.

Wiborgia

Acmella Rth.

Willemetia

apargioides Cass.

Wulfenia

carinthiaca Jacq.

Xanthium

spinosum L.
Strumarium L.

Xeranthemum

annuum L.
cylindricum Sm.

Zahlbrucknera

paradoxa Rchb.

Zannichellia

gibberosa Rchb.
major Bng.
palustris L.
pedunculata Rchb.
repens Bng.

Zea

Mays L.

Zizyphus

vulgaris Lk.

AUGUSTUS.

Abutilon

Avicennae Grtn.

Achillea

alpina L.

ambigua Poll.

atrata L.

Clavenae L.

Clusiana Tsch.

crithmifolia W. et K.

dentifera Cand.

lanata Spr.

macrophylla L.

magna L.

Millefolium L.

moschata Wulf.

nana Wulf.

nobilis L.

ochroleuca Ehrh.

odorata L.

pectinata W.

polyphylla Schleich.

Ptarmica L.

scabra Hst.

stricta Schleich.

tanacetifolia All.

Thomasiana Hall. fil.

valesiaca Sut.

Aconitum

Anthora L.

Cammarmum Jacq.

Aconitum

cernuum Wulf.

exaltatum Brnh.

formosum Rchb.

hians Rchb.

Koelleianum Rchb.

laetum Rchb.

molle Rchb.

multifidum Kch.

Napellus L.

neubergense Rchb.

paniculatum Lmk.

rostratum Brnh.

Stoerkeanum Rchb.

tauricum Wulf.

toxicum Rchb.

variegatum L.

Acinos

rotundifolius P.

villosus P.

Adenophora

suaveolens Fisch.

Adenostyles

albifrons Rchb.

alpina B. et F.

leucophylla Rchb.

Adonis

autumnalis L.

flammea Jacq.

Aethusa*cynapioides* M. B.*Cynapium* L.**Agave***americana* L.**Agrimonia***Eupatoria* L.*odorata* Ait.*repens* L.**Agrostis***alpina* Scp.*canina* L.*rupestris* All.**Aira***altissima* Lmk.*caespitosa* L.*flexuosa* L.*uliginosa* Wh.**Ajuga***Chamaepitys* Schrb.**Alchemilla***alpina* L.*arvensis* Scp.*fissa* Schumm.*pentaphyllea* L.**Alisma***graminifolium* Ehrh.*lanceolatum* With.*natans* L.*parnassifolium* L.*Plantago* L.*ranunculoides* L.**Allium***acutangulum* Schrd.**Allium***carinatum* Sm.*fallax* Don.*fistulosum* L.*flavum* L.*flexum* W. et K.*foliosum* Clar.*moschatum* L.*ochroleucum* W. et K.*oleraceum* L.*Ophioscorodon* Don.*paniculatum* L.*rotundum* L.*sativum* L.*Schoenoprasum* L.*saxatile* M. B.*sibiricum* W.*suaveolens* Jacq.*Victorialis* L.**Alopecurus***fulvus* Sm.*geniculatus* L.**Alsine***aretioides* M. et K.*austriaca* M. et K.*Gerardi* W.*Jacquini* Kch.*lanceolata* M. et K.*laricifolia* Whlbg.*liniflora* L.*marina* M. et K.*recurva* Whlbg.*rostrata* Kch.

Alsine

rubra Whlbg.
 sedoides Froel.
 stricta Whlbg.
 tenuifolia Whlbg.
 Villarsii M. et K.

Althaea

cannabina L.
 hirsuta L.
 officinalis L.
 pallida Kit.

Alyssum

alpestre L.
 elatum Krtz.
 Wulfenianum Brnh.

Amaranthus

adscendens Lois.
 Blitum L.
 prostratus Balb.
 retroflexus L.
 sylvestris Dsf.
 viridis L.

Ammi

majus L.

Ammophila

arenaria Lk.
 baltica Lk.

Anagallis

arvensis L.
 caerulea Schrb.
 tenella L.

Anarrhinum

bellidifolium Dsf.

Anchusa

leptophylla R. et S.
 officinalis L.

Andropogon

distachyus L.
 Ischaemum L.

Androsace

alpina Lmk.
 carnea L.
 Chamaejasme Hst.
 helvetica Gd.
 lactea L.
 obtusifolia All.
 villosa L.

Anemone

alpina L.
 baldensis L.
 Halleri All.
 myrrhidifolia Vill.
 narcissiflora L.
 sulphurea L.

Anethum

graveolens L.

Angelica

montana Schlb.
 pyrenaea Spr.
 sylvestris L.

Anthemis

alpina L.
 arvensis L.
 austriaca Jacq.
 Cotula L.
 nobilis L.

Anthemis

styriaca Vst.
 tinctoria L.
 Triumphetti All.

Anthericum

ramosum L.

Anthyllis

alpestris Rchb.

Antirrhinum

majus L.
 Orlontium L.

Apium

graveolens L.

Apocynum

venetum L.

Aquilegia

alpina L.
 pyrenaica Cand.

Arabis

alpina L.
 caerulea Hnk.

Archangelica

littoralis Ag.
 officinalis Hfm.

Arenaria

biflora L.
 ciliata L.
 multicaulis Wulf.
 serpillifolia L.
 thesiifolia Froel.
 viscida Lois.

Aretia

Vitaliana L.

Arnica

montana L.

Aronicum

Bauhini Rchb.
 Clusii Kch.
 Doronicum Rchb.
 glaciale Rchb.
 scorpioides Kch.

Arrhenatherum

elatus M. et K.

Artemisia

Abrotanum L.
 Absinthium L.
 austriaca Jacq.
 Baumgartenii Bess.
 caerulea L.
 campestris L.
 camphorata Vill.
 Dracunculus L.
 gallica W.
 glacialis L.
 helvetica Schleh.
 laciniata W.
 monogyna W. et K.
 Mutellina Vill.
 pedemontana Balb.
 pontica L.
 salina W.
 saxatilis W.
 scoparia W. et K.
 spicata Wulf.
 vulgaris L.

Asparagus

acutifolius L.

Asperula

- Aparine Schott.
 hexaphylla All.
 longiflora W. et K.

Aster

- alpinus L.
 Amellus L.
 punctatus W. et K.
 salignus W.
 Tripolium L.

Asteriscus

- aquaticus Less.

Astragalus

- austriacus L.
 contortuplicatus L.
 glycyphyllos L.
 leontinus Wulf.
 Onobrychis L.

Astrantia

- carniolica Wulf.
 intermedia M. B.
 major L.
 minor L.

Athamanta

- cretensis L.
 Matthioli L.

Atragene

- alpina L.

Atriplex

- erecta Sm.
 hastata L.
 hortensis L.
 laciniata L.

Atriplex

- latifolia Whlbg.
 littoralis L.
 microsperma W. et K.
 nitens Rbt.
 oblongifolia W. et K.
 oppositifolia Cand.
 patula L.
 rosea L.
 veneta W.

Atropa

- Belladonna L.

Avena

- alpestris Hst.
 alpina Sm.
 argentea W.
 brevis Rth.
 carpatica Hst.
 distichophylla Vill.
 fatua L.
 hirsuta Rth.
 orientalis Schrb.
 planiculmis Schrd.
 pratensis L.
 sempervirens Vill.
 sterilis L.
 strigosa Schrb.
 subspicata Clairv.
 versicolor Vill.

Azalea

- procumbens L.

Ballota

- foetida Lmk.

Ballota

- nigra* L.
ruderalis Fr.
urticaefolia Ortm.

Barkhausia

- foetida* Cand.
setosa Cand.

Beckmannia

- erucaeformis* Hst.

Bellis

- perennis* L.

Berula

- angustifolia* Kch.

Beta

- Cicla* L.
maritima L.
vulgaris L.

Betonica

- Alopecuros* L.
hirsuta L.
hirta Rchb.
incana Ait.
officinalis L.
stricta Ait.

Bidens

- bipinnata* L.
cernua L.
tripartita L.

Biscutella

- ambigua* Cand.
laevigata L.
lucida Cand.
saxatilis Schlch.

Blitum

- Bonus Henricus* C. A. M.
capitatum L.
glaucum Kch.
rubrum Rchb.
virgatum L.

Borrago

- officinalis* L.

Brachypodium

- sylvaticum* R. et S.

Braya

- pinnatifida* L.
supina L.

Bromus

- asper* Murr.
erectus Hds.
multiflorus Sm.
secalinus L.
sterilis L.

Bruckenthalia

- spiculifolia* Rchb.

Bryonia

- alba* L.
dioica L.

Bulliarda

- aquatica* Cand.
Vaillantii Cand.

Bupthalmum

- grandiflorum* L.
speciosissimum Ard.
salicifolium L.

Bupleurum

- aristatum* Bartl.

Bupleurum

- baldense* W. et K.
caricifolium W.
falcatum L.
Gerardi Jacq.
graminifolium Vhl.
junceum L.
longifolium L.
ranunculoides L.
semicompositum L.
stellatum L.
tenuissimum L.

Butomus

- umbellatus* L.

Cakile

- aegyptiaca* W.
maritima Sep.

Calamagrostis

- acutiflora* Cand.
alpina Hst.
Epigeios Rth.
Halleriana Cand.
Hübneriana Rchb.
lanceolata Rth.
littorea Cand.
montana Hst.
stricta Spr.
sylvatica Cand.
tenella Hst.

Calamintha

- Acinos* Clairv.
alba Rchb.
alpina Lmk.

Calamintha

- grandiflora* Mnch.
Nepeta Clairv.
officinalis Mnch.
thymifolia Rchb.

Calendula

- arvensis* L.

Calla

- palustris* L.

Callitriche

- autumnalis* L.
hamulata Kütz.
platycarpa Kütz.
stagnalis Sep.
vernalis Kütz.

Calluna

- vulgaris* Slsb.

Campanula

- barbata* L.
Baumgartenii Beck.
bononiensis L.
carnica Schied.
carpathica L.
cenisia L.
Cervicaria L.
excisa Schlecht.
graminifolia L.
Hostii Bmg.
latifolia L.
linifolia Cand.
microphylla Kit.
Morettiana Rchb.
pulla L.

Campanula

- pusilla Hnk.
 pyramidalis L.
 Raineri Perp.
 rapunculoides L.
 Rapunculus L.
 rhomboidalis L.
 rotundifolia L.
 Scheuchzeri Vill.
 thyrsoides L.
 Trachelium L.
 uniflora Vill.
 urticifolia Schm.
 valdensis All.
 Waldsteiniana R. et Sch.
 Zoisii Wulf.

Camphorosma

- monspeliaca L.
 ovata W. et K.

Cannabis

- sativa L.

Capsella

- Bursa pastoris Mch.

Capsicum

- annuum L.

Cardamine

- alpina L.
 amara L.
 asarifolia L.
 resedifolia L.

Carduus

- acanthoides L.
 alpestris W. et K.

Carduus

- arctioides W.
 Argemone Lmk.
 candicans W. et K.
 carlinaefolius Lmk.
 crassifolius Hrnk.
 crispus L.
 defloratus L.
 hamulosus W. et K.
 nutans L.
 Personata L.
 platylepis Saut.
 polyanthemus L.
 pycnocephalus Jacq.

Carex

- aterrima Hpp.
 bicolor All.
 capillaris L.
 clavaeformis Hpp.
 curvula All.
 cyperoides L.
 firma Hst.
 foetida All.
 frigida All.
 fuliginosa Schrk.
 Gebhardi Hpp.
 Grypus Schk.
 lagopina Whlb.
 membranacea Hpp.
 microglochin Whlb.
 nigra All.
 Oederi Rtz.
 rigida Good.
 rupestris All.

Carex*sempervirens* Vill.*ustulata* Whlbg.**Carlina***acanthifolia* All.*acaulis* L.*corymbosa* L.*lanata* L.*longiflora* Rchb.*simplex* W. et K.*vulgaris* L.**Carpesium***abrotanoides* L.*cernuum* L.**Carthamus***tinctorius* L.**Carum***Bulbocastanum* Kch.**Centaurea***amara* Gd.*austriaca* W.*axillaris* W.*badensis* Trtt.*calcitrapa* L.*carniolica* Hst.*coriacea* W. et K.*cristata* Bartl.*Cyanus* L.*decipiens* Thll.*flosculosa* Rchb.*Jacea* L.*Kartschiana* Sep.*montana* L.*nervosa* W.**Centaurea***nigra* L.*nigrescens* W.*paniculata* L.*phrygia* L.*pratensis* Thll.*Scabiosa* L.*solstitialis* L.*spinulosa* Roch.*splendens* L.*Stoebe* W.*stricta* W. et K.*variegata* Lmk.**Centhranthus***angustifolius* Cand.*ruber* Cand.**Centunculus***minimus* L.**Cephalanthera***rubra* Rich.**Cephalaria***alpina* Schrd.*leucantha* Schrd.*transsylvanica* Schrd.**Cerastium***alpinum* L.*ciliatum* W. et K.*glaciale* Gd.*glomeratum* Thll.*lanatum* Lmk.*latifolium* L.*ovatum* Hpp.*pedunculatum* Gd.

Cerastium

strictum L.
tetragonum Bmg.
triviale Lk.

Ceratophyllum

demersum L.
platyacanthum Cham.

Cerinth

alpina Kit.
major L.
strigosa Rchb.

Chaerophyllum

aromaticum L.
elegans Gd.
hirsutum L.
maculatum W.
Villarsii Kch.

Chaiturus

Marrubiastrum Rchb.

Chamaeorchis

alpina Rich.

Chelidonium

laciniatum Mill.
majus L.

Chenopodium

acutifolium Kit.
album L.
ambrosioides L.
Botrys L.
ficifolium Sm.
glomerulosum Rchb.
hybridum L.
melanospermum Wllr.
murale L.

Chenopodium

opulifolium Schrd.
paganum Rchb.
polyspermum L.
rhombifolium Mhlmb.
urbicum L.
viride L.
Vulvaria L.

Cherleria

sedoides L.

Chlora

acuminata K. et Z.
perfoliata L.
serotina Kch.

Chondrylla

acanthophylla Wllr.
juncea L.
latifolia M. B.
prenanthoides Vill.
rigens Rchb.

Chrysanthemum

alpinum L.
atratum Gd.
ceratophylloides All.
coronopifolium Vill.
inodorum S.
Leucanthemum L.
macrophyllum W. et K.
maritimum P.
Parthenium P.
rotundifolium W. et K.
segetum L.
uliginosum Krtz.
Zawadzki Herb.

Chrysocoma

- Linosyris* L.
villosa L.

Cicer

- arietinum* L.

Cichorium

- Endivia* L.
Intibus L.

Cicuta

- virosa* L.

Cimicifuga

- foetida* L.

Cineraria

- alpestris* Hpp.
capitata Whlb.
crispa L. fil.
crocea Trtt.
longifolia Jacq.
ovirensis Kch.
papposa Rchb.
rivularis W. et K.
Schkuhrrii Rchb.
sudetica Kch.

Circea

- alpina* L.
intermedia Ehrh.
lutetiana L.

Cirsium

- Acarna* Cand.
acaule All.
ambiguum All.
arvense Scp.
bulbosum Cand.
canum All.

Cirsium

- carniolicum* Scp.
Cervini Thm.
Chailleti Gd.
decoloratum Kch.
eriophorum Scp.
Erisithales Scp.
heterophyllum All.
hybridum Kch.
Lachenalii Kch.
lacteum Schlich.
lanceolatum Scp.
montanum Rchb.
nemorale Rchb.
ochroleucum All.
oleraceum Scp.
palustre Scp.
pannonicum Gd.
pauciflorum Rchb.
semidecurrens Rcht.
setosum M. B.
spinosissimum Scp.
subalpinum Gd.
tataricum Wimm.
Zizianum Kch.

Cladium

- Mariscus* R. Br.

Clematis

- angustifolia* Jacq.
Flammula L.
recta L.
Vitalba L.
Viticella L.

Clinopodium

- vulgare* L.

Cnidium

apioides Spr.

Monnieri Cuss.

venosum Kch.

Colchicum

alpinum Cand.

autumnale L.

Coleanthus

subtilis Seid.

Conioselinum

Fischeri W. et G.

Conium

maculatum L.

Convolvulus

sepium L.

Soldanella L.

Conyza

squarrosa L.

Corallorrhiza

innata R. Br.

Coriandrum

sativum L.

Corispermum

intermedium Schwg.

Marschallii Stev.

microspermum Hst.

nitidum Kit.

Coronilla

coronata Cand.

varia L.

Corrigiola

littoralis L.

Corydalis

acaulis P.

claviculata Cand.

ochroleuca Kch.

Corynephorus

canescens P. B.

Cotula

coronopifolia L.

Crepis

alpestris Tsch.

aurea Tsch.

blattarioides W.

grandiflora Tsch.

hieracioides W. et K.

Jacquini Tsch.

lapsanifolia Rchb.

lodomiriensis Bess.

pulchra L.

pygmaea L.

rigida W. et K.

sibirica L.

succisaefolia Tsch.

virens L.

Crithmum

maritimum L.

Crocus

sativus All.

speciosus M. B.

Crucianella

molluginoides M. B.

Crupina

vulgaris P.

Crypsis

aculeata Ait.

Crypsis

alopecuroides Ait.

schoenoides Ait.

Cucubalus

bacciferus L.

Cucumis

Melo L.

sativus L.

Cucurbita

Melopepo L.

Pepo L.

Cuscuta

alba Prsl.

Epilinum Wh.

Epithymum L.

europaea L.

monogyna Vhl.

Cyclamen

europaeum Mill.

hederifolium Ait.

Cynanchum

medium R. Br.

Vincetoxicum R. Br.

Cynara

Cardunculus L.

Scolymus L.

Cynodon

Dactylon P.

Cyperus

badius Dsf.

difformis L.

esculentus L.

flavescens L.

Cyperus

fuscus L.

glaber L.

glomeratus L.

longus L.

Monti L.

pannonicus L.

patulus Hst.

virescens Hfm.

Cystus

austriacus L.

Czakia

Liliastrum Andrz.

Daphne

striata Trtt.

Datura

Stramonium L.

Tatula L.

Daucus

Carota L.

Delphinium

Ajacis L.

Consolida L.

hybridum W.

Dianthus

alpestris H. et St.

alpinus L.

arenarius L.

Armeria L.

asper Rehb.

barbatus L.

caesius Sm.

carthusianorum L.

Dianthus*caryophylloides* Schlt.*Caryophyllus* L.*collinus* W. et K.*deltoides* L.*diutinus* Kit.*glacialis* Hnk.*monspessulanus* L.*neglectus* Lois.*nitidus* W. et K.*plumarius* L.*plumosus* Spr.*prolifer* L.*Scheuchzeri* Rchb.*Seguierii* Vill.*serotinus* W. et K.*superbus* L.*sylvaticus* Hpp.*sylvestris* Wulf.*vaginatus* Vill.*virgineus* Jacq.**Digitalis***ferruginea* L.*lutea* L.*media* Rth.*ochroleuca* Lndl.*purpurascens* Rth.*purpurea* L.**Diotis***ceratoides* W.**Diploaxis***muralis* Cand.*tenuifolia* Cand.**Dipsacus***fullonum* Mill.*laciniatus* L.*pilosus* L.*sylvestris* Mill.**Doronicum***austriacum* Jacq.*caucasicum* M. B.*longifolium* Rchb.**Draba***frigida* Saut.*Johannis* Hst.*laevigata* Hpp.*lapponica* W.*stellata* Jacq.*tomentosa* Whlbn.**Dracocephalum***Moldavica* L.*Ruyschiana* L.**Drosera***intermedia* Hn.*longifolia* L.*obovata* M. et K.*rotundifolia* L.**Dryas***octopetala* L.**Ecbalium***Elaterium* Rich.**Echinophora***spinosa* L.**Echinops***exaltatus* Schrd.*humilis* M. B.

Echinops*paniculatus* Jacq. fil.*Ritro* L.*ruthenicus* M. B.*sphaerocephalus* L.**Echinospermum***Lappula* Lhm.*squarrosus* Rehb.**Echium***italicum* L.*Schifferi* Lang.*vulgare* L.*Wierzbickii* Hbtl.**Elatine***Alsinastrium* L.*hexandra* Cand.*Hydropiper* L.*triandra* Schk.**Elsholzia***cristata* W.**Elymus***arenarius* L.*europaeus* L.**Elyna***spicata* Schrd.**Epilobium***alpinum* L.*angustifolium* L.*collinum* Gml.*Dodonei* Vill.*Fleischeri* Hchst.*hirsutum* L.*hypericifolium* Tsch.**Epilobium***lanceolatum* S. et M.*montanum* L.*nutans* Tsch.*organifolium* Lmk.*palustre* L.*parviflorum* Schrb.*persicinum* Rehb.*rivulare* Whlb.*roseum* Schrb.*tetragonum* L.*trigonum* Schrk.*virgatum* Fr.**Epipactis***atrorubens* Hffm.*latifolia* All.*microphylla* Ehrh.*palustris* Crtz.*viridiflora* Rehb.**Epipogium***Gmelini* Rich.**Eragrostis***megastachia* Lk.*pilosa* P. B.*poaeoides* P. B.*verticillata* P. B.**Erianthus***Ravennae* P. B.**Erica***Tetralix* L.**Erigeron***acris* L.*alpinus* L.

Erigeron

- angulosus Gd.
canadensis L.
glabratus Hpp.
intermedius Trehs.
uniflorus L.
Villarsii Bell.

Eriophorum

- alpinum L.

Eritrichium

- Hacquetii Kch.
nanum Schr.

Erodium

- cicutarium L'Her.
moschatum L'Her.
pimpinellifolium Sm.

Erucastrum

- elongatum Rchb.
Pollichii Sch. et Sp.

Eryngium

- alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
maritimum L.

Erysimum

- cheiranthoides L.
odoratum Ehrh.

Erythraea

- capitata R. et S.
Centaurium P.
linariaefolia P.
pulchella Fr.
spicata P.

Eupatorium

- cannabinum L.

Euphorbia

- Chamaesyce L.
Esula L.
exigua L.
falcata L.
helioscopia L.
Lathyris L.
literata Jacq.
lucida W. et K.
maculata L.
nicaeensis All.
Peplis L.
Peplus L.
platyphyllos L.
stricta L.

Euphrasia

- lutea L.
micrantha Rchb.
minima Schlch.
Odontites L.
officinalis L.
pratensis Schchz.
salisburgensis Fnk.
serotina Lmk.
stricta Hst.
tricuspidata L.
viscosa L.

Falcaria

- Rivini Hst.

Farsetia

- incana R. Br.

Ferula*sylvatica* Bess.**Ferulago***galbanifera* Kch.**Festuca***alpina* Gd.*aurata* Gd.*borealis* M. et K.*Eskia* Ram.*flavescens* Bell.*gigantea* Vill.*Halleri* All.*heterophylla* Lmk.*nigrescens* Lmk.*pilosa* Hall. fil.*pumila* Vill.*rubra* L.*Scheuchzeri* Gd.*spadicea* L.*varia* Hnk.*violacea* Gd.**Ficus***Carica* L.**Filago***arvensis* L.*gallica* L.*germanica* L.*minima* Fr.*montana* L.*pyramidata* L.**Fimbristylis***annua* R. et S.*dichotoma* Vhl.**Foeniculum***officinale* All.**Fragaria***semperflorens* Duch.**Fumaria***officinalis* L.*parviflora* Lmk.*Vaillantii* Lois.**Galatella***cana* N.E.**Galega***officinalis* L.**Galeopsis***acuminata* Rchb.*angustifolia* Ehrh.*bifida* Bngh.*canescens* Schl.*intermedia* Vill.*Ladanum* L.*ochroleuca* Lmk.*pubescens* Bess.*Tetrahit* L.*versicolor* Curt.**Galium***anglicum* Hds.*Aparine* L.*aristatum* L.*boreale* L.*gracile* Willr.*helveticum* Gd.*insubricum* Gd.*Mollugo* L.*purpureum* L.

Galium

- rotundifolium L.
- saccharatum All.
- saxatile L.
- spurium L.
- tricorne With.
- trifidum L.
- Vaillantii* Cand.
- verum L.

Gatyonia

- globulifera Cass.

Gaya

- simplex Gd.

Gentiana

- acaulis L.
- Amarella L.
- asclepiadea L.
- bavarica L.
- brachyphylla Vill.
- campanulata Jacq.
- campestris L.
- ciliata L.
- cruciata L.
- excisa Prsl.
- filiformis L.
- frigida Hnk.
- Froelichii Hld.
- germanica W.
- glacialis Thm.
- hybrida Schlch.
- imbricata Fröl.
- lutea L.
- nana Wulf.

Gentiana

- nivalis L.
- obtusifolia W.
- pannonica Sep.
- Pneumonanthe L.
- prostrata Hnk.
- pumila Jacq.
- punctata L.
- purpurea L.
- rotundifolia Hpp.
- utriculosa L.
- verna L.

Geranium

- aconitifolium L'Her.
- argenteum L.
- columbinum L.
- divaricatum Ehrh.
- lucidum L.
- molle L.
- palustre L.
- pratense L.
- pusillum L.
- pyrenaicum L.
- robertianum L.
- rotundifolium L.
- sanguineum L.
- sylvaticum L.

Geum

- montanum L.
- reptans L.
- urbanum L.

Glyzeria

- aquatica Prsl.

Glyzeria

fluitans M. et K.
spectabilis M. et K.

Glyzyrrhiza

echinata L.

Gnaphalium

carpathicum Whlbg.
Leontopodium Sep.
luteo - album L.
margaritaceum L.
norvegicum Gunn.
nudum Hfm.
pusillum W.
supinum L.
sylvaticum L.
uliginosum L.

Goodyera

repens R. Br.

Gratiola

officinalis L.

Gymnadenia

ornithis Spr.

Gypsophyla

acutifolia Fisch.
altissima L.
fastigiata L.
muralis L.
paniculata L.
petraea Rchb.
repens L.

Halimus

pedunculatus Wlhr.
portulacoides Wlhr.

Hedysarum

obscurum L.

Heleocharis

acicularis R. Br.
multicaulis Sm.
ovata R. Br.
palustris R. Br.
uniglumis Lk.

Helianthemum

guttatum Mill.
oelandicum Whlbg.
polifolium Kch.
vulgare Grtn.

Helianthus

annuus L.

Helichrysum

angustifolium Cand.
arenarium Cand.

Heliotropium

europaeum L.

Helminthia

echioides Grtn.

Melosciadium

nudiflorum Kch.
repens Kch.

Hemerocallis

fulva L.

Heracleum

alpinum L.
asperum M. B.
austriacum L.
flavescens Bess.
longifolium Jacq.
palmatum Bess.

Heracleum*Panaces* Rehb.*sibiricum* L.*Sphondilium* L.**Herniaria***alpina* Vill.*glabra* L.*hirsuta* L.**Heteropogon***Allionii* R. et S.**Hibiscus***pentacarpus* L.*siriacus* L.*Trionum* L.**Hieracium***albidum* Vill.*alpicola* Schlch.*amplexicaule* L.*angustifolium* Hpp.*aurantiacum* L.*Auricula* L.*bifurcum* M. B.*boreale* Fr.*breviscapum* Cand.*bupleuroides* Gml.*cerinthoides* Krschl.*dentatum* Hpp.*echioides* W. et K.*foliosum* W. et K.*furcatum* Hpp.*glabratum* Hpp.*glanduliferum* Hpp.*Halleri* Vill.**Hieracium***Jacquinii* Vill.*incisum* Hpp.*laevigatum* W.*longifolium* Schlch.*murorum* L.*pallens* W. et K.*picroides* Vill.*Pilosella* L.*pilosellaeforme* Hpp.*porrifolium* L.*pratense* Tsch.*praenanthoides* Vill.*racemosum* W. et K.*ramosum* W. et K.*rotundatum* Kit.*sabaudum* L.*sabinum* S. et M.*saxatile* Jacq.*Schmidtii* Tsch.*Schraderi* Schlch.*statiacefolium* Vill.*sudeticum* Strnb.*umbellatum* L.**Hladnikia***golacensis* Kch.**Holcus***lanatus* L.*mollis* L.**Hordeum***murinum* L.**Horminum***pyrenaicum* L.

Humulus

Lupulus L.

Hutchinsia

brevicaulis Hpp.

Hydrocharis

Morsus ranae L.

Hypericum

Coris L.

elodes L.

hirsutum L.

humifusum L.

montanum L.

perforatum L.

pulchrum L.

quadrangulare L.

Richeri Vill.

tetrapterum Fr.

veronense Schrk.

Hypochoeris

Balbisii Rchb.

glabra L.

maculata L.

radicata L.

uniflora Vill.

Hyssopus

officinalis L.

Jasione

montana L.

perennis L.

Jasminum

officinale L.

Iberis

amara L.

Illecebrum

verticillatum L.

Impatiens

Noli tangere L.

Imperatoria

angustifolia Bll.

Ostruthium L.

Inula

britannica L.

Bubonium W.

crithmoides L.

ensifolia L.

germanica L.

Helenium L.

hirta L.

hybrida Bmg.

media M. B.

montana L.

Oculus Christi L.

Oetteliana Rchb.

salicina L.

squarrosa L.

suaveolens Jacq.

Vaillantii Vill.

Isnardia

palustris L.

Juncus

alpinus Vill.

balticus W.

brevirostris N. E.

bufonius L.

capitatus Weig.

castaneus Sm.

Juncus

compressus Jacq.
 conglomeratus L.
 diffusus Hpp.
 effusus L.
 Gerardi Lois.
 glaucus Ehrh.
 Hostii Tsch.
 Jacquinii L.
 lamprocarpus Ehrh.
 maritimus Lmk.
 obtusiflorus Ehrh.
 paniculatus Hpp.
 squarrosus L.
 stygius L.
 supinus Mch.
 sylvaticus Rchrd.
 Tenageia Ehrh.
 trifidus L.
 triglumis L.
 uliginosus Rth.

Juniperus

nana W.

Kentrophyllum

lanatum Cand.

Kernera

auriculata Rchb.
 saxatilis Rchb.

Knautia

arvensis Coult.
 ciliata Coult.
 dipsacifolia
 longifolia Kch.
 sylvatica Dub.

Kobresia

caricina W.

Kochia

arenaria Rth.
 hirsuta Nolt.
 prostrata Schrd.
 Scoparia Schrd.

Koeleria

hirsuta Gd.

Lactuca

augustana All.
 quercina L.
 sagittata W. et K.
 saligna L.
 sativa L.
 Scariola L.
 virosa L.

Lagenaria

vulgaris Ser.

Lamium

amplexicaule L.
 purpureum L.

Lappa

major Grtn.
 minor Cand.
 tomentosa Lmk.

Lapsana

communis L.
 foetida W.

Laserpitium

alpinum W. et K.
 Archangelica Wlf.
 asperum Crtz.

Laserpitium

- glabrum* Crtz.
hirsutum Lmk.
latifolium L.
marginatum W. et K.
peucedanoides L.
pruthenicum L.
Siler L.

Lasiagrostis

- Calamagrostis* Lk.

Lathyrus

- heterophyllus* L.
hirsutus L.
latifolius L.
palustris L.
sylvestris L.
tuberosus L.

Lavandula

- vera* Cand.

Lavatera

- Thuringiaca* L.

Leersia

- orizoides* Sw.

Leontodon

- asperus* Rchb.
autumnalis L.
Berinii Rchb.
caucasicus Rchb.
crispus Vill.
dubius Rchb.
hastilis L.
hispidus L.
pratensis Rchb.

Leontodon

- pyrenaicus* Gou.
Taraxaci Lois.
Villarsii Lois.

Leonurus

- Cardiaca* L.

Lepidium

- campestre* L.
graminifolium L.
ruderales L.

Levisticum

- officinale* Kch.

Libanotis

- athamantoides* Cand.
daucifolia Rchb.
montana All.
sibirica Kch.

Ligularia

- sibirica* Cass.

Ligusticum

- Seguieri* Kch.

Lilium

- Martagon* L.

Limosella

- aquatica* L.

Linaria

- alpina* Mill.
arvensis Dsf.
chloraefolia Rchb.
commutata Brnh.
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.

Linaria

- genistifolia Mill.
- italica Trev.
- littoralis Brnh.
- minor Dsf.
- simplex Cand.
- spuria Mill.
- striata Cand.
- vulgaris Mill.

Lindernia

- Pyxidaria All.

Linnaea

- borealis L.

Linum

- alpinum Jacq.
- angustifolium Hds.
- austriacum L.
- catharticum L.
- flavum L.
- maritimum L.
- usitatissimum L.
- viscosum L.

Lloydia

- serotina Slsb.

Lobelia

- Dortmanna L.

Lolium

- perenne L.

Lomatogonium

- carinthiacum R. Br.

Lotus

- corniculatus L.
- gracilis W. et K.

Lotus

- major Sep.
- tenuifolius Poll.

Luzula

- lutea Cand.
- spadicea Cand.
- spicata Cand.

Lychnis

- alpina L.
- coronaria Lmk.
- vespertina Sbth.

Lycopersicum

- esculentum Mill.

Lycopsis

- arvensis L.

Lycopus

- europaeus L.
- exaltatus L.

Lysimachia

- guestphalica Wh.
- Nummularia L.
- punctata L.
- vulgaris L.

Lythrum

- Hyssopifolia L.
- Salicaria L.
- tomentosum Vill.
- virgatum L.

Malachium

- aquaticum Fr.

Malaxis

- paludosa Sw.

Malva

Alcea L.
borealis Willm.
fastigiata Cav.
italica Poll.
moschata L.
rotundifolia L.
sylvestris L.

Marrubium

apulum Ten.
candidissimum L.
creticum Mill.
pannonicum Rehb.
peregrinum L.
vulgare L.

Medicago

falcata L.
Gerardi W. et K.
lupulina L.
procumbens Bess.
prostrata Jacq.
radiata L.
sativa L.
Willdenovii Bngl.

Melampyrum

arvense L.
cristatum L.
nemorosum L.
pratense L.
saxosum Bmg.
sylvaticum L.

Melilotus

arguta Rehb.

Melilotus

caerulea Lmk.
dentata W.
Kochiana W.
macrorrhiza P.
officinalis W.
Petitpierreana Kch.
vulgaris W.

Melissa

officinalis L.
romana Mill.

Melittis

grandiflora Sm.
Melissophyllum L.

Mentha

acutifolia Sm.
agrestis Sol.
aquatica L.
arvensis L.
balsamea W.
canescens Rth.
citrata Ehrh.
crispa L.
crispata Schrd.
dentata Rth.
gentilis Sm.
glabrata Vhl.
gratissima Wigg.
hirsuta L.
hirta W.
nemorosa W.
nepetoides Lej.
parviflora Schulz.

Mentha

Piperita L.
 pratensis Sol.
pubescens W.
 Pulegium L.
 rotundifolia L.
 sativa L.
 sylvestris L.
undulata W.
viridis L.

Menyanthes

trifoliata L.

Mercurialis

annua L.

Meum

athamanticum Jacq.
 Mutellina Grtn.

Micromeria

Juliana Bnth.

Mühringia

muscosa L.
 polygonoides M. et K.
 villosa Fenzl.

Molinia

caerulea Mnch.
littoralis Hst.
 serotina M. et K.

Molopospermum

cicutarium Cand.

Monotropa

glabra Brnh.
 Hypopytis L.

Montia

fontana L.

Myosotis

alpestris Schm.
 caespitosa Schulz.
 intermedia Lk.
lithospermifolia Hrn.
 palustris With.
 repens Don.
suaveolens Kit.

Myriophyllum

spicatum L.
 verticillatum L.

Myrtus

communis L.

Najas

alagnensis Poll.
 flexilis R. et Sch.
 major Rth.
 minor All.

Narthecium

ossifragum Hds.

Nasturtium

amphibium R. Br.
 anceps Rchb.
microphyllum Rchb.
 officinale R. Br.
 palustre Cand.
 siifolium Rchb.
 sylvestre R. Br.

Nepeta

Cataria L.
graveolens Vill.
 Nepetella L.
 nuda L.

Nepeta*pannonica* Jacq.*violacea* Ait.**Neslia***paniculata* Dsv.**Nicotiana***latissima* Mill.*rustica* L.*Tabacum* L.**Nigella***arvensis* L.**Nigritella***angustifolia* Rich.*suaveolens* Rchb.**Nuphar***luteum* Sm.*pumilum* Sm.*sericeum* Lang.*Spennerianum* Gd.**Nymphaea***alba* L.*biradiata* Somm.*candida* Prsl.*thermalis* Cand.**Ocimum***basilicum* L.**Oenanthe***Lachenalii* Gml.*Phellandrium* Lmk.*biennis* L.**Oenothera***muricata* L.**Olea***europaea* L.**Ononis***hircina* Jacq.*Natrix* Lmk.*repens* L.*spinosa* L.**Onopordum***Acanthium* L.*illyricum* L.**Opuntia***vulgaris* Mill.**Orchis***cruenta* Rtz.**Origanum***creticum* Cand.*heracleoticum* Bnth.*Majorana* L.*vulgare* L.**Orlaya***grandiflora* Hfm.**Orobanche***arenaria* Brkh.*ramosa* L.**Orobis***niger* L.**Oryza***sativa* L.**Ostericum***palustre* Bess.**Oxalis***corniculata* L.*stricta* L.**Oxyria***digyna* Cmbd.

Oxytropis

- campestris Cand.
- cyanea M. B.
- foetida Cand.
- montana Cand.
- sordida Gd.
- triflora Hpp.
- uralensis Cand.

Pallenis

- spinosa Cass.

Panicum

- Burmanni Rtz.
- capillare L.
- ciliare Rtz.
- Crus galli L.
- glabrum Gd.
- miliaceum L.
- sanguinale L.
- undulatifolium Ard.

Papaver

- alpinum L.
- Argemone L.
- aurantiacum Lois.
- Burseri Crtz.
- somniferum L.

Parietaria

- diffusa M. et K.
- erecta M. et K.

Parnassia

- palustris L.

Passerina

- annua Wckstr.

Pastinaca

- Fleischmanni Hldn.

Pastinaca

- opaca Brnh.
- sativa L.

Pedicularis

- atrorubens Schlch.
- Barrelierii Rchb.
- comosa L.
- fasciculata Bell.
- foliosa L.
- Jacquini Kch.
- incarnata Jacq.
- palustris L.
- recutita L.
- rostrata Jacq.
- Sceptrum Carolinum L.
- sudetica W.
- tuberosa L.

Peganum

- Harmala L.

Peplis

- Portula L.

Petroselinum

- sativum Hfm.
- segetum Kch.

Peucedanum

- arenarium W. et K.
- alsaticum L.
- au-triacum Kch.
- Cervaria Lpr.
- Chabraei Rchb.
- montanum Kch.
- officinale L.
- Oreoselinum Mch.

Peucedanum

- parisiense Cand.
 petraeum Noë.
 rablense Kch.
 ruthenicum M. B.
 venetum Kch.
 verticillare Kch.

Phaca

- alpina Jacq.
 astragalina Cand.
 australis L.
 frigida L.

Phalaris

- canariensis L.

Phaseolus

- multiflorus W.
 vulgaris L.

Phleum

- alpinum L.
 capitatum Sep.
 Michellii All.

Phlomis

- pungens Bess.
 tuberosa L.

Phoenixopus

- muralis Kch.
 ramosissimus Rchb.
 vimineus Rchb.

Phragmites

- communis Trin.

Phyteuma

- betonicifolium Vill.
 canescens W. et K.

Phyteuma

- globulariaefolium* H. et St.
 Halleri All.
 hemisphaericum L.
 humile Schleich.
 Michellii All.
 orbiculare L.
 pauciflorum L.
 Scheuchzeri All.
 scorzonrifolium Vill.
 Sieberi Spr.

Phytolacca

- decandra L.

Picris

- crepoides* Sant.
 hieracioides L.
 ruderalis Schm.
 umbellata N. E.

Pimpinella

- alpina* Hst.
 anisum L.
 nigra W.
 saxifraga L.

Pinardia

- coronaria Less.

Pinguicula

- alpina* L.
 grandiflora Lmk.
 leptoceras Rchb.
 longifolia Ram.

Pisum

- arvense L.
 maritimum L.

Plantago

alpina L.
altissima L.
arenaria W. et K.
 Cornuti Gou.
Coronopus L.
lanceolata L.
major L.
maritima L.
maxima Ait.
media L.
montana Lmk.
Psyllium L.
pumila L.
saxatilis M. B.
serpentina Lmk.

Pleurospermum

austriacum Hffm.

Plumbago

europaea L.

Poa

alpina
angustifolia L.
annua L.
badensis Hnk.
caesia Sm.
cenisia All.
fertilis Hst.
flexuosa Whlnb.
Halleridis R. et Sch.
hybrida Gd.
laxa Hnk.
minor Gd.

Poa

nemoralis L.
sudetica Hnk.
supina Schrd.
trivialis L.

Podospermum

Jacquinianum Kch.
muricatum Cand.

Polycarpon

tetraphyllum L.

Polycnemum

arvense L.
Heuffelii Lng.
verrucosum Lng.

Polygala

amara L.

Polygonum

alpinum All.
amphibium L.
arenarium W. et K.
aviculare L.
Convolvulus L.
dumetorum L.
Fagopyrum L.
Hydropiper L.
incanum Schm.
Kitaibelianum Sadl.
lapathifolium L.
maritimum L.
minus Hds.
mite Schrk.
nodosum P.
Persicaria L.

Polygonum

tartaricum L.

viviparum L.

Polypogon

littoralis Sm.

Portulaca

oleracea L.

sativa Haw.

Potamogeton

acutifolius Lnk.

compressus L.

crispus L.

densus L.

fluitans Rth.

gramineus L.

Hornemanni Mey.

hybridum Thll.

lucens L.

marinus L.

natans L.

nitens Web.

obtusifolius M. et K.

pectinatus L.

perfoliatus L.

praelongus Wulf.

pusillus L.

rufescens Schrd.

serratum L.

setaceum L.

spathulatus Schrd.

trichoides Ch. et Sch.

Potentilla

affinis Hst.

Potentilla

aurea L.

caulescens L.

Clusiana Murr.

frigida Vill.

grandiflora L.

minima Hall. fil.

multifida L.

nitida L.

norvegica L.

reptans L.

sabauda Cand.

salisburgensis Hnk

supina L.

Praenanthès

purpurea L.

tenuifolia L.

Primula

farinosa L.

Floerkiana Schrd.

glutinosa L. fil.

integrifolia L.

minima L.

spectabilis Jacq.

truncata Lehm.

Prismatocarpus

hybridus L'Her.

Prunella

alba Poll.

grandiflora Jacq.

intermedia Lnk.

laciniata L.

parviflora P.

vulgaris L.

Prunus

semperflorens Ehrh.

Ptychotis

heterophylla Kch.

Pulicaria

dysenterica Grtn.

viscosa Cass.

vulgaris Grtn.

Punica

Granatum L.

Radiola

Linoides Gml.

Ranunculus

aconitifolius L.

aquatilis L.

crenatus W. et K.

divaricatus Schrk.

Flammula L.

fluitans Lmk.

glacialis L.

hederaceus L.

hybridus Bir.

Lingua L.

parnassifolius L.

Philonotis Ehrh.

repens L.

rutaefolius L.

sceleratus L.

Seguieri Vill.

Rapistrum

perenne All.

Reseda

lutea L.

Reseda

luteola L.

mediterranea L.

Phyteuma L.

Rhinanthus

alpinus Bmg.

angustifolius Gml.

major Ehrh.

Rhodiola

rosea L.

Rhododendron

ferrugineum L.

hirsutum L.

Rhynchospora

alba Vhl.

Rubus

amoenus Prtschl.

caesius L.

fruticosus L.

glandulosus Bld.

hybridus Vill.

Sprengelii Wh.

Rumex

alpinus L.

aquaticus L.

arifolius All.

conglomeratus Murr.

crispus L.

Hydrolapathum Hds.

maritimus L.

maximus Schrb.

nemorosus Schrd.

obtusifolius L.

Rumex

- palustris Sm.
 Patientia L.
 pratensis M. et K.
 purpureus Poir.
 sanguineus L.
 Steinii Beck.
 sylvestris Willd.

Ruppia

- maritima L.
 rostellata Kch.

Ruta

- graveolens L.

Saccharum

- strictum Spr.

Sagina

- apetala L.
 bryoides Fröhl.
 procumbens L.
 stricta Fr.

Salicornia

- fruticosa L.
 herbacea L.
 macrostachya Moric.
 radicans Sm.

Salix

- herbacea L.
 Jaquiniana Hst.
 Kitaibeliana W.
 reticulata L.
 retusa L.
 serpyllifolia Scp.

Salsola

- Kali L.

Salsola

- lanata L.
 Soda L.

Salvia

- sylvestris L.
 verticillata L.

Sambucus

- Ebulus L.

Samolus

- Valerandi L.

Sanguisorba

- officinalis Scp.

Santolina

- Chamae-Cyparissus L.

Saponaria

- lutea L.
 ocymoides L.
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Satureja

- hortensis L.
 montana L.
 pygmaea Sieb.
 variegata Hst.

Saussurea

- alpina Cand.
 discolor Cand.
 pygmaea Spr.

Saxifraga

- aizoides L.
 Aizoon Jacq.
 androsacea L.

Saxifraga

arachnoidea Strnb.
 aspera L.
 biflora All.
 brioides L.
 cernua L.
 Clusii Gou.
 controversa Strnb.
 Cotyledon L.
 crustata Vst.
 elatior M. et K.
 exarata Vill.
 hieracifolia W. et K.
 Hirculus L.
 Hohenwartii Strnb.
 Hostii Tsch.
 Kochii Hrnsm.
 luteo-purpurea Lap.
 moschata Wulf.
 muscoides Wulf.
 pedemontana All.
 planifolia Lap.
 recta Lap.
 Rudolphiana Hornsch.
 sedoides L.
 Seguieri Spr.
 squarrosa Sieb.
 stellaris L.
 stenopetala Gd.
 tenella Wulf.
 umbrosa L.
 Vandelli Strnb.

Scabiosa

agrestis W. et K.

Scabiosa

bannatica W. et K.
 Columbaria L.
 corniculata W. et K.
 graminifolia L.
 gramuntia L.
 Hladnikiana Hst.
 lucida Vill.
 mollissima Cand.
 ochroleuca L.
 suaveolens Dsf.
 ucranica L.
 uralensis Murr.

Schoberia

maritima C. A. M.
 salsa C. A. M.

Scilla

autumnalis L.

Scirpus

australis L.
 compactus Krock.
 compressus Pers.
 fluitans L.
 Holoschoenus L.
 Hoppii Wh.
 Lejeunii Wh.
 littoralis Schrd.
 maritimus L.
 Michelianus L.
 mucronatus L.
 parvulus R. et S.
 pungens Vhl.
 radicans Schk.
 romanus L.

Scirpus

rufus Schrd.
 setaceus L.
 supinus L.
 trigonus Rth.
 triqueter L.

Scleranthus

annuus L.
 neglectus Roch.
 perennis L.

Scorzonera

rosea W. et K.

Scrophularia

aquatica L.
 Hoppii Kch.
 nodosa L.
 Scopolii Hpp.

Scutellaria

alpina L.
 Columnae All.
 galericulata L.
 hastifolia L.
 minor L.
 pallida M. B.
 peregrina L.

Secale

fragile M. B.

Sedum

album L.
 annuum L.
 anopetalum Cand.
 atratum L.
 elegans Lej.
 maximum Sut.

Sedum

reflexum L.
 repens Schleich.
 Telephium L.
 villosum L.

Selinum

Carvifolia L.
intermedium Bess.
Schiwerekii Bess.

Sempervivum

arachnoideum L.
 arenarium Kch.
 Braunii Fnk.
 Funkii Braun.
 hirtum L.
 montanum L.
 soboliferum Sims.
 tectorum L.
 Wulfenii Hpp.

Senebiera

coronopus Poir.
dydyma P.

Senecio

abrotanifolius L.
 anthoraefolius Prsl.
 aquaticus Hds.
 Cacaliaster Lmk.
 carnicolicus W.
 cordatus Kch.
denticulatus Müll.
 Doria L.
 Doronicum L.
 erraticus Brtl.

Senecio

erucifolius L.
Fuchsii Gml.
Jacobeae L.
Jaquinianus Rchb.
incanus L.
lividus L.
lyratifolius Rchb.
nemorensis L.
paludosus L.
saracenicus L.
squalidus L.
subalpinus Kch.
sylvaticus L.
uniflorus All.
viscosus L.
vulgaris L.

Serratula

nudicaulis L.
Pollichii Cand.
Raponticum Cand.
tinctoria L.

Seseli

coloratum Ehrh.
glaucum Jacq.
Gouani Kch.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et K.
montanum L.
rigidum W. et K.
tortuosum L.
varium Trev.

Sesleria

elongata Hst.

Sesleria

sphaerocephala Ard.

Setaria

glauca P. B.
italica P. B.
verticillata P. B.
viridis P. B.

Sherardia

arvensis L.

Sibbaldia

procumbens L.

Sicyos

angulatus L.

Sideritis

hyssopifolia L.
montana L.
romana L.
scordioides L.

Silaus

pratensis Bess.

Silene

acaulis L.
alpestris Jacq.
Armeria L.
chlorantha Ehrh.
compacta Fisch.
dinarica Spr.
exscapa All.
inflata Sm.
Lerchenfeldiana Bmg.
longiflora L.
noctiflora L.
Otites Sm.

Silene

- pudibunda* Hfmsgg.
quadrifida L.
rupestris L.
saponariaefolia Schl.
Saxifraga L.
Siegeri Bmg.
spergulifolia M. B.
tatarica Pers.

Siler

- trilobum* Scp.

Silybum

- marianum* Grtn.

Sinapis

- arvensis* L.
campestris Bess.

Sison

- Amomum* L.

Sisymbrium

- officinale* Scp.
Sophia L.
strictissimum L.

Sium

- latifolium* L.
Sisarum L.

Smilax

- aspera* L.

Solanum

- Dillenii* Schl.
Dulcamara L.
humile Brnh.
litorale Raab.
miniatum Brnh.

Solanum

- nigrum* L.
pteroaulon Rcht.
rubrum Mill.
tuberosum L.
villosum Lmk.

Solidago

- alpestris* W. et K.
cambrica Hds.
graveolens Lmk.
Virga aurea L.

Sonchus

- alpinus* L.
arvensis L.
asper Vill.
littoralis Rchb.
maritimus L.
oleraceus L.
palustris L.
Plumeri L.

Soyeria

- hyoseridifolia* Kch.
montana Monn.

Sparganium

- natans* L.
ramosum Hds.
simplex Hds.

Spartina

- stricta* Rth.

Spergula

- arvensis* L.
glandulosa Bess.
maxima Wh.

Spergula

- nodosa L.
- saginoides L.
- subulata Sw.
- vulgaris Bng.

Spiraea

- demodata Hn.
- salicifolia L.

Spiranthes

- aestivalis Rich.
- autumnalis Rich.

Stachys

- alpina L.
- annua L.
- arvensis L.
- germanica L.
- maritima L.
- palustris L.
- recta L.
- sylvatica L.

Statice

- alpina Hpp.
- elongata Hfm.
- Limonium L.
- plantaginea All.
- purpurea Kch.
- scoparia Pall.

Stellaria

- cerastoides L.
- crassifolia Ehrh.
- Frieseana Ser.
- glauca With.
- media Vill.

Stenactis

- annua Cass.

Stipa

- Aristella L.

Stratiotes

- aloides L.

Streptopus

- amplexifolius Cand.

Sturmia

- Loeselii Rchb.

Suaeda

- hyssopifolia Pall.
- sedifolia Pall.

Succisa

- australis Rchb.
- pratensis Mch.

Swertia

- perennis L.
- punctata Bmg.

Syrenia

- angustifolia Rchb.

Tanacetum

- Balsamita L.
- vulgare L.

Taraxacum

- nigricans Rchb.
- officinale Wigg.
- serotinum P.

Telekia

- speciosa Bmg.

Tetragonolobus

- purpureus Mch.

Teucrium

- Botrys* L.
capitatum L.
Chamaedrys L.
flavum L.
montanum L.
Polium L.
Scordium L.
Scorodonia L.

Thalictrum

- alpestre* Gd.
alpinum L.
foetidum L.
nutans Dsf.

Thlaspi

- arvense* L.
rotundifolium Gd.

Thrinicia

- hirta* Rth.
hispida Rth.
tuberosa Cand.

Thymus

- Chamaedrys* Fr.
pannonicus All.
Serpyllum L.

Thyselinum

- palustre* Hfm.

Tofieldia

- borealis* Whlbg.
calyculata Whlbg.
glacialis Gd.

Tordilium

- maximum* L.

Torilis

- helvetica* Gml.
neglecta R. et S.

Tozzia

- alpina* L.

Trapa

- natans* L.

Tribulus

- terrestris* L.

Trifolium

- alpestre* L.
alpinum L.
arvense L.
badium Schrb.
campestre Schrb.
caespitosum Reyn.
elegans Sav.
expansum Kit.
filiforme L.
fragiferum L.
hybridum L.
incarnatum L.
montanum L.
nivale Sieb.
noricum Wulf.
pallescent Schrb.
pannonicum L.
patens Schrb.
pratense L.
procumbens L.
repens L.
resupinatum L.
sativum Rchb.

Trifolium

- saxatile All.
 spadiceum L.
 stellatum L.
 vesiculosum Sav.

Triticum

- caninum Schrb.
 junceum L.
 repens L.
 rigidum Schrd.

Trochiscanthes

- nodiflorus Kch.

Tunica

- Saxifraga Scp.

Turgenia

- latifolia Hfm.

Udora

- lithuanica Bess.
 occidentalis Pursh.

Urtica

- dioica L.
 pilulifera L.
 urens L.

Utricularia

- intermedia Hn.
 minor L.
 neglecta Lehm.
 vulgaris L.

Vaccinium

- Oxycoccos L.

Valeriana

- celtica L.
 elongata L.

Valeriana

- montana L.
 officinalis L.
 salianca All.
 sambucifolia Mik.
 saxatilis L.
 supina L.
 tripteris L.

Valerianella

- dentata Cand.
 Morisonii

Vallisneria

- spiralis L.

Veratrum

- album L.
 Lobelianum Brnh.
 nigrum L.

Verbascum

- adulterinum Kch.
 bannaticum Schrd.
 collinum Schrd.
 cuspidatum Schrd.
 elongatum W.
 floccosum W. et K.
 Lychnitis L.
 nigrum L.
 nothum Kch.
 orientale M. B.
 pallidum N. E.
 pulverulentum Vill.
 pyramidatum M. B.
 ramigerum Schrd.
 Schottianum Schrd.

Verbascum

- Schraderi Mey.
 sinuatum L.
 speciosum Schrd.
 spurium Kch.
 Thapsus L.
 versiflorum Schrd.

Verbena

- officinalis L.

Veronica

- alpina L.
 alternifolia Lej.
 Anagallis L.
 aphylla L.
 Barrelieri Schott.
 Beccabunga L.
 bellidioides Wulf.
 fruticulosa L.
 hybrida L.
 longifolia L.
 maritima L.
 nitens Hst.
 orchidea Crntz.
 petraea Stev.
 saxatilis Jacq.
 scutellata L.
 serpyllifolia L.
 spicata L.
 spuria L.
 squamosa Prsk.

Vicia

- Cracca L.
 dumetorum L.

Vicia

- Faba L.
 hirsuta Kch.
 hirta Balb.
 lutea L.
 sylvatica L.
 tenuiflora Rth.
 tetrasperma Kch.

Villarsia

- Nymphoides Vent.

Viola

- alpina Jacq.
 biflora L.
 calcarata L.
 cenisia L.
 declinata W. et K.
 rothomagensis Dsf.
 tricolor L.
 Zoisii Wulf.

Vitex

- Agnus Castus L.

Wahlenbergia

- Erinus Lk.
 hederacea Rchb.

Wiborgia

- Acmella Rth.

Willemetia

- apargioides Cass.

Xanthium

- spinosum L.
 Strumarium L.

Xeranthemum

- annuum L.

Zahlbrucknera

paradoxa Rchb.

Zannichellia

gibberosa Rchb.

major Bngb.

palustris L.

pedunculata Rchb.

repens Bngb.

Zea

Mays L.

Zizyphus

vulgaris Lk.

Zostera

marina L.

nana Rth.

SEPTEMBER.

Achillea

- Clavenae L.
- Clusiana Tsch.
- dentifera* Cand.
- lanata Spr.
- Millefolium L.
- nana Wulf.
- nobilis L.

Aconitum

- Anthora L.
- Cammarum* Jacq.
- formosum* Rchb.
- laetum* Rchb.
- molle* Rchb.
- neubergense* Rchb.
- paniculatum* Lmk.
- rostratum* Brnh.
- variegatum* L.

Adonis

- autumnalis L.

Aethusa

- Cynapium L.

Agave

- americana L.

Aira

- uliginosa Wh.

Alchemilla

- arvensis Scp.

Allium

- moschatum L.

Allium

- saxatile M. B.
- sibiricum* W.
- suaveolens Jacq.

Alsine

- marina M. et K.
- rubra Whlb.

Althaea

- officinalis L.

Amaranthus

- adscendens* Lois.
- prostratus Balb.
- retroflexus L.
- sylvestris Dsf.

Anagallis

- arvensis L.
- caerulea Schrb.

Andropogon

- Ischaemum L.

Angelica

- pyrenaica Spr.

Anthemis

- styriaca Vest.

Antirrhinum

- Orontium L.

Apium

- graveolens L.

Arbutus

- Unedo L.

Arenaria

serpillifolia L.

Arnica

montana L.

Aronicum

Bauhini Rchb.

glaciale Rchb.

Artemisia

Abrotanum L.

Absinthium L.

austriaca Jacq.

caerulescens L.

campestris L.

camphorata L.

Dracunculus L.

gallica W.

laciniata W.

maritima L.

monogyna W. et K.

pontica L.

rupestris L.

salina W.

saxatilis W.

scoparia W. et K.

vulgaris L.

Asparagus

acutifolius L.

Aster

alpinus L.

Amellus L.

salignus W.

Tripolium L.

Asteriscus

aquaticus Less.

Atriplex

erecta Sm.

hastata L.

hortensis L.

laciniata L.

microsperma W. et K.

nitens Rbt.

oblongifolia W. et K.

oppositifolia Cand.

patula L.

rosea L.

veneta W.

Avena

alpestris Hst.

distichophylla Vill.

Ballota

foetida Lmk.

nigra L.

ruderalis Fr.

urticaefolia Ortm.

Bellis

perennis L.

Beta

Cicla L.

maritima L.

vulgaris L.

Bidens

bipinnata L.

cernua L.

tripartita L.

Blitum

glaucum Kch.

Blitum

rubrum Rchb.

virgatum L.

Bulliarda

aquatica Cand.

Bupleurum

falcatum L.

tenuissimum L.

Cakile

aegyptiaca W.

maritima Scp.

Calendula

arvensis L.

Callitriche

autumnalis L.

hamulata Ktzig.

platycarpa Ktzig.

stagnalis Scp.

vernalis Ktzig.

Calluna

vulgaris Slsb.

Campanula

Morettiana Rchb.

Camphorosma

monspeliaca L.

ovata W. et K.

Capsella

Bursa pastoris Vent.

Cardamine

resedifolia L.

Carduus

crispus L.

Personata L.

Carex

cyperoides L.

Carlina

longiflora Rchb.

vulgaris L.

Carpesium

cernuum L.

Centaurea

Jacea L.

nigrescens W.

Cephalaria

leucantha Schrd.

transsylvanica Schrd.

Cerastium

triviale Lnk.

Chelidonium

laciniatum Mill.

majus L.

Chenopodium

acutifolium Kit.

album L.

glomerulosum Rchb.

hybridum L.

melanospermum Willr.

murale L.

opulifolium Schrd.

paganum Rchb.

polyspermum L.

rhombifolium Mhlb.

urbicum L.

viride L.

Vulvaria L.

Chlora

serotina Kch.

Chrysanthemum

- inodorum* L.
- maritimum* P.
- rotundifolium* W. et K.
- segetum* L.
- uliginosum* Krtz.

Chrysocoma

- Linosyris* L.

Cichorium

- Intibus* L.

Cicuta

- virosa* L.

Cineraria

- crocea* Trtt.
- ovirensis* Kch.
- rivularis* W. et K.
- sudetica* Kch.

Cirsium

- eriphorum* Sep.
- oleraceum* Sep.
- setosum* M. B.

Clematis

- Vitalba* L.

Colchicum

- arenarium* W. et K.
- autumnale* L.

Coleanthus

- subtilis* Seid.

Convolvulus

- sepium* L.

Corydalis

- ochroleuca* Kch.

Cotula

- coronopifolia* L.

Crepis

- grandiflora* Tsch.
- rigida* W. et K.
- virosa* L.

Crocus

- sativus* All.
- speciosus* M. B.

Crypsis

- alopecuroides* Ait.
- schoenoides* Ait.

Cucumis

- Melo* L.
- sativus* L.

Cucurbita

- Melopepo* L.
- Pepo* L.

Cyclamen

- europaeum* Mill.
- hederifolium* Ait.

Cynanchum

- medium* R. Br.
- Vincetoxicum* R. Br.

Cyperus

- difformis* L.
- flavescens* L.
- fuscus* L.
- glaber* L.
- glomeratus* L.
- virescens* Hfm.

Datura

- Stramonium* L.
- Tatula* L.

Daucus

- Carota* L.

Dianthus

- alpinus L.
 arenarius L.
 carthusianorum L.
 collinus W. et K.
 deltoides L.
 diutinus Kit.
 nitidus W. et K.
Scheuchzeri Rchb.
 serotinus W. et K.

Diotis

- ceratoides W.

Diploxaxis

- muralis Cand.
 tenuifolia Cand.

Dipsacus

- Fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 sylvestris Mill.

Ecballion

- Elaterium Rich.

Echinospermum

- Lappula Lehm.
squarrosus Rchb.

Echium

- vulgare L.

Ephedra

- monostachya L.

Epilobium

- organifolium Lmk.

Erica

- Tetralix L.

Erigeron

- canadensis L.
 serotinus Wh.

Erodium

- cicutarium L'Her.

Erucastrum

- elongatum Rchb.
 Pollichii Sch. et Sp.

Eryngium

- campestre L.

Erysimum

- cheiranthoides L.

Erythraea

- capitata R. et S.
 Centaurium P.
 emarginata W. et K.
 linariaefolia P.
 pulchella Fr.

Euphorbia

- exigua L.
 falcata L.
 helioscopia L.
literata Jacq.
 maculata L.
 Peplus L.
 platyphyllos L.

Euphrasia

- officinalis L.
 salisburgensis Fnk.
 serotina Lmk.

Falcaria

- Rivini Hst.

Farsetia

- incana R. Br.

Fimbristylis

annua R. et S.

Fragaria

semperflorens Duch.

Fumaria

officinalis L.

Vaillantii Lois.

Galatella

cana N. E.

Galeopsis

angustifolia Ehrh.

bifida Bngl.

canescens Schl.

Ladanum L.

versicolor Curt.

Galium

Aparine L.

tricorne With.

trifidum L.

Gentiana

Amarella L.

asclepiadea L.

campestris L.

ciliata L.

cruciata L.

Froelichii Hldn.

germanica W.

glacialis Vill.

pannonica Scp.

Pneumonanthe L.

prostrata Hnk.

Geranium

pusillum L.

Geranium

pyrenaicum L.

robertianum L.

sanguineum L.

Gratiola

officinalis

Gypsophila

muralis L.

Hali mus

pedunculatus Willr.

Hedera

Helix L.

Helianthus

annuus L.

Helosciadium

repens Kch.

Heracleum

flavescens Bess.

longifolium Jacq.

palmatum Bmg.

sibiricum L.

Spondylium K.

Herniaria

glabra L.

hirsuta L.

Hieracium

Auricula L.

boreale Fr.

sabaudum L.

umbellatum L.

Hypericum

elodes L.

humifusum L.

Hypochoeris

Balbisii Rchb.
uniflora Vill.

Illecebrum

verticillatum L.

Impatiens

Noli tangere L.

Inula

Vaillantii Vill.

Juncus

alpinus Vill.
supinus Mnch.

Kochia

hirsuta Nolt.
prostrata Schrd.
Scoparia Schrd.

Lagenaria

vulgaris Ser.

Lamium

amplexicaule L.
incisum W.
purpureum L.

Lappa

major Grtn.
minor Cand.
tomentosa Lmk.

Lapsana

communis L.

Laserpitium

marginatum W. et K.

Lavatera

Thuringiaca L.

Leersia

orizoides Sw.

Leontodon

autumnale L.
caucasicus Rchb.
hastilis L.
hispidus L.
pratensis Rchb.

Leonurus

Cardiaca L.

Limosella

aquatica L.

Linaria

alpina Mill.
arvensis Dsf.
commutata Brnh.
Cymbalaria Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
minor Dsf.
simplex Cand.
spuria Mill.
vulgaris Mill.

Lindernia

Pyxidaria All.

Linum

catharticum L.
maritimum L.

Lloydia

serotina Slsh.

Lolium

perenne L.

Lomatogonium

carinthiacum A. Br.

Lotus

- corniculatus* L.
- major* Sep.
- tenuifolius* Poll.

Lycopersicum

- esculentum* Mill.

Lycopsis

- arvensis* L.

Lycopus

- europaeus* L.
- exaltatus* L.

Lysimachia

- guestphalica* Wh.

Lythrum

- Salicaria* L.

Malva

- Alcea* L.
- borealis* Willr.
- italica* Poll.
- moschata* L.
- rotundifolia* L.
- sylvestris* L.

Marrubium

- apulum* Ten.
- creticum* Mill.
- pannonicum* Rchb.
- peregrinum* L.
- vulgare* L.

Medicago

- falcata* L.
- Gerardi* W. et K.
- lupulina* L.

Medicago

- procumbens* Bess.
- prostrata* Jacq.

Melampyrum

- nemorosum* L.
- saxosum* Bmg.

Melilotus

- arguta* Rchb.
- dentata* W.
- Kochiana* W.
- officinalis* W.
- Petitpierreana* Kch.
- vulgaris* W.

Mentha

- acutifolia* Sm.
- arvensis* L.
- balsamea* W.
- canescens* Rth.
- citrata* Ehrh.
- crispa* L.
- crispata* Schrd.
- dentata* Rth.
- gentilis* Sm.
- Piperita* L.
- pratensis* Sol.
- rotundifolia* L.
- sativa* L.
- sylvestris* L.

Mercurialis

- annua* L.

Molinia

- caerulea* Mch.
- serotina* M. et K.

Montia

fontana L.

Myosotis

repens Don.

Najas

flexilis R. et Schm.

major Rth.

minor All.

Nasturtium

amphibium R. Br.

anceps Rchb.

microphyllum Rchb.

officinale R. Br.

palustre Cand.

siifolium Rchb.

Nigella

arvensis L.

Orobanche

ramosa L.

Oxalis

corniculata L.

stricta L.

Panicum

ciliare Rtz.

Crus Galli L.

glabrum Gd.

sanguinale L.

Parietaria

diffusa M. et K.

erecta M. et K.

Peplis

Portula L.

Peucedanum

arenarium W. et K.

Peucedanum

alsaticum L.

Cervaria Lap.

Chabraei Rchb.

Oreoselinum Mnch.

ruthenicum M. B.

Phragmites

communis Trin.

Phyteuma

canescens W. et K.

Pimpinella

saxifraga L.

Plantago

arenaria W. et K.

lanceolata L.

major L.

maritima L.

maxima Ait.

Psyllium L.

pumila L.

Pleurospermum

austriacum Hffm.

Plumbago

europaea L.

Poa

annua L.

laxa Hnk.

Policarpon

tetraphyllum L.

Polycnemum

Heuffelii Lng.

verrucosum Lng.

Polygonum

arenarium W. et K.

Polygonum

- aviculare L.
- Convolvalus L.
- dumetorum L.
- Hydropiper L.
- incanum Schm.
- lapathifolium L.
- minus Hds.
- mite Schrk.
- nodosum P.
- Persicaria L.

Portulaca

- oleracea L.
- sativa Haw.

Potamogeton

- marinus L.
- natans L.
- pectinatus L.

Potentilla

- anserina L.
- aurea L.
- nitida L.
- reptans L.
- supina L.

Primula

- minima L.

Prunus

- semperflorens Ehrh.

Pulicaria

- vulgaris Grtn.

Radiola

- linoides Gml.

Ranunculus

- Flammula L.
- scleratus L.

Reseda

- lutea L.
- luteola L.

Rubus

- caesius L.

Rumex

- alpinus L.
- arifolius All.
- maritimus L.

Rupia

- maritima L.
- rostellata Kch.

Sagina

- procumbens L.

Salicornia

- fruticosa L.
- herbacea L.
- macrostachya More.
- radicans Sm.

Salsola

- Kali L.
- lanata Pall.
- Soda L.

Saponaria

- ocymoides L.
- officinalis L.

Satureja

- hortensis L.
- pygmaea Sieb.

Saxifraga

- aizoides L.

Saxifraga

Hirculus L.

Scabiosa

Columbaria L.

corniculata W. et K.

Hladnikiana Hst.

lucida Vill.

ochroleuca L.

suaveolens Dsf.

uralensis Murr.

Schoberia

maritima C. A. M.

salsa C. A. M.

Scilla

autumnalis L.

Scirpus

fluitans L.

radicans Schk.

setaceus L.

Scleranthus

annuus L.

perennis L.

Scrophularia

nodosa L.

Scutellaria

galericulata L.

Senecio

anthoraefolius Prsl.

denticulatus Müll.

erraticus Bert.

erucifolius L.

Jacobaea L.

lividus L.

Senecio

saracenicus L.

viscosus L.

vulgaris L.

Serratula

tinctoria L.

Seseli

leucospermum W. et K.

Sherardia

arvensis L.

Sicyos

angulatus L.

Silene

compacta Fisch

inflata Sm.

longiflora Ehrh.

noctiflora L.

Sisymbrium

officinale L.

Sophia L.

Solanum

Dillenii Schl.

Dulcamara L.

humile Brnh.

littorale Raab.

miniatum Brnh.

nigrum L.

pterocaulon Rchb.

rubrum Mill.

villosum Lmk.

Solidago

alpestris W. et K.

cambrica Hds.

Virga aurea L.

Sonchus

asper Vill.
oleraceus L.

Spartina

stricta Rth.

Spiranthes

autumnalis Rich.

Stachys

annua L.
arvensis L.

Statice

elongata Hfm.
Limonium L.
scoparia Pall.

Stellaria

Frieseana Ser.
media Vill.

Stenactis

annua Cass.

Sternbergia

colchiciflora W. et K.
lutea Ker.

Suaeda

hyssopifolia Pall.
sedifolia Pall.

Succisa

australis Rchb.
pratensis Mnch.

Swertia

perennis L.

Syrenia

angustifolia Rchb.

Tanacetum

Balsamita L.
vulgare L.

Taraxacum

officinale Wigg.
serotinum P.

Teucrium

Botrys L.
Chamaedrys L.
Scordium L.

Thlaspi

arvense L.

Thymus

Serpyllum L.

Tribulus

terrestris L.

Trifolium

arvense L.
campestre Schrb.
caespitosum Reyn.
fragiferum L.
hybridum L.
incarnatum L.
nivale Sieb.
pallescens Schrb.
pratense L.
procumbens L.
resupinatum L.

Urtica

dioica L.
pilulifera L.
urens L.

Verbena

officinalis L.

Veronica

bellidioides Wulf.

petraea Stev.

scutellata L.

serpyllifolia L.

squamosa Prsl.

Viola

declinata W. et K.

rothomagensis Dsf.

tricolor L.

Xanthium

spinosum L.

Strumarium L.

Zannichellia

gibberosa Rchb.

major Bngl.

palustris L.

pedunculata Rchb.

repens Bngl.

Zostera

marina L.

nana Rth.

Hocce mense plantae nonnullae flores altera vice evolvunt, quarum praecipuae sunt: Alyssum calycinum, Arabis alpina, arenosa et Crantziana, Asperugo procumbens, Avena caryophyllea, Biscutella laevigata, Caltha palustris, Cerastium arvense, Cytisus biflorus et supinus, Euphorbia Cyparissias, Fragaria vesca, Glechoma hederacea, Heleocharis palustris, Iris biflora, Lathyrus pratensis, Lychnis diurna, Menyanthes trifoliata, Myosurus minimus, Peltaria alliacea, Primula acaulis, elatior et officinalis, Ranunculus acris et repens, Rumex Acetosella, Sisymbrium Loeselii, Veronica hederaefolia, Viburnum Tinus.

OCTOBER.

Aconitum
variegatum L.
Agave
americana L.
Anagallis
arvensis L.
Arbutus
Unedo L.
Artemisia
camphorata L.
Arundo
Donax L.
Bellis
perennis L.
Bidens
cernua L.
Cakile
aegyptiaca W.
maritima Scp.
Callitriche
autumnalis L.
hamulata Ktzig.
platycarpa Ktzig.
stagnalis Scp.
vernalis Ktzig.
Capsella
Bursa pastoris Vent.
Cerastium
triviale Lnk.

Chlora
serotina Kch.
Colchicum
arenarium W. et K.
autumnale L.
Convolvulus
sepium L.
Crocus
sativus All.
Cyclamen
europaeum L.
Cyperus
virescens Hfm.
Dianthus
diutinus Kit.
Scheuchzeri Rchb.
Diploxys
muralis Cand.
tenuifolia Cand.
Ephedra
monostachya L.
Erigeron
serotinus Wh.
Erodium
cicutarium L'Her.
Erucastrum
elongatum Rchb.
Pollichii S. et S.
Erysimum
cheiranthoides L.

Euphorbia

Peplus

Farsetia

incana R. Br.

Gentiana

germanica W.

Pneumonanthe L.

Halimus

pedunculatus Willr.

Hedera

Helix L.

Helianthus

tuberosus L.

Herniaria

glabra L.

hirsuta L.

Hieracium

umbellatum L.

Lamium

incisum W.

purpureum L.

Leontodon

autumnale L.

Linaria

Cymbalaria Mill.

minor Dsf.

Lomatogonium

carinthiacum A. Br.

Mercurialis

annua L.

Montia

fontana L.

Plantago

lanceolata L.

Plantago

major L.

maritima L.

maxima Ait.

Poa

annua L.

Polycarpon

tetraphyllum L.

Polygonum

arenarium W. et K.

aviculare L.

Convolvulus L.

lapathifolium L.

nodosum P.

Persicaria L.

Potentilla

anserina L.

Ranunculus

sceleratus L.

Ruppia

maritima L.

rostellata Kch.

Sagina

procumbens L.

Scleranthus

annuus L.

Senecio

vulgaris L.

Silene

longiflora Ehrh.

Solanum

Dillenii Schl.

Dulcamara L.

Solanum

- humile Bnh.
littorale Raab.
 miniatum Bnh.
 nigrum L.
pteroaulon Rchb.
 rubrum Mill.
 villosum Lmk.

Sonchus

- asper Vill.
 oleraceus L.

Spiranthes

- autumnalis Rich.

Stellaria

- media Vill.

Sternbergia

- colchiciflora Wet K.
 lutea Ker.

Taraxacum

- officinale Wigg.
 serotinum Poir.

Thlaspi

- arvense L.

Urtica

- urens L.

Veronica

- serpyllifolia L.

Viola

- rothomagensis Cand.
 tricolor L.

Wiborgia

- Acmella Rth.

Xanthium

- Strumarium

Zannichellia

- gibberosa* Rchb.
major Bng.
palustris L.
pedunculata Rchb.
repens Bng.

Plantis bisflorentibus mense antecedenti nominatis hoc loco adjunge: Campanula persicifolia, Cerinthe minor, Geranium dissectum, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus Philonotis, Tragopogon pratensis, Veronica Didyma, Vinca minor, Viola odorata.

NOVEMBER.

Arbutus

Unedo L.

Bellis

perennis L.

Callitriche

stagnalis Scp.

Capsella

Bursa pastoris Vent.

Erodium

cicutarium L'Her.

Euphorbia

Peplus L.

Helianthus

tuberosus L.

Lamium

incisum W.

purpureum L.

Linaria

Cymbalaria Mill.

Poa

annua L.

Polygonum

aviculare L.

Persicaria L.

Ruppia

maritima

rostellata Kch.

Senecio

vulgaris L.

Stellaria

media Vill.

Veronica

serpyllifolia L.

Ad plantas iterum florescentes mensibus duobus
 antecedentibus jam memoratas adhuc pone: Campanula
 patula, Crepis biennis, Daphne Mezereum, Lonicera
 Periclymenum, Polygala Chamaebuxus, Ranunculus
 bulbosus, Salvia pratensis, Vaccinium Vitis idaea.

DECEMBER.

Arbutus Unedo L.

Capsella Bursa pastoris Vent.

Helleborus *altifolius* Hn.

— *niger* L.

Senecio vulgaris L.

Stellaria media Vill.

Interdum nonnullae plantae anni posterius hoc tempore jam in conspectum veniunt.

SYNONYMA

quaedam notabilia inprimis plantarum earum quarum nomina in Flora Reichenbachiana et Kochii Synopsi discrepant *).

Abies Larix Lmk. = *Larix europaea* Cand.

— *pectinata* Cand. = *A. picea* Rchb.

Acer opulifolium Vill. = *A. Opulus* Ait.

Ajuga genevensis L. = *A. montana* Dill.

Allium Ampeloprasum L. = *Porrum Amp.* Rchb.

— *ascalonicum* L. = *Porrum asc.* Rchb.

— *carinatum* Sm. = *Codonoprasum car.* Rchb.

— *Cepa* L. = *Porrum Cep.* Rchb.

— *descendens* L. = *Porrum desc.* Rchb.

— *flavum* L. = *Codonoprasum flav.* Rchb.

— *flexum* W. et K. = *Codonoprasum flex.* Rchb.

— *fuscum* W. et K. = *Codonoprasum fusc.* Rchb.

— *oleraceum* L. = *Codonoprasum ol.* Rchb.

— *Ophioscorodon* Don. = *Porrum Oph.* Rchb.

— *paniculatum* L. = *Codonoprasum pan.* Rchb.

— *Porrum* L. = *Porrum commune* Rchb.

— *rotundum* L. = *Porrum rot.* Rchb.

— *sativum* L. = *Porrum sat.* Rchb.

— *Scorodoprasum* L. = *Porrum Scor.* Rchb.

*) Synonyma reliqua ut nomina germanica opus meum mox edendum: Nomenclator botanicus large continebit.

Die übrigen Synonymen, so wie die deutschen Namen, wird man ausführlich in meinem baldigst erscheinenden Nomenclator botanicus finden.

- Allium sphaerocephalum* L. = *Porrum sphaer.* Rchb.
 — *strictum* Schrd. = *Porrum strict.* Rchb.
 — *vineale* L. = *Porrum arenarium* Rchb.
Alsine aretioides M. et K. = *Sieberia cherlerioides* Schrd.
 — *austriaca* M et K. = *Sabulina aust.* Rchb.
 — *bannatica* Krtz. = *Sabulina bann.* Rchb.
 — *Jacquini* Kch. = *Sabulina Jacq.* Rchb.
 — *lanceolata* M. et K. = *Sabulina lanc.* Rchb.
 — *laricifolia* Whlb. = *Sabulina striata* Rchb.
 — *liniflora* L. = *Sabulina Gerardi* Rchb.
 — *peplodes* Whlb. = *Honckenya pepl.* Ehrh.
 — *procera* Krtz. = *Sabulina proc.* Rchb.
 — *recurva* Whlb. = *Sabulina rec.* Rchb.
 — *rostrata* Kch. = *Sabulina rostr.* Rchb.
 — *sedoides* Froel. = *Sagina decandra* Rchb.
 — *setacea* M. et K. = *Sabulina set.* Rchb.
 — *stricta* Whlb. = *Sabulina strict.* Rchb.
 — *tenuifolia* Whlb. = *Sabulina ten.* Rchb.
 — *verna* Bartl. = *Sabulina caespitosa et verna* Rchb.
 — *Villarsii* M. et K. = *Sabulina Vill.* Rchb.
 — *viscosa* Schrb. = *Sabulina visc.* Rchb.
Alyssum elatum Krtz. = *A. alpestre* β . *argenteum* Gd.
Anagallis caerulea Schrb. = *A. Monelli* Rchb.
 — *tenella* L. = *Jirasekia ten.* Rchb.
Andromeda calyculata L. = *Lyonia cal.* Rchb.
Andrepogon distachyus L. = *Pollinia distachya* Spr.
 — *Gryllus* L. = *Pollinia Gryll.* Spr.
Androsace alpina Lmk. = *Aretia glacialis* Schleich.
 — *helvetica* Gd. = *Aretia helv.* Schk.
 — *pubescens* Cand. = *Aretia alpina* L.
Anemone alpina L. = *Pulsatilla alba* Rchb.
 — *Hepatica* L. = *Hepatica nobilis* Volk.
 — *montana* Hpp. = *Pulsatilla mont.* Rchb.
 — *myrrhidifolia* Vill. — *Pulsatilla Burseriana* Rchb.

- Anemone patens* L. = *Pulsatilla pat.* Mill.
 — *pratensis* L. = *Pulsatilla prat.* Mill.
 — *Pulsatilla* L. = *Pulsatilla vulgaris* Mill.
 — *vernalis* L. = *Pulsatilla vern.* Mill.
Anthemis styriaca Vst. = *A. mucronulata* Rchb.
Anthriscus nemorosa M. B. = *Chaerophyllum nem-um* M. B.
 — *sylvestris* Hffm. = *Chaerophyllum sylv-e.* L.
Aquilegia atrata Kch. = *A. nigricans* Rchb.
Arabis pumila Jacq. = *A. scabra* All.
Arctostaphylos officinalis W. et G. = *A. Uva ursi* Spr.
Aretia Vitaliana L. = *Androsace* Vit. Sep.
Armoracia rusticana G. M. S. = *Cochlearia Armoracia* L.
Arnoseris minima Kch. = *A. pusilla* Grtn.
Aronia rotundifolia P. = *A. Amelanchier* Rchb.
Aronicum scorpioides Kch. = *A. scorp. et latifolium* Rchb.
Arrhenaterum elatius M. et K. = *A. avenaceum* P. B.
Artemisia pedemontana Balb. = *A. lanata* W.
Asparagus scaber Brign. = *A. marinus* Rchb.
Asphodelus liburnicus Sep. = *Asphodeline lib-a.* Rchb.
 — *luteus* L. = *Asphodeline lutea* Rchb.
Asteriscus aquaticus Less. = *Bupththalmum aq-um* L.
Astragalus argenteus Vis. = *A. virgatus* Rchb.
Athamantha Matthioli Wulf. = *A. Matth. et rupestris* Rchb.
Atriplex latifolia Whlb. = *A. triangularis* W.
 — *oblongifolia* W. et K. = *A. tatarica* Schk.
 — *patula* L. = *A. angustifolia* Sm.
 — *rosea* L. = *A. alba* Sep.
Avena alpina Sm. = *A. praeusta* Rchb.
 — *capillaris* M. et K. = *Aira cap.* Hst.
 — *caryophyllea* Wigg. = *Aira car.* L.
 — *Cavanillesii* Kch. = *A. Loefflingiana* Cand.
 — *subspicata* Clrv. = *Koeleria subsp.* Rchb.
 — *versicolor* Vill. = *A. Scheuchzeri* All.
Barkhausia cernua Rchb. = *B. stricta* Rchb.

- Berula angustifolia* Kch. = *Sium angustifolium* L.
Blitum glaucum Kch. = *Chenopodium glauc.* L.
Brachipodium distachyon R. et S. = *Trachynia dist-a.* Lk.
 — *ramosum* R. et S. = *B. Hostii* Lk.
Braya pinnatifida Kch. = *Sisymbrium pinn-um* Cand.
 — *supina* Kch. = *Sisymbrium sup-um* L.
Bromus inermis Leyss. = *Festuca iner.* Cand.
Bunias orientalis L. = *Laelia or.* Dsv.
Calamagrostis Halleriana Cand. = *C. pseudophragmites*
 Lnk., *pulchella* et *nutans* Saut.
 — *littorea* Cand. = *C. laxa* Hst.
 — *sylvatica* Cand. = *C. pyramidalis* Hst.
Calamintha Acinos Clrv. = *Acinos thymoides* Mnch.
 — *alpina* Lmk. = *Acinos alp.* Mnch.
 — *officinalis* Mnch. = *umbrosa* Rchb.
Campanula Scheuchzeri Vill. = *C. linifolia* Lmk.
Capsella procumbens Fr. = *Noccaea proc.* Rchb.
Cardamine maritima Prtsch. = *Pteroneurum mar-um.* Rchb.
Carex acuta L. = *Vignea ac.* Rchb.
 — *arenaria* L. = *Vignea ar.* Rchb.
 — *argyroglochin* Hrn. = *Vignea arg.* Rchb.
 — *axillaris* Good. = *Vignea ax.* Rchb.
 — *bicolor* All. = *Vignea bic.* Rchb.
 — *Boenninghausiana* Wh. = *Vignea Bonn.* Rchb.
 — *brizoides* L. = *Vignea briz.* Rchb.
 — *caespitosa* L. = *Vignea caesp.* Rchb.
 — *canescens* L. = *Vignea can.* Rchb.
 — *capitata* L. = *Vignea cap.* Rchb.
 — *chordorrhiza* Ehrh. = *Vignea chord.* Rchb.
 — *cyperoides* L. = *Schelhammeria cyp.* Mnch.
 — *Davalliana* Sm. = *Vignea Dav.* Rchb.
 — *dioica* L. = *Vignea dio.* Rchb.
 — *disticha* Hds. = *Vignea intermedia* Rchb.
 — *divisa* Good. = *Vignea div.* Rchb.

- Carex divulsa* Good. = *Vignea div.* Rchb.
 — *elongata* L. = *Vignea el.* Rchb.
 — *foetida* All. = *Vignea foet.* Rchb.
 — *Gebhardi* Hpp. = *Vignea Gebh.* Rchb.
 — *Grypus* Schk. = *Vignea Gryp.* Rchb.
 — *gynobasis* Vill. = *C. alpestris* All.
 — *Gynomane* Bert. = *C. Linkii* Schrk.
 — *Heleona tes* Ehrh. = *Vignea Hel.* Rchb.
 — *hordeiformis* Whlb. = *C. secalina* W.
 — *incurva* Lghtf. = *Vignea inc.* Rchb.
 — *laevigata* Sm. = *C. Schraderi* Schkr.
 — *lagopina* Whlb. = *Vignea lag.* Rchb.
 — *leporina* L. = *Vignea lep.* Rchb.
 — *loliacea* L. = *Vignea lol.* Rchb.
 — *longifolia* Hst. = *C. umbrosa* Hpp.
 — *maxima* Scp. = *C. agastachys* Ehrh.
 — *microstachya* Ehrh. = *Vignea micr.* Rchb.
 — *muricata* L. = *Vignea mur.* Rchb.
 — *nemorosa* W. = *Vignea nem.* Rchb.
 — *paniculata* L. = *Vignea pan.* Rchb.
 — *paradoxa* W. = *Vignea par.* Rchb.
 — *pauciflora* Lgtf. = *C. leucoglochin* Ehrh.
 — *pulicaris* L. = *Vignea pul.* Rchb.
 — *remota* L. = *Vignea rem.* Rchb.
 — *repens* Bell. = *Vignea rep.* Rchb.
 — *Schreberi* Schk. = *Vignea Schreb.*
 — *stellulata* Good. = *Vignea stell.* Rchb.
 — *stenophylla* Whlb. = *Vignea sten.* Rchb.
 — *stricta* Good. = *Vignea strict.* Rchb.
 — *strigosa* Hds. = *C. leptostachys* Ehrh.
 — *sylvatica* Hds. = *C. Drymeia* Ehrh.
 — *tenuis* Hst. = *C. brachystachys* Schrk.
 — *teretiuscula* Good. = *Vignea ter.* Rchb.
 — *tripartita* L. = *Vignea trip.* Rchb.

- Carex vaginata* Tsch. = *C. tetanica* Rchb.
 — *virens* Lmk. = *Vignea vir.* Rchb.
 — *vulpina* L. = *Vignea vulp.* Rchb.
Carum Bulbocastanum Kch. = *Bunium Bulb.* L.
Castanea vulgaris Lmk. = *C. vesca* Grtn.
Centaurea nigrescens W. = *C. vochinensis* Brnh.
 — *rupestris* L. = *C. adonidifolia* Rchb.
Cephalaria alpina Schrd. = *Succisa alp.* Rchb.
 — *leucantha* Schrd. = *Succisa leuc.* Rchb.
 — *tatarica* Schrd. = *Scabiosa tat.* L.
 — *transylvanica* Schrd. = *Succisa trans.* Rchb.
Cerastium glomeratum Thll. = *C. vulgatum* L.
Cerinthe alpina Kit. = *C. glabra* Gd.
 — *minor* L. = *C. glabra* Sep.
Chaerophyllum hirsutum L. = *Ch. Cicutaria* Vill.
 — *nodosum* Lmk. = *Anthriscus nodosa* Spr.
 — *Villarsii* Kch. = *Ch. Cicutaria* Rchb.
Chamaeorchis alpina Rich. = *Chamaerepes alp.* Rchb.
Chamagrostis minima Brkh. = *Mibora verna* P. B.
Chenopodium Vulvaria L. = *Ch. olidum* Curt.
Chrysanthemum Clusii Krtz. = *Pyrethrum Clus.* Fisch.
 — *coronopifolium* Vill. = *Ch. Halleri* Sut.
 — *corymbosum* L. = *Pyrethrum cor.* W.
 — *inodorum* L. = *Pyrethrum inod.* Sm.
 — *macrophyllum* W. et K. = *Pyrethrum mac.* W.
 — *maritimum* P. = *Pyrethrum mar.* Sm.
 — *Parthenium* P. = *Pyrethrum Parth.* Sm.
 — *uliginosum* Krtz. *Pyrethrum ul.* W. et K.
Cirsium Acarna Cand. = *Picnomon* Ac. Cass.
 — *bulbosum* Cand. = *C. tuberosum* All.
 — *decoloratum* Kch. = *C. rigens* Willr.
 — *Lachenalii* Kch. = *C. inerme* Rchb. et *C. rigens* Gd.
 — *pannonicum* Gd. = *C. serratuloides* Sep.
Cnidium venosum Kch. = *C. palustre* Rchb.

- Conioselinum Fischeri* W. et G. = *Selinum Gmelini* Bray.
Corispermum Marschallii Stev. = *C. bracteatum* Viv.
Coronilla coronata Cand. = *C. minima* Rchb.
 — *scorpioides* Kch. = *Arthrolobium scorp.* Dsv.
Corydalis acaulis P. = *Fumaria ac.* Wulf.
 — *cava* Sch. et K. = *C. bulbosa* P.
 — *solida* Sm. = *C. digitata* P.
Crepis aurea Tsch. = *Geracium aureum* Rchb.
 — *bulbosa* Tsch. = *Taraxacum bulbosum* Rchb.
 — *croatica* Hst. = *Geracium croaticum* Rchb.
 — *hieracioides* W. et K. = *Geracium succisaefolium* Rchb.
 — *Jacquini* Tsch. = *Geracium chondrilloides* Rchb.
 — *incarnata* Tsch. = *Geracium incarnatum* Rchb.
 — *paludosa* Mnh. = *Geracium paludosum* Rchb.
 — *parviflora* Krtz. = *Geracium parviflorum* Rchb.
 — *praemorsa* Tsch. = *Geracium praemorsum* Rchb.
 — *pygmaea* L. = *Hieracium prunellaefolium* Gou.
 — *succisaefolia* Tsch. = *Geracium succisaefolium* Rchb.
Crocus variegatus H. et H. = *C. reticulatus* Stev.
Crucianella molluginoides M. B. = *Asperula moll.* Rchb.
Crupina vulgaris P. = *Centaurea Crupina* L.
Cyperus flavescens L. = *Pycnus flav.* Rchb.
 — *Monti* L. = *Pycnus Mont.* Rchb.
 — *pannonicus* L. = *Pycnus pann.* Rchb.
Cytisus radiatus Kch. = *Genista radiata* Scp.
 — *sagittalis* Kch. = *Genista sag.* L.
 — *spinescens* Sieb. = *C. argyreus* Rch.
Danthonia provincialis Cand. = *D. calycina* Rchb.
Delphinium hybridum W. = *D. fissum* W. et K.
Dentaria digitata Lmk. = *D. pentaphyllos* L.
 — *pinnata* Lmk. = *D. heptaphyllos* Clus.
Doronicum caucasicum M. B. = *D. orientale* Ad.
Dorycnium herbaceum Vill. = *D. sabaudum* Rchb.
 — *suffruticosum* Vill. = *D. pentaphyllum* Rchb.

- Draba Johannis** Hst. = *D. nivalis* Cand.
Ecballion Elaterium Rich. = *Ecbalium agreste* Rchb.
Endymion nutans Dum. = *Agraphis nut.* Lk.
Epilobium Dodonaei Vill. = *E. rosmarinifolium* Hnk.
 — *Fleischeri* Hchst. = *E. angustissimum* Rchb.
 — *trigonum* Schrk. = *E. alpestre* Jacq.
Epipogium Gmelini Rich. = *E. aphyllum* Gml.
Eragrostis poaeoides P. B. = *E. poaeiformis* Lnk.
Erianthus Ravennae P. B. = *Saccharum* Rav. Murr.
Eriophorum gracile Kch. = *E. triquetrum* Hpp.
 — *Scheuchzeri* Hpp. = *E. capitatum* Hst.
Erucastrum incanum Kch. = *Sinapis incana* L.
 — *Pollichii* Sch. et Sp. = *E. inodorum* Rchb.
Ervum Lenticula Schrb. = *E. uniflorum* Ten.
Erysimum austriacum Bmg. = *Conringia aust.* P.
 — *canescens* Rth. = *E. diffusum* Ehrh.
 — *lanceolatum* R. Br. = *E. Cheiranthus* P.
 — *orientale* R. Br. = *Conringia or.* Andrz.
 — *pallens* Kch. = *E. helveticum* Cand.
Euphorbia dulcis L. = *E. solissequa* Rchb.
 — *fragifera* Jan. = *E. spinosa* Wulf.
 — *nicacensis* All. = *E. serotina* Hst.
 — *verrucosa* Lmk. = *E. dulcis* Sm.
Euphrasia lutea L. = *Odontites lut.* Rchb.
 — *Odontites* L. = *Odontites verna* Rchb.
 — *serotina* Lmk. = *Odontites ser.* Rchb.
 — *viscosa* L. = *Odontites visc.* Rchb.
Falcaria latifolia Kch. = *Hladnikia pastinacifolia* Rchb.
Farsetia incana R. Br. = *Berteroa inc.* Cand.
Ferulago galbanifera Kch. = *Ferula Ferulago* L.
Festuca borealis M. et K. = *Scolochloa festucacea* Lk.
 — *decolorans* M. et K. = *Bromus dec.* Rchb.
 — *Drymeia* M. et K. = *F. montana* Rchb.
 — *elatio* L. = *F. pratensis* Hds.

- Festuca gigantea* Vill. = *Bromus giganteus* L.
 — *Lachenalii* Spr. = *Agropyrum Halleri* Rchb.
 — *Ioliacea* Hds. = *Lolium festucaceum* Lk.
 — *Myuros* L. = *Vulpia my.* Rchb.
 — *pilosa* Hall. fil. = *F. poaeformis* Hst.
 — *Pseudomyuros* Wilm. = *Vulpia pseud.* Rchb.
 — *rigida* Knth. = *Sclerochloa rig.* Panz.
 — *sciuroides* Rth. = *Vulpia sciur.* Gml.
 — *tenuiflora* Schrd. = *Brachypodium tenellum* et *tenuiflorum* R. et S.
 — *uniglumis* Sldn. = *Vulpia un.* Rchb.
Filago arvensis L. = *Gnaphalium arvense* Rchb. p. p.
 — *gallica* L. = *Gnaphalium gallicum* Hds.
 — *germanica* L. = *Gnaphalium germanicum* Hds.
 — *minima* Fr. = *Gnaphalium arvense* Rchb. p. p.
 — *pyramidata* L. = *Gnaphalium pyramidatum* W.
Fritillaria montana Hpp. = *F. tenella* Rchb.
Gagea Liottardi Schl. = *G. fistulosa* Rchb.
 — *tunicata* Krtz. = *Ornithogalum tunicatum* Prsl.
Galasia villosa Cass. = *Scorzonera vill.* Sep.
Galatella cana N. E. = *Aster canus* W.
Gatyna globulifera Cass. = *G. Dioscoridis* Rchb.
Gaya simplex Gd. = *Pachypleurum simpl.* Rchb.
Genista Halleri Reyn. = *G. decumbens* W.
Gentiana aestiva R. et S. = *G. angulosa* M. B.
 — *filiformis* L. = *Cicendia fil.* Rchb.
 — *Froelichii* Hldn. = *G. angustifolia* Rchb.
 — *hybrida* Schlch. = *G. Thomasii* Hall. fil.
Geum montanum L. = *Sieversia montana* Spr.
 — *pyrenaicum* Ram. = *G. inclinatum* Schlch.
 — *reptans* L. = *Sieversia rept.* Spr.
Glaucium rubrum Sth. = *G. tricolor* Brnh.
Glyceria aquatica Prsl. = *G. airoides* Rchb.
 — *spectabilis* M. et K. = *G. aquatica* Whlb.

- Gnaphalium luteo-album** L. = **Helichrysum** lut. Rchb.
 — **norvegicum** Gnn. = **G. fuscum** Lmk.
Gymnadenia albida Sep. = **Habenaria** alb. R. Br.
Gypsophila paniculata L. = **G. effusa** Tsch., Rchb.
Habenaria viridis R. Br. = **Himantoglossum viride** Rchb.
Heleocharis acicularis R. B. = **Limnochloa** ac. Rchb.
Helianthemum polifolium Kch. = **Cistus polifolius** L.
Hibiscus pentacarpus L. = **Pavonia** pent. Rchb.
Hieracium albidum Vill. = **H. intybaceum** Jacq.
 — **boreale** Fr. = **H. sylvestre** Tsch.
 — **laevigatum** W. = **H. asperum** Schlch.
 — **pratense** Tsch. = **H. collinum** Gochn.
 — **prenanthoides** Vill. = **Geracium pren.** Rchb.
 — **saxatile** Jacq. = **H. glaucum** All.
 — **sudeticum** Strnb. — **Geracium cydoniaefolium** Rchb.
Hierochloa odorata Whlb. = **Holcus borealis** R. et S.
Hladnikia golacensis Kch. = **Pleurospermum Golaka** Rchb.
Hordeum nodosum L. = **H. pratense** Hds.
Hutchinsia alpina R. Br. = **Noccaea alp.** Rchb.
 — **brevicaulis** Hpp. = **Noccaea brev.** Rchb.
 — **petraea** R. Br. = **Teesdalia** pet. Rchb.
Hypochoeris uniflora Vill. = **H. helvetica** Jacq.
Iberis divaricatâ Tsch. = **I. linifolia** Rchb.
Iris bohémica Schm. = **I. nudicaulis** Lmk.
Juncus sylvaticus Rchrd. = **J. acutiflorus** Ehrh.
Knautia arvensis Coult. = **Scabiosa arv.** L.
 — **ciliata** Coult. = **Scabiosa cil.** Spr.
 — **dipsacifolia** Krtz. = **Scabiosa dips.** Hst.
 — **hybrida** Coult. = **Scabiosa** hyb. All.
 — **longifolia** Kch. = **Scabiosa long.** W. et K.
Kochia hirsuta Nolt. = **Suaeda hirs.** Rchb.
Koeleria phleoides P. = **Lophochloa phleoid.** Rchb.
Lactuca quercina L. = **L. stricta** W. et K.
Lagoseris bifida Kch. = **Pterotheca nemaunensis** Cass.
Lamarckia aurea Mnch. = **Chrysurus aureus** P. B.

- Lamium incisum* W. = *L. dissectum* With.
 — *Orvala* L. = *Orvala lamioides* Cand.
Lapsana foetida W. = *Hyoseris foet.* L.
Laserpitium alpinum W. et K. = *L. trilobum* L.
Lathyrus palustris L. = *Orobis pal.* Rchb.
Lavandula vera Cand. = *L. Spica* L.
Leontodon croceus Hnk. = *L. aurantiacus* Rchb.
Lepidium Draba L. = *Cardaria Drab.* Dsv.
 — *graminifolium* L. = *L. Iberis* Poll.
Levisticum officinale Kch. = *L. vulgare* Rchb.
Ligularia sibirica Cass. = *Hoppea sib.* Rchb.
Lilium carniolicum Brnh. = *L. chalcedonicum* Jacq., Rchb.
Linaria italica Trev. = *L. angustifolia* Rchb.
 — *Loeselii* Schwgg. = *L. maritima* Rchb.
Lobularia maritima Dsv. = *Koniga mar.* R. Br.
Lotus major Scp. = *L. uliginosus* Schkr.
Lychnis Coronaria Lmk. = *Agrostemma cor.* L.
 — *Githago* Lmk. = *Agrostemma Gith.* L.
 — *vespertina* Sth. = *L. dioica* Rchb.
Lysimachia Linum stellatum L. = *Asterolinon stell.* Lk.
 — *nemorum* L. = *Ephemerum nem.* Rchb.
 — *thyrsiflora* L. = *Naumburgia thyrs.* Rchb.
Malva borealis Willm. = *M. rotundifolia* Rchb.
 — *fastigiata* Cav. = *M. Morenii* Poll.
Melilotus Petitpierreana Kch. = *Trifolium Pet.* Hn.
Mentha citrata Ehrh. = *M. odorata* Sol.
 — *pratensis* Sol. = *M. rubra* Hds.
 — *Pulegium* L. = *Pulegium vulgare* Mill.
 — *sativa* L. = *M. palustris* Mnch.
Moehringia polygonoides M. et K. = *Sabulina pol.* Rchb.
 — *Ponae* Fenzl. = *Sabulina Pon.* Rchb.
 — *trinervia* Clrv. = *Arenaria trin.* L.
 — *villosa* Fenzl. = *Arenaria vill.* Wulf.
Molinia serotina M. et K. = *Diplachne ser.* Lk.

- Myosotis hispida* Schlecht. = *M. collina* Ehrh.
 — *stricta* Lmk. = *M. arvensis* Sbh.
Najas major Rth. = *N. marina* L.
Nasturtium austriacum Crntz. = *Camelina austriaca* P.
 — *sylvestre* R. Br. = *N. rivulare et sylvestre* Rchb.
Nicotiana latissima Mill. = *N. macrophylla* Spr.
Nigritella suaveolens Kch. = *N. fragrans et Gymnadenia*
 suav. Rchb.
Ophrys Arachnites Rchrd. = *O. oestrifera* Rchb.
 — *muscifera* Hds. = *O. myodes* Sw.
 — *Pseudo-speculum* Cand. = *O. araneola* Rchb.
Opuntia vulgaris Mill. = *Cactus Opuntia* L.
Orchis globosa L. = *Nigritella glob.* Rich.
 — *papilionacea* L. = *O. rubra* Jacq.
 — *pyramidalis* L. = *Apacamptis pyr.* Rchb.
 — *Simia* Lmk. = *O. tephrosanthos* Vill.
Ornithogalum nutans L. = *Albucea nut.* Rchb.
Orobanche pallidiflora W. et G. = *O. alba* Stev.
 — *rubens* Willr. = *O. elatior* Sutt.
Orobis variegatus Ten. = *O. venetus* Rchb.
Paeonia peregrina Cand. = *P. promiscua* Tsch.
Pallenis spinosa Cass. = *Bupthalmum spinosum* L.
Panicum Burmanni Rtz. = *Orthopogon* Burm. R. B.
 — *ciliare* Rtz. = *Digitaria ciliaris* Koch.
 — *Crus galli* L. = *Echinochloa Crus. g.* P. B.
 — *glabrum* Gd. = *Digitaria filiformis* Koel.
 — *sanguinale* L. = *Digitaria sang.* Scop.
 — *undulatifolium* Ard. = *Orthopogon und.* R. Br.
Papaver aurantiacum Lois. = *P. pyrenaicum* W.
Parietaria erecta M. et K. = *P. officinalis* W.
Passerina annua Wckst. = *Stellera Passerina* L.
Persica vulgaris Mill. = *Amygdalus Persica* L.
Petasites officinalis Mnch. = *P. vulgaris* Dsf.
Peucedanum alsaticum L. = *Pteroselinum als.* Rchb.

- Peucedanum austriacum* Kch. = *Pteroselinum austr.* Rchb.
 — *Cervaria* Lap. = *Cervaria Rivini* Grtn.
 — *Chabraei* Rchb. = *Pteroselinum Chab.* Rchb.
 — *montanum* Kch. = *Pteroselinum mont.* Rchb.
 — *Oreoselinum* Mneh. = *Oreoselinum legitimum* M. B.
 — *rablense* Kch. = *Pteroselinum rabl.* Rchb.
 — *Schottii* Bess. = *Pteroselinum glaucum* Rchb.
 — *venetum* Kch. = *Selinum ven.* Spr.
 — *verticillare* Kch. = *Ostericum vert.* Rchb.
Phalaris arundinacea L. = *Baldingera ar.* Rchb.
Phleum asperum Vill. = *Chilochloa aspera et cuspidata* P. B.
 — *Boehmeri* Wib. = *Chilochloa Boehm* P. B.
 — *Michelii* All. = *Chilochloa Mich.* Rchb.
Phoenixopus muralis Kch. = *Mycelis mur.* Rchb.
Phyteuma Sieberi Spr. = *Ph. lanceolatum et cordatum* Vill.
Picris hispidissima Bartl. = *Crepis hisp.* Rchb.
Pinardia coronaria Less. = *Chrysanthemum cor-um.* L.
Pinguicula alpina L. = *P. flavescens* Flrk.
Pinus maritima Lmk. = *P. Pinaster* Ait.
 — *Pumilio* Hnk. = *P. Mughus* Sep.
 — *sylvestris* L. = *P. rubra* Mill.
Piptatherum multiflorum P. B. = *Milium mult.* Cav.
 — *paradoxum* P. B. = *Milium par.* L.
Pisum maritimum L. = *Orobis mar-us.* Rchb.
Plantago lanceolata L. = *P. lanceolata et decumbens* Rchb.
 — *pilosa* Pourr. = *P. Bellardi* All.
Poa dura Sep. = *Sclerochloa dur.* P. B.
 — *loliacea* Hds. = *Catapodium loliaceum* Lnk.
Podospermum calcitrapifolium Cand. = *Scorzonera calc-a.* Vhl.
 — *laciniatum* Cand. = *Scorzonera laciniata* L.
 — *muricatum* Cand. = *Scorzonera muricata* Balb.
 — *octangulare* Cand. = *Scorzonera octangularis* Rth.
Polygala depressa Wndr. = *P. serpyllacea* Wh.
Polygonum mite Schrk. = *P. laxiflorum* Wh.

- Populus pyramidalis* Roz. = *P. dilatata* Ait.
Potamogeton Hornemanni Mey. = *P. plantagineus* Ducr.
Potentilla Guentheri Pohl. = *P. Wiemanniana* Günth.
 — *inclinata* Vill. = *P. canescens* Bess.
 — *thuringiaca* Brnh. = *P. chrysantha* Trev.
Primula integrifolia L. = *P. Candolleana* Rchb.
 — *officinalis* Jacq. = *P. veris* Lehm., *P. veris* α . offic. L.
 — *spectabilis* Trtt. = *P. glaucescens* Mrtt.
Ptychotis heterophylla Kch. = *P. Bunius* Rchb.
Pulicaria viscosa Cass. = *Inula visc.* Dsf.
Pyrola minor L. = *P. rosea* Sm.
 — *umbellata* L. = *Chimophila umb.* Nutt.
Quercus Cerris L. = *Q. austriaca* W.
 — *pedunculata* Ehrh. } = *Q. Robur* L.
 — *sessiliflora* Sm. }
Radiola linoides Gml. = *R. Millegrana* Sm.
Ranunculus anemonoides Zhlb. = *Callianthemum rutaefolium* Rchb.
 — *divaricatus* Schrk. = *R. circinnatus* Stht.
 — *Ficaria* L. = *Ficaria ranunculoides* Mnch.
 — *hybridus* Bir. — *R. Phthora* Crnz.
 — *nemorosus* Cand. = *R. aureus* Schlch., Rchb.
 — *Philonotis* Ehrh. = *R. hirsutus* Ait.
 — *rutaefolius* L. = *Callianthemum coriandrifolium* Rchb.
Raphanus Raphanistrum L. = *Raphanistrum segetum* Bmg.
Rhamnus Frangula L. = *Frangula vulgaris* Rchb.
 — *rupestris* Sep. = *Frangula Wulfenii* Rchb.
Rhinanthus Alektorolophus Poll. = *Alektorolophus hirsutus* All.
 — *major* Ehrh. = *Alektorolophus major* Rchb.
 — *minor* Ehrh. = *Alektorolophus minor* Rchb.
Rhododendron Chamaecistus L. = *Rhododhamnus* Ch. Rchb.
Rumex conglomeratus Murr. = *R. Nemolapathum* Ehrh.
Sagina stricta Fr. = *S. maritima* Don.

- Salix acutifolia* W. = *S. pruinosa* Wendl.
 — *glabra* Scp. = *S. Wulfeniana* W.
 — *Lapponum* L. = *S. limosa* Whlb.
Salvia clandestina L. = *S. verbenacea* Vhl.
Sanicula vulgaris Kch. = *S. europaea* L.
Sarothamnus scoparius Wimm. = *Spartium scop.* L.
Satureja montana L. = *Micromeria mont.* Rchb.
 — *pygmaea* Sieb. = *Micromeria pygm.* Rchb.
 — *variegata* Hst. = *Micromeria var.* Rchb.
Saxifraga Clusii Gou. = *S. leucanthemifolia* Lap.
Scabiosa agrestis W. et K. = *Asterocephalus agr.* Rchb.
 — *bannatica* W. et K. = *Asterocephalus bannaticus* Rchb.
 — *Columbaria* L. = *Asterocephalus Col.* Rchb.
 — *graminifolia* L. = *Asterocephalus graminifolius* Rchb.
 — *gramuntia* L. = *Asterocephalus gram-us.* Rchb.
 — *lucida* Vill. = *Asterocephalus lucidus* Rchb.
 — *ochroleuca* L. = *Asterocephalus ochroleucus* Rchb.
 — *suaveolens* Dsf. = *Asterocephalus suav.* Rchb.
 — *ucranica* L. = *Asterocephalus ucranicus* Rchb.
Schoenus ferrugineus L. = *Chaetospora ferruginea* Rchb.
Scirpus australis L. = *Holoschoenus exserens et alifor-*
mis Rchb.
 — *caespitosus* L. = *Limnochloa caesp-a.* Rchb.
 — *compressus* P. = *Blysmus comp.* Panz.
 — *fluitans* L. = *Dichostylis fluit.* Rchb.
 — *Holoschoenus* L. = *Holoschoenus Linnaei* Rchb.
 — *Lejennii* Wh. = *Heleogiton Lej.* Rchb.
 — *littoralis* Schrd. = *Heleogiton litt.* Rchb.
 — *Michelianus* L. = *Fimbristylis Mich.* Rchb.
 — *parvulus* R. et S. = *Limnochloa parvula* Rchb.
 — *pauciflorus* Lghtf. = *Limnochloa Baeothryon* Rchb.
 — *pungens* Vhl. = *Heleogiton pung.* Rchb.
 — *romanus* L. = *Holoschoenus australis* Rchb.
 — *rufus* Schrd. = *Blysmus ruf.* Panz.

- Scirpus setaceus* L. = *Isolepis setacea* R. Br.
 — *supinus* L. = *Isolepis supina* R. Br.
 — *Tabernaemontani* Gml. = *Heleogiton glaucum* Rchb.
 — *trigonus* Rth. = *Heleogiton trigonum* Rchb.
 — *triqueter* L. = *Heleogiton triquetrum* Rchb.
Scorzonera austriaca W. = *Sc. humilis* Jacq.
 — *humilis* L. = *Sc. plantaginea* Schlch.
Scrophularia canina L. = *Sc. chrysanthemifolia* M. B.
 — *Scopolii* Hpp. = *Sc. glandulosa* W. et K.
Securigera Coronilla Cand. = *Bonaveria Securidaca* Sep.
Sempervivum soboliferum Sims. = *S. globiferum* Mill.
Senecio aquaticus Hds. = *S. aq. et barbaraefolius* Krock., Rchb.
 — *cordatus* Kch. = *S. alpinus* Rchb.
 — *lanatus* Sep. = *Cineraria arachnoidea* Rchb.
 — *subalpinus* Kch. = *S. alpinus* β . Rchb.
Serratula mollis Kch. = *Jurinea moll.* Rchb.
 — *Pollichii* Cand. = *Jurinea cyanoides* Rchb.
 — *Rhaponticum* Cand. = *Rhaponticum scariosum* Lmk.
Seseli coloratum Ehrh. = *S. bienne* Crnz.
 — *Gouani* Kch. = *S. elatum* Gou.
Sesleria disticha P. = *Oreochloa dist.* Lk.
 — *microcephala* Cand. = *Psilathera tenella* Lk.
Sideritis montana L. = *Burgsdorfia mont.* Rchb.
 — *romana* L. = *Burgsdorfia rom.* Rchb.
Siler trilobum Sep. = *S. aquilegifolium* Grtn.
Sinapis Cheiranthus Kch. = *Brassica Cheir.* Vill.
Sisymbrium Alliaria Sep. = *Alliaria officinalis* Andrz.
 — *Thalianum* Gd. = *Conringia Thaliana* Rchb.
Solidago graveolens Lmk. = *Erigeron grav.* L.
Sorbus Chamaemespilus Crnz. = *Aronia Cham.* P.
 — *scandica* Fr. = *S. intermedia* Rchb.
Soyeria hyoseridifolia Kch. = *Crepis hyos.* Tsch.
 — *montana* Monn. = *Crepis mont.* Tsch.
Sparganium ramosum Hds. = *Sp. erectum* α . L.

- Sparganium simplex* Hds. = *Sp. erectum* β. L.
Spartium junceum L. = *Spartianthus junceus* Lk.
Spinacia spinosa Mch. = *Sp. oleracea* α. L.
Spiraea decumbens Kch. = *Sp. flexuosa* Fisch.
Statice alpina Hpp. = *Armeria alp.* W.
 — *elongata* Hffm. = *Ameria vulgaris* W.
 — *plantaginea* All. = *Ameria plant.* W.
 — *scorzonerifolia* Krtz. = *Ameria scorz.* W.
Stellaria crassifolia Ehrh. = *Larbrea crass.* Rchb.
 — *Friseana* Ser. = *St. longifolia* Fr.
 — *uliginosa* Murr. = *Larbrea ul.* Rchb.
 — *viscida* M. B. = *St. anomala* Rchb.
Stenactis annua Cass. = *Diplopappus annuus* B. et F.
Symphytum bulbosum Schimp. = *S. macrolepis* Gay.
Tanacetum Balsamita L. = *Balsamita major.* Dsf.
Telekia speciosa Bmg. = *Bupthalmum cordifolium* W. et K.
Teucrium Scorodonia L. = *Scorodonia heteromalla* Mch.
Thalictrum collinum Wllr. = *Th. flexuosum* Brnh.
 — *flavum* L. = *Th. nigricans* Jacq.
Thesium ebracteatum Hn. = *Th. comosum* Rchb.
 — *intermedium* Schrd. = *Th. Linophyllum* L.
Thlaspi cepeae-folium Kch. = *Noccaea cep-a.* Rchb.
 — *rotundifolium* Gd. = *Noccaea rot-a.* Mch.
Thrinicia hirta Rth. = *Th. Leysseri* Wllr.
Thysselinum palustre Hffm. = *Th. pal., sylvestre et angustifolium* Rchb.
Torilis neglecta R. et S. = *T. infesta* Hffm.
Tragopogon orientalis L. = *T. undulatus* Rchb.
Tragus racemosus Dsf. = *Lappago racemosa* Schrb.
Trifolium conicum P. = *T. scabrum* Schrb.
Trinia Kitaibelii M. B. = *T. ramosissima* Rchb.
 — *vulgaris* Cand. = *T. pumila* et *T. glauca* Rchb.
Triticum acutum Cand. = *Agropyrum ac.* R. et S.
 — *caninum* Schrb. = *Agropyrum can.* R. et S.

Triticum cristatum Schrb. = *Agropyrum crist.* P. B.

— *glaucum* Dsf. = *Agropyrum glauc.* R. et S.

— *junceum* L. = *Agropyrum junc.* R. et S.

— *pungens* P. = *Agropyrum pung.* R. et S.

— *repens* L. = *Agropyrum rep.* P. B.

— *rigidum* Schrd. = *Agropyrum rig.* R. et S.

— *strictum* Deth. = *Agropyrum strict.* Rchb.

Tunica saxifraga Sep. = *Gypsophila rigida* L.

Ulmus effusa W. = *U. ciliata* Ehrh.

Vaccinium Oxycoccos L. = *Oxycoccos palustris* P.

Verbascum collinum Schrd. = *V. ambiguum* Lej.

— *mixtum* Ram. = *V. nigro-Lychnitis* Schd.

— *Thapsus* L. = *V. thapsiforme* Schrd.

Veronica didyma Ten. = *V. polita* Fr.

Vesicaria sinuata Poir. = *Alyssum sinuatum* L.

Vicia Ervilia W. = *Ervum Erv.* L.

— *gracilis* Lois. = *Ervum gracile* Cand.

— *hirsuta* Kch. = *Ervum hirsutum* L.

— *monantha* Kch. = *Ervum monanthos* L.

— *oroboides* Wulf. = *Orobus Clusii* Spr.

— *Orobus* Cand. = *Orobus sylvaticus* L.

— *tetrasperma* Kch. = *Ervum tetraspermum* L.

Viola arenaria Cand. = *V. Allioni* Pio.

— *declinata* W. et K. = *V. gracilis* Sth. Rchb.

— *gracilis* Sm. = *V. Valderia* Rchb.

— *stagnina* Kit. = *V. lactea* Sm.

Wiborgia Acmeda Rth. = *W. parviflora* K. H. B.

EXPLICATIO

abbreviationum usitatarum nominum Auctorum.

Ad. — Adams.
 Adns. — Adanson.
 Afz. — Afzelius.
 Ag. — Agardh.
 Ait. — Aiton.
 All. — Allioni
 Andrz. — Andrzejowski.
 Ard. — Arduin.
 Bad. — Badarro.
 Balb. — Balbis.
 Bartl. — Bartling.
 Bast. — Bastard.
 Bchst. — Bechstein.
 Beck. — Becker.
 Bell. — Bellardi.
 Bert. — Bertoloni.
 Bess. — Besser.
 B. et F. — Bluff et Fingerhuth.
 Bir. — Biria.
 Bmg. — Baumgarten.
 Bngh. — v. Bönninghausen.
 Bnth. — Bentham.
 Bod. — Bodard.
 Brign. — Brignoli.
 Brkh. — Borkhausen.
 Brnh. — Bernhardi.
 C. A. M. — C. A. Meyer.

Campd. — Campder.
 Cand. — de Candolle.
 Cass. — Cassini.
 Cav. — Cavanilles.
 Cham. — Chamisso.
 Clar. — Clarion.
 Clrv. — Clairville.
 Clus. — Clusius.
 Coult. — Coulter.
 Crnz. }
 Crtz. } von Crantz.
 Cuss. — Cusson.
 Cust. — Custor.
 Cyr. — Cyrillo.
 Deth. — Detharding.
 Dill. — Dillenius.
 Doll. — Dolliner.
 Dsf. — Desfontaines.
 Dsp. — Desportes.
 Dsv. — Desvaux.
 Dub. — Dubois
 Duch. — Duchesne.
 Ducr. — Ducroz.
 Dum. — Dumort.
 E. B. — English Botany.
 Ehrh. — Ehrhart.
 Etl. — Etlinger.

Fisch. — Fischer.
 Flrk. — Floerke.
 Fnk. — Funke.
 Forst. — Forster.
 Fr. — Fries.
 Froel. — von Froelich.
 Gawl. — Gawler.
 Gch. — Gochnat.
 Gd. — Gaudin.
 Gml. — Gmelin.
 G. M. S., Gärtner, Meyer et
 Scherbius (Flora der Wet-
 terau).
 Gnth. — Günther.
 Good. — Goodenough.
 Gou. — Gouan.
 Griess. — Griesselich.
 Gron. — Gronovius.
 Grtn. — Gärtner.
 Gthn. — Guthnick.
 Gunn. — Gunner.
 Guss. — Gussone.
 Hall. — Haller.
 Hartm. — Hartmann.
 Hbrl. — Haberl.
 Hchst. — Hochstetter.
 Hds. — Hudson.
 Herb. — Herbich.
 Heuff. — Heuffel.
 Hfm. — Hoffmann.
 Hffmg. — Graf von Hoffmanns-
 egg.
 H.etH. — Hoppe et Hornschuh.
 Hladn. — Hladnik.

Hlln. — Hellen.
 Hn. — Hayne.
 Hnh. — Heinhold.
 Hnk. — Haenke.
 Hpp. — Hoppe.
 Hrng. — Hornung.
 Hrnrm. — Hornemann.
 Hrnsch. — Hornschuh.
 Hrrm. — Herrmann.
 H. et St. — Hoppe et Stern
 berg.
 Hst. — Host.
 Jacq. } Baron von Jacquin.
 Jcq. }
 Juss. — Jussieu.
 Kch. — Koch.
 K. H. B. — Kunth, Humboldt,
 et Bonpland.
 Kit. — Kitaibel.
 Knth. — Kunth.
 Koel. — Koeler.
 Krck. — Krocker.
 Krschl. — Kirschleg.
 Krtz. — Kreutzer.
 Ktzg. } Kützing.
 Kütz. }
 K. et Z. — Koch et Ziz.
 L. — Linné.
 Lap. — Lapeyrouse.
 Lehm. — Lehmann.
 Lej. — Lejeune.
 Less. — Lessing.
 Leyss. — Leysser.
 Lghtf. — Lightfoot.

234 EXPLICATIO ABBREVIATIONUM.

Lgsc. — Lagasca.
 L. et H. — Link et Hoffmanns-egg.
 L'Her. — L'Héritier.
 Lk. — Link.
 Lmk. — Lamark.
 Lndl. — Lindley.
 Lng. — Lang.
 Lois. — Loiseleur Deslongchamps.
 Lrs. — Leers.
 Mart. — Martius.
 M. B. — Marschall von Bieberstein.
 Mchx. — Michaux.
 Med. — Medicus.
 Mer. — Mérat.
 Mey. — Meyer.
 Mhr. — Möhring.
 Mich. — Micheli.
 Miel. — Mielichhofer.
 Mik. — Mikan.
 Mill. — Miller.
 M. et K. — Mertens et Koch.
 Mnch. — Mönch.
 Monn. — Monnier.
 Moric. — Moricand.
 Mrtt. — Moretti.
 Mühlb. — Mühlenberg.
 Münchh. — Münchhausen.
 Murr. — Murray.
 N. E. — Nees von Esenbeck.
 Neck. — Necker.
 Nest. — Nestler.

Nutt. — Nuttall.
 Op. — Opiz.
 Ortm. — Ortmann.
 P. — Persoon.
 Pall. — Pallas.
 Panz. — Panzer.
 P. B. — Palisot de Beauvois.
 P. Br. — Patrick Brown.
 Perp. — Perpentuis.
 Poir. — Poiret.
 Poll. — Pollini.
 Pourr. — Pourret.
 Prsl. — Presl.
 Prtschl. — von Portenschlag.
 P. et T. — Poiteau et Turpin.
 Ram. — Ramond.
 R. Br. — Robert Brown.
 Rchb. — Reichenbach.
 Rchrd. — Reichard.
 Rebt. — Rebentisch.
 Ren. — Renealme.
 Rey. — Reynier.
 Rhd. — Rhode.
 Rich. — Richard.
 Richt. — Richter.
 Robs. — Robson.
 Roch. — Rochel.
 Roess. — Roessig.
 Roz. — Rozier.
 R. et S. — Roemer et Schultes.
 R. et Schm. — Rostkov et Schmidt.
 Rth. — Roth.
 Rtz. — Retz.

Sadl. — Sadler.
 Saut. — Sauter.
 Sav. — Savi.
 Sbth. — Sibthorp.
 Schchz. — Scheuchzer.
 Schd. — Schiede.
 Sch. et F. — Schott et Fenzl.
 Schimp. — Schimper.
 Sch. et K. — Schweigger et
 Körthe.
 Schk. — Schkuhr.
 Schl. — Schleicher.
 Schlichtd. — v. Schlechtendal.
 Schlt. — Schultes.
 Schlz. — Schultz.
 Schm. — Schmidt.
 Schrb. — Schreber.
 Schrd. — Schrader.
 Schrk. — Schrank.
 Sch. et Sp. — Schimper et
 Spenner.
 Schumm. — Schummel.
 Schwg. — Schweigger.
 Schw. et K. — Schweigger et
 Körte.
 Sep. — Scopoli.
 Seid. — Seidel.
 Ser. — Seringe.
 Sieb. — Sieber.
 Slsb. — Salisbury.
 Slnd. — Solander.
 S. et M. — Sebastian et Maur.
 Sm. — Smith.
 Sol. — Sole.

Spann. — Spenner.
 Spr. — Sprengel.
 St. Am. — St. Amans.
 Steph. — Stephan.
 Stev. — Steven.
 St. H. — August St. Hilaire.
 Strnb. — Graf von Stern-
 berg.
 Sutt. — Sutton.
 Sw. — Swartz.
 T. — Tournefort.
 Ten. — Tenore.
 Thll. — Thuiller.
 Thm. — Thomas.
 Trchs. — Trachsel.
 Trev. — Treviranus.
 Trin. — Trinius.
 Trtt. — Trattinnick.
 Tsch. — Tausch.
 Vent. — Ventenat.
 Vhl. — Vahl.
 Vill. — Villars.
 Vis. — Visiani.
 Vitm. — Vitmann.
 Viv. — Viviani.
 Volk. — Volkamer.
 Vst. — von Vest.
 W. — Willdenow.
 Wckst. — Wickström.
 Web. — Weber.
 Weig. — Weigel.
 W. et G. — Wimmer et Gra-
 bowsky.
 Wh. — Weihe.

Whlb. }
 Whlnb. } Wahlenberg.
 Wib. — Wibel.
 Wigg. — Wiggers.
 Wimm. — Wimmer.
 With. — Withering.
 W. et K. — Graf von Wald-
 stein et Kitaibel.

Wilm. — Wallmann.
 Wilr. — Wallroth.
 Wiw. — Welwitsch.
 Wndl. — Wendland.
 Wndr. — Wenderoth.
 Wulf. — Wulfen.
 Zaw. — Zawadzki.
 Zhlb. — Zahlbruckner.

Corrigenda.

Pag.	Col.	Lin.	
13	1	—	adde: <i>Lemna trisulca</i> L.
27	1	33	lege: <i>Cortusa</i> .
34	1	28	« <i>sepium</i> .
34	2	11	adde: L.
37	1	3	« L.
40	1	28	lege: <i>micrantha</i> .
40	1	29	« <i>Neumanniana</i> .
42	2	17	« Crnz.
42	2	20	« Jacq.
44	2	22	« <i>peregrina</i> .
51	2	30	« Whlbg.
52	1	22	« <i>Anarrhinum</i> .
55	1	3	« <i>urticifolia</i> .
56	1	5	« Rhd.
63	1	1	« <i>Dianthus</i> .
64	1	2	« Lehm.
64	1	8	adde: L.
70	2	27	lege: Rehb.
72	1	23	« <i>phleoides</i> P.
74	1	ult.	« <i>Peryclimenum</i> .
80	1	25	adde: Schm.
86	1	29	lege: <i>Myrsinites</i> .
92	2	18	« <i>angulatum</i> .
100	1	29	« <i>tinctoria</i> .
105	1	26	« <i>tenuissimum</i> .
116	1	32	« <i>acris</i> .
122	2	1	« <i>Hieracium</i> .
125	1	27	« <i>Kentrophyllum</i> .
126	2	14	dele: <i>trisulca</i> .
128	1	5	lege: <i>Lloydia</i> .
146	1	5	« <i>pelidna</i> .
183	1	22	adde: L.
184	2	20	lege: <i>Floerkeana</i> .
188	2	22	« <i>didyma</i> .

Von demselben Verfasser ist erschienen:

Beschreibung
der
Giftgewächse Oesterreichs.

Wien, 1838. 8. 1 fl. Conv. Münze.

Beschreibung und Abbildung
sämmtlicher
essbaren Schwämme,

deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten
gesetzlich gestattet ist.

Mit 8 Tafeln ausgemalter Abbildungen.

Wien, 1839. 8. 40 Kr. C. M.

UB WIEN



+AM469906001







