

BOTANISCHES MUSEUM  
der k. k. Universität.

J. N<sup>o</sup> 10429

B C 94/58

CATALOGUE



DES

# BROMÉLIACÉES

CULTIVÉES AU

Jardin Botanique de l'Université

à

LEIDE.

(2<sup>e</sup> Edition, revue et augmentée.)

1<sup>er</sup> Janvier 1894.

LEIDE, IMPRIMERIE DE A. W. Sijthoff.



CATALOGUE  
DES  
**BROMÉLIACÉES**

CULTIVÉES AU  
Jardin Botanique de l'Université  
à  
**LEIDE.**

---

(2<sup>e</sup> Edition, revue et augmentée.)

---

1<sup>er</sup> Janvier 1894.



LEIDE, IMPRIMERIE DE A. W. SJTHOFF.



L' *Énumération des Broméliacées*, cultivées au Jardin Botanique de Leide, qui fut rédigée il y a cinq ans par Mr. ED. TH. WITTE, fils de notre Jardinier en Chef Mr. H. WITTE, et remplissant lui même la fonction de Jardinier au Jardin Botanique, étant épuisée, nous en offrons ici aux Directions des Jardins botaniques une nouvelle édition, rédigée par le même auteur et augmentée de nouvelles acquisitions, dues surtout au Jardins Botaniques de Liège, Berlin et St.-Petersbourg, et à quelques personnes particulières, s'interessant à cette famille de plantes, en particulier Mr. L. DUVAL, à Versailles, qui ont bien voulu enrichir notre collection de plusieurs espèces et hybrides, qui nous manquaient.

Il est porté tout le soin possible aux synonymes et à la citation des planches publiées. Pour les genres la Revue des

Broméliacées par Mr. le Dr. L. WITTMACK dans ENGLER'S *Natürliche Pflanzenfamilien* à été suivie; le travail de Mr. le Dr. MEZ sur les Broméliacées à été consulté et cité, pour autant qu'il à paru jusqu'ici dans les fascicules CX et CXII de MARTIUS' *Flora brasiliensis*.

Leide, janvier 1894.

W. F. R. SURINGAR.

# BROMELIACEÆ

## I. *Acanthostachys* KL.

Icon. pl. rar. Hort. Berol. pag. 21, tab. 9.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1303 $\frac{1}{2}$ .

Bth. et Hook. Gen. III pag. 663, N<sup>o</sup>. 11 (Ananas).

1. — **strobilacea** KL. (BRASIL.)

Icon. pl. rar. Hort. Berol. pag. 21, tab. 9.

Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 63.

Hohenbergia strobilacea Schult. fil.

## II. *Æchmea* R. ET P.

Prodr. pag. 47, tab. 8.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1301.

Bth. et Hook. Gen. III pag. 663, N<sup>o</sup>. 12.

— *augusta* BAK. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.

2. — **aureo-rosea** BAK. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 63, N<sup>o</sup>. 104.

Hoplophytum aureo-roseum Ant.

Wien. Ill. Gartenz. 1881, pag. 97, tab. 1.

Billbergia aureo-rosea Hort.

— *aurantiaca* BAK. Vid. Canistrum aurantiacum Ed. Morr.

3. — **Barleei** BAK. (HONDURAS.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 38, N<sup>o</sup>. 16.

4. — **brasiliensis** RGL. (BRASIL.)

Gartenfl. 1885, pag. 258, tab. 1202.

Chevalliera grandiceps Griseb.

— *bromeliæfolia* BAK. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.

5. — **cæsia** ED. MORR. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 43, N<sup>o</sup>. 35.

**Æchmea.**

6. — **calyculata** BAK. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 59, N<sup>o</sup>. 91.  
 Hoplophytum calyculatum Ed Morr.  
 Belg. Hort. 1865, pag. 162, tab. 11.  
 Macrochordium luteum Rgl.  
 Gartenfl. 1867, pag. 164, tab. 544.  
 Macrochordium nudiusculum C. Koch.  
 Billbergia lutea Hort. Lind.  
 Hohenbergia calyculata Bak.  
 Saund. Ref. Bot. tab. 286.
7. — **candida** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 41, N<sup>o</sup>. 28.  
 — *capitata* Bak. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
8. — **cœlestis** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Fl. des Serres tab. 2146.  
 Rev. Hort. XII, tab. 97.  
 Hohenbergia cœlestis Bak.  
 Saund. Ref. Bot. tab. 284.  
 Hoplophytum cœleste C. Koch.  
 Belg. Hort. 1862, pag. 97.  
 Billbergia cœlestis Hort.  
 — *cœrulea* Ed. Morr. Vid. Æchmea cœrulescens Bak.
9. — **cœrulescens** BAK. (PATRIA?)  
 Vid. Baker Hand. of Bromel. pag. 50, N<sup>o</sup>. 61.  
 Lamprococcus cœrulescens Rgl.  
 Gartenfl. tab. 694.  
 Hoplophytum cœrulescens Ed. Morr.  
 Æchmea cœrulea Ed. Morr.  
 Æchmea Luddemanniana Brongn.  
 Pironneava Luddemanniana C. Koch.  
 — *conspicuiarmata* Bak. Vid. Macrochordium tinctorium de Vr.  
 — *Cornui* Carr. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.  
 — *crocophylla* Bak. Vid. Chevalliera crocophylla Ed. Morr.  
 — *dealbata* Ed. Morr. Vid. Hoplophytum dealbatum Ed. Morr.  
 — *discolor* Hook. Vid. Lamprococcus fulgens Beer var. discolor.
10. — **distichantha** LEM. (PARAGUAY.)  
 Jard. fleur. III, tab. 269.  
 Bot. Mag. tab. 5447.  
 Billbergia polystachya Paxt.  
 Flow. Gard. III, tab. 80.

**Æchmea.**

- **distichantha** (Contin.)
  - Hohenbergia distichantha Bak.
  - Saund. Ref. Bot. sub tab. 284.
  - Hoplophytum distichanthum Beer.
  - Quesnelia distichantha Lindm.
- 11. — **Drakeana** ED. ANDRÉ. (ECUADOR.)
  - Bromeliaceæ Andreanæ pag. 14, tab. VI A.
  - Revue Hort. 1889, pag. 372.
  - *eburnea* Bak. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.
  - *exsudans* Bak. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
  - *fasciata* Bak. Vid. Hoplophytum fasciatum Beer.
  - *fastuosa* Hort. Vid. Lamprococcus Weilbachii Ed. Morr.
  - *Fernandæ* Bak. Vid. Bromelia Fernandæ Ed. Morr.
  - *flexuosa* Bak. Vid. Æchmea spectabilis Brongn.
  - *fulgens* Brongn. Vid. Lamprococcus fulgens Beer.
  - *fulgens* Brongn. var. *discolor* Vid. Lamprococcus fulgens Beer var. *discolor*,
- 12. — **gigantea** BAK. (AMER. TROP.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 45, N<sup>o</sup>. 40.
  - Hoplophytum giganteum Ed. Morr.
  - Billbergia gigantea Hort. Lind.
  - *gigas* Ed. Morr. Vid. Æchmea Lalindei Lind. et Rodig.
- 13. — **Glaziovii** BAK. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1881, pag. 270, tab. 13.
  - Æchmea minor Ed. Morr. msc.
  - *glomerata* Griseb., Hook. Vid. Hohenbergia erythrostachys Brongn.
  - *glomerata* Hort. Berol. (non Hook) Vid. Lamprococcus glomeratus Beer.
- 14. — **Hystrix** ED. MORR. (CAYENNE.)
  - Belg. Hort. 1880, pag. 243, tab. 13.
  - Echinostachys Hystrix Wittm.
  - *immersa* Hort. Vid. Nidularium sarmentosum Rgl.
- 15. — **jucunda** ED. MORR. (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 55, N<sup>o</sup>. 78.
  - *Lagenaria* Mez. Vid. Macrochordium Lagenarium Ed. Morr.
- 16.\* — **Lalindei** LIND. ET RODIG. (NOVA GRANADA.)
  - Ill. Hort. 1883, tab. 481.

\*) Toutes les plantes répandues jusqu' ici par le jardin Botanique de Leyde sous le nom Æchmea Mariæ-Reginæ sont l'Æchmea Lalindei Lind. et Rodig.

**Æchmea.**

- **Lalindei** (Contin.)  
     *Æchmea gigas* Ed. Morr.  
     *Æchmea Mariæ Reginae* Hort. Lind. olim (non.  
         Wendl.)
- *Lamarchei* Mez. Vid. *Macrochordium Lamarchei* Ed. Morr.
- *Legrelliana* Bak. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
- *Leopoldii* Hort. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
- 17. — **Lindenii** C. KOCH. (BRASIL.)  
     Bot. Mag. tab. 6565.  
     *Hoplophytum Lindenii* Ed. Morr.  
     Belg. Hort. 1873, pag. 81, tab. 5.  
     *Macrochordium Lindenii* Wittm.
- 18. — **Lindenii** C. KOCH. var. **robustum**. (BRASIL.)  
     (e Hort. Leod. 1888.)  
     *Hoplophytum Lindenii* Ed. Morr. var. *robustum*.
- *Luddemanniana* Brongn. Vid. *Æchmea cœrulescens* Bak.
- *macracantha* Brongn. Vid. *Æchmea Schiedeana* Schlecht.
- *Maricæ-Reginæ* Hort. Lind. olim (non. Wendl.) Vid. *Æchmea*  
     *Lalindei* Lind. et Rodig.
- *marmorata* Mez. Vid. *Billbergia marmorata* Lem.
- 19. — **mexicana** BAK. (MEXICO.)  
     Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 50, N<sup>o</sup>. 62.  
     *Guzmania grandis* Hort. Lind.  
     *Hoplophytum grande* Ed. Morr.
- *miniata* Hort. Vid. *Lamprococcus miniatus* Beer.
- *miniata* Hort. var. *discolor* Vid. *Lamprococcus miniatus*  
     Beer. var. *discolor*.
- *minor* Ed. Morr. Vid. *Æchmea Glaziovii* Bak.
- 20. — **nudicaulis** GRISEB. (BRASIL.)  
     Gris. Fl. Br. W. Ind. Isl. pag. 593.  
     *Hoplophytum nudicaule* C. Koch.  
     van Geel Sert. Bot. III, 1831, tab. 31.  
     *Bromelia nudicaulis* Linn.  
     Exot. Fl. tab. 143.  
     *Hohenbergia nudicaulis* Bak.  
     *Billbergia nudicaulis* Ldl.  
     *Billbergia pyramidata* Beer.  
     *Billbergia lanuginosa* Hort. Hamb.  
     *Billbergia quadricolor* Hort.  
     *Hoplophytum unispicatum* Beer.

**Æchmea.**

- **nudicaulis** (Contin.)
  - Hoplophytum lanuginosum Beer.
  - Tillandsia unispicata Vell.
  - Fl. flum. tab. 124.
  - Pothuava nudicaulis C. Koch.
  - Pothuava spicata Gaud.
  - Atlas Bonite tab. 117.
  - Bromelia pyramidata Plum.
  - Plum. Amer. tab. 62.
  - Æchmea Cornui Carr.
  - Rev. Hort. 1885, pag. 36, c. icon.
  - Billbergia oblonga Mart.
  - Billbergia lutea Schult. fl.
  - Bromelia lutea Meyer.
- 21. — **Ortgiesii** Bak. Vid. Ortgiesia tillandsioides Rgl.
- **paniculigera** GRISEB. (AMER. CENTR.)
  - Grisebach Fl. Brit. West. Ind. pag. 592.
  - Bromelia paniculigera Swartz.
  - Rchb. Hort. tab. 239, 240.
  - Hohenbergia paniculigera Bak.
  - Ref. Bot. sub. tab. 284.
- **pectinata** Bak. Vid. Chevalliera crocophylla Ed. Morr.
- 22. — **petropolitana** WAWRA. (BRASIL.)
  - Itin. Prin. Sax. Cob pag. 146, tab. 34a.
  - Portea petropolitana Mez.
  - Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 64.
- **Pineliana** Bak. Vid. Echinostachys Pineliana Brongn.
- **pycnantha** Bak. Vid. Pothuava pycnantha Hort.
- **rosea** Bak. Vid. Canistrum roseum Ed. Morr.
- **rosea** Hort. Vid. Æchmea suaveolens Kn. et Westc.
- 23. — **Schiedeana** SCHLCHT. (MEXICO.)
  - Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 36, N<sup>o</sup>. 8.
  - Æchmea macracantha Brongn.
- 24. — **Schlumbergeri** ED. MORR. (BRASIL.)
  - Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 243 sub N<sup>o</sup>. 39.
- **setigera** Hort. Vid. Billbergia Croyiana de Jonghe.
- 25. — **Skinneri** BAK. (GUATEMALA.)
  - Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 49, N<sup>o</sup>. 58.
  - Androlepis Skinneri Brongn.
  - The Garden XVI, pag. 151.

**Æchmea.**

- **Skinneri** (Contin.)
  - Billbergia Skinneri Hort. Lind.
  - Pothuava Skinneri C. Koch.
- 26. — **spectabilis** BRONGN. (GUATEMALA).
  - Rev. Hort. 1875, pag. 310.
  - Gart. Zeit. 1883, pag. 159.
  - Æchmea flexuosa Bak.
  - Pironeava spectabilis C. Koch.
  - Guzmania spectabilis Hort.
- 27. — **stephanophora** ED. MORR. (PERNAMBUCO.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 67, N<sup>o</sup>. 119.
- 28. — **suaveolens** KN. ET WESTC. (BRASIL.)
  - Fl. Cab. III, pag. 177, tab. 134.
  - Billbergia purpureo-rosea Hook.
  - Bot. Mag. tab. 3304.
  - Hoplophytum suaveolens Beer.
  - Hoplophytum purpureo-roseum Beer.
  - Bromelia albo-rosea Lem.
  - Æchmea rosea Hort.
- *Thibautii* Hort. Vid. Lamprococcus Thibautii H. L. B.
- *tinctoria* Mez. Vid. Macrochordium tinctorium de Vr.
- *van Houtteana* Mez. Vid. Quesnelia van Houtteana Ed. Morr.
- *Veitchii* Bak. Vid. Chevalliera Veitchii Ed. Morr.
- *virens* Par. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
- *viridis* Bak. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
- *Weilbachii* F. Dietr. Vid. Lamprococcus Weilbachii Ed. Morr.
- *Wittmackiana* Mez. Vid. Quesnelia Wittmackiana Rgl.

**Agallostachys** BEER.

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 35.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 2 (Bromelia.)
- *antiacantha* Beer. Vid. Bromelia antiacantha Bertol.
- *antiacantha* Beer. var. *Bergemannii*. Vid. Bromelia antiacantha Bertol. var. *Bergemannii*.
- *Commeliniana* Beer. Vid. Bromelia Commeliniana de Vr.
- *fastuosa* Beer. Vid. Bromelia antiacantha Bertol.

### III. *Ananassa* LINDL.

Bot. Reg. sub tab. 1068 et 1081.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1299.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N<sup>o</sup>. 11.

29. — **bracteata** LDL. (BRASIL.)  
 Bot. Reg. tab. 1081.  
 Bot. Mag. tab. 5025.  
*Ananassa Sagenaria* Beer.  
*Bromelia Sagenaria* Arruda.
30. — **macrodentes** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1878, pag. 140, tab. 4—5.  
*Bromelia macrodosa* Hort.  
*Bromelia undulata* Hort.  
*Disteganthus basilateralis* Hort. (non Lem.)  
 — *Mensdorffianus* Hort. Vid. *Bromelia Fernandæ* Ed. Morr.  
 — *microcarpa* Hort. Leod. Vid. *Ananassa sativa* Ldl. var.  
*microcephala*.
31. — **Porteana** C. KOCH. (INS. PHILIPP.)  
 Belg. Hort. 1872, pag. 193, tab. 16—19.  
*Ananassa sativa* Ldl. var. *Porteana*.  
 — *Sagenaria* Beer Vid. *Ananassa bracteata* Ldl.
32. — **sativa** LDL. (BRASIL.)  
 Rheede Hort. mal. pag. 11, tab. 1—2.  
*Bromelia Ananas* Linn.  
 Bot. Mag. tab. 1554.  
*Bromelia sylvestris* Vell. (non Willd.)  
 Fl. Flum. III, tab. 113.
33. — **sativa** LDL. var. **microcephala**. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 22, N<sup>o</sup>. 1.  
*Ananassa microcarpa* Hort. Leod.  
 — *sativa* Ldl. var. *Porteana* Vid. *Ananassa Porteana* C. Koch.
34. — **sativa** LDL. var. **variegata**. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 22, N<sup>o</sup>. 1.  
*Ananassa variegata* Bojer.
35. — **sativa** LDL. **varr.**  
 — *variegata* Bojer. Vid. *Ananassa sativa* Ldl. var. *variegata*.

### *Anaplophytum* BEER.

Linnæa 1854, pag. 346.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 26 (*Tillandsia*.)

**Anaplophytum.**

- *amoenum* Ed. Morr. Vid. *Tillandsia pulchra* Hook. var. *amoena*.
- *bicolor* Beer. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
- *stramineum* C. Koch. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.
- *strictum* Beer. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
- *strobilanthum* Beer. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.

**Androlepis** BRONGN.

ex Houliet in Rev. Hort. 1870, pag. 12.  
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12 (*Æchmea*.)

- *Skinneri* Brongn. Vid. *Æchmea Skinneri* Bak.

**IV. Bakeria** ED. ANDRÉ.

Rev. Hort. 1889, pag. 84.

36. — **tillandsioides** ED. ANDRÉ. (BRASIL.)  
Vid. Rev. Hort. 1889, pag. 84.  
*Vriesea glaucophylla* Hort. (non Hook.)

**V. Billbergia** THUNB.

Dec. Pl. Grass. pag. 30 ex Schult.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1302.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 14.

- *amabilis* Beer. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
37. — **amoena** LDL. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1875, pag. 19, tab. 1–4.  
Gart. Zeit. 1884, pag. 295, tab. 97.  
*Billbergia speciosa* Thunb.  
*Billbergia discolor* Beer.  
*Billbergia pallida* Beer.  
*Billbergia variegata* Schult. fil.  
*Billbergia chlorocyanea* de Vr.  
*Bromelia variegata* Arruda.  
Kerner Hort. semperv. tab. 757.

**Billbergia.**

- **amoena** (Contin).
  - Bromelia pallida Ker.
  - Bot. Reg. tab. 344.
  - Exot. Fl. 1824, tab. 41.
  - Tillandsia amoena Lodd.
  - Lodd. Cab. tab. 76.
  - Pitcairnia discolor Loisel.
  - Herb. Gen. Amat. tab. 345.
  - Drapiez Herb. l'amat. de fleurs V, tab. 338.
  - Pourretia magnispatha Colla.
  - Hort. Ripul. App. 334, tab. 19.
- *atropurpurea* Hort. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl.
- *aureo-rosea* Hort. Vid. Æchmea aureo-rosea Bak.
- 38. — **Bakeri** ED. MORR. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1880, pag. 166, tab. 8.
  - Gartenz. 1885, tab. 23.
  - Billbergia pallescens Bak. (non C. Koch.)
  - Bot. Mag. tab. 6342.
- 39. — **Bakeri** ED. MORR. var. **oxysepala** RGL. (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 75, N<sup>o</sup>. 13.
  - *Baraquiniana* Lem. Vid. Billbergia decora Poepp. et Endl.
  - *bicolor* Lodd. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl. var. bicolor.
  - *bicolor* Hort. Vid. Billbergia zebrina Ldl.
  - *bivittata* Hook. Vid. Cryptanthus bivittatus Rgl.
  - *Bonplandiana* Gaud. Vid. Billbergia nutans H. Wendl.
- 40. — × **Breauteana** ED. ANDRÉ.
  - (Hybr. Billb. vittata Brongn. × Billb. pallescens C. Koch.)
  - Rev. Hort. 1885, pag. 300.
  - Gartenfl. 1888, tab. 1282.
  - Billbergia Cappei Ed. Morr.
  - *Brongniartii* Rgl. Vid. Portea kermesina Brongn.
- 41. — **Burchellii** BAK. (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 76, N<sup>o</sup>. 16.
  - Tillandsia distacaia Vell.
  - Fl. Flum. III, tab. 141.
  - Billbergia distacaia Mez.
  - *canephora* Hort. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
  - *Cappei* Ed. Morr. Vid. Billbergia × Breauteana Ed. André.
  - *chlorocyanea* de Vr. Vid. Billbergia amoena Ldl.
  - *chlorosticta* Hort. Saund. Vid. Billbergia Saundersii Ed. Morr.

**Billbergia.**

- *clavata* Ldl. Vid. *Macrochordium bromeliaefolium* Beer.
- *cælestis* Hort. Vid. *Hoplophytum cæleste* C. Koch.
- 42. — **Croyiana** DE JONGHE. (BRASIL.)  
 Jard. fleur. IV, 1854, tab. 413.  
*Æchmea setigera* Hort.  
*Jonghea Croyiana* Lem.  
*Billbergia setosa* Hort.  
*Billbergia thyrsoidea* Mart., Schult. fl. var.
- 43. — **decora** POEPP. et ENDL. (PERU.)  
 Poepp. et Endl. Nov. gen. et sp. 1835, pag. 42, tab. 157.  
 Belg. Hort. 1875, pag. 221, tab. 13.  
 Bot. Mag. tab. 6937.  
*Billbergia Baraquiniana* Lem.  
 Ill. Hort. XI. 1864, tab. 421.  
*Helicodea Baraquiniana* Lem.
- *decoro-mutans* Bak. Vid. *Billbergia* × *Windii* Hort. Makoy.
- *discolor* Beer. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.
- *distacala* Mez. Vid. *Billbergia Burchellii* Bak.
- *dubia* Hort. Vid. *Billbergia Morelii* Brongn.
- *elegans* Mart., Schult. Vid. *Billbergia pallescens* C. Koch.
- *Enderi* Rgl. Vid. *Quesnelia Enderi* Wittm.
- 44. — **Euphemiae** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1872, pag. 11, tab. 1–2.  
 Bot. Mag. tab. 6632.  
*Billbergia repens* Hort.
- *farinosa* Hort. Vid. *Billbergia zebrina* Ldl.
- *fasciata* Ldl. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
- *fastuosa* Beer. Vid. *Billbergia thyrsoidea* Mart., Schult. fl.
- *formosa* Hort. Vid. *Billbergia vittata* Brongn. var. *formosa*.
- *gigantea* Hort. Lind. Vid. *Æchmea gigantea* Bak.
- *Glaziovii* Rgl. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.
- 45. — **Glymiana** DE VR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1866, pag. 134, tab. 11.  
*Billbergia Wetherellii* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 4835.
- 46. — **granulosa** BRONGN. (PERU.)  
 Vid. Belg. Hort. 1860, pag. 291.
- 47. — **horrida** RGL. (BRASIL.)  
 Gartenfl. 1859, pag. 321, tab. 272.  
 Belg. Hort. 1876, pag. 336, tab. 22.

**Billbergia.**

- **horrida** (Contin.)  
Gartenz. 1858, pag. 345, tab. 8.
- *ianthina* Hort. Vid. *Billbergia Leopoldii* Ed. Morr.
- *incarnata* Hort. Vid. *Lamprococcus miniatus* Beer.
- 48. — × **intermedia** H. L. B.  
(Hybr. *Billb. nutans* H. Wendl. × *Billb. vittata* Brongn.)  
Gartenfl. 1891, pag. 566, fig. N<sup>o</sup>. 101.
- *iridiflora* Hort. Vid. *Billbergia iridifolia* Ldl.
- 49. — **iridifolia** LDL. (BRASIL).  
Bot. Reg. tab. 1068.  
Belg. Hort. 1874, pag. 193, tab. 8–9.  
Fl. Cab. tab. 105.  
Reich. Fl. Exot. tab. 262.  
*Bromelia iridifolia*. Nees. et Mart.  
*Billbergia iridiflora* Hort.
- *Joinvillei* van Houtte. Vide *Rhodostachys pitcairniæfolia* Bth.
- *lævis* van Tieghem Vid. *Billbergia pallescens* C. Koch.
- 50. — **Lansbergiana** HORT. PARAM. (SURINAM.)  
(e Hort. Paramaribo, 1892.)
- *lanuginosa* Hort. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *Legrellæ* Hort. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
- 51. — × **leodiensis** H. L. B.  
(Hybr. *Billb. vittata* Brongn. × *Billb. nutans* H. Wendl.)  
Gartenfl. 1891, pag. 565, fig. 100.  
*Billbergia vittato-nutans* Bak.
- 52. — **Leopoldii** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1871, pag. 1, tab. 1–4.  
*Helicodea Leopoldii* Lem.  
*Billbergia ianthina* Hort.  
*Billbergia nuptialis* Hort. Mak.
- *Leopoldii* C. Koch. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
- 53. — **Liboniana** DE JONGHE ET LEM. (BRASIL.)  
Jard. fleur. tab. 197.  
Belg. Hort. 1877, pag. 57, tab. 34.  
Gartenfl. tab. 514.  
Fl. des Serres tab. 1048.  
Bot. Mag. tab. 5090.
- 54. — **Lietzei** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1881, pag. 97, tab. 5–7.
- *Loddigesii* Steud. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl. var. *bicolor*.

**Billbergia.**

- *lutea* Schult. fl. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *lutea* Hort. Lind. Vid. *Æchmea calyculata* Bak.
- 55. **macrocalyx** HOOK. (BRASIL.)
  - Bot. Mag. tab. 5114.
  - Belg. Hort. 1860, pag. 289, tab. 19.
  - Gartenz. 1885, pag. 67, tab. 17.
- 56. — **marmorata** LEM. (BRASIL.)
  - Ill. Hort. tab. 48.
  - Æchmea marmorata* Mez.
  - Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 66.
  - Libonia marmorata* Lem.
  - Billbergia vittata* Bak. (non Brongn.)
  - Quesnelia effusa* Lindm.
  - Brom. Regnell. pag. 26, tab. IV, fig. 1—6.
  - Billbergia speciosa* Wittm. (non Thunb.)
  - *Mertensii* Hort. Vid. *Echinostachys Pineliana* Brongn.
  - *Meyendorffii* Rgl. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
  - *Moreliana* Ldl. (non Brongn.) Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
  - *Moreliana* Lind. et Lem. Vid. *Billbergia Morelii* Brongn.
- 57. — **Morelii** BRONGN. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1860, pag. 161, tab. 11—12.
  - Belg. Hort. 1873, pag. 17, tab. 1—2.
  - Ann. d'hort. et de bot. du Royaume des Pays-Bas II, 1858—1859, pag. 17, tab. 2.
  - Jard. fleur, III, tab. 271.
  - Billbergia Moreliana* Lind. et Lem.
  - Billbergia dubia* Hort.
  - *musaïca* Rgl. Vid. *Massangea musaïca* Ed. Morr.
  - *nudicaulis* Beer. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
  - *nudicaulis* Ldl. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
  - *nuptialis* Hort. Mak. Vid. *Billbergia Leopoldii* Ed. Morr.
- 58. — **nutans** H. WENDL. (BRASIL.)
  - Gartenfl. 1869, tab. 617.
  - Bot. Mag. tab. 6423.
  - Belg. Hort. 1876, pag. 220, tab. 15.
  - Billbergia Bonplandiana* Gaud.
  - *oblonga* Mart. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
  - *olens* Hook. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
  - *pallens* Hort. Vid. *Billbergia pallescens* C. Koch.

**Billbergia.**

59. — **pallescens** C. KOCH. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1865, pag. 65, tab. 5—6.  
 Billbergia Wiotiana de Jonghe.  
 Billbergia pallidiflora Hort.  
 Billbergia pallens Hort.  
 Billbergia variegata Beer. (non Schult. fil.)  
 Billbergia elegans Mart., Schult.  
 Billbergia lævis van Tieghem.  
 — *pallescens* Bak. (non. C. Koch.) Vid. Billbergia Bakeri  
 Ed. Morr.  
 — *pallida* Beer. Vid. Billbergia amoena Ldl.  
 — *pallidiflora* Hort. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.  
 — *Paxtonii* Beer. Vid. Billbergia thyrsoidea Mart. et Schult. fil.
60. — × **Perringiana** WITTM.  
 (Hybr. Billb. nutans H. Wendl. × Billb. Liboniana de  
 Jonghe et Lem.)  
 Gartenfl. 1890, tab. 1318.  
 — *peruviana* Hort. Parm. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl.  
 — *polystachya* Paxt. Vid. Æchmea distichantha Lem.
61. — **Porteana** BRONGN. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1876, pag. 9, tab. 1—3.  
 Bot. Mag. tab. 6670.  
 — *pulcherrima* C. Koch. Vid. Billbergia vittata Brongn.  
 — *purpurea* van Houtte. Vid. Nidularium triste Rgl.
62. — **pyramidalis** LDL. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1873, pag. 289, tab. 16.  
 Reichb. Hort. bot. 1828, tab. 156.  
 Schnitz. Ic. I, tab. 65.  
 Bromelia pyramidalis Sims.  
 Bot. Mag. tab. 1732.  
 Bromelia nudicaulis Edw.  
 Bot. Reg. tab. 203.  
 van Geel Sert. bot. tab. 150.  
 Billbergia nudicaulis Beer.  
 Billbergia atropurpurea Hort.  
 Billbergia peruviana Hort. Parm.  
 Billbergia tricolor Hort.
63. — **pyramidalis** LDL. var. **bicolor** (BRASIL.)  
 Bot. Reg. tab. 1181.  
 Billbergia Loddigesii Steud.

**Billbergia.**

- *pyramidalis* LDL. var. *bicolor*. (Contin.)  
Billbergia bicolor Lodd.  
Bot. Cab. tab. 1819.
- 64. — *pyramidalis* LDL. var. *latissima*. (BRASIL.)  
(e Hort. Berol. 1889).
- *pyramidata* Beer. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *quadricolor* Hort. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *Quesneliana* Brongn. Vid. *Quesnelia rufa* Gaud.
- 65. — *Quintusiana* ED. MORR. (BRASIL.)  
Gartenfl. 1890, pag. 202, fig. 49.
- 66. — *Reichhardtii* WAWRA. (BRASIL.)  
Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 143, tab. 22.
- *repens* Hort. Vid. *Billbergia Euphemixæ* Ed. Morr.
- *rhodocyanea* Lem. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
- *Rohanniana* de Vr. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
- 67. — *rosea* BEER. (BRASIL.)  
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 128.
- *roseo-marginata* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata*  
Ed. Morr.
- *rubicunda* C. Koch. Vid. *Portea kermesina* Brongn.
- *rubro-marginata* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata*  
Ed. Morr.
- 68. — *Sanderiana* ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1884, pag. 17, tab. 1—2.
- 69. — *Saundersii* ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1878, pag. 45, tab. 1—2.  
Fl. Mag. 1874, tab. 106.  
*Billbergia chlorosticta* Hort. Saund.  
Gard. Chron. 1871, pag. 1425, tab. 3.
- *Schultesiana* Lem. Vid. *Billbergia thyrsoïdea* Mart. et  
Schult. fil.
- *setosa* Hort. Vid. *Billbergia Croyiana* de Jonghe.
- *Skinneri* Hort. Lind. Vid. *Æchmea Skinneri* Bak.
- *Skinneri* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata* Ed. Morr.
- *spathulata* Hort. Vid. *Disteganthus basilateralis* Lem.
- *speciosa* Thunb. Vid. *Billbergia amœna* Ldl.
- *speciosa* Wittm. (non. Thunb.) Vid. *Billbergia marmorata* Lem.
- *sphacelata* Schult. fil. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
- *splendida* Lem. Vid. *Billbergia thyrsoïdea* Mart. et. Schult.  
fil. var. *splendida*.

**Billbergia.**

- *splendida* Lem. var. *Morelii* Vid. *Billbergia thyrsoïdea* Mart. et Schult. fil. var. *splendida* Morelii.
- 70. — **thyrsoïdea** MART. ET SCHULT. FIL. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1873, pag. 295, tab. 17.
  - Paxt. Flow. Gard. III, 1852, tab. 74.
  - Jard. fleur. III, 1852, tab. 267.
  - Hort. franc. 1852, pag. 65, tab. 9.
  - Bot. Mag. tab. 4756.
  - Billbergia Paxtonii* Beer.
  - Billbergia Schultesiana* Lem.
  - Jard. fleur II, 1852 ad tab. 180.
  - Billbergia fastuosa* Beer.
  - Pitcairnia fastuosa* Morren.
  - Ann. de Gand III, tab. 112.
- 71. — **thyrsoïdea** MART. ET SCHULT. FIL. var. **miniato-rosea**. (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 72 sub N<sup>o</sup>. 2.
- 72. — **thyrsoïdea** MART. ET SCHULT. FIL. var. **longifolia**. (BRASIL.)
  - Gartenz. 1857, tab. 2.
- 73. — **thyrsoïdea** MART. ET SCHULT. FIL. var. **splendida**. (BRASIL.)
  - Billbergia splendida* Lem.
  - Jard. fleur. II, 1852, tab. 181—182.
  - Jonghea splendida* Lem.
- 74. — **thyrsoïdea** MART. ET SCHULT. FIL. var. **splendida** Morelii. (BRASIL.)
  - Billbergia splendida* Lem. var. Morelii.
  - *thyrsoïdea* Mart. et Schult. fil. var. Vid. *Billbergia Croyiana* de Jonghe.
  - *tinctoria* Mart. Vid. *Macrochordium tinctorium* de Vr.
  - *tricolor* Hort. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
  - *variegata* Beer (non. Schult. fil.) Vid. *Billbergia pallescens* C. Koch.
  - *variegata* Schult. fil. Vid. *Billbergia amœna* Ldl.
- 75. — **viridiflora** H. WENDL. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1876, pag. 324, tab. 20—21.
  - Fl. des Serres X, 1854—1855, tab. 1019—1020.
- 76. — **vittata** BRONGN. (BRASIL.)
  - Belg. Hort. 1871, pag. 193, tab. 14—15.

**Billbergia.**

- **vittata** (Contin.)
  - Billbergia amabilis Beer.
  - Billbergia Leopoldii C. Koch. (non. Ed. Morr.).
  - Tillandsia Moreliana Art. Henfrey.
    - Mag. of Bot. 1851, pag. 33, tab. 1.
    - Paxt. Flow. Gard. III, 1852-1853, tab. 77.
    - Jard. fleur. II, 1852, tab. 138.
  - Billbergia zonata Hort.
  - Billbergia Moreliana Ldl., Lem.
  - Billbergia Rohanniana de Vr.
    - Tuinbouw-Flora II, 1855, pag. 33.
  - Billbergia pulcherrima C. Koch.
- *vittata* Bak. (non Brongn.) Vid. Billbergia marmorata Lem.
- 77. - **vittata** BRONGN VAR. **formosa** (BRASIL.)
  - Vid. Belg. Hort. 1879, pag. 57.
  - Billbergia formosa Hort.
  - *vittato-nutans* Bak. Vid. Billbergia × Leodiensis H. L. B.
  - *Wetherellii* Hook. Vid. Billbergia Glymiana de Vr.
- 78. - × **Windii** HORT MAKOY.
  - (Hybr. Billb. decora Poepp. et Endl. × Billb. nutans H. Wendl.)
  - Billbergia decoro-nutans Bak.
  - *Wiotiana* de Jonghe. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.
- 79. - × **Wittmackiana** H. L. B.
  - (Hybr. Billb. amoena Ldl. × Billb. vittata Brongn.)
  - Vide Gartenf. 1891, pag. 328, fig. 69.
- 80. - **zebrina** Ldl.
  - Bot. Reg. tab. 1068.
  - Belg. Hort. 1872, pag. 65, tab. 4-5.
  - Bot. Cab. tab. 1912.
  - Bromelia zebrina W. Herb.
    - Bot. Mag. tab. 2686.
  - Tillandsia farinosa Hort. Makoy.
  - Helicodea zebrina Lem.
    - Ill. Hort. 1864, sub tab. 421.
  - Billbergia farinosa Hort.
  - Billbergia bicolor Hort.
  - Billbergia stipulata Brongn.
  - *zonata* Hort. Vid. Billbergia vittata Brongn.

**Billbergia.**

81. — **indet.** B.  
(Hybr. Billb. Morelii Brongn. × Billb. thyrsoidea Mart.  
Schult. fil. var. splendida Hort. Berol.)
82. — **indet.** N<sup>o</sup>. 1.  
(Hybr. Billb. horrida Rgl. × Billb. pallescens C. Koch.  
Hort. Lugd. Bat. 1892.)
83. — **sp. indet.**  
(e Brasil. 1885.)
84. — **sp. indet.**  
(e Hort. Rheno-Trajectani 1890.)
85. — **sp. indet.**  
(e Brasil. 1892.)
86. — **sp. indet.**

**VI. Bromelia LINN.**

Linn. Gen. N<sup>o</sup>. 395, pro parte.  
Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1300.  
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 2.

- *acaulis* Red. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.
- *albo-rosea* Lem. Vid. *Æchmea suaveolens* Kn. et Westc.
- *amazonica* Lind. Vid. *Nidularium amazonicum* Lind. et Morr.
- *ananas* Linn. Vid. *Ananassa sativa* Ldl.
- *angustifolia* C. Koch. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
87. — **antiacantha** BERT. (BRASIL.)  
Misc. IV, pag. 6, tab. 1.  
Antoine Bromel. tab. 20.  
*Agallostachys antiacantha* Beer.  
*Agallostachys fastuosa* Beer.  
*Bromelia fastuosa* Ldl.  
Colect. tab. 1.  
*Bromelia sceptrum* Fenzl.  
Hort. Parad. tab. 8.
88. — **antiacantha** BERT. var. **Bergemannii** (BRASIL.)  
*Bromelia fastuosa* Ldl. var. *Bergemannii*.  
Vid. Belg. Hort. 1860, pag. 201.  
*Agallostachys antiacantha* Beer. var. *Bergemannii*.
- *arvensis* Vel. Vid. *Quesnelia roseo-marginata* Ed. Morr.
- *Binotii* Hort. Lind. Vid. *Bromelia Pinguin* Linn. var. *Binotii*.

**Bromelia.**

- *blanda* Schott. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.
- *carnea* Beer. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
- *Carolineæ* Beer. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- *clandestina* Hort. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
- 89. — **Commeliniana** DE VR. (AMER. CENTR.)
  - Fl. des Jard. du Royaume des Pays-Bas. 1858, pag. 176.
  - Agallostachys Commeliniana* Beer.
  - *concentrica* Beer. Vid. *Nidularium acanthocrater* Ed. Morr.
  - *denticulata* C. Koch. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
  - *exsudans* Lodd. Vid. *Hohenbergia exsudans* Ed. Morr.
  - *fastuosa* Ldl. Vid. *Bromelia antiacantha* Bert.
  - *fastuosa* Ldl. var. *Bergemannii* Vid. *Bromelia antiacantha* Bert. var. *Bergemannii*.
- 90. — **Fernandæ** ED. MORR. (BRASIL.)
  - Ill. Hort. 1871, tab. 65.
  - Æchmea Fernandæ* Bak.
  - Ananassa Mensdorffiana* Hort.
  - Chevalliera Fernandæ* Hort.
  - ? *Hohenbergia Fernandæ* Hort. Leod.
  - *humilis* Hort. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.
  - *iridifolia* Nees., Mart. Vid. *Billbergia iridifolia* Ldl.
  - *Joinvillei* Ed. Morr. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Benth.
  - *Karatas* Linn. Vid. *Karatas Plumieri* Ed. Morr.
  - *longifolia* Ldl. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
  - *lutea* Meyer Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
  - *macrodosa* Hort. Vid. *Ananassa macrodotes* Ed. Morr.
  - *melanantha* Ker. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium* Beer.
  - *nudicaulis* Linn. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
  - *nudicaulis* Edw. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
  - *pallida* Ker. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.
  - *paniculigera* Rchb. Vid. *Hohenbergia exsudans* Ed. Morr.
  - *paniculigera* Swartz. Vid. *Æchmea paniculigera* Griseb.
  - *pauciflora* Beer. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
- 91. — **Pinguin** LINN. var. **Binotii** (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 26, sub N<sup>o</sup>. 1.
  - Bromelia Binotii* Hort. Lind.
  - *pitcairniæfolia* C. Koch. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Bth.
  - *pitcairniæfolia* Hort. Vid. *Hechtia stenopetala* Kl.
  - *pumila* Schott Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.

**Bromelia.**

- *pyramidalis* Sims. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
- *pyramidata* Plum. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *sagenaria* Arruda. Vid. *Ananassa bracteata* Ldl.
- 92. — **sanguinea** WARSZ. (PATRIA?)  
(e Hort. Berol. 1889.)
- 93. — **scarlatina** ED. MORR. (BRASIL.)  
Mart. Fl. bras. fasc. CX, pag. 187, N<sup>o</sup>. 2 et tab. 52.
- *sceptrum* Fenzl. Vid. *Bromelia antiacantha* Bert.
- *sphacelata* R. et P. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
- *sylvestris* Vell. Vid. *Ananassa sativa* Ldl.
- *tinctoria* Mart. Vid. *Macrochordium tinctorium* de Vr.
- *tristis* Beer. Vid. *Nidularium triste* Rgl.
- *undulata* Hort. Vid. *Ananassa macrodentes* Ed. Morr.
- *variegata* Arruda. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.
- *zebrina* W. Herb. Vid. *Billbergia zebrina* Ldl.

**VII. Canistrum ED. MORR.**

Belg. Hort. 1873, pag. 257.  
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12 (*Æchmea*.)

- *amazonicum* Mez. Vid. *Nidularium amazonicum* Lind. et Morr.
- 94. — **aurantiacum** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1873, pag. 257, tab. 15.  
Rev. Hort. 1877, pag. 247.  
The Garden XIII, pag. 63.  
*Cryptanthus clavatus* Hort. Par.  
*Æchmea aurantiaca* Bak.
- 95. — **eburneum** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1879, pag. 168, tab. 13.  
*Guzmannia fragrans* Hort. Lind.  
*Nidularium Lindenii* Rgl.  
*Æchmea eburnea* Bak.  
*Canistrum Lindenii* Mez.
- *Lindenii* Mez. Vid. *Canistrum eburneum* Ed. Morr.
- 96. — **roseum** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1883, pag. 195, tab. 14--15.  
*Æchmea rosea* Bak.
- 97. — **viride** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1874, pag. 376, tab. 16.

**Canistrum.**

- **viride** ED MORR. (Contin.)  
 Tillandsia cyathiformis Arrab.  
 Fl. Flum. III, 1827, tab. 144.  
 Hohenbergia cyathiformis Beer.  
 Nidularium latifolium Hort.  
 Æchmea viridis Bak.  
 Billbergia canephora Hort.

**VIII. Caraguata Ldl.**

Bot. Reg. sub tab. 1068.  
 Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1307.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, No. 23.

- *Acanga* Pison. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.
- 98. - **Andreana** ED. MORR. (NOVA GRANADA.)  
 Rev. Hort. 1886, pag. 276.  
 Bot. Mag. tab. 7014.
- 99. - **cardinalis** ED. ANDRÉ. (AMER. TROP.)  
 Ill. Hort. 1880, tab. 674.  
 Rev. Hort. 1883, pag. 12.
- *Devansayana* Ed. Morr. Vid. Guzmannia Devansayana Ed. Morr.
- *latifolia* Beer. Vid. Caraguata lingulata Ldl.
- 100. - **lingulata** Ldl. (INS. MARTIN.)  
 Select. stirp. Amer. Hist. tab. 62.  
 Kerner Hort. Semperv. tab. 274.  
 Sloane Nat. Hist. of Jamaica tab. 120.  
 Caraguata latifolia Beer.  
 Plumier Bot. Amer. tab. 74.  
 Tillandsia lingulata Lam.
- *Melinonis* Ed. Morr. Vid. Guzmannia Melinonis Rgl.
- 101. - **Morreniana** ED. ANDRÉ. (NOV. GRANADA.)  
 Rev. Hort. 1887, pag. 12.
- *musaica* Ed. André. Vid. Massangea musaica Ed. Morr.
- 102. - **Peacockii** ED. MORR. (ANDINA.)  
 Belg. Hort. 1885, pag. 82.  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 146, N<sup>o</sup>. 16.
- *serrata* Hort. Vid. Nidularium Scheremetiewii Rgl.
- *tenuifolia* Plum. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.

**Caraguata.**

103. — **Zahnii** HOOK. (AMER. CENTR.)  
 Belg. Hort. 1873, pag. 342, tab. 19—20.  
 Bot. Mag. tab. 6059.  
 Tillandsia Zahnii Hort. Veitch.  
 Ill. Gart. Zeit. 1879, tab. 27.  
 Guzmannia Zahnii Hort. Bull.

**IX. Catopsis** GRISEB.

Nachr. Gesellsch. Wiss. Götting. 1844, 10, 21.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 27.

104. **nitida** BAK. (NON GRISEB.) (IND. OCCID.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 154, N<sup>o</sup>. 6.  
 Tussacia nitida Beer.  
 Tillandsia nitida Hook.  
 Exot. Fl. tab. 218.  
 Tillandsia apricoïdes Gal.  
 Tillandsia Morreniana Hort. Mak.  
 Tussacia Cornucopiæ Berter.  
 Pogospermum nitidum Brongn.  
 Pogospermum floribundum Brongn.  
 Pogospermum Berteroianum Brongn.  
 Catopsis nutans Griseb.  
 — *nutans* Griseb. Vid. Catopsis nitida Bak. (non Griseb.)  
 105. — **vitellina** BAK. var. **fœmina**. (VENEZUELA.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 156, N<sup>o</sup>. 15 (C. vitellina.)

**X. Chevalliera** GAUD.

Atlas Bonite 1838, tab. 61—62.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N<sup>o</sup>. 11 (Ananas.)

106. — **crocophylla** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Belg. Hort. 1885, pag. 81.  
 Æchmea crocophylla Bak.  
 Æchmea pectinata Bak.  
 — *Fernandæ* Hort. Vid. Bromelia Fernandæ Ed. Morr.  
 — *grandiceps* Griseb. Vid. Æchmea brasiliensis Rgl.

**Chevalliera.**107. — **Veitchii** ED. MORR. (NOVA GRANADA.)

Belg. Hort. 1878, pag. 177, tab. 5.

Ill. Hort. 1879, tab. 362.

The Garden XIX, pag. 654.

Rev. Hort. 1880, pag. 450.

*Æchmea Veitchii* Bak.

Bot. Mag. tab. 6329.

**Cochliopetalum** BEER.

Beer Die Famil. der Bromel. pag. 68.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17. (Pitcairnia.)

- *albiflos* Beer. Vid. Pitcairnia albiflos Herb.
- *flavescens* Beer. Vid. Pitcairnia xanthocalyx Mart.
- *Schuchii* Beer. Vid. Pitcairnia albiflos Herb.
- *stamineum* Beer. Vid. Pitcairnia staminea Lodd.

**XI Cryptanthus** OTTO ET DIETR.

Allgem. Gart. Zeit. 1836, pag. 298.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1303/1.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N<sup>o</sup>. 5108. — **acaulis** BEER. (BRASIL.)Mart. Fl. bras. fasc. CX, pag. 204, N<sup>o</sup>. 3, et. tab. 54<sup>1</sup>.*Tillandsia acaulis* Ldl.

Bot. Reg. tab. 1157.

*Bromelia pumila* Schott.*Bromelia humilis* Hort.*Madwigia acaulis* Liebm.*Madwigia densiflora* Liebm.*Cryptanthus undulatus* Kl.*Cryptanthus macrocarpus* Hort.*Tillandsia humilis* Hort.

- *acaulis* Beer. var. *argenteus*. Vid. *Cryptanthus discolor* Otto et Dietr.

109. — **acaulis** BEER. var. **lepidotus**. (BRASIL.)

(e Hort. Petrop. 1889).

110. — **acaulis** BEER. var. **parviflorus**. (BRASIL.)

(e Hort. Petrop. 1889).

111. — **acaulis** BEER. var. **ruber**. (BRASIL.)Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15 sub N<sup>o</sup>. 1.

**Cryptanthus.**

112. — **Beuckerii** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1881, pag. 342, tab. 17.
113. — **bivittatus** RGL. (BRASIL.)  
Gartenfl. 1865, pag. 2, tab. 458.  
Billbergia bivittata Hook.  
Bot. Mag. tab. 5270.  
Tillandsia bivittata Hort. Lind.  
Tillandsia vittata Hort.  
Nidularium bivittatum Lem.
114. — **bivittatus** RGL. var. **Mœnsii**. (BRASIL.)  
(e Hort. Belg.)
115. — **bromelioides** OTTO ET DIETR. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15, N<sup>o</sup>. 3.  
Cryptanthus diversifolius Beer.  
— *clavatus* Hort. Par. Vid. Canistrum aurantiacum Ed. Morr.
116. — **discolor** OTTO ET DIETR. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15, N<sup>o</sup>. 3.  
Cryptanthus acaulis Beer. var. *argenteus*.  
— *diversifolius* Beer. Vid. Cryptanthus bromelioides Otto  
et Dietr.
117. — **Lacerdæ** ED. MORR. (BRASIL.)  
(e Hort. Belg.)  
— *macrocarpus* Hort. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
118. — **Osyanus** Hort. MAKOV. (PATRIA ?)  
(e Hort. Makoy 1893.)
119. — **Regelianus** Hort. MAKOV. (PATRIA ?)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 17, sub N<sup>o</sup>. 12.  
— *undulatus* Kl. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
120. — **zonatus** Kl. var. **fuscus**. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 17, N<sup>o</sup>. 10.  
Tillandsia zebrina Hort.
121. — **zonatus** KL. var. **giganteus**. (BRASIL.)  
(e Hort. Berol. 1889.)
122. — **zonatus** KL. var. **viridis**. (BRASIL.)  
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 76.

**Diaphoranthema** BEER.

Beer Die Famil. der Bromel. pag. 23 et 153.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26. (Tillandsia.)

- *versicolor* Beer. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.

## XII. *Disteganthus* LEM.

Flore des Serres 1857, tab. 227,  
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N<sup>o</sup>. 6.

123. — **basilateralis** LEM. (CAYENNE.)  
Fl. des Serres III, 1857, tab. 227.  
Billbergia spathulata Hort.  
— *basilateralis* Hort. Vid. Ananassa macrodontes Ed. Morr.

## *Distiacanthus* HORT.

Baker Handb. of Bromel. pag. 13.

- *scarlatinus* Hort. Lind. Vid. Bromelia scarlatina Ed. Morr.

## XIII. *Dyckia* SCHULT.

Syst. VII, 65, 1194.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1312.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N<sup>o</sup>. 20.

124. — **altissima** LDL. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 134, N<sup>o</sup>. 18.  
*Dyckia princeps* Lem.  
Jard. fleur. tab. 224—225.  
*Garrelia encholirioides* Gaud.  
Atlas Bonite tab. 115.  
*Dyckia laxiflora* Mart.  
*Dyckia gigantea* C. Koch.  
*Dyckia ramosa* Hort.  
— *aurantiaca* de Jonghe. Vid. *Dyckia rariflora* Schult.
125. — **brevifolia** BAK. (BRASIL.)  
Saund. Ref. Bot. tab. 236.  
— *frigida* Hook. fil. Vid. *Dyckia regalis* Lind. et Morr.
126. — **gigantea** LDL. (PATRIA?)  
(e Hort. Berol. 1889.)  
— *gigantea* C. Koch. Vid. *Dyckia altissima* Ldl.  
— *laxiflora* Mart. Vid. *Dyckia altissima* Ldl.
127. — **Macelii** HORT. BEROL. (PATRIA?)  
(e Hort. Berol. 1889.)  
— *princeps* Lem. Vid. *Dyckia altissima* Ldl.

**Dyckia.**

128. — **ramosa** DE JONGHE. (PATRIA?)  
 — *ramosa* Hort. Vid. *Dyckia altissima* Ldl.
129. — **rariflora** SCHULT. (BRASIL.)  
 Bot. Mag. tab. 3449.  
 Bot. Reg. tab. 1782.  
*Dyckia remotiflora* Otto et Dietr.  
*Dyckia aurantiaca* de Jonghe.
130. — **regalis** LIND. ET MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 134, N<sup>o</sup>. 17.  
*Dyckia frigida* Hook. fil.  
 Bot. Mag. tab. 6294.  
*Pourretia frigida* Hort. Lind.  
 — *remotiflora* Otto et Dietr. Vid. *Dyckia rariflora* Schult.

**XIV. Echinostachys BRONGN.**

- Planch. Hort. Donat. 25.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12. (*Æchmea*)
- *Hystrix* Wittm. Vid. *Æchmea Hystrix* Ed. Morr.
131. — **Pineliana** BRONGN. (BRASIL.)  
 Bot. Mag. tab. 5321.  
*Macrochordium Pinelianum* Lem.  
*Billbergia Mertensis* Hort.  
*Æchmea Pineliana* Bak.
132. — **Pineliana** BRONGN. var. **rosea**. (BRASIL.)  
*Echinostachys rosea* Beer.  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 149.  
 — *rosea* Beer. Vid. *Echinostachys Pineliana* Brongn. var. *rosea*.  
 — *van Houtteana* Hort. van Htte. Vid. *Quesnelia van Houttei* Ed. Morr.

**Encholirion MART.**

- Schult. Syst. VII, 68, 1233,  
 Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1313.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N<sup>o</sup>. 19.
- *corallinum* Lind. Vid. *Vriesea corallina* Rgl.  
 — *roseum* Hort. Lind. Vid. *Vriesea corallina* Rgl. var. *rosea*.  
 — *Saundersii* Ed. André. Vid. *Vriesea Saundersii* Hort.

**Garrelia GAUD.**

Atlas Bonite tab. 115.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N<sup>o</sup>. 20 (Dyckia.)— *encholirioides* Gaud. Vid. Dyckia altissima Ldl.**XV. Greigia RGL.**

Gartenfl. 1865, pag. 137, tab. 474.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 4.133. — **sphacelata** RGL. (PARAGUAY.)

Gartenfl. 1865, pag. 137, tab. 474.

Rev. Hort. 1880, pag. 255.

Bromelia sphacelata R. et P.

Fl. Peruv. III, pag. 32.

Billbergia sphacelata Schult. fil.

Bromelia clandestina Hort.

**Gravisia MEZ.**Mez in Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 299, N<sup>o</sup>. XIV.— *exsudans* Mez Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.**XVI. Guzmannia R. ET P.**

Fl. Peruv. et Chil. III, pag. 37, tab. 261.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1308.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 25.134. — **Devansayana** ED. MORR. (ECUADOR.)

Belg. Hort. 1882, pag. 113, tab. 8—9.

Caraguata Devansayana Ed. Morr.

135. — **erythrolepis** BRONGN. var. **purpurea** (CUBA.)

Fl. des Serres 1856, tab. 1089. (Guzm. erythrolepis).

— *fragrans* Hort. Lind. Vid. Guzmannia tricolor R. et P.— *fragrans* Hort. Lind. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.— *grandis* Hort. Lind. Vid. Æchmea mexicana Bak.— *maculata* Hort. Lind. Vid. Guzmannia tricolor R. et P.— *maculata* Hort. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.

**Guzmania.**

136. — **Melinonis** RGL. (GUYANA.)  
 Gartenfl. 1885, pag. 116.  
 Caraguata Melinonis Ed. Morr.  
 — *picta* Hort. Vid. Nidularium fulgens Lem.  
 — *spectabilis* Hort. Vid. Æchmea spectabilis Brongn.  
 — *sympaganthera* Beer. Vid. Guzmania tricolor R. et P.
137. — **tricolor** R. ET P. (IND. OCCID.)  
 Fl. Peruv. pag. 38, tab. 261.  
 Bot. Mag. tab. 5220.  
 Bot. Cab. tab. 462.  
 Fl. des Serres IX, tab. 918.  
 Exot. Fl. tab. 163.  
 Guzmania maculata Hort. Lind.  
 Guzmania fragrans Hort. Lind.  
 Guzmania sympaganthera Beer.  
 Pourretia sympaganthera R. et P.  
 Tillandsia monostachya Linn.  
 Plum. Icon. pag. 238, tab. 1.  
 Tillandsia clavata Lam.  
 Tillandsia pachycarpa Bak.  
 — *Zahnii* Hort. Bull. Vid. Caraguata Zahnii Hook.

**XVII. Hechtia KLOTZSCH**

- Abhandl. Akad. Wiss. Münch. III, pag. 239, tab. 6.  
 Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1314/2.  
 Bth. et Hook Gen. III, pag. 667, N<sup>o</sup>. 21.
- *Besseriana* Hort. Vid. Hechtia stenopetala Kl.  
 — *cordylinoïdes* Bak. Vid. Hechtia stenopetala Kl.  
 — *Ellemeetii* Hort. Vid. Rhodostachys Andina Phil.  
 — *Joinvillei* Hort. Vid. Rhodostachys Andina Phil.  
 — *Joinvillei* Hort. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.  
 — *pitcairniæfolia* Verlot. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia  
 Bth.
138. — **stenopetala** KLOTZSCH. (MEXICO.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 140, N<sup>o</sup>. 6.  
 Hechtia cordylinoïdes Bak.  
 Bot. Mag. tab. 6554.  
 Hechtia Besseriana Hort.

**Helicodea LEM.**

Ill. Hort. XI, tab. 421.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 14 (Billbergia).

- *Baraquiniana* Lem. Vid. Billbergia decora Poepp. et Endl.
- *Leopoldii* Lem. Vid. Billbergia Leopoldii Ed. Morr.
- *zebrina* Lem. Vid. Billbergia zebrina Ldl.

**Hepetis SWARTZ.**

Prod. Fl. Ind. Occid. pag. 56.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1305.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 17 (Pitcairnia).

- *angustifolia* Rausch. Vid. Pitcairnia angustifolia Soland.

**XVIII. Hohenbergia SCHULTZ.**Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1303.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12, (Æchmea).139. — **augusta** ED. MORR. (BRASIL.)

Ed. Morr in Cat. 1873, pag. 9.

Tillandsia augusta Arrab.

Fl. Flum. tab. 135.

Hoplophytum augustum Beer.

Pironneava glomerata Gaud.

Atlas Bonite tab. 63.

Æchmea virens Hort. Par.

Hohenbergia ferruginea Carr.

Rev. Hort. 1881, pag. 437, tab. 104.

Nidularium fragrans Hort.

Guzmania maculata Hort.

Æchmea augusta Bak.

- *calyculata* Bak. Vid. Æchmea calyculata Bak.
- *capitata* Schult. fil. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
- *cœlestis* Bak. Vid. Æchmea cœlestis Ed. Morr.
- *cyathiformis* Beer. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
- *distichantha* Bak. Vid. Æchmea distichantha Lem.

**Hohenbergia.**

140. — **erythrostachys** BRONGN. (BRASIL).  
 Rev. Hort. 1869, pag. 217, tab. 53.  
*Æchmea glomerata* Griseb.  
 Hook. Bot. Mag. tab. 5668.  
*Pironneava roseo-cœrulea* C. Koch.  
*Pironneava Morreniana* Rgl.  
 Gartenfl. 1874, tab. 805.  
*Hohenbergia stellata* Schult. fil.
141. — **exsudans** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1879, pag. 352, tab. 18.  
*Æchmea exsudans* Bak.  
*Æchmea capitata* Bak.  
*Bromelia exsudans* Lodd.  
 Bot. Cab. tab. 801.  
*Bromelia paniculigera* Rchb. (non Sw.)  
 Icon. Exot. tab. 239—240.  
*Tillandsia exsudans* Desf.  
*Hohenbergia capitata* Schult. fil.  
*Hoplophytum paniculatum* Beer.  
*Gravisia exsudans* Mez.
- *fasciata* Schult. fil. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
  - ? *Fernandæ* Hort. Leod. Vid. *Bromelia Fernandæ* Ed. Morr.
  - *ferruginea* Carr. Vid. *Hohenbergia augusta* Ed. Morr.
  - *Legrelliana* Bak. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
  - *nudicaulis* Hort. Kew. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
  - *paniculigera* Bak. Vid. *Æchmea paniculigera* Griseb.
  - *pycnantha* Mez. Vid. *Pothuava pycnantha* Hort.
  - *stellata* Schult. fil. Vid. *Hohenbergia erythrostachys* Brongn.
  - *strobilacea* Schult. fil. Vid. *Acanthostachys strobilacea* Kl.
142. — **sp. indet.**

**XIX. Hoplophytum BEER.**

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 22.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12.
- *augustum* Beer. Vid. *Hohenbergia augusta* Ed. Morr.
  - *aureo-roseum* Ant. Vid. *Æchmea aureo-rosea* Bak.
  - *calyculatum* Ed. Morr. Vid. *Æchmea calyculata* Bak.
  - *cœleste* C. Koch. Vid. *Æchmea cœlestis* Ed. Morr.
  - *cœrulescens* Ed. Morr. Vid. *Æchmea cœrulescens* Bak.

**Hoplophytum.**

143. — **dealbatum** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 58, N<sup>o</sup>. 87. (*Æchmea*.)  
*Æchmea dealbata* Ed. Morr.  
 Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 71.  
 — *distichanthum* Beer. Vid. *Æchmea distichantha* Lem.
144. — **fasciatum** BEER. (BRASIL.)  
 Beer Die Famil. der Bromel. pag. 129.  
*Billbergia fasciata* Ldl.  
 Bot. Reg. tab. 1130.  
*Billbergia rhodocyanea* Lem.  
 Bot. Mag. tab. 4883.  
 Fl. des Serres III, tab. 207.  
*Hohenbergia fasciata* Schult. fil.  
*Æchmea Leopoldii* Hort.  
*Æchmea fasciata* Bak.
145. — **fasciatum** BEER. var. **major**. (BRASIL.)  
 (e Hort. De Smet Duvivier 1893.)  
 — *giganteum* Ed. Morr. Vid. *Æchmea gigantea* Bak.  
 — *Lindenii* Ed. Morr. Vid. *Æchmea Lindenii* C. Koch.  
 — *Lindenii* Ed. Morr. var. *robustum*. Vid. *Æchmea Lindenii*  
 C. Koch. var. *robustum*.  
 — *nudicaule* C. Koch. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.  
 — *paniculatum* Beer. Vid. *Hohenbergia exsudans* Ed. Morr.  
 — *purpureo-roseum* Beer. Vid. *Æchmea suaveolens* Kn. et  
 Westc.  
 — *unispicatum* Beer. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.

**Jonghea** LEM.

- Jard. fleur. II, tab. 180.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 14 (*Billbergia*.)
- *Croyiana* Lem. Vid. *Billbergia Croyiana* de Jonghe.  
 — *splendida* Lem. Vid. *Billbergia thyrsoidea* Mart. et Schult.  
 fil. var. *splendida*.

**XX. Karatas** PLUM

- Plum. Nov. plant. americ. Gen. 1703, pag. 10, tab. 33.  
 Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1300.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 3.
- *acanthocrater* Bak. Vid. *Nidularium acanthocrater* Ed. Morr.

**Karatas.**

- *amazonicum* Bak. Vid. *Nidularium amazonicum* Lind. et Morr.
- *Binotii* Ant. Vid. *Nidularium Binotii* Ed. Morr.
- *carcharodon* Bak. Vid. *Nidularium carcharodon* Ed. Morr.
- *Carolinæ* Ant. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- *chlorosticta* Bak. Vid. *Nidularium chlorostictum* Ed. Morr.
- *cyanea* Bak. Vid. *Nidularium cyaneum* Lind. et André.
- *denticulata* Bak. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
- *fulgens* Ant. Vid. *Nidularium fulgens* Lem.
- *Innocentii* Ant. Vid. *Nidularium Innocentii* Lem.
- *macracantha* Bak. Vid. *Nidularium carcharodon* Ed. Morr.
- *Makoyanum* Bak. Vid. *Nidularium Makoyanum* Rgl.
- *Meyendorffii* Ant. Vid. *Nidularium princeps* Ed. Morr.
- *Morreniana* Ant. Vid. *Nidularium Morrenianum* Hort. Mak.

146. **Plumieri** ED. MORR. (IND. OCCID.)

Antoine Bromel. pag. 35, tab. 21—22.

*Nidularium Karatas* Lem.

*Bromelia acaulis* Red.

*Bromelia Karatas* Linn.

Plum. Amer. Gen. tab. 33.

Jacq. Amer. Pict. 260, tab. 24.

Hort. Vid. I, tab. 32—33 et III, tab. 74.

*Caraguata Acanga* Pison.

- *princeps* Bak. Vid. *Nidularium princeps* Ed. Morr.
- *purpurea* Ant. Vid. *Nidularium purpureum* Beer.
- *sarmentosum* Bak. Vid. *Nidularium sarmentosum* Rgl.
- *Scheremetiewii* Rgl. Vid. *Nidularium Scheremetiewii* Rgl.
- *spectabilis* Ant. Vid. *Nidularium spectabilis* T. Moore.
- *tristis* Bak. Vid. *Nidularium triste* Rgl.

**XXI. Lamprococcus BEER.**

Beer Die Famil. der Bromel. pag. 21.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N<sup>o</sup>. 12 (*Æchmea*.)

- *cærulescens* Rgl. Vid. *Æchmea cærulescens* Bak.

147. — **fulgens** BEER. (GUYANA.)

Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 103.

*Æchmea fulgens* Brongn.

Fl. des Serres II, pag. 38.

Paxt. Mag. X, pag. 173.

The Garden IV, pag. 397.

**Lamprococcus.**

148. — **fulgens** BEER var. **discolor**. (GUYANA.)  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 104.  
*Æchmea discolor* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 4293.  
 Ann. de Gand. 1869, tab. 65.  
 Gard. Mag. Bot. 1850, tab. 121.
149. — **glomeratus** BEER. (BRASIL.)  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 105.  
*Æchmea glomerata* Hort. Berol. (non Hook.)  
 — *Laurentianus* C. Koch. Vid. *Lamprococcus Weilbachii* Ed. Morr.
150. — **miniatus** BEER. (BRASIL.)  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 104.  
*Æchmea miniata* Hort.  
*Billbergia incarnata* Hort.
151. — **miniatus** BEER. var. **discolor**. (BRASIL.)  
 Vid. Belg. Hort. 1861, pag. 311.  
*Æchmea miniata* Hort. var. *discolor*.
152. — **Thibautii** H. L. B. (PATRIA?)  
 (e Hort. Leod. 1888.)  
*Æchmea Thibautii* Hort. Leod.
153. — **Weilbachii** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1861, pag. 305.  
 Bot. Mag. tab. 6435.  
 Gartenfl. 1867, tab. 539.  
*Æchmea Weilbachii* F. Dietr.  
*Lamprococcus Laurentianus* C. Koch.  
*Æchmea fastuosa* Hort.
154. — **Weilbachii** ED. MORR. var. **Leodiensis**. (BRASIL.)  
 (e Hort. Leod. 1889).

**Lamproconus** LEM.

Jard. Fleur. II, sub tab. 127.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17. (Pitcairnia.)

- *Altensteinii* Scheidw. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
- *aurantiacus* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia densiflora* Brongn.
- *maidifolius* Lem. Vid. *Pitcairnia maidifolia* Dcne.
- *recurvatus* Beer. Vid. *Pitcairnia recurvata* C. Koch.
- *undulatus* Lem. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
- *Warszewiczii* Lem. Vid. *Pitcairnia atrorubens* Bak.

**Libonia** LEM.

Lem. in Ill. Hort. tab. 48.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 14 (Billbergia.)— *marmorata* Lem. Vid. Billbergia marmorata Lem.**Lievenia** RGL.

Gartenfl. 1880, pag. 289, tab. 1024.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 15 (Quesnelia.)— *princeps* Rgl. Vid. Quesnelia roseo-marginata Ed. Morr.**XXII. Macrochordium** DE VR.

de Vriese in Pl. nov. Hort. acad. Lugd. Bat. 1854.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12 (Æchmea.)155. — **bromeliæfolium** BEER. (BRASIL.)

Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 146.

Æchmea bromeliæfolia Bak.

Tillandsia bromeliæfolia Rudge.

Pl. Guian. pag. 32, tab. 50.

Tillandsia vestita Willd.

Macrochordium strictum Beer.

Billbergia clavata Ldl

Bromelia melanantha Ker.

Bot. Reg. tab. 766.

Macrochordium melananthum Beer.

156. — **Lagenarium** ED. MORR. (BRASIL.)Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 372, N<sup>o</sup>. 72 (Æchmea.)

Æchmea Lagenaria Mez.

157. — **Lamarchei** ED. MORR. (BRASIL.)Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 370, N<sup>o</sup>. 70 (Æchmea.)

Æchmea Lamarchei Mez.

Æchmea bromeliæfolia Bak.

— *luteum* Rgl. Vid. Æchmea calyculata Bak.— *Lindenii* Wittm. Vid. Æchmea Lindenii C. Koch.— *macracanthum* Rgl. Vid. Macrochordium tinctorium de Vr.— *melananthum* Beer. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.

**Macrochordium.**

- *nudiusculum* C. Koch. Vid. *Æchmea calyculata* Bak.
- *Pinelianum* Lem. Vid. *Echinostachys Pineliana* Brongn.
- 158. — **pulehrum** BEER. var. **elatus**. (AMER. CENTR.)  
Vid. Beer. Die Famil. der Bromel. pag. 147.
- *recurvatum* Kl. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
- 159. — **Renauldii** ED. MORR. (AMER. CENTR.)  
(e Hort. Leod. 1889.)
- *strictum* Beer. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium* Beer.
- 160. — **tinctorium** DE VR. (BRASIL.)  
Jaarb. Ned. Tuinb. Maatsch. 1853, pag. 14 cum ic.  
*Æchmea tinctoria* Mez.  
Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 73.  
*Macrochordium macracanthum* Rgl.  
Gartenfl. 1886, pag. 297, tab. 57.  
*Billbergia tinctoria* Mart.  
Ann. de Gaud III, tab. 56.  
*Bromelia tinctoria* Mart.  
*Æchmea conspicuiarmata* Bak.
- *van Houtteanum* Wittm. Vid. *Quesnelia van Houtteana*  
Ed. Morr.

**Madwigia** LIEBM.

Ann. Sc. Nat. ser. 4, II, 373.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N<sup>o</sup>. 5 (Cryptanthus).

- *acaulis* Liebm. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.
- *densiflora* Liebm. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.

**XXIII. Massangea** ED. MORR.

Belg. Hort. 1877, pag. 59.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, N<sup>o</sup>. 23 (Caraguata).

- *hieroglyphica* Carr. Vid. *Vriesea hieroglyphica* Ed. Morr.
- 161. — **musaïca** ED. MORR. (COLUMBIA.)  
Belg. Hort. 1877, pag. 199, tab. 8–9.  
*Tillandsia musaïca* Lind.  
*Vriesea musaïca* Cogn. et March.  
Pl. à feuilles ornement. II, 1874, tab. 39.

**Massangea.**

- *musaïca* (Contin.)  
Caraguata musaïca Ed. André.  
Ill. Hort. 1877, pag. 27, tab. 268.  
Billbergia musaïca Rgl.
- *trigina* Hort. Vid. Vriesea hieroglyphica Ed. Morr.

**Melinonia BRONGN.**

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17 (Pitcairnia).

- *incarnata* Brongn. Vid. Pitcairnia incarnata Bak.
- *rubiginosa* Brongn. Vid. Pitcairnia rubiginosa Bak.

**Neumannia BRONGN.**

Brongn. in Ann. Soc. Nat. ser. 2, 15, 369.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1305/1.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17. (Pitcairnia).

- *Altensteinii* Griseb. Vid. Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
- *atrorubens* C. Koch. Vid. Pitcairnia atrorubens Bak.
- *Lamarcheana* Ed. Morr. Vid. Pitcairnia Lamarcheana Ed. Morr.
- *imbricata* Brongn. Vid. Pitcairnia imbricata Bak.

**XXIV. Nidularium LEM.**

Jard. Fleur IV, Misc. 60, tab. 411.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 3 (Karatas).

162. — **acanthocrater** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1884, pag. 140, tab. 9.  
Karatas acanthocrater Bak.  
Bot. Mag. tab. 6904.  
Antoine Bromel. tab. 29—30.  
Regelia acanthocrater Lindm.  
Tillandsia concentrica Vell.  
Fl. Flum. III, tab. 133.  
Bromelia concentrica Beer.  
Nidularium concentricum Mez.
163. — **acanthocrater** ED. MORR. var. **Proserpinæ**. (BRASIL.)  
Vid. Belg. Hort. 1884, pag. 140.

**Nidularium.**

- *agavæfolium* Hort. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
- *agavæfolium* Hort. var. *elegans* Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl. var. *elegans*.
- 164. — **amazonicum** LIND. ET MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 5, N<sup>o</sup>. 12 (Karatas.)  
*Bromelia amazonica* Lind.  
*Tillandsia amazonica* Hort.  
*Karatas amazonica* Bak.  
*Canistrum amazonicum* Mez.
- 165. — **Binotii** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Belg. Hort. 1880, pag. 91.  
*Regelia Binotii* Lindm.  
*Karatas Binotii* Ant.  
 Antoine Bromel. tab. 34.
- *bivittatum* Lem. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.
- 166. — **carcharodon** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 12, N<sup>o</sup>. 36 (Karatas.)  
*Karatas carcharodon* Bak.  
*Regelia carcharodon* Lindm.
- *Carolineæ* Lem. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- 167. — **chlorostictum** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 7, N<sup>o</sup>. 18 (Karatas.)  
*Billbergia chlorosticta* Hort.  
*Karatas chlorosticta* Bak.  
*Regelia chlorosticta* Lindm.
- *concentricum* Mez. Vid. *Nidularium acanthocrater* Ed. Morr.
- 168. — **cyaneum** LIND. ET ANDRÉ. (BRASIL.)  
 Vid. Ill. Hort. XX, pag. 184.  
*Nidularium elegans* Ed. Morr.  
*Karatas cyanea* Bak.  
*Regelia cyanea* Lindm.
- 169. — **denticulatum** RGL. (BRASIL.)  
 Vid. Gartenfl. 1870, pag. 268.  
*Bromelia denticulata* C. Koch.  
*Bromelia angustifolia* C. Koch.  
*Bromelia pauciflora* C. Koch.  
*Nidularium agavæfolium* Hort.  
*Karatas denticulata* Bak.  
*Regelia denticulata* Lindm.

**Nidularium.**

170. — **denticulatum** RGL. var. **elegans**. (BRASIL.)  
 Nidularium agavaefolium Hort. var. elegans.  
 — *discolor* C. Koch. Vid. Nidularium purpureum Beer.  
 — *elegans* Ed. Morr. Vid. Nidularium cyaneum Lind. et  
 André.  
 — *eximium* Hort. Vid. Nidularium spectabile F. Moore.  
 — *fragrans* Hort. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
171. — **fulgens** LEM. (BRASIL.)  
 Jard. fleur. II, tab. 411.  
 Nidularium pictum Hort.  
 Karatas fulgens Ant.  
 Antoine Bromel. pag. 41, tab. 24.  
 Guzmannia picta Hort.  
 — *guyanense* Brongn. Vid. Nidularium Morrenianum Hort.  
 Makoy.
172. — **Innocentii** LEM. (BRASIL.)  
 Jard. fleur. tab. 329.  
 Regelia Innocentii Lem.  
 Karatas Innocentii Ant.  
 Ant. Bromel. pag. 44, tab. 26.
173. — **Innocentii** LEM. var. **erubescens**. (BRASIL.)  
 — *Karatas* Lem. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.  
 — *latifolium* Hort. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
174. — **Laurentii** RGL. var. **elatus**. (BRASIL.)  
 (e Hort. Petrop. 1889).  
 — *Lindenii* Rgl. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.
175. — **maculatum** HORT. (AMER. TROP.)
176. — **Makoyanum** RGL. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 11, N<sup>o</sup>. 34 (Karatas).  
 Karatas Makoyanum Bak.  
 Regelia Makoyana Lindm.
177. — **Marechalii** HORT. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 9, sub N<sup>o</sup>. 24. (Ka-  
 ratas).  
 Regelia Marechalii Lindm.  
 — *marmorata* Hort. Mak. Vid. Nidularium triste Rgl.
178. — **Meyendorffii** RGL. (BRASIL.)  
 Ill. Hort. 1860, tab. 245.  
 Karatas Carolinæ Ant.  
 Antoine Bromel. pag. 52, tab. 31.

**Nidularium.**— **Meyendorffii** (Contin.)

Billbergia olens Hook.

Bot. Mag. tab. 5502.

Bromelia Carolinæ Beer.

Gartenfl. tab. 211.

Billbergia Meyendorffii Rgl.

Nidularium splendens Hort.

Nidularium Carolinæ Lem.

Regelia Meyendorffii Lindm.

179. — **Morrenianum** HORT. MAK. (GUYANA.)

Vid. Belg. Hort. 1874, pag. 317.

Nidularium guyanense Brongn.

Nidularium pulverulentum Ed. Morr.

Karatas Morreniana Ant.

Antoine Bromel. tab. 35.

Regelia Morreniana Lindm.

— *pictum* Hort. Vid. Nidularium fulgens Lem.180. — **princeps** ED. MORR. (BRASIL.)Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 10, No. 28  
(Karatas).

Nidularium spectabile Hort.

Karatas Meyendorffii Ant.

Antoine Bromel. tab. 32.

Karatas princeps Bak.

Regelia princeps Lindm.

181. — **princeps** ED. MORR. var. **caulescens** (BRASIL.)

(e Hort. Leod. 1893.)

— *pulverulentum* Ed. Morr. Vid. Nidularium Morrenianum  
Hort. Makoy.182. — **purpureum** BEER. (BRASIL.)

Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 75.

Karatas purpurea Ant.

Antoine Bromel. pag. 42, tab. 25.

Tillandsia rubra Hort.

Tillandsia discolor Hort.

Nidularium discolor C. Koch.

Pitcairnia discolor Hort.

183. — **sarmentosum** RGL. (BRASIL.)

Vid. Gartenfl. 1870, pag. 268.

Karatas sarmentosa Bak.

**Nidularium.**

- **sarmentosum** (Contin.)
  - Æchmea immersa* Hort.
  - Regelia sarmentosa* Lindm.
- 184. — **Scheremetiewii** RGL. (BRASIL.)
  - Gartenfl. 1858, tab. 224.
  - Mart. Fl. bras. fasc. CX, tab. 55.
  - Caraguata serrata* Hort.
  - Karatas Scheremetiewii* Ant.
  - Ant. Bromel. pag. 46, tab. 27.
- 185. — **spectabile** T. MOORE. (BRASIL.)
  - Bot. Mag. tab. 6024.
  - Karatas spectabilis* Ant.
  - Antoine Bromel. tab. 33.
  - Nidularium eximium* Hort.
  - Regelia spectabilis* Lindm.
  - *spectabile* Hort. Vid. *Nidularium princeps* Ed. Morr.
  - *splendens* Hort. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- 186. — **striatum** Hort. Bull. (BRASIL.)
  - Vid. Cat. William Bull 1892, pag. 4.
- 187. — **triste** Rgl. (BRASIL.)
  - Vid. Gartenfl. 1866, pag. 356 et 1870, pag. 267.
  - Bromelia tristis* Beer.
  - Nidularium marmoratum* Hort. Mak.
  - Billbergia purpurea* van Houtte.
  - Karatas tristis* Bak.
  - Regelia tristis* Lindm.
- 188.\* — **sp. ? indet.**
  - (e Hort. Makoy 1893.)
- 189. — **sp. indet.**
  - (e Basilia 1892.)

**XXV. Ortgiesia RGL.**

Gartenfl. 1867, pag. 193, tab. 547.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N<sup>o</sup>. 9. (Portea.)

— *Legrelliana* Bak. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.

---

\*) Plante à feuilles striées, reçue en Septembre 1893 de la maison L. Jacob Makoy à Liège, sous le nom *Nidularium Makoyanum*; elle n'a cependant aucune ressemblance avec le *Nidularium Makoyanum* Rgl.

**Ortgiesia.**

190. — **palliolata** ED. MORR. (URUGUAY.)  
 Vid. Ed. Morr. Cat. 1871, pag. 2.  
*Billbergia Legrellæ* Hort.  
*Hohenbergia Legrelliana* Bak.  
 Saund. Ref. Bot. tab. 285.  
*Æchmea Legrelliana* Bak.  
*Ortgiesia Legrelliana* Bak.  
*Macrochordium recurvatum* Kl.  
*Portea Legrelliana* Bth.
191. — **tillandsioides** RGL. (URUGUAY.)  
 Gartenfl. 1867, pag. 193, tab. 547.  
*Tillandsia rosea* Hort. Lind. (non Ldl.)  
*Pourretia rosea* Lind.  
*Æchmea Ortgiesii* Bak.
192. — **tillandsioides** RGL. var. **nidulans**. (URUGUAY.)  
 (e Hort. Petrop. 1893.)

**Pepinia BRONGN.**

- III. Hort. XVII, pag. 32, tab. 5.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17 (Pitcairnia)
- *amaryllidifolia* Hort. Vid. *Pitcairnia amaryllidifolia* Hort.
  - *aphelandræflora* Ed. André. Vid. *Pitcairnia aphelandræflora* Lem.
  - *punicea* Brongn. Vid. *Pitcairnia punicea* Beer.
  - *incarnata* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia incarnata* Bak.
  - *recurvata* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia recurvata* C. Koch.

**Phlomostachys BEER.**

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 45.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 17. (Pitcairnia.)
- *Altensteinii* Beer. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
  - *atrorubens* Beer. Vid. *Pitcairnia atrorubens* Bak.
  - *densiflora* Beer. Vid. *Pitcairnia densiflora* Brongn.
  - *Funckiana* Beer. Vid. *Pitcairnia Funckiana* A. Dietr.
  - *imbricata* Beer. Vid. *Pitcairnia imbricata* Bak.

**Phytarrhiza VIS.**

- Mem. Instit. Venet. V, pag. 340, cum tab. 1.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26 (*Tillandsia*.)

**Phytarrhiza.**

- *anceps* Ed. Morr. Vid. *Tillandsia anceps* Lodd.
- *Lindenii* Ed. Morr. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr.
- *Lindenii* Ed. Morr. var. *luxurians*. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr. var. *luxurians*.
- *Lindenii* Ed. Morr. var. *Regeliana*. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr. var. *Regeliana*.
- *usneoides* Hort. Vid. *Tillandsia usneoides* L.

**Pironnéava GAUD.**

Gaud. Atlas Bonite tab. 63.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N<sup>o</sup>. 12 (*Æchmea*.)

- *glomerata* Gaud. Vid. *Hohenbergia augusta* Ed. Morr.
- *Luddemanniana* C. Koch. Vid. *Æchmea cœrulescens* Bak.
- *Morreniana* Rgl. Vid. *Hohenbergia erythrostachys* Brongn.
- *roseo-cœrulea* C. Koch. Vid. *Hohenbergia erythrostachys* Brongn.
- *spectabilis* C. Koch. Vid. *Æchmea spectabilis* Brongn.

**XXVI. Pitcairnia L' HÉRIT.**

Sert. Angl. 7, tab. 11.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1305.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 17.

- *affinis* C. Koch. Vid. *Pitcairnia albucæfolia* Schrad.
- *albiflora* Spr. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.
- 193. — **albiflos** HERB. (BRASIL.)  
Bot. Mag. tab. 2642.  
Cochliopetalum albiflos Beer.  
Cochliopetalum Schuchii Beer.  
Pitcairnia albiflora Spr.  
Pitcairnia Scheremetiewii Hort.  
Pitcairnia odorata Rgl.  
Gartenfl. tab. 114.  
Tillandsia Schuchii Fenzl.
- 194. — **albucæfolia** SCHRAD. (INS. MARTIN.)  
Schrader Blumenbachia pag. 24, tab. 2.  
Gartenzeit. 1884, pag. 483.  
Pitcairnia affinis C. Koch.  
Pitcairnia angustifolia Hort. (non Ait.)

**Pitcairnia.**

195. — **alta** HASSK. (DOMINICA.)  
 Bot. Mag. tab. 6606.  
*Pitcairnia ramosa* C. Koch (non Jacq.)
196. — **Altensteinii** C. KOCH. (VENEZUELA.)  
 Fl. des Serres tab. 162.  
*Lamproconus Altensteinii* Scheidw.  
 Jard. fleur. II, sub tab. 127.  
*Puya undulata* Scheidw.  
*Puya macrostachya* A. Dietr.  
*Puya Altensteinii* Kl.  
 Lk. et Kl. Icon. III, tab. 1.  
*Pitcairnia undulatifolia* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 4241.  
*Phlomostachys Altensteinii* Beer.  
*Neumannia Altensteinii*. Griseb.
197. — ?**amaryllidifolia** HORT. (PATRIA ?)  
*Pepinia amaryllidifolia* Hort.
198. — **Andreana** LIND. (VENEZUELA.)  
 Ill. Hort. 1873, tab. 139.  
 Bot. Mag. tab. 6480.  
*Pitcairnia lepidota* Rgl.  
 Gartenfl. 1873, tab. 772.
199. — **angustifolia** AIT. (INS. SANCT. CRUZ.)  
 Bot. Mag. tab. 1547.  
 Red. Lil. tab. 76.  
*Pitcairnia tomentosa* Dietr.  
*Pitcairnia Moreliana* Hort.  
*Pitcairnia Redouteana* Schult.  
*Hepetis angustifolia* Rausch.  
 — *angustifolia* Hort. (non Ait.) Vid. *Pitcairnia albucaefolia*  
 Schrad.
200. — **aphelandræflora** LEM. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 115, N<sup>o</sup>. 100.  
*Pepinia aphelandræflora* Ed. André.  
 Ill. Hort. 17, pag. 32, tab. 5.
201. — **atorrubens** BAK. (PATRIA ?)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 112, N<sup>o</sup>. 88.  
*Puya Warszewiczii* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 5225.  
*Phlomostachys atorrubens* Beer.

**Pitcairnia.**

- **atrorubens.** (Contin.)
  - Lamproconus Warszewiczii Lem.
  - Neumannia atrorubens C. Koch.
- *aurantiaca* Ten. Vid. Pitcairnia densiflora Brongn.
- *Beycalema* Hort. Schönbr. Vid. Pitcairnia muscosa Mart.
- 202. — **bracteata** AIT. (INS. ST. VINCENT.)
  - Bot. Mag. tab. 2813.
  - Pitcairnia Gireoudiana Dietr.
  - Pitcairnia latifolia Red. (non Ait.)
  - Red. Lil. tab. 74.
  - Pitcairnia commutata Rgl.
  - Gartenfl. tab. 357.
- 203. — **bromeliæfolia** L'HÉRIT. (JAMAÏCA).
  - l'Hérit. Sert. pag. 7. tab. 11.
  - Bot. Mag. tab. 824.
  - Bot. Reg. tab. 1011.
  - Fl. Ind. Occid. 1971, tab. 12.
  - Red. Lil. tab. 75.
- 204. — **bromeliæfolia** L'HÉRIT. var. **platyphylla.** (IND. OCCID.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 95, sub. N°. 16.
- 205. — **carnea** BEER. (PATRIA ?)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 92, N°. 6.
  - *cernua* C. Koch. Vid. Pitcairnia heterophylla Beer.
- 206. — **cinnabarina** A. DIETR. (BRASIL.)
  - Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 101, N°. 42.
  - *coarctata* Pers. Vid. Puya chilensis Mol.
  - *commutata* Rgl. Vid. Pitcairnia bracteata Ait.
- 207. — **corallina** LIND. ET ANDRÉ. (NOV. GRANAD.)
  - Rev. Hort. 1875, pag. 250.
  - Bot. Mag. tab. 6600.
- 208. — **coreovadensis** WAWRA. (BRASIL.)
  - Bot. Ergeb. pag. 160, tab. 27.
  - *Decaisnei* C. Koch. Vid. Pitcairnia fulgens Dcne.
  - *decora* A. Dietr. Vid. Pitcairnia integrifolia Gawl.
- 209. — **densiflora** BRONGN. (MEXICO.)
  - Vid. Hort. Univ. VI, pag. 228.
  - Lamproconus aurantiacus Ed. Morr.
  - Pitcairnia aurantiaca Ten.
  - Phlomostachys densiflora Beer.
  - *discolor* Loisel. Vid. Billbergia amœna Ldl.

**Pitcairnia.**

- *discolor* Hort. Vid. *Nidularium purpureum* Beer.
- 210. — **echinata** HOOK. (NOV. GRANAD.)  
 Fl. des Serres VIII, pag. 257, tab. 844.  
 Jard. fleur. tab. 407.  
 Bot. Mag. tab. 4709.
- *excelsa* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.
- *exscapa* Liebm. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.
- *fastuosa* Morr. Vid. *Billbergia thyrsoïdea* Mart. et Schult. fl.
- 211. — **flammea** LDL. (BRASIL.)  
 Bot. Reg. tab. 1092.  
*Pitcairnia Olfersii* Lk.  
 Verh. Ver. Bef. Gartenb. VII, pag. 363, tab. 3.
- *flavescens* Bak. Vid. *Pitcairnia xanthocalyx* Mart.
- *flavescens* Bak. var. *inodora*. Vid. *Pitcairnia xanthocalyx* Mart. var. *inodora*.
- 212. — **fulgens** DCNE. (GUADELOUPE.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 105, N<sup>o</sup>. 61.  
*Pitcairnia Decaisnei* C. Koch.  
*Pitcairnia l'Herminierii* Hort.
- *fulgens* Hort. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Sch. fl.
- 213. — **Funckiana** A. DIETR. (VENEZUELA.)  
 Gartenfl. tab. 113.  
*Pitcairnia macrocalyx* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 4075.  
*Puya Funckiana* Hort. Lind.  
*Phlomostachys Funckiana* Beer.
- *furfuracea* Beer. Vid. *Pitcairnia latifolia* Ait.
- *furfuracea* Jacq. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- *Gireoudiana* Dietr. Vid. *Pitcairnia bracteata* Ait.
- *graminifolia* Hort. Vid. *Pitcairnia integrifolia* Gawl.
- 214. — **heterophylla** BEER. (MEXICO.)  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 68.  
*Pitcairnia Morrenii* Lem.  
 Jard. fleur. tab. 291.  
*Pitcairnia cernua* C. Koch.  
*Pitcairnia exscapa* Liebm.  
 Bot. Mag. tab. 4591.  
*Puya heterophylla* Ldl.  
 Bot. Reg. 1840, tab. 71.

**Pitcairnia.**

- **heterophylla.** (Contin.)  
     *Puya longifolia* Morr.  
     Paxt. Flow. Gard. III, tab. 86.
- 215. — **imbricata** BAK. (MEXICO).  
     Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 113, N<sup>o</sup>. 92.  
     *Neumannia imbricata* Brongn.  
     *Phlomostachys imbricata* Beer.
- 216. — **incarnata** BAK. (GUIANA.)  
     Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 116, N<sup>o</sup>. 104.  
     *Pepinia incarnata* Ed. Morr.  
     *Melinonia incarnata* Brongn.
- 217. — **integrifolia** GAWL. (AMER. CENTR.)  
     Bot. Mag. tab. 1462.  
     Drapier Encyclographie II, 1834, cum icon. col.  
     *Pitcairnia graminifolia* Hort.  
     *Pitcairnia decora* Dietr.  
     — *intermedia* Hort. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- 218. — **Karwinskiana** SCH. FIL. (MEXICO.)  
     Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 101, N<sup>o</sup>. 44.  
     *Pitcairnia ringens* Kl.  
     Gartenfl. II, tab. 53.  
     Ic. pl. rar. Hort. Berol. pag. 63, tab. 23.  
     *Pitcairnia Warszewicziana* Kl.  
     *Pitcairnia montalbensis* Hort. Lind.  
     *Pitcairnia phœnicea* Hort.  
     *Pitcairnia fulgens* Hort.
- *lævis* Beer. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- 219. — **Lamarcheana** ED. MORR. (CHIRIQUI.)  
     Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 111, N<sup>o</sup>. 86.  
     *Neumannia Lamarcheana* Ed. Morr.
- 220. — **latifolia** AIT. (IND. OCCID.)  
     Bot. Mag. tab. 856.  
     Andr. Rep. tab. 322.  
     *Pitcairnia furfuracea* Beer.  
     — *latifolia* Red. (non Ait) Vid. *Pitcairnia bracteata* Ait.  
     — *Leidomei* Hort. Insulæ. (Lille) Vid. *Pitcairnia muscosa*  
         Mart.  
     — *leiolema* Hort. van Houtte. Vid. *Pitcairnia muscosa* Mart.  
     — *lepidota* Rgl. Vid. *Pitcairnia Andreana* Lind.  
     — *l'Herminieri* Hort. Vid. *Pitcairnia fulgens* Dcne.

**Pitcairnia.**

- *longifolia* Hook. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.
- *macrocalyx* Hook. Vid. *Pitcairnia Funckiana* A. Dietr.
- *macropus* de Vr. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
- 221. — **maidifolia** DCNE. (GUATEMALA.)  
 Fl. des Serres tab. 915.  
*Pitcairnia zeifolia* C. Koch.  
 Bot. Mag. tab. 6635.  
*Puya maidifolia* Ed. Morr.  
 Ann. Hort. Soc. Gand. V, pag. 453, tab. 289.  
*Lamproconus maidifolius* Lem.  
*Vriesea tricolor* Hort.
- *micrantha* Ldl. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- *montalbensis* Hort. Lind. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana*  
 Sch. fl.
- *Moreliana* Hort. Vid. *Pitcairnia angustifolia* Ait.
- *Morrenii* Lem. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.
- 222. — **Moritziana** C. KOCH. (VENEZUELA.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 98, N<sup>o</sup>. 29.
- 223. — **mucosa** MART. (BRASIL.)  
 Rev. Hort. 1877, pag. 430.  
 Bot. Mag. tab. 4770.  
*Pitcairnia leiolema* Hort. v. Houtte.  
*Pitcairnia Beycalema* Hort. Schönbr.  
*Pitcairnia Leidomei* Hort. Iusulæ. (Lille.)
- 224. — **neglecta** C. KOCH. (PATRIA ?)  
 (e Hort. Berol. 1889.)
- 225. — **nubigena** PLANCH. (VENEZUELA.)  
 Fl. des Serres tab. 847.  
 — *odorata* Rgl. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.  
 — *Olfersii* Lk. Vid. *Pitcairnia flammea* Ldl.
- 226. — **pallida** BRONGN. (PATRIA ?)  
 (e Hort. Berol. 1889.)
- 227. — ?**Panelii** (Palmerii S. Wats ?) PATRIA ?  
 (e Hort. Berol. 1889).  
 — *paniculata* R. et P. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.  
 — *phaenicea* Hort. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Schult. fl.  
 — *platyphylla* Schrad. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.  
 — *polyanthoïdes* Brongn. Vid. *Pitcairnia recurvata* C. Koch.
- 228. — **pruinosa** H. B. K. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 118, N<sup>o</sup>. 110.

**Pitcairnia.**

229. — **pulverulenta** R. ET P. (PERU.)  
 R. et P. Fl. Peruv. III, pag. 36, tab. 259.  
*Pitcairnia longifolia* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 4775.  
*Pitcairnia paniculata* R. et P.  
 R. et P. Fl. Peruv. III, tab. 260.  
*Pitcairnia excelsa* Ed. Morr.
230. — **punicea** BEER. (MEXICO.)  
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 56.  
*Pepinia punicea* Brongn.
231. — **ramosa** JACQ. (IND. OCCID.)  
 Vid. Eclog. pag. 154.  
*Pitcairnia furfuracea* Jacq.  
 Bot. Mag. tab. 2657.  
*Pitcairnia intermedia* Hort.  
*Pitcairnia Skinneri* Hort.  
 — *ramosa* C. Koch. (non Jacq.) Vid. *Pitcairnia alta*  
 Hassk.
232. — **recurvata** C. KOCH. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 110, N<sup>o</sup>. 81.  
*Puya recurvata* Scheidw.  
*Pitcairnia polyanthoides* Brongn.  
*Lamproconus recurvatus* Beer.  
*Pepinia recurvata* Ed. Morr.  
 — *Redouteana* Schult. Vid. *Pitcairnia angustifolia* Ait.  
 — *ringens* Kl. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Schult. fl.
233. — **Roetzlii** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1885, pag. 285, tab. 18-19.
234. — **rubiginosa** BAK. (GUIANA.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 116, N<sup>o</sup>. 103.  
*Melinonia rubiginosa* Brongn.  
 — *Scheremetiewii* Hort. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.  
 — *Skinneri* Hort. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.  
 — *speciosa* Hort. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.  
 — *speciosissima* Hort. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
235. — **staminea** LODD. (BRASIL.)  
 Bot. Cab. tab. 773.  
 Bot. Mag. tab. 2411.  
 Ill. Hort. 1875, tab. 205.  
*Cochliopetalum stamineum* Beer.

**Pitcairnia.**

236. — **suaveolens** LDL. (BRASIL.)  
 Bot. Reg. tab. 1069.  
*Pitcairnia speciosa* Hort. Berol.  
*Pitcairnia micrantha* Ldl.  
*Pitcairnia lævis* Beer.  
*Tillandsia lævis* Vellozo.  
 Fl. Flum. III, tab. 126.
237. — **suaveolens** LDL. var. **fl. rubro.** (BRASIL.)  
 (e Hort. Berol. 1889.)
238. — **tabulæformis** LIND. ET ED. MORR. (MEXICO.)  
 Belg. Hort. 1862, pag. 257, tab. 15–16.  
 Ill. Hort. tab. 344.  
 Flor. Mag. tab. 297.  
 — *tomentosa* Dietr. Vid. *Pitcairnia angustifolia* Ait.
239. — **undulata** SCHEIDW. (MEXICO.)  
 Gartenfl. 1874, tab. 781.  
 Fl. des Serres 1846, tab. 162.  
*Pitcairnia macropus* de Vr.  
*Pitcairnia platyphylla* Schrad.  
*Pitcairnia speciosissima* Hort.  
*Lamproconus undulatus* Lem.  
 — *undulatifolia* Hook. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.  
 — *virescens* C. Koch. Vid. *Schlumbergeria Rœzlii* Ed. Morr.  
 — *Warszewicziana* Kl. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana*  
 Schult. fil.
240. — **xanthocalyx** MART. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 107, N<sup>o</sup>. 70.  
*Pitcairnia flavescens* Bak.  
 Bot. Mag. tab. 6318.  
*Cochliopetalum flavescens* Beer.
241. — **xanthocalyx** MART. var. **inodora** (BRASIL.)  
 (e Hort. Berol. 1889.)  
*Pitcairnia flavescens* Bak. var. *inodora*.  
 — *zeifolia* C. Koch. Vid. *Pitcairnia maïdifolia* Dcne.

**Pityrophyllum** BEER.

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 79.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 26 (*Tillandsia*.)
- *erubescens* Beer. Vid. *Tillandsia ionantha* Planch.  
 — *gracile* Beer. Vid. *Tillandsia ionantha* Planch.

**Platystachys** BEER.

Beer Die Famil. der Bromel. pag. 80.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 26 (Tillandsia.)

- *anceps* Beer. Vid. Tillandsia *anceps* Lodd.
- *bulbosa* Beer. Vid. Tillandsia *bulbosa* Hook.
- *complanata* Beer. Vid. Tillandsia *complanata* Bth.
- *glaucophylla* Beer. Vid. Vriesea *glaucophylla* Hook.
- *patens* C. Koch. Vid. Tillandsia *flexuosa* Swz.
- *incarnata* Beer. Vid. Tillandsia *incarnata* H. B. K.

**Pogospermum** BRONGN.

Brongn. Ann. Soc. Nat. ser. 5, I, pag. 327.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 27, (Catopsis).

- *Berteroanum* Brongn. Vid. Catopsis *nitida* Bak.
- *floribundum* Brongn. Vid. Catopsis *nitida* Bak.
- *nitidum* Brongn. Vid. Catopsis *nitida* Bak.

**XXVII. Portea** C. KOCH.

Ind. Sem. Hort. Berol. 1856, App. 7.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N<sup>o</sup>. 9.242. — **kermesina** BRONGN. (BRASIL.)

Gartenfl. 1875, tab. 829.

Rev. Hort. 1870, pag. 230.

Billbergia *Brongniartii* Rgl.Billbergia *rubicunda* C. Koch.

- *Legrelleana* Bth. Vid. Ortgiesia *palliolata* Ed. Morr.
- *Petropolitana* Mez. Vid. Æchmea *Petropolitana* Wawra.

**XXVIII. Pothuava** GAUD.

Gaud. Atlas Bonite pag. 116, tab. 117.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N<sup>o</sup>. 12 (Æchmea).

- *nudicaulis* C. Koch. Vid. Æchmea *nudicaulis* Griseb.

243. — **pycnantha** HORT. (PATRIA?)Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 44, N<sup>o</sup>. 39 (Æchmea.)Hohenbergia *pycnantha* Mez.Æchmea *pycnantha* Bak.

**Pothuava.**

- *Skinneri* C. Koch. Vid. *Æchmea* *Skinneri* Bak.
- *spicata* Gaud. Vid. *Æchmea nudicaulus* Griseb.

**Pourretia R. ET P.**

Colla Mem. Acad. Torin. XXVI, tab. 19.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1314.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 14 (*Billbergia*.)

- *coarctata* R. et P. Vid. *Puya chilensis* Mol.
- *flexilis* Hort. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Bth.
- *frigida* Hort. Lind. Vid. *Dyckia regalis* Lind. et Morr.
- *Joinvillei* Hort. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Bth.
- *magnispatha* Colla Vid. *Billbergia amœna* Ldl.
- *mexicana* Hort. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
- *nivosa* Hort. Vid. *Tillandsia tectorum* Ed. Morr.
- *rosea* Lind. Vid. *Ortgiesia tillandsioides* Rgl.
- *sympaganthera* R. et P. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.

**XXIX. Puya MOLIN.**

Hist. Chil. et Angl. I, 130, 288.

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1314.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N<sup>o</sup>. 18.

- *Altensteinii* Kl. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
- 244. — **chilensis** MOLIN. (CHILI.)  
 Bot. Mag. tab. 4715.  
 Fl. des Serres tab. 869—870.  
 Gartenfl. tab. 225.  
*Puya suberosa* Mol.  
*Puya coarctata* Fisch.  
 Sert. Petrop. tab. 19.  
*Pourretia coarctata* R. et P.  
 Gaud. Atlas Bonite tab. 41—44.  
*Renealmia ramosa lutea* Feuill.  
 Feuill. Obs. pag. 59, tab. 39.  
*Pitcairnia coarctata* Pers.
- *coarctata* Fisch. Vid. *Puya chilensis* Molin.
- *Funckiana* Hort. Lind. Vid. *Pitcairnia Funckiana* A. Dietr.
- *heterophylla* Ldl. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.
- *longifolia* Morr. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.

**Puya.**

- *macrostachya* A. Dietr. Vid. Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
- *maidifolia* Ed. Morr. Vid. Pitcairnia maidifolia Dcne.
- *recurvata* Scheidw. Vid. Pitcairnia recurvata C. Koch.
- 245. — **spathacea** HORT. SALLIER. (PATRIA?)  
(e Hort. Sallier 1893.)
- *suberosa* Molin. Vid. Puya chilensis Molin.
- *undulata* Scheidw. Vid. Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
- *virescens* Hook. Vid. Schlumbergeria Roezlii Ed. Morr.
- *Warszewiczii* Hook. Vid. Pitcairnia atrorubens Bak.

**XXX. Quesnelia GAUD.**

Gaud. Atlas Bonite tab. 54.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N<sup>o</sup>. 15.

- *arvensis* Mez. Vid. Quesnelia roseo-marginata Ed. Morr.
- *blanda* Mez. Vid. Quesnelia strobilispica Wawra.
- *cayennensis* Bak. Vid. Quesnelia rufa Gaud.
- *centralis* Wawra Vid. Quesnelia Enderi Wittm.
- *distichantha* Lindm. Vid. Æchmea distichantha Lem.
- *effusa* Lindm. Vid. Billbergia marmorata Lem.
- 246. — **Enderi** WITTM. (BRASIL.)  
Gartenfl. 1888, pag. 195, tab. 41—43.  
Quesnelia centralis Wawra.  
Itin. Prin. Sax. Cob. tab. 26—27.  
Billbergia Enderi Rgl.  
Gartenfl. tab. 1217.  
Quesnelia lateralis Wawra.
- *lateralis* Wawra Vid. Quesnelia Enderi Wittm.
- *rosea* Brongn. Vid. Quesnelia rufa Gaud.
- 247. — **roseo-marginata** ED. MORR. (AMER. CENTR.)  
Belg. Hort. 1881, pag. 82, tab. 4.  
Rev. Hort. 1880, pag. 70.  
Billbergia roseo-marginata Hort.  
Lievena princeps Rgl.  
Gartenfl. 1880, pag. 290, tab. 1024.  
Billbergia rubro-marginata Hort.  
Bromelia arvensis Vell.  
Fl. Flum. III, tab. 114.  
Billbergia Skinneri Hort.

**Quesnelia.**

- **roseo-marginata** (Contin.)  
     *Quesnelia Skinneri* Hort.  
     *Quesnelia arvensis* Mez.
- 248. — **rufa** GAUD. (BRASIL.)  
     Atlas Bonite tab. 54.  
     Rev. Hort. 1873, pag. 451.  
     Belg. Hort. 1882, pag. 115, tab. 4—5.  
     *Billbergia Quesneliana* Brongn.  
     Fl. des Serres 1855, pag. 157, tab. 1028.  
     Gartenfl. 1875, tab. 834 et 836.  
     *Quesnelia rosea* Brongn.  
     *Quesnelia cayennensis* Bak.  
     *Quesnelia arvensis* Mez.
- 249. — **strobilispica** WAWRA (BRASIL.)  
     Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 149, tab. 25.  
     *Billbergia Glaziovii* Rgl.  
     Gartenfl. 1885, pag. 260, tab. 1203.  
     *Bromelia blanda* Schott.  
     *Anaplophytum strobilanthum* Beer.  
     *Quesnelia blanda* Mez.
- 250. — **Van Houtteana** ED. MORR. (BRASIL.)  
     Belg. Hort. 1881, pag. 350, tab. 18.  
     *Echinostachys Van Houtteana* Hort. v. Houtte.  
     *Macrochordium Van Houtteanum* Wittm.  
     *Æchmea Van Houtteana* Mez.
- 251. — **Wittmackiana** RGL. (BRASIL.)  
     Gartenfl. 1888, pag. 497, tab. 1281.  
     *Æchmea Wittmackiana* Mez.

**Regelia** LEM.

Ill. Hort. 1860, sub. tab. 245.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N<sup>o</sup>. 3 (Karatas).

- *acanthocrater* Lindm. Vid. *Nidularium acanthocrater* Ed. Morr.
- *Binotii* Lindm. Vid. *Nidularium Binotii* Ed. Morr.
- *carcharodon* Lindm. Vid. *Nidularium carcharodon* Ed. Morr.
- *chlorosticta* Lindm. Vid. *Nidularium chlorostictum* Ed. Morr.
- *cyanea* Lindm. Vid. *Nidularium cyaneum* Lind. et André.

**Regelia.**

- *denticulata* Lindm. Vid. Nidularium denticulatum Rgl.
- *Innocentii* Lem. Vid. Nidularium Innocentii Lem.
- *Makoyana* Lindm. Vid. Nidularium Makoyanum Rgl.
- *Marechalii* Lindm. Vid. Nidularium Marechalii Hort.
- *Morreniana* Lindm. Vid. Nidularium Morrenianum Hort.  
Makoy.
- *Myendorfi* Lindm. Vid. Nidularium Myendorfi Rgl.
- *princeps* Lindm. Vid. Nidularium princeps Ed. Morr.
- *sarmentosa* Lindm. Vid. Nidularium sarmentosum Rgl.
- *spectabilis* Lindm. Vid. Nidularium spectabile T. Moore.
- *tristis* Lindm. Vid. Nidularium triste Rgl.

**Renealmia LINN.**

Linn. Gen. I, pag. 340 (non Linn. fl.)

Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1306 (Tillandsia).

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26 (Tillandsia).

- *disticha* Linn. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- *monostachya* Linn. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- *ramosa lutea* Feuil. Vid. Puya chilensis Mol.

**XXXI. Rhodostachys PHIL.**

Phillippi Linnæa 29, 57; 30, 201.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N<sup>o</sup>. 10.

252. — **Andina** PHIL. (CHILI.)  
 Bot. Mag. tab. 7148.  
 Bromelia longifolia Ldl.  
 Paxt. Flow. Gard. tab. 65.  
 Jard. Fleur. tab. 223. (non Rudge).  
 Bromelia carnea Beer.  
 Ruckia Ellemeetii Rgl.  
 Gartenfl. 1868, pag. 65, tab. 571.  
 Hechtea Ellemeetii Hort.  
 Hechtea Joinvillei Hort.  
 Pourretia mexicana Hort.
- *Joinvillei* Bth. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.
253. — **pitcairniæfolia** BTH. (CHILI.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 28, N<sup>o</sup>. 3.

**Rhodostachys.**- *pitcairniæfolia* (Contin).

Bromelia Joinvillei Ed. Morr.

Belg. Hort. 1876, pag. 161, tab. 10—11.

Pourretia Joinvillei Chantin.

Rhodostachys Joinvillei Bth.

Bromelia pitcairniæfolia C. Koch.

Hechtia pitcairniæfolia Verlot.

Billbergia Joinvillei v. Houtte.

Pourretia flexilis Hort.

Hechtia Joinvillei Hort.

**Ruckia** RGL.

Gartenfl. 1868, pag. 69, tab. 571.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662 N<sup>o</sup>. 10. (Rhodostachys).- *Ellemeetii* Rgl. Vid. Rhodostachys Andina Phil.**XXXII. Schlumbergeria** ED. MORR.

Belg. Hort. 1878, pag. 311.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, N<sup>o</sup>. 24.254. - *Roezlii* ED. MORR. (PERU.)

Belg. Hort. 1879, pag. 360, tab. 19.

Schlumbergeria virescens Ed. Morr.

Puya virescens Hook.

Bot. Mag. tab. 4991.

Pitcairnia virescens C. Koch.

- *virescens* Ed. Morr. Vid. Schlumbergeria Roezlii Ed. Morr.**Strepsia** NUTTAL.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26 (Tillandsia).- *usneoides* Nutt. Vid. Tillandsia usneoides Linn.**XXXIII. Tillandsia** LINN.Linn. Gen. N<sup>o</sup>. 396.Endl. Gen. N<sup>o</sup>. 1306.Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26.

**Tillandsia.**

- *acaulis* Ldl. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.
- *aloïfolia* Hook. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.
- *amazonica* Hort. Vid. *Nidularium amazonicum* Lind. et Morr.
- *amethystina* Bak. Vid. *Vriesea amethystina* Ed. Morr.
- *amœna* Lodd. Vid. *Billbergia amœna* Lodd.
- 255. — **anceps** LODD. (TRINIDAD.)  
 Bot. Cab. 1823, tab. 771.  
*Vriesea anceps*. Lem.  
*Platystachys anceps* Beer.  
*Phytarrhiza anceps* Ed. Morr.  
 Belg. Hort. 1879, pag. 368, tab. 20.
- *apricoides* Gal. Vid. *Catopsis nitida* Bak.
- *argentea* C. Koch. Vid. *Tillandsia tectorum* Ed. Morr.
- *augusta* Arrab. Vid. *Hohenbergia augusta* Ed. Morr.
- 256. — **Balbisiana** SCHULT. FIL. (IND. OCCID.)  
 Belg. Hort. 1879, pag. 98, tab. 6—7.
- *Barilletii* Bak. Vid. *Vriesea Barilletii* Ed. Morr.
- *Bartramii* Ell. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *bicolor* Brongn. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
- *bivittata* Hort. Lind. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.
- *brevifolia* Bak. Vid. *Tillandsia incarnata* H. B. K.
- *bromeliæfolia* Rudge. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium*  
 Beer.
- 257. — **bulbosa** HOOK. (AMER. CENTR.)  
 Hook. Exot. Fl. tab. 173.  
 Fl. des Serres III, tab. 221.  
*Platystachys bulbosa* Beer.
- *cæspitosa* Le Conte Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- 258. — **Caput-Medusæ** ED. MORR. (MEXICO.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 174, N°. 67.
- *carinata* Baker Vid. *Vriesea psittacina* Ldl. var. *brachystachys*.
- *chrysostachys* Baker Vid. *Vriesea chrysostachys* Ed. Morr.
- *clavata* Lam. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.
- 259. — **complanata** BTH. (MEXICO.)  
 Belg. Hort. 1872, pag. 300, tab. 23.  
*Platystachys complanata* Beer.  
*Vriesea xyphostachys* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 5287.  
*Tillandsia xiphostachys* Griseb.

**Tillandsia.**

- *concentrica* Vell. Vid. Nidularium acanthocrater Ed. Morr.
  - *corallina* C. Koch. Vid. Vriesea corallina Rgl.
  - *crinita* Willd. Vid. Tillandsia usneoides Linn.
  - *cyanea* Hort. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr.
  - *cyathiformis* Arrab. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
  - *discolor* Hort. Vid. Nidularium purpureum Beer.
  - *distacaia* Vell. Vid. Billbergia Burchellii Bak.
  - *Duvalliana* Baker Vid. Vriesea Duvalliana Ed. Morr.
  - *ensiformis* Vell. Vid. Vriesea conferta Gaud.
  - *erubescens* Wendl. Vid. Tillandsia ionantha Planch.
  - *exsudans* Desf. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
  - *farinosa* Hort. Mak. Vid. Billbergia zebrina Ldl.
  - *fenestralis* Hook. fil. Vid. Vriesea fenestralis Lind. et André.
260. — **flexuosa** Swz. (IND. OCCID.)  
 Kerner Hort. semperv. tab. 822.  
 Tillandsia tenuifolia Jacq.  
 Jacq. Americ. Hist. pag. 92, tab. 53.  
 Pict. tab. 93.  
 Tillandsia aloëfolia Hook.  
 Exot. Fl. tab. 205.  
 Tillandsia limbata Schlicht.  
 Tillandsia patens Willd.  
 Platystachys patens C. Koch.  
 Vriesea aloëfolia Beer.  
 Vriesea tenuifolia Beer.
- *foliosa* Ed. Morr. Vid. Tillandsia Leiboldiana Schlicht.
  - *gladioliflora* Wendl. Vid. Vriesea gladioliflora Ed. Morr.
  - *glaucophylla* Bak. Vid. Vriesea glaucophylla Hook.
  - *guttata* Bak. Vid. Vriesea guttata André et Lind.
  - *heterophylla* Ed. Morr. Vid. Tillandsia virginialis Ed Morr.
  - *hieroglyphica* Bak. Vid. Vriesea hieroglyphica Ed. Morr.
  - *humilis* Hort. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
261. — **incarnata** H. B. K. (PERU, COLUMBIA.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 170, N<sup>o</sup>. 51.  
 Tillandsia brevifolia Bak.  
 Tillandsia striata Willd.  
 Platystachys incarnata Beer.
- *incurvata* Baker Vid. Vriesea incurvata Gaud.

**Tillandsia.**

- *inflata* Baker. Vid. *Vriesea incurvata* Gaud.
- 262. — **ionantha** PLANCH. (MEXICO).  
 Fl. des Serres tab. 1006.  
 Bot. Mag. tab. 5892.  
*Tillandsia erubescens* Wendl.  
*Pityrophyllum erubescens* Beer.  
*Tillandsia Scopus* Hook. fil.  
*Pityrophyllum gracile* Beer.
- *Jongheï* Ed. Morr. Vid. *Vriesea Jongheï* Ed. Morr.
- *juncea* Lec. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *juncifolia* Rgl. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *lævis* Vell. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- 263. — **Leiboldiana** SCHLCHT. (MEXICO.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 180, N<sup>o</sup>. 94.  
*Tillandsia foliosa* Ed. Morr.
- *limbata* Schlcht. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.
- *Lindeniana* Rgl. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr. var.  
*Regeliana*.
- 264. — **Lindenii** ED. MORR. (PERU.)  
 Belg. Hort. 1869, pag. 321, tab. 18.  
 Bot. Mag. tab. 5850.  
 Rev. Hort. 1872, pag. 230, et 1878, pag. 390.  
 The Garden X, pag. 466 et XVII, pag. 60.  
 Ill. Hort. tab. 610.  
 Fl. Mag. 1872, tab. 44.  
*Tillandsia Morreniana* Rgl.  
*Phytarrhiza Lindenii* Ed. Morr.  
*Tillandsia cyanea* Hort.
- 365. — **Lindenii** ED. MORR. var. **luxurians**. (PERU.)  
 Belg. Hort. tab. 20—21.  
*Phytarrhiza Lindenii* Ed. Morr. var. **luxurians**.
- 266. — **Lindenii** ED. MORR. var. **Regeliana**. (PERU.)  
 Belg. Hort. 1870, pag. 225, tab. 12.  
 Ill. Hort. 1880, tab. 370.  
*Tillandsia Lindeniana* Rgl.  
 Gartenfl. 1869, tab. 619.  
*Phytarrhiza Lindenii* Ed. Morr. var. **Regeliana**.
- *lingulata* Lam. Vid. *Caraguata lingulata* Ldl.
- 267. — **macropetala** WAWRA. (MEXICO.)  
 Vid. Wiener Ill. Gartenz. 1887, pag. 243.

**Tillandsia.**

- *macropetala* Hort. (non Wawra) Vid. *Tillandsia virginalis* Ed. Morr.
- *Malzinei* Bak. Vid. *Vriesea Malzinei* Ed. Morr.
- *minuta* Vahl. Vid. *Tillandsia usneoides* Linn.
- *monostachya* Linn. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.
- *Moreliana* Art. Henfrey. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
- *Morreni* Bak. Vid. *Vriesea Morreni* Wawra.
- *Morreniana* Rgl. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr.
- *Morreniana* Hort. Vid. *Catopsis nitida* Bak.
- *mucoides* Herb. Bredel. Vid. *Tillandsia usneoides* Linn.
- *musaica* Lind. Vid. *Massangea musaica* Ed. Morr.
- *nitida* Hook. Vid. *Catopsis nitida* Bak.
- *pachycarpa* Bak. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.
- *Pastuchoffiana* Hort. Vid. *Vriesea Morreni* Wawra.
- *patens* Willd. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.
- *Phillipo-Coburgii* Bak. Vid. *Vriesea Phillipi-Coburgii* Wawra.
- *picta* Hort. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
- *pinifolia* Lec. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *psittacina* Hook. Vid. *Vriesea psittacina* Ldl.
- 268. — **pulehra** Hook. var. **amœna**. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 197, N<sup>o</sup>. 170.  
*Anaplophytum amœnum* Ed. Morr.  
Belg. Hort. 1883, pag. 265, tab. 17.
- 269. — **punctulata** CHAM. ET SCHL. (MEXICO.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 172, N<sup>o</sup>. 59.
- *regina* Vell. Vid. *Vriesea regina* Beer.
- *rosea* Hort. Vid. *Ortgiesia tillandsioides* Rgl.
- *rubra* Hort. Vid. *Nidularium purpureum* Beer.
- *Saundersii* C. Koch. Vid. *Vriesea Saundersii* Hort.
- *scalaris* Bak. Vid. *Vriesea scalaris* Ed. Morr.
- *Schuchii* Fenzl. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.
- *Scopus* Hook. fil. Vid. *Tillandsia ionantha* Planch.
- *Selloa* C. Koch. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *setacea* Sw. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *splendens* Brongn. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
- *striata* Willd. Vid. *Tillandsia incarnata* H. B. K.
- 270. — **strieta** SOLAND. (BRASIL.)  
Bot. Mag. tab. 1529.

**Tillandsia.**— **stricta.** (Contin.)

Anaplophytum strictum Beer.

Belg. Hort. 1878, pag. 188, tab. 13.

Ill. Hort. 1878, tab. 330.

Tillandsia surinamensis Miq.

Tillandsia bicolor Brongn.

Voy. Coquille tab. 36.

Anaplophytum bicolor Beer.

— *surinamensis* Miq. Vid. Tillandsia stricta Soland.271. — **teetorum** ED. MORR. (PERU.)

Belg. Hort. 1877, pag. 328, tab. 18.

Tillandsia argentea C. Koch. (non Griseb.)

Berl. Monat. 1876, tab. 3.

Pourretia nivosa Hort.

272. — **tenuifolia** LINN. (MEXICO.)

Sloane Jam. I, pag. 190, tab. 122.

Belg. Hort. 1876, pag. 199, tab. 14.

Tillandsia setacea Sw.

Ref. Bot. tab. 288.

Tillandsia juncifolia Rgl.

Gartenfl. tab. 811.

Tillandsia Selloa C. Koch.

Tillandsia juncea Lec.

Tillandsia pinifolia Lec.

Tillandsia Bartramii Ell.

Tillandsia cæspitosa Lec.

Bonapartea juncea R. et P.

Fl. Peruv. tab. 262.

Renealmia monostachya Linn.

Diaphoranthema versicolor Beer.

Caraguata tenuifolia Plum.

Renealmia disticha Linn.

— *tenuifolia* Jacq. Vid. Tillandsia flexuosa Sw.— *tessellata* Lind. et André Vid. Vriesea tessellata  
Ed. Morr.— *trichoïdes* H. B. K. Vid. Tillandsia usneoides Linn.273. — **tricolor** CHAM. ET SCHL. (MEXICO.)

Belg. Hort. 1879, pag. 162, tab. 10—11.

?Tillandsia punctulata Cham. et Schl.

— *unispicata* Vell. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.

**Tillandsia.**

274. — **usneoides** LINN. (AMER. TROP.)  
 Belg. Hort. 1877, pag. 313, tab. 17.  
 Bot. Mag. tab. 6309.  
*Tillandsia trichoïdes* H. B. K.  
*Tillandsia mucoïdes* Herb. Bredel.  
*Tillandsia minuta* Vahl.  
*Tillandsia crinita* Willd.  
*Strepsia usneoides* Nutt.  
*Phytarrhiza usneoides* Ed. Morr.  
 — *vestita* Willd. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium* Beer.  
 — *viminalis* Hemsl. Vid. *Vriesea viminalis* Ed. Morr.
275. — **virginalis** ED. MORR. (MEXICO.)  
 Vid. Belg. Hort. 1880, pag. 238.  
*Tillandsia heterophylla* Ed. Morr.  
*Tillandsia macropetala* Hort. (non. Wawra.)  
 — *viridiflora* H. Wendl. Vid. *Vriesea viminalis* Ed. Morr.  
 — *vittata* Richard. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.  
 — *vittata* Hort. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.  
 — *Warmingii* Bak. Vid. *Vriesea Warmingii* Ed. Morr.  
 — *Wawraneae* Bak. Vid. *Vriesea Wawraneae* Ant.  
 — *xiphostachys* Griseb. Vid. *Tillandsia complanata* Bth.  
 — *Zahnii* Hort. Veitch. Vid. *Caraguata Zahnii* Hook.  
 — *zebrina* Hort. Vid. *Cryptanthus zonatus* Kl. var. *fuscus*.  
 — *zebrina* Hort. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
276. — **sp. indet.**  
 (e Hort. Groenewegenii 1889.)
277. — **sp. indet plur.**  
 (e Surinam. et Brasil.)

**Tussacia** KL.

- Beer. Die Famil. der Bromel. pag. 99.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N<sup>o</sup>. 27 (Catopsis.)
- *Cornucopiae* Berter. Vid. *Catopsis nitida* Bak.  
 — *nitida* Beer. Vid. *Catopsis nitida* Bak.

**XXXIV. Vriesea** LDL.

- Bot. Reg. 1843, tab. 10.  
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N<sup>o</sup>. 26 (Tillandsia.)
- *aloefolia* Beer. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.

**Vriesea.**

278. — **amethystina** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1884, pag. 330, tab. 15—16.  
*Tillandsia amethystina* Bak.  
 — *anceps* Lem. Vid. *Tillandsia anceps* Lodd.  
 — *aurea* Hort. Vid. *Vriesea chrysostachys* Ed. Morr.
279. — × **aurora** HORT. LEOD.  
 (Hybr. Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. × Vr. *Warmingii*  
 Ed. Morr.)  
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.
280. — × **aurora major** HORT. LEOD.  
 (Hybr. Vr. *Warmingii* Ed. Morr. × Vr. *psittacina* Ldl.)  
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340 et 341.
281. — **Barilletii** ED. MORR. (AMER. CENTR.)  
 Belg. Hort. 1883, pag. 33, tab. 3.  
 Antoine Bromel. pag. 20, tab. 13.  
*Tillandsia Barilletii* Bak.  
*Vriesea crotalophora* Hort.  
 — *brachystachys* Rgl. Vid. *Vriesea psittacina* Ldl. var.  
*brachystachys*.
282. — × **cardinalis** HORT. DUVAL.  
 (Hybr. Vr. *Kramerii* Hort. × Vr. *psittacina* Ldl. var.  
*brachystachys*.)  
 Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892, pag. 706.  
 — *carinata* Wawra. Vid. *Vriesea psittacina* Ldl. var. *brachy-*  
*stachys*.
283. — **chrysostachys** ED. MORR. (PERU.)  
 Vid. Belg. Hort. 1881, pag. 87 et 1882, pag. 335.  
*Tillandsia chrysostachys* Bak.  
 Bot. Mag. tab. 6906.  
*Vriesea aurea* Hort.  
*Vriesea cryptantha* Hort.
284. — × **Closoniana** HORT. LEOD.  
 (Hybr. Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. × Vr. *Barilletii*  
 Ed. Morr.)\*  
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 341.

\*) Monsieur Maréchal, de Liège, nous a écrit, que le *Vriesea* × *Closoniana* est le résultat d'une fécondation entre le Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. et Vr. *Barilletii* Ed. Morr; cependant le Prof. Wittmack dit dans le Gartenflora, que les parents sont le Vr. *Barilletii* Ed. Morr. et le Vr. *psittacina* Ldl.

**Vriesea.**

285. — **conferta** GAUD. (BRASIL.)  
 Gaudich. Atlas Bonite tab. 65.  
 Antoine Bromel. pag. 3, tab. 3.  
 Tillandsia ensiformis Vell.  
 Fl. Flum. III, tab. 129.  
 Vriesea ensiformis Beer.
286. — **corallina** RGL. (BRASIL.)  
 Gartenfl. 1870, pag. 354, tab. 671.  
 Antoine Bromel. pag. 26, tab. 17.  
 Encholirion corallinum Lind.  
 Ill. Hort. nov. ser. tab. 70.  
 Fl. Mag. nov. ser. tab. 116.  
 Tillandsia corallina C. Koch.
287. — **corallina** RGL. var. **rosea**. (BRASIL.)  
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 220, sub N<sup>o</sup>. 275  
 (Tillandsia).  
 Encholirion roseum Hort. Lind.
- *crotalophora* Hort. Vid. Vriesea Barilletii Ed. Morr.  
 — *cryptantha* Hort. Vid. Vriesea chrysostachys Ed. Morr.
288. — **Duvaliana** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1884, pag. 105, tab. 7-8.  
 Tillandsia Duvaliana Bak.
289. — × **elegans** HORT. DUVAL.  
 (Hybr. Vr. × Morreno-Barilletii Hort. Duv. × Vr. Duvaliana Ed. Morr. \*)  
 Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892,  
 pag. 706.
- *ensiformis* Beer. Vid. Vriesea conferta Gaud.  
 — *erythrodactylis* Platz. Vid. Vriesea psittacina Ldl. var.  
 brachystachys.
290. — **fenestralis** LIND. ET ANDRÉ. (BRASIL.)  
 Ill. Hort. 1875, tab. 215.  
 Belg. Hort. 1884, pag. 65, tab. 4-5.  
 Tillandsia fenestralis Hook. fil.  
 Bot. Mag. tab. 6998.

\*) Selon une notice, reçue de Monsieur Duval, le *Vriesea* × *elegans* provient d'une fécondation opérée entre le Vr. × *Morreno-Barilletii* Hort. Duv. et le Vr. *Duvaliana* Ed. Morr, et non pas d'une fécondation entre Vr. × *Morreno-Barilletii* Hort. Duv. et le Vr. × *fulgida* Hort. Duv.

**Vriesea.**

291. — × **fulgida** HORT. DUVAL.  
(Hybr. Vr. Duvaliana Ed. Morr. × Vr. incurvata Gaud.)  
Ill. Hort. 1888, tab. 67.
292. — × **Gemma** HORT. DUVAL.  
(Hybr. Vr. × Morreno-Barilletii Hort. Duv. × Vr.  
× fulgida Hort. Duv.)  
Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.  
— *geniculata* Wawra. Vid. *Vriesea regina* Beer.
293. — **gigantea** GAUD. (AMER. TROP.)  
Gaud. Atlas Bonite tab. 70.  
— *gigantea* Lem. Vid. *Vriesea regina* Beer.
294. — **gladioliflora** ED. MORR. (COSTA-RICA.).  
Wien. Ill. Gartenz. 1880, pag. 97.  
Antoine Bromel. pag. 23, tab. 15.  
*Tillandsia gladioliflora* Wendl.
295. — **glaucophylla** HOOK. (NOV. GRANADA.)  
Bot. Mag. tab. 4415.  
Fl. des Serres V, tab. 432.  
*Platystachys glaucophylla* Beer.  
*Tillandsia glaucophylla* Bak.
296. — **guttata** ANDRÉ ET LIND. (BRASIL.)  
Ill. Hort. 1875, tab. 200.  
Belg. Hort. 1880, pag. 13, tab. 1—3.  
*Tillandsia guttata* Bak.
297. — **hieroglyphica** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1885, pag. 57, tab. 10—12.  
Gart. Zeit. 1884, pag. 184.  
Ill. Hort. tab. 514.  
Rev. de l'Hort. Belge et Etr. 1884, pag. 108.  
*Massangea hieroglyphica* Carr.  
Rev. Hort. 1878, pag. 175.  
*Tillandsia hieroglyphica* Bak.  
*Massangea tigrina* Hort.
298. — **Hillegeeriana** HORT. (BRASIL.)  
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 227, N<sup>o</sup>. 304 (*Tillandsia*).  
*Vriesea imperialis* Hort.  
— *imperialis* Hort. Vid. *Vriesea Hillegeeriana* Hort.
299. — **incurvata** GAUD. (BRASIL.)  
Gaud. Atlas Bonite tab. 68.  
Belg. Hort. 1882, pag. 52, tab. 2.

**Vriesea.**

- **incurvata** (Contin.)  
 Tillandsia inflata Bak.  
 Bot. Mag. tab. 6882.  
 Tillandsia incurvata Bak.  
 Vriesea inflata Wawra.  
 Antoine Bromel. pag. 28, tab. 18.  
 Vriesea Truffautiana Hort.
300. — × **insignis** H. L. B.  
 (Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. splendens Brongn.)  
 Gartenfl. 1892, pag. 1, tab. 1362.
301. — × **intermedia** Hort. Leod.  
 (Hybr. Vr. fenestralis Lind. et André. × Vr. Barilletii  
 Ed. Morr.  
 Vide Gartenfl. 1893, pag. 340.
302. — **Jongheï** ED. MORR. (BRASIL.)  
 Antoine Bromel. pag. 24, tab. 16.  
 Tillandsia Jongheï C. Koch.  
 Belg. Hort. 1874, pag. 291, tab. 12–13.  
 Bot. Mag. tab. 6945.  
 Encholirion Jongheï Libon.  
 Vriesea xiphion Platzm.
303. — × **Kitteliana** WITTM.  
 (Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. Saundersii Hort.)  
 Vid. Gartenfl. 1890, pag. 326 et 1893, pag. 341.
304. — × **Kramero-fulgida** HORT. DUVAL.  
 (Hybr. Vr. × fulgida Hort. Duv. × Vr. Kramerii Hort.)  
 Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1893,  
 pag. 501.
305. — × **Leodiensis** HORT. LEOD.  
 (Hybr. Vr. × Morreniana Ed. Morr. × Vr. Barilletii  
 Ed. Morr.  
 Vide Gartenfl. 1893, pag. 340.
306. — × **Leopoldiana** HORT. LEOD.  
 (Hybr. ? Vr. Malzinei Ed. Morr. × Vr. splendens Brongn.)  
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.  
 Vriesea splendens Brongn. var. major.
307. — **Malzinei** ED. MORR. (MEXICO).  
 Belg. Hort. 1874, pag. 313, tab. 14.  
 Tillandsia Malzinei Bak.  
 Bot. Mag. tab. 6495.

**Vriesea.**

308. — × **Mariæ** ED. ANDRÉ.  
 (Hybr. Vr. *psittacina* Ldl. var. *brachystachys* × Vr. *Barilletii* Ed. Morr.)  
 Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1889, pag. 577.
309. — **Morreni** WAWRA. (BRASIL.)  
 Wawra Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 166, tab. 30 et 37B.  
*Tillandsia Morreni* Bak.  
*Tillandsia Pastuchoffiana* Hort.
310. — × **Morreniana** ED. MORR.  
 (Hybr. Vr. *psittacina* Ldl. × Vr. *psittacina* Ldl. var. *brachystachys*.)  
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10–12.  
 — *musaïca* Cogn. et March. Vid. *Massangea musaïca* Ed. Morr.
311. — **Philippo-Coburgii** WAWRA. (BRASIL.)  
 Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 165, tab. 29 et 37A.  
*Tillandsia Philippo-Coburgii* Bak.
312. — × **Pommer-Escheana** WITTM.  
 (Hybr. Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. × Vr. *splendens* Brongn.)  
 Gartenfl. 1893, pag. 129, tab. 1388.
313. — **psittacina** LDL. (BRASIL.)  
 Bot. Reg. 1843, tab. 10.  
 Rev. Hort. 1855, pag. 240.  
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10–12.  
 Antoine Bromel. pag. 8, tab. 6.  
*Tillandsia psittacina* Hook.  
 Bot. Mag. tab. 2841.
314. — **psittacina** LDL. var. **brachystachys**. (BRASIL.)  
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10–12.  
*Vriesea carinata* Wawra.  
 Bot. Ergeb. pag. 154, tab. 26.  
 Antoine Bromel. pag. 9, tab. 7.  
*Vriesea brachystachys* Rgl.  
 Gartenfl. 1866, pag. 258, tab. 518.  
 Bot. Mag. tab. 6014.  
 Rev. Hort. 1875, pag. 330.  
 Belg. Hort. 1870, pag. 161, tab. 8.  
*Vriesea psittacina* Ldl. var. *carinata*.  
*Vriesea erythrodactylis* Platzm.  
*Tillandsia carinata* Bak.

**Vriesea.**

- *psittacina* Ldl. var. *carinata*. Vid. *Vriesea psittacina* Ldl.  
var. *brachystachys*.
315. — **psittacina** LDL. var. **fol. striatis**. (BRASIL.)  
(e Hort. Brux. 1889.)
316. — × **psittacino-fulgida** HORT. DUVAL.  
(Hybr. Vr. *psittacina* Ldl. × Vr. × *fulgida* Hort. Duv.)  
Vid. journ. de la Soc. Nat. d' Hort. de France 1893, pag. 30.
317. — **regina** BEER. (BRASIL.)  
Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 163, tab. 36A.  
Antoine Bromel. tab. 9—10.  
Gard. Chron. 1875. fig. 41.  
*Vriesea gigantea* Lem.  
Ill. Hort. tab. 516.  
*Vriesea geniculata* Wawra.  
Reise Kais. Max. pag. 159, tab. 25.  
*Tillandsia regina* Vell.  
Fl. Flum. III, tab. 142.
318. — × **retroflexa** ED. MORR.  
(Hybr. Vr. *scalaris* Ed. Morr. × Vr. × *Morreniana* Ed. Morr.)  
Belg. Hort. 1884, pag. 185, tab. 10.
319. — **Saundersii** HORT. (BRASIL.)  
Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 230, N<sup>o</sup>. 319, (*Tillandsia*.)  
*Encholirion Saundersii* Ed. André.  
Ill. Hort. 1873, tab. 193.  
*Tillandsia Saundersii* C. Koch.
320. — **scalaris** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1880, pag. 309, tab. 5.  
*Tillandsia scalaris* Bak.  
— *speciosa* Hook. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
321. — **splendens** BRONGN. (BRASIL.)  
Fl. des Serres II, tab. 43.  
*Vriesea speciosa* Hook.  
Bot. Mag. tab. 4382.  
Antoine Bromel. pag. 18, tab. 12.  
*Tillandsia splendens* Brongn.  
*Tillandsia vittata* Richard.  
*Tillandsia picta* Hort.  
*Tillandsia zebrina* Hort.
322. — **splendens** BRONGN. var. **formosa**. (VENEZUELA.)  
Vid. *Sempervirens* 1889, N<sup>o</sup>. 31, pag. 361.

**Vriesea.**

- *splendens* Brongn. var. major. Vid. *Vriesea* × *Leopoldiana* Hort. Leod.
323. — × **splendida** HORT. DUVAL.  
(Hybr. Vr. Duvalliana Ed. Morr. × Vr. incurvata Gaud.)  
Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892,  
pag. 704.
- *tenuifolia* Beer. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.
324. — **tessellata** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1882, pag. 318, tab. 14–16.  
Gart. Zeit. 1884, pag. 518.  
*Tillandsia tessellata* Lind. et André.  
Ill. Hort. 1874, pag. 123, tab. 179.
- *tricolor* Hort. Vid. *Pitcairnia maidifolia* Dene.
- *Truffautiana* Hort. Vid. *Vriesea incurvata* Gaud.
325. — **viminalis** ED. MORR. (COSTA RICA.)  
Belg. Hort. 1878, pag. 257, tab. 14–15.  
Antoine Bromel. pag. 21, tab. 14.  
*Tillandsia viridiflora* H. Wendl.  
*Tillandsia viminalis* Hemsl.
326. — **Warmingii** ED. MORR. (BRASIL.)  
Belg. Hort. 1884, pag. 200, tab. 12–13.  
*Tillandsia Warmingii* Bak.
327. — **Wawraea** ANT. (BRASIL.)  
Antoine Bromel. pag. 1, tab. 1–2.  
*Tillandsia Wawraea* Bak.
328. — × **Wiotiana** HORT. LEOD.  
(Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. psittacina Ldl. \*)  
Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340 et 341.
329. — **Hybr. indet. F.**  
(Hybr. Vr. guttata André et Lind. × Vr. Barilletii  
Ed. Morr.)  
(e Hort. Berol. 1893.)
330. — **Hybr. indet. N<sup>o</sup>. 3.**  
(Hybr. Vr. Warmingii Ed. Morr. × Vr. psittacina Ldl.  
var. brachystachys.  
(Hort. Lugd. Bat. 1893.)

\*) Monsieur Maréchal nous a écrit, que les parents du *Vriesea* × *Wiotiana* sont les *Vriesea Barilletii* Ed. Morr. et *Vr. psittacina* Ldl.; dans la Gartenflora le Prof. Wittmack dit, que les parents sont les *Vriesea Barilletii* Ed. Morr. et *Vr. ? rosea*.

**Vriesea.**331. — **Hybr. indet. N<sup>o</sup>. 2.**(Hybr. Vr. gladioliflora Ed. Morr. × Vr. splendens  
Brongn.)

(Hort. Lugd. Bat. 1884).

332. — **Sp. indet.**

(e Brasil. 1885.)

333. — **Sp. indet.**

(e Brasil. 1887.)

334. — **Sp. indet.**

(e Brasil. 1888.)

UB Wien



+AM505833207



