

205/53

451/33
C133/26

N É V S O R A


A' KOLOZSVÁR KÖRNYÉKÉN TERMŐ

N Ő V É N Y E K N E K ,

MELLYEKET

TÖBB ÉVI VIZSGÁLÓDÁSAI UTÁN ÖSSZEGYÜJTÖTT 'S A' MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1844-DIK ÉV SZEPTEMBER 2-KÁN KOLOZSVÁRTT TARTOTT NAGY GYÜLÉSÉNEK BÉMUTATOTT

LANDOZ JÁNOS.



KOLOZSVÁRTT

NYOMATTOTT AZ EV. REF. FŐISKOLA BETÜIVEL.

ISJ. TILSCH JÁNOS által.

1844.



J.Nº 4710

B

8.43/15.

Jegyzés. Találatások helye csak a' ritkábban előforduló növények-
nek van kitéve.



Kétmaglevélkésék.

(Dicotyledones).

I. Szironták-félék.

(Ranunculaceae.)

- Clematis integrifolia* L. Szénarét.
 „ *recta* L. dio
 „ *vitalba* L. Szőlők alatt.
Atragene alpina L. Bük.
Thalictrum aquilegifolium L.
 „ *collinum* Wallr.
 „ *angustifolium* L. Szamos
 mellett.
Anemone Hepatica L.
 „ *sylvestris* L.
 „ *nemorosa* L.
 „ *ranunculoides* L.
 „ *Pulsatilla* L.
 „ *pratensis* L.
Adonis aestivalis L.
 „ *vernalis* L.
Ranunculus aquatilis L.
 „ *Ficaria* L.
 „ *auricomus* L.
 „ *casubicus* L.
 „ *montanus* Willd.
 „ *acris* L.
 „ *polyanthemos* L.
 „ *repens* L.
 „ *bulbosus* L.
 „ *Philonotis* Ehrh.
 „ *sceleratus* L.
 „ *arvensis* L.
 „ *lanuginosus* L.
Caltha palustris L.
Trollius europaeus L.
Helleborus purpurascus W. Kit.
Nigella arvensis L.
 „ *damascena* L. kertekben.
Delphinium consolida L.
Aconitum Anthora L.
 „ *Napellus* L.
 „ *Lycotconum* L.
Actea spicata L.

II. Borboja-félék.

(Berberideae.)

- Berberis vulgaris* L.

III. Mák-félék.

(Papaveraceae.)

- Papaver Rhoeas* L.
 „ *dubium* L.
 „ *somniferum* L. mivelve.
Glaucium corniculatum Curtis.
Chelidonium maius L.

IV. Füstike-félék.

(Fumariaceae.)

- Coridalis cava* Schweig. u. Koert.
 „ *solida* Smith.
Fumaria officinalis L.
 „ *Vaillantii* Lois.

V. Keresztesek.

(Cruciferae.)

- Brassica elongata* Ehrh.
Sisymbrium officiale Scop.
 „ *Löselii* L.
 „ *strictissimum* L.
Sinapis arvensis L.
Erysimum cheiranthoides L.
 „ *canescens* Rth.
 „ *odoratum* Ehrh.
 „ *Alliaria* Scop.
Hesperis tristis L.
 „ *matronalis* L. mivelve.
Moricandria arvensis DC.
Barbarea vulgaris R. Brown.
Turritis glabra L.
Arabis hirsuta Scop.
 „ *arenosa* Scop.
Detaria glandulosa Waldst.
 „ *bulbifera* L.
Cardamine impatiens L.
 „ *pratensis* L.
 „ *amara* L.

Nasturtium austriacum Crantz.

„ *amphibium* R. Brown.

„ *palustre* DC.

„ *Pyrenaicum* R. Br.

Crambe Tataria Jacq. Szénafü.

Myagrum perfoliatum L.

„ *rostratum* Scop. Szénafü.

Neslia paniculata Desv.

Bunias Erucago L.

„ *orientalis* L.

Camelina sativa DC.

Armoracia rusticana Fl. Wett.

Cochlearia Draba L.

Allyssum argenteum Vitm. Szamos mentén.

„ *calycinum* L.

Farsetia incana Br.

Lunaria rediviva L. Hidegszamos.

Draba muralis L.

„ *verna* L.

Capsella Bursa pastoris Vent.

Lepidium campestre R. Br.

„ *ruderales* L.

Thlaspi arvense L.

„ *alliaceum* L.

„ *perfoliatum* L.

VI. Szuhar-félék.

(Cistineae).

Helianthemum oelandicum Wahl.

„ *vulgare* Gärtner.

VII. Viola-félék.

(Violarieae).

Viola odorata L.

„ *sylvestris* Lam.

„ *canina* L.

„ *Ruppii* All.

„ *pratensis* Koch.

„ *elatior* Fries.

„ *tricolor* L.

„ *lutea* Huds.

VIII. Reseda-félék.

(Resedaceae).

Reseda lutea L.

„ *luteola* L.

IX. Harmafü-félék.

(Droseraceae).

Drosera rotundifolia L.

Parnassia palustris L.

X. Csészeszárny-félék.

(Pollygaleae).

Polygala vulgaris L.

„ *comosa* Schk.

„ *major* Jacq.

XI. Szekfü-félék.

(Caryophylleae).

Gypsophila muralis L.

Dianthus prolifer L. Meleg-szamos.

„ *Armeria* L.

„ *atrorubens* All.

„ *Segueri* Villars.

„ *capitatus* Poll.

„ *virginicus* L.

„ *barbatus* L.

Saponaria Vaccaria L.

„ *officinalis* L.

Cucubalus baccifer L.

Silene vespertina Rtz.

„ *viscosa* Pers.

„ *italica* Pers.

„ *nemoralis* W. K.

„ *Otites* Sm.

„ *nutans* L.

„ *inflata* Sm.

„ *valesia* L.

„ *Armeria* L.

„ *longiflora* Ehrh.

Lychnis dioica L.

„ *Flos-cuculi* L.

„ *Viscaria* L.

„ *Githago* Scop.

Moehringia muscosa L.

„ *trinervia* Clairv.

Holosteum umbellatum L.

Stellaria viscida M. B.

Stellaria nemorum L.

„ *Holostea* L.

„ *graminea* L.

Arenaria serpyllifolia L.

„ *cespitosa* Ehrh.

„ *procera* Spr.

Alsine marina Rehbch.
 „ rubra Whlnbg.
 „ laricifolia Whlnb.
 Malachium aquaticum Fries.
 Sagina procumbens L.
 Spargula arvensis L.
 Cerastium brachypetalum Pers.
 „ triviale Lk.

XII. Len-félék.

(Lineae).

Linum corymbulosum Rehb.
 „ flavum L.
 „ hirsutum L.
 „ tenuifolium L.
 „ perenne L.
 „ austriacum L.
 „ catharticum L.

XIII. Linka-félék.

(Hypericineae).

Hypericum perforatum L.
 „ quadrangulum L.
 „ montanum L.
 „ hirsutum L.

XIV. Hárs-félék.

(Tiliaceae).

Tilia europea L.

XV. Mályva-félék.

(Malvaceae).

Malva sylvestris L.
 „ rotundifolia L.
 Althea officinalis L.
 „ cannabina L.
 „ hirsuta L.
 „ pallida W. K.
 Lavatera thuringiaca L.
 Hibiscus Trionum L.

XVI. Juhar-félék.

(Acerineae).

Acer platanoides L.
 „ campestre L.
 „ tataricum L.

XVII. Bokrétafa-félék.

(Hippocastaneae).

Aesculus Hippocastanum L.

XVIII. Szőlő-félék.

(Ampelideae).

Vitis vinifera L. mivelve.

XIX Daruorr-félék.

(Geraniaceae).

Geranium phaeum L.

„ sylvaticum L.
 „ pratense L.
 „ palustre L.
 „ sanguineum L.
 „ pusillum L.
 „ dissectum L.
 „ columbinum L.
 „ rotundifolium L.
 „ divaricatum Ehrh.
 „ robertianum L.

Erodium cicutarium L. Heritier.

XX. Fájvirág-félék.

(Balsamineae).

Impatiens Noli-tangere L.

XXI. Sósdi-félék.

(Oxalideae).

Oxalis Acetosella L.

XXII. Ruta-félék.

(Rutaceae).

Ruta graveolens L. kertekben.

Dictamnus Fraxinella Pers.

XXIII. Czelásztrin-félék.

(Celastrineae).

Staphylea pinnata L.

Evonymus europaeus L.

„ verrucosus Scop.
 „ latifolius Scop.

XXIV. Benge-félék.

(Rhamneae).

Rhamnus catharticus L.

„ saxatilis L.
 „ Frangula L.

XXV. Pillangósok.

(Papilionaceae.)

Genista tinctoria L. és var β .

„ sagittalis L.

Cytisus nigrans L.

„ austriacus L.

„ capitatus Jacq.

„ hirsutus L.

„ leucanthus W. Kit.

Ononis hircina Jacq.

Anthyllis Vulneraria L.

Medicago sativa L.

„ falcata L.

„ lupulina L.

„ minima Lam.

Melilotus officinalis Willd.

„ coerulea Lam.

Trifolium pratense L.

„ alpestre L.

„ rubens L.

„ ochroleucum L.

„ striatum L.

„ arvense L.

„ fragiferum L.

„ montanum L.

„ repens L.

„ elegans Savi.

„ agrarium L.

Dorycnium herbaceum Vill.

Lotus corniculatus L.

Tetragonolobus siliculosus Roth.

Galega officinalis L.

Oxitropis pilosa DC.

Astragalus Onobrychis L.

„ austriacus L.

„ Cicer L.

„ glycyphyllos L.

„ asper Jacq.

„ monspessulanus L.

Coronilla varia L.

Onobrychis sativa Lam.

Vicia tetrasperma Moench.

„ pisiformis L.

„ sylvatica L.

Vicia Cracca L.

„ tenuifolia Rth.

„ villosa Roth.

„ sepium L.

Vicia pannonica Jacq.

„ sativa L.

„ peregrina L.

Lathyrus Aphaca L.

„ Nissolia L.

„ hirsutus L.

„ tuberosus L.

„ pratensis L.

„ sepium Scop.

„ sylvestris L.

„ latifolius L.

Orobus vernus L.

„ tuberosus L.

„ albus L.

„ versicolor Gmel.

„ luteus L.

„ niger L.

XXVI. Rózsa-félék.

(Rosaceae.)

Amygdalus nana L.

Persica vulgaris Mill. mivelve.

Prunus armeniaca L. mivelve.

„ spinosa L.

„ insitiva L. monostori kö-
bánya.

„ domestica L. mivelve.

„ avium L. Bükk.

„ Chamaecerasus Jacq. Szé-
nafü.

„ cerasus L.

„ Padus L. Bükk.

Spiraea obovata W. Kit. turi-hasa-
dék.

„ Ulmaria L.

„ Filipendula

Geum urbanum L.

„ rivale L. Hideg-szamos.

„ pyrenaicum Ram. Czigány-
havas.

Waldsteinia geoides Willd.

Rubus idaeus L.

„ fruticosus L.

„ caesius L.

Fragari vesca L.

„ collina Ehrh.

Potentilla supina L.

„ anserina L.

- Potentilla argentea L.
„ intermedia L.
„ reptans L.
„ verna L.
„ alba L.

- Tormentilla erecta L.
Agrimonia Eupatorium L.
Alchemilla vulgaris L. Bükk.
Sangvisorba officinalis L.
Poterium Sangvisorba L.
Crataegus Oxyacantha L.
„ monogyna Jacq.

- Cydonia vulgaris Pers.
Pyrus communis L.

- „ Malus L.
Sorbus Aucuparia L. Bükk.
„ Torminalis Crantz.

- Rosa lutea Mill.
„ alpina L. Czigány havas.
„ canina L.
„ arvensis Huds.

XXVII. Mirtus-félék.
(Mirtaceae).

- Philadelphus Coronarius L. Hertekben.

XXVIII. Tök-félék.
(Cucurbitaceae).

- Cucumis Melo L. mivelve.
„ sativus L. mivelve.
„ Citrus L. dto.

- Lagenaria elongat L. mivelve.
Cucurbita maxima Duch. mivelve.
„ Pepo mivelve.
„ Melopepo L. mivelve.

- Momordica Elaterium L. mivelve.
Bryonia alba L.

XXIX. Onagraria-félék.
(Onagrarieae)

- Epilobium angustifolium L.
„ Dodonaei Vill.
„ hirsutum L.
„ parviflorum Schreb.
„ montanum L.
„ palustre L.
Oenothera biennis L.
Circaea lutetiana L.

XXX. Haloragis-félék.
(Haloragaceae).

- Myriophyllum verticillatum L.
„ spicatum L.

XXXI. Mocsárhur-félék.
(Callitrichineae).

- Callitriche vernalis Kützing.

XXXII. Füzény-félék.
(Lythraeae).

- Lythrum Salicaria L.
„ virgatum L. Szénafű szadásokon.
„ Hyssopifolia L. Szamos mellett.

XXXIII. Átán-félék.
(Tamariscineae).

- Myricaria germanica Desv.

XXXIV. Porcsin-félék.
(Portulacaceae).

- Portulaca oleracea L.

XXXV. Paronichia-félék.
(Paronichiaeae).

- Herniaria glabra L.
„ incana Lam. turi-hasadék.
Paronichia capitata Lam.

XXXVI. Sziklár-félék.
(Scleranthaeae).

- Scleranthus annuus L.
„ perennis L.

XXXVII. Pozsga-félék.
(Crassulaceae).

- Sedum Telephium L.
„ annuum L.
„ album L.
„ acre L.
Sempervivum tectorum L. Hideg-szamos.

XXXVIII. Egres-félék.
(Grossularieae).

- Ribes Grossularia L. mivelve.
„ rubrum L. mivelve.
„ nigrum L. mivelve.

XXXIX. Kötör-félék.

(Saxifrageae).

- Saxifraga Aizoon* Jacq. turi-hasadék.
 „ *tridactylites* L.
Chrysosplenium alternifolium L.

XL. Enyösök.

(Umbelliferae).

- Sanicula europaea* L.
Astrantia maior L.
Eryngium campestre L.
 „ *planum* L.
Conium maculatum L.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Cherophyllum sylvestre L.
 „ *bulbosum* L.
 „ *hirsutum* L.
 „ *aromaticum* L.
Scandix Cerefolium L.
Trinia dioica Gaud.
Falcaria Rivini Host.
Petroselinum sativum Hoffm. miv.
Aegopodium Podagraria L.
Carum Carvi L.
Pimpinella Saxifraga L.
 „ *magna* L.
 „ *rubra* Hopp.
Sium latifolium L.
 „ *angustifolium* L.
Bupleurum rotundifolium L.
 „ *falcatum* L.
Aethusa Cynapium L.
Cnidium apioides Spreng. Hideg-
 szamos.

- Oenanthe fistulosa* L.
 „ *peucedanifolia* Poll.
Seseli Gouani Koch.
 „ *varium* Treviran.
 „ *coloratum* Ehrh.
 „ *bienne* Crntz.
 „ *gracile* W. Kit.

- Libanotis montana* All.
Selinum Carvifolia L.
Angelica sylvestris L.
Levisticum officinale Koch. elvadul-
 va.
Peucedanum Chabraei Rehb.
 „ *Oreoselinum* Mönch.
Cervaria Rivini Gärtn.

Heracleum Spondilium L.

- Pastinaca sativa* L.
Anethum graveolens L.
 „ *Foeniculum* Willd.

- Ferula sylvatica* Bess.
Laserpitium latifolium L.
 „ *pruthenicum* L.
 „ *peucedanifolium* L.

- Daucus Carota* L.
Caucalis daucoides L.
Turgenia latifolia Hoffm.
Torilis Anthriscus Gm.
 „ *neglecta* Schult DC.

XLI. Aralia-félék.

(Araliaceae).

- Hedera Helix* L.

XLII. Lontz-félék.

(Caprifoliaceae).

- Lonicera Caprifolium* L. mivelve.
 „ *Xylosteum* L.
Viburnum Lantana L.
 „ *Opulus* L.
Sambucus Ebulus L.
 „ *nigra* L.
 „ *racemosa* L. Bükk.
Adoxa Moschatellina L. Bükk.

XLIII. Som-félék.

(Corneae).

- Cornus mas* L.
 „ *sanguinea* L.

XLIV. Fakin-félék.

(Loranthaceae).

- Viscum album* L.
Loranthus europaeus Jacq.

XLV. Csillagosok.

(Stellatae).

- Rubia tinctorum* L. Dézmacsúr.
Asperula arvensis L.
 „ *tinctoria* L.
 „ *cynanchica* L.
 „ *odorata* L.
 „ *galioides* M. Biebst.
Galium Cruciata Scop.
 „ *vernum* Scop.

Galium *tricome* Withering.
 „ *Aparine* L. és *variet* β .
 „ *palustre* L.
 „ *boreale* L.
 „ *rubroides* L.
 „ *verum* L.
 „ *Mollugo* L.
 „ *sylvestre* Pollich.
 „ *aristatum* L.
 „ *hypnoides* Vill.

XLVI. Gyökönke-félék.

(*Valerianaceae*).

Valeriana officinalis L.
Valerianella dentata DC.

XLVII. Mácsonya-félék.

(*Dipsaceae*).

Dipsacus sylvestris Mill.
 „ *pilosus* L.
 „ *laciniatus* L.
Cephalaria leucantha Schrad.
Knautia arvensis Coult.
Succisa pratensis Moench.
 „ *uralensis* Murr.
Scabiosa ochroleuca L.
 „ *lucida* Vill.

XLVIII. Kosarasok.

(*Compositae*).

Eupatorium cannabinum L.
Tussilago Farfara L.
Petasites officinalis Mönch.
 „ *albus* Gärtn.
Cineraria alpina Lam.
 „ *pratensis* Hoppe.
 „ *sibirica* L.
Senecio vulgaris L.
 „ *viscosus* L.
 „ *squalidus* L.
 „ *erucaefolius* L.
 „ *Jacobaea* L.
 „ *aquaticus* Huds.
 „ *nemorensis* L.
 „ *saracenicus* L.
 „ *Doria* L.

Doronicum austriacum Willd. Me-
 leg-szamos.

Arnica montana L. Hideg-szamos,
 Bükk.

Chrysocoma Linosyris L.

Aster Amellus L.

„ *acris* L. szamosfalvi sós-
 vak.

„ *Tripolium* L. Szamosfalva.

Erigeron canadensis L.

„ *acris* L.

Solidago Virga-aurea L.

Inula Helenium L. Szénafü.

„ *bifrons* L.

„ *ensifolia* L.

„ *germanica* L.

„ *Britanica* L.

„ *hirta* L.

„ *salicina* L.

Pulicaria vulgaris Gärtn. Szamos-
 mentén.

Telekia speciosa Baumg.

Gnaphalium sylvaticum L.

„ *uliginosum* L.

„ *dioicum* L.

Bidens cernua L.

„ *tripartita* L.

Helianthus annuus L.

„ *tuberosus* L.

Xanthium Strumarium L.

„ *spinosum* L.

Achillea tomentosa L.

„ *Millefolium* L.

„ *setacea* W. K.

„ *tanacetifolia* All.

„ *odorata* L.

„ *magna* L.

Anthemis tinctoria L.

„ *arvensis* L.

„ *Cotula* L.

Matricaria Chamomilla L.

Chrysanthemum Leucanthemum L.

„ *corymbosum* L.

„ *inodorum* L.

Bellis perrennis L. Györgyfalva.

Calendula officinalis L.

Tagetes patula L. } kertekben
 „ *erecta* L. }

Balsamita vulgaris Willd.

Tanacetum vulgare L.

Artemisia Absinthium L.
 „ *pontica* L.
 „ *campestris* L.
 „ *Dracunculus* L. mivelik.
 „ *vulgaris* L.
 „ *maritima* L. Szamosfalva.
Echinops sphaerocephalus L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Centaurea Jacea L.
 „ *nigrescens* Willd.
 „ *austriaca* Willd.
 „ *phrygia* L.
 „ *montana* L. Hideg-szamos.
 „ *axillaris* Willd.
 „ *Cyanus* L.
 „ *Scabiosa* L.
 „ *atropurpurea* W. K.
 „ *paniculata* L.
 „ *trinervia* Steph. Szénafü.
 „ *solstitialis* L.
Lappa major Gärtn.
 „ *minor* DC.
Onopordon Acanthium L.
Serratula tinctoria L.
 „ *radiata* M. Bieb.
 „ *nudicaulis* DC.
 „ *heterophylla* DC.
Jurinea mollis Rehb.
Silybum marianum Gärtn.
Carduus tenuiflorus Sm.
 „ *crispus* L.
 „ *acanthoides* L.
 „ *hamulosus* Ehrh. Szénafü.
Cirsium lanceolatum Scop.
 „ *memorale* Rehb.
 „ *ferox* DC.
 „ *eriphorum* Scop.
 „ *canum* M. Bieberst.
 „ *Erisithales* Scop.
 „ *heterophyllum* All.
 „ *rivulare* Link.
 „ *oleraceum* Scop.
 „ *arvense* Scop.
Carlina acaulis L.
 „ *vulgaris* L.
Cicorium Intybus L.
 „ *Endivia* L. mivelve.
Lapsana communis L.
 „ *foetida* Willd.

Sclerophyllum pulchrum Gaud.
Prenanthes purpurea L.
 „ *muralis* L.
Condrilla juncea L. Meleg-szamos.
Lactuca sativa L. mivelve.
 „ *sagittata* Willd. } monostori
 „ *quercina* L. } szőlők.
 „ *Scariola* L.
Sonchus alpinus L. Hideg-szamos.
 „ *oleraceus* L.
 „ *arvensis* L.
 „ *palustris* L.
Taraxacum officinale Willd.
Crepis biennis.
 „ *tectorum* L.
Barkhausia foetida DC.
 „ *taraxacifolia* Rehb.
 „ *setosa* DC.
Hieracium Pilosella L.
 „ *Auricula* L.
 „ *praealtum* Roch.
 „ *stoloniflorum* Kit.
 „ *pratense* Tausch.
 „ *echioides* W. K.
 „ *aurantiacum* L.
 „ *praemorsum* L.
 „ *murorum* L.
 „ *pictum* Pert.
 „ *boreale* Fries.
 „ *paludosum* L.
Hypochaeris maculata L.
 „ *radicata* L.
Thrinicia hirta Rth.
Leontodon autumnalis L.
Picris hieracioides L.
 „ *pyrenaica* L.
Helminthia echioides Gärtn.
Scorzonera hispanica L.
 „ *austriaca* Willd. Monostori
 „ „ köbányák.
 „ *humilis* L.
 „ *lanata* Schrank.
 „ *parviflora* Jacq.
 „ *purpurea* L.
 „ *macrorrhiza* Schleich.
Podospermum laciniatum DC.
Tragopogon pratensis L.
 „ *maior* L.
 „ *orientalis* Pall.

XLIX. Csengetyűke-félék,

(Campanulaceae).

Phyteuma Michellii Bertol.

„ *spicatum* L.

„ *canescens* W. K.

Campanula pusilla Hänk.

„ *rotundifolia* L.

„ *patula* L.

„ *persicifolia* L.

„ *bononiensis* L.

„ *rapunculoides* L.

„ *Trachelium* L.

„ *Cervicaria* L.

„ *glomerata* L.

„ *sibirica* L.

„ *Medium* L.

L. Áfonya-félék,

(Vaccinieae).

Vaccinium Myrtillus L.

LI. Körtike-félék.

(Pyrolaceae).

Pyrola rotundifolia L.

„ *minor* L.

„ *rosea* Sm.

„ *uniflora* L.

LII. Hanga-félék.

(Ericineae).

Calluna vulgaris Salisb.

Erica carnea L.

LIII. Gazillat-félék,

(Monotropeae).

Monotropa Hypopitys L.

LIV. Olaj-félék,

(Oleaceae).

Ligustrum vulgare L.

Syringa vulgaris L.

„ *Jozsikaea* Jacq. Melegsza-

Fraxinus excelsior L.

„ *Ornus* L.

LV. Krepin-félék.

(Asclepiadeae).

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

LVI. Apoczin-félék.

(Apocynae).

Vinca minor L.

„ *herbacea* L.

LVII. Entzián-félék,

(Gentianeae).

Menyanthes trifoliata L.

Gentiana cruciata L.

„ *asclepiadea* L.

„ *Pneumonanthe* L.

„ *obtusifolia* Willd.

„ *germanica* Willd.

„ *Amarëlla* L.

„ *ciliata* L.

Erythraea Centaureum Pers.

LVIII. Szúlák-félék.

(Convolvulaceae).

Convolvulus sepium L.

„ *arvensis* L.

LIX. Daróczelevelűek.

(Boraginaceae).

Heliotropium europaeum L.

Asperugo procumbens L.

Echinosperrum Lappula Lehm.

Cynoglossum officinale L.

Anchusa officinalis L.

„ *angustifolia* Schm.

„ *Barrelieri* Bess.

Lycopsis arvensis L.

Nonea pulla DC.

Symphytum officinale L.

„ *tuberosum* L.

„ *cordatum* W. K.

Onosma echioides L.

Cerithe minor L.

Echium vulgare L.

„ *rubrum* Jacq.

Pulmonaria angustifolia L.

„ *officinalis* L.

Lithospermum officinale L.

„ *purpureo-coeruleum* L.

Myosotis arvensis Roth

„ *scorpioides* L.

„ *palustris* Fries.

„ *versicolor* Pers.

Lycium barbarum L. kertekb.

LX. Cucurbitaceae.

(Solaneae)

- Solanum nigrum* L.
- „ *Dulcamara* L.
- „ *tuberosum* L. mívelve.
- „ *Lycopersicum* L.
- Physalis Alkekengi* L. Békás-patak.
- Atropa Belladonna* L.
- Capsicum annuum* L. mívelve.
- Hyosciamus niger* L.
- Nicotiana Tabacum* L. } mívelve.
- „ *rustica* L. }
- Datura Stramonium* L.

LXI. Farkkóró-félék.

(Verbasceae.)

- Verbascum phlomoides* L.
- „ *Lichnitis* L.
- „ *nigrum* L.
- „ *rubiginosum* W. K.
- „ *phoeniceum* L.
- „ *Blattaria* L.
- Orobancha pruinosa* La Peyr.
- „ *Epithymum* DC.
- „ *Galii* Dub. temető
- „ *lucorum* A. Braun.
- „ *Scabiosae* Koch. szőlőkfelett.
- „ *Teucrii* F. W. Schultz.
- „ *pallidiflora* Wimm.
- „ *minor* Sutton Tégla-csűrök.
- „ *coerulea* Vill. Szamospart-ján.
- „ *ramosa* L. Szamosfalvafélé.
- Lathraea Squamaria* L. Népkert.
- Melampyrum cristatum* L.
- Melampyrum arvense* L.
- „ *nemorosum* L.
- „ *pratense* L.
- Pedicularis palustris* L. Bükk.
- „ *comosa* L. Bükk.
- „ *foliosa* L. Bükk.
- Rhinanthus Crista-galli* L.
- „ *angustifolius* Gmel.
- Euphrasia officinalis* L.
- „ *Odontites* L.
- „ *lutea* L.
- Digitalis ambigua* Jacq.

Scrofularia nodosa L.

„ *glandulosa* W. Kit.

Veronica scutellata L.

„ *Anagallis* L.

„ *Beccabunga* L.

„ *urticaefolia* L.

„ *Chamaedrys* L.

„ *officinalis* L.

„ *prostrata* L.

„ *spuria* L.

„ *spicata* L.

„ *orchidea* Crtz.

„ *hybrida* M. Biebst.

„ *serpyllifolia* L.

„ *arvensis* L.

„ *verna* L.

„ *agrestis* L.

„ *Buxbaumii* Tenore.

„ *hederaefolia* L.

Linaria *Elatine* Mill.

„ *spuria* Mill.

„ *genistifolia* Mill.

„ *vulgaris* Mill.

LXII. Rencze-félék.

(Lentibularieae.)

Utricularia vulgaris L.

LXIII. Ajkasok.

(Labiatae.)

Lycopus europaeus L.

„ *pinnatifidus* Poll.

Mentha piperita L. } kertekben.

„ *crispa* L. }

„ *aquatica* L.

„ *pratensis*

„ *arvensis* L.

Origanum vulgare L.

„ *Majoranna* L. kertekben.

Saturea hortensis L.

Thymus Serpyllum L.

„ *pannonicus* All.

Calamintha Acinos Clairv.

„ *Nepeta* Lk.

Clinopodium vulgare L.

Melittis Melissophyllum L.

Lamium amplexicaule L.

„ *rubrum* L.

„ *maculatum* L.

Lamium album L.
Galeobdolon luteum Huds.
Galeopsis Ladanum L.
 „ *canescens* Schult.
 „ *Tetrahit* L.
 „ *bifida* Bngl.
 „ *pubescens* Bess.
 „ *versicolor* Curt.
Betonica officinalis L.
Stachys germanica L.
 „ *alpina* L.
 „ *sylvatica* L.
 „ *palustris* L.
 „ *annua* L.
 „ *recta* L.
Ballota nigra L.
Leonurus Cardiaca L.
Phlomis tuberosa L. Szénafü.
Marrubium peregrinum L.
 „ *candidissum* L.
 „ *vulgare* L.
Sideritis montana L.
Lavandula officinalis Clairv. Kertekben.
Nepeta nuda L.
 „ *sibirica* Szénafü.
Glechoma hederaceum
Prunella vulgaris L.
 „ *alba* Pallas.
 „ *grandiflora* Jacq.
Scutellaria peregrina Sibth.
 „ *hastaeifolia* L.
 „ *galericulata* L.
Ajuga reptans L.
 „ *montana* Rchb.
Salvia officinalis L. kertekben.
 „ *glutinosa* L.
 „ *austriaca* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *sylvestris* L.
 „ *nutans* W. Kit.
 „ *verticillata* L.
Teucrium scordium L.
 „ *Chamaedrys* L.
 „ *Chamaepitys* L.
 „ *montanum* L.
Phleboanthe Laxmanni Tsch.

LXIV. Galambocz-félék.

(Verbenaceae.)

Verbena officinalis L.

LXV. Kankalin-félék.

(Primulaceae.)

Androsace maxima L.

Primula veris L.

Anagallis arvensis L.

 „ *coerulea* All. Schreb.

Lysimachia vulgaris L.

 „ *punctata* L.

 „ *Nummularia* L.

LXVI. Plumbago-félék.

(Plumbagineae.)

Statice Armeria L. kertekben.

 „ *Limonium* L. Szamosfalva.

 „ *tatarica* L.

Plantago major L.

 „ *Cornuti* Gou.

 „ *media* L.

 „ *lanceolata* L.

 „ *maritima* L.

LXVII. Amaránt-félék.

(Amaranthaceae.)

Amaranthus sylvestris Desf.

 „ *Blitum* L.

 „ *caudatus* L. kertekben.

LXVIII. Libatopp-félék.

(Chenopodiaceae.)

Polycnemum sibiricum Pall.

Salicornia herbacea L.

Schoberia maritima May.

Kochia scoparia Schrad.

Chenopodium hybridum L.

 „ *urbicum* L.

 „ *murale* L.

 „ *album* L.

 „ *opulifolium* Schrad.

 „ *polyspermum* L.

 „ *olidum* Curt.

Blitum virgatum M.

 „ *Bonus Henricus* C. et May.

 „ *glaucum* Koch.

Beta vulgaris L. mivelve.

Spinacia inermis Mönch.

 „ *spinosa* Mönch.

- Atriplex hortensis* L.
 „ *nitens* Rehent.
 „ *oblongifolia* W. Kit.
 „ *latifolia* Wahlenb.
 „ *laciniata* L.
 „ *rosea* L.

LXIX. Czikszár-félék.

(Polygoneae.)

- Rumex conglomeratus* Murr.

- „ *obtusifolius* L.
 „ *Patientia* L.
 „ *crispus* L.
 „ *Acetosa* L.
 „ *Acetosella* L.

- Poligonum Bistorta* L.

- „ *amphibium* L.
 „ *lappathifolium* L.
 „ *Persicaria* L.
 „ *mitis* Schrk.
 „ *Hydropiper* L.
 „ *aviculare* L.
 „ *conolvolus* L.
 „ *dumetorum* L.

- „ *Fagopyrum* L. *mivelve.*

LXX. Timélia-félék.

(Thymeleae)

- Stellera Passerina* L.

- Daphne Mezereum* L.

LXXI. Szantal-félék.

(Santalaceae.)

- Thesium Linophyllum* L.

LXXII. Ezüstfa-félék.

(Elaeagneae.)

- Elaeagnus angustifolia* L. *mivelve.*

LXXIII. Gégevirág-félék.

(Aristolochiaeae)

- Aristolochia Clematitis* L.

- Azarum europaeum* L.

LXXIV. Kutyatej-félék.

(Euphorbiaceae.)

- Euphorbia helioscopia* L.

- „ *dulcis* L.
 „ *angulata* Jacq.
 „ *epithymoides* L.
 „ *procera* M. Bieb.
 „ *amygdaloides* L.
 „ *Cyparissias* L.

- Euphorbia salicifolia* Host.

- „ *virgata* W. Kit.
 „ *falcata* L.
 „ *exigua* L.

- Mercurialis perennis* L.

- „ *ovata* Sternb.

LXXV. Csalán-félék.

(Urticeae.)

- Urtica urens* L.

- „ *dioica* L.

- Parietaria erecta* Koch et M.

- Cannabis sativa* L.

- Humulus Lupulus* } *mivelve.*

- Morus alba* L. } *mivelve.*

- „ *nigra* L.

- Ulmus suberosa* Ehrh.

LXXVI. Dió-félék.

(Juglandaeae.)

- Juglans regia* L.

LXXVII. Barkások.

(Amentaceae.)

- Salix aurita* L.

- „ *cinerea* L.

- „ *Caprea* L.

- „ *amygdalina* L.

- „ *arbuscula* L.

- Populus alba* L.

- „ *canescens* Sm.

- „ *Tremula* L.

- „ *pyramidalis* Rosier.

- „ *nigra* L.

- Betula alba* L.

- Alnus glutinosa* Gärtn.

- Carpinus Betulus* L.

- Coryllus Avellana* L.

- Quercus Robur* L.

- „ *pubescens* Willd. *Monos-*
tori szőlők végén

- „ *pedunculata* Ehrh.

- Fagus sylvatica* L.

LXXVIII. Toboztermők

(Coniferae.)

- Pinus Abies* L.

- „ *Picea* L.

- Juniperus communis* L.

Egy maglevélkésék.

(Monocotyledones).

LXXIX. Hídör-félék.

(Alismaceae).

Butomus umbellatus L.

Alisma Plantago L.

Triglochin palustre L.

„ maritimum L.

LXXX. Uszány-félék.

(Potameae).

Potamogeton natans L.

„ crispus L.

„ pusillus L.

Zanichellia palustris L.

LXXXI. Kosbor-félék.

(Orchideae).

Orchis fusca Jacq.

„ militaris L.

„ ustulata L. monostori szőlők.

„ coriophora Györfalva felé
a' Szálas alatt.

„ globosa L.

„ Morio L.

„ mascula L. Hásongár.

„ laxiflora L.

„ sambucina L.

„ maculata L.

„ latifolia L.

„ pyramidalis L.

„ conopsea L.

„ odoratissima L. Hideg szamos

„ viridis Crtz. Szénafü.

„ bifolia L.

Herminium Monorchis R. Br.

Cephalanthera pallens Richard.

„ ensifolia Richard.

„ rubra Richard.

Epipactis latifolia Allion.

„ latifolia viridis Rchb.

„ latifolia rubiginosa Achb.

„ palustris Crtz.

Listera ovata Rob. Br.

Neottia Nidus-avis Rich.

Cypripedium Calceolus L.

LXXXII. Nőszirm-félék.

(Irideae).

Iris germanica L. elyadulya.

Iris bohemica Sm. Szénafü.

„ variegata L.

„ lutescens Lam.

„ Pseudacorus L.

„ ruthenica M. Bieb.

„ spuria L.

„ graminea L.

Gladiolus imbricatus L.

LXXXIII. Amarillis-félék.

(Amaryllideae).

Galanthus nivalis L.

Narcissus poeticus L. Szénafü

LXXXIV. Nyulárnyék-félék.

(Asparageae).

Asparagus officinalis L.

Paris quadrifolia L.

Convallaria maialis L.

„ Polygonatum L.

Convallaria verticillata L.

Majanthemum bifolium DC.

LXXXV. Liliom-félék.

(Liliaceae).

Fritillaria involucrata All. Szénafü.

Lilium bulbiferum L. Békás.

„ Martagon L.

Erythronium Dens-canis L.

Muscari botryoides Mill.

„ comosum Mill.

Scilla bifolia L.

Gagea stenopetala Rchb. hasongári
szőlők

„ lutea Schutt.

Ornithogalum pyrenaicum L.

„ umbellatum L.

„ nutans L.

Allium ochroleucum W. Kit.

„ sativum L. mivelve.

„ Ampeloprasum L.

„ rotundum L.

„ paniculum L.

„ Schoenoprasum L.

„ ascalonicum L.

„ Cepa L.

„ fistulosum L.

} mivelve.

Anthericum ramosum L.

LXXXVI. Kökörcsin-félék.

(Colchicaceae.)

Colchicum autumnale L.

Veratrum album L.

„ *nigrum* L.

„ *Lobelianum* Bernh.

LXXXVII. Káka-félék.

(Juncaceae.)

Juncus conglomeratus L.

„ *glaucus* Ehrh.

„ *compressus* Jacq.

„ *Bufonius* L.

Luzula pilosa Willd.

„ *maxima* DC.

„ *albida* DC.

LXXXVIII. Kontyvirág-félék.

(Aroideae.)

Lemna minor L.

„ *trisulca* L.

LXXXIX. Gyékény-félék.

(Typhaceae.)

Typha latifolia L.

„ *angustifolia* L.

Sparganium ramosum Huds.

„ *simplex* Huds.

XC. Sás-félék.

(Cyperaceae.)

Cyperus fuscus L.

Schoenus compressus L.

Cladium Mariscus R. Br. Város
tőján.

Scirpus palustris L.

„ *lacustris* L.

„ *maritimus* L.

„ *sylvaticus* L.

Eriophorum angustifolium Rth.

„ *latifolium* Hpp.

Carex dioica L.

„ *muricata* L.

„ *teretiuscula* Good.

„ *paniculata* L.

„ *paradoxa* Willd.

„ *brisoides* L.

„ *Schreberi* Schrk.

„ *leporina* L.

„ *remota* L.

Carex elongata L.

„ *mucronata* All.

„ *stricta* Good.

„ *caespitosa* L.

„ *tomentosa* L.

„ *praecox* Jacq.

„ *montana* L.

„ *humilis* Leyster.

„ *digitata* L.

„ *ornithopoda* Willd.

„ *pilosa* Scop.

„ *panicea* L.

„ *maxima* Scop.

„ *pallescens* L.

„ *ferruginea* Scop B.

„ *Michellii* Host.

„ *hordeiformis* Wahl.

„ *flava* L.

„ *distans* L.

„ *sylvatica* Huds.

„ *Pseudo-Cyperus* L.

„ *ampullacea* Good.

„ *vesicaria* L.

„ *riparia* Curt.

„ *hirta* L.

XCI. Izékesek.

(Gramineae.)

Zea Mais L. mivelve.

Andropogon Ischaemum L.

Alopecurus pratensis L.

„ *geniculatus* L.

„ *fulvus* Sm.

Phleum asperum Wil.

„ *pratense* L.

„ *alpinum* L.

Phalaris arundinacea L.

Holcus lanatus L.

„ *borealis* Schrđ.

„ *australis* Schrđ.

Anthoxantum odoratum L.

Panicum verticillatum L.

„ *glaucum* L.

„ *viride* L.

„ *italicum* L. mivelve.


„ *sangviunale* L.

„ *glabrum* Gaud.

„ *Crus-Galli* L.

- Milium effusum* L.
Stipa pennata L.
 „ *capitata* L.
Agrostis stolonifera L.
 „ *vulgaris* Withering.
 „ *Spica-venti* Beauv.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 „ *Halleriana* DC.
 „ *montana* Host.
Phragmites communis Trin.
Aira caespitosa L.
 „ *paludosa* Whe.
 „ *agrostoides* DC.
Arrhenatherum elatius M. u. Koch.
Avena fatua L.
 „ *hirsuta* Rth.
 „ *pubescens* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *sempervirens* Vill.
 „ *flavescens* L.
 „ *tenuis* Mönch.
 „ *caryophyllaea* Wigg.
Danthonia provincialis DC.
Sesleria elongata Host.
 „ *sphaerocephala* Arduin.
Melica ciliata L.
 „ *Bauhini* All.
 „ *nutans* L.
 „ *altissima* L.
Briza media L.
Poa dura Scop.
 „ *annua* L.
 „ *bulbosa* var *vivipara* L.
 „ *alpina* L. var *g. badensis*
 turi hasadék.
 „ var *brizoides* Gyula vár.
 „ *nemoralis* L.
 „ *fertilis* Host.
 „ *hybrida* Gaud.
 „ *trivialis* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *pilosa* L.
 „ *fluitans* Scop.
Poa compressa L.
Koeleria cristata Pers.
 „ *glauca* DC.
Dactylis glomerata L.
Cynosurus cristatus L.
Festuca ovina L.
 „ *duriuscula* L.
 „ *glauca* Lam.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *rubra* L.
 „ *pungens* R. S.
 „ *sylvatica* Will.
 „ *elatior* L.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *elatior* L.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *loliacea* Huds.
 „ *coerulea* DC.
 „ *arundinacea* Schreb.
Glyceria spectabilis M. u. Koch.
 „ *maritima* M. u. Koch.
Brachipodium sylvaticum Roem.
 „ *pinnatum* Beauv.
Bromus secalinus L.
 „ *commutatus* Sehrad.
 „ *racemosus* L.
 „ *mollis* L.
 „ *arvensis* L.
 „ *giganteus* L.
 „ *asper* Murr.
 „ *inermis* Leysser.
 „ *sterilis* L.
Triticum vulgare L.)
 „ *turgidum* L.)
 „ *aestivum* L.)
 „ *Spelta* L.)
 „ *glaucum* Desf.
 „ *repens* L.
 „ *caninum* Schreiber.
Secale Cereale L. mivelve.
Hordeum hexastichum L. mivelve.
 „ *murinum* L.
Lolium perenne L.

Összesen 1147.



UB Wien



+AM505842907