

✓ 54
4.
BOTANISCHES MUSEUM
der k.k. Universität.

J. NO 13274

B 2168/2

Herrn Prof. Dr. v. Kerner
Vorstande von
J. Vorg.

Additamentum ad indicem seminum horti botanici reg. Berolinensis 1880.

ENUMERATIO

SPECIERUM, VARIETATUM, FORMARUM

QUAE IN

CATALOGIS SEMINUM OMNIUM HORTORUM BOTANICORUM

PER ANNOS 1850—1879

DESCRIPTAE AUT AMPLIUS TRACTATAE SUNT.

AUCTORE
IGN. URBAN,
PHIL. DR.



BEROLINI, 1881.

TYPIS C. FEISTERI (L. MEWESII).

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES
1881

CATALOGUE OF

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

1881

CATALOGUE OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

1881

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

1881

1881

1881

BEREFSHEM 1881

1881

Additamentum ad indicem seminum horti botanici reg. Berolinensis 1880.



Enumeratio

specierum, varietatum, formarum, quae in catalogis seminum
omnium hortorum botanicorum per annos 1850—1879
descriptae aut amplius tractatae sunt.

Auctore **Ign. Urban**, Phil. Dr.

Catalogi seminum pro mutua commutatione oblatorum qui saepius notulas botanicas in appendicibus v. sub textu in observationibus continent, jam diu in bibliotheca Horti Berolinensis collecti et asservati sunt; quibus uti quia ob indicis defectum difficillimum erat, omnes species et varietates hoc loco novas descriptas aut amplius tractatas excerspi (nomen tantum) et praecipue ad usum in hortis botanicis systematicae composui.

Praemonendum est: 1) catalogi semper fere primis mensibus ejus anni, qui annum catalogos anteposuit et a me citatum sequitur, editi, 2) species quae nomine tantum in indicibus seminum commemorantur, neglectae, 3) observationes criticae de limitatione specierum, patria etc. vitatae sunt; 4) paginatione catalogi in appendicem etc. continua paginam tantum citavi, caeterum „app.“ „adv.“ etc. adjeci.

Quae enumeratio an perfecta atque completa sit, quum plures horti in pluribus annis catalogos non ediderint, non eruendum est; sed operam dedi, ut collectionem catalogorum nostram, quoad mancam, quam possibile completem, et gratiam maximam habeo ill. et cl. von Heldreich (Athen.), Laurent-Saint-Cricq (Burdigal.), Russow (Dorpat.), Drude (Dresd.), Reess (Erlang.), Beccari (Florent.), Müller (Genev.), Troschel (Gotting.), Leitgeb (Graec.), Münter (Gryph.), Kraus (Hal.), Diddrichsen (Haun.), Dutailly (Lyon), Wigand (Marburg.), von Nägeli (Monac.), Goroshankin (Mosqu.), de Cesati (Neapol.), Todaro (Panorm.), Passerini (Parm.), Saccardo (Patav.), von Regel (Petropoli.), Willkomm Prag.), Caspary (Regimont.), Arcangeli (Taurin.), Heer (Turic.), Fries (Upsal.), von Kerner (Vindobon.), Göppert (Vratislav.), von Sachs (Wirceburg.), qui communicationibus me adjuvarunt.

DICOTYLEAE.

Ranunculaceae.

- Aconitum L., conspectus specierum, quae in flora Rossica et in regionibus adjacentibus inveniuntur, auctore E. Regel, Petropol. 1861.
p. 40.
- „ album Wender., Marburg. 1853. p. 4.
„ anthora L. var. anthoroideum Rgl., Petropol. 1861. p. 41.
„ „ typicum Rgl. l. c.
„ biflorum Fisch.; Rgl., Petropol. 1861. p. 46.
„ Fischeri Rchb. var. arcuatum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ typicum Rgl. l. c. p. 44.
„ Kamtschaticum Willd. var. maximum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ typicum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ Kussnetzoffii Rchb. var. gibbiferum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ Ochotense Rgl. l. c. p. 44.
„ „ typicum Rgl. l. c. p. 44.
„ lycocitonum L. var. barbatum Rgl., Petropol. 1861. p. 42.
„ „ „ cynoctionum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ excelsum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ Gmelini Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ Lamarckii Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ myoctionum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ ochranthum Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ orientale Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ pallidum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ septentrionale Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ squarrosum Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ vulparia Rgl. l. c. p. 41.
„ macrorhynchum Turcz.; Rgl., Petropol. 1861. p. 44
„ napellus L. var. alpinum (lus. ambiguum, laxum, linearilobum, ramosum, Soongaricum) Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ boreale Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ delphinifolium (lus. Chamissonianum, paradoxum, semigaleatum) Rgl. l. c. p. 46.
„ „ „ laxum Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ panniculatum (lus. Baicalense, cernuum, Hoppeanum, laxum, Mosquense, pyramidale) Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ racemosum (lus. amoenum, Funckianum, Lobelianum, Mongolicum, Sibiricum) Rgl. l. c. p. 46.
„ „ „ Tauricum (lus. autumnale, Baicalense, formosum, Koelleanum, typicum) Rgl. l. c. p. 46.
„ ochroleucum Willd.; Wender., Marburg. 1853. p. 4.
„ Raddeanum Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ rotundifolium Kar. et Kir.; Rgl., Petropol. 1861. p. 47.
„ Stoerkianum Rchb.; Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ uncinatum L. var. Japonicum Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ „ typicum Rgl. l. c. p. 43.
„ variegatum L. var. Camarum Rgl., Petropol. 1861. p. 42.

- Aconitum variegatum* L. var. *nasutum* Rgl. l. c. p. 42.
" " " *rostratum* Rgl. l. c.
" " " *typicum* Rgl. l. c.
" *vulobile* Pall. var. *hirsutum* Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
" " " *latisectum* Rgl. l. c.
" " " *pubescens* Rgl. l. c.
" " " *tenuisectum* Rgl. l. c.
" " " *tortuosum* Rgl. l. c.
" " " *villosum* Rgl. l. c.
Aquilegia advena Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 32.
" *atrata* Koch var. *stenosepala* Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
" *atropurpurea* Willd. var. *violacea* Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
" *Canadensis* L. var. *brevistyla* Rgl., Petropol. 1866. p. 100.
" " " *longistyla* Rgl. l. c. p. 101.
" *glandulosa* Fisch. var. *bicolor* Rgl., Petropol. 1860. p. 43; 1862. p. 31.
" " " *genuine* Rgl. l. c.
" " " *intermedia* Rgl. l. c.
" " " *jucunda* Rgl. l. c.
" " " *longicalcarata* Rgl. l. c. 1865. p. 50.
" " " *parviflora* Rgl. l. c. 1860. p. 43; 1862. p. 31.
" " " *stenopetala* Rgl. l. c.
" " " *unicolor* Rgl. l. c.
" *hybrida* Sims var. *bicolor* Rgl., Petropol. 1860. p. 44.
" " " *caerulea* Rgl. l. c.
" " " *intermedia* Rgl. l. c.
" " " *lutea* Rgl. l. c.
" " " *violacea* Rgl. l. c.
" *Nevadensis* Boiss. et Reut., Genev. 1854. p. 4. — *Granata*.
" *parviflora* Ledeb.; Rach, Petropol. 1857. p. 51.
" *Sibirica* Lam. var. *stenosepala* Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
" *vulgaris* × *Canadensis* Engl., Monac. 1873. p. 7.
" *vulgaris* L. var. *Caucasica* Ledeb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
" " " *oxysepala* Trauty.; Rgl. l. c. 1865. p. 50. — *As. or.*
" " " *spectabilis* Rgl. l. c. 1868. p. 89.
" " " *viscosa* Rgl. l. c. 1856. p. 33.
Clematis aromaticae Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 15.
" *cylindrica* var. *Hendersoni* C. Koch, (*C. cylindrica* × *C. viticella*?)
Berolin. app. 1855. p. 16.
" *Jackmanni* Lem. var. *rubro-violacea* Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
" *integrifolia* L. var. *grandiflora* Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
" " " *heterophylla* Rgl. l. c. 1865. p. 61; 1867. p. 35.
" " " *typica* Rgl. l. c. 1864. p. 18.
" *Mandschurica* Rupr.; Rgl., Petropol. 1860. p. 42.
" *patens* Morr. et Dcne. var. *Fortunei* Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
" " " *pallida* Rgl. l. c.
" " " *revoluta* Rgl. l. c.
" " " *Sophia* Rgl. l. c.
" " " *Standishii* Rgl. l. c.
" " " *recta* L. var. *glaucescens* Rgl., Petropol. 1862. p. 30. — *Lusitan.*

- Clematis Schillingii Arbor. Sanssouc.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.
Delphinium Ajacis L.; Herd., Petropol. 1861. p. 47.
Helleborus L., conspect. sectionum et specierum, auctore A. Braun,
Berolin. app. 1861. p. 13.
„ Abascius A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ Abschasicus Hort. Booth.; A. Br., Berolin. 1853. p. 24.
„ antiquorum A. Br., Berolin. 1853. p. 23. — Olymp. Bithyn.
„ Caucasicus C. Koch; A. Br., Berolin. 1853. p. 24.
„ „ var. Abchasicus Rgl., Petropol. 1860. p. 43.
„ „ Colchicus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ genuinus Rgl. l. c. p. 42.
„ „ guttatus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ pallidus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ punctatus Rgl., (H. Caucasicus Colchicus × H. Caucasicus gutta-
tus), Petropol. 1868. p. 89.
„ guttatus A. Br. et Sauer, Berolin. 1853. p. 23. — Caucas.
„ occidentalis Reut., Genev. 1868. p. 4. — Gall. occid.; Hisp. bor.,
Britannia.
„ odorus W. et K. var. atrorubens Koch; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ „ intermedium Rgl. l. c.
„ Olympicus Bot. Reg.; A. Br., Berolin. 1853. p. 23.
„ Ponticus A. Br., Berolin. 1853. p. 24. — Pontus.
„ porphyromelas A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 13. —
(Graecia ?)
„ purpurascens W. et K. var. serotinus A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ viridis L. var. atrorubens (W. et K.) A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ „ atrovirens A. Br. l. c. p. 14.
„ „ cyclophyllus A. Br. l. c. p. 14. — Graecia.
„ „ dumetorum (W. et K.) A. Br. l. c. p. 14.
„ „ grandiflorus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ Jacquinianus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ laxus (Host) A. Br. l. c. p. 13.
„ „ pallidus (Host) A. Br. l. c. p. 14.
„ „ Smithianus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ subcoloratus A. Br. l. c. p. 13.
Hepatica angulosa DC. var. parviflora Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
Ranunculus aduncus Gren.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ Neapolitanus Ten.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ Raddeanus Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — Caucas.
Thalictrum lacerostipellatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854.
p. 13. — Sibir. (?)
„ lejocarpum E. Fries, Upsal. 1858.
„ leucostemon C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 13. — Amer. bor. (?)
„ minus L. var. rubricaule Rgl., Petropol. 1864. p. 18. — Japon.
„ praecox C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 15. —
Trollius Asiatico-Altaicus Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
„ Asiatico-Europaeus Griseb. l. c.
„ Europaeo-Altaicus Griseb. l. c.
„ Europaeo-Asiaticus Griseb. l. c.
„ Europaeus L. var. humilis DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 51.

Dilleniaceae.

Hibbertia bupleurifolia Lehm., Hamburg. 1851. p. 7. — Nov. Holland.
„ *disticha* Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. — Nov. Holland.

Anonaceae.

Uvaria flava Teysm. et Binnd.; *Lugd.-Bat. epim.* 1863. p. 4. —
Ins. Banca.

Berberidaceae.

Berberis L., species inflorescentia racemosa et foliis herbaceis praeditae
et in Horto Wirceburg. cultae, auctore Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.

- „ *actinacantha* Mart. var. *longipedunculata* Rgl., Petropol. 1858. p. 43.
 - „ „ *vulgaris* Rgl. l. c.
 - „ „ *acutifolia* Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
 - „ „ *dealbata* Lindl.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Chili.
 - „ „ *Guimpeli* C. Koch et Bché, Berolin. app. 1854. p. 13.
 - „ „ var. *grisea* Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
 - „ „ *serotina* Lge., Haun. app. 1872. p. 5. —
 - „ „ *Sinensis* Desf.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 13.
 - „ „ *sulcata* C. Koch et Bché, Berolin. app. 1854. p. 13.
 - „ „ *vulgaris* L. var. *eminens* Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
 - „ „ „ *glaucescens* Prantl. l. c.
 - „ „ „ *lucida* (Schrad.) Prantl l. c.
 - „ „ „ *viridis* Prantl l. c.
- Epimedium* Ikariso Sieb.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89. — Japonia.
„ „ *rubrum* Hort. Engl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.

Nymphaeaceae.

- Nymphaea* L.; Lehm., Hamburg. 1853. p. 11.
- „ *alba* L.; Casp., Berolin. app. 1855. p. 26.
- „ „ var. I. *melocarpa* Casp. l. c.
- „ „ A) *depressa* Casp. l. c.
- „ „ „ a) *chlorocarpa* Casp. l. c. — Harz, Werrathal.
- „ „ „ b) *erythrocarpa* (Hentze) Casp. l. c. — Hannov.
- „ „ „ * *coronata* Casp. l. c. — Leipzig.
- „ „ B) *circumvallata* Casp. l. c. p. 27. — Böhmen.
- „ „ C) *sphaerocarpa* Casp. l. c.
- „ „ „ a) *chlorocarpa* Casp. l. c.
- „ „ „ „ a) *flava* Casp. l. c. — Engl., Deutschl., Schwed.
- „ „ „ „ „ β) *splendens* (Hentze) Casp. l. c. — Deutschl.
- „ „ „ „ „ b) *erythrocarpa* Casp. l. c. — Berlin.
- „ „ „ „ ** *cincta* Casp. l. c. — Berlin.
- „ „ D) *urceolata* (Hentze) Casp. l. c. — West-Deutschl.
- „ „ var. II. *Oocarpa* Casp. l. c. — Deutschl., Schwed., Russl.
- „ „ E) *angustata* Casp. l. c. p. 28. — Böhml.

- Nymphaea alba L. var. II. F) semiaperta Casp. l. c.
" " " a) erythrocarpa Casp. — Deutschl.
" " " b) chlorocarpa Casp. — Schles.
" " " G) aperta Casp. l. c. p. 29.
" " " a) erythrocarpa Casp. l. c. — Böhm.
" " " b) chlorocarpa Casp. l. c. — Böhm.
" " " *** volvata Casp. l. c. — Böhm.
" albo-rosea Teysm.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
" flavo-virens Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.
" Guineensis Schum.; Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.
" Kosteletzkyi Palliardi Msc.; Lehm., Hamburg. 1852. p. 10; 1856. p. 7.
— Bohem.
" Lotus L. var. versicolor Teysm.; Rgl., Petropol. 1865. p. 50.
" odorata Ait.; Casp., Berol. app. 1855. p. 26 in obs.
" Parkeriana Lehm., Hamburg. 1853 p. 10. — Guian. Engl.
" poecila Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.
" tussilagifolia Lehm., Hamburg. 1853. p. 10. — Mexico, Amazon.
" vivipara Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.

Papaveraceae.

- Argemone grandiflora Sweet; Schenk, Wirceb. 1861.
Corydalis Caucasca DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 38.
Fumaria apiculata Lge., Haun. 1854. p. 23. — Hispan.
" spectabilis Bisch., Heidelb. consp. 1851.
Glaucium Serpieri Heldr.; Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
Papaver lateritium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 14. — Armen.
" Lecoqii Lamotte; Verlot, Grenoble 1852. p. 11.
" officinale Gmel. var. monstrosum Goepp., Vratislav. 1851.
" setigerum DC. var. muticum Rgl., Petropol. 1856. p. 33.

Cruciferae.

- Arabis Cenisia Reut., Genev. 1853. p. 4. — Mons Cenis.
" Japonica Rgl. et Herd., Petropol. 1863. p. 33. — Japon.
" Sicula Huet, Genev. 1857. p. 4. — Sicilia.
" Soyeri Reut. et Huet, Genev. 1852. p. 4. — Pyren.
Biscutella L., spec. nonn. annuae, auctore Caspary, Berolin. app. 1854. p. 15.
" Apula L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
" auriculata L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
" coronaria Ehrenbg.; Willkomm, Dorpat adn. 1868.
" lyrata L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
Brassica oxyrrhyncha Coss.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
" palustris Piron.; Visiani, Patavin. 1855. — Forojulium.
" Tinei Tod., Panorm. 1861.
Cardamine Calabrica Arcang., Florent. 1877. p. 53. — Calabria.
" Legionensis Reut., Genev. 1861. p. 4. — Hispan.
Carpoceras Sibiricum Boiss.; Lge., Haun. app. 1867. p. 1.
Cheiranthus Senonerii Heldr. et Sart.; Reut., Genev. 1865. p. 4. — Graecia
(ins. Andro).

- Cochlearia officinalis* L. var. *minor* Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
Crambe Pritzelii C. Bolle, Berol. app. 1861. p. 10. — Ins. Canar. (*Canaria magna*).
Draba macropetala Hort. Wirceb.; Schenk, Wirceb. 1861.
Eruca orthosepala Lge., Haun. 1857. p. 28. — Hispan.
 " *sativa* Lam.; Herd., Petropol. 1861. p. 48.
 " *vesicaria* Cav. var. *orthosepala* Lge., Haun. 1853. p. 18. — Hispan.
Erysimum cuspidato-hieracifolium Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
 " *Nevadense* Reut., Genev. 1855. p. 4. — Hispan.
 " *patisiliquosum* Wender., Marburg. 1853. p. 4.
 " *patisiliquum* Wender., Marburg. 1856. p. 3.
Goldbachia laevigata DC.; Herd., Petropol. 1858. p. 43; 1861. p. 48.
 " *tetragona* Ledeb.; Herd., Petropol. 1858. p. 53.
 " *torulosa* DC.; Herd., Petropol. 1858. p. 43.
Heliophila longifolia DC. var. *glabra* Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
Heterocrambe Aristidis Coss. et Dur. (= *Sinapis circinnata* Desf.), Burdig. 1867. p. 25.
Iberis Lagascana DC.; Herd., Petropol. 1861. p. 48. — Hispan.
 " *procumbens* Lge., Haun. 1861. p. 29. — Galicia.
 " *Tenoreana* DC. var. *Hispanica* Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
Jonopsisidium Savianum Tod., Panorm. 1867. p. 15 et 31.
Kernera polysperma Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
Lepidium auriculatum Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 51.
 " *Eckloni* Schrad.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
 " *medium* Wahlg. var. *grandiflorum* Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
 " *micranthum* Ledeb. var. Herd., Petropol. 1861. p. 48. — Astrachan.
 " *Nebrodense* Guss. var. *canescens* Rgl., Petropol. 1863. p. 33.
Malcolmia laxa DC. var. *hispida* Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
 " " " *stenopetala* Rgl. l. c.
Matthiola phlox Didr.; Haun. 1865. p. 27. — Algeria.
Nasturtium erectum Trevir.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Pastorea praecox Tod., Panorm. 1861.
Psychine stylosa Desf. var. *longibracteata* Rgl., Petropol. 1857. p. 52.
Sinapis Abyssinica A. Br.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
 " *junccea* L.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89. — Aegypt., Arab., Afghan., China.
 " " var. *pilosa* Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
Sisymbrium brachypetalum F. et M.; Herd., Petropol. 1861. p. 51. — Sibir., Anatol.
 " *elatum* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 14. — Armen.
 " *hirsutum* Lag. var. *glabratum* Herd., Petropol. 1858. p. 43.
 " *Kochii* Petri, Berolin. 1868. p. 24.
 " *Persicum* Spreng.; A. Braun, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Asia minor.
 " *Sophia* var. *Orientale* A. Braun, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Kurdistan Persica.
 " " " *Persicum* (Spreng.) Petri, Berolin. 1868. p. 24. — Oriens.
Thlaspi Cataonicum Reut., Genev. 1868 p. 4. — Taur. Cataonic.
Vesicaria Barrelieri Parlat., Florent. 1863. p. 25. — Ital., Dalmat., Graec.
 " *utriculata* Lam.; Parlat., Florent. 1863. p. 27. — Alp.

Capparidaceae.

- Buhsea nov. gen. Bunge, Dorpat. 1859.
" coluteoides Bunge, Dorpat. 1859. — Persia.
Cleome triphylla L.; Herd., Petropol. 1868. p. 90.
Crataeva falcata DC.; Maxim., Petropol. 1869. p. 15. — In Japon. culta.
" religiosa Forst.; Maxim., Petropol. 1869. p. 15.

Resedaceae.

- Luteola tinctoria Webb. var.? australis Webb. forma dimerocarpa Aschs.,
Berolin. 1867. app. I. p. 9. — Sardinia.

Cistaceae.

- Helianthemum polifolium DC. var. pulverulentum DC.; Rgl., Petropol.
1865. p. 64.
" " roseum Rgl. l. c.
" " typicum Rgl. l. c.
" " velutinum Godr.; Rgl. l. c.

Violaceae.

- Viola Palmensis Webb.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
" Taurica C. A. M.; Rgl., Petropol. 1860. p. 44.
" tricolor L. et spec. Jordaniae; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
" var. villosa Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.

Bixaceae.

- Adenogyrus nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1.
" Braunii Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1. —
Scolopia elliptica Rgl., Petropol. 1867. p. 35. — Asia austro-orient. (?).

Pittosporaceae.

- Billardiera longiflora Labill.; Rgl., Petropol. 1866. p. 102.
Pittosporum Enderi Rgl., Petropol. 1868. p. 90. — Nov. Hollandia.

Polygalaceae.

- Muraltia micrantha A. Dietr.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Polygala Sprengeliana Eckl. et Zeyh.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.

Caryophyllaceae.

- Alsine tenuifolia Crntz. var. brachypetala Ledeb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
" Villarsii M. K.; Rgl., Petropol. 1865. p. 59.
Cerastium perfoliatum L. var. ciliatum Rgl., Petropol. 1857. p. 56.
" " glaberrimum Rgl. l. c.

- Cerastium pilosum Ledeb.; Rach, Petropol. 1858. p. 44.
Cheiroptetalum radians E. Fries, Upsal. 1857.
Dianthus attenuatus Sm. var. Catalaunicus Willk. et Costa, Barcin. 1859. —
Hispan.
" cyathophorus Moris, Taurin. 1852. p. 32. — Sardinia.
" italicus Jan.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
" multiceps Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
" plumarius L. var. parviflorus Kauffm., Mosqu. 1868. p. 9.
" pruinosis Janka, Vindob. 1858. p. 4. — Vallachia.
" rupicola Biv.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" Seguieri Vill. var. collinus Ledeb. a. longibracteatus Rgl., Petropol.
1863. p. 34.
" viscidus; Petropol. 1863. p. 40.
Drymaria cordata Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
Eudianthe Reichb.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Lepigonum Wahlbg. subgen. Paronychiella, Alsinella, Spergularia et Mollu-
ginaria E. Fries, Upsal. 1856.
" Capense Schrad.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
" diandrum Rgl. var. viscidum Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
" glandulosum Liebm.; Haun. 1853. p. 21. — Valparaiso.
" glandulosum F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
" Liebmannianum Lge., Haun. 1858. app. p. 2. — Valparaiso.
" macrothecum F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
Sagina maritima Don.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
" setigera Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8. —
Saponaria atocioides Boiss.; Rgl., Petropol. 1865. p. 50. — Caucasia.
" officinalis L. var. floribunda Dur., Burdig. 1872. p. 16. — Oriens (?)
Silene L., conspectus systematicus specierum auctore P. Rohrbach, Berolin.
1867. app. II. p. 1.
" Affghanica Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Affghania.
" antirrhina L. var. apetala Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — California.
" Armeniaca Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Armenia.
" Bridgesii Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — California.
" crassicaulis Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
" Cretica L. var. Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" Engelmanni Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Nova California.
" Fortunei Hort.; Petropol. 1863. p. 34.
" Gallica L. var. Gomeraea C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 10. — Ins.
Canar. (Gomera).
" gigantea L.; Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
" Giraldii Guss; Griseb. Gotting. 1876. p. 8.
" var. pubescens Maxim., Petropol. 1869. p. 25.
" Morisii Tod., Panorm. 1872. p. 39.
" muscipula L. var. angustifolia Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
" nutans L. var. latifolia Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
" obtusifolia Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 48.
" paradoxa L. var. umbilicata Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
" pseudo-otites Bess.; Verlot, Grenoble 1852. p. 12.
" pygmaea Lk.; Herd., Petropol. 1858. p. 44.
" quadrifida L. var. typica Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

- Silene quadrifida* L. var. *viscosa* Rgl. l. c.
" *repens* Patr. var. *humilis* Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
" *squamigera* Boiss. var. Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" *Syriaca* Reut., Genev. 1857. p. 4. — Syria.
" *tenella* Huet; Schenk, Wirceb. 1861. — Ital.
" *tridentata* Desf.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
" *trinervia* Seb. et Maur.; Herd., Petropol. 1861. p. 49. — Ital., Oriens.
" *Uhdeana* Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 2. — Mexico.
" *vespertina* Retz. var. *parviflora* Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" " *pubicalycina* Fenzl l. c.
" " *trichocalycina* Fenzl l. c.
Stellaria borealis Bigel. var. *corallina* lus. Sachalinensis Rgl., Petropol. 1863. p. 33. — Ins. Sachalin.

Tamaricaceae.

- Tamarix laxa* Willd. var. *stenopetala* Rgl., Petropol. 1868. p. 90.
" *parviflora* DC.; Prantl, Wirceb. 1873. p. 8.

Hypericaceae.

- Hypericum androsaemoides* Wender., Marburg. 1856. p. 3.
" *patulum* Thunbg.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8. — Japon.
" *Uralum* Ham. var. *elongatum* Rgl., Petropol. 1855. p. 20.

Ternstroemiaceae.

- Saurauja Lindeni* Rgl., Petropol. 1868. p. 90.
" *macrophylla* Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

Dipterocarpaceae.

- Hopea seminis* de Vries; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. — Celebes.

Malvaceae.

- Abutilon australe* Garcke, Berolin. app. 1861. p. 10. — Nov. Holland. (?)
" *Sellowianum* Rgl., Petropol. 1860. p. 49. — Brasilia.
Althaea apterocarpa Fenzl, Vindob. 1858. p. 4. — Cilicia.
" *multiflora* Rchb.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
Gossypium L.; Tod., Panorm. 1864. p. 31.
" *Brasilense* Macf.; Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" *Figarei* Tod., Panorm. 1864. p. 31.
" *hirsutum* Mill. var. *glabratum* Tod., Panorm. 1864. p. 31.
" " *intermedium* Tod. l. c.
" *maritimum* Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" " var. *degeneratum* Tod., Panorm. 1864. p. 32.
" " *polycarpum* Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" *Mexicanum* Tod., Panorm. 1867. p. 20 et 31.
" *microcarpum* Tod., Panorm. 1864. p. 32.

- Gossypium microcarpum* var. *rufum* Tod., Panorm. 1866. p. 34.
" " *luxurians* Tod. l. c.
" *Nanking Meyen*; Tod., Panorm. 1866. p. 34; 1877. p. 38.
" *roseum* Tod. var. *albiflorum* Tod., Panorm. 1866. p. 35.
" *sanguineum* Hasskarl.; Tod., Panorm. 1866. p. 35.
" *Siamense* Ten. var. *purpureo-maculatum* Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
" *Wightianum* Tod. var. *intermedium* Tod., Panorm. 1866. p. 35.
" " *pallidum* Tod. l. c.
" " *pubescens* Tod. l. c.
Lavatera Mauritanica Dur.; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" *Thuringiaca* L. var. *palmata* Rgl., Petropol. 1867. p. 36. — *Caucas.*
Malva alcea L. var. *Italica* (Poll.) Herd., Petropol. 1868. p. 90.
" *Borbonica* Willd.; Schenk, Wirceburg. adn. crit. 1852.
" *Caroliniana* L. var. *genuina* Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
" " *neglecta* Rgl. l. c. p. 50.
" *Chilensis* A. Br. et Bché, Berolin. app. 1857. p. 1. — *Chili.*
" *Durieui* Spach; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
" *Mauritiana* L.; Herd., Petropol. 1861. p. 50.
" *moschata* L. var. *laciinata* Desr.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
" *tenuicalyx* Ten., Neapol. 1857.
" *verticillata* L.; Herd., Petropol. 1861. p. 50.
Malvastrum Coromandelianum Garcke; Herd., Petropol. 1861. p. 51. —
Owahu.
Modiola Caroliniana Don; Rach, Petropol. 1857. p. 52.
Pachira stenopetala Casar.; Körn., Petropol. 1857. p. 53.
" var. *angustifolia* Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 45.
Plagianthus discolor (W. Hook.) Aschs., Berolin. app. 1861. p. 10. —
Tasmania.
Sida corchorifolia Ten., Neapol. 1857.

Sterculiaceae.

- Heritiera Fischeri* Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 45. — Asia trop. (?)
Hermannia discolor Otto et Dietr.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
Melochia rhodocalyx C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 14. — —
Rulingia parviflora Endl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 104.
Vitalia macrophylla Visiani, Patavin. 1855.

Tiliaceae.

- Tilia euchlora* C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 9.

Linaceae.

- Linum perenne* L. var. *pauciflorum* Rach, Petropol. 1858. p. 50.
" *tetraphyllum* Hebenstr.; Schenk, Wirceburg. adn. crit. 1852.

Malpighiaceae.

- Banisteria Fischeriana* Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 48. — *Brasilia.*
" *Riedeliana* Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1855. p. 17. — *Brasilia.*

- Bunchosia elliptica* Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" *emarginata* Rgl., Petropol. 1856. p. 35. — Cuba.
Heteropterys Brasiliensis Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 47. — Brasilia.
" *Laurentii* Rgl., Petropol. 1865. p. 50. — Amer. austr. (?)
" *scandens* Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 46.
Malpighia Loddigesii Rgl., Petropol. 1857. p. 54. — Ind. occid.
" *oblongifolia* Griseb., Gotting. 1878. p. 8.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrester L.; Schenk, Wirceb. 1861.

Geraniaceae.

- Balsamina* Gaertn.; Seringe, Lyon 1853.
" *cristata* Ser., Lyon 1853.
" *glandulifera* Ser., Lyon 1853.
" *parviflora* Ser., Lyon 1853.
" *tricornis* Ser., Lyon 1853.
Erodium alnifolium Guss.; Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
" *Chium* Willd. var. *insulare* Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Ins. Siciliae adjac.
" *cicutarium* — *primulaceum* Lge., Haun. 1855. p. 24. — Hispan.
" *commutatum* Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
" *laciniatum* Cav.; Herd., Petropol. 1861. p. 52.
" *longicaule* Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
" *primulaceum* Welw.; Lge., Haun. adn. 1863. p. 4. — Hisp., Lusit.
" *Soluntinum* Tod., Panorm. 1868. p. 36. — Sicil.
Geranium anemonifolium L'Hér. var. *Canariense* C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Ins. Canar.
" " " *grandiflorum* C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Madera.
" " " *laevigatum* (Hort.) C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Madera (?).
" *Canariense* Reut., Genev. 1857. p. 4. — Teneriffa.
" *molle* L. var. *Caucasicum* Rgl., Petropol. 1865. p. 52. — Caucas.
" *Nepaulense* Sweet; Maxim., Petropol. 1865. p. 42. — Nipal., Japon.
" *omphalodeum* Lge., Haun., 1865. p. 27. — —
" *omphalodeum* Lge., (= *G. favosum* Hochst.), Haun. app. 1867. p. 3;
Maxim., Petropol. 1869. p. 16. — Abyssinia (?).
" *pratense* L. var. *affine* (Ledb.) Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
" " " *album* Rgl. l. c. p. 31.
" " " *genuinum* Rgl. l. c. p. 31.
" " " *pallidum* Rgl. l. c. p. 31.
" " " *parviflorum* Rgl. l. c. p. 31.
" " " *plenum* Rgl. l. c. p. 32.
" " " *pubescens* Rgl. l. c. p. 31.
" " " *rubrum* Rgl. l. c. p. 32.
" " " *tenuisectum* Rgl. l. c. p. 31.

- Oxalis clandestina* Phil.; Körn., Petropol. 1857. p. 55.
" *lasioptala* Zucc.; Rgl., Petropol. 1866. p. 105.
" *majoranae* Tod., Panorm. 1858. p. 27.

Oxalis micrantha Hort., Petropol. 1856. p. 38. — —

“ *Ottonis* Klotzsch; Lehm., Hamburg. 1850. p. 9.

“ *rhombeo-ovata* St.-Hil.; Rgl., Petropol. 1857. p. 55.

“ *squarrosa* Barn.; Rgl., Petropol. 1858. p. 50. — Chili.

“ *zonata* Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Chili (?)

Pelargonium Thibautii Rgl., Petropol. 1866. p. 104.

“ *tomentosum* Jacq. var. *crassicaule* Rgl., Petropol. 1866. p. 105.

Rutaceae.

Adenandra uniflora Bartl. var. *villosa* Rgl., Petropol. 1857. p. 55.

Agathosma acuminatum Willd. var. *Candollei* Rgl., Petropol. 1856. p. 37.

“ “ “ *subcordatum* Rgl. l. c.

“ “ “ *erectum* Bartl. et Wendl. var. *brevifolium* Rgl., Petropol. 1856. p. 37.

“ “ “ *pauciflorum* Rgl. l. c.

“ “ “ *roseum* Rgl. l. c.

“ “ “ *reflexum* (Lodd.) Lk.; Vatke, Berolin. app. 1875.

Citrus deliciosa Ten., Neapol. 1857. — —

“ *Japonica* Thunbg.; Rgl., Petropol. 1857. p. 53. — Japon., China.

“ *Volcameriana* Pasquale, Neapol. adnot. 1862.

Correa Backhousiana Hook. var. *uniflora* Rgl., Petropol. 1858. p. 50.

Diosma Bucco Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1865. p. 51. — Prom. bon. Spei.

“ *rubrum* L. var. *chlorocalyx* Rgl., Petropol. 1856. p. 38.

Galipea Riedeliana Rgl., Petropol. 1866. p. 104. — Brasil.

Hypophyllanthus nov. gen. Regel, Petropol. 1865. p. 51.

“ *Lindeni* Rgl. l. c. p. 52. — Nov. Granat.

Skimmia Japonica Thunbg.; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.

“ *laureola* S. et Z.; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.

Systemon nov. gen. Regel, Petropol. 1856. p. 38.

“ *Fischeri* Rgl., Petropol. 1856. p. 38.

Zanthoxylum Bungei Planch.; Dur., Burdig. 1873. p. 19.

Simarubaceae.

Picramnia Riedelii Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 50. — Brasilia.

Ochnaceae.

Wolkensteinia nov. gen. Regel, Petropol. 1864. p. 19.

“ *theophrasta* Rgl. l. c. — Amer. trop.

Meliaceae.

Zurloa nov. gen. Tenore, Neapol. 1854. — —

“ *splendens* Ten., Neapol. 1854.

Olacaceae.

Villaresia grandifolia Fisch. var. *genuina* Rgl., Petropol. 1861. p. 52.

“ “ *latifolia* Rgl. l. c. — Brasilia.

Hicaceae.

Ilex L., enumeratio specierum in hortis Germaniae et Belgii cultarum, auctore Goeppert, Vratislav. 1852.

- , aquifolium L.; Goepp., Vratisl. 1852.
, var. angustifolia H. Booth; Goepp. l. c.
, calamistrata Hort.; Goepp. l. c.
, Canadensis Goepp. l. c.
, carnola H. Booth; Goepp. l. c.
, ciliata (Loud.); Goepp. l. c.
, crassifolia Loud.; Goepp. l. c.
, elegans (Hort.); Goepp. l. c.
, ferox Ait.; Goepp. l. c.
, heterophylla Ait.; Goepp. l. c.
, integrifolia Goepp. l. c.
, latifolia H. Booth; Goepp. l. c.
, latispina Hort.; Goepp. l. c.
, laurifolia Loud.; Goepp. l. c.
, macrophylla H. Booth; Goepp. l. c.
, Maderensis (Hort.); Goepp. l. c.
, monstrosa H. Booth; Goepp. l. c.
, myrtifolia Goepp. l. c.
, nigricans H. Houtt.; Goepp. l. c.
, platyphyllo Goepp. l. c.
, polymorpha Goepp. l. c.
, revoluta Goepp. l. c.
, rotundifolia (H. Houtt.); Goepp. l. c.
, Shepherdii (H. Booth); Goepp. l. c.
, Thunbergiana Goepp. l. c.
, vulgaris Ait.; Goepp. l. c.
Balearica Desf. var. cordata Goepp., Vratislav. 1852.
Betschleriana Goepp., Vratislav. 1852.
brexiaefolia Hort. Houtt.; Goepp. l. c. — —
dipyrena Wall. var. Cunninghamii (H. Booth); Goepp., Vratislav. 1852.
Magellanica Loud. var. denticulata Hort.; Goepp., Vratislav. 1852.
ovata Hort.; Goepp., Vratislav. 1852. — —
Perado Ait. var. obtusa DC.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
Tarajo Hort. Engl.; Goepp., Vratislav. 1852.
Nemopanthes Andersonii Hort.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
Prinos crenatus Rgl., Petropol. 1866. p. 103.

Celastraceae.

- Celastrus aquifolius Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36. — —
, crispulus Rgl., Petropol. 1861. p. 51. — China.
, punctatus Thbg.; Rgl., Petropol. 1861. p. 52. — Japon., China.
Cienkowskya Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 48.
, nitida Rgl. et Rach l. c. — —
Euonymus Japonicus Thbg. var. argenteo - variegatus Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

- Euonymus Japonicus* Thbg. var. *aureo-variegatus* Rgl. l. c. p. 102.
" " var. *crispus* Rgl. l. c. p. 102.
" " *gracilis* Rgl. l. c. p. 103.
" " *latifolius* Rgl. l. c. p. 103.
" " *macrophyllus* Rgl. l. c. p. 103.
" " *ovatus* Rgl. l. c. p. 102.
" " *radicans* Rgl. l. c. p. 103.
" " *radicans viridis* Rgl. l. c. p. 103.
" " *reticulatus* Rgl. l. c. p. 103.
" " *sulfureo-variegatus* Rgl. l. c. p. 103.
" " *tricolor* Rgl. l. c. p. 103.
" " *typicus* Rgl. l. c. p. 102.
Maytenus Riedelianus Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36. — *Brasilia*.
" " var. *oblongifolius* Rgl., Petropol. 1857. p. 34.

Rhamnaceae.

- Colletia crenata* Rgl., Petropol. 1856. p. 37. — —
Discaria crenata Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
Pomaderris aspera Sieb.; Rgl., Petropol. 1866. p. 103.
" *elliptica* L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Spyridium Fenzl; Prantl, Wirceburg. 1873. p. 8.

Vitaceae.

- Vitis elegans* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.

Sapindaceae.

- Acer campestre* L. var. *Austriacum* (Tratt.) Rgl., Petropol. 1860. p. 49.
Aesculus rubella Wenderoth, Marburg. 1853. p. 1 et 4.
" *versicolor* Wenderoth, Marburg. 1853. p. 4.
Dodonaea angustissima Hort.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.
" *illita* F. Müll.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.

Anacardiaceae.

- Pistacia Narbonensis* L. (*femina*); Ten., Neapol. 1858 (sub 1859).
" " var. *Bauhini* Tenore, Neapol. 1853 (sub 1854).
Rhus glabra L. var. *pubescens* Rgl. 1865. p. 67.

Leguminosae.

- Acacia acinacea* Lindl. var. *brevipedunculata* Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
— Nov. Holland.
" *armata* R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 53.
" *Ausfeldi* Rgl., Petropol. 1866. p. 106. — Nov. Holland.
" *genistifolia* Lk.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4.
" *oxycedrus* Sieb. var. *microstachys* Rgl., Petropol. 1867. p. 37. —
Nov. Holland.
" *petiolaris* Lehm., Hamburg. 1851. p. 7. — Nov. Holland.
" *venusta* Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 53. — Mexico.

- Astragalus annularis* Forsk. var. *brevipedunculatus* Herd., Petropol. 1858. p. 52.
" *Raddeanus* Rgl., Petropol. 1865. p. 40. — Caucas.
" *sanguinolentus* M. B. var. *Illyricus* Rgl., Petropol. 1863. p. 35.
Bossiaeae Hendersoni Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107. — Nov. Holland.
" *paucifolia* Benth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107.
" *tenuicaulis* Grah.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107.
Caesalpinia Fischeri Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 52.
Calliandra fasciculata Benth.; Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Caracalla pulcherrima Tod., Panorm. 1861.
Caragana frutescens DC. var. *grandiflora* Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Carmichaëlia stricta Lehm., Hamburg. 1852. p. 8.
Chorizema varium Benth. var. *macrophyllum* Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Colutea brevialata Lge., Haun. 1861. p. 30.
Coppoleria monantha Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Crotalaria Havannensis Guss.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Cytisus Bartolottae Tod. et Pyr., Panorm. 1857. p. 41. — Ins. Lipari.
" *genistoides* Rgl., Petropol. 1858. p. 51. —
" *purpureus* Scop. var. *vilosus* Rgl. (*C. purpureus* × *C. elongatus*?), Petropol. 1868. p. 92.
" *Weldenii* Vis.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Daviesia mimosoides Dryand. var. *salina* Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
Dillwynia floribunda Sw. var. *bicolor* Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
" " *typica* Rgl. l. c. p. 107.
Dipogon nov. gen. Liebm., Haun. 1854. p. 27.
" *glycinoides* Liebm., Haun. 1854. p. 27. — Brasilia.
Dolichos bicontortus Dur., Burdig. 1869. p. 13. c. tab. — Japonia.
Dorycium Caucasicum M. B. var. *dentatum* Rgl., Petropol. 1856. p. 40.
" *suffruticosum* Vill. var. *genuinum* Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
" " *latifolium* Rgl. l. c. — Caucas.
Ervum Chilense F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 40. — Chili.
" *gracile* DC. var. *longepedunculatum* Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
" *Himalayense* A. Br. et Bouché, Berolin. app. 1852. p. 3. — Himalaya.
Erythrina crista galli L. var. *laurifolia* Tod., Panorm. 1861.
" *speciosa* Tod., Panorm. 1861.
Eutaxia virgata Benth. var. *diffusa* Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Folliculigera (*Trigonella*) *caerulea* Pasquale, Neapol. adn. 1866.
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.; Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Hardenbergia monophylla Benth. var. *rosea* Schenk, Wirceb. 1861.
Hedysarum Roezlianum Prantl, Wirceb. 1873. p. 8. — California.
Indigofera bijuga Vogel; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Cap.
" *micrantha* E. Mey.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
" *nivea* Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
" *orthocarpa* Berg; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
" *rigida* Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Kennedya oblongata Lam.; Rgl., Petropol. 1861. p. 53.
Lathyrus Tingitanus L. var. *uniflorus* Ser.; Lge., Haun. 1871. app. p. 2.
Lotus Conimbricensis Brot.; Herd., Petropol. 1861. p. 53. — Europ. austral.
" *pilosissimus* Poir.; Herd.; Petropol. 1858. p. 52.
Lupinus Moritzianus Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Columbia.

- Lupinus Nootkatensis* Don; Rach, Petropol. 1857. p. 58.
 „ *polyphyllus* Lindl. var. *albus* Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
 „ „ *genuinus* Rgl. l. c.
 „ „ *laete-virens* Rgl. l. c.
 „ „ *pulchellus* Rgl. l. c.
 „ „ *subhirsutus* Rgl. l. c.
 „ *succulentus* Dougl.; C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 11. — Califor., Mexico.
- Medicago L.*, conspect. specierum, varietatum, formarum in hortis cultarum, auctore Ign. Urban, Berolin. 1873. app. III. p. 1.
 „ species legum. *sinistrorsis* Aschs., Berolin. app. 1871. p. 1.
 „ *commutata* Tod., Panorm. 1867. p. 23 et 31.
 „ *constricta* Dur., Burdig. 1872. p. 17. — Rhodus.
 „ *Decaisneana* Tod., Panorm. 1866. p. 35.
 „ *depressa* Jord.; Herd., Petropol. 1861. p. 53.
 „ *gracilis* Biv.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
 „ *gracillima* Tineo; Tod., Panorm. 1868. p. 36.
 „ *hispida* (Gärtn. em.) Urban, Berolin. app. 1872. p. 3.
 „ „ var. *aculeata* Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *apiculata* (Willd.) Urb. l. c. p. 3.
 „ „ *breviaculeata* Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *denticulata* (Willd.) Urb. l. c. p. 3.
 „ „ *inermis* Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *longaeuculeata* Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *longispina* Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *microdon* (Ehrenbg.) Urb. l. c. p. 4.
 „ „ *tuberculata* (Godr.) Urb.
 „ *intertexta* Mill.; Tod., Panorm. 1866. p. 35.
 „ *laevis* Desf.; Tod., Panorm. 1866. p. 36.
 „ *Langeana* Tod., Panorm. 1867. p. 23 et 31.
 „ *murex* Willd.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 2.
 „ *Panormitana* Tin.; Tod., Panorm. 1866. p. 36.
 „ *Pironae* Vis., Patavin. 1855. — *Forojulium*.
 „ *pulchella* Tod., Panorm. 1868. p. 36.
 „ *Sicula* Tod., Panorm. 1868. p. 36. — *Sicilia*.
 „ *Sorrentini* Tin.; Tod., Panorm. 1859 et 1866. p. 36. — *Sicilia*.
 „ *turbinata* Willd.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 1. — *Reg. mediterr.*
 „ „ var. *inermis* (*sinistrorsa* et *dextrorsa*) Aschs. l. c.
 „ „ *aculeata* Mor. (*sinistrorsa* et *dextrorsa*) Aschs. l. c.
Melilotus macrocarpa Coss. et Dur., Burdig. 1866. p. 27. — *Algeria*.
 „ *parviflora* Desf. var. *rubrocalyx* Herd., Petropol. 1868. p. 92.
 „ *virescens* Jord., Grenoble 1853. p. 11. — *Delphinat*.
Onobrychis affinis Verlot, Grenoble 1852. p. 11. —
 „ *Allionii* Jord., Grenoble 1851. Toulon.
 „ *collina* Jord., Grenoble 1851; Verlot, Grenoble 1852. p. 11. — *Lyon*,
 Grenoble.
 „ *decumbens* Jord., Grenoble 1851. — *Lyon*.
 „ *Gaudiniana* Jord., Grenoble 1851.
 „ *Michauxii* DC. var. *glabra* Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — *Or.*, *Cauc.*
 „ *Tommasinii* Jord., Grenoble 1851. — *Triest*.

- Orobus lathyroides L. var. Turczaninovii Rgl., Petropol. 1860. p. 52.
Oxylobium capitatum Benth. var. angustifolium Rgl., Petropol. 1857. p. 58.
Oxytropis Caucasca Rgl., Petropol. 1865. p. 40. — Caucas.
" Lapponica Gaud.; Verlot, Grenoble 1852. p. 11.
Phaseolus hysterinus Hort. Burdig.; Dur., Burdig. 1866. p. 27. — China.
" multiflorus Willd.; Dur., Burdig. 1867. p. 26.
" Ricciardianus Ten.; Dur., Burdig. 1867. p. 26.
" strictus A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 3. — Brasilia.
Psoralea candicans Eckl. et Zeyh. var. pedunculata Rgl., Petropol. 1866.
p. 108.
" pubescens Balb.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Peruvia.
Pultenaea cluitaeifolia Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
" Lindleyana Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
" Ottonis Rgl., Petropol. 1857. p. 58. — Nov. Holland.
Sutherlandia foliolata Lge., Haun. 1859. p. 29.
Swainsonia coronillaefolia Salisb. var. albo-violacea Rgl., Petropol. 1866.
p. 108.
" " purpurea Rgl. l. c.
" galegifolia R. Br. var. rosea Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
Teline Canariensis Webb; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
" Canariensi-stenopetala Griseb. l. c.
" candicans Webb; Griseb. l. c.
" stenopetala Webb; Griseb. l. c.
Templetonia retusa R. Br. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1857. p. 59.
Tetragonolobus Requienii F. et M.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Trifolium, sect. involucratum Hook., enumeratio specierum hucusque cognit
tarum a Maxim., Petropol. 1869. p. 27.
" fimbriatum Lindl.; Maxim., Petropol. 1869. p. 29. — Amer. sept.
" heterodon Torr. et Gray; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Amer. sept.
" Humboldtianum A. Br., Aschs., Bché., Berolin. 1868. p. 24. — Tiflis.
" involucratum Hort. Berolin.; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Mexico.
" microcephalum Pursh; Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
" microdon Hook.; Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
" obtusiflorum Hook.; Maxim., Petropol. 1869. p. 31. — Amer. sept.
" Parryi A. Gray; Maxim., Petropol. 1869. p. 33. — Amer. sept.
" pauciflorum Nutt., Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
" Perreymondi Gren.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
" striatum var. spinescens Lge., Haun. 1855. p. 25. — Hispan.
" tridentatum Lindl.; Maxim., Petropol. 1869. p. 31. — Amer. sept.
" Wormskioldii Lehm.; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Amer. sept.
Ulex strictus Hort.; Bischoff, Heidelb. adn. 1852. p. 8. —
Vicia L., sect. oroboides A. Braun, Berolin. 1853. p. 22.
" amoena Fisch. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1860. p. 52.; 1862. p. 32.
" Bithynica L. var. major Arcang., Florent. 1877. p. 53. — Calabria.
" grandiflora Scop. var. incisa A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 22.
" " villosa Rgl., Petropol. 1856. p. 40.
" lutea L. var. glabra Rgl., Petropol. 1856. p. 40. — Persia.
" serratifolia Jacq.; Dur., Burdig. 1867. p. 27.
" trijuga A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 23. —
" unijuga A. Br., Berolin. 1853. p. 22.

Rosaceae.

- Acaena trifida* R. et P. var. *glabrescens* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 57.
Agrimonia pilosa Ledb. var. *setulosa* Rgl., Petropol. 1860. p. 52;
 1863. p. 35.
- Alchemilla subsericea* Reut., Genev. 1853. p. 4. — Alpes.
- Amelanchier sanguinea* Hort. Booth; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.
- Bencomia* Webb; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 11.
- Cotoneaster acuminata* Lindl. var. *pilosa* Rgl., Petropol. 1863. p. 34.
 " *buxifolia* Wall.; Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
- Crataegus chlorocarpa* Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 17. —
 Sibiria (?).
- " *odorata* Hort. Berol.; Petropol. 1867. p. 37.
- " *oxyacantha* var. *monostyla* DC.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
- " *sanguinea* Pall. var. *incisa* Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
- Geum nutans* Lam.; Rach, Petropol. 1857. p. 57.
- " *Virginianum* L.; Glehn, Petropol. 1869. p. 17.
- Pirus baccata* L. var. *aurantiaca* Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
- " " var. *cerasiformis* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *conocarpa* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *costata* Rgl. l. c. 1867. p. 36.
- " " *genuina* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *latifolia* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *lutea* Rgl. l. c. 1867. p. 36.
- " " *macrocarpa* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *obconoidea* Rgl. l. c. 1867. p. 36.
- " " *oblonga* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *praecox* Rgl. l. c. 1862. p. 32.
- " " *sanguinea* Rgl. l. c. 1867. p. 36.
- " " *prunifolia* Willd.; Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
- " " var. *Calvillea* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *chlorocarpa* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *conocarpa* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *intermedia* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *macrocarpa* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *microcarpa* Rgl. l. c. 1865. p. 53; 1867. p. 37.
- " " *oviformis* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *sanguinea* Rgl. l. c. 1867. p. 37.
- " " *striata* Rgl. l. c. 1867. p. 37.
- " " *suaveolens* Wendl.; Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " *xanthocarpa* Rgl. l. c. 1865. p. 53.
- " " Sieboldi Rgl., Petropol. 1858. p. 51. — Japon.
- Potentilla anemonefolia* Lehm., Hamburg. 1853. p. 9. — Japon.
- " *anserina* L.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
- " " var. *communis* Turcz. (f. *sericea* et *viridis* Koch); Lehm. l. c. p. 10.
- " " *geminiflora* Nestl.; Lehm. l. c. p. 10.
- " " *grandis* Torr. et Gray; Lehm. l. c. p. 10.
- " " *Groenlandica* Torr. et Gray (f. *Egidii* Torr. et Gray et *genuina* Lehm.) l. c. p. 10.

- Potentilla betonicaefolia Poir.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 11.
" Blaschkeana Turcz.; Lehm., Hamburg. 1853. p. 9. — Amer. arct.
" collina Wib. var. canescens Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
" digitato-flabellata A. Br. et Bché, Berolin. app. 1851. p. 14. — —
" Kurdica Boiss. et Hohenack.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
" Lindenbergii Lehm., Hamburg. 1851. p. 9. — Ind. orient.
" nivea L.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
" " var. arctica Schlecht. et Cham.; Lehm. l. c. p. 11.
" " arenosa Turcz.; Lehm. l. c. p. 11.
" " floribunda Lehm. l. c. p. 12. — Nepalia.
" " incisa Turcz.; Lehm. l. c. p. 12.
" " macrantha Ledeb.; Lehm. l. c. p. 11.
" " macrophylla Hook.; Lehm. l. c. p. 12.
" " pentaphylla Lehm.; l. c. p. 12.
" " pinnatifida Lehm., l. c. p. 12.
" " prostrata Lehm., l. c. p. 12.
" " subviridis Ledeb.; Lehm. l. c. p. 11.
" " vulgaris Ledeb.; Lehm. l. c. p. 10.
" Nuttallii Lehm., Hamburg. 1852. p. 12.
" Pedemontana Reut., Genev. 1861. p. 4. — Alp. Pedemont.
" Pennsylvanica L. var. hypoleuca Rgl., Petropol. 1865. p. 53. — Japon.
" " ontopoda (Dougl.) Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
" rivalis Nutt.; Lehm., Hamburg. 1851. p. 10. — Amer. sept.
" Schrenkiana Rgl., Petropol. 1860. p. 51. — Targabatai.
" Thurberi A. Gray; Lehm., Hamburg. 1854. p. 10. — Nov.-Mexiko.
" trifida Lehm., Hamburg. 1851. p. 10 — Ind. orient.
Poterium Guestfalicum Boengh.; Schnitzl., Erlang. 1851.
Prunus monticola C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 15. — Armen., Pont.
Rosa acicularis Lindl. var. glauca Rgl., Petropol. 1866. p. 106. — Japon.
" Andreae Lange, Haun. 1874. p. 23. — Ins. Sachalin.
" elasmacantha Trautv., Petropol. 1869. p. 25.
" " var. leptacantha Trautv. — Songar.
" " platyacantha Trautv. — Abchas., Armen., Ross.
" Ibara C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 9. — Japon.
" Iwara Sieb.; Rgl., Petropol. 1861. p. 53. — Japon.
" pomifera var. leiocarpa Lge., Haun. app. 1871. p. 4.
" Regelii Reut., Genev. 1867. p. 4. — Mandschur.
Rubus nobilis Hort. Angl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 39. — —
Sanguisorba L., dispositio specierum, auctore A. Braun, Berolin. 1867.
app. I. p. 10.
" myriophylla (Reichb.) A. Br. et Bché., Berolin. 1867. app. I. p. 10. — Oregon.
" serotina Jord., Grenoble. 1852. p. 12.
Spiraea aruncus var. macrocarpa C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 15. —
Pontus.
" " micropetala Rgl., Petropol. 1865. p. 53. — Dahir.
" bella Sims var. panniculata Rgl., (S. bella × S. expansa?), Petropol.
1868. p. 91.
" callosa Thunbg. var. alba Rgl., Petropol. 1869. p. 27.
" " " glabra Rgl. l. c.

- Spiraea callosa* Thunbg. var. *parviflora* Rgl. l. c.
 " " " *pubescens* Rgl. l. c. (*S. expansa* × *S. callosa*?)
 " " " *typica* Rgl. l. c. p. 26.
 " " " *flore albo* Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
chamaedrifolia L.; Körnicke, Petropol. 1857. p. 58.
confusa Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 57.
eximia Hort. (*S. Douglasii* × *S. salicifolia*); Rgl., Petropol. 1866.
 p. 106; 1868. p. 91.
expansa Wall.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22. — Himalaya.
flabellata Bert.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.
Mexicana H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1857. p. 58. —
Pikoviensis Bess.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.
 " *salicifolia* L. var. *semperflorens* Rgl. (*S. salicifolia* × *S. expansa*?),
 Petropol. 1868. p. 91.

Saxifragaceae.

- Deutzia Brunonianae* R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 50.
 " *crenata* S. et Z. var. *angustifolia* Rgl., Petropol. 1856. p. 38.
Escallonia bifida Lk. et Otto var. *genuina* Körn., Petropol. 1857. p. 50.
 " " " *rosea* Körn. l. c.
 " " " *rubra* Pers.; Körn., Petropol. 1857. p. 49.
 " " var. *albiflora* Körn. (*glabrescens* et *glandulosa*) l. c. p. 50.
 " " " *rubriflora* Körn. (*macrantha* et *micrantha* [*glabrescens* et *vera*])
 l. c. p. 50.
Heuchera Americana L. var. *affinis* Rach, Petropol. 1856. p. 32.
 " " var. *gracilior* Rach l. c.
 " " " *laxa* Rach l. c.
 " " " *minima* Rach l. c.
 " " " *robusta* Rach l. c.
 " *erubescens* A. Br. et Bché, Berolin. app. 1871. p. 2. — Amer. centr.
 " *obtusissima* Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 31. — Amer. bor. (?)
 " " var. *glabrior* Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 31.
 " *undulata* Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 32. — Amer. bor. (?)
Hydrangea Japonica S. et Z.; Rgl., Petropol. 1866. p. 98.
 " " var. *caerulescens* Rgl. l. c. p. 98.
 " " " *Hortensia* (DC.) Rgl. l. c. p. 99.
 " " " *Lindleyi* Rgl. l. c. p. 98.
 " " " *macrosepala* Rgl. l. c. p. 98.
 " " " *plena* Rgl. l. c. p. 99.
 " " " *rosea-alba* Van Houtte; Rgl. l. c. p. 98.
 " " " *stellata* Rgl. (f. *caerulea* et *prolifera*) l. c. p. 99.
 " " " *typica* Rgl. l. c. p. 98.
 " " " *variegata* Rgl. l. c. p. 99.
 " *panniculata* S. et Z. var. *floribunda* Rgl., Petropol. 1866. p. 99.
 " " " *grandiflora* Rgl. l. c.
 " " " *typica* Rgl. l. c.
 " *Warscewiczii* Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
Philadelphus L., species *recens*. Maxim., Petropol. 1866. p. 4.
 " *acuminatus* Lge., Haun. 1875. p. 33.

- Philadelphus coronarius* L. var. *floribundus* (Schrad.) Maxim., Petropol. 1866. p. 4. — Amer. bor.
" " " *genuinus* Maxim. l. c. — Cauc., Himal., Mandsch., Japon.
" " " *latifolius* (Schrad.) Maxim. l. c. — Amer. sept.
" " " *Mandschuricus* Maxim. l. c. — Mandsch.
" " " *nanus* Mill.; Maxim. l. c.
" " " *Pekinensis* (Rupr.) Maxim. l. c. — Chin., Japon.
" " " *Satsumi* (Sieb.) Maxim. l. c. — Mandsch., Japon.
" " " *tenuifolius* (Rupr. et Max.) Maxim. l. c. — Mandsch.
" " " *tomentosus* Hook.; Maxim. l. c. — Himal.
Ribes alpinum L. var. *bacciferum* DC.; Rgl., Petropol. 1862. p. 30.
" " " *pilosum* Rgl. l. c.
" " " *parvifolium* Rgl. l. c.
" " " *pilosum* Rgl. l. c.
" " " *subglabrum* Rgl. l. c.
" " " *molle* Poepp.; Rach, Petropol. 1858. p. 42. — Andes de Antuco.
" " " *rubrum* L. var. *virescens* Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
" " " *Schlechtendalii* Lge., Haun. 1870. p. 31. — Scandin., Britan.
" " " var. *purpurascens* Lge. l. c.
" " " *virescens* Lge. l. c.
" " " *villosum* Roxb.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.
Saxifraga caespitosa L. var. *compacta* Koch; Rgl., Petropol. 1866. p. 99.
" " " *grandiflora* Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
" " " *latifolia* (f. *pilosa* et *villosa*) Rgl. l. c. 1866. p. 100.
" " " *laxa* Koch (f. *ciliata*, *glabra* et *villosa*) Rgl. l. c. p. 99.
" " " *Sponhemica* (Gmel.) Rgl. l. c. p. 100.
" " " *Sternbergii* (Willd.) Rgl. l. c. p. 100.
" " " *Catalaunicia* Boiss. et Reut.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
" " " *cochlearifolia* Schrad.; Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
" " " *cotyledon* L. var. *minor* Rgl., Petropol. 1866. p. 100.
" " " *cuneifolia* L. *petiolis ciliatis* Rach, Petropol. 1857. p. 49.
" " " *geum* × *aizoon* (Rchb.) Engl., Vratislav. 1869.
" " " *globulifera* Desf. var. *spathulata* Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
" " " *granulata* × *decipiens* Engl., Vratislav. 1869.
" " " *infundibulum* Lge., Haun. adn. 1863. p. 5.
" " " *Kolenatiiana* Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — Caucas.
" " " *multicaulis* Lge., Haun. adn. 1863. p. 4.
" " " *Sponhemica* Gmel.; Lge., Haun. app. 1867. p. 5.
" " " *Stelleriana* Merck.; Rach, Petropol. 1857. p. 48. — Sibir. orient.
" " " *umbrosa* L. var. *crenulata* Rgl. et Rach, Petropol. 1857. p. 49.
Tellima grandiflora Dougl. var. *virescens* Rgl., Petropol. 1866. p. 100. —
Ins. Sitka.
Tiarella cordifolia L. var. *laciniata* Rgl., Petropol. 1868. p. 89.

Crassulaceae.

- Aichrysum dichotomum* Webb et Berth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 97;
1869. p. 10.
" " var. *Hamiltoni* Rgl., Petropol. p. 10.
" " " *laxum* Rgl. l. c.

- Aichrysum dichotomum Webb et Berth. var. villosum Rgl. l. c.
Bryophyllum proliferum Bot. Mag.; Passer., Parm. 1867. p. 11.
Calanchoë integerrima Lge., Haun. app. 1872. p. 5.
Crassula pubescens Endl.; Schenk, Wirceburg. adn. 1851.
Sedum aizoon L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 97.
" (Anglicum) Hudsonianum Lge., Haun. 1857. p. 27. — Norveg.
" (Anglicum) Pyrenaicum Lge., Haun. 1857. p. 27. — Pyren.
" (Anglicum) Raji Lge., Haun. 1857. p. 27. — Hispan.
" insulare Mor., Taurin. 1861. p. 33. — Sardin.
" Maximowiczii Rgl., Petropol. 1866. p. 98. — Japon.
" maximum Sut. var. genuinum Rgl., Petropol. 1860. p. 42.
" " glaucum Rgl. l. c.
" " purpureum Rgl. l. c.
" pseudo-fabaria Lge., Haun. 1868. p. 23. —
" purpurascens Koch var. albiflorum Koch; Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
" " angustifolium Rgl. l. c.
" " humile Rgl. l. c.
" " luteolum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
" Sieboldii Hort.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31. — Japon.
" var. crassifolium Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
" ternatum Mx.; Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
" Wallichianum Hook.; Rgl., Petropol. 1864. p. 24.
Sempervivum Funkii Br. var. stenopetalum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
" Schnittspahni Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89.
" tectorum L. var. albidum Rgl., Petropol. 1868. p. 88.
" " barbulatum Rgl. l. c.
" " glaucum Rgl. (form. assimile, carneum, Schlehani, typicum) Rgl.
" " l. c. 1868. p. 88.
" " Mettenianum Rgl. l. c.
" " typicum Rgl. l. c.
Stenopetalum sphaerocarpum F. Müll.; Rgl., Petropol. 1857. p. 52. —
Nov. Holland.
Thisantha Eckl. et Zeyh.; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" scaberula Kze.; Schlecht., Hal. advers. 1851.
Tillaea connata R. P.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
" rubescens H. B. K.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
Umbilicus horizontalis DC. var. purpurascens Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.

Myrtaceae.

- Callistemon flavescens Rgl., Petropol. 1861. p. 52.
" lanceolatum DC. var. sparsum Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
" " var. pendulum Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
" pendulum Rgl., Petropol. 1860. p. 51; 1865. p. 53. — Nov. Holland.
" " var. confertum Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
" " " genuinum Rgl. l. c. p. 105.
" " " rigidum Rgl. l. c. p. 106.
Calothamnus quadrifida R. Br. var. hirsuta Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
Eucalyptus flexilis Rgl., Petropol. 1858. p. 50. — Nov. Holland.
" perfoliata Desf.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Tasman.

Leptospermum scoparium Sm. var. *sericeum* Rgl., Petropol. 1863. p. 34;
1865. p. 52.

Lhotskya hirta Rgl., Petropol. 1863. p. 34.

Melaleuca affinis Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 56. — Nov. Holland.

Myrtus pulchella Rgl., Petropol. 1857. p. 56.

Melastomaceae.

Heterocentron Hook. et Arn.; A. Br., Berolin. app. 1851. p. 14.

„ *roseum* A. Br. et Bché, Berolin. app. 1851. p. 14. — Mexico.

„ *subtriplinervium* A. Br. (*Melastoma subtriplinervium* Lk. et Otto),
Berolin. app. 1851. p. 3. — Mexico.

Medinilla farinosa Hort. Grönw.; Rgl., Petropol. 1865. p. 52. — Sumatra.

Miconia Teysmanniana Rgl., Petropol. 1866. p. 105. — Molucc. (?)

Octomeris macrodon Naud.; Körnicke, Petropol. 1857. p. 55.

Lythraceae.

Cuphea P. Br.; enumer. et descript. specierum in hortis cultarum, auct.
Aem. Koehne, Berolin. 1873. app. II. p. 1.

„ subgen. *Eucuphea* Koehne, Berolin. 1873. app. II. p. 1.

„ „ sect. *Balsamona* Koehne l. c. p. 1.

„ „ *Diploptychia* Koehne l. c. p. 2.

„ „ *Heterodon* Koehne l. c. p. 1.

„ „ *Melvilla* Koehne l. c. p. 1.

„ subgen. *Lythrocuphea* Koehne l. c. p. 1.

„ *Zimapani* Roezl; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.

Lagerstroemia Loudonii Teysm. et Binnd.; Lugd.-Batav. epim. 1863. p. 6.
— Siam.

Peplis portula L.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.

Onagraceae.

Epilobium adnato-parviflorum Griseb., Gotting. 1877. p. 8.

„ *affine* Bongd.; Maxim., Petropol. 1869. p. 16. — Asia orient. et insul.

„ *cupreum* Lge., Haun. app. 1873. p. 2.

„ *lineare* Fries, Upsal. 1853. obs.

„ *palustre* L. var. *linearifolium* Rgl., Petropol. 1856. p. 39.

„ „ *Schmidtianum* Rgl. l. c.

„ „ *virescens* Rgl. l. c.

Fuchsia Notarisii Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.

Oenothera campylocalyx C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 17.

„ *macrosiphon* Lehm., Hamburg. 1858. p. 8.

„ *mollissima* L.; Herd., Petrop. 1861. p. 52. — Chile, Bonaria.

„ *versicolor* Lehm., Hamburg. 1855. p. 7; Rgl., Petropol. 1860. p. 51. —
Bolivia (?)

Trapa Verbanensis de Notar., Rom. 1875. p. 28. — Lago maggiore.

Turneraceae.

Turnera angustifolia Curt.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.

Passifloraceae.

- Carica pubescens* Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 12. — Guatemala.
Disemma filamentosum Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 43.
" *Müllerianum* Rgl., Petropol. 1866. p. 101. — Nov. Holland.
Passiflora coriacea Juss. var. *marmorata* Rgl., Petropol. 1857. p. 52.
" *truncata* Rgl., Petropol. 1860. p. 44.

Cucurbitaceae.

- Citrullus vulgaris* Schrad. var. *rimosus* Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Cucurbita Farinæ Ten.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" " var. *elongata* Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" " *macrocarpa* Tod. l. c.
" *maxima* Duch. var. *ambigua* Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" " var. *clypeiformis* Tod., Panorm. 1857. p. 40.
" " *depressa* Tod. l. c.
" " *Neapolitana* Tod. l. c.
" *melanosperma* A. Braun, Berolin. 1853. p. 21; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" *melopepo* L. var. 3. *Zucchetti varié* Morr.; Herd., Petropol. 1869. p. 15.
" *moschata* Duch. var. *Cubensis* Tod., Panorm. 1859.
" var. *macrocarpa* Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *minor* Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *pusilla* Tod. l. c. 1859.
" " *vulgaris* Tod. l. c. 1857. p. 40.
" *pepo* DC. var. *aurantia* (W.) Tod., Panorm. 1857. p. 41.
" " var. *australis* Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *courgero* (Ser.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *melopepo* (L.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *ovifera* (L.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *pyxidaris* (Duch.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " *scutiformis* Herd., Petropol. 1868. p. 90.
" " *verrucosa* Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" " " form. *aurantiaca* Tod., Panorm. 1858. p. 26.
" " " *rotundata* Tod. l. c. 1857. p. 41.
" " " *villosa* Tod. l. c. 1857. p. 41.

Gerrardanthus portentosus Naud.; Dur., Burdig. 1866. p. 26; 1867. p. 25.—
Port. Natal.

Lagenaria vulgaris Ser. var. *elongata* Tod., Panorm. 1857. p. 44.

" " " *microcarpa* Tod., Panorm. 1857. p. 44.

Momordica Huberii Tod., Panorm. 1864. p. 31.

Thladiantha dubia Naud.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.

" *monoica* Griseb., Gotting. 1877. p. 8.

Trichosanthes Japonica Rgl., Petropol. 1868. p. 90. — Japonia.

Begoniaceae.

- Begonia attenuata* Kl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
" *carnosa* Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4. — Celebes.
" " var. *purpurascens* Witte, Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4.

- Begonia Hamiltoniana Lehm., Hamburg. 1850. p. 8. — Ind. or.
" holosericea Teysm. et Biind., Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. — Ins.
Ternate.
" incarnata Lk. et Otto var. purpurascens Rgl. (hybrida?), Petropol.
1866. p. 102.
" nitida Dryand. var. speciosa Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
" obliqua l'Herit.; Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — Ind. occid.
" phyllomaniaca Mart., Monac. 1852. — Brasil. aut Guatemala (?).
" Wallichiana Steud.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 8. — Ind. or.
Gireoudia rhizocaulis Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — —
Gurltia Boucheana Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — Venezuela.
Nephromischus nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 1.
" rutilans Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 1. — —
Tittelbachia Hamiltoniana Rgl. (Tittelbachia fuchsoides × Knesebeckia
incarnata?), Petropol. 1860. p. 45.
Wageneria Huegelii Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 2. — Brasilia.

Cactaceae.

- Cereus auratus Labour.; Rgl., Petropol. 1860. p. 45. — Mexico.
" " var. genuinus Rgl. et Klein l. c.
" " intermedium Rgl. et Klein l. c.
" " mollissimus Rgl. et Klein l. c.
" " pilosus Rgl. et Klein l. c.
" claviformis Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
" Tinei Tod., Panorm. 1857. p. 39. — Brasil. (?)
Echinocactus conothelos Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Mexico.
" Cumingii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Chile.
" fossulatus Pfeiff. et Otto var. quadrispinus Rgl., Petropol. 1857. p. 48. —
Mexico.
" hamulosus Rgl., Petropol. 1856. p. 34. — Mexico (?).
" Vargasii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Mexico.
Mamillaria Barlowii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
" glabrata Salm. var. leucantha Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 47. —
Mexico.
" Kleinni Rgl., Petropol. 1860. p. 47. — Mexico.
" pleiocephala Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 47. — Mexico.
" Rueschiana Rgl., Turic. 1850. — Mexico.
" Severini Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
Rhipsalis Riedelianae Rgl., Petropol. 1860. p. 49. — Brasilia.

Aizoaceae.

- Rocama digyna Forsk.; Tenore, Neapol. 1853 (sub 1854).

Umbelliferae.

- Ammi minus Griseb., Gotting. 1876. p. 8.

- Anethum graveolens L.; Herd., Petropol. 1861. p. 40.

- Angelica Mexicana* Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2. — Mexico.
Anthriscus neglectus Boiss. et Reut.; Lge., Haun. 1854. p. 22.
" *vulgaris* Pers. var. *glabratus* Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 42.
Astrantia neglecta C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 22. — —
Athamanta canescens DC.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Bowlesia lobata R. P.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Capnophyllum Africanum Koch; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Conopodium ramosum Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
Cryptotaenia elegans Webb; C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 9. —
Ins. Canar.
Daucus Montevidensis DC.; Körn., Petropol. 1857. p. 51.
" *toriloides* DC.; Rgl., Petropol. 1857. p. 51.
Dimetopia homocarpa Bge.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
" *isocarpa* Bartl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
Elsneria crataegifolia Walp.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
Ferula Jaeschkeana Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2. — Himalaya.
" *marathrophylla* Walp.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
Haloscias Scoticum E. Fries, Upsal. 1857.
Hasselquistia cordata L.; Herd., Petropol. 1868. p. 88.
Heracleum amplissimum Wenderoth, Marburg. 1859.
" *eminens* Lge., Haun. 1861. p. 29. — Taurus.
" *Leichtlini* Hort.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
" *Persicum* Desf.; Kauffm., Mosqu. 1866. p. 15.
" *pubescens* M. B. var. *glabrum* Rgl., Petropol. 1863. p. 33.
" " " *Persicum* Rgl. l. c.
" " " *typicum* Rgl. l. c.
Leiotulus Alexandrinus Ehrenbg.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Libanotis montana-ferulacea Lange, Haun. 1855. p. 25. — Pyren. Gall.
Ligusticum commutatum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
" *pinnovelum* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 14. — —
Pancicia nov. gen. Visian., Patavin. 1857.
" *Serbica* Visian.; Patavin. 1857. — Serbia.
Pastinaca sativa L. var. *dissecta* Rgl., Petropol. 1866. p. 96.
Peucedanum verticillare (L.) Koch var. *angustifolium* Vatke, Berolin. 1876.
app. p. 2.
Pimpinella anagodendron C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 9. — Teneriffa.
" *rugulosa* Hort.; Schnitzl., Erlang. 1851.
Ptychotis Timbali Jordan, Grenoble 1850. p. 15. — Gallia.
Sanicula Chinensis Bge.; Maxim., Petropol. 1862. p. 41. — China, Japon.
" *elata* Hamilt.; Maxim. l. c.
" *montana* Reinw.; Maxim. l. c.
Scandix brevirostris Boiss. et Reut., Genev. 1868. p. 4. — Hispania.
" *Hispanica* Boiss.; Herd., Petropol. 1861. p. 40.
Seseli Cantabricum Lge., Haun. 1855. p. 27. — Hispan.
Silaus tenuifolius DC.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
" *virescens* Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Smyrnium perforatum Mill.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
" *rotundifolium* Mill.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
Tommasinia Szovitsii Boiss.; Glehn, Petropol. 1868. p. 87.

Araliaceae.

- Hedera Colchica* C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — *Colchis.*
Panax margaritiferum Visiani, Patavin. 1855.
Paratropia (Heptapleurum) emarginata Rgl., Petropol. 1865. p. 48. —

Cornaceae.

- Aucuba Japonica* Thnbg. var. *angustifolia* Rgl., Petropol. 1866. p. 97.
" " var. *bicolor* Rgl. l. c. p. 97.
" " *concolor* Rgl. l. c. p. 97.
" " *latimaculata* Rgl. l. c. p. 96.
" " *longifolia* Rgl. l. c. p. 97.
" " *maculata* Rgl. l. c. p. 96.
" " *mascula* Rgl. l. c. p. 97.
" " *ovata* Rgl. l. c. p. 97.
" " *pygmaea* Rgl. l. c. p. 97.
" " *variegata* Rgl. l. c. p. 96.
" " *versicolor* Rgl. l. c. p. 97.
Cornus candidissima Mill.; Bischoff, Heidelb. 1851. p. 6. — *Amer. bor.* (?)
" *ignorata* C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — *Japonia.*

Caprifoliaceae.

- Calyptrostigma* Trautv. et Mey., Petropol. 1856. p. 26.
" *Middendorffiana* Trautv. et Mey.; Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — *Sibir. or.*
Lonicera caprifolioides C. Koch, Berolin. app. 1871. p. 3; Vatke l. c.
1875. —
" *Etrusca* Santi; Verl., Grenoble. 1852. p. 11.
" *Ruprechtiana* Rgl., Petropol. 1869. p. 19. — *Reg. Amurens.*
" *Tatarica* L. var. *alba* Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
" " *micrantha* Rgl. l. c.
" " *pulcherrima* Rgl. l. c.
" " *Pyrenaica* Rgl., Petropol. 1863. p. 32.
" " *rosea* Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
" " *rosea-alba* Rgl. l. c.
" " *splendens* Rgl. l. c.
" *xylosteum* L. var. *mollis* Rgl., Petropol. 1867. p. 31.
Viburnum delicatulum Vatke (*V. multratum* C. Koch), Berolin. app.
1872. p. 4.
" *opulus* L. var. *aceroides* Lge., Haun. app. 1871. p. 4.
" *sempervirens* C. Koch; Vatke, Berolin. app. 1875.
" *lantana* L. var. *longifolium* Lge., Haun. 1859. nom. em. p. 4.
" " *macrophyllum* Lge. l. c.
" " *rugosum* Lge. l. c.

Rubiaceae.

- Asperula azurea* Jaub. et Spach var. *setosa* Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
Caucas.

- Asperula ciliata typica Rochel; Rgl., Petropol. 1864. p. 21.
Centranthus dasycarpus Kze.; Schenk, Wirceb. 1861.
" macrosiphon Boiss.; Herd., Petropol. 1860. p. 35; Schenk, Wirceb.
1861. — Hispan.
Coccocypselon discolor Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 85.
Galium aparinella Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
Higginsia Pers. sect. campylobotrys Hook.; Rgl., Petropol. 1867. p. 31.
" argyroneura Lind.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
" refulgens Hook. var. argyroneura Rgl., Petropol. 1867. p. 31. — Mexico.
" " var. Ortgiesii Rgl. l. c. — Mexico.
" " pyrophylla Rgl. l. c.
" " Roezlii Rgl. l. c.
" " smaragdina Rgl. l. c.
" " typica Rgl. l. c.
Ixora undulata Roxb. var. mascula Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
Nertera scapanioides Lge., Haun. 1868. p. 22. — Nova Zealandia.
Pavetta undulata Lehm.; Hamburg. 1858. p. 8.
Stylocoryne dimorphophylla Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863.
p. 7. — Sumatra.

Valerianaceae.

- Fedia Cornucopiae DC.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
Plectritis congesta DC.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
Valeriana alliariaefolia Vahl var. genuina Rgl., Petropol. 1863. p. 31.
" var. intermedia Rgl. l. c.
" " subintegra Rgl. l. c.
" " phaseoli A. Br., Berolin. app. 1851. p. 13. — Mexico.
Valerianella heterocarpa Bisch. (*V. hamata* Bast. × *V. pumila* DC.?)
Heidelb. 1851. p. 6.
" hirsutissima Lk.; Maxim., Petropol. 1869. p. 33. — Graecia.

Dipsacaceae.

- Cephalaria neglecta Verl., Grenoble 1852. p. 10; Fenzl, Vindob. adv.
1854. p. 6. —
Dipsacus Schimperi A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 5. — Abyssinia.
Knautia carpophylax Jord., Grenoble 1853. p. 12. — Delphinat.
" Godeti Reut., Genev. 1857. p. 4. — Jurassus.
" subcanescens Jord., Grenoble 1853. p. 12. — SO Gall.
Scabiosa columbaria L. var. maxima Rgl., Petropol. 1860. p. 35.
" " rosea Rgl. l. c.
" macropoda Costa, Barcin. 1859. — Hispan.

Compositae.

- Anacyclus officinarum Hayne; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
" Valentinus L.; Schlecht., Halens. 1854. p. 7.
Anthemis chrysantha Gay; Herd., Petropol. 1867. p. 30.
" montana L. var. Calabrica Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.

- Antrospermum floribundum* Passer., Parm. 1859. — —
Argyranthemum crithmifolium C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 5. —
Teneriffa.
- Arnica Chamissonis* Less. var. *Sachalinensis* Rgl., Petropol. 1864. p. 16. —
Ins. Sachalin.
- " " " *typica* Rgl. l. c.
- Aster peregrinus* Pursh var. *robustus* Rach, Petropol. 1857. p. 39. —
Amer. bor.
- " *Pyrenaicus* DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 37.
- " *Sibiricus* L.; Rach, Petropol. 1857. p. 38. — Sib., Kamt., Dah.,
Mandsch., Am. bor.
- Baltimora recta* L.; Cusin, Lyon 1879. p. 27.
- Barkhausia Balearica* Costa, Barcin. 1861. p. 6. — Balear.
- " *muricata* C. Koch, Berolin. 1853. p. 21.
- Bidens platycephala* Oerst.; Lge., Haun. 1859. p. 27. — Hafnia.
- Bulbostylis glabriuscula* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13. — Amer. trop.
- Calendula stellata* Cav.; Herd., Petropol. 1860. p. 37.
- Calimeris biennis* Ledeb. (nec Nees) var. *glabriuscula* Rgl., Petropol. 1863.
p. 31. — Dauria.
- Calliopsis fimbriata* Lge., Haun. adn. 1866. p. 5. — —
- Carduus (hamulosus* Ehrh. var.?) *platypus* Lge., Haun. 1857. p. 26. —
Hispan.
- " *nigrescens* Vill. var. *glaber* Willk., Barcin. 1861. p. 6. — Hispan.
- " *platypus* Lge., Haun. 1859. p. 28. — Hispan.
- Carlina corymbosa* L. var. *sphaerocephala* Arcang., Florent. 1877. p. 54. —
Calabria.
- Cenia Comm. sect. actinocenia* DC., auctore Herder, Petropol. 1860. p. 36.
- Centaurea Canadensis* H. Huber; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
- " *cineraria* L. var. *pallida* Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
- " *deusta* Ten. var. *tenuisecta* Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.
- " *Fischeri* Willd.; A. Br., Berolin. app. 1852. p. 2. — Rossia (?).
- " *Grinensis* Reut., Genev. 1857. p. 4. — Ad lacum Comensem.
- " *Mierghii* Jord., Grenoble 1850. p. 15. — Gallia.
- " *mollis* W. et K.; A. Br., Berolin. app. 1852. p. 3. — Hungar.
- " *napifolia* L.; Herd., Petropol. 1860. p. 37.
- " *Niederi* Heldr., Athen. 1860. p. 7. — Graecia.
- " *paniculata* Lam. var. *subindivisa* DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
- " " *sublanata* DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
- " *scabiosa* L. var. *macrocephala* Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
- " *Seridis* var. *maritima* Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
- " *sonchifolia* L. var. *subincana* Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
- " *tenuiramea* Del.; Herd., Petropol. 1860. p. 37. — —
- " *umbrosa* Huet; Reut., Genev. 1856. p. 4. — Sicilia.
- Centauridium Drummondi* Gray; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
- Centipeda Cunninghamii* (DC.) A. Br. et Aschs., Berolin. 1867. app. p. 6. —
Australia.
- " *minima* (L.) A. Br. et Aschs. var. *sternutatoria* (Wall.), Berolin. 1867.
app. I. p. 6. — Asia calid., Austral., Insul. Africæ orient.
- Chrysanthemum coronarium* L. var. *album plenum* Herd., Petrop. 1868. p. 84.
- " *viscosum* Desf.; Herd., Petropol. 1861. p. 38.

- Cirsium acauli-spinosissimum* Naeg., Grenoble 1852. p. 10.
 " *elatum* Tod., Panorm. 1858. p. 25. — Sicilia.
 " *microcephalum* Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
Cladopogon nov. gen. C. H. Schultz Bip. Msc.; Hamburg. 1852. p. 8.
 " *aurantiacum* Lehm., Hamburg. 1852. p. 8. — Mexico (?).
Closia Chilensis Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 39. — Chile.
Cnicus benedictus L.; Aschs., Berolin. app. 1861. p. 5.
 " *Kotschy* C. H. Schultz Bip., Berolin. app. 1857. p. 24. — Oriens.
 " *pseudobenedictus* Hort. Dorpat.; Aschs., Berolin. 1861. p. 5. — —
Conoclinium Lasseauxii Hort. Burdig.; Dur., Burdig. 1872. p. 15. —
 Uruguay.
Conyza Steetzii Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
 " *syringaeifolia* Meyen et Walp.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Cosmidium Burrigeanum Hort.; Rgl., Petropol. 1857. p. 40. — Texas (?).
Cosmophyllum nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 12.
 " *cacaliaefolium* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 12 — Guatemala.
Dimorphotheca lilacina Rgl. et Herd., Petropol. 1864. p. 16. — Prom.
 bon. spei (?).
 " *sinuata* DC.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Doronicum columnae Ten.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 15.
 " *scorpioides* W. var. *lucidum* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14.
Dysodia alternifolia Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 41. — —
Echinops Gmelini Ledeb.; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
Eclipta heterophylla Barth., Gotting. 1857. p. 3. — Guatemala.
Erechtites Müller Lge., Haun. 1861. p. 28; Vatke, Berolin. app. 1875. —
 Nov. Holland.
Erigeron Karwinskianus DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 40.
Eupatorium album Thunbg.; Rgl., Petropol. 1868. p. 84.
 " *cannabinum* L.; Rgl., Petropol. 1865. p. 63.
 " *conspicuum* Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
 " *Engelmannianum* Rgl.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
 " *Guatemalense* Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
 " *Haageanum* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 40. — —
 " *Japonicum* Thbg.; Rgl., Petropol. 1864. p. 16. — Japon.
 " *micranthum* Less.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4.
 " *microcephalum* Rgl., Petropol. 1860. p. 35. — Columbia.
 " *modestum* Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
 " *Pabstii* Rgl., Petropol. 1860. p. 35. — —
 " *petasites* Griseb., Gotting. 1877. p. 8. — Amer. centr.
 " *riparium* Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
 " *riparium* C. H. Schultz Bip.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Mexico.
 " *vernale* Vatke et Kurtz, Berolin. app. 1871. p. 2; app. 1875. — Mexico.
 " *trapezoideum* Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
 " *Weinmannianum* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 41.
Eurybia nitida Hook. fil. var. *dentata* Rgl., Petropol. 1865. p. 46.
 " " var. *typica* Rgl. l. c.
Felicia Reevesii Hort. Vratisl.; N. ab E., Vratislav. 1850.
Filago ramosissima Lge., Haun. 1855. p. 24. — Hispan.
Gaillardia pulchella Fouger.; Petropol. 1866. p. 90.
 " " var. *grandiflora* Rgl., Petropol. 1867. p. 30.

- Gaillardia pulchella* Fouger. var. *nana* Rgl. l. c.
Galatella Sorrentini Tod., Panorm. 1857. p. 42. — Sicilia.
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschs. (*Cleistanthium Nepalense* Kze.),
Berolin. app. 1871. p. 3. — Himalaya.
Günthera nov. gen. Rgl., Petropol. 1857. p. 42.
" *viscosa* Rgl. l. c. — Amer. bor.
Haplopappus rubiginosus Hort. Stark.; Rgl., Petropol. 1867. p. 30.
Hebeclinium urolepis DC.; Dur., Burdig. 1872. p. 15.
Hedypnois pendula DC.; Lge., Haun. 1853. p. 18.
" var. *Persica* Maxim. (H. *Persica* Fisch.), Petropol. 1869. p. 17.
Helenium autumnale L. var. *genuinum* Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
" " var. *pubescens* DC.; Rgl. l. c.
" " *subintegerrimum* Rgl. l. c.
" *decurrens* (Less.) Vatke, Berolin. app. 1875; 1876. app. p. 2. — Calif.
" *Hoopesii* A. Gray; Vatke, Berolin. app. 1875.
" *varium* Schrad.; Rach, Petropol. 1858. p. 38.
Helianthus cirrhoides Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.
Heteropappus hispidus Less.; Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Japon.
Hieracium, spec. in Hort. Upsal. cultae; E. Fries, Upsal. 1855.
" *Arvetii* Verlot, Grenobl. 1879. p. 12.
" *auricula* L. var. *dubium* Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Reg. Petropol.
" var. *pleiocephalum* Rgl. l. c. — Reg. Petropol.
" " *villosum* Rgl. l. c. — Reg. Petropol.
" *boreale* Fr. var. *hirsutum* (Tausch) Rgl., Petropol. 1866. p. 91.
" *Garcceanum* Aschs., Berolin. 1869. p. 24; app. 1872. p. 3. — Bohemia.
" *leucocephalum* Rupr.; Kauffm., Mosqu. 1868. p. 9.
" " var. *floccosum* Kauffm. l. c.
" *patens* Bartl.; Griseb., Gotting. 1850. p. 4. — Pyren. or.
" *Reichenbachii* Verlot, Grenobl. 1879. p. 11.
" *rigidum* Hartm. form. *hirsuta* Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
" *rupicola* Jord.; Rgl., Petropol. 1866. p. 91.
" *speciosum* Horn.; Kauffm., Mosqu. 1866. p. 15.
Jurinea lyrata Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucas.
Kentrophyllum canescens C. Koch et Bché, Berolin. app. 1855. p. 13. —
Kurdistan.
Lactuca Amurensis Rgl. et Max., Petropol. 1857. p. 42. — Reg. Amur.
" *Japonica* Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Japon.
" *Kotschyana* Reut., Genev. 1867. p. 4. — Armen.
" *virosa* L.; Verlot, Grenoble. 1852. p. 11.
Lasthenia aurea Passer., Parm. 1855. p. 3.
Leontodon hastilis L. var. *major* Rgl., Petropol. 1865. p. 59.
Lepachys columnaris Nutt.; Petropol. 1867. p. 30.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray var. Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
Macella nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13.
" *hirta* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13. — Amer. trop.
Macrorrhynchus Californicus Torr. et Gray; Maxim., Petropol. 1869.
p. 19. — California (Nevada-City).
" *heterophyllum* Nutt.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20. — Calif., Ins.
Vancouv.
" *humilis* Benth.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20.

- Macrorrhynchus retrorsus Benth.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20.
Madaractis variegata Bartl., Gotting. 1852. p. 3. — Brasil.
Madaroglossa Douglassii C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14.
Matricaria decipiens C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14. — Pers., As. min.
Melampodium divaricatum DC. var. macranthum Rgl., Petropol. 1856.
p. 25. — Guatemala.
Nidorella floribunda Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. — Prom. B. Spei.
Picridium Tingitanum Desf.; Tod., Panorm. 1858. p. 27.
Picris crinita Reut., Genev. 1856. p. 4. — Supra lacum Comensem et in
monte Viso.
„ Japonica Thbrg. var. glabrescens Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ var. typica l. c.
Pinardia Cass. emend. Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8.
Podolepis acuminata R. Br.; Rgl., Petropol. 1869. p. 24.
Podotheca angustifolia Less.; Haffner, Dorpat. 1852.
Pulicaria Arabica Cass. var. glabrescens Lge., Haun. 1853. p. 19. —
Hispan.
Pyrethrum carneum M. B.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ var. brachycephalum Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ parthenium L. var. eximium Rgl., Petropol. 1865. p. 65.
„ fl. pleno Rgl. l. c.
„ roseum M. B.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Rosilla lutea Less.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Mexico.
Rudbeckia lancifolia Bisch., Heidelb. consp. crit. 1852. p. 7.
Sciadoseris vaginata Kze.; A. Braun et Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3. —
Mexico.
Senecio Aegyptius L.; Herd., Petropol. 1861. p. 38.
„ bicolor Tod., Panorm. 1859. et 1861.
„ Ghiesbreghtii H. Hal.; Rgl., Petropol. 1860. p. 36. — Mexico (?).
„ longiradiatus Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucasia.
„ Magellensis Ten., Neapol. 1859. — Italia.
„ Meyeri Rgl., Petropol. 1856. p. 25. — Nov. Holland.
„ Mülleri Rgl., Petropol. 1863. p. 31. — Nov. Holland.
„ othonnoides L.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Philippicus Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 43. — Chili.
„ tanacetoides Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ tussilaginis Lindl. var. lilacinus Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ Warscewiczii A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
Seriola Aetnensis L. var. foliosa Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.
Siegesbeckia orientalis L.; Herd., Petropol. 1861. p. 38. — Chin., Ind.
or., Mexico.
Silybum intermedium Willk., Dorpat. 1869. p. 6. —
Sonchus Capensis Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
„ cervicornis (Boiss.) Willk., Prag. 1875.
„ hypochaerooides Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
„ oleraceus L. var. Schimperi A. Br. et Bché., Berolin. 1859. p. 10.
„ var. Schmidianus C. Koch l. c.
„ Schimperi A. Br. et Bché., Berolin. app. 1857. p. 1. — Abyssin.
„ Schmidianus C. Koch, Berolin. 1853. p. 22. — Ind. or.
„ var. Wightianus C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.

- Sonchus tenerimus* DC. var. *glandulosus* Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.
Spilanthes commutata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14. —
Stevia ivaefolia Willd.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
" *lanceolata* Lagasc.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
" *origanoides* Kunth; Fenzl, Vindob. 1867. p. 5.
" *rhombifolia* Kunth; Fenzl, Vindob. 1867. p. 5.
Tanacetum Myconis Schenk, Wirceb. 1861.
Taraxacum Pyrenaicum Reut., Genev. 1861. p. 4. — Pyren. or.
Tolpis altissima Pers. var. Herd., Petropol. 1867. p. 30.
" *umbellata* DC.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
" " var. *minor* Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.
Tragopogon brevirostris DC. var. *Soongaricus* Rgl., Petropol. 1860. p. 37;
1863. p. 32. — Alatau.
" *orgyalis* Reut., Genev. 1867. p. 4. — Lycia.
Trixis Ehrenbergii Kze.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Amer. cal.
Venidium speciosum Rgl., Petropol. 1857. p. 43. — Promont. Bon. Spei.
Vernonia flexuosa Sims var. *angustifolia* Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
Zinnia Haageana Rgl., Petropol. 1862. p. 29. — Amer. temper.

Campanulaceae.

- Adenophora marsupiiflora* Fisch. var. *dentata* Rgl., Petropol. 1860. p. 38. —
Ad fluv. Amur.
" *pereskiaeifolia* R. et Sch. var. *hirsuta* Rgl., Petropol. 1864. p. 17. —
Reg. Ussur.
" " var. *Japonica* Rgl. l. c. — Japon.
" *stylosa* Fisch.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
" *verticillata* Fisch.; Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
Campanula Leutweinii Heldr., Athen. 1860. p. 7. — Euboea.
" *nobili-macrantha* Rgl., Petropol. 1869. p. 14.
" *rapunculoides* L. var. *pallida* Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
" *Sibirica* L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
" *subalpina* Delponte et Gras, Taurin. 1873. p. 35.
" *Tommasiniana* Reut., Genev. 1865. p. 4. — Istria.
Centropogon Warscewiczii Van Houtte; Rgl., Petropol. 1858. p. 39.
Glossocomia lanceolata S. et Z. var. *Ussuriensis* (Rupr.) Rgl., Petropol.
1866. p. 92.
Jasione Ausfeldii Rgl., Petropol. 1862. p. 29. — Nov. Holland.
Lobelia bicolor Curt.; Schlecht., Hal. 1853. p. 6.
Michauxia campanuloides L'Her.; Schenk., Wirceb. 1861.
Phyteuma campanuloides M. B. var. *petiolatum* Rgl., Petropol. 1865. p. 46.
Piddingtonia Palliardii Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. —
Pratia angulata J. D. Hook.; A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
" *nummularia* (Lam.) A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
Siphocampylus brevidens Rgl., Petropol. 1868. p. 84. — Amer. subtropic.
" *fimbriatus* Rgl., Petropol. 1868. p. 84.
Specularia biflora F. et M.; Herd., Petropol. 1861. p. 38. — Chile.
" *Castellana* Lge., Haun. 1854. p. 25. — Hispan.
Wahlenbergia crispa N. ab E., Vratislav. 1850. — Armenia,

Vacciniaceae.

Macleania longiflora Lindl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 95.

Fsammisia oblongifolia Rgl., Petropol. 1867. p. 33.

Vaccinium Thibautii Rgl., Petropol. 1866. p. 96.

Ericaceae.

Arbutus unedo L. var. *salicifolia* Rgl., Petropol. 1856. p. 31.

Arctostaphylos mucronifera DC.; Rgl., Petropol. 1856. p. 30.

Azalea Sinensis Lodd.; Maxim., Petropol. 1869. p. 11. — Japon., China.

" " var. *genuina* Maxim. l. c.

" " " *glabrior* Miq.; Maxim. l. c.

Erica arborea L. var. *astorea* Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 28.

" *Burchelli* Rgl.; Petropol. 1856. p. 28. — Cap. Bon. Spei.

" *coccinea* Berg. var. *Liebigii* Rgl. (*E. coccinea* × *exsurgens*?), Petropol. 1855. p. 20.

" *filifolia* Rgl., Petropol. 1856. p. 29. — —

" *globosa* Andr. var. *exserta* Rgl., Petropol. 1856. p. 29.

" *jasminiflora* Andr. var. *rosea* Rgl. (*E. jasminiflora* × *E. Shannoniana*?), Petropol. 1856. p. 29.

" *microcalyx* Rgl., Petropol. 1856. p. 29.

" *perspicuoides* Bedf. var. *glabrescens* Rgl., Petropol. 1856. p. 29.

" *Rachii* Rgl., Petropol. 1856. p. 30. — —

" *Rinzii* Rgl. (*E. Bovieana* Lodd. × *E. gilva* Wendl.), Petropol. 1857. p. 48.

" *rubrocalyx* Andr. var. *tenuiflora* Rgl., Petropol. 1856. p. 30.

" *vestitoides* Rgl., Petropol. 1856. p. 30.

" *lituiflora* Salisb. var. *breviflora* Rgl., Petropol. 1856. p. 30.

Gaultheria Lowii Rgl., Petropol. 1856. p. 30.

Kalmia intermedia Lge., Haun. app. 1873. p. 3.

Pernettya mucronata Gaud. var. *floribunda* Rgl., Petropol. 1868. p. 87.

Rhododendron Boothii Nutt., Rgl., Petropol. 1860. p. 42.

" *calophyllum* Nutt. var. *longifolium* Rgl., Petropol. 1866. p. 96. —

Alp. Bhotan.

" " var. *roseum* Rgl. l. c.

Epacridaceae.

Epacris Hookeri Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — New-South-Wales.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm. var. *scabra* (W.) Rgl., Petropol. 1867. p. 30.

Statice Braunii C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 4. — Ins. Promont. virid. (St. Antão).

" *denudata* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 37.

" *dictyoclada* Boiss. var. *acuta* Rgl., Petropol. 1865. p. 68.

" *Humboldtii* C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 4. — Ins. Canar.

" *latifolia* Sm. var. *glabriuscula* Fenzl, Vindob. 1865. p. 3.

" " var. *subpuberula* Fenzl l. c.

- Statice Limonium* L. var. *puberula* Rgl., Petropol. 1860. p. 34. — Reg. Wolg.
 „ *Panormitana* Tod., Panorm. 1857. p. 45. — Sicilia.
 „ *tomentella* Boiss. var. *glabrifolia* Fenzl, Vindob. 1865. p. 3.
 „ „ var. *laxiflora* Fenzl l. c.

Primulaceae.

- Androsace pleioscapa* C. Koch var. *elongata* Rach, Petropol. 1858. p. 42. —
 Caucasia.
Cyclamen Coum Mill. var. *Cilicicum* Boiss. et Heldr.; Rgl., Petropol. 1862.
 p. 30. — Cilic.
 „ „ var. *pulcherrimum* Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — Caucasus (?).
 „ „ *vernus* Mill.; Rgl. l. c. 1862. p. 30. — Caucas., Iber.
Dodecatheon Jeffreyi Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1867. p. 33.
 „ *integrifolium* Michx.; Rach, Petropol. 1857. p. 48.
Lysimachia eileta Lehm., Hamburg. 1850. p. 9. — Ind. or.
 „ *lubinoides* S. et Z. var. *flavopunctata* Rgl., Petropol. 1866. p. 95.
 „ „ var. *typica* Rgl. l. c.
 „ *sedoides* Lehm., Hamburg. 1856. p. 7. — Nov. Zealandia.
Primula auriculata C. A. M. var. *brevistyla* Rgl., Petropol. 1869. p. 25.
 „ „ var. *longistyla* Rgl. l. c. (*P. pycnorhiza* Rgl.).
 „ „ „ *luteola* Rgl. l. c. (*P. luteola* Rupr.).

Myrsinaceae.

- Ardisia colorata* Lk.; Vatke, Berolin. 1876. app p. 2.
Clavija Riedeliana Rgl., Petropol. 1860. p. 41. — Rio de Janeiro.
 „ *speciosa* C. Koch et Lind., Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Amer. trop.
 „ *umbrosa* Rgl., Petropol. 1868. p. 86. — Brasilia (?).
Jacquinia Mexicana Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Mexico (?).

Styracaceae.

- Dicalyx floridus* Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 45. — —

Oleaceae.

- Jasminum subtriplinerve* Blume var. *parvifolium* Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
 „ *tenuifolium* Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — —
Ligustrum micranthum Zucc.; Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
Menodora pinnatifida Mart., Monac. 1852. — Texas.

Apocynaceae.

- Kopsia parallela* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 44.
Tabernaemontana Nicobarica Liebm., Haun. 1855. p. 27. — Ins. Nicobar.

Asclepiadaceae.

- Dictyanthus campanulatus* Reichb., Dresd. 1850. — Mexico.
 „ *stapeliiflorus* Reichb., Dresd. 1850. — Mexico.

- Gonolobus mollis Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — Brasil.
" Ottonis C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 13. — Cuba.
Hoya carnosa R. Br. var. Japonica Sieb.; Maxim., Petropol. 1869. p. 18.
" maxima Téysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4. — Celebes.
" trinervia Hort. Mack.; Rgl., Petropol. 1865. p. 46. — Ind. or. (?).
Vincetoxicum amplexicaule S. et Z.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
" atratum Morr. et Dcne.; Rgl., Petropol. 1860. p. 38. — Chin., Japon.
" fuscatum Willd.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.

Loganiaceae.

- Logania paniculata Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. app. 1875.

Polemoniaceae.

- Caldasia heterophylla Willd.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
Collomia grandiflora Dougl. var. cryptantha Maxim., Petropol. 1869. p. 15. — California.
Gilia lutea Steud. var. aurea Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
" stricta Liebm., Haun. 1853. p. 21.
Polemonium caeruleum L. var. acutipetalum Engl., Monac. 1873. p. 7.
" " var. parviflorum Kauffm., Mosqu. 1866. p. 16.
" gracile Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.

Boraginaceae.

- Anchusa officinalis L. var. brachyantha Rgl., Petropol. 1863. p. 32; 1865. p. 59.
Anchusopsis nov. gen. Bischoff, Heidelb. adn. 1852. p. 8.
" longiflora Bisch. (*Cynoglossum longiflorum* Benth.), Heidelb. adn. 1852. p. 8.
Cordia Hartwissiana Rgl., Petropol. 1858. p. 39. — Mexico.
Cynoglossum officinale L. var. carneum Lge., Haun. app. 1872. p. 3.
Echium callithyrsum Webb; C. Bolle, Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Insul. Canar.
" Hierrense Webb; C. Bolle, Berolin. 1867. app. I. p. 7. — Ins. Ferro.
" rosulatum Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
Ehretia violacea Kth.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Reg. Cap.
Heliophyllum (*Tiaridium*) Petersii A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 2. — Mozambique.
Lindelofia nov. gen. Lehm., Hamburg. 1850. p. 9.
" anchusoides Lehm. (*Cynoglossum anchusoides* DC.), Hamburg. 1850. p. 9.
" spectabilis Lehm. (*Omphalodes longiflora* DC.), Hamburg. 1850. p. 9.
Mattia Schmidtii Heldr., Athen. 1860. p. 8. — Euboea.
Nonnea micrantha Boiss. et Reut. var. coerulea Lge., Haun. 1854. p. 25.
" " var. ochroleuca Lge. l. c. — Hispan.
Tournefortia Mexicana Hort.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.
" pseudo-heliotropium Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — —

Convolvulaceae.

- Argyreia Choisyana* Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 40.
Convolvulus Cupanianus Tod., Panorm. 1863. — Sicilia.
 „ *pilosella* Liebm., Haun. 1853. p. 22. —
 „ *tricolor* L.; Tod. Panorm. 1863. — Gall., Hispan., Lusit.
Cuscuta floribunda H. B. K.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Ipomoea Chilensis A. Br. et Bché., Berolin. app. 1857. p. 1. — Chili.
 „ *cordigera* Mart.; Herd., Petropol. 1860. p. 39. —
 „ *Edwardsii* Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — Ins. Capitis virid.
 „ *Jacquini* Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
 „ *insignis* Andr. var. *pubescens* Rgl., Petropol. 1867. p. 32.
 „ *Karwinskiana* Rgl., Petropol. 1857. p. 46. — Mexico.
 „ *odoratissima* Jacq. var. *intermedia* Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
 „ *purga* Wenderoth, Marburg. 1863. p. 4.
 „ *sinuata* Orteg. var. *subintegra* Rgl., Petropol. 1867. p. 32. — Brasilia.
 „ *tuberculata* Desr.; Rgl., Petropol. 1856. p. 27. — Ins. Bourbon.
 „ „ var. *angustifolia* Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
Nolana triquetra C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 12.
Pharbitis asteropila Ten.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.

Solanaceae.

- Browallia pulchella* Lehm., Hamburg. 1854. p. 10.
Capsicum Maximowiczii Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 40.
Cestrum fasciculare Lk.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.
Datura dubia Bianca; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
 „ *Wrightii* Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 39. — California.
Dunalia brachystemon A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 6. — Chili (?).
 „ *spathulata* (Don) A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
Franciscea eximia Scheidw. var. *undulata* Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
Habrothamnus aurantiacus Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
Hyoscyamus Canariensis Ker; Herd., Petropol. 1861. p. 39.
Lycopersicum Mill.; Schlecht., Hal. 1853. p. 7.
 „ *esculentum* Mill. var. *succenturiatum* Pasquale, Neapol. adn. 1866.
 „ *macrophyllum* Guss.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
 „ *racemigerum* Lge., Haun. 1865. p. 26. —
Nicotiana exasperata Lehm., Hamburg. 1858. p. 8.
 „ *fastigiata* Nees; Fenzl, Vindob. 1868. p. 10. — Austral.
 „ *repanda* W.; Berolin. 1857. p. 21.
 „ *Sellowii* Lk. et Otto; Maxim., Petropol. 1869. p. 21.
 „ *Texana* Hort. Paris.; Maxim., Petropol. 1869. p. 21.
 „ *ulophylla* Dun.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
Nierembergia frutescens Dur., Burdig. 1866. p. 25. — Andes Chilens.
Saracha stapelioides Dcne., Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
Schwenckia deflora Vatke, Berolin. app. 1875. — Brasilia.
 „ *discolor* Kunze; Vatke, Berolin. app. 1875. — Venezuela.
 „ *Guianensis* Benth.; Vatke, Berolin. app. 1875.
 „ *hirta* Klotsch; Vatke, Berolin. app. 1875.
 „ *Karstenii* Vatke, Berolin. app. 1875. — Columbia.

- Schwenkia mollissima N. et M. var. Schomburgkii Vatke, Berolin. app. 1875. — Guian. Engl.
" Tweediana Benth.; Vatke, Berolin. app. 1875.
" ventricosa Vatke, Berolin. app. 1875. — Brasilia.
Sicklera tetrandra A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
Solanum Caldasii H. B. K.; N. a. E., Vratislav. 1850.
" Dillenii Schult.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
" dulcamara L. var. macrocarpum Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — Japonia.
" " var. ovatum Dun.; Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — Japonia.
" frutescens A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 19. — Caracas.
" Hildebrandtii A. Br. et Bché., Berolin. 1874. p. 8. — Reg. Somali.
" hyporhodium A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
" Karstenii A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
" Lobelii Ten., Neapol. 1850 (sub 1851); 1859.
" nigrum L.; A. Br., Berolin. 1853. p. 18.
" " var. chlorocarpum A. Br., Berolin. 1853. p. 18.
" " luteo-virens (Gmel.) A. Br. l. c.
" " memphiticum (Mart.) A. Br. l. c.
" nodiflorum Jacq.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
" oleraceum Rich.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
" opacum A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 18. — Nov. Holland.
" pseudo-melongena Ten., Neapol. 1850 (sub 1851); Gaspar., Neapol.
adnot. 1862.
" racemiflorum Dun.; Gaspar., Neapol. adnot. 1862.
" stenopetalum A. Br., Berolin. 1853. p. 18. — German. (Bad.).
" suffruticosum Schoubs.?; Lge., Haun. 1855. p. 25. — Hispan.

Scrophulariaceae.

- Angelonia minor Fisch. et Mey. var. glabra Rgl., Petropol. 1857. p. 47.
" " var. puberula Rgl. l. c.
Antirrhinum Barrelieri Bör., Angers 1854. — Hispan.
" gracile Reut. (non Pers.), Genev. 1852. p. 4. — Hispan.
" Huetii Reut., Genev. 1854. p. 4. — Pyren.
" latifolio-Siculum Reut., Genev. 1854. p. 4.
" majus L. var. latifolium Rgl., Petropol. 1865. p. 47.
" " var. longipedunculatum Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
Calceolaria aquatica A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 2. — —
" glutinosa Heer et Rgl. var. Californica Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
Chaenostoma cordatum Benth.; E. Fries, Upsal. 1857.
Collinsia corymbosa Hort.; Herd., Petropol. 1857. p. 32. — Mexico.
Digitalis dubia Rodrig.; Willk., Prag. 1875.
" laevigata-lanata Bisch., Heidelb. 1851. p. 6.
" Mariana Boiss.; Rgl., Petropol. 1865. p. 63.
" purpurea L. var. alba Rgl., Petropol. 1867. p. 33.
" " var. alba maculata Rgl. l. c.
" " porrecta Rgl. l. c.
" " rosea Rgl. l. c.
" " typica Rgl. l. c.
Diplacus puniceus Nutt. var. grandiflorus Lindl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 94.

- Erinus Hispanicus* Pers.; Reut., Genev. 1863. p. 4. — Hispan.
Linaria heterophylla Spr. var. *abbreviata* C. Bolle, Berolin. app. 1861.
p. 7. — Ins. Canar.
" var. *scandens* C. Bolle l. c. p. 6. — Ins. Canar.
" *lilacina* Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
" *Tournefortii* Lge., Haun. 1859. p. 29. — Hispan.
" var. *glabrescens* Lge., Haun. 1859. p. 29.
" " *inquinans* Lge. l. c. p. 28.
" " *minor* Lge. l. c. p. 29.
Mimulus luteus L. var. *calyce colorato* Herd., Petropol. 1868. p. 86.
" var. *parviflorus concolor* Rgl., Petropol. 1865. p. 66.
" *Tilingi* Rgl., Petropol. 1869. p. 20. — Calif.
Nemesia floribunda Lehm.; Schenk, Wirceb. 1861.
Pentstemon digitalis Nutt. var. *latifolius* Rgl., Petropol. 1865. p. 66;
1866. p. 95.
" *Torreyi* Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 40. — Texas (?).
Scrophularia nodosa L. var. *nitida* Rgl., Petropol. 1868. p. 85. — —
" var. *serrulata* Rgl. l. c. — Caucasus.
Stemodia latifolia Rgl., Petropol. 1861. p. 39. — —
Verbascum blattaria L. var. *incarnatum* Rgl., Petropol. 1865. p. 69;
1867. p. 32.
" var. *rubricaulis* Rgl. l. c. 1867. p. 32.
" " *subintegerimum* Rgl. l. c.
" " *virgatum* With. var. *grandiflorum* Rgl., Petropol. 1866. p. 95.
Veronica Austriaca L. var. *Assoana* Boiss.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
" *ceratocarpa* C. A. M. var. *glabrata* Rach, Petropol. 1858. p. 41.
" *intermedia* Terrac.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
" *Lindleyana* Paxt. var. *multiflora* Rgl., Petropol. 1865. p. 69.
" *longifolia* L. var. *canescens* Rgl., Petropol. 1860. p. 40.
" var. *maritima* Koch; Rgl. l. c.
" " *media* Koch (f. *angustifolia et purpurascens*) Rgl. l. c.
" " *vulgaris* Koch (f. *crassifolia et latifolia*) Rgl. l. c.
" *polita* Fries, Upsal. 1853. obs.
" *umbrosa* M. B.; Rgl., Petropol. 1863. p. 32. — Caucas.
Virchowia Schenk, Wirceb. adn. crit. 1852.

Lentibulariaceae.

- Pinguicula Moranensis* H. B. K.; Aschs, Berolin. 1867. app. I. p. 7. —
Mexico.

Gesneraceae.

- Achimenes autumnalis* Hort.; Hanst., Berolin. app. 1855. p. 18.
Aeschynanthus Horsfieldii Brown; Rgl., Petropol. 1860. p. 40. — Java.
Brachyloma ventricosum Hanst.; Rgl., Petropol. 1868. p. 86.
Coccanneria nov. gen. C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17.
" *Devosiana* C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17. — Brasil.
" *Hookeriana* C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17. — Brasil.
Diastema Caracasanum Klotzsch et Hanst., Berolin. app. 1856. p. 8. —
Venezuela.

- Dircea Suttoni* Dcne. var. *picta* Rgl., Petropol. 1858. p. 42.
Gesnera aurantiaca Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. — Caracas.
" *cardinalis* Lehm., Hamburg. 1850. p. 8.
" *erubescens* Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. — Caracas.
" *flavescens* Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. —
" *Gollmeriana* Hanst., Berolin. app. 1861. p. 7. — Caracas.
" *Sartorii* Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Mexico.
" *sceptroides* Hanst., Berolin. app. 1861. p. 7. — Columbia.
" *Warszewiczii* Bch. et Hanst., Berolin. app. 1861. p. 9. — Guatemala.
Gloxinia Mielliezii Rgl., Petropol. 1865. p. 64.
Gonatostemon Boucheanus Rgl., Petropol. 1866. p. 95. — Ind. orient.
Isoloma Krameriana Lehm., Hamburg. 1854. p. 10.
Koellerikeria argyrostigma Rgl.; Hanst. Berolin. app. 1856. p. 8.
" var. *chlorocaula* Hanst., Berolin. app. 1856. p. 8. — Venezuela.
" " *genuina* Hanst. l. c.
" " *Moritziana* Hanst. l. c. — Venezuela.
Körnickea nov. gen. Rgl., Petropol. 1857. p. 48.
" *lanata* Rgl. l. c. — Mexico.
Kohleria Wageneri Rgl., Turic. 1853. — Venezuela.
Niphaea parviflora A. Br. et Bch., Berolin. app. 1851. p. 14. — Guatemala.
Trevirana grandiflora Rgl. var. *parviflora* Rgl., Petropol. 1865. p. 62.

Bignoniaceae.

- Tecoma Ceramensis* Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. —
Ins. Ceram.

Pedaliaceae.

- Craniolaria fragrans* Schenk, Wirceb. 1861.
Sesamum Africanum Tod., Panorm. 1866. p. 34. — Aegyptus.

Acanthaceae.

- Adhatoda N. a. E.*; Rgl., Petropol. 1857. p. 47.
" *aenea* Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1868. p. 86.
" *aurantiaca* Rgl., Petropol. 1857. p. 47. — Ind. occid.
Aphelandra micans Moritz; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1. — Venezuela.
" *tenuiflora* Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 41.
Chamaeranthemum igneum Rgl., Petropol. 1868. p. 86. — Peruvia.
Cyrtanthera Pohliana N. a. E. var. *discolor* DC.; Rgl., Petropol. 1856. p. 28.
Dipteracanthus squarrosus Fenzl, Vindob. 1868. p. 10. — Bras. v. Amer.
centr.
Eranthemum Beyrichii Hort. var. *Gaudichaudii* Rgl., Petropol. 1865.
p. 48. — Amer. austr.
" var. *typicum* Rgl. l. c. — Amer. austr.
" *Corcovadense* Rgl., Petropol. 1865. p. 47. — Amer. austr.
" *leuconeurum* Fisch.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Amer. austr.
" *longifolium* Rgl., Petropol. 1865. p. 47. — Amer. austr.
" *marmoratum* Hort.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Amer. austr.

- Eranthemum sessiliflorum* Rgl. et Herd., Petropol. 1861. p. 39. — Brasilia.
Fittonia Coem.; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.
„ *gigantea* Linden; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.
Hexacentris Mysorensis Wight; Schenk, Wirceb. 1861.
Justicia cydoniifolia Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Ruellia subacaulis C. Koch et Bché, Berolin. app. 1854. p. 12. — —

Myoporaceae.

- Myoporum humile* R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 39. — Nov. Holland.

Verbenaceae.

- Bouchea incrassata* Lge., Haun. 1870. p. 31. — —
Callicarpa lanata Vahl; Rgl., Petropol. 1862. p. 30.
Casselia diversifolia Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
Citharexylon tomentosum Kth. var. *molle* Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
Clerodendron Hügelii Hort.; Rgl., Petropol. 1861. p. 38. — Nov. Holland.
„ *Lindleyi* Dcne.; Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
Verbena caerulea Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1. — Texas.
„ *Carolina* L.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.

Labiatae.

- Astemon nov. genus* Regel, Petropol. 1860. p. 38.
„ *graveolens* Rgl. l. c. — Bolivia.
Calamintha Nepalensis F. et M.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
„ *nepetoides* Jord., Grenoble 1852. p. 10. — Gall. or.
„ *umbrosa* (M. B.) Benth.; Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 6.
„ var. *apraca* Aschs. l. c.
Cedronella hastifolia Rgl., Petropol. 1868. p. 85. — Mexico.
„ *Mexicana* Benth. var. *breviflora* Rgl., Petropol. 1860. p. 39.
Dracocephalum Argunense Fisch.; Rach., Petropol. 1857. p. 45.
„ *Ruyschiana* L. var. *pauciflorum* Rgl., Petropol. 1867. p. 31. — Japon.
Elsholtzia Patrinii (Lepech.) Garcke var. *Abyssinica* A. Br. et Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Abyssinia (?).
Hedeoma micrantha Rgl., Petropol. 1864. p. 17. — Japon.
Lamium flexuosum Ten.; Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
Mentha sylvestris L. var. *canescens* Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
Micromeria Fenzlii Vis.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
Monardella undulata Benth. var. *glandulosa* Rgl., Petropol. 1869. p. 21. — California (Nevada-City).
Nepeta dasyangula Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 12. — Himalaya.
„ *globiflora* Bunge, Dorpat. 1859. — Persia.
„ *grandiflora* M. B. var. *Reichenbachiana* Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
„ *Mussini* Spreng.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
„ *Orlichiana* Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 12. — Himalaya.
„ *Sibthorpii* Benth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
Origanum vulgare L. var. *intermedium* Rgl., Petropol. 1862. p. 30. — Reg. Altaic.

- Salvia argentea* L. var. *Schlecht.*, Hal. advers. 1851.
" *Chilensis* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 45. — Chili.
" *Cilicica* Boiss.; Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
" *cleistogama* de Bary et Paul, Hal. 1867. p. 6; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3. — Afric. austr.
" var. *incisa* Aschs. l. c.
" *menthaefolia* Ten., Neapol. 1854.
" *microphylla* H. B. K.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
" *Nilotica* Vahl; Rgl., Petropol. 1865. p. 67.
" *Ottonica* Lehm., Hamburg. 1850. p. 12. —
" *Regelianae* Trautv., Petropol. 1866. p. 93. — Caucasia.
" *Schimperi* Benth.; Schweinf., Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Abyssinia.
" *subspathulata* Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — Prom. Bon. Spei.
" *verticillata* L. var. *mollis* Kauffm., Mosqu. 1868. p. 10. —
Scutellaria altissima L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
" *Columnae* All.; Rgl., Petropol. 1864. p. 24.
" *Costaricana* Wendl. fil.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
" *Mojiniana* Benth.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
Sideritis ilicifolia Willd. var. *Hispanica* Willk.; Costa, Barcin. 1859. — Hispania.
Stachys Byzantina C. Koch, Berolin. 1853. p. 21. — Region. Bosporus finitimus.
" *Delphinensis* Jord., Grenoble 1853. p. 12. — Delphinat.
" *pubescens* Ten. var. *grandiflora* Rgl., Petropol. 1867. p. 32. — Caucasia.
" *stenophylla* Spr. var. *Delphinensis* Rgl., Petropol. 1864. p. 25.

Plantaginaceae.

- Plantago major* L. var. *lanceolata* Rgl., Petropol. 1864. p. 16.

Nyctaginaceae.

- Pisonia longirostris* Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. 1863. p. 6. — Ins. Boeroe.

Illecebraceae.

- Scleranthus* L., enumeratio sectionum et specierum (147), auctore L. Reichenbach, Dresd. 1871.

Amarantaceae.

- Achyranthes Abyssinica* N. a. E., Vratislav. 1850. — Abyssinia.
Amarantus alopecurus Hochst.; A. Br. et Bché., Berolin. app. 1872. p. 1. — Abyssinia.
" form. *purpurascens* A. Br. et Bché. l. c. p. 2.
" " *virescens* A. Br. et Bché. l. c. p. 2.
" *blitum* L.; Fries, Upsal. 1853. obs.
" *caudatus* L.; A. Br. et Bché., Berolin. app. 1872. p. 1.
" " *maximus* A. Br. et Bché. l. c. p. 1.

- Amarantus caudatus L. form. vulgaris A. Br. et Bché. l. c. p. 1.
" Mantegazzianus Passer., Parm. 1864. p. 4. — In Amer. austr. cult.
Euxolus (Berlasia) emarginatus A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13.
— Mexico.
- Pupalia Figarei Tod., Panorm. 1866. p. 34. — Aegyptus.
Telanthera amoena Rgl. var. amabilis Rgl., Petropol. 1868. p. 83.
" var. typica Rgl. l. c.
" Bettzichiana Rgl., Petropol. 1862. p. 28; 1865. p. 46. — Brasil. (?).
" var. spathulata Rgl., Petropol. 1868. p. 83.
" typica Rgl. l. c.
" Meyeriana Rgl. et Körn., Petropol. 1856. p. 24. — Cochabamba.
" versicolor Rgl., Petropol. 1868. p. 83.

Chenopodiaceae.

- Arthrocnemum macrostachyum Mor., Taurin. 1854. p. 35.
Atriplex laciniatum L.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 2. — Europ. occid.
" oblongifolium W. K.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 3.
" Tataricum L.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 2. — Europ. austro-orient.
" Tornabeni Tin.; Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Gall. or., Ital. mer., Sicil., Cors., Sardin.
Boussingaultia cordifolia Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).
Corispernum Marschallianum Stev.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
Halocnemum cruciatum Tod., Panorm. 1872. p. 40. — Aegypt., Sicil., Sardin.

Phytolaccaceae.

- Agdestis tetterima de Notar., Genuens. 1855. p. 29. — —
Microtea debilis Sw. var. rhombifolia Moq.; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
Phytolacca acinosa Roxb.; Maxim., Petropol. 1869. p. 22. — Nipalia,
Chin. bor.
" var. esculenta Maxim. (P. esculenta van Houtte), Petropol. 1869.
p. 23. — Japon., Chin. bor.
" esculenta van Houtte; A. Br., Berolin. app. 1851. p. 13. — —
" Latbenia Maxim. (Rivina Latbenia Wall.), Petropol. 1869. p. 24.
" purpurascens A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
" rugosa A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
Rivina aurantiaca Warscew.; Schenk, Wirceburg. 1861.

Polygonaceae.

- Fagopyrum macropterum var. emarginatum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" var. obtusum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Polygonum Maximowiczii Rgl., Petropol. 1864. p. 14. — Japon.
" pauciflorum Maxim., Petropol. 1866. p. 3. — Japon.
Rumex biformis Lge., Haun. 1857. p. 26. — Hispan.
" crystallinus Lge., Haun. 1861. p. 28. — Nov. Holland. (?).
" Gmelini Turcz. var. Sachalinensis Rgl., Petropol. 1866. p. 89. —
Ins. Sachalin.
" Woodsii de Notar., Rom. 1875. p. 28. — Italia.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia fimbriata* Cham.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
Asarum L., conspect. sectionum et specierum, auctore A. Braun, Berolin. app. 1861. p. 12.
" *albivenium* Rgl., Petropol. 1864. p. 15. — Japon.
" *parviflorum* Hook.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89. — Japon.
" *Thunbergii* A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13. — Japon.
" *variegatum* A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 12. —
" *viridiflorum* Rgl., Petropol. 1868. p. 83. — Japon.

Piperaceae.

- Peperomia marmorata* Hook. var. *argentea* Rgl., Petropol. 1868. p. 82.
" *myrtifolia* Miq. var. *latifolia* Miq.; Rgl., Petropol. 1858. p. 36.
" var. *oblongifolia* Rgl. l. c. — Quito.
" " *ovatifolia* Rgl. l. c. — Brasilia.
" " *puberula* Miq.; Rgl. l. c.
" " *tenuior* Miq.; Rgl. l. c.
" *Riedeliana* H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 35. — Brasilia.
" *stenocarpa* Rgl., Petropol. 1858. p. 36. — Rio de Janeiro.
" *urocarpa* F. et M.; Rgl., Petropol. 1858. p. 35. — Brasilia.
Pothomorphe hirsuta Bartl., Gotting. 1863. p. 6. — Puerto Cabello.
" *Lessianiana* Miq.; Bartl., Gotting. 1863. p. 6.

Lauraceae.

- Caryodaphne australis* A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. —
Ins. Norfolk.
Oreodaphne regalis Rgl., Petropol. 1856. p. 24.

Proteaceae.

- Banksia Güntheri* Rgl., Petropol. 1857. p. 37.
Hakea Lehmanniana Meisn.; Rgl., Petropol. 1856. p. 25.
" *sericea* Hort. Ups.; Rgl., Petropol. 1867. p. 29.
Mercklinia nov. gen. Rgl., Petropol. 1856. p. 25.
" *rosea* Rgl., Petropol. 1856. p. 25.

Thymelaeaceae.

- Daphne Altaica* Pall. var. *purpurea* Rgl., Petropol. 1860. p. 34.
Gnidia juniperifolia Lam. var. *aurea* Rgl., Petropol. 1856. p. 24.
Pimelea Hendersoni Hook. var. *angustifolia* Rgl., Petropol. 1856. p. 24.
" *incana* R. Br. var. *Paxtoni* Rgl., Petropol. 1865. p. 66.

Euphorbiaceae.

- Acalypha pilosa* Cav. var. *androgyna* Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 49. —

- Actinostemon angustifolius* Klotzsch; Rgl., Petropol. 1860. p. 50. — Brasilia.
" *sessilifolius* Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 13. — Brasilia.
Adelia Acidoton L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 104.
Caelebogyne ilicifolia J. Sm.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Colliguaya obtusa Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
Croton lejocarpus Bartl., Gotting. 1855. p. 3. — Nicaragua.
Dactylostemon verticillatus Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 13. — Brasilia.
Dibrachion nov. gen. Regel, Petropol. 1865. p. 51.
" *peltatum* Rgl. l. c. — Ins. Philipp.
Euphorbia odontophylla Willd.; Rgl., Petropol. 1857. p. 54.
" *rubricaulis* Rgl., Petropol. 1856. p. 37. —
" *trapezoides* Viv. var. *glaucia* Herd., Petropol. 1858. p. 49.
Lithoxylon nitidum (Lindl.) Muell. Arg.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Ricinus communis L. var. *genuinus* Herd., Petropol. 1868. p. 91.
" " var. *rubescens* Herd. l. c.
" " var. *viridis* Willd.; Herd. l. c.
Sebastiania Spreng.; Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
" *Brasiliensis* Spreng.; Rgl. l. c. p. 51.

Urticaceae.

- Brosimum spurium* Sw.; Rgl., Petropol. 1858. p. 38.
Broussonetia Kazinoki Sieb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Cannabis Chinensis Del.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 17.
Dorstenia ceratosanthes Lodd. var. *genuina* Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
" " var. *Riedeliana* Rgl. l. c. — Brasilia.
" " *triloba* Rgl. l. c. — Brasilia.
" *elata* Gardn. var. *strigosa* Rgl., Petropol. 1866. p. 89.
" *Riedeliana* Fisch.; Rgl., Petropol. 1855. p. 19.
Ficus Cooperi Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89. — Amer. trop. (?).
Memorialia integrifolia Wedd. var. *pubescens* Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Morus alba Seringiana Hénon, Lyon 1851. p. 19.
Myriocarpa macrophylla Bartl., Gotting. 1871. p. 5.
Pilea robusta Liebm., Haun. 1852. p. 20. — Mexico.
Sorocea A. St.-Hil.; Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 33.
" *Guilleminiana* Gaud.; Körn., Petropol. 1857. p. 35. — Brasilia.
" *Hilarii* Gaud. var. *genuina* Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 34.
" " var. *graciliflora* Rgl. et Körn. l. c. — Brasilia.
" *racemosa* Gaud.; Körn., Petropol. 1857. p. 36. — Brasilia.
Urostigma atrovirens Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Brasilia.
" *Benghalense* Gasp. var. *cordifolium* Rgl., Petropol. 1858. p. 37.
" *bibracteatum* Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Amer. calid.
" *magnificum* Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Guinea (?).
" *simile* Rgl., Petropol. 1858. p. 36.
Urtica Cubensis Klotzsch; Herd., Petropol. 1858. p. 38. — Cuba.
" *rubricaulis* Hornem.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
" *nivea* L.; Dur., Burdig. 1872. p. 16.

Juglandaceae.

- Juglans cinereo-nigra* Wender., Marburg. 1858. p. 3.

Casuarinaceae.

Casuarina suberosa Graefer; Ten., Neapol. 1856 (sub 1857).

Cupuliferae.

Betula Bhojpattra Wall. var. *glandulifera* Rgl., Petropol. 1865. p. 45. —
Ind. or.

“ “ var. *Jacquemontii* (Spach) Rgl. l. c. — In Emodo.

“ “ *latifolia* Rgl. l. c. — Ind. or.

“ “ *subcordata* Rgl. l. c. p. 46. — Ins. Nippon.

“ “ *typica* Rgl. l. c. p. 45. — Ind. or., Japon.

Carpinus Americana Mchx.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.

Salicaceae.

Salix apoda Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucasia.

MONOCOTYLEAE.

Alismaceae.

Alisma canaliculatum A. Br. et Bché., Berolin. 1867. app. I. p. 4. —
Japonia.

Hydrocleis Humboldti Endl.; Schenk, Wirceburg. 1861.

Triglochin laxiflorum Guss.; Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Sardinia.

Orchidaceae.

Angraecum pugioniforme Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 12. — Caracas.

Aspasia fragrans Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. —

Bolbophyllum umbellatum Lindl. var. *Bergemannii* Rgl., Petropol. 1858. p. 28.

Calanthe Sieboldii Dene.; Rgl., Petropol. 1868. p. 80. — Japonia.

Cattleya Meyeri Rgl., Petropol. 1855. p. 17.

Cirrhopetalum Pahudii de Vriese; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.

Coelogyne fimbriata Lindl. var. *acuminata* Rgl., Petropol. 1855. p. 18.

“ *Rochussenii* de Vriese; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.

Cyrtorchilum maculatum Lindl. var. *aristatum* Rgl., Petropol. 1855. p. 18.

Cystorchis Javanica Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.

“ *variegata* Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Java.

Dendrobium chrysanthum Wall. var. *croceum* Rgl., Petropol. 1864. p. 14.

Dichaea tigrina Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 80.

Epidendrum alatum Batem. var. *grandiflorum* Rgl., Petropol. 1856. p. 19.

“ “ var. *longipetalum* Rgl. l. c.

“ “ “ *parviflorum* Rgl. l. c.

“ “ “ *viridiflorum* Rgl. l. c. — Mexico.

“ “ “ *Caracasanum* Rgl., Petropol. 1860. p. 32. — Venezuela.

“ “ “ *chloroleucum* Hook. var. *fusco-luteum* Rgl., Petrop. 1857. p. 29. — Mexico.

“ “ “ *flavo-virens* Rgl., Petropol. 1855. p. 19. —

- Epidendrum Fuchsii Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
" Lansbergii Rgl., Petropol. 1855. p. 19. — Venezuela.
" odoratissimum Lindl. var. crispum Rgl., Petropol. 1856. p. 19.
" Stamfordianum Batem. var. parviflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 19.
Eria velutina Lodd.; Rgl., Petropol. 1855. p. 19.
Gomeza Fischeri Rgl., Petropol. 1856. p. 21. — Brasilia (?).
" planifolia Kl. var. densa Rgl., Petropol. 1856. p. 21.
" var. laxa Rgl. l. c.
Leucochyle nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1.
Warscewiczii Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1. — Peruvia.
Liparis Boothii Rgl., Petropol. 1864. p. 14.
" elata Lindl. var. purpurascens Rgl., Petropol. 1856. p. 18.
" pendula Hort. Herrenh.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
Lockhartia obtusifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 22. — Columbia.
" parthenocomos Rchb. fil. var. crispula Rgl., Petropol. 1856. p. 23. —
Columbia.
Masdevallia aequiloba Rgl., Petropol. 1860. p. 33. — Peruvia.
Maxillaria articulata Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — Venezuela.
" consanguinea Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 1. — —
" cylindrobulba Rgl., Petropol. 1858. p. 29. — Mexico.
" deflexa Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 1. — —
" exigua Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
" Galeottiana Rgl., Petropol. 1856. p. 19. — Brasilia.
" Guareimensis Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1856. p. 20. — Columbia.
" hyacinthina Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1855. p. 20. — Venezuela.
" leptosepala Hook. var. subintegerrima Rgl., Petropol. 1856. p. 19. —
Columbia.
" linguiformis Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
" porrecta Lindl. var. lutea Rgl., Petropol. 1857. p. 29. — Mexico.
" rubro-fusca Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. — Amer. centr.
" squalens Hook. var. obscura Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
" " var. stenopetala Rgl. l. c.
" stenobulbon Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — Venezuela.
" triangularis Lindl.; Rgl., Petropol. 1855. p. 20. — Guatemala.
" viridis Lindl. var. pluriflora Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
" " var. uniflora platysepala Rgl. l. c.
" " uniflora stenosepala Rgl. l. c.
" Wageneri Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1858. p. 30. — Columbia.
Microstylis diphyllus Lindl.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
" monophyllum Lindl.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
Mormodes brachystachya Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2. — Venezuela.
Octomeria graminifolia R. Br. var. genuina Rgl., Petropol. 1858. p. 28.
" " var. lancifolia Rgl. l. c.
" semiteres Rgl., Petropol. 1856. p. 18. — Brasilia.
Odontoglossum cimiciferum Rchb. fil.; Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2.
— Venezuela.
" Lüdemanni Rgl., Petropol. 1860. p. 33.
Oeceoclades falcata Thbreg.; Rgl., Petropol. 1865. p. 43. — Japon.
" Lindleyana Rgl., Petropol. 1865. p. 43. — China.
Oncidium armillare Lindl.; Rgl., Petropol. 1857. p. 29. — Venezuela.

- Oncidium armillare var. stenosepalum Rgl. l. c. p. 30. — Columbia.
" auriferum Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
" citrinum Lindl. var. rotundatum Rgl., Petropol. 1856. p. 22. — Columbia.
" var. verum Rgl. l. c.
" dimorphum Rgl., Petropol. 1869. p. 22.
" flexuosum Lodd. var. citrinum Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
" Gautieri Rgl., Petropol. 1868. p. 80. — Brasilia.
" longipes Lindl. var. monophyllum Rgl., Petropol. 1863. p. 30.
" pulvinatum Lindl. var. grandiflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
" reflexum Lindl. var. intermedium Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
" sanguineum Lindl. var. auriculatum Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
" var. roseum Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
" uniflorum Lindl. var. robustum Rgl. (*O. uniflorum* × *O. longipes*?), Petropol. 1856. p. 22.
" xanthochlorum Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2. — —
Orchis Caucasicia Rgl., Petropol. 1869. p. 22. — Caucas.
Raddeana Rgl., Petropol. 1869. p. 22. — Caucas.
Phalaenopsis violacea Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Sumatra.
" zebrina Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Sumatra.
Physosiphon Nicarguensis Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Nicaragua.
Pleurothallis elongata Hort. Hamburg.; Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — —
" Lansbergii Rgl., Petropol. 1856. p. 17. — Columbia.
" loranthophylla Rchb. fil. var. pellucida Rgl., Petropol. 1856. p. 18.
" subpellucida Klotzsch, Berol. app. 1852. p. 1. — Venezuela.
Polystachya nana Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. — Venezuela.
Promenaea Rollisoni Lindl. var. obtusa Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Restrepia vittata Lindl. var. biflora Rgl., Petropol. 1856. p. 18. — Columbia.
Scaphiglottis leucantha Rchb. fil. var. uniflora Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
Specklinia hypophylla Rgl., Petropol. 1869. p. 26. — Amer. trop.
Stanhopea graveolens L. var. inodora Rgl. (*S. graveolens* × *S. inodora*?), Petropol. 1856. p. 21.
" oculata Lindl. var. crocea Rgl., Petropol. 1856. p. 21.
Tetragamestus isochilooides Rgl., Petropol. 1856. p. 20. — Columbia.
Trichocentrum atropurpureum Lindl.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79. — Americ. trop.
Warrea tricolor L. var. unijugata Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
Zygopetalum crinitum Lodd. var. rubellum Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1855. p. 23.
" Mackayi Hook. var. parviflorum Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
" var. pictum Rgl. l. c. p. 23.
" maxillare Lodd. var. Gautieri Rgl., Petropol. 1869. p. 34. (*Z. Gautieri* Lem.)
" var. typicum Rgl. l. c.

Marantaceae.

Calathea Mey., enumeratio specierum in hortis cultarum, auctore Regel, Petropol. 1869. p. 12.

- Calathea densa Rgl. (*Phrynum densum* C. Koch), Petropol. 1866. p. 83.
et 1869. p. 13. — Brasilia.
- ” Lindeniana Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Brasilia.
- ” micans Körn. var. robustior Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 32.
- ” picturata C. Koch; Rgl., Petropol. 1869. p. 13.
- ” roseo-picta Rgl., Petropol. 1869. p. 12.
- ” ” var. illustris Rgl. l. c.
- ” ” typica Rgl. l. c.
- ” van den Hecke Rgl. (*Maranta van den Hecke Lem.*), Petropol. 1869. p. 14.
- ” villosa Lindl. var. pardina (Pl.) Rgl., Petropol. 1867. p. 29.
- ” ” var. pavonina (C. Koch et Línd.) Rgl. l. c.
- ” ” typica Rgl. l. c.
- ” Wallisi Rgl. (*Maranta Wallisi Lind.*) Petropol. 1869. p. 14.
- ” zebrina Lindl. var. pulchella Rgl., Petropol. 1869. p. 14.
- Canna L., conspectus specierum, auctore Regel, Petropol. 1866. p. 83.
- ” coccinea Ait. var. concolor Rgl., Petropol. 1866. p. 85.
- ” ” var. floribunda (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 85.
- ” ” ” limbata (Rosc.) Rgl. l. c. p. 85.
- ” ” ” sylvestris (Rosc.) Rgl. l. c. p. 85.
- ” ” typica Rgl. l. c. p. 85.
- ” Fintelmanni C. P. Bché.; Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
- ” formosa C. P. Bché.; Rgl., Petropol. 1866. p. 84.
- ” glauca L. var. Annaei Rgl., Petropol. 1866. p. 84.
- ” ” var. rubro-lutea Rgl. l. c. p. 84.
- ” ” rufa Rgl. l. c. p. 84.
- ” ” typica Rgl. l. c. p. 84.
- ” Indica L. var. Edwardsii Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
- ” ” var. Karsteniana Rgl. l. c. p. 83.
- ” ” ” saturate-rubra (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 83.
- ” ” typica Rgl. l. c. p. 83.
- ” ” variegata (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 83.
- ” lutea Rosc. var. aurantiaca (Rosc.) Rgl., Petropol. 1866. p. 87.
- ” ” var. maculata (Lk.) Rgl. l. c. p. 87.
- ” ” ” pallida (Rosc.) Rgl. l. c. p. 87.
- ” ” typica Rgl. l. c. p. 87.
- ” panniculata R. et P. var. glabra Rgl., Petropol. 1866. p. 87.
- ” Tinei Tod., Panorm. 1858. p. 25.
- Maranta L., subgen. Saranthe Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 30.
- ” Herderiana Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
- ” leptostachya Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 32.
- ” Luschnathiana Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 31. — Brasilia.
- ” noctiflora Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 31. — —
- ” setosa A. Dietr.; Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 30.
- Phrynum eximium C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 11. — Amer. trop.
- ” Riedelii F. Didr., Haun. 1854. p. 28. — Brasil.
- ” trifasciatum Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 11.
- ” varians C. Koch et Mathieu, Berolin. app. 1855. p. 12. — Amer. trop.
- Thalia L.; H. Steudner, Berolin. app. 1857. p. 9.
- ” dealbata Fras.; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Carolina.

- Thalia glumacea C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — —
" leptostachya C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10.
" Linkiana Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10.
" Luschnathiana C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — —
" lutea Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Caracas.
" sanguinea Lem.; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 11. — Ind. or.
" Selloi C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Brasilia (?).
" setosa C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 9. — Brasilia.

Zingiberaceae.

- Hedychium Gardnerianum Sheph. var. fasciatum C. Koch, Berolin. 1867.
app. I. p. 5.
" pallidum Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
" urophyllum Lodd.; Körnicke, Petropol. 1858. p. 30.
" villosum Roxb. var. lanceolatum Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Zingiber Mioga Rose.; Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Japonia.

Musaceae.

- Heliconia dasyantha C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 12. — —
Strelitzia Banks, conspectus specierum, auctore Körnicke, Petropol.
1858. p. 34.
" Nicolai Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 33. — Verisim. Caput
Bon. Spei.

Gramineae.

- Aegilops speltaeformis Jord.; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
" speltoides Tausch; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
" squarrosa L.; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
" triaristata W. var. intermedia Tod., Panorm. 1866. p. 32.
Agropyrum caninum P. B. var. glaucum Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
Agrostis calamagrostoides Rgl., Petropol. 1865. p. 38. — Caucasia.
Aira caespitosa L. var. barbata Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
" var. subtriflora Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
" capillaris Host var. pumila Herd., Petropol. 1867. p. 25.
" Sicula Tod., Panorm. 1872. p. 38. — Sicilia.
" Tenorii Guss. var. intermedia Tod., Panorm. 1859.
" Todari Tineo, Panorm. 1859. — Sicilia.
Alopecurus Ruthenicus Weim.; Jessen, Eldena 1855. p. 1.
Ampelodesmus tenax Lk.; Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Arundo conspicua Forst.; Rgl., Petropol. 1869. p. 11.
Avena lasiantha Lk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4. — Reg. medit.
" Ludoviciana Dur. var. Franchetiana Dur., Burdig. 1872. p. 14.
" occidentalis Dur., Burdig. 1864. p. 25. — Ins. Ferro.
" sativa Jessen, Eldena. 1860.
" sempervirens Vill.; Bischoff, Heidelb. consp. crit. 1852. p. 7.
Bambusa aurea Sieb.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
" viridi-striata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
Briza maxima L.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.

- Bromus brachystachys Hornung; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851; Herder, Petropol. 1862. p. 27.
" erectus var. contractus Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
" macrostachys Desf. var. oxyodon Schrenk; Herd., Petropol. 1867. p. 25.
" pendulinus Schrad.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
Catabrosa algida E. Fries, Upsal. 1858.
Chloris Sw., conspectus spec. critic. nonnull., auctore Herder, Petropol. 1862. p. 23. et 1863. p. 25.
" acuminata Trin.; Herd., Petropol. 1862. p. 23. — Brasilia.
" barbata Sw.; Herd., Petropol. 1860. p. 29. et 1862. p. 23. — Plag. tropic.
" Beyrichiana Knth.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Brasil, Abyss.
" ciliata Sw.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Ind. occid., Bras., Mexico.
" cucullata Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Mexico, Texas.
" distichophylla Lag.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Bahia.
" foliosa Willd.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Brasilia.
" Gayana Knth.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Cap. Bon. Spei, Abyss., Seneg.
" petraea Thunbg.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Cap. Bon. Spei, Amer.
" polydactyla Sw. var. major Herd., Petropol. 1862. p. 25. — America.
" " var. minor Herd. l. c. — America.
" radiata Sw.; Herd., Petropol. 1861. p. 36. et 1862. p. 26. — America.
" spathacea Hochst.; Herd., Petropol. 1862. p. 26. — Nubia, Abyss.
" submutica H. B. K.; Herd., Petropol. 1862. p. 26. — Mexic., Brasil.
" truncata R. Br.; Herd., Petropol. 1862. p. 27. — Nov. Holl., Ind. orient. et ins.
Chloroides nov. gen. Fischer Msc., Petropol. 1863. p. 28.
" petraeum Hb. Gor.; Fisch., Petropol. 1863. p. 28.
Coix stigmatosa C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 9.
Ctenium Nubicum DNtrs., Genuens. 1852. p. 25. — Nubia.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.
Danthonia semiannularis (Lab.) R. Br.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4.
Eleusine Gaertn., de nomine fructus, Ascherson, Berolin. app. 1871. p. 5.
" Barcinonensis Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
" Coracana Pers.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
" distans Lk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
" geminata (Spr.) Lge., Haun. 1861. p. 28.
" oligostachya Lk.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
" polydactyla Steud.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5. — Guinea.
" tristachya (Link) Kth.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4. — Montevideo.
" tristachya Schrk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
" verticillata Roxb.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5. — Ins. Dahlak prope Massaua, Abyssin.
Eragrostis Mexicana Lk., Herd., Petropol. 1862. p. 27. — Mexic., Surin., Carol.
Euchlaena luxurians D. R. et Aschs., Berolin. 1878. p. 18.
Festuca arundinacea Schreb. var. multiflora Rgl., Petropol. 1863. p. 29. et 1866. p. 77.

- Festuca arundinacea* Schreb. var. *typica* Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" *Brinkmanni* A. Braun (*F. gigantea* × *Lolium perenne*), Berolin. app.
" 1861. p. 11. — Rostock.
" *cynosuroides* Desf.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
" *heterophylla* Haenk. var. *Schlecht.*, Hal. advers. 1851.
" *myurus* L.; Herd., Petropol. 1861. p. 37.
" *Pyrenaica* Reut., Genev. 1861. p. 4. — Pyren. centr.
" *rubra* L. var. *glaucia* Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
" " var. *hirta* Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
Fluminia arundinacea E. Fries, Upsal. 1858.
Hordeum hexastichon L. var. *Mandshuricum* Rgl., Petropol. 1857. p. 25.
— Mandshur.
" *murinum* L. var. *Chilense* Brongn.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3.
Koeleria brachystachya DC.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.
" *brevifolia* Reut., Genev. 1861. p. 4. — Alp. Pedemont.
" *maritima* Lge., Haun. 1859. p. 27. — Hispania.
" *multiflora* Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 23. — Chili.
Langsdorffia repens Hb. Gorenk.; Fisch. Msc., Petropol. 1863. p. 26. —
Brasilia.
Lappago phleoides DNtrs., Genuens. 1852. p. 27. — Nubia.
Lepturus Rottboellii Münter et form. *filiformis*, Gryphic. 1855. p. 4.
Lolium arvense With.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
" *Boucheanum* Knth.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
Loudetia superba DNtrs., Genuens. 1852. p. 24. — Nubia.
Oryza sativa L. var. *Graeca* Hort. Athen.; Rgl., Petropol. 1865. p. 42.
Panicum L., subgen. *Ptychophyllum* A. Br., Berolin. app. 1855. p. 18.
" *adhaerens* A. Br. et Bché., Berolin. app. 1871. p. 5.
" *aparine* Steud.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 6.
" " var. α . A. Br. l. c.
" " *adhaerens* A. Br. et Bché. l. c. p. 7. — Austral.
" " *antrorsum* A. Br. l. c. p. 8. — Ins. prom. virid.
" " *mixtum* A. Br. l. c. p. 8. — Afr. orient.
" " *porphyrochaeton* A. Br. l. c. p. 7. — Reg. Cap., Neapol.
" " *respiciens* Hochst.; A. Br. l. c. p. 7. — Afric., Amer. austr.
" *cernuum* Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22. — Quito.
" *chamaeraphis* Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 20. — Nepal.
" *costatum* Roxb.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 20. — Ins. Maurit.
" *crus ardeae* Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Amer. austr.
" " var. *brevisetum* A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21.
" " *longisetum* A. Br. l. c.
" *crus galli* var. *stagninum* Fenzl, Vindob. advers. 1850.
" *esculentum* A. Br., Berolin. app. 1861. p. 3. — In Japonia cult.
" *Figarei* Tod., Panorm. 1866. p. 33. — Aegyptus.
" *Forbesianum* Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Nepal.
" *intermedium* Roth; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8. — Ind. orient.
" *maximum* Jacq.; Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
" *neuroides* Schult.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19.
" " var. *amplissimum* (Steud.) A. Br. l. c. p. 20. — Ins. Philipp.
" " *blepharoneuron* A. Br. l. c. p. 20. — Nepal.
" " " *conjugens* A. Br. l. c. p. 19. — Nepal.

- Panicum neuroides Schult. var. Kleinianum (Nees) A. Br. l. c. p. 20. — Ind. or.
" " var. lene (Steud.) A. Br. l. c. p. 20. — Java.
" " Roxburghianum A. Br. l. c. p. 20. — Ind. or.
" " Thwaitesii A. Br. l. c. p. 20. — Ceylon.
" oryzinum Gmel.; Berolin. app. 1851. p. 12. — Aegypt.
" palmifolium Poir.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19. — Sumatra.
" plicatum Lam.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19.
" pseudopaspalus N. ab E., Vratislav. 1850.
" Rottleri Spr.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 7.
" " var. *a.* A. Br. l. c. p. 7. — Ind. orient.
" " antrorsum A. Br. l. c. p. 8. — Ind. orient.
" " floribundum (W.) A. Br. l. c. p. 7. — Ind. or.
" " Miquelii A. Br. l. c. p. 7. — Java.
" " mixtum A. Br. l. c. p. 8. — Ind. orient.
" scandens Trin.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8. — Brasil.
" speciosum Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22. — Brasil.
" " var. laxum A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22.
" " Martianum A. Br. l. c.
" " Poeppigii A. Br. l. c.
" sulcatum Aubl.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Amer. austr.
" verticillatum (L. sens. latiss. = P. verticillatum L. + P. aparine
Steud. + P. Rottleri Spr.) A. Braun, Berolin. app. 1871. p. 6.
" verticillatum L. var. antrorsum A. Br. l. c. p. 7. — Germ., Ital.
" var. genuinum A. Br. l. c. p. 6. — Eur., Oriens, Amer. sept.
" " " a. brevisetum (et f. coloratum), A. Br. l. c.
" " " b. longisetum A. Br. l. c. — Gall., Sard., Hung.
" " " f. Nepalense A. Br. l. c. — Nepalia (?).
" " " robustum A. Br. l. c. p. 6. —
" viride L. var. brevisetum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Penicillaria alopecuroides A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Ind. or.
" Arabica A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Arab. col.
" Chinensis Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 26.
" compacta A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia col.
" Cordofana A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 23. — In regn.
Cordofan. culta.
" deflexa Anders.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In regn.
Mossambic. cult.
" fallax Fig. et de Not.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — Nubia.
" gymnothrix A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 26.
" leucostachya Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In
Senegambia cult.
" macrostachya Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In
Senegambia cult.
" Mossambicensis Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Mossambic.
" Nubica A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia col.
" Perrottetii Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Senegambia.
" Pluknetii A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — Aegypt.
" Raddiana Fig. et de Not.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. —
Aegypt.

- Penicillaria Roxburghii A. Br., Berolin. app. 1855. p. 26. — In Ind. or. cult.
„ socia A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 24. — In regn. Cordofan. culta.
„ speciosa A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia cult.
„ spicata Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In regn. Tunetano cult.
„ stenostachya Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Senegambia.
„ vulpina A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — In Nubia col.
Willdenowii Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25.
Phleum phalaroideum Vill.; Verl., Grenoble 1852. p. 12.
Poa eragrostis L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
„ megastachya Koel.; Schenk, Wirceburg. 1861.
„ pilosa L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Podosaemum gymnostylum N. a. E., Vratislav. 1850. —
Psilopogon Figarei DNtrs., Genuens. 1852. p. 25. — Nubia.
Rabdochloa vulpiastrum DNtrs., Genuens. 1852. p. 26. — Nubia.
Serrafalcus Hughi Tod., Panorm. 1866. p. 33. — Gallia (?).
Sorghum Campanum Guss. et Ten., Neapol. 1856. — Col. in Campania.
Triticum caninum Schreb. var. longiaristatum Rgl., Petropol. 1863. p. 29.
— Petropol.
„ ciliatum D. E.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
„ sativum Lam.; Jessen, Elden. 1858. p. 2.

Cyperaceae.

- Carex microlepis Böckeler, Graec. 1871. p. 1.
„ punctata Gaud. var. longibracteata Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
„ secalina Wahlb. var. congesta Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Cyperus Braunii Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
„ Italicus Tod., Panorm. 1861.
„ juncoides Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ pygmaeus Rottb.; Herd., Petropol. 1860. p. 30.
Isolepis holoschoenus var. Panormitana Tod., Panorm. 1857. p. 44.
Mariscus Mutisii H. et K.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.

Najadaceae.

- Zannichellia tenuis Reut., Genev. 1854. p. 4. — Geneva.

Araceae.

- Acontias diversifolius Rgl., Petropol. 1865. p. 44. — Amer. trop.
Aglaonema pictum Kunth; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Sumatra.
Alocasia Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ Indica C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ navicularis C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
„ odora C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 5. — Ind. or. poster.
„ pallida C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 5.
„ undipes C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 5.

- Alocasia variegata* C. Koch et Bché, Berolin. 1854. p. 5.
Amorphophallus gigas Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2.—
Sumatra.
- „ *Rivieri* Dur., Burdig. 1869. p. 12. — Cochinchina.
Anthurium albo-costatum Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
„ *aralifolium* Rgl., Petropol. 1869. p. 10. — Nov. Caledon.
„ *Augustinum* C. Koch et Lauche, Berolin. app. 1855. p. 7.
„ *Beyrichianum* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 10.
„ *Boucheanum* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 7.
„ *cardiophyllum* C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ *cordatum* C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 15. — —
„ *costatum* C. Koch et Bché, Berolin. 1853. p. 16. — Amer. trop.
„ *cucullatum* C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 16. — —
„ *elatum* C. Koch et Bché, Berolin. 1853. p. 15 et app. 1855. p. 8. —
Amer. trop.
„ *ellipticum* C. Koch et Bché, Berolin. 1853. p. 16 et app. 1855. p. 6.
— Caracas.
„ *erythropodium* Miqu., Amstelod. 1853. — Brasilia (?).
„ *Galeottianum* Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1861. p. 37. — Mexico.
„ *Galeottii* Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5.
„ *Geitnerianum* Rgl., Petropol. 1866. p. 88. — Amer. trop.
„ *glaucescens* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 6.
„ *Hookeri* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 6.
„ *Kunthianum* Liebm., Haun. 1854. p. 25.
„ *Libonianum* Lind. et Rgl., Petropol. 1867. p. 29. — Brasilia.
„ *Miquelianum* C. Koch et Augustin, Berolin. 1855. p. 5. — Brasilia.
„ *nymphaefolium* C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 16 — Caracas.
„ *ochranthum* C. Koch, Berolin. 1853. p. 16. — Amer. trop.
„ *pedatifidum* Rgl. et Lind., Petropol. 1865. p. 44. — Brasilia.
„ „ *var. Montezumae* Rgl., Petropol. 1867. p. 29.
„ *podophyllum* Kunth; Petropol. 1867. p. 29.
„ *polyyrhizum* C. Koch et Aug., Berolin. app. 1855. p. 7. — Brasil.
„ *radicans* C. Koch et A. Haage, Berolin. app. 1854. p. 10.
„ *reflexum* H. Par.; Rgl., Petropol. 1866. p. 88. — Amer. trop.
„ *Selloum* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 8.
„ *signatum* C. Koch et L. Mathieu, Berolin. app. 1855. p. 8. — Venezuela.
„ *smilaciforme* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 8.
„ *striatum* C. Koch et L. Mathieu, Berolin. app. 1855. p. 7. — Peruvia.
„ *Surinamense* Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
„ *undulatum* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 10.
„ *varians* Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam. (?).
„ *viride* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 6.
„ *Wagenerianum* C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 17. — Amer. trop.
„ *Warscewiczzii* C. Koch, Berolin. 1855. p. 4.
„ *Willdenowii* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5.
Arisaema Sierotium Sieb.; Rgl., Petropol. 1865. p. 44.
Asterostigma Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8.
„ *Langsdorffii* Hort. Petrop.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8. — Brasil. (?)
Biarum constrictum C. Koch, Berolin. app. 1853. p. 12. — Neapol.
„ *rhopalospadix* C. Koch, Berolin. 1853. p. 12. — Graecia.

- Caladium cupreum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6. — Borneo.
" marginatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6.
" marmoratum L. Mathieu; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 6.
" pallidum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Caracas.
" picturatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6.
" smaragdinum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Caracas.
" Surinamense Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
- Colocasia acris Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
" antiquorum Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 3.
" coeruleata Miqu., Amstelod. 1853. — —
" esculenta Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4. — Ind. occid.
" euchlora C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 4.
" Fontanesii Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4. — Ind. or.,
Aegypt.
" navicularis C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Ind. or.
" nympheafolia Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 3.
" pruinipes C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 4.
- Cyrtospadix nov. gen. C. Koch, Berolin. 1853. p. 13.
- Dieffenbachia lineata C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 14. — Caracas.
" membranulifera Rgl., Petropol. 1861. p. 37. — Brasilia.
" robusta C. Koch, Berolin. 1853. p. 15. — Caracas.
- Helicodiceros Schott; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
" crinita C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
- Heteropsis ovata Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
" Surinamensis Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
- Heterostalis flagelliformis Schott; Rgl., Petropol. 1869. p. 17.
- Homalomena Singaporense Rgl., Petropol. 1869. p. 18. — Singapore.
- Monstera acuminata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
" dilacerata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5. — Amer. trop. (?).
" Lennea C. Koch, Berolin. 1853. p. 15. — Guatemala.
" tenuis C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
- Philodendron albo-vaginatum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 13;
app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
" asperatum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 4.
" Augustinum C. Koch, Berolin. 1853. p. 14. — Amer. trop.
" cardiophyllum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 14. — Amer. trop. (?).
" crinipes Hort. Amstel.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 14; app. 1855.
p. 4. — Amer. trop.
" cuspidatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 7. — —
" erubescens C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — Columbia.
" eximum C. Koch et Sauer, Berolin. app. 1854. p. 8. — Amer. trop. (?).
" fragrantissimum Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8.
" hastaeifolium Rgl., Petropol. 1855. p. 21. — Brasilia.
" hastatum C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 7. — Ind. occid.
" hederaceum Schott; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 3.
" latifolium C. Koch, Berolin. 1855. p. 3.
" latipes C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — —
" lingulatum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2. — Antill.
" micans C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 7.

- Philodendron microphyllum* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 7. — Amer. trop.
" *obtusilobum* Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
" *pinnatifidum* Kth. var. *virescens* C. Koch, Berolin. 1853. p. 14. — Amer. trop.
" *pterotum* C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — Venezuela.
" *quinquenervium* Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
" *sanguineum* Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 82. — Amer. trop. (?)
" *Saueranum* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 3.
" *scandens* C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 14.
" *Selloum* C. Koch, Berolin. 1853. p. 14.
" *Sellowianum* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8. et app. 1855. p. 3. — Brasilia.
" *Simsii* Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8.
" *tenue* C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 7.
" *Warscewiczii* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 4.
Scindapsus dilaceratus C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 15. — Amer. trop.
Spathiphyllopsis Minahassae Teysm. et Binnd.; Lug.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Celebes.
Xanthosoma atrovirens C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. — Venezuela.
" " *var. hybridum* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. — Caracas.
" " *versicolor* C. Koch et Bché. l. c.
" *auriculatum* Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Sierra de Parina.
" *belophyllum* (Kunth) C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2. — Amer. trop.
" " *var. Caracassanum* C. Koch l. c.
" " *minus* C. Koch l. c.
" " *versicolor* C. Koch l. c.
" *Caracu* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. et app. 1855. p. 2. — Amer. austr.
" *gracile* Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
" *hastifolium* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2.
" *ianthinum* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 2.
" *pilosum* C. Koch et Aug., Berolin. app. 1855. p. 2.
" *sagittifolium* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2.
" *utile* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 2. — Bahia.
Zantedeschia Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *aromatica* Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *asperata* C. Koch, Berolin. 1853. p. 15.
" *calyprata* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *cordata* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *foetida* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9. — Ind. orient.
" *occulta* Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *rubens* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
" *virosa* C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.

Typhaceae.

Typha Martini Jord., Grenoble 1851.

Pandanaceae.

Freycinetia leucacantha Miqu., Amstelod. 1853. — —
" *nitida* Miqu., Amstelod. 1853. — Arch. Malayan. (?)

Palmae.

Chamaedorea desmoncoides H. Wendl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89.
Chamaerops excelsa Thunbg. (de pollinazione), Dur., Burdig. 1867. p. 24.
" *humilis* L. var. *genuina* Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
" " var. *glabrescens* Rgl. l. c.
" " " *subinermis* Rgl. l. c.
Livistona altissima Zoll.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Archip. Ind.

Commelinaceae.

Commelina L.; Schlecht., Hal. 1853. p. 6.
" *puberula* H. Berol.; Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
" *Sellowii* Hort.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7. — —
Cyanotis zebrina N. ab E., Vratislav. 1850.
Tradescantia crassifolia Cav. var. *minor* Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
" *discolor* Sm. var. *vittata* Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
" *erecta* Jacq.; Körn., Petropol. 1857. p. 26.
" *hypophaea* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 9. — Amer. trop.
" *iridescens* Lindl. var. *glabrescens* Körn., Petropol. 1857. p. 26.
" *Virginica* L. var. *pilosissima* Red.; Rgl., Petropol. 1865. p. 69.
Zebrina Schnizlein, Erlang. 1851.

Bromeliaceae.

Aechmea fulgens Brongn. var. *glomerata* Rgl., Petropol. 1856. p. 17.
" *Weilbachii* F. Didr., Haun. 1854. p. 28. — Brasil.
Anoplophytum Beer; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
" *stramineum* C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
Billbergia Thbg., sectiones; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" *amoena* Lindl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5.
" *Gilymiana* Vries.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" *horrida* Rgl., Petropol. 1856. p. 17.
" *iridiflora* Nees; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" *Leopoldi* Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5. — —
" *Liboniana* de Jonghe; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5.
" *longifolia* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 5.
" *Meyendorffii* Rgl., Petropol. 1857. p. 27. — Brasilia.
Moreliana Brongn.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
" *Moreliana* Lindl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" *pallescens* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 5.
" *pallidiflora* Liebm., Haun. 1854. p. 26. — Nicaragua.
" *pulcherrima* C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 6.
" *thyrsoides* Mart. var. *fastuosa* Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
" *viridiflora* H. Wendl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.

- Bilbergia vittata Morel.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
" vittata Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" Wetherelli Hook.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" zebrina Lindl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
- Bromeliaceae: conspectus generum et subgenerum germine supero aut semiinfero praeditorum, auctore C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 1.
- Bromelia L.; Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
" fastuosa Lindl. var. Bergemannii Rgl., Petropol. 1865. p. 42. — Amer. trop.
" var. typica Rgl. l. c.
Caraguata serrata R. et S.; Rgl., Petropol. 1856. p. 17.
Cryptanthus Otto et Dietr.; Rgl., Petropol. 1867. p. 27.
" bivittatus Rgl., Petropol. 1864. p. 15. — Amer. austr.
Dyckia Schult. fil., conspectus specierum, auctore C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 3.
" Catharinensis C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 4. — S. Catharina.
(Brasil.)
" sulphurea C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 3. — Montevideo (?).
Greigia nov. gen. Regel, Petropol. 1864. p. 13.
" sphacelata Rgl., l. c. p. 13. — Chili.
Hoplophytum Beer; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 6.
" coeleste C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 6.
" nudicaule C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 6.
Lamprococcus farinosus Rgl., Petropol. 1868. p. 79. — Amer. trop.
Macrochordium luteum Rgl. et Lind., Petropol. 1866. p. 82. — Amer. trop.
Madvigia nov. gen. Liebm., Haun. 1854. p. 26.
" densiflora Liebm., Haun. 1854. p. 27.
Neumannia imbricata Brongn.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 2.
" maidifolia C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 2.
" ochroleuca C. Koch et Bché, Berolin. app. 1856. p. 2.
" petiolata C. Koch et Bché, Berolin. app. 1856. p. 2. — Guatemala.
" sulphurea C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 2.
Nidularium Lem. conspectus specierum, auctore Regel, Petropol. 1860. p. 31.
" Rgl., Petropol. 1867. p. 27.
" cruentum Rgl., Petropol. 1860. p. 31.
" Laurentii Rgl., Petropol. 1866. p. 80. — Brasilia.
" Lindenii Rgl., Petropol. 1868. p. 78. — Amer. trop.
" Meyendorffii Rgl., Petropol. 1860. p. 31.
" purpureum Beer; Rgl., Petropol. 1857. p. 28.
" Scheremetiewii Rgl., Petropol. 1857. p. 28. — Brasilia (?).
" triste Rgl., Petropol. 1866. p. 79. — Brasilia.
Ortgiesia nov. gen. auctore Regel, Petropol. 1866. p. 80. et 1867. p. 27.
" tillandsioides Rgl. l. c. p. 81. — Amer. trop.
" var. nidulans Rgl. l. c.
" subexserta Rgl. l. c.
Phlomostachys atrorubens Beer; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
" gigantea Beer; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
Pitcairnia (L'Hér.) Brongn., sectiones, C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3;
synopsis specierum auct. C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 3.

- Pitcairnia affinis C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 5.
" aurantiaca Ten., Neapol. 1854 (sub 1855).
" australis H. Par.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
" Decaisnei C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 5.
" densiflora Brongn.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
" flammea Lindl. var. genuina Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 28.
" " var. glabra Rgl. et Körn. l. c.
" flavescens Hort. var. inodora Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
" humilis Ten., Neapol. 1854 (sub 1855).
" integrifolia Gawl. var. major Rgl., Petropol. 1869. p. 24.
" Liebmanni C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 7.
" macrocalyx Hook.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
" maidifolia Dcne.; Rgl., Petropol. 1857. p. 29.
" Moritziana C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 4. — Guatemala.
" ramosa Jacq. var. integrifolia Rgl. 1865. p. 66.
" " var. typica Rgl. l. c.
" recurvata C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 4. et 1867. app. I. p. 5.
" rubicunda C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 3. — Brasilia (?).
" virescens C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 4.
" viridiflora Rgl., Petropol. 1866. p. 81.
" zeifolia C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 11. — Guatemala.
Platystachys nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 11.
" cyanea C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 11. — Guatemala.
" Ehrenbergii C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5. — Mexico, S. Thomas.
" latifolia C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5. — Peruvia.
" patens C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5.
Portea Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
" Kermesina Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
Prionophyllum nov. gen. C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 3.
Selloum C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 7. — Brasilia.
Ruckia nov. gen. Regel, Petropol. 1867. p. 28.
" Elemetii Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
Tillandsia corallina C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5.
" flexuosa var. pallida; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
" gigantea Mart.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6. — Brasilia.
" Lindenii Rgl., Petropol. 1868. p. 92. — Americ. trop.
" Saundersii C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6. — Brasilia.
" Selloa C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 7. — Brasilia.
" setacea Sw.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
" utriculata Chapm.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
" utriculata L.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
Vriesia brachystachys Rgl., Petropol. 1866. p. 81.
" gigantea Gaud.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
" utriculata Rgl. (Tillandsia utriculata L.), Petropol. 1869. p. 34.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea sinuata Vell. var. crenata Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
" " var. integrifolia Rgl. l. c.
" " " septemloba Rgl. l. c.

Iridaceae.

- Crocus* biflorus Mill. var. lilacinus Rgl., Petropol. 1865. p. 62.
" Herbertianus Koern., Berolin. app. 1854. p. 15.
" Imperati Ten.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
" Kotschyanus C. Koch, Berolin. 1853. p. 17. — Mons Taurus.
Dierama nov. gen. C. Koch. Berolin. app. 1854. p. 10.
" ensifolium C. Koch et Bché, Berolin. app. 1854. p. 10.
Dietes iridioides Sweet; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Galathea nov. gen. Liebm., Haun. 1855. p. 26.
" speciosa Liebm., Haun. 1855. p. 26. — Brasilia.
Gladiolus angustifolius Rgl., Petropol. 1863. p. 30.
" infestus Bianca; Tod., Panorm. 1857. p. 42.
Hermodactylus longifolius Sweet; Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Iris Dierincckii Hort. Berol.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 17. — —
" Florentina L. var. reticulata Rgl., Petropol. 1865. p. 65.
" Güldenstädiana Lepech. var. caerulescens Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
" " var. elatior Rgl. l. c.
" " typica Rgl. l. c.
" notha M. B. var. bicolor Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
" pulchella Rgl., Petropol. 1860. p. 31.
" Sibirica L. var. albida Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
" " var. angustifolia Rgl., Petropol. 1865. p. 65 et 1866. p. 79.
" " haematophylla Fisch.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
" " pallida Rgl. l. c.
" " stenopetala Rgl. l. c.
" Sogdiana Bunge, Dorpat. 1850. — Buchara.
" trigonocarpa A. Br., C. Koch et Bché, Berolin. 1853. p. 17. — Sibir.
" xiphium Ehrh.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
" var. Castrensis Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
Romulea bulbocodium Seb. var. grandiflora Tod., Panorm. 1857. p. 44.
" var. intermedium Tod., Panorm. 1857. p. 45.
" Parlatoresi Tod., Panorm. 1857. p. 45.
Sisyrinchium rigidum Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — Nov. Holland.

Amaryllidaceae.

- Agave* L., conspectus specierum in Horto Petropol. cult., auctore Regel,
Petropol. 1858. p. 25.
" Americana L.; Goepp., Vratisl. 1877. p. 4. c. icon.
" caespitosa Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" candelabrum Tod., Panorm. 1877. p. 38.
" Goeppertiana Jacobi; Goepp., Vratisl. 1874. c. ic. et anal.
" heteracantha Zucc. var. vittata Rgl., Petropol. 1858. p. 27.
" maculata Rgl., Petropol. 1856. p. 16. — Mexico.
" rupicola H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 26. — Mexico.
" " var. brevifolia Rgl. l. c.
" " longifolia Rgl. l. c.
" " rubridentata Rgl. l. c.

- Agave saponaria* Lindl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 16.
Alstroemeria psittacina Lehm. var. *longipedunculata* Rgl., Petropol. 1856. p. 16.
Fourcroya pubescens Tod., Panorm. 1877. p. 38.
Galanthus nivalis L. var. *plicatus* (M. B.) Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
" " var. *Redoutei* Rgl. l. c.
" " typicus Rgl. l. c.
Hermione Biancae Tod., Panorm. 1857. p. 43. — Sicil.
" *elegans* Haw.; Tod., Panorm. 1857. p. 44.
" *Sequentiae* Tod., Panorm. 1858. p. 27.
" *serotina* Haw.; Tod., Panorm. 1857. p. 44.
" *Syracusana* Tod., Panorm. 1858. p. 27. — Sicilia.
" *tubulosa* Tod., Panorm. 1858. p. 27.
Phaedranassa obtusa Herb. (*P. chloracea* × *obtusa*?); Rgl., Petropol. 1855. p. 21.

Liliaceae.

- Allium Beckerianum* Rgl., Petropol. 1860. p. 30. — Sarepta.
" *Deseglisii* Boreau, Angers 1853. p. 8. — Gallia.
" *Insubricum* Boiss. et Reut.; Reut., Genev. 1856. p. 4. — Alp. Comenses.
" *Lallemandii* Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 24. — —
" *Lebedourianum* Schult. var. *purpurascens* Rgl., Petropol. 1863. p. 29.
" *praescissum* Rehb.; Rach, Petropol. 1857. p. 26. — Sarepta.
" *Schoenoprasum* L. var. *albidum* Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
" var. *brevispathum* Rgl. l. c.
" *Sewerzowi* Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
" *tulipifolium* Ledb. var. *brachystemon* Rgl., Petropol. 1863. p. 30. — Tauria.
Aloë candelabrum Tod., Panorm. 1876. p. 46.
" *Schimperi* Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Asparagus acutifolius L.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
" var. *australis* Tod., Panorm. 1858. p. 25.
" *aphyllus* L.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
" *stipularis* Forsk.; Tod., Panorm. 1872. p. 38.
Botryanthus Gussonei Tod., Panorm. 1872. p. 38. — Sicilia.
Bulbine semibarbata Haw.; Herd., Petropol. 1861. p. 37.
Charwoodia rigidifolia C. Koch et Bché, Berolin. app. 1855. p. 11. — —
Colchicum Valery Tin.; Tod., Panorm. 1857. p. 40. — Sicil.
" *variegatum* L. var. *lilacinio-lineolatum* Rgl., Petropol. 1865. p. 62.
Cordyline Banksii Rgl., Petropol. 1864. p. 13. — —
" *calocoma* H. Wendl.; Rgl., Petropol. 1860. p. 30.
" *violascens* Rgl., Petropol. 1858. p. 25. — Nov. Holland.
Dasylirion flexile C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 5. — Mexico.
Dianella inconspicua Rgl., Petropol. 1857. p. 27. — —
" *intermedia* Endl. var. *caerulea* Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
Drimia petiolata C. Koch et Bché, Berolin. app. 1861. p. 3. — —
Echeandia Orteg.; C. Koch, Berolin. app. 1861. p. 3.
" *eleutherandra* C. Koch, Berolin. app. 1861. p. 4. — Mexico.
Fritillaria lutea M. B.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.

- Fritillaria praecox* Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
" *Pyrenaica* L.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 9.
Gagea rufescens Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
Geitonoplesium angustifolium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 10. — Nov.
Holland. (?).
Lilium Maximowiczii Rgl., Petropol. 1867. p. 26. — Japon.
" *spectabile* Lk.; Glehn, Petropol. 1869. p. 19.
Merendera bulbocodium Ram.; Rach, Petropol. 1857. p. 26.
Muscaria azureum Fenzl, Vindob. 1858. p. 4. — Cilicia.
" *La Farinæ Tin.*; Tod., Panorm. 1857. p. 39. — Sicilia.
Myogalum affine C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 10.; Aschs.
l. c. 1867. app. I. p. 4.
Nothoscordium euosmum Knth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
" *Philippianum* C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 17. — Chile.
Ornithogalum Bouchéanum (Kth.) Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 4. —
Lycia.
" *Ruthenicum* P. C. Bouché; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
Phormium tenax Forst. var. *Cookii* Rgl., Petropol. 1869. p. 22.
Roxburghia Japonica Bl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
Scilla candida Guss.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
" *cernua* Red.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 11.
" *dubia* C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
" *Gallica* Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Gall. orient.
" *Hohenackeri* F. et M.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 11.
" *obtusifolia* Poir.; Tod., Panorm. 1872. p. 39.
Smilax grandifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 16. — Brasilia.
Trillium grandiflorum Salisb. var. *macropetalum* Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
" *pendulum* Schult.; Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
Yucca aspera Rgl., Petropol. 1858. p. 24. — Mexico.
" *obliqua* Haw.; Rgl., Petropol. 1858. p. 24.

GYMNOSPERMÆ.

Coniferae.

- Abies balsamea* var. ? *brachylepis* Willk., Dorpat. adn. 1868.
" *obovata* Loud. var. *Japonica* Maxim., Petropol. 1866. p. 3.
Cephalotaxus pedunculata S. et Z.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Chamaecyparis Nutkaensis Spach; Rgl., Petropol. 1855. p. 18. — Amer. arct.
" " var. *glaucia* Rgl. l. c. — Amer. arct.
Cupressus globulifera Parlat., Florent. 1860. p. 21. —
" *Karwinskiana* Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Mexico.
" *sphaerocarpa* Parlat., Florent. 1860. p. 22.
" *Tournefortii* Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).
" *Tournefortiana* Ten., Neapol. 1857 (sub 1858).
" *umbilicata* Parlat., Florent. 1860. p. 22. —
Juniperus Bregeoni Hort.; Rgl., Petropol. 1858. p. 23.
" *caesia* H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 23. — Tschugatska.
" *duplicata* Goep., Vratislav. 1871; icon. 1872. —

- Juniperus macrocarpa* Sibth.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Larix Europaea DC. var. *pendulina* Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
" *leptolepis* S. et Z. var. *Murrayana* Maxim., Petropol. 1866. p. 3.
" *Sibirica* Ledeb.; Willk., Dorpat. adn. 1868.
Pinus abies L. var. *Fennica* Rgl., Petropol. 1863. p. 31. — *Fennia*.
" *Maderiensis* Ten., Neapol. 1854 (sub 1855). — *Madeira*.
" *pseudotaeda* Ten., Neapol. 1856 (sub 1857).
" *pumila* Rgl., Petropol. 1858. p. 23. — *Sibir. orient.*, Reg. Amur.
" *silvestris* L. var. *erythranthera* Sanio; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8.
Prumnopitys elegans Phil.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Taxodium distichum Rich.; icon. *radicis* Vratislav. 1872.
" *mucronatum* Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).

Cycadaceae.

- Cycas Riuminiana* Porte; Rgl., Petropol. 1863. p. 25. — *Manilla*.
Encephalartos Hildebrandtii A. Br. et Bché., Berolin. 1874. p. 8. —
Sansibar.

CRYPTOGAMAE.

Rhizocarpeae.

- Marsilia*, spec. in hort. Berolin. cultae, auctore A. Braun, Berolin. app. 1871. p. 10.
" (modus culturae) A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3; Durieu, Burdig. 1873. p. 17.
" *Drummondii* A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — *Australia*.
" (*Drummondii* var.) *elata* A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. —
Austral. sept.
" " " *macra* A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. — *Australia*.
" " " *salvatrix* Hanst.; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. — *Australia* centr.
" *Ernesti* A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9; Durieu, Burdig. 1873. p. 19.
— Caracas.
" *hirsuta* R. Br.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9. — *Australia*.
" *trichopoda* Lepr.; Dur., Burdig. 1873. p. 19. — *Senegamb.*, Brasil.

Filices.

- Acrostichum erythrotrichum* Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 12. — *Caracas*.
" *Guatemalense* Klotzsch; M. Kuhn, Berolin. 1867. app. I. p. 3. —
Guatemala.
Adiantum affine Willd. var. *hirtulum* Rgl., Petropol. 1869. p. 10.
" *concinnum* H. B. K. var. *latum* Veitch; Rgl., Petropol. 1869. p. 10.
" var. *scoparium* Rgl. l. c.
" *fovearum* Lk.; Rgl., Petropol. 1855. p. 16.
" *Groenewegii* Rgl., Petropol. 1866. p. 73.
" *trapeziforme* L. var. *Catherinae* Rgl., Petropol. 1866. p. 73.

- Adiantum trapeziforme L. var. genuinum Rgl., Petropol. 1855, p. 16.
" var. pentadactylon Rgl. l. c.
Alsophila Fischeriana Rgl., Petropol. 1855. p. 16. — Brasilia.
" Guianensis Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 28.
Aneimia repens Raddi var. major Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Brasilia.
Angiopteris hypoleuca Vriese, Lugd.-Bat. epimetr. 1850. p. 3. — Java.
" Presliana Vriese, Lugd.-Bat. epim. 1850. p. 1. — Java.
Aspidium Caripense (Willd.) var. brachylobum A. Br., Berolin. app. 1857.
p. 2. — Columbia (?).
" var. laxum A. Br. l. c. — Columbia.
" " macrolobum A. Br. l. c. — Brasil., Columb.
" caudiculatum Sieb.; Göpp., Vratislav. 1858. — Nov. Guinea.
" decompositum Spreng. var. glabellum Hook. f.; Rgl., Petrop. 1866. p. 74.
" var. quinquangulare Mett.; Rgl., l. c.
erythrosorum Eat. var. proliferum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
fallax Fisch.; Rgl., Petropol. 1855. p. 16. — Brasilia (?).
filix mas Sw. var. monstrosum H. Angl., Petropol. 1866. p. 74.
Grayanum Rgl., Petropol. 1855. p. 16 et 1857 p. 25.
Karstenii A. Br., Berolin. app. 1857. p. 3. — Venezuela.
obscurum Rgl., Petropol. 1855. p. 17. — Brasilia.
strigosum Willd.; Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
" var. molle Rgl. l. c.
violascens Lk. var. cristatum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
Webbianum A. Br., Berolin. app. 1851. p. 12. — Madeira.
Asplenium filix femina Bernh. var. crispum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
" var. Fieldi Rgl., Petropol. 1868. p. 77.
" Frizelliae Rgl. l. c. 1866. p. 74.
" " monstrosum Rgl. l. c. 1866. p. 74.
" multiceps Rgl. l. c. 1866. p. 75.
" " purpureum Rgl., Petropol. 1867. p. 25.
" Sieboldi Rgl. l. c. 1867. p. 25.
" Katzeri Rgl.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 2. — Zeylania.
lineatum Sw.; Rgl., Petropol. 1869. p. 11.
" var. auriculatum Rgl. l. c.
nigropaleaceum (Kunze) A. Br., Berolin. app. 1861. p. 2. — St. Helena,
mont. Nilagirici.
Cyathea Hildebrandtii M. Kuhn, Berolin. 1875. p. 20. — Ins. Johanna
(Comor.).
Diplazium Katzeri Rgl., Petropol. 1860. p. 28. — Zeylania.
Doodia caudata R. Br. var. scabrida Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
" var. scolopendrum H. Berol.; Rgl. l. c.
" typica Rgl. l. c.
" lunulata R. Br. var. microphylla Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
Filices hybridae; A. Br., Berolin. app. 1854. p. 17.
Goniophlebium latifrons Witte, Lugd.-Bat. 1863. p. 4.
" Reinwardtii de Vriese; Witte, Lugd.-Bat. 1863. p. 4.
Grammatosorus Blumeanus Rgl., Petropol. 1866. p. 75. — Ind. orient. (?).
Gymnogramme Boucheana A. Br. (G. lanata ♀ × G. chrysophylla ♂),
Berolin. app. 1854. p. 18.
" consanguinea A. Br. (G. lanata × Martensii?), Berolin. app. 1854. p. 19.

- Gymnogramme davallioides Hort.; Rgl., Petropol. 1869. p. 17.
" lanata Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1854. p. 17. — Veragua.
" Mayeriana A. Br. (G. ferruginea ♀ × G. Tartarea ♂), Berolin. app. 1857. p. 1.
" Stelzneri C. Koch (G. ferruginea Kze. × G. pulchella Lind.); A. Br.,
Berolin. app. 1861. p. 2.
Wetenhalliana Moore; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 3.
Hélmintostachys Zeylanica Hook.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Ind. or.,
Ceylon etc.
Kaulfussia aesculifolia Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Java et Philipp.
Microlepia majuscula (Lowe) Moore; M. Kuhn, Berolin. 1867. app. I. p. 3.
— Zeylania.
Osmunda spectabilis Willd.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14. — Amer. sept.
Platycerium biforme Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Ind. or.
Polypodium Hamiltonianum Wall.; Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
" longissimum Blume; Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
" lucidum Beyrich; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 1. — Brasilia.
" nigrescens Blume; Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
" pennigerum Hort. Berol.; Gotting. 1857. p. 8.
" refractum Fisch.; Rgl., Petropol. 1855. p. 22. — Brasilia.
" taeniosum Willd.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 1.
" vulgare L. var. crenatum Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
Pteris Enderi Rgl. (P. macropteris × P. leptophylla v. semipinnata?),
Petropol. 1866. p. 76.
" flabellata Thbrg. var. elegans Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
" laciniata Willd. var. pubescens Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" nobilis H. Veitch; Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" repandula Lk. var. fol. albo-variegatis Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" serrulata L. fil. var. cristata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" var. variegata Rgl., Petropol. 1867. p. 25.
" tremula R. Br. var. caudata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" var. minor Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
" undulata Hort. Angl.; Rgl., Petropol. 1869. p. 25. — Fitchi ins.
Scolopendrium officinarum Sw. var. angustifolium Mett.; Rgl., Petropol.
1868. p. 77.
" var. corymbosum Rgl. l. c.
" " crispum Mett.; Rgl. l. c.
" " daedaleum Mett.; Rgl. l. c.
" " endiviifolium Rgl. l. c.
" " furcatum Rgl., Petropol. 1867. p. 25 et 1868. p. 77.
" " marginatum Rgl. l. c. 1868. p. 77.
" " multifidum Rgl. l. c.
" rumicifolium Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Brasilia.
Woodwardia caudata (R. Br.) var. scolopendrina A. Br., Berolin. app.
1861. p. 1.
" Nietneri A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 1. — Zeylania.

Isoëtaceae.

- Isoëtes Engelmanni A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Amer. sept.
" melanopoda Gay; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Illinois.
" Tuckermani A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Boston.

Selaginellaceae.

- Selaginella* Palis.; species hortenses, auctore A. Braun, Berolin. app. 1857. p. 11.
" species hortenses (patria adnotata), auctore A. Braun emend., Berolin. 1859. p. 21.
" specierum, quae in hortis aut coluntur aut colebantur, nomenclator reformatus, auctore A. Braun, Berolin. 1867. app. III. p. 1.
" Africana A. Br., Berolin. app. 1857. p. 19. — Africa (?).
" brevipes A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 1. — Borneo.
" ciliata A. Br., Berolin. app. 1857. p. 16. — Amer. austr.
" delicatissima Hort. Lind.; A. Br., Berolin. app. 185. p. 13. — —
" hortensis Mett.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Natal.
" Kraussiana Kunze var. Poultieri A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8.
" laevigata Willd.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Java.
" Lobbi James Veitch; A. Br., Berolin. 1859. p. 22. — Borneo.
" Ludoviciana A. Br., Berolin. app. 1857. p. 12. — Louisiana.
" Martensii Spr. var. compacta Knze.; A. Br., Berolin. app. 1857. p. 16.
" " var. congesta A. Br. l. c.
" " divaricata A. Br. l. c.
" " flaccida A. Br. l. c.
" " normalis A. Br. l. c.
" Mettenii A. Br. (*S. inaequalifolia* × *Kraussiana*), Berolin. 1867. app. I.
" p. 1 et 1871 app. p. 9.
" molliceps Spring; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9. — Afric. occid.
" rigida Hort.; A. Br., Berolin. app. 1857. p. 22.
" sarmentosa A. Br., Berolin. app. 1857. p. 14. — Jamaica (?).
" serpens Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Mexico.
" stenophylla A. Br., Berolin. app. 1857. p. 22 et 1858. p. 20. — Mexico.
" sulcata Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20.
" uncinata Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20.

Lycopodiaceae.

- Lycopodium* hippuris Desv.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Java.

UB Wien



+AM505876802



