

# CATALOGUS

PLANTARUM

Horto botanico

GYMNASII VOLHYNIENSIS

BOTANISCHES INSTITUT der Universität Wien	J.-Nr. 4233	Sign. Z 45/5
Bibliothek		

CREMENECI

cultarum.



CREMENECI.

MDCCCXVI.

*Pour M. le Professeur Schmidt*

BOTANISCHES MUSEUM  
der k. k. Universität.

J.N° 4233

B 8.29/18.

Mandato Censuræ in Universitate IMPERATO-  
RIA Vilnensi, permittitur impressio.  
Cremeneci die 9. Novembris. An. 1816.

*Michaël Šciborski  
Director Gymnasii  
et Censor.*

Defectus specimenum Catalogi plantarum  
horti nostri Anno MDCCCXI editi et frequens  
ejus expeditio præcipua est causa novae hu-  
jus editionis. Quantum circumstantiae variæ fa-  
vere, præcedente et supplementis ad illum est  
correctior, atque hujus anni auctus acquisitio-  
nibus. Ea solum cum mutatione prodit in lu-  
cem, quod cuilibet generi auctorem, cuilibet  
speciei inventorem, qui mihi innotuere, addi-  
derim. Continet simul enumerationem pluri-  
marum plantarum in Guberniis Volhyniensi,  
Podoliensi, Kijoviensi sponte crescentium hu-  
cusque collectarum, quas aut in horto colimus,  
aut quarum semina vel specimina exsiccata pro  
mutua communicatione conservamus.

Specimina viva plantarum hujus anni de-  
cursu singulari benevolentia largiti sunt Exc.  
Exc Com. Com. Branicka, Barbara Czacka,  
Razumowski Minister Instructionis publicae,  
Wodzicki Praeses Senatus Cracoviensis. Illmi.  
Jilmi. Marescallus et Commissarius Boreyko,  
Colonellus Ratomski, Commissarius Isidorus  
Sobanski, Praepositus Imper. Instituti botanico-  
oeconomici Nikitensis Tauriae, Collegii a Con-  
siliis Eques Steven, Cl. Cl. V. V. Reverendis-  
simus

*Simus Jundzill Prof. Zoolog. et Botan. Vilnæ,  
Oesterreicher M. D Prof Hist. Natur. Cracoviæ,  
Schott, Hortulanus Univers. Vindebonæ, Wein-  
mann Hortulanus Imperatorius Pawłovscii ali-  
ique Plures plantas intulit horto sedulus noster  
hortulanus Grabowski.*

*Singulari cum fervore, studio Botanices de-  
ditus Antonius Andrzejowski sexaginta circiter  
species et plurium adhuc semina attulit ex  
itinere per Podoliæ et Ucrainiam sumptu li-  
beralissimorum Illm. Illm. Com. Com: Com-  
missarii Ph'lippi Plater et Venceslai Rze-  
wuski suscepto.*

*Semina plantarum suppeditavere Illmi Illmi.  
Status a Consiliis Eques L. B. Marschall a Bie-  
berstein, Colleg. a Consil. Eques Steven Cl. Cl.  
V. V. Bernhardi M. D. Prof. Botan. Erfordiæ,  
*De la Vigne* Prof. Hist. Natur. Charkoviæ,  
*Fischer* M. D. Director horti bot. Gorenkensis,  
*Oestereicher*, *Rochel* M. Ch. Rakovecciae in Hun-  
garia, *Schott*, *Schultes* M. D. Prof. Therapiæ  
specialis et Botan. Landishuti Boyorum, *Sprengel* M. D. Prof. Bot. Halæ Saxonum, *Thouin*  
Præfector horti plantarum Parisiis, quæ AU-  
GUSTISSIMA IMPERATRIX MARIA THE-  
ODORIDA singulari clementia nobis trans-  
mittere dignata est, *Weinmann* et alii plures,  
quorum nomina grato hic repetimus animo*

atque

atque rogamus, ut semina aut plantas a nobis  
exquirere, aliasque nobiscum communicare  
velint.

Scripsi Cremneci Kalendis Novembris v. st.

MDCCCXVI.

*Wilibaldus Besser, M. D.*

*Prof. Zoolog. et Botan.*

*Soc. Imper. Mosqu.  
Natur. Scuntat.  
Sodalis*

videlicet aliis ut de cunctis ac summis quibus  
est huiusmodi cunctis operis & orationis

videlicet aliis ut de cunctis ac summis quibus  
est huiusmodi cunctis operis & orationis

IV/300GK

Quodcumque cunctis

videlicet aliis ut de cunctis ac summis quibus

\*\*\*\*\*  
ACACIA W.  
( Mimosa L.  
cornigera L.  
elegans ?  
falcata W.  
\* farnesiana L.  
\* glauca L.  
( Guel ebruschim \*)  
( Julibrissin Scop.  
lebbek L.  
lophantha Vent.  
mollissima W ?  
paradoxa.  
Spec ?  
ACÆNA Mut.  
sanguisorba L.  
ACALYPHA.  
\* brachystachys Horn.  
diversifolia Jacq.  
hispida W.  
\* rubra W.  
\* virginica L.

ACANTHUS L.  
mollis L.  
spinosus L.  
ACER L.  
austriacum Tratt.  
campestre L.  
dasycarpum Ehrh ?  
heterophyllum W.  
monspessulanum L.  
negundo L.  
pensylvanicum L.  
( platanoides L.  
( striatum Lam.  
\* pseudoplatanus L ?  
fol. variegatis.  
saccharinum L.  
\* tataricum L.  
( ACHANIA W.  
Hibiscus L.  
malvaviscus L.  
ACHILLEA L.  
\* ageratum L.

---

\*) Hoc sub nomine testante cel Fichero Dir.  
h. botan. Gorenk. hæc Acaciæ species in Per-  
sia est nota, quod florem sericeum significat.

- \* *alpina* L.
- \* *anthemoides* W?
- \* *asplenifolia* Vent.
- \* *bannatica* K.
- \* *bipinnata*.
- compacta* W.
- coronopifolia* W.
- \* *crassifolia*.
- \* *cristata* Retz?
- \* *crithmifolia* W K.
- \* *decolorans* Schrad.
- decumbens* Lum.
- \* *distans* W K.
- dracunculoides* H P.
- \* *eupatoria* MB.
- \* *filicifolia* MB.
- Gerberi* W.
- \* *grandiflora* MB.
- heterophylla*.
- \* *impatiens* L.
- \* *lanata* Spr.
- \* *lutescens*.
- \* *magna* L.
- \* — *major e Dehuria*.
- \* *micrantha* W.
- \* *millefolium*.
- \* — fl. rubris.
- \* *montana*?
- \* *nobilis* L A.
- \* *ochroleuca* Ehrh?
- \* *odorata* L.
- paradoxa*?
- \* *pectinata* W A.
- ptarmica* L.
- fl. pl.
- pubescens* L? A.
- salicifolia* mihi \*)
- \* *santolina* L.
- \* *Schkuhrii*.
- \* *serrata* Retz.
- \* *setacea* W et K.
- \* *speciosa* Spr.
- \* *tanacetifolia* All.
- Thomasiana*?
- \* *tomentosa* L.
- ACHYRANTHES,**
- \* *aspera* L.
- \* *axillaris* Brouss.

\*) Confer Suppl. I. p. 3.

- \* *javanica* L.  
 \* *lanata* L.  
 \* *lappacea* L.  
 \* *patula* L.  
 \* *prostrata* L.  
 spec, e Sem. amer.  
**ACMELLA** Pers.  
 ( *buphtalmoides* W.  
 \* ( *Anthemis*  
**ACONITUM.**  
 \* *anthora* A.  
 \* *cammarum* L ?  
 \* *lycoctonum* L  
     *neomontanum* Koelle  
     *pyrenaicum* L.  
 \* *septentrionale* Koelle A  
 \* *tauricum* Wulf.  
     *strictum* W.  
 \* *uncinatum* ?  
     *variegatum* Hort.  
 \* *vulgare* Tratt.  
**ACORUS** L.  
*calamus* L.  
**ACTAEA** L.  
 \* *spicata* L.
- ( **ACYNOS** Moench.  
 ( **Thymus** L.  
 \* *alpinus* L.  
 \* *patavinus* HK.  
     *rotundifolius*.  
 \* *vulgaris* L.  
**ADIANTUM** L,  
*capillus Veneris* L.  
**ADONIS** L.  
 \* *autumnalis* L.  
     *miniata* Jacq. A.  
 \* *vernalis* L.  
**ADOXA** L.  
*moschatellina* L.  
**AEGILOPS.**  
*cylindrica* W et K.  
*ovata* L,  
*squarrosa* L.  
*triaristata* W.  
**AEGOPODIUM** L.  
*podagrarium* L.  
**ÆSCHYNOENE** L.  
*aspera* W.  
**ÆSCULUS** L.  
*alba* ?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| flava HK.            | * — fl. albo         |
| hippocastanum L.     | — fl. pleno.         |
| macrostachya Mich.   | AGROSTIS L.          |
| ÆTHUSA. L.           | * alba L.            |
| bunius L.            | * cinna W.           |
| * cynapioides MB.    | * decumbens Hall. f. |
| * cynapium L.        | * diandra Retz.      |
| * elata Friedl.      | diffusa Host.        |
| AGAPANTHUS l' Her.   | * dubia.             |
| præcox W.            | * flavescens.        |
| * umbellatus l' Her. | hispida.             |
| — fl. albo ?         | * mexicana L.        |
| AGAVE L.             | * obliqua.           |
| americana L.         | * pubescens.         |
| — fol. margin.       | retrofracta W.       |
| lurida HK.           | spica venti L.       |
| AGERATUM. L.         | stolonifera Sm.      |
| * conyzoides L.      | sylvatica Host.      |
| * latifolium         | varia Host.          |
| AGRIMONIA L.         | verticillata Vill ?  |
| americana ?          | vinealis Schr.       |
| eupatorium L.        | vulgaris Sm.         |
| * odorata L.         | AILANTHUS Desf.      |
| repens L.            | * glandulosa Desf.   |
| AGROSTEMMA L.        | AIRA.                |
| * coeli rosa.        | aquatica L.          |
| coronaria L.         | articulata Desf.     |

<i>canescens</i> L D.Friedl.	*	— fl. pl vario.
* <i>caryophyllea</i> L.		<b>ALCHEMILLA.</b>
<i>cæspitosa</i> L.		<i>alpina</i> L.
<i>glabra</i> ?		<i>montana</i> W.
<i>gracilis</i> ?		<i>vulgaris</i> L.
* <i>junccea</i> Lois.		<b>ALISMA</b> L.
* <i>semineutra</i> W et K.		<i>plantago</i> L.
<i>seminuda</i> .		<b>ALLIUM</b> L.
AJUGA L.		<i>acuminatum</i> .
* <i>chamepitys</i> L.		<i>acutum</i> Spr.
<i>genevensis</i> L.	*	<i>albidum</i> H Gor.
* <i>pyramidalis</i> HP.		<i>arenarium</i> L.
<i>reptans</i> L.		<i>ampeloprasum</i> L A.
AIZOON L.		* <i>angulosum</i> Aut.
* <i>canariense</i> L.		<i>ascalonicum</i> L.
* <i>hispanicum</i> L.		* <i>atropurpureum</i> W et K.
ALBUCA L.		* <i>baicalense</i> W.
<i>erecta</i> ?		<i>bulbosum</i> .
<i>longifolia</i> Dr? *)	*	* <i>carinatum</i> L.
* <i>major</i> L.		* <i>carneum</i> L.
ALCEA L.		<i>cepa</i> L.
<i>ficifolia</i> L.		— <i>bulbo albo</i>
* <i>pallida</i> W. et K.		* <i>cernuum</i> Roth?
— fl. pl,		<i>ciliatum</i> Jacq.
* <i>rosea</i> L.		<i>controversum</i> Schrad.

\*) Confer Suppl. III. p. 1. A. spec.

- \* *danubiale*.  
\* *descendens* L.  
— — *rigidum* K.  
\* *fistulosum* L  
\* — *altaicum* Pall.  
\* *flavum* L.  
\* — *tauricum*.  
\* *fragrans* Vent.  
\* *fuscum* K.  
\*( *glaucum* Schrad.  
( *spirale* W.  
\* *globosum* MB.  
\* *guttatum* Stev.  
\* *illyricum*.  
  *inodorum*.  
\* *lineare* L.  
  *moly* L.  
  *moschatum* MB.  
\* *narcissifolium* ?  
\* *neapolitanum* ?  
\* *nigrum* L.  
\* *nutans* L.  
\* *obliquum* L.  
\* *ochroleucum* Wet K.  
\* *odorum* L.  
*oleraceum* L.
- \* *paniculatum* L. A.  
  *porrum* L.  
  *purpureum*.  
\* *roseum*.  
  *rotundum* Pall A.  
\* *rubens* Schrad.  
  *rupestre* St.  
  *sativum* L.  
  *Schoenoprasum* L,  
\* *scorodoprasum* L.  
  *senescens* L.  
\* *sibiricum* HK.  
\* *sphaerocephalum* L.  
  2 spec. e Pod. A.  
\* *striatum* Jacq  
\* *strictum* Schrad.  
\* *suaveolens* Jacq.  
\* *ursinum* L.  
\* *vineale* L.  
  *violaceum* W.  
\* *polypticum* mihi \*)  
( *ALNUS* T.  
  ( *Betula* L.  
*glutinosa* L (B *Alnus*)  
\* *incana* L.  
  *ALOE* L.

\*) Confer Suppl. III. p. 2.

- 7 —
- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <i>arachnoides</i> Th.                  | <i>variegata</i> L.                   |
| <i>arborescens</i> Dec.                 | <i>verrucosa</i> ?                    |
| <i>atrovirens</i> Dec.                  | <i>viscosa</i> Dec.                   |
| <i>brevisolia</i> Dec?                  | <i>vulgaris</i> Dec.                  |
| <i>cymbifolia</i> B M.                  | <b>ALOPECURUS L.</b>                  |
| <i>humilis</i> Th.                      | * <i>agrestis</i> L.                  |
| <i>linguæformis</i> L.                  | <i>geniculatus</i> L.                 |
| — a. <i>latifolia</i> .                 | * <i>pratensis</i> L.                 |
| — b. <i>verrucosa</i> Dec.              | * <i>ruthenicus</i> HD,               |
| <i>margaritifera</i> L.                 | ( <b>ALOYSIA</b> Ort.                 |
| — a. <i>major</i> .                     | ( <b>Verbena</b> L.                   |
| — b. <i>minor</i> ,                     | ( <b>citriodora</b> Ort.              |
| <i>mitræformis</i> Lam.                 | ( <b>V. tryphylla</b> L.              |
| <i>pieta</i> Th.                        | <b>ALPINIA</b> L.                     |
| <i>plicatilis</i> L.                    | <i>calcarata</i> BR ( <b>Amomum</b> ) |
| * <i>radula</i> Jacq.                   | ( <b>Globba recta</b> Dec pl, Li L,   |
| <i>retusa</i> L.                        | <i>nutans</i> L ( <b>Globba</b> )     |
| <i>rigida</i> Dec.                      | <b>ALSTROEMERIA</b> L.                |
| <i>serra</i> Dec.                       | <i>ligu</i> L.                        |
| * <i>spec</i> *)                        | * <i>pelegrina</i> L.                 |
| <i>spiralis</i> Th.                     | <b>ALTHÆA</b> L.                      |
| — b. <i>minor</i> fol. <i>sparsis</i> . | * <i>cannabina</i> L.                 |
| <i>Succotrina</i> Lam.                  | * <i>hirsuta</i> L.                   |
| <i>trigona</i> Schott ? **)             | * <i>narbonensis</i> Cav.             |

\*) Confer Catal. 1811. p. 41. not. 3

\*\*) Confer Cat. 1811. p. 41. not. 2.

* <i>officinalis</i> L A.	* ( <i>podolicum</i> nobis **)
ALYSSUM.	( a spec. Suppl. III. p. 2.
alpestre L.	* <i>saxatile</i> *** ) A P 2,
* <i>argenteum</i> All? A.	* spec. e Tauria St.
* <i>campestre</i> Schk *)	* <i>tortuosum</i> W et K.
* <i>gemonense</i> Jacq.	* <i>vernale</i> H Erl.
* <i>hirsutum</i> MB.	AMARANTHUS,
* <i>incanum</i> L.	aeneus.
* <i>linifolium</i> Steph.	albus L.
* <i>maritimum</i> L.	<i>angustifolius</i> MB,
* <i>micropetalum</i> H Gor.	<i>aureus</i> .
ibericum.	bicolor Nocea.
* <i>minimum</i> L.	<i>blatum</i> L.
* <i>montanum</i> L.	<i>canariensis</i> .
* <i>murae</i> W et K A.	<i>caracam.</i>
* — <i>affine</i> A.	<i>cararia.</i>

\*) Confer Suppl. IV. p. 26.

\*\*) A. canescens, cæspitosum, caulinis **e**-rectis simplicibus, foliis dentatis; inferioribus subcuneatis, oblongisque obtusis, caulinis ovatis semiamplexicaulibus, siliculis ellipticis convexiusculis. Nobis— Cauliculi rarius ramulo instrecti sunt. Proximum A. hyperboreo, monente cel. Sprengelio, a quo tamen forma sili-  
cularum et seminibus, nec marginatis, speci-  
fice est distincta.

\*\*\*) Confer Suppl. III. p. 2.

*caudatus* L.  
*chlorostachys* W.  
*clavatus ruber.*  
— *viridis.*  
*crocatus.*  
*cruentus* L.  
*deflexus* L.  
*dubius.*  
*esculentus.*  
*flavus* L.  
*gangeticus* L.  
*giganteus.*  
(*gracilis* HP.)  
(*Chenopodium cauda-*  
*tum* Jacq. \*)  
*græcizans* L.  
*hybridus* L.  
— b. *hecticus* W.  
*hyphochondriacus* L.  
*hypochondryloides.*  
*inamoenus* W.  
*incomptus* W.  
*lætus* W.  
*litoralis* Host.

*lividus* L.  
*lucidus.*  
*lusitanicus.*  
*melancholieus* L.  
*obstipans.*  
*oleraceus* L.  
*olitorius.*  
*paniculatus* L.  
*parisiensis.*  
*persicariooides.*  
*polygamus* L.  
*polygonoides* L.  
*potystachyus* W.  
*prostratus* Balb.  
*retroflexus* L.  
*rigidus.*  
*rotundatus.*  
*sanguineus* L.  
— *niger.*  
*spinosus* L.  
*strictus* W.  
*spicatus* Lam.  
*tricolor* L.  
*tristis* L.

---

\*) Confer Catal. 1811. p. 32. Utriculi non  
sunt circumscissi. Semen omnino Amaranthi.

<i>viridis</i> L.	* <i>sanguinelenta</i> Sw.
<b>AMARYLLIS</b> L.	<b>AMMEL.</b>
<i>aurea</i> L' Her.	* <i>majus</i> L.
<i>Belladonna</i> L.	<b>AMORPHA</b> L.
<i>curvifolia</i> Jacq.	<i>fruticosa</i> L.
<i>formosissima</i> L.	<b>AMYGDALUS</b> L.
<i>hæmantoides</i> .	<i>communis</i> L.
<i>longifolia</i> L.	* <i>nana</i> L.
<i>purpurea</i> .	<i>persica</i> L.
<i>Reginæ</i> L.	<i>pumila</i> L. fl. pl.
<i>sarniensis</i> L.	<i>spec</i> *
— <i>b. capensis</i> Jacq.	<b>ANACYCLUS</b> L.
<i>spec.</i>	* <i>bicolor</i> Desf.
* <i>undulata</i> L.	* <i>divaricatus</i> .
* <i>vittata</i> L' Her.	* <i>valentinus</i> L.
<b>AMBRÓSIA</b> L.	<b>ANAGALLIS.</b>
<i>peruviana</i> W.	* <i>cærulea</i> Schr.
<b>AMETHYSTEA</b> L.	* <i>latifolia</i> L.
* ( <i>corymbosa</i> Pers.)	<i>Monelli</i> L.
( <i>A. cærulea</i> L.)	* <i>phoenicea</i> L.
<b>AMMANNIA</b> L.	* — <i>rosea</i> .
* <i>ægyptiaca</i> W.	* <i>ovalis</i> ?
* <i>anriculata</i> W.	<b>ANAGYRIS</b> L.
* <i>diffusa</i> W.	<i>foetida</i> L.
* <i>indica</i> Lam.	<b>ANARRHINUM</b> Desf.

\*) Confer Catal. 1811. p. 13. not. 1. 10. 11. 12.

<i>bellidifolium</i> L.	<i>ANDROMEDA</i> L.
<i>ANCHUSA</i> MB.	<i>polifolia</i> L.
* <i>angustifolia</i> L.	<i>ANDROPOGON</i> L.
<i>arvensis</i> L. ( <i>Lycopsis</i> ) *	( <i>argenteus</i> Dec.)
* <i>Barrelieri</i> All. D.	( <i>Erianthus saccharo-</i>
Miechowicz.	<i>ides</i> W.
* <i>italica</i> Retz.	<i>contortus</i> L.
* <i>lutea</i> Lam. ( <i>Lyeopsis</i> )	* <i>hirtus</i> L.
* <i>Milleri</i> Lam.	* <i>ischænum</i> L A.
* <i>lycopsoides</i> .	* <i>Iaguroides</i> .
<i>ochroleuca</i> MB A.	<i>ANDROSACE</i> L.
— <i>fl. cœrulecente</i> A	* <i>elongata</i> L A.
* <i>officinalis</i> L.	* <i>lactiflora</i> H Gor.
* — <i>fl. ochroleuco.</i>	( <i>alismoides</i> Horn.)
* — <i>fl. roseo.</i>	* <i>maxima</i> L.
<i>pulla</i> L ( <i>Lycopsis</i> )	* <i>micrantha</i> .
<i>procera nobis</i> *)	* <i>septentrionalis</i> L.
<i>semperfivens</i> L.	<i>ANEMONE</i> L.
* <i>tinctoria</i> L.	<i>coronaria</i> L. fl. pl.
* <i>undulata</i> Loefl.	<i>hortensis</i> L fl. pl.
* <i>versicolor</i> Stev.	* <i>narcissiflora</i> L.
* <i>zaylanica</i> V.	<i>nemorosa</i> L.
<i>ANDRACHNE</i> L.	<i>ochotensis</i> HGor.
* <i>telephiooides</i> L.	<i>ranunculoides</i> L.

C

\*) Confer Anch. spec. Suppl. III. p. 3.

* <i>sylvestris</i> L.	* <i>caucasica</i> .
* <i>virginica</i> L.	* <i>chamomilla</i> W.
— <i>minor</i> .	* <i>coronopifolia</i> W.
spec. e Sibiria.	* <i>cota</i> L.
<b>ANETHUM Hoffm.</b>	<i>cotula</i> L.
<i>flavescens</i> B (Imperatoria)	<i>fruticulosa</i> MB.
* — <i>uralensis</i> .	* <i>fuscata</i> Brot.
<i>lucida</i> L.	* <i>genevensis</i> ?
<i>palustris</i> B (Impe- ratoria *)	<i>maritima</i> L.
<i>pratensis</i> MB.	* <i>mixta</i> L.
<i>Razoulii</i> Gouan.	<i>montana</i> L.
<i>sylvestris</i> L.	* ( <i>parthemoides</i> . <i>Matricaria mandiana</i> HP
<i>verticillata</i> L.	* <i>pubescens</i> W.
<b>ANNONA</b> L.	* <i>rigescens</i> W.
<i>triloba</i> L.	* <i>saxatilis</i> W et K.
<b>ANTHEMIS</b> L.	spec e Kuban St.
* <i>altissima</i> L.	<i>tinctoria</i> L.
<i>arvensis</i> L.	* — <i>cinerascens</i> Pers.
* <i>australis</i> W ?	* <i>Triumfetti</i> .
* <i>austriaca</i> Jacq.	( <i>ANTHERICUM</i> L.

\*) Species hæc , cui proxima est A. *pra-*  
*ten sis* MB. bene monente Jllm. a Cons. Stat.  
**L.** B. Marschall a Bieberstein , generice sepa-  
*randa* est, ob calycem manifeste quinquedenta-  
*tum*, sat magnum persistentem.

{ <i>Phalangium</i> T.	<i>ANTHYLLIS.</i>
<i>lilago</i> L A.	* <i>barba Jovis</i> L.
{ <i>liliastrum</i> L.	* <i>cornicina</i> L.
* ( <i>Hemerocallis</i> W. En.	<i>Hermanniae</i> V.
* <i>ramosum</i> L.	* <i>polyphylla</i> .
<b>ANTHOLYZA.</b>	<i>Tourneforti.</i>
<i>aethyopica</i> L.	<i>tetraphylla</i> L.
<i>grandiflora</i> ?	<i>vulneraria</i> L.
<b>ANTHOXAN-</b>	( <b>ANTIRRHINUM</b> L.
<b>THUM</b> L.	( <b>Oronium</b> Pers,
* <i>amarum</i> Brot.	* <i>majus</i> L.
* <i>odoratum</i> L.	* — fl. albo
<b>ANTHRISCUS</b> Hoffm	molle.
<i>cerefolium</i> L (Scandix)	* <i>orontium</i> L.
<i>nemorosa</i> MB. ( Chæ-	* — <i>intermedium</i> .
<i>rophyllum</i> )	* <i>siculum</i> Ucr.
* <i>nodosa</i> L (Scandix)	<b>ANYCHIA</b> Mich.
<i>sylvestris</i> L ( Chæro-	* ( <i>dichotoma</i> .
<i>phyllum</i> )	( <i>Queria canadensis</i> L.
* — a. <i>humilis nobis</i> *	<b>APIUM</b> L.
* — b. <i>elata nobis</i> .	* <i>graveolens</i> L.
* <i>vulgaris</i> Pers (Scandix)	<b>APOCYNUM</b> L.
<i>Anthriscus</i> L.	<i>androsæmisolium</i> L.

---

\*) Confer. Suppl. IV. p. 3.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>AQUILEGIA</b> L.             | recta Vill.                                     |
| * <i>atropurpurea</i> W.        | <i>saxatilis</i> All.                           |
| * <i>bicolor</i> Ehrh.          | <i>stricta</i> Huds.                            |
| * <i>canadensis</i> L.          | <i>thaliana</i> L.                              |
| * <i>grandiflora</i> .          | <i>turrita</i> L.                               |
| <i>glandulosa</i> H Gor?        | <b>ARALIA</b> L.                                |
| * <i>viridiflora</i> Pall.      | <i>racemosa</i> L.                              |
| * <i>viscosa</i> Gouan.         | <b>ARBUTUS</b> L.                               |
| * <i>vulgaris</i> L.            | <i>unedo</i> L.                                 |
| * — fl. plen.                   | <i>uva ursi</i> D Friedl.                       |
| — <i>stellata</i> .             | ( <b>ARCHANGELICA</b>                           |
| <b>ARABIS</b> L.                | ( Hoffm.  |
| <i>albida</i> Stev.             | ( <b>Angelica</b> L.                            |
| <i>alpina</i> L.                | <i>atropurpurea</i> Mill.                       |
| <i>arenosa</i> L (Sisymbrium) * | <i>sativa</i> L. ( <b>A. archangelica</b> )     |
| <i>bellidifolia</i> L.          | <b>ARCTIUM</b> .                                |
| <i>conferta</i> .               | <i>majus</i> Ehrh ( <b>A. Lap-pa</b> L. )       |
| <i>crispata</i> W.              | * <i>minus</i> Ehrh.                            |
| <i>flexuosa</i> .               | <i>tomentosum</i> Schk ( <b>A. Bardana</b> L. ) |
| <i>Halleri</i> L.               | <b>ARCTOTHECA</b> Wendl                         |
| <i>hirsuta</i> L.               | <i>repens</i> Jacq ( <b>Arctotis</b> ).         |
| <i>incana</i> Roth.             | <b>ARCTOTIS</b> .                               |
| <i>lucida</i> L.                | <i>aspera</i> L.                                |
| <i>multicaulis</i> Bell.        | <i>hypochondriaca</i> L.                        |
| <i>nutans</i> Moench.           |   |
| <i>pendula</i> L.               |   |
| <i>procurrens</i> W et K.       |   |

- rosea* ?
- \* spec \*)
- ARENARIA.**
- balearica* l' Her.
- \* *caespitosa* Ehrh.
- \* *fasciculata*.
- \* *graminifolia* Schrad. A  
(*filifolia* MB. var. *glabra*)
- \* *heteromalla* Pers.
- \* *laricifolia* L.
- \* *macrocarpa* W et K.
- \* *marginata*.
- \* *marina* Roth.
- \* — b *media* L.
- \* *mediterranea*.
- rubra* L.
- \* *serpyllifolia* L.
- \* *tenuifolia* L.
- \* *triflora* L.
- \* *trinervia* L.
- ARGEMONE** L.
- \* *mexicana* L.
- ARISTOLOCHIA** L
- clematitis* L d.
- rotunda L
- semperfiriens L.
- \* siphon. l' Her.
- ARMENIACA** L.
- communis.
- Prunus armeniaca** L.
- ( **ARMERIA** W.
- ( **Statice** L.
- alpina. Hoppe.
- \* denticulata Lois.
- \* fasciculata Vent.
- \* latifolia W.
- \* plantaginea W.
- \* scorsoneraefolia W.
- vulgaris W.
- spec \*)
- ARNOSERIS** Gærtn
- \* pusilla L.
- ARONIA** Pers.
- botryapium** L Pyrus)
- racemosa Lam.
- rotundifolia Pers (Me-
- spilus Amelan-
- chier L ?

\*) Confer Catal. 1811. . 16.

\*) Frutex bipedalis.

(ARRHENATHERUM	caucasica W.
( Palis.	desertorum Spr.
( Avena L.	dracunculus L.
<i>avenaceum</i> L.	elegans H Gor.
<i>bulbosum</i> Schrad.	glauca Pall.
ARTEMISIA L.	herbacea Ehrh.
<i>abrotanum</i> L.	{ <i>inodora</i> MB.
<i>absinthium</i> L.	{ <i>lednicensis</i> Spr ?
<i>anethifolia</i> H Gor.	<i>integrifolia</i> H Gor.
(non W.)	<i>laciniata</i> L.
<i>annua</i> L.	<i>maritima</i> L.
<i>arborescens</i> L.	<i>monogyna</i> W et K.
<i>argentea</i> I' Her.	* <i>neglecta</i> Spr .
* <i>austriaca</i> *) Jacq.	<i>nutans</i> W.
* <i>biennis</i> L.	( <i>paniculata</i> Lam A. **)
<i>campestris</i> L.	( <i>procera</i> W.

\*) Quam improprie hæc species nomine  
A. austriacæ est insignita , nullibi mihi adeo  
palam fuit, quam in Bessarabia, ubi integri lati  
monticuli ab hac planta quasi pruina canescunt.  
Idem de Cytiso austriaco et de Salvia nemorosa  
est monendum A priore florente integri campi  
elati slavescunt; atque hæc in campis, ubi et  
laterna Diogene arborem frustra quæsiveris, est  
vulgatissima.

\*\*) Quasi sponte circa pagos Podoliæ australioris.

- \* *pontica* L.  
*saxatilis* W et K.  
\* *scoparia* W et K.  
\* *Sieversiana* Ehrh.  
*tanacetifolia* L.  
*vulgaris* L.  
—*mongolica* HGor.
- ARUM** L  
*divaricatum* L.  
*dracunculus* L.  
*maculatum* L.  
(*tenuifolium* L.  
(*gramineum* Lam.)
- ARUNDO** L  
*effusa* Gmel.  
*epigeios* L.  
*Langsdorfii* H. Gor.  
*phragmites* L.  
*sylvatica* Schrad.
- ASARUM** L  
*europeum* L.
- ASCLEPIAS** L.
- \* *angustifolia* W.  
\* *curassavica* L.  
\* *fruticosa* L.  
\* *fusca* W.  
\* *incarnata* L.
- \* *linaria* Cav.  
*nivea* L.  
*parviflora* H. K.  
*syriaca* L.  
*tuberosa* L.  
**ASPARAGUS** L.  
*decumbens* Jacq.
- \* *officinalis* L.  
*orientalis* MB.  
*retrofractus* L.  
*sylvaticus* W et K.  
*verticillatus* L.  
**ASPERUGO** L.  
\* *procumbens* L.
- ASPERULA** L.  
*aparine* MB.  
—*caucasica*.  
\* *arvensis* L.  
\* *cynanchica* L.  
(*galioides* MB. (excl.)  
\*(Syn. Jacq.)  
(*Galium glaucum* L.  
(*glauca* mihi. \*)  
\*(*G. glaucum* Jacq.)  
\* *humifusa* M B. (*Galium*) A.  
\* *lævigata* L.

---

\*) Confer Suppl. III. p. 4.

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| * <i>montana</i> W et K.      | * <i>amygdalinus</i> Lam.     |
| <i>odorata</i> L,             | <i>amellus</i> L.             |
| <i>supina</i> MB A.           | <i>amelloides nobis</i> *) A. |
| * <i>tinctoria</i> L.         | * <i>annuus</i> L.            |
| <b>ASPHODELUS</b> L.          | <i>bellidiflorus</i> ?        |
| <i>albus</i> W.               | <i>bicolor</i> ?              |
| <i>fistulosus</i> L.          | <i>biennis</i> Ledeb.         |
| * <i>luteus</i> L.            | * <i>chinensis</i> .          |
| * <i>ramosus</i> L.           | — fl. pl.                     |
| * <i>tauricus</i> MB.         | — rad. abbreviato.            |
| ( <b>ASPIDIUM</b> Sw.         | <i>concinnus</i> W.           |
| ( <b>Polypodium</b> L.        | <i>concolor</i> W.            |
| <i>cristatum</i> L.           | * <i>cordifolius</i> L.       |
| <i>filix mas</i> L.           | <i>corymbosus</i> HK.         |
| <i>filix foemina</i> L.       | <i>corymbiferus</i> H Gor.    |
| <i>fragile</i> L.             | <i>dracunculoides</i> W.      |
| <i>oreopteris</i> Sw?         | <i>dumosus</i> L.             |
| <b>ASPLENIUM</b> L.           | <i>ericoides</i> L.           |
| <i>ruta muraria</i> L.        | <i>floribundus</i> W.         |
| <i>septentrionale</i> L. ( A- | <i>foliosus</i> H K.          |
| <i>crostichum</i> )           | <i>giganteus</i> ?            |
| <i>trichomanoides</i> L.      | <i>hyssopifolius</i> L.       |
| <b>ASTER.</b>                 | * <i>junceus</i> HK.          |
| <i>aculeatus</i> Labill.      | <i>laxus</i> W.               |
| <i>adulterinus</i> W.         | <i>levis</i> HK.              |

\*) Confer *Aster spec.* Suppl. III. p. 5.

- linifolius L.  
 \* macrophyllus L.  
 multiflorus HK?  
 \* mutabilis L.  
 novae Angliae L.  
 paniculatus HK.  
 \* punctatus W et K.  
 purpureus?  
 \* salicifolius HK?  
 salignus W.  
 sibiricus L.  
 simplex W.  
 spectabilis HK.  
 tardiflorus L.  
 tenuifolius HK.  
 tenellus L.  
 Tradescanti L.  
 \* vernus L.  
 vimineus Lam?  
 ASTRAGALUS L.  
 (adsurgens Pall.  
 (Laxmanni Jacq.  
 (semibilocularis Dec.  
 aduncus W.  
 alpinus W.  
 \* alopecuroides W.
- arnacantha MB.  
 \* asper Jacq.  
 \* austriacus L.  
 \* bæticus L.  
 \* buceras W.  
 \* cicer L.  
 \* clandestinus.  
 \* contortuplicatus L.  
 \* cymbiformis Brot.  
 dasyanthus Pall A.  
 \* depressus L.  
 \* epiglottis L.  
 exscapus L.  
 falcatus Pall. ibericus  
 \* galegiformis L.  
 glaucus L.  
 \* glycyphyllos L.  
 \* hamosus L.  
 lagopodioides Lam?  
 \* leucophæus Sm.  
 melilotoides Pall.  
 \* monspessulanus L.  
 D. Friedl. A.  
 onobrychis L.  
 — latifolia.  
 \* pentaglottis L.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>physodes</i> L.         | ( <i>Bubon buchthormen-</i>            |
| <i>ponticus</i> Pall.      | <i>sis Spr.</i>                        |
| <i>reptans</i> H et B.     | <i>sibirica</i> L.                     |
| * <i>scorpioides</i> Pour. | — <i>tauricensis</i> .                 |
| <i>sesameus</i> L.         | <b>ATRAGENE</b> L.                     |
| spec. e Dahir.             | * <i>alpina</i> L.                     |
| * 2. spec. Odessanæ.       | ( <i>balearica</i> Lain.               |
| * <i>sulcatus</i> L.       | ( <i>Clematis calycina</i> HK.         |
| <i>tragacantha</i> L.      | <i>cirrhosa</i> L. ( <i>Clematis</i> ) |
| * <i>trimestris</i> L.     | <i>florida</i> Th. fl. pl.             |
| * <i>uliginosus</i> L.     | <b>ATRAPHAXIS</b> L.                   |
| — var ?                    | <i>undulata</i> L.                     |
| * <i>utriger</i> Pall.     | <b>ATRIPLEX</b> L.                     |
| * ( <i>virescens</i> H K.  | * <i>acuminata</i> W et L.             |
| ( <i>isetensis</i> Hort.   | * <i>angustifolia</i> Sm.              |
| * <i>virgatus</i> Pall A.  | * <i>bengalensis</i> UO.               |
| <b>ASTRANTIA</b> L.        | <i>halimus</i> L.                      |
| * <i>major</i> L.          | * <i>hastata</i> L.                    |
| <b>ATHAMANTA</b> L.        | <i>hortensis</i> L,                    |
| * <i>alata</i> MB.         | * <i>laciniata</i> L.                  |
| <i>condensata</i> L.       | * <i>litoralis</i> L.                  |
| * <i>flexuosa</i> Dec ?    | * <i>microperma</i> W et K.            |
| * <i>libanotis</i> L.      | <i>patula</i> ?                        |
| — var ? A.                 | ( <i>rosea</i> L.                      |
| <i>major</i> Hoffm.        | * ( <i>albicans</i> B.                 |
| * <i>Matthioli</i> Jacq.   | * <i>sibirica</i> L ?                  |
| * <i>rigida</i> H Gor.     | * <i>sulcata</i> ?                     |

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| * <i>tatarica</i> L.          | sterilis L.              |
| * <i>veneta</i> W.            | strigosa L.              |
| * <i>virgata</i> HP.          | AXYRIS L.                |
| ATROPA L.                     | amaranthoides L.         |
| * <i>belladonna</i> L.        | AYENIA L.                |
| <i>contorta</i> H M.          | pusilla L.               |
| AUCUBA Th.                    | AZALEA L.                |
| <i>japonica</i> Th.           | <i>pontica</i> L.        |
| AVENA L.                      | ( AZIMA Lam.             |
| <i>barbata</i> Roth.          | ( Monetia I' Her.        |
| <i>brevis</i> Roth.           | ( tetracantha Lam.       |
| <i>fatua</i> L. A.            | ( M. barlerioides I' Her |
| <i>flavescens</i> L.          | BABIANA Gawl.            |
| <i>orientalis</i> Schr.       | geranioides.             |
| <i>pensylvanica</i> L præcox  | globosa.                 |
| <i>planiculmis</i> Schrad.    | superba.                 |
| <i>pratensis</i> L A.         | villosa BM. nigro-       |
| <i>pubescens</i> L.           | cyanæa                   |
| <i>sativa</i> L. alba anglica | BACCHARIS L.             |
| — — <i>georgiana</i>          | Dioseoridis W.           |
| — — <i>podolica</i> .         | halimifolia L.           |
| — — <i>præcox.</i>            | ivæfolia L.              |
| — — <i>sibirica</i> .         | BALBISIA W.              |
| — <i>nigra</i> anglica.       | elongata W.              |
| — — <i>georgiana</i> .        | BALLOTA L.               |
| — <i>nuda</i> L.              | fætida Bernh.            |
| <i>semperfurens</i> Host      | lanata Pall.             |

- nigra L.  
BALSAMITA W.  
suaveolens W.  
BALTIMORA L.  
recta L.  
BAMBOS Schr.  
arundinacea W.  
BASELLA L.  
alba L.  
cordifolia Lam.  
rubra L.  
BECKMANNIA  
Host.  
\* erucæformis L. ( Pha  
laris ) A.  
BEGONIA L.  
dichotoma Jacq.  
discolor HK.  
picta.  
BELEM CANDA  
Rheede.  
\*( pardanthus Dec.  
( Moræa chinensis W.  
BELLIS L.  
annua L.  
perennis L.  
— fl. pl. albo
- fl. pl. rubro  
— fl. pl. prolifero.  
— radio tubuloso  
BERBERIS L.  
sibirica Pall.  
*vulgaris* L.  
BERCKHEYA Schr.  
incana Th.  
BERRIA.  
ammomilla.  
BETA L.  
trigyna W et K.  
*vulgaris* L.  
BETONICA L.  
hirsuta L.  
officinalis L.  
orientalis L.  
BETULA L.  
*alba* L.  
*fruticosa* Pall.  
lenta L.  
*pubescens* Ehrh.  
BIDENS L.  
bipinnata L.  
bullata L.  
*cernua* L.  
frondosa L.

*leucantha* L.

*pilosa* L.

*parviflora* W.

*tripartita* L.

**BIGNONIA** L.

*capreolata* L.

*catalpa* L.

*radicans* L.

**BISCUTELLA**.

\* *apula* L.

\* *auriculata* L.

\* *depressa* W.

\* *didyma* W.

\* *lævigata* L.

\* *pumila*.

\* *raphanifolia* Poir.

**BISERRULA** L.

\* *pelecinus* L.

**BLITUM** L.

*capitatum* L.

*virgatum* L.

\* *tataricum*.

**BOERHAAVIA** L.

*erecta* L.

*excel-a* W.

*hirsuta* L.

*scandens* L.

**BOLTONIA** T' Her.

*glastifolia* T' Her.

**BOMBAX** L

*pentandrum* L.

**BORAGO**.

\* *africana* L.

*laxiflora* Dec.

\* *officinalis* L.

**BOSEA** L.

**Yerva mora** L.

**BOTRYCHIUM** Sw.

*lunaria* L. (Osmunda)

**BRACHYSTEMUM**

Mich.

\* *lanceolatum* W.

**BRASSICA** L.

\* *arvensis* L.

\* *campestris* L.

\* *cheiranthus* VM.

\* *chinensis* L.

\* *elongata* W et K.

\* *eruca* L.

\* *erucastrum* L.

*fruticulosa* W?

\* *napus* L.

\* *oleracea* L.

\* — *botrytis*.

- \* — *capitata*.
- \* — *rubra*.
- \* — *gongyloides*.
- \* — *laciniata*.
- \* — *lucida*.
- \* — *napobrassica*.
- \* — *sabauda*.
- \* — *viridis longifolia*
- \* *orientalis* L.
- \* *polymorpha* Ehrh.
- \* *præcox*.
- \* *rapa* L.
- \* *subhastata* W.
- BRIZA** L.
- \* *maxima* L.
- \* *media* L.
- \* *minor* L.
- BROMELIA** L.
- ananas* L.
- Karatas* L.
- lucida* W.
- BROMUS** L.
- \* *agrestis* Host.
- \* *angustifolius* MB.
- arvensis* L.
- \* *asper* HK.
- \* *commutatus* Schrad.
- \* *glaucus* HGor.
- inermis* L.
- \* *lanceolatus* Roth.
- \* *laxus* W.
- \* *ligusticus* All.
- \* *longiflorus* W.
- \* *madritensis* L.
- \* *moltis* L.
- multiflorus* Sm.?
- \* *pendulinus* Horn.
- pubescens* Muhl.
- \* *purgans* Kalm.
- racemosus* Sm.
- secalinus* L.
- \* *squarrosum* MB. A.
- \* *sterilis* L.
- \* *tectorum* L.
- \* *verticillatus* Cav.
- \* *villosus*.
- BROUSSENETIA**.
- \* *papyrifera* L. (*Morus*)
- BROWALLIA**.
- \* *demissa* L.
- \* *elata* L.
- BRUGMANSIA** Pers
- suaveolens* W (Datura)
- BRYONIA** L.

*alba* L.  
*dissecta* Th.  
**BUBON** L.  
*macedonicus* L.  
*( rigidus* Spr.  
*( Seseli dichotomum*  
*( MB*  
**BUDDLEIA** L.  
*globosa* Lam.  
*salicifolia* Jacq.  
*salviæfolia* HK.  
**BUFFONIA** L.  
*perennis* Lam.  
*\*( tenuifolia* L.  
*( annua* Lam.  
**BULBINE** W.  
*( Anthericum* L.  
*\* annua* L.  
*\* frutescens* L.  
*\* pendula* Horn.  
**BULBOCODIUM** L.  
*vernus* L.  
**BUNIAS** L.  
*\* aegyptiaca* L.  
*\* aspera* Retz.  
*\* erucago* L.  
*\* orientalis* L.

**BUNIUM** L.  
*bulbocastanum* L.  
**BUPHTHALMUM** L.  
*\* aquaticum* L.  
*( cordifolium* W et K.  
*( speciosum* Schr.  
*frutescens* L.  
*\* grandiflorum* L.  
*\* maritimum* L.  
*\* salicifolium* L.  
*\* spinosum* L.  
**BUPLEURUM** L.  
*\* rotundifolium* L.  
**BUTOMUS** L.  
*umbellatus* L.  
**BUXUS** L.  
*balearica* Lam.  
*\* sempervirens* L.  
 — fol. auromargin.  
**CACALIA** L.  
*anteuphorbia* L.  
*( articulata* L.  
*( laciniata* Jacq.  
*ficoides* L.  
**Kleinia** L.  
*repens* L.  
*\* sagittata* V.

*suaveolens* L.  
**CACHRYS** L.  
*litoralis* Spr.  
<sup>\*</sup> *taurica* W.  
**CACTUS** L.  
*alatus* Sw.  
*curassavicus* L.  
*cylindricus* Lam.  
*ficus indica* L.  
*flagelliformis* L.  
*glomeratus* Lam.  
*grandiflorus* L.  
<sup>\*</sup> *mammillaris* L.  
 — *prolifera*.  
*opuntia* L.  
*pendulus* Sw.  
*pereskia* L.  
*peruvianus* L.  
*repandus* L.  
<sup>\*</sup> spec \*)  
*speciosus* W.  
*spinosissimus* HK.  
*tetragonus* L.  
*triangularis* L.  
*tuna* L.

**CAKILE** Gærtn.  
<sup>\*</sup> *maritima* Scop.  
**( CALADIUM** Vent.  
**( Arum** L.  
*auritum* L.  
*bicolor* HK.  
*esculentum* W.  
*sagittæfolium* L.  
*seguinum* L.  
**CALANCHOE** Adans.  
*crenata* B. R. (Verea)  
**CALDASIA** H et B.  
**( heterophylla** H et B.  
**( Bonplandia geminiflora**  
**(** Cav.  
**CALENDULA**.  
<sup>\*</sup> *arvensis* L.  
<sup>\*</sup> *aegyptiaca* HP.  
<sup>\*</sup> *denticulata* Schousb.  
<sup>\*</sup> *hybrida* L.  
<sup>\*</sup> *officinalis* L.  
<sup>\*</sup> — fl. pl.  
<sup>\*</sup> — *prolifera*.  
<sup>\*</sup> *pluvialis* L.  
<sup>\*</sup> *sicula*. Jacq.

---

\*) Confer Suppl. IV. p. 5.

* suffruticosa V.	* <i>sativa</i> L.
CALLA L.	CAMELLIA Th.
* æthyopica L.	<i>japonica</i> Th.
<i>palustris</i> L.	CAMPANULA.
CALLICARPA L.	( <i>alliariæfolia</i> W.
<i>americana</i> L.	( <i>pendula</i> MB.
( <i>lanata</i> V.	<i>americana</i> L.
( <i>tomentosa</i> L.	* <i>barbata</i> L.
CALLISACE H Gor.	* <i>bononiensis</i> L.
* dahurica H Gor.	* <i>carpatica</i> Jacq.
( CALLUNA Salisb.	* <i>cernua</i> Th?
( Erica L.	<i>cervicaria</i> L.
( <i>scoparia</i> Salis.	( <i>cochlearifolia</i> Lam.
( <i>vulgaris</i> L.	( <i>fragilis</i> Cyr.
CALTHA L.	* <i>divergens</i> W K.
<i>palustris</i> L.	* <i>farinosa</i> Rochel.
— fl. pl.	* <i>glomerata</i> L.
CALYCANTHUS L.	* <i>hybrida</i> L.
<i>floridus</i> L.	<i>lamiifolia</i> MB.
( CAMELINA Vent.	<i>lactiflora</i> MB.
( Alyssum W.	* <i>latifolia</i> L A.
* austriaca L. A.	* <i>lilifolia</i> L.
<i>dentata</i> W.	* — <i>stylosa</i> Lam *)

\*) *C. stylosa* vix specificē a *C. lilifolia* distincta. Floret saltem duabus septimanis prius.

* <i>lingulata</i> W et K.	— fl. pl. albo.
* <i>Lychnitis</i> Horn.	* — fl. pl. cæruleo-
* <i>medium</i> L.	petraea All.
( * <i>glecta mihi</i> *)	pulla Jacq.
( <i>ucranica mihi</i> .	<i>pyramidalis</i> L.
* <i>nutans</i> W et K.	* <i>rapunculoides</i> L.
* <i>pannonica</i> .	* — <i>major</i> .
* <i>patula</i> L.	* <i>rapunculus</i> L.
* <i>peregrina</i> L.	* <i>rhomboidea</i> L?
* <i>perfoliata</i> L.	* <i>rotundifolia</i> L.
* <i>persicifolia</i> L.	* — <i>reniformis</i> Pers.

Flores sunt quidquam minores. Calycis laciniæ germine minus sulcato breviores (quæ germen æquant aut superant in altera). Folia inferiora petiolata; superiora basi angustata. Forma cœterum non differunt.

\*) Nomen specificum mutonam non est Ucraniæ incola, uti putavi (Confer Suppl. II. p.6) sed provenit ex horto Gorenkensi, quorsum uti cel. Fischer suspicatur, e Beschtau allata furerat. Diagnosin sequentem propono: C. foliis cordato ovatis (scabris), caule ramoso superne calycumque laciniis patenti-inflexis glabris, floribus subsecundis sparsis. Perennis. Floret Junio, Julio. In C. rapunculoide, cui proxima, caulis superne calycisque laciniæ revolutæ scabré-

* <i>ruthenica</i> MB A.	<i>chinensis</i> W.
* <i>sibirica</i> Jacq.	<b>CANNABIS</b> L.
* — fl. roseo	<i>sativa</i> L.
* <i>spathulata</i> W et K.	<b>CAPPARIS</b> L.
speciosa Horn. <i>sibirica</i>	<i>spinosa</i> L.
* <i>speculum</i> L.	<b>CAPRARIA</b> L.
<i>thyrsoides</i> L.	<i>biflora</i> L.
* <i>trachelioides</i> MB.	<b>CAPSELLA</b> Vent.
* <i>trachetium</i> L.	<i>bursa pastoris</i> L (Thlaspi)
— fl. plen.	<b>CAPSICUM</b> L.
* <i>urticæfolia</i> Schm.	* <i>annuum</i> L.
<b>CANNA</b> L.	— <i>erectum</i> Bernh.
( <i>coccinea</i> HK *)	* <i>baccatum</i> L.
* <i>rubra</i> W.	* <i>cærulescens</i> MiK. **)
( <i>crocea</i> HM.	<i>cerasiforme</i> L.
( <i>lutea</i> HK?	* — <i>mactocarpum</i> ***)
<i>glaucia</i> L.	* — fr. luteo.
* ( <i>indica</i> L.	* — fr. miniato.
( <i>variabilis</i> W.	* <i>frutescens</i> L.
* ( <i>patens</i> HK.	* — <i>tolulosum</i> HV. 4*)

\*) Confer *C. variabilis* var ? *coccineam* Catal.  
A. 1811. p. 26. Corolla plerumque 5 partita,  
rarius 6 partita.

\*\*) Confer Catal. 1811. p. 17. n. 6.

\*\*\*) Confer Catal. s. c. n. 1.

4\*) Confer Catal. s. c. n. 2.

— fr. luteo.	CARDIOSPERMUM L.
* — pendulum W *)	* halicacabum L.
grossum L.	* — fr. minori.
* — globosum **)	CARDUUS L.
— luteum ***)	acanthoides L.
sphæricum W.	* alpestris W et K.
(Tourneforti nobis 4*)	arctioides W.
(grossum fr. bifida	candicans W et K?
(Tournef.	carlinæfolius V.
* — pomiferum.	* collinus.
*( violaceum V.	crispus L.
(nigrum W.	defloratus L.
CARDAMINE L.	* hamulosus W et K, A
amara L.	nigrescens Vill.
* hirsuta L.	nutans L.
impatiens L.	orientalis Ad.
* italica.	* pyrnocephalus L.
* pratensis L.	CAREX L.

---

\*) Capsicum hoc varians fructibus luteis et  
miniatis, hisce saepius cernuis, imo erectis tran-  
sit in C. torulosum, quod a C. frutescente spe-  
cifice non est distinctum.

\*\*) Conf. Catal. s. c. n. 2.

\*\*\*) Conf. Catal. s. c. n. 4.

4\*) confer Catal. s. c. n. 5.

- ampullacea* L.  
*brizoides* L.  
*cæspitosa* L.  
*ciliata* W.  
*clandestina* Good.  
convexa.  
\* *cyperoides* L.  
*Davalliana* W.  
*digitata* L.  
\* *divisa* Good.  
\* *Drymeia* W.  
extensa.  
\* *flava* L.  
*fusca* L.  
*hirta* L.  
\* *lagopodioides* SchK.  
*Michelii* Host.  
*montana* L.  
*multiflora* Muehl.  
*muricata* L.  
*nemorosa* Rebent.  
( *nutans* Host.  
( *melanostachys* W.  
*Oederi* Ehrh.  
( *ovalis* Good.  
( *leporina* L.  
*pallens* L.
- paludosa* L.  
*pilosa* Scop.  
*plantaginea* Lam.  
*præcox* Jacq.  
\* *pseudocyperus* L.  
*recurva* Schk.  
*remota* L.  
*Schreberi* Schk.  
*secalina* W.  
\* *stellulata* Good.  
*stricta* Good.  
\* *tenuis* W.  
*vesicaria* L.  
*vulpina* L.  
CARICA L.  
citriformis Jacq. f.  
CARISSA L.  
( *Arduini* L.  
( *Arduina bispinosa* L.  
CARLINA L.  
*acanthifolia* All.  
*acaulis* L.  
*echinus* MB.  
\* *simplex* W et K.  
*vulgaris* L.  
CARPESIUM L.  
\* *cernuum* L.

- CARPINUS L.**  
*betulus* L.  
*orientalis* Lam.  
**CARTHAMUS L.**  
\* *creticus* L.  
\* *tinctorius* L.  
**CARUM L.**  
\* *carvi* L.  
**CASSIA L.**  
\* *absus* L.  
*arborescens* V.  
\* *chinensis* Jacq.  
\* *corymbosa* Lam.  
*foetida* Roxb.  
*marylandica* L.  
\* *sericea* Sw.  
*tomentosa* L.  
*tora* L.  
*torulosa* Cav.  
*vulgaris* Roxb.  
spec.  
( **CASTALIA** Salisb.  
( *Nymphæa* L.  
( *scutifolia* Sal.  
( *N. cærulea* BR.  
( *speciosa* Sal.  
( *N. alba* L.

- CASTANEA Gærtn.**  
*vesca* L ( *Fagus castanea*)  
**CASUARINA L.**  
*equisetifolia* Forst.  
*striata* HK.  
*torulosa* HK.  
**CAUCALIS L.**  
\* *ducooides* L.  
\* *leptophylla* L.  
\* *pulcherrima* W.  
**CEANOOTHUS L.**  
*africanus* L.  
*americanus* L.  
*glaber* B. C.  
*microphyllus* Mich.  
**CEDRELA L.**  
*odorata* L.  
**CELASTRUS L.**  
*buxifolius* L.  
*cernuus* Th.  
*scandens* L.  
**CELOSIA L.**  
\* *argentea* L.  
\* *castrensis* L.  
\* *coccinea* L.  
*comosa* Retz.  
\* *cristata* L.

{ elongata Spr.	australis L.
{ Achyranthes porri-	occidentalis L.
{ gens Jacq.	Tournefortii Lam.
* pallida?	CENCHRUS L.
* trigyna L.	echinatus L.
* virgata Jacq.	tribuloides L.
CELSIA L.	CENTAUREA.
arcturus L.	* Adami W A.
coromandeliana V?	* alba L.
etata V.	amara L.
heterophylla HP.	arenaria MB.
lanata Jacq.	* aspera L.
orientalis L.	* atropurpurea W et K
sublanata Jacq.	* austriaca W.
viscosa Roth.	*(axillaris W *)
CELTIS L.	( stricta W et K.

\*) Specimen exsiccatum a Willdenovio cum Illmo L. B. Marschall a Bieberstein communicatum omnino quadrat cum planta podolica ( C. mollis? Suppl III. p. 7. ) in qua calycis squamæ margine lato et ciliæ pectinatae sunt atræ. Centaurea vero axillaris volhynica, eadem cum planta in Flora taurico-caucasica descripta et cum C. seussana Villarsii, habet calycis squamas margine angusto atro et ciliæ teneriores argenteas.

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| ( — <i>caucasica.</i>      | * <i>napifolia</i> L.     |
| ( <i>C. seusana</i> Vill.  | <i>neglecta</i> W.        |
| <i>babylonica</i> L.       | * <i>nigra</i> L ?        |
| * <i>calcitrapa</i> L.     | * <i>nigrescens</i> W.    |
| * <i>calocephala</i> W.    | * <i>ochroleuca</i> Ad.   |
| <i>centaureum</i> L.       | — fl. <i>violaceis.</i>   |
| <i>centauroides</i> L.     | * <i>orientalis</i> A.    |
| <i>cineraria</i> L.        | * <i>ovina</i> Pall. A,   |
| * <i>coriacea</i> W et K.  | * <i>paniculata</i> L.    |
| — <i>taurica.</i>          | * <i>parviflora</i> Derf. |
| * <i>crocodylium</i> L.    | * <i>pectinata</i> L.     |
| * <i>crupina</i> L.        | <i>phrygia</i> L.         |
| * <i>cyanus</i> L.         | * <i>pratensis</i> Thuil. |
| — et var.                  | * <i>pullata</i> L ?      |
| * <i>dealbata</i> W.       | <i>ragusina</i> L.        |
| <i>diluta</i> W.           | <i>reflexa</i> Lam.       |
| * <i>elongata</i> Schousb. | * <i>rupestris</i> L.     |
| * <i>eriophora</i> L.      | <i>salicifolia</i> MB.    |
| * <i>ferox</i> Desf.       | * <i>salmantica</i> L.    |
| <i>flosculosa</i> Balb ?   | * <i>scabiosa</i> L.      |
| <i>glastifolia</i> L.      | <i>sempervirens</i> L.    |
| * <i>jacea</i> L.          | <i>seridis</i> L ?        |
| * <i>Jsnardi</i> L.        | <i>sibirica</i> L.        |
| * <i>macrocephala</i> Ad.  | * <i>sicula</i> L.        |
| <i>mollis</i> W et K.      | * <i>solstitialis</i> L.  |
| — fl albo                  | <i>sordida</i> W.         |
| <i>moschata</i> L.         | * <i>splen.</i>           |

- \* *splendens* L.
- stoebe* L.
- \* *tatarica* L.A.
- transalpina* Schl.
- trichocephala* MB.
- vaginata*.
- \* *verutum* L.
- vochinensis* Bernh.
- ( **CENTRANTHUS**
- ( Dec.
- ( **Valeriana** L.
- angustifolius* L.
- calcitrapa* L.
- \* *ruber* L.
- fl. albo
- CEPHALANTHUS** L.
- occidentalis* L.
- CERASTIUM** L.
- \* *anomalum* W et K.
- aquaticum* L.
- arvensis* L.
- \* *davuricum* H Gor.
- \* *dichotomum* L.
- \* *perfoliatum* L.
- pensylvanicum* W.
- \* *rotundifolium*.
- \* *semidecandrum* L?
- \* *viscosum* L?
- \* *vulgatum* L.
- CERATONIA** L.
- siliqua* L.
- CERATOPHYLLUM** L.
- deversum* L.
- CERCIS** L.
- canadensis* L.
- siliquastrum* L.
- CERINTHE** L.
- minor* L.
- \* — *maculata* MB.
- CESTRUM** L.
- cauliflorum* Jacq.
- fastigiatum* Jacq.
- hirsutum* Jacq.
- laurifolium* I' Her.
- \* *pargui* I' Her.
- salicifolium* Jacq.
- ( **CETERACH** W.
- ( **Asplenium** L.
- officinarum* L;
- CHÆROPHYLLUM** L.

angulatum W et K.	* helveticus.
* aromaticum L.	* montanus.
* aureum L.	odorus Spr.
* bulbosum L.	* parviflorus Schousb.
maculatum W.	* sinuatus L.
monogynum Spr. (Myrrhis)	spec ? A.
* temulum L.	* tricuspidatus L.
tenuifolium Stev.	* turritooides Lam.
CHÆTURUS Link.	CHELIDONIUM L.
fasciculatus W (Po- lygon)	* laciniatum W.
CHAMÆROPS.	majus L.
humilis L.	CHELONE L.
CHARA L.	barbata Cav.
vulgaris L.	glabra L.
capillacea Dec. A.	obliqua L.
CHEIRANTHUS L.	CHENOPODIUM L.
* annuus L.	album L.
— fl. pl.	* altissimum L.
* cheiri L.	* ambrosioides L.
— fl. pl.	* aristatum L.
* cuspidatus MB.	* bonus Henricus L. A.
* decumbens Schl.	* botrys L.
fenestralis L.	( chrysomelanosper- * ( mum Balb.
* fruticulosus L.	( urbicium Aut.
* græcus Juss.	* crassifolium HP.
	* ficifolium Sm.

- \* *foetidum* Cav. A.  
    *glaucum* L.  
\* *guineense* Jacq.  
    *hybridum* L.  
\* *lanceolatum* Muehl.  
\* *maritimum* L.  
\* *murale* L.  
\* *olidum* Sm.  
\* *opulifolium* HP.  
    *polyspermum* L.  
\* — *marginatum* Spr.  
\* *rhombifolium* Muell.  
\* *rubrum* L.  
\* *serotinum* L?  
\* *trilobatum.*  
\* *viride.*  
**CHIONANTHUS** L.  
    *virginica* L.  
**CHIRONIA** L.  
    *linoides* L.  
**CHLORA** L.  
    *perfoliata* L.  
**CHLORIS** Sw.  
    *barbata*.  
    *ciliata* Sw.  
    *fasciculata*.  
    *monostachya* W.
- pallida W.  
radiata  
**CHONDILLA** L.  
*juncea* L A.  
**CHRYSANTHE-**  
**MUM** L.  
\* *Achilleæ* Murr.  
\* *atratum* L.  
\* *carinatum* Schousb.  
*ceratophyloides* All.  
\* *coronarium* L.  
*leucanthemum* L.  
— *carpathicum* Roch.  
— *sylvaticum* W.  
\* *matricarioides* HGor.  
\* *Myconis* L.  
\* *montanum* L.  
( *purpureum* Pers.  
( *indicum* BM.  
    — *aurantiacum*.  
    — *roseum*.  
\* *segetum* L.  
**CHRYSOCOMA** L.  
    *biflora* L?  
    *coma aurea* L.  
    *linifolia*?  
\* *linosyris* L.

<i>villosa</i> L A.	bicolor W.
<b>CHYSOPHYLLUM</b> L fuscum.	* <i>campestris</i> Retz.
<b>CHRYSOSPLENIUM</b> L. <i>alternifolium</i> L.	* <i>cordifolia</i> Gouan, cruenta I' Her. <i>gigantifolia</i> L. <i>integrifolia</i> .
<b>CHRYSURUS</b> Pers. ( <i>aureus</i> L.)	<i>longifolia</i> Jacq. Mię- chowicz.
* (CYNOSURUS. CICER L.)	<i>maritima</i> L.
* <i>arietinum</i> L. a. — <i>semin. albis.</i> b. — <i>nigris.</i>	* <i>palustris</i> L. ( <i>populifolia</i> I' Her.)
<b>CICHORIUM</b> L. * <i>endivia</i> L.	* ( <i>austrita</i> W ?)
* <i>intybus</i> L. — b. <i>hortense</i> ,	* <i>sibirica</i> L.
<b>CICUTA</b> L. <i>davurica</i> HGor.	<b>CIRCÆA</b> L.
* <i>maculata</i> L.	* <i>lutetiana</i> L.
* <i>pitrosa</i> L.	( <b>CIRSIUM</b> Vaill.
<b>CIMICIFUGA</b> L. * <i>foetida</i> L.	( <i>Cnicus</i> Schr.
<b>CINERARIA</b> L. * <i>alpina</i> W.	( <i>acarna</i> L.)
* <i>amelloides</i> L.	* ( <b>CARLINA</b> MB.
<i>aurantiaca</i> Hoppe.	( <i>afrum</i> Jacq.)
	* ( <i>diacantha</i> Lam.)
	<i>arachnoideum</i> MB.
	<i>arpense</i> L ( <i>Serratula</i> )
	( <i>triplicifolium</i> HGor.)
	( <i>pachyachanthos</i> HGor.)
	* <i>canum</i> L.
	<i>carthamoides</i> W.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>centauroides</i> L.         | <i>hederacea</i> L. ( <i>Hedera</i><br>5 folia) |
| <i>cernuum</i> L.              | <i>stans</i> ( <i>Vitis</i> W.)                 |
| * <i>ciliatum</i> Murr A.      | <i>orientalis</i> Lam.                          |
| * <i>echinocephalum</i> W.     | <b>CISTUS</b> L.                                |
| * <i>eriophorum</i> Scop.      | <i>albidus</i> L.                               |
| * <i>eristhaloides</i> L.      | <i>crispus</i> L.                               |
| * <i>Halleri</i> Schl.         | * <i>creticus</i> L.                            |
| <i>heterophyllum</i> All.      | * <i>hirsutus</i> Lam.                          |
| <i>lanceolatum</i> L.          | * <i>incanus</i> L.                             |
| * <i>monspessulanum</i> L.     | <i>ladaniferus</i> L.                           |
| * <i>obvallatum</i> MB.        | <i>monspeliensis</i> L.                         |
| * <i>ochroleucum</i> All.      | <i>purpureus</i> Lam.                           |
| <i>oleraceum</i> L.            | <i>salviaefolius</i> L.                         |
| <i>palustre</i> L.             | <i>vilosus major</i> HP.                        |
| * <i>ripulare</i> Jacq.        | * <i>vaginatus</i> HK.                          |
| ( <i>serratuloides</i> L.      | <b>CITHAREXYLON</b> L.                          |
| * (Cn. <i>pannonicus</i> Host. | <i>quadrangulare</i> L.                         |
| <i>setosum</i> W. Serrat)?     | <b>CITRUS</b> L.                                |
| * <i>spinosisimum</i> L.       | <i>aurantium</i> L.                             |
| * <i>syriacum</i> L.           | <i>decumana</i> L.                              |
| * <i>tataricum</i> L.          | <i>medica</i> L.                                |
| <i>uliginosum</i> MB?          | — <i>apyrena</i> .                              |
| <i>uniflorum</i> L.            | — <i>limon</i> .                                |
| <b>CISSAMPELOS</b> L.          | — — <i>pomum Adami</i>                          |
| <i>smilacina</i> L.            | — — <i>pomum para-</i>                          |
| <b>CISSUS</b> L.               | <i>disi</i> .                                   |
| <i>acida</i> L.                |   |

- CLEMATIS L.  
*angustifolia* Jacq.  
*crispa* L.  
\* *erecta* L.  
*glauca* W.  
\* *integrifolia* L. A.  
*lasiantha* HCor.  
*maritima* L.  
*virginiana* L.  
*vitalba* L.  
*viticella* L.  
CLEOME L.  
\* *arabica* L.  
\* *dodecandra* L.  
\* *gigantea* L.  
\* *icosandra* L.  
\* *pentaphylla* L.  
\* *spinosa* L.  
\* *violacea* L.  
\* *viscosa* L.  
CLERODENDRON L  
*fragrans* Vent.  
*phlomoides* V.  
(*viscosum* Vent.  
(*infortunatum* W.  
CLETHR A L.  
*alnifolia* L.

- arborea HK.  
CLINOPODIUM L.  
\* *aegyptiacum* Lam.  
\* *vulgare* L.  
\* — *variegatum* Roth.  
CLITORIA L.  
\* *virginiana* L.  
CLUYTIA L.  
*pulchella* L.  
CNEORUM L.  
\* *tricoccon* L.  
CNIDIUM Moench.  
(*apioides* Spr.  
\* (*Laserpitium silaifo-*  
*rium* L.  
\* (*confertum* Moench.  
(*Selinum Monnierii* L.  
*Seguieri* L.  
COBÆA Cav.  
*scandens* Cav.  
COCHLEARIA L.  
*armoracea* L.  
\* *danica* L.  
\* *draba* L.  
*glastifolia* L.  
*officinalis* L.  
COLX L.

- \* exaltata HGor.  
\* Iacrima L.  
**COLCHICUM** L.  
\* autumnale L.  
umbrosum Stev.  
**COLINSONIA** L.  
canadensis L.  
**COLLADEA** Pers.  
( monostachya Pers.  
\*(*Tripsacum herma-*  
( phroditum L.  
**COLUMNEA** L.  
scandens L.?  
**COLUTEA** L.  
\* arborescens L.  
cruenta HK.  
frutescens L.  
\* media W.  
\*(*Pockockii* HK.  
( halepica Lam.  
**COMARUM** L.  
\* *palustre* L.  
**COMMELINA** L.  
africana L.  
angustifolia Mich.  
\* bengalensis L.  
( coelestis W.  
\*(*tuberosa* Pl. lil.  
communis L.  
\* — polygama Roth.  
pallida W?  
\* tuberosa L.  
urania?  
**CONIUM** L.  
\* *maculatum* L.  
\* — croaticum W et K  
nodosum HP.  
**CONVALLARIA** L.  
*majalis* L.  
— fl. pl.  
**CONVOLVULUS** L.  
althæoides L.  
*arpensis* L.  
cantabrica L.  
\* ciliatus Roth.  
\* *cneorum* L.  
elongatus Brouss.  
\* farinosus L.  
Hermanniae P Her.  
( jalapa L.  
( Jponæa macrorhiza  
( Mich.  
linearis BM.  
lineatus L.

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| micranthus W.           | * ferulæformis Jacq.   |
| * <i>sepium</i> L.      | * tripteris L.         |
| * siculus L.            | verticillata L.        |
| * tricolor L.           | CORIANDRUM L.          |
| CONYZA L.               | * <i>sativum</i> L. A. |
| * aegyptiaca HK.        | * testiculatum.        |
| * axillaris Horn.       | CORIARIA L.            |
| * bifrons L.            | myrtifolia L.          |
| inuloides L.            | CORISPERMUM L.         |
| Gouani Jacq.            | * hyssopifolium L.     |
| * patula HK.            | * squarrosum L.        |
| saxatilis L.            | CORNU COPIÆ L.         |
| * squarrosa L.          | * cucullatum L.        |
| * thapsoides MB.        | CORNUS L.              |
| CORCHORUS L.            | * alba L.              |
| * hirtus Jccq.          | candida.               |
| japonicus Th. fl. pl    | candidissima ?         |
| * multisiliquosus .     | <i>mascuta</i> L.      |
| * olitorius L.          | paniculata l' Her.     |
| * trilocularis L.       | * <i>sanguinea</i> L.  |
| CORDIA L.               | ( sericea l' Her.      |
| myxa L? *)              | ( cœrulea Lam.         |
| COREOPSIS L.            | CORNILLA L.            |
| auriculata L.           | coronata L.            |
| * diversifolia Jacq. f. | — cauca-               |

\*) Flores tetrandros vidi.

— <i>caucasica</i> .	<i>columna</i> L.
* <i>cretica</i> L.	<i>rostrata</i> HK.
<i>emerus</i> L.	COSMUS Cav.
* <i>glauca</i> L.	* <i>parviflorus</i> Jacq.
<i>iberica</i> MB.	COTULA L.
<i>minima</i> L.	* <i>anthemoides</i> Lam.
* <i>securidaca</i> L.	* <i>coronopifolia</i> L.
* <i>varia</i> L.	* <i>pubescens</i> Desf?
CORONOPUS Hall.	COTYLEDON L.
( <i>Ruellii</i> Garntn.	<i>coccinea</i> Cav.
( <i>Cochlearia coronopus</i>	<i>orbiculata</i> L.
L.	<i>spuria</i> L.
CORREA Sm.	* <i>umbilicus</i> L.
<i>alba</i> Sm.	CRAMBE L.
( CORYDALIS Vent.	<i>cordifolia</i> St.
( <i>Fumaria</i> L.	* <i>hispanica</i> L.
* <i>aurea</i> Muehl.	* <i>tatarica</i> Jacq A.
<i>bulbosa</i> L.	CRASSULA L.
<i>digitata</i> Curt.	( <i>arborescens</i> Pers.
<i>formosa</i> B. R.	( <i>cotyledon</i> Jacq.
<i>fungosa</i> L.	<i>cordata</i> Th.
* <i>lutea</i> L.	* <i>glomerata</i> L.
* <i>semperfirens</i> L.	<i>imbricata</i> HK.
CORYLUS L.	<i>lactea</i> Th.
<i>avellana</i> L.	<i>marginalis</i> HK.
? var <i>maxima</i> .	<i>perfoliata</i> L.

- perforata* L.  
*portulacacea* Lam.  
*spathulata* Th.  
*tetragona* L.  
**CREPIS** L.  
\* *agrestis* W et K.  
*alpina* L.  
\* *aspera* L.  
*biennis* L.  
\* *coronopifolia* Desf.  
*foetida* L.  
( *Gmelini* Schult \*)  
\*( *Iodomeriensis* B.  
\* *heterosperma* Schrad.  
\* *hispida* W et K.  
\* *lappacea* W.  
\* *paeoniaeflora* Desf.  
\* *pinnatifida* W.  
\* *rhagadioloides* L.  
*rigida* W et K ? A.  
\* *rubra* L.  
\* *scabra* W.  
\* *Sprengeriana* All.

- \* *taurinensis* W.  
*tectorum* L.  
*virens* L.  
**CRINUM** L.  
**Commelinia** Jacq.  
\* *erubescens* HK.  
**CRITHMUM** L.  
\* *maritimum* L.  
**CROCUS** L.  
*biflorus* Mill.  
( *moesiacus* Ker.  
( *luteus* Lam.  
( *Pallasii* Gold.  
( *autumnalis* MB.  
*pulcher*.  
*sativus persicus*.  
*speciosus* MB.  
*sulphureus* Ker. bi-  
*florus*.  
*susianus* Ker. nudi-  
*florus*.  
*versicolor* Ker.  
**CROTALARIA** L.  
\* *incana* L.

\*) Huc spectat Gmel. Fl. sibir. T. II. Hieracium n. 25. tab. XI. Planta XII. repræsen-  
ata minus quadrat cum nostra.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>parviflora</i> Roth.</li> <li>spec. ex India.</li> <li>spec. e. Cap. b. sp.</li> <li><b>CROTON L.</b></li> <li>* <i>lobatum</i> L.</li> <li><i>penicillatum</i> Vent.</li> <li><b>CRUCIANELLA L.</b></li> <li>* <i>angustifolia</i> L.</li> <li>* — <i>mucronata</i> Roth.</li> <li>* <i>latifolia</i> L.</li> <li>* <i>patula</i> L.</li> <li><b>CRYPSIS HK.</b></li> <li><i>schoenoides</i> HK.</li> <li><b>CUCUBALUS L.</b></li> <li><i>baceifer</i> L.</li> <li><b>CUCUMIS L.</b></li> <li>* <i>anguinus</i> L.</li> <li>* <i>Bericle</i>.</li> <li>* <i>chate</i> L.</li> <li>* <i>dudaim</i> L.</li> <li>* <i>flexuosus</i> L.</li> <li>* <i>guineensis</i>.</li> <li>* <i>Melo</i>.</li> <li>* — <i>reticulatus</i>.</li> <li>* — <i>candalupa</i>.</li> <li>* <i>prophetarum</i> L.</li> <li>* <i>sativus</i> L.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>CUCURBITA L.</b></li> <li>* <i>aurantia</i> W.</li> <li>* <i>citrullus</i> L.</li> <li>* <i>pepo</i> L.</li> <li>* — <i>fa ciata</i>.</li> <li>* — <i>oblonga</i>.</li> <li>* — <i>pyriformis</i>.</li> <li>* — <i>sulcata</i>.</li> <li>* <i>subverrucosa</i> W.</li> <li>* <i>tiarata</i> Bernh.</li> <li><b>CUNILA L.</b></li> <li><i>pulegioides</i> L (Melissa)</li> <li><b>CUPHEA Jacq.</b></li> <li>* <i>viscosissima</i> Jacq.</li> <li><b>CUPRESSUS L.</b></li> <li>* <i>semperfivens</i> L.</li> <li>* — <i>fastigiata</i>.</li> <li>* — <i>horizontalis</i> HP.</li> <li><b>CURCUMA L.</b></li> <li><i>longa</i> L.</li> <li><b>CUSCUTA L.</b></li> <li><i>europaea</i> L.</li> <li><b>CYCAS L.</b></li> <li><i>revoluta</i> Th.</li> <li><b>CYCLAMEN L.</b></li> <li><i>aleppicum</i>?</li> <li><i>autumnale</i>.</li> </ul> |
|---|--|

- europaeum* L.  
*hederaefolium* HK  
(*inodorum*?)  
\*(*C. persicum* var. fl.  
(*albis* Mill. Dict.  
*odoratissimum*.  
*persicum* Mill.  
(**CYDONIA** Pers.  
(*Pyrus* L.  
*japonica* Th.  
*vulgaris* L.  
— *Iusitanica* HP.  
(**CYMBIDIUM** Sw.  
(*Epidendron* L.  
*aloifolium* L.  
*corallorrhiza* L. A.  
*ensifolium* L.  
*verecundum* Sal.  
**CYMOPOGON** Spr.  
(*schoenanthus* Vent.  
(**ANDROPOGON**.  
**CYNANCHUM** L.  
*acutum* L?  
**CYNARA** L.  
\* *cardunculus* L.  
*scolymus* L.  
**CNOGLOSSUM** L.
- \* *apenninum* L.  
\* *bicolor* W.  
*canescens* W.  
\* *lanceolatum* K.  
\* *linifolium* L.  
\* *officinale* L.  
*omphalodes* L.  
\* *picum* HK.  
*scorpioides* Jacq.  
*sylvaticum* Haenke.  
*virginicum* L.  
**CYNOSURUS** L.  
\* *cristatus* L.  
\* *echinatus* L.  
**CYPERUS** L.  
\* *alternifolius* L.  
\* *bulbosus* V.  
\* *elegans* L.  
*esculentus* L.  
*flavescens* L.  
\* *fucus* L.  
*globosus* ?  
\* *glomeratus* L.  
*imbricatus* Retz.  
\* *pannonicus* Jacq.  
\* *patulus* Host.  
*spectabilis* W.

- |   |  |
|---|--|
| <p>* <i>strigosus</i> L.</p> <p>* <i>vegetus</i> Retz.</p> <p><i>viscosus</i> Sw.</p> <p><b>CYPRIPEDIUM</b> L.</p> <p><i>calceolus</i> L.</p> <p><b>CYRTANTHUS</b> HK</p> <p><i>angustifolius</i> HK.</p> <p><b>CYSTICAPNOS</b> Gærtn.</p> <p>* (<i>africana</i> Gærtn.)</p> <p>(<i>Fumaria vesicaria</i> L.)</p> <p><b>CYTISUS</b> L.</p> <p>* <i>alpinus</i> Schm. Arb.</p> <p><i>argenteus</i> L.</p> <p><i>austriacus</i> L.</p> <p><i>biflorus</i> I' Her.</p> <p><i>cajan</i> L.</p> <p>— b.</p> <p>* <i>capitatus</i> Jacq.</p> <p><i>elongatus</i> W et K.</p> <p><i>falcatus</i> W et K.</p> <p><i>foliolosus</i> I' Her.</p> <p><i>hirsutus</i> L.</p> <p>* <i>laburnum</i> L.</p> <p>— <i>latifolium</i> HP.</p> <p><i>leucanthus</i> W et K.A.</p> <p><i>montanus</i>.</p> <p><i>nanus</i> W?</p> | <p><i>nigricans</i> L.</p> <p><i>paniculatus</i> K.</p> <p><i>purpureus</i> Jacq.</p> <p><i>sessilifolius</i> L.</p> <p><i>supinus</i> L.</p> <p>— <i>uralensis</i>.</p> <p><i>triflorus</i> I' Her.</p> <p><b>DACTYLIS</b> L.</p> <p>* <i>glomerata</i> L.</p> <p>* — <i>glaucescens</i> W.</p> <p>* — <i>hispanica</i> L.</p> <p>* <i>paspaloides</i> W.</p> <p><b>DACTYLOCTENIUM</b> W.</p> <p>(<i>ægyptiacum</i> L.)</p> <p>* (<b>CYNOSURUS</b>)</p> <p>DALEA Vent.</p> <p>* (<i>lagopus</i> Cav.)</p> <p>(<b>PSORALEA</b>)</p> <p>DALECHAMPIA L.</p> <p>* <i>scandens</i> L.</p> <p><b>DAPHNE</b> L.</p> <p><i>alpina</i> L.</p> <p><i>cneorum</i> L.</p> <p><i>laureola</i> L.</p> <p><i>mezereum</i> L.</p> <p><i>odora</i> Th.</p> |
|---|--|

- fol. variegat.
- DATURA L.**
- \* *capensis* ?
  - \* *fastuosa* L.
  - \* *ferox* L.
  - \* *fruticosa* Horn.
  - \* *lævis* L f
  - \* *metel* L.  
*stramonium* L.
  - \* *latula* L.
- DAUCUS L.**
- \* *carota* L.
  - \* *hispanicus*.
  - \* *lucidus* L.
  - \* *mauritanicus* L.
  - \* *polygamus*.  
*rigidus* HP.
  - \* *visnaga* L?
- DECUMARIA L.**
- barbara* L.
- DELPHINIUM L.**
- \* *Ajacis* L. A.
  - \* — fl. pl.
  - \* — *humile* fl. pl.  
*alpinum* W et K.
- ( *cheilanthes* HGor.
- \* ( *dahuricum* mihi \*)
  - \* *chinense* H Gor.
  - \* *consolida* L.
  - cuneatum* Spr.
  - \* *elatum* L.
  - fl. pl.
  - \* *exaltatum* HK.
  - \* — ? *latifolium*.
  - \* *fissum* W et K.
  - \* *grandiflorum* L.
  - \* *hirsutum* Pers.
  - ( *hybridum* W.
  - \* *intermedium* HK.
  - \* — *villosum*.
  - \* *pseudoperegrinum* HGor.
  - puniceum* L.
  - \* *spurium* HGor.
  - \* *staphisagria* L.
  - tridactylon* Mich.
  - varians* Schult?
  - \* *urceolatum* Jacq.
  - spec. ex Ucran* A.
- DENTARIA L.**

<i>bulbifera</i> L.	bicolor MB.
<i>glandulosa</i> W et K.	* cæsius Sm.
( DESMANTHUS W.	* capitatus H V.
( Mimosa L.	caryophyllus L.
cinereus L.	— fl. pl.
* diffusus W. *)	caucasicus BM.
* virgatus L.	* chinensis L.
* virgato affinis **)	— fl. pl.
DIANELLA Lam.	collinus W et K.
cærulea Lam.	* deltoides L.
( nemorosa Lam.	dubius.
( Dracæna ensifolia L.	( Fischeri Spr.
DIANTHUS L.	* ( collinus ruthenicus
* alpestris Balb.	( HGor.
* arenarius L ?	fruticulosus.
<i>armenia</i> L.	furcatus Balb.
* asper Horn.	* glaucus Sm.
attenuatus Sm.	* hortensis Schrad.
* atrorubens All. A.	* — fl. pl.
* barbatus L.	lanceolatus St.
* — fl. pl.	monspeliacus L ?

\*) Confer Suppl. II. p. 7.

\*\*) Differt a D. virgato foliis bi-tri (nec quadri) jugis, floribus minoribus, leguminibus una tercia parte brevioribus et latioribus. E seminibus petropolitanis.

- montanus MB.  
moschatus Mayer ma-  
jor.  
nitidus W et K.  
patens Horn.  
\* petræus W et K.  
\* *plumarius* L.  
\* — fl. pl.  
*polymorphus* MB.A.  
præcox.  
\* *prolifer* L. A.  
*serotinus* W et K.  
spec. e Corsica.  
*superbus* L.  
\* *sylvestris* Wulf.  
virgineus Jacq.  
( *DIAPHYLLUM*  
Hoffm.  
( *Bupleurum* L.  
aureum H.Gor.  
*longifolium* L.  
*DICTAMNUS* L.  
\* *fraxinella* L.  
— fl. albo.  
*DIERVILLA* Mich.  
( *humilis* Pers.  
( *Lonicera* *Diervilla* L.
- DIGITALIS L.  
\* *alpina*?  
*aurea*.  
( *ferruginea* L.  
\* ( *lævigata* W et K.  
\* *intermedia* Roth.  
\* *lanata* Ehrh.  
\* *lutea* L.  
\* *ochroleuca* Jacq.  
*parviflora* Jacq.  
\* *purpurea* L.  
\* — fl. albo  
\* *thapsi* L.  
DIOSCORÆA L.  
*sativa* L.  
DIOSMA L.  
*ericoides* L.  
DIOSPYROS L.  
*lotus* L.  
DISANDRA L.  
*prostrata* L.  
DIPSAEUS L.  
*ferox* Lois.  
\* *fullonum* W.  
\* *lacintatus* L. A.  
\* *pilosns* L.  
*sylvestris* Jacq.

— var ? cal. com.	( varius
<i>phyllis. brevioribus</i>	( vexillatus.
<i>patentibus</i>	( violaceus.
DODARTIA L.	( spec.
* orientalis L.	DORSTENIA L.
DODECATHEON L.	* Houstoni Mill.
<i>meadia</i> L.	DORONICUM.
DODONÆA L.	pardianches L.
<i>triquetra</i> W.	scorpioides W.
spec ?	DORYCNIUM Vill.
DOLICHOS.	( herbaceum Vill.
( abyssinicus.	( Lotus dorycium L.
( aureus.	latifolium W.
( bengalensis Jacq.	monspeliense W.
( biflorus L.	DRABA.
( catiang L.	aizoides L.
( elegans spr.	contorta Ehrh.
( lablab L. b.	hirta L.
* ( lignosus L.	* nemoralis.
( lunatus.	stellata Jacq.
( luteolus Jacq.	verna L.
( pubescens W.	DRACÆNA L.
( sesquipedalis L.	ferrea L.
( sinensis L.	DRACOCEPHALUM L.
( tranquebaricus Jacq.	altaicense L.
( unguiculatus L.	

- \* *austriacum* L.
  - \* *canariense* L.
  - canescens* L.
  - \* *moldavicum* L. A.
  - \* *nutans* L.
  - \* *peltatum* L.
  - \* *peregrinum* L.
  - Ruyschiana* L.
  - sibiricum* L.
  - \* *thymiflorum* L.
  - \* *virginicum* L.
- DRAGONTIUM** L.
- pertusum* L.
- (**DREPANOPHYLUM**
- (*LUM* Hoffm.
  - (*Sium* L.
  - (*agreste* Hoffm.
  - (*falcaria* L.
  - (*palustre* Hoffm.
  - (*latifolium* L.
- DRIMIA** Jacq.
- elata* Jacq.
- DROSERA** L.
- longifolia* L.
  - rotundifolia* L.
- DRYPIS** L.
- \* *spinosa* L.

- DURANTA.**
- Ellisia* L.
  - Plumieri inermis* L.
  - \* — *spinosa*
- ECHINOPS** L.
- \* *horridus* HP.
  - \* *paniculatus* Jacq.
  - \* *ritro* L. A.
  - \* *ruthenicus* HGor.
  - sphaerocephalus* L.
  - \* *viscosus* MB?
- ECHIUM** L.
- ambiguum* Dec.
  - bifrons* Dec.
  - candicans* Jacq.
  - \* *creticum* L.
  - giganteum* HK.
  - \* *italicum* L.
  - lineatum* Jacq. f.
  - \* *rubrum* Jacq.
  - \* *strictum* HK.
  - \* *violaceum* L.
  - vulgare* L.
- ECLIPTA** L.
- \* *erecta* L.
  - \* *latifolia* L.
  - \* *prostrata* L.

- EHRETIA L.  
tinifolia L.
- EHRHARTA Lam.  
\* panicea Sm.
- ELÆAGRUS L.  
orientalis L.
- ELÆODENDRON  
Jacq.  
australe Vent.
- ELEUSINE Gærtn.  
\* coracana L.  
\* domingensis Jacq.  
\* filiformis Pers.  
\* indica L.  
\* virgata L.
- ELLISIA L.  
\* nyctelea L.
- ELSHOLTZIA W.  
\* cristata W.
- ELYMUS L.  
arenarius L.  
\* canadensis L.  
\* crinitus Schr.  
\* caput medusæ L.  
\* europæus L. A.  
geniculatus Sm.  
\* glaucifolius Muehl.
- \* hirsutus Schr.  
\* hordeiformis HP.  
\* philadelphicus L.  
\* ramosus ?  
sabulosus MB.  
\* striatus Muehl.  
\* villosus Muehl ?  
\* virginicus L.
- EPHEDRA L.  
monostachya L.
- EPILOBIUM.  
\* amplexicaule HGor.  
( angustifolium Lam.  
( angustissimum Web.  
\* coloratum Muehl.  
\* hirsutum L.  
\* incanum ?  
\* montanum L.  
\* — alpestre Schm.  
\* palustre L.  
\* pubescens Roth.  
\* roseum A.  
( spicatum Lam.  
( angustifolium HK.  
\* tetragonum L.
- EPIMEDIUM L.  
alpinum L.

<b>EPIPACTIS</b> Sw.	* <i>alpinum</i> L.
<i>ensifolia</i> Sw.	* <i>canadense</i> L.
<i>latifolia</i> L. ( <i>Serapias</i> )	* <i>delphinifolium</i> H et B.
<i>atrorubens</i> Hoffm.	* <i>linifolium</i> W.
<i>nidus avis</i> L. ( <i>Ophrys</i> )	* <i>philadelphicum</i> L.
<i>ovata</i> L. ( <i>Ophrys</i> )	<i>purpureum</i> HK.
<i>pallens</i> Sw.	* <i>Villarsii</i> Bell.
<i>palustris</i> Crantz.	<b>ERIOCEPHALUS</b> L.
<i>rubra</i> L. ( <i>Serapias</i> )	<i>africanus</i> L.
<b>EQUISETUM</b> L.	<b>ERIOPHORUM</b> L.
<i>arvense</i> L.	<i>latifolium</i> Hoppe.
<i>hyemale</i> L.	<i>vaginatum</i> L. A.
<i>sylvaticum</i> L.	<b>ERODIUM</b> l' Her.
<b>ERICA</b> L.	( <i>Geranium</i> L.
* <i>herbacea</i> L.	<i>chamædryoides</i> HK.
( <i>lugubris</i> Sal.	* <i>chium</i> L.
( <i>mediterranea</i> L.	* <i>ciconium</i> L.
<i>multiflora</i> L.	* <i>cicutarium</i> L.
( <i>multicaulis</i> Sal.	* <i>glaucophyllum</i> L.
( <i>stricta</i> .	* <i>gruinum</i> L.
( <i>procera</i> Sal.	* <i>hymenodes</i> l' Her.
( <i>arborea</i> L.	<i>malacoides</i> L.
* <i>prolifera</i> Sal ?	<b>ERVUM</b> L.
<i>scoparia</i> L.	* <i>hirsutum</i> L.
<b>ERIGERON.</b>	* <i>lens</i> L.
<i>acre</i> L.	( <i>lenticula</i> Schr.
* — <i>affine</i> A.	* ( di-

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| * ( <i>diphyllum mihi</i> *)    | * <i>longisiliquum</i> Schl.                          |
| * <i>monanthos</i> L.           | * <i>odoratum</i> Ehrh.                               |
| * <i>punctulatum</i> .          | <i>officinale</i> L.                                  |
| * <i>tetraspermum</i> L.        | ( <i>pallens</i> Hall. f.                             |
| * <i>triflorum</i> .            | ( <b>CHEIRANTHUS</b> .                                |
| <b>ERYNGIUM</b> L.              | * ( <i>parviflorum</i> Jacq.                          |
| <i>amethystinum</i> Mill.       | ( <i>cheiranthoides</i> L.                            |
| <i>asperifolium</i> Lam.        | * <i>præcox</i> Sm.                                   |
| <i>azureum</i> HP.              | ( <i>repandum</i> L.                                  |
| * <i>Bourgati</i> Gouan.        | * ( <i>Cheir paniculatus</i> Lam<br><i>rhæticum</i> . |
| <i>campestre</i> L.             | <i>virgatum</i> Roth.                                 |
| * <i>corniculatum</i> Lam.      | ( <b>ERYTHRÆA</b> Ren.                                |
| <i>dichotomum</i> Desf.         | ( <i>Gentiana</i> L.                                  |
| <i>giganteum</i> MB.            | <i>centaurium</i> L.                                  |
| * <i>maritimum</i> L.           | <i>ramosissima</i> A.                                 |
| <i>planum</i> L.                | <b>ERYTHRINA</b> L.                                   |
| * <i>tricuspidatum</i> L.       | <i>herbacea</i> L.                                    |
| <b>ERYSIMUM</b> .               | <b>ETHULIA</b> L.                                     |
| <i>alliaria</i> L.              | * <i>conyzoides</i> L.                                |
| * <i>angustifolium</i> Ehrh.    | <b>EUCOMIS</b> T' Herit.                              |
| <i>barbarea</i> L.              | <i>punctata</i> T' Herit.                             |
| <i>bicornis</i> HK. b.          | spec?   |
| * <i>cheiranthus</i> Pers.      | <i>striata</i> .                                      |
| ( <i>Cheir. erysimoides</i> L.) | * <i>undulata</i> HK.                                 |
| * <i>hieracifolium</i> L.       |   |

- EUPATORIUM L.
- \* *ageratoides* L.
  - altissimum* L.
  - cannabinum* L.
  - purpureum* L.
  - \* *trifoliatum* L.
- EUPHORBIA L.
- \* *agraria* MB.
  - \* *amygdaloïdes* W.
  - ( *anacantha* HK.
  - ( *tridentata* Lam.
  - androsæmifolia* Schousb.
  - \* *angulata* Jacq.
  - caput medusæ* L.
  - charatias* L.
  - \* *cyatophora* Jacq.
  - cyparissias* L.
  - \* *dentata* Mich.
  - \* *emarginata* HK.
  - \* *epithymoides* L.
  - \* *esula* L.
  - \* — *taurica*. \*)
  - genistoides* L ?
- Gerardiana Jacq.
- \* *glareosa* MB taur.
  - *podol.*
  - \* ( *gracilis* MB. s.
  - ( *segetalis* B.
  - helioscopia* L.
  - Humboldtii W.
  - \* *hypericifolia* L.
  - juncea* HK.
  - \* *lathyris* L.
  - linarifolia* ? \*\*)
  - literata* Jacq.
  - lucida* W et K ? A.
  - \* *mollis* Gmel.
  - myrsinifolies* L. taur.
  - neriifolia* L.
  - nummulariæfolia* W.
  - palustris* L A.
  - \* *peplus* L.
  - pilosa* L,
  - piscatoria* Jacq.
  - platyphylla* L.
  - \* *portlandica* L.

\*) Differt ab E. *esula* *vulgari* præprimis,  
foliis acutis mucronatis et involucris latioribus.

\*\*) Confer Catal. 1811. p. 47.

( *prunifolia* Jacq.  
 \*( *geniculata* Ort.  
     *punicea* Sw?  
     *salicifolia* Host A.  
 \* *segetalis* L.  
     *tenuifolia* MB.  
     *tristis* MB. s. \*)  
 \* *valentina* Ort.  
 \* *villosa* W et K.  
 \* *virgata* W et K.  
     — ? *uralensis*  
     *EUPHRASIA* L.  
     *lutea* L. A.  
     *odontites* L.  
     *officinalis* L.  
     *EVOLVULUS* L.  
     *linifolius* L.  
     *EVONYMUS* L.  
     *atropurpurea* Jacq.  
     *europaea* L.  
     *latifolia* L.

\* *verrucosa* L.  
     *FAGONIA* L.  
 \* *cretica* L.  
     *FAGUS* L.  
     *sylvatica* L.  
     — *purpurea* HP.  
     *FARSETIA* HK.  
 \* *clypeata* L.  
     (*ALYSSUM*.  
     *FERRARIA* L.  
     *minor* Pers?  
     *undulata* L.  
     *FERULA* L.  
     *communis* L.  
     *longifolia* MB.  
 \* — *affinis?* (\*\*)  
 \* *nodiflora* L.A.  
     *orientalis* St. (\*\*\*)  
     *tingitana* L.  
     *FESTUCA* L.  
     *alopecurus* Schousb.

\*) Confer Suppl. IV. p. 27. Nomen a colore fusco nectariorum desumptum.

\*\*) Prope Odessam legi seminiferam initio Augusti. Ut videtur biennis.

\*\*\*) Prope Baltam legit.

- Bellardi* HV.  
*calycina* Cav.  
*ciliata* St.  
*diandra* Muehl.  
*distachya* Roth.  
*divaricata* Desf.  
*duriuscula* L.  
*elatior* L.  
*flavescens* Host.  
*(geniculata* W.  
*(stipoides* W *Bromus*)  
*gigantea* L. (*Brom.*)  
*glauca* Lam.  
*gracilis* Moench,  
*hirsuta* Host.  
*notans* Spr.  
*ovina* L.  
*pallens* Host.  
*pannonica* Host.  
*pratensis* Huds.  
*pubescens* W.  
*pumila* Hoppe.  
*pinnata* Moench A.  
*rigida* Roth.  
*rubra* Leers.  
*rupestris* Host (*Brom.*)  
*serotina* Host A.  
*stricta* Host.  
*sylvatica* Vill.  
*tenella* W.  
*(tenuiflora* Schrad.  
*(Triticum* *Nardus* Dec  
*tenuifolia* Sibth.  
*(unioloides* W.  
*(CERATOCHLOA*  
Dec.  
*vaginata* K.  
*vallesiaca*.  
*FICARIA* Dill.  
*(ranunculoides* Roth.  
*(Ranunculus* *Ficaria* L.  
*FICUS* L.  
*americana* Aubl.  
*bengalensis* Vahl ?  
*(excl. Syn.)*  
*benjamina* L ?  
*carica* L.  
— fr. *viridi*.  
*indica* Hort. (*non L*)  
*lævigata* V ?  
*nitida* Th ? \*)

- (*oppositifolia* Roxb.  
(*scabra* Jacq.  
(*hispida* L.  
  *religiosa* L.  
(*rubigiosa* Vent.  
(*australis* W.  
  *scandens* Lam.  
  spec. e Semin. americ.  
  spec. e Jamaica.  
FLAVERIA W.  
\* contraierba Cav.  
( FOENICULUM  
( Hoffm.  
( Anethum L.  
  *vulgare* L.  
FORSKOLEA L.  
  *angustifolia* L.  
  *tenacissima* L.  
FOURCROYA Vent.  
( gigantea Vent.  
( Agave foetida L.  
FRAGARIA L.  
  *chiloensis* Ehrh.  
( *collina* Ehrh.  
( vesca b. B.  
  *grandiflora* Ehrh.
- ( ananassa Duch.  
vesca L.  
— hortensis.  
— monophylla Duch.  
FRANKENIA.  
laevis L.  
\* pulverulenta L.  
FRAXINUS L.  
( atrovirens HP.  
( crispa Hort.  
excelsior L.  
— b. cortice fusco  
ramulor.  
— pendula.  
juglandifolia Lam.  
lentiscifolia W ?  
oxyphylla MB.  
— a. cortice cinereo  
— b. cortice fusco  
rotundifolia Lam.  
sambuifolia Lam.  
simplicifolia W.  
spec.  
FRITILLARIA L.  
\* imperialis L.  
— fol. varieg.

- meleagrys* L.  
*FUCHSIA* Plum.  
 \* *coccinea* HK.  
 ( *magellanica* Lam.  
*FUMARIA* L.  
*capreolata* L.  
*officinalis* L.  
 \* *parviflora* Lam.  
*spicata* L.  
*GALANTHUS* L.  
*nivalis* L.  
*GALEGA* L.  
 \* *officinalis* L.  
 \* — *alba*.  
 \* *orientalis* Lam.  
*GALEOBDOLOM* Sm.  
 ( *luteum* Sm.  
 ( *Galeopsis galeobdolon*  
 L.  
*GALEOPSIS* L.  
 \* *ladanum* L.  
 \* *pubescens* B.  
 \* *tetrahit* L.  
 \* *versicolor* Sm.  
*GALINSOGA* Cav.  
 \* *parviflora* Cav.  
*GALLIUM* L.
- \* *anglicum* Huds.  
\*i *apirina* L.  
\*i *aristatum* L.  
\*i *austriacum* Jacq.  
\*i *boreale* L.  
\*i *caucasicum* HM.  
*cinereum*.  
*diffusum* Schrad.  
 var. *caul. panicul.*  
\*i *divaricatum* Lam.  
*erectum* Sm.  
*infestum* W et K.  
( *intermedium* Schult.  
( *sylvaticum* B.  
*læve* HP.  
*linifolium* HK.  
\*i *litigiosum* Dec.  
*lividum*.  
*lucidum* All.  
— *ibericum*.  
\*i *maritimum* Gouan.  
\*i *mollugo* L.  
*palustre* L.  
*pseudoverum* Schult?  
\*i *pusillum* L.  
\*i *rubioides* L.  
*rubrum* L.

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| * <i>scabrum</i> Jacq.    | * <i>cruciata</i> L.          |
| * <i>spurium</i> L.       | <i>lancifolia</i> Fröl.       |
| <i>sylvaticum</i> L.      |                               |
| * <i>tenuissimum</i> MB.  | * <i>pneumonanthe</i> L.      |
| * <i>tyrolense</i> W.     | (GEORGINA W.                  |
| <i>uliginosum</i> L.      | (Dahlia Cav.                  |
| <i>verum</i> L.           | <i>variabilis</i> W.          |
| — <i>podolicum</i> A.     | — aurantiaca.                 |
| GARIDELLA L.              | — atropurpurea.               |
| * <i>nigellastrum</i> L.  | — — carnea.                   |
| GAUNIA.                   | — — coccinea Cav.             |
| <i>domingensis</i> ?      | — — cuprea.                   |
| GAURA L.                  | — — formosa ?                 |
| * <i>mutabilis</i> Cav.   | — — fusca.                    |
| GENISTA L.                | — — lilacina.                 |
| * <i>canariensis</i> L.   | — — late radiata.             |
| <i>candicans</i> L.       | — — purpureo-fasciata.        |
| <i>germanica</i> L.       | — — basi purpurea.            |
| <i>ovata</i> W et K.      | * — — pallida W.              |
| <i>procumbens</i> W et K. | — — purpurascens.             |
| * <i>sibirica</i> L.      | * — — purpurea W.             |
| <i>tinctoria</i> L.       | — — fl. pl.                   |
| — <i>syrmensis</i> Rochel | GERANIUM L                    |
| GENTIANA L.               | * <i>anemonifolium</i> L'Her. |
| <i>acaulis</i> L.         | * <i>bohemicum</i> L A.       |
| <i>amarella</i> L A.      | * <i>canescens</i> L'Her.     |
| <i>ciliata</i> L.         | * <i>collinum</i> Steph. A.   |

- \* *columbinum* L.  
 \* *dissectum* L.  
 \* *divaricatum* Ehrh. A.  
 \* *ibericum* Cav.  
*lancastriense* Sm.  
 \* *lanuginosum* Jacq.  
*lucidum* L.  
*molle* L.?  
*palustre* L.  
 \* *parviflorum* W.  
*pœum* L.  
 \* *pratense* L.  
     — fl. albis.  
*pusillum* L.  
 \* *pyrenaicum* L.  
*Robertianum* L.  
 \* *rotundifolium* L. A.  
 \* *sanguineum* L.  
 \* *sibiricum* L.  
*sylvaticum* L.  
*tuberosum* L.  
 \* *umbrosum* W et K.A.  
**GESNERIA** L.  
*mentosa* L.?  
**GEUM** L.  
 \* *album* Gmel.  
 \* *hirsutum* Muehl.
- intermedium* Ehrh.  
 \* — e Dahir.  
 \* *macrophyllum* W.  
*pyrenaicum* W.  
 \* *rivale* L.  
 \* *strictum* HK.  
 \* *urbanum* L.  
**GINKGO** Kompf.  
 ( *biloba* Kaempf.  
 ( *Salisburia adiantifolia*  
 ( Sm.  
 ( **GITHAGO** Desf.  
 ( *Agrostemma* L.  
 ( *segetum* Desf.  
 \* ( *A. githago* L.  
 \* *niæensis* L.  
**GLADIOLUS** L.  
*blandus* HK.  
*cardinalis* Schneev.  
 \* *communis* L. A.  
*cuspidatus* Jacq.  
*expansus*.  
 ( *grandis* V.  
 ( *versicolor* BR.  
*longifolius*.  
*Milleri* BM.  
*plicatus* L.

pterophyllum.  
 tardiflorus.  
 ( *tenuis* MB.  
 \* ( *galiciensis* B.  
 tristis L.  
 tubispaltus.  
 venosus W.  
 ( *GLAUCUM* T.  
 ( *Chelidonium* L.  
 \ *phoeniceum* Cr. A.  
 \* ( *Ch. corniculatum* L.  
 fulvum Sm.  
 \* luteum Scop.  
*GLECOMA* L.  
*hederacea* L.  
*hirsuta* W et K.  
*GLEBITSCHIA* L.  
*horrida* W.  
*triacanthos* L.  
*GLINUS* L.  
\* *lotooides* L.  
*GLOBBA* L.  
*marantina* L.  
*GLOBULARIA* L.  
\* *vulgaris* L.  
*GLOXINIA* T' Her.  
*maculata* T' Her.

**GLYCINE** L. <sup>\*</sup>  
*apios* L.  
*cariæa* Jacq.  
*frutescens* L.  
*phaseoloides* Sw.  
*præcatoria* H et B.  
*sarmentosa* Roth.  
*ternata*?  
*spec.*  
**GLCYRRHIZA** L.  
*echinata* L. <sup>\*</sup>  
*foetida* Desf.  
*glabra* L.  
*glandulosa* W et K.  
**GNAPHALIUM** L.  
*arenarium* L.  
*arvense* L.  
*dioicum* L.  
*fætidum* L.  
\* ? — *calycibus flavis*.  
\* *germanicum* L.  
*helianthemifolium* Th.  
*luteo-album* L.  
*margaritaceum* L.  
*nitidum*. <sup>AL 1380</sup>  
*orientale* L.  
*patulum* L?

- \* *pensylvanicum* W.  
*rectum* Sm.  
*stoechas* L.  
*uliginosum* L.  
\* *undulatum* L.  
**GNIDIA** L.  
*simplex* Th.  
**GOMPHRÆNA** L.  
\* *brasiliensis* Jacq.  
\* *decumbens* Cav.  
\* *globosa* L. *alba*  
\* — *rubra*.  
\* *interrupta* L.  
**GORTERIA** L.  
*grandiflora* ?  
*rigens* L.  
**GOSSYPIUM**,  
*arboreum* L.?  
*herbaceum* L.  
*religiosum* L.  
( **GRANGEA** Lam.,  
( *Cotula* L.  
\* *latifolia* HP.  
\* *maderaspatana* HP.  
**GREWIA** L.  
*occidentalis* L.  
**GRINDELIA** W.  
\* *inuloides* W.  
**GRONOVARIA** L.  
\* *scandens* L.  
**GUAIACUM** L.  
*officinale* L.  
**GYMNASTYLES** Juss,  
*anthemifolia* Juss.  
**GYPSOPHILA** L.  
( *acutifolia* HGor.  
( *altissima* MB,  
\* *altissima* L.  
*arenaria* W et K.  
*compressa* Desf.  
\* *dubia* W.  
\* *elegans* MB.  
\* *fastigiata* L.?  
*glomerata* MB,  
\* *muralis* L.  
\* *paniculata* L.  
*perfoliata* L.  
*saxifraga* L.  
spec. nov. e HP,  
( *Steveni* HGor.  
( *G. repens* MB,  
\* *struthium* L.  
\* *viscosa* Murr.  
**HÆMANTHUS** L.

- coccineus L.  
moschatus Jacq?  
puniceus L.  
tigrinus Jacq.  
( HAGEA Vent.  
( Mollia W.  
latifolia W.  
( Teneriffæ Lam.  
\*( M diffusa W.  
HALLERIA L.  
lucida L.  
HALORAGIS HK.  
\* cercodia HK.  
HARRACHIA Jacq.f.  
( speciosa Jacq.  
( Justicia infundibuli-  
formis V.  
HEDERA L.  
helix L.  
— fol. variegatis.  
HEDYPNOIS W.  
arenaria Schousb.  
cretica Cav.  
monspeliensis W.  
pendula Balb.
- rhagadioloides L.  
HEDYSARUM L.  
alpinum L.  
— fl. albo  
bipleurifolium L?  
\* canadense L.  
\* capitatum Desf.  
\* coronarium L.  
\* flexuosum L.  
gangeticum L.  
herbaceum?  
maculatum L.  
\* muricatum Jacq.  
( paniculatum L? \*)  
\* abyssinicum Hort.  
\* pictum Jacq.  
vespertilionis L.  
\* viridiflorum L.  
\* viscidum Roxb.  
spec.  
HELENIUM L.  
autumnale L.  
\* quadridentatum Lab.  
( T.

- ( *Cistus* L. )
- ægyptiacum* Jacq.
  - \* *anglicum*
  - angustifolium* Jacq.
  - appeninum* L.
  - canariense* L.
  - croceum* Desf.
  - elongatum* W.
  - fætidum* Jacq.
  - fumana* L.
  - lævipes* L.
  - ledifolium* L.
  - lineare* Cav.
  - \* *marifolium* L?
  - \* *tauric.*
  - mutabile* Jacq.
  - \* *niloticum* L.
  - obscurum* Pers.
  - grandiflorum* All.
  - pilosum* L.
  - pulverulentum* Thunb.
  - panetatum* W.
  - roseum* Jacq.
  - salicifolium* L.
  - stachædifolium* Brot.
  - patagare* Desf.
  - HELIANTHUS* L.
- annuus L.
- \* *decapetalus* L.
  - ( *giganteus* L.
  - ( *virgatus* Lam.
  - macrophyllus* W.
  - \* *mollis* W.
  - multiflorus* L.
  - fl. pl.
  - trachelifolius* W.
  - tuberosus* L.
- HELICHRYSUM**  
Vent.
- ( *chrysanthum* Pers.
  - ( *bracteatum* Vent.
  - ( *lucidum* Spr.
  - ( *fulgidum* L.
  - ( **XERANTHEMUM**  
*retortum* L.
- HELICONIA** L.
- humilis* Jacq ?
- HELIOPHILA** L.
- \* *amplexicaulis* L.
  - \* *crithmifolia* W.
  - \* *pendula* W.
  - pinnata* L.
- HELIOPSIS** Pers.  
( *lævis* Pers.)

- ( *Buphthalm. helian-*  
  *(thoides W.*)
- HELIOTROPIUM L.**
- \* *chenopodifolium H et*  
  *B.*
- \* *curassavicum L.*
- \* *europaeum L.*
- \* *indicum L.*
- \* *parviflorum L.*  
  *peruvianum L.*
- HELMINTIA Juss.**
- echooides L.*
- HELLEBORUS L.**
- niger L.*
- \* *purpurascens WetK.A.*
- viridis L.*
- HEMEROCALLIS L.**
- alba Th.*
- \* *cærulea Th.*
- \* *flava Th.*
- fulva L. A.*
- graminea BR.* *sibirica*
- HEMIMERIS L.**
- ( *coccinea W.*
- ( *Celsia linearis Jacq.*
- ( *Hemitomus coccineus*
- ( *l' Her.*
- \* *urticæfolia BM.*
- ( *HEPATICA Dec.*
- ( *Anemone L.*
- triloba Dec.*
- *fl. pl. cæruleo*
- *fl. pl. roseo*
- HERACLEUM L.**
- \* *angustifolium W.*
- — ? var.
- ( *flavescens B.*
- \* *angustifolium Jacq.*
- \* — — ? var.
- sibiricum L tauricum*
- ? — — *podolicum.*
- \* *spec e Sympheropoli*
- HERMANNIA W.**
- decumbens W.*
- \* *denudata L. f.*
- disticha S. H.*
- hirsuta S. H.*
- \* *hyssopifolia L. ?*
- micans S. H.*
- \* *multiflora Jacq.*
- plicata HK.*
- scabra Jacq.*

<i>trifurcata</i> L.	* <i>mutabilis</i> L.
<b>HERNIARIA</b> L.	<i>palustris</i> L.
<i>glabra</i> L.	<i>rosa sinensis</i> L.
<i>incana</i> Lam?	— fl. pl. <i>coccineo</i>
( <i>millegrana</i> Pall *) A	— fl. pl. <i>marginato</i>
*( <i>hirsuta</i> MB.)	— fl. pl. <i>pallido</i>
<b>HESPERIS</b> L.	— fl. pl. <i>aurantiacum</i>
* <i>africana</i> L.	<i>populneus</i> L.
<i>bituminosa</i> Lam.	* <i>speciosus</i> HK.
<i>chia</i> L. Cheiranth.	* <i>spec. ex Amer. sept.</i>
<i>hispida</i> HV.	<i>syriacus</i> L. fl. albo
<i>laxa</i> Lam.	— fl. <i>cæruleo</i>
<i>maritima</i> L Cheiranth.	— fl. pl.
<i>matronalis</i> L.A.	— fol. varieg.
<i>runcinata</i> W et K.	<i>tiliaceus</i> L.
<i>sibirica</i> .	* <i>trionum</i> L.
<b>HETEROSPERMA</b>	* <i>vesicarius</i> L.
Cav.	<b>HIERACIUM</b> L.
* <i>pinnata</i> Cav.	* <i>alpinum</i> L.
<b>HIBISCUS</b> L	* <i>amplexicaule</i> L.
* <i>abelmoschus</i> L.	<i>andryaloides</i> Vill.
* <i>diversifolius</i> Jacq.	<i>angustifolium</i> Gmel?
* <i>manihot</i> L.	* <i>aurantiacum</i> L.
* <i>militaris</i> Cav.	<i>auricula</i> L.

\*) Afferente cel. Sprengelio, quocum specimena sicca communicatus sum.

- b. B.
- \* *Bauhini* Schult. B.
  - \* *bifidum* Horn  
(*bifarcum* MB.)
  - (*collinum* B.)
  - blattarioides* L.
  - \* — *pyrenaicum* L.  
*canescens* Schl.
  - \* *cerinthoides* L.
  - \* *coronopifolium* Bernh.
  - \* *crassifolium*.
  - cydoniaefolium* Vill.
  - \* *cymosum* L.  
*dubium* L.
  - \* *echioides* W et K.  
*fallax* W.
  - \* *flexuosum* W et K.  
*flosculosum*  
(*florentium* All.)
  - (\* *piloselloides* Vill)
  - \* *foliosum* W et K. A  
(*glaucum* All.)
  - (\* *polyphyllum* W.  
*grandiflorum* All.)
  - \* *Halleri* Vill.
  - *hirsutum*.
  - humile* Host.
- 
- humifusum* Spr.
  - incanum* MB.
  - \* *intybaceum* Jacq.
  - \* — *tubulosum* Lam.
  - Kalmii* L.
  - Lachenali* Gmel.
  - levigatum* W.
  - lanatum* W et K?
  - lapsanoides* Gouan.
  - la Salle de Corse HP.
  - molle* Jacq.
  - murosom* L.
  - ? — *podolicum*
  - \* *nemorosum* Pers.
  - nigrescens* W.
  - \* *pallescens* W et K.
  - paludosum* L.
  - paniculatum* L.
  - parviflorum* Schl.
  - \* *parvifolium*.
  - \* *pictum* Schl.
  - pilosella* L.
  - porrifolium* L.
  - præmorsum* L.
  - \* *prenanthoides* Vill.
  - prostratum* HP.
  - pumilum* Hoppe?

- \* *racemosum* W et K.  
\* *ramosum* W et K.  
*sabaudum* L.  
— *glabrum*.  
\* *saxatile* Jacq.  
\* *sibiricum* L. (Crepis)  
\* spec. e Dauria.  
*stoloniferum*.  
*stoloniflorum* W et K.  
*sylvaticum* Gouan.  
\* *umbellatum* L.  
*undulatum* HK.  
\* *villosum* L.  
\* — b.  
HIPPOCREPIS L.  
\* *multisiliquosa* L.  
*unisiliquosa* L.  
HIPPOPHÆ L.  
\* *rhamnoides* L.  
HIPPURIS L.  
*vulgaris* L.  
HOLCUS L.  
\* *lanatus* L.  
*mollis* L.  
HOLOSTEUM L.  
*cordatum* L.  
*umbellatum* L.

- HORDEUM.  
*bulbosum* L taur.  
( *disichum* L *nudum*.  
( *hexastichon* L.  
( *hystrix* Roth.  
( *jubatum* L.  
\* *murinum* L.  
( *secalinum* L.  
( *vulgare* L.  
( — *coeleste* L.  
( — *hybernium*.  
( — *norvegicum*.  
\* *zeocrithon* L.  
HORMINUM L.  
\* *pyrenaicum* L.  
HORNEMANNIA W.  
\* *bicolor* W.  
HORTENSIA Juss.  
( *speciosa*.  
( *opuloides* Lam.  
( *rosea* HP.  
HOTTONIA L.  
*palustris* L. A.  
HUMULUS L.  
*lupulus* L.  
HYACINTHUS L.  
*non scriptus* L.

- orientalis* L.  
 — fl. pl.  
**HYDRANGEA** L.  
*arborescens* L.  
*radiata* Walt.  
**HYDROCHARIS** L.  
*morsus ranae* L.  
**HYMENOCARPUS** L.  
 W. En. s.  
*(nummularius* W.  
\*(*Medicago circinata* L.  
**HYOSCIAMUS**.  
\* *albus* L.  
\* *aureus* L.  
\* *niger* L.  
\* *pallidus* W et K A.  
*pusillus* L.  
\* *Scopolii* L.  
**HYOSFERIS** L.  
\* *radiata* L.  
*scabra* L.  
**HYPECOUM** L.  
\* *procumbens* L.  
**HYPERICUM** L.  
*ascyron* L.  
\* *androsaemum* L.  
*baleanicum* L.
- calycinum* L.  
*canariense* L.  
*dubiam* Leers.  
*elegans* MB.  
*hircinum* L.  
*hirsutum* L.  
*Kohlianum* Spr.  
*minus*.  
*monogynum* L.  
*montanum* L.  
*perforatum* L.  
 — *veronense* Schult.  
\* *pyramidalatum* HK.  
*quadrangulare* L.  
*tomentosum* L.  
*undulatum* Schousb.  
**HYPOCHÆRIS** L.  
*arachnoidea* Desf.  
*glabra* L.  
*minima* Desf.  
*maculata* L.  
*radicata* L.  
**HYPOXIS** L.  
*sobolifera* Jacq.  
*stellata* L.  
**HYPIS** Jacq.  
*persica* Spr.

- HYSSOPUS.**
- \* *nepetoides* L.
  - officinalis* L.
  - orientalis* Ad.
  - \* *scrophulariaefolius* W.
- JASIONE** L.
- \* *montana* L.
- JASMINUM** L.
- \* *azoricum* L.
  - fruticans* L.
  - gracile* Jacq.
  - grandiflorum* L.
  - humile* L.
  - mauritianum* HP.
  - \* *odoratissimum* L.
  - officinale* L.
  - sambac* L.
- JATROPHA** L.
- \* *gossypifolia* L.
  - palmata* W?
- IBERIS** L.
- \* *amara* L.
  - iberaltarica* W.
  - linifolia* L.
  - \* *odorata* L.
  - \* *pinnata* L.
  - \* *saxatilis* L.
- 
- \* *semperflorens* L.
  - \* *umbellata* L.
- ILEX** L.
- aquifolium* L.
  - fol. aureo margin.
  - fol. varieg. echinatis
- ILLECEBRUM** L.
- achyrantha* L.
  - \* *capitatum* L.
  - narbonense* Vill.
  - polygonifolium* Vill.
  - pubescens* W.
  - sessile* L.
- IMPATIENS** L.
- \* *balsamina* L.
  - fl pl. L.
  - noli tangere* L.
- INDIGOFERA** L.
- argentea* V.
  - madagascariensis* HP?
  - sarmentosa* Th.
- \* *tinctoria* L.
- INULA** L.
- \* *bifrons* L.
  - britannica* L.
  - \* *bubonium* Jacq.
  - crithmifolia* L.

- \* *dysenterica* L.  
\* *ensifolia* L.  
*germanica* L. A.  
\* *helenium* L.  
*hybrida* Baumg. A.  
\* *hirta* L.  
*oculus Christi* L. A.  
\* *pulicaria* L.  
\* *salicina* L.  
\* *squarrosa* L.  
*suaveolens* Jacq.  
*thapsoides* Spr.  
*villosa*.  
*viscosa* HK.  
JPOMÆA L.  
\* *coccinea* L.  
\* *discolor* Jacq.  
\* *hederacea* L.  
*heterophylla* Ort.  
\* *leucantha* Jacq.  
\* *luteola* Jacq.  
\* *nil* L (Convolv.)  
\* *parviflora* V.  
\* *pes trigridis* L.  
\* *purpurea* L (Convolv.)  
JRIS L.  
*aphylla* L ?
- \* *arenaria* W et K.  
*bicolor* Hort.  
\* *biflora* L.  
*cristata* HK.  
*dichotoma* Pall.  
*fimbriata* Vent.  
*flavescens* Dec.  
*foetidissima* L.  
Gawoleri Dec.  
*germanica* L (taurica)  
\* *graminea* L. A.  
Gueldenstædtii Lep.  
\* *halophila* Pall.  
*hungarica* W et K. A.  
*lutescens* Lam.  
*ochroleuca* L ?  
\* *pellida* Lam.  
? — var. *albida*.  
*papilionacea* Th.  
*persica* L.  
*plicata* Lam.  
— *major*.  
*pluvialis*.  
*pomeridiana*.  
\* *pseudacorus* L.  
*purpurea* ?  
\* *pumila* L.

- — cærulea.  
— — flavescentia.  
*sambucina* L.  
\* *sibirica* L.  
\* — lactea.  
\* *spuria* L.  
*squalens* L?  
Swertii Lam.  
*variegata* Jacq.  
— — var. *limbata*.  
*versicolor* Mill?  
*virescens* Dec.  
*virginica* L.  
*xyphioides* L.  
2 spec. e Sibiria.  
spec. e China.  
*JSATIS* L.  
\* *bannatica* K.  
spec. ex Odessa St.  
\* *tinctoria* L.  
(*JSOPHYLLUM*  
(Hoffm.)  
(*Bupleurum* L.  
*baldense* Turra.  
*Jalcatum* L.  
Gerardi Jacq.  
*JSOPYRUM* L.  
\* *fumarioides* L.
- thalictroides* L.  
JTEA L.  
*virginiana* L.  
*JUGLANS* L.  
*cineræa* L.  
*regia* L.  
*JUNCUS* L.  
(*adscendens* Host.  
(*sylvaticus* W.  
*atratus* Krock.  
\* *bulbosus* L.  
\* *bufonius* L.  
*conglomeratus* L.  
\* *effusus* L.  
*glaucus* W.  
*obtusiflorus* Ehrh.  
*tenuis* W A  
*JUNIPERUS* L.  
*bermudiana* L.  
*communis* L.  
*nana* L.  
? — *lithuanica*.  
*phoenicea* L.  
*sabina* L.  
— fol. *varieg.*  
*virginiana* L.  
spec. e sem. americ.

- JUSSIEUA** L.,  
*erecta* .  
**JUSTICIA** L.  
*adhatoda* L.  
*bracteolata* Jacq.  
*coccinea* V.  
*formosa* ?  
\* *furcata* Jacq.  
*gendarussa* L.  
\* *lithospermifolia* Jacq.  
*nasuta* Jacq.  
\* *paniculata* V.  
*parviflora* Ort.  
\* *periplocifolia* Jacq.  
*pulcherrima* Jacq.  
*quadrifida* V.  
*resupinata* V.  
**JXIA.**  
*aristata* Th.  
*deusta* HK.  
*erecta* L. *cærulea*.  
*gigantea*.  
*humilis* Th *aurea* ?  
*hyalina* L.  
*lancea* Th.  
*maculata* L.
- miniata* b. *máculata*,  
*monadelpha*.  
*palmæfolia*.  
*scillaris* Th.  
*spec.* e H. P.  
*spicata* Burm.  
*sulphurea* ?  
**KÆMPFERIA** L.  
*angustifolia* Jacq.  
*galanga* L.  
*rotunda* L.  
( **KENNEDIA** Vent.  
( **Glycine** L.  
*bimaculata* BM.  
\* *rubicunda* BM.  
**KIGGELARIA** L.  
*africana* L Foem.  
**KITAIBELIA** W.  
\* *vitifolia* W.  
**KLEINIA** Jacq.  
*porophylla* L.  
**NAUTIA** L.  
*orientalis* L.  
*plumosa* L.  
( **KOCHIA** Roth.  
( **Salsola** L.

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>arenaria</i> W et K.       | * <i>hybrida</i> .       |
| <i>hyssopifolia</i> L.        | * <i>intybacea</i> Jacq. |
| <i>prostrata</i> L. A.        | * <i>palmata</i> W.      |
| <i>scoparia</i> L (Chenopod.) | * <i>quercina</i> L.     |
| <b>KOELERIA</b> Pers.         | <i>satiigna</i> L. A.    |
| * <i>cristata</i> Aut.        | * <i>sativa</i> L.       |
| * <i>glauca</i> Spr.          | * — <i>capitata</i> .    |
| * <i>phleoides</i> Vill.      | * — v. <i>Glebiki</i> .  |
| * <i>subspicata</i> L (Aira)  | * <i>scariola</i> L.     |
| <i>villosa</i> .              | * <i>virosa</i> L.       |
| <b>KOELREUTERIA</b>           | <b>LAGASCA</b> Cav.      |
| <b>Laxm.</b>                  | * <i>mollis</i> Cav.     |
| <i>paniculata</i> Laxm.       | <b>LAGERSTROEMIA</b>     |
| <b>KUHNIA</b> Schr.           | L.                       |
| <i>fruticosa</i> Vent.        | <i>indica</i> L.         |
| <b>KRUBERA</b> Hoffm.         | <b>LAGOECIA</b> L.       |
| ( <i>peregrina</i> Hoffm.     | * <i>cuminoides</i> L.   |
| * ( <i>Conium dichotomum</i>  | <b>LAGUNEA</b> Schr.     |
| ( Desf.                       | * <i>Iobata</i> Murr.    |
| <b>KYLLINGIA</b> L.           | <i>sublobata</i> W.      |
| * <i>triceps</i> L.           | <b>LAGURUS</b> L.        |
| <b>LACHENALIA</b> Jacq.       | * <i>ovatus</i> L.       |
| <i>luteola</i> Jacq.          | <b>LAMIUM</b> L.         |
| <i>quadricolor</i> Jacq.      | <i>album</i> L. Miech.   |
| <i>tricolor</i> Th.           | <i>amplexicaule</i> L.   |
| <b>LACTUCA</b> L.             | * <i>maculatum</i> L.    |
| * <i>crispa</i> Roth.         | — <i>roseum</i> .        |

- purpureum* L.  
*rugosum* K.  
 ( *LANCISIA* Lam.  
 ( *Lidbeckia* W.  
*lobata* Lam.  
**LANTANA** L.  
*aculeata* L.  
*involucrata* L.  
 \* *mista* L.  
*nivea* Vent.  
*salvifolia* Jacq.  
 \* *scabrida* HK.  
*trifoliata* L.  
**LAPPAGO** Schr.  
 \* ( *racemosa* L.  
 ( *CENCHRUS*.  
*LAPSANA* L.  
 \* *communis* L.  
 \* *crispa* W.  
 \* *lyrata* W.  
**LAROCHEA** Dec.  
 ( *coccinea* L.  
 ( *CRASSULA*.  
**LASERPIIUM** L.  
*archangelica* Jacq.  
 \* *hirsutum* Lam.  
 \* *hispidum* MB.  
 \* *latifolium* L.  
 \* *pilosum* W ?  
 \* *prutenicum* L.  
**LASIOSPERMUM**  
*HGor.*  
 ( *angustifolium* HGor.  
 ( *Scorzoneroides eriosperma*  
 ( *MB.*  
**LATHRÆA** L.  
*squamaria* L.  
**LATHYRUS** L.  
 \* *angustifolius*.  
 \* *annuus* L.  
 \* *aphaca* L.  
 \* *articulatus* L.  
 \* *cicera* L.  
 \* *clymenum* L.  
 \* *cornutus* Horn.  
 \* *heterophyllus* L.  
 \* *hirsutus* L.  
 \* *inconspicuus* L.  
*latifolius* L.  
 \* *odoratus* L.  
*palustris* L.  
 ( *pisiformis* L.  
 \* ( *palustris* var. *sylvaticus* B.  
*pratensis* L.  
 \* *sativus* L. A.

- \* *setifolius* L.
- \* *sphaericus* Retz.
- \* *spurius* W.
- \* *syvestris* L.
- \* *tingitanus* L.
- tuberosus* L.
- LAURUS** L.
- nobilis* L.
- LAVANDULA** L.
- \* *abrotanoides* Lam.
- \* *dentata* L.
- latifolia* W.
- \* *multifida* L.
- pinnata* L.
- spica* L.
- stoechas* L.
- LAVATERA** L.
- \* *arborea* L.
- \* *cretica* L.
- hispida* Desf.
- maritima* Gouan.
- \* *micans* L.
- \* *olbia* L.
- punctata* All.
- \* *thuringiaca* L.
- triloba* L.
- \* *trimestris* L. et fl. alb.
- \* *unguiculata* HP.
- LAWSONIA** L.
- inermis* L.
- LEDUM** L.
- palustre* L.
- LEERSIA**.
- oryzoides* L? \*)
- LEMNA** L.
- minor* L.
- polyrhiza* L.
- trisulca* L.
- ( **LEONTODON** L.
- ( **Apargia** Schr.
- \* *angustifolius* ?
- autumnalis* L.
- caucasicus* W.
- \* *crispus* Vill.
- \* *dubius* Hoppe.
- hastilis* L.
- hispidus* L.
- pontanus* ?
- pratensis*.
- Taraxaci** L ( **Hierac** )

\*) Confer Suppl. II. p. 10.

- Villarsi W.  
LEONURUS L.  
*cardiaca* L.  
\* *marrubiastrum* L.  
neglectus.  
\* *tataricus* L.  
\* *sibiricus* L.  
LEPECHINIA W.  
\* *spicata* W.  
LEPIDIUM L.  
\* *graminifolium* L.  
*iberis* L.  
\* *incisum* Roth. n. B.  
\* *latifolium* L. A.  
*ruderale* L.  
\* *perfoliatum* L.  
\* *sativum* L.  
\* — *crispatum*.  
\* *spinosum* L.  
*suffruticosum* L.  
LEPTOSPERMUM  
*ambiguum* Sm?  
*lanigerum* Sm?  
\* *thea* S. H.  
LESPEDEZA Mich.
- \* *glomerata* HGor  
*juncea* L (Hedysar)  
LESSERTIA Dec.  
\* *perennans* L (Colutea)  
LEUCOJUM L.  
æstivum L.  
LIATRIS Schr.  
nana.  
LIGUSTICUM L.  
*athamantoides* Spr.  
\* *levisticum* L.  
\* *scoticum* L.  
*vaginatum* Spr.  
LIGUSTRUM L.  
*vulgare* L A.  
LILIUM L.  
\* *bulbiferum* L.  
*candidum* L.  
— fl. pl.  
— fl. variegato.  
*chalcedonicum* L.  
\* *croceum* Pers. \*)  
*martagon* L.  
— fl. pl.  
*pomponium* L.

- spectabile H. Gor.  
 tenuifolium HGor.  
 tigrinum Gawl.  
 ( LIMODORUM L.  
 ( BLETIA,  
     Tankervilliae HK.  
 ( LINARIA T.  
 ( Antirrhinum L.  
 \* bipartita Vent.  
 \* bipunctata L.  
 \* chaleensis L.  
 \* cymbalaria L.  
 \* genistaefolia L.  
 \* Hælava Forsk.  
 \* latifolia Desf.  
 \* litoralis Bernh.  
 \* micrantha Cav.  
 \* minor L.  
 \* pilosa L.  
 \* purpurea L.  
 \* pyrenaica Ram.  
 \* repens L.  
 \* simplex W.  
 \* spec. perennis A.  
 \* supina L.  
 \* triphylla L.  
 ( vulgaris Desf.
- 
- \*( A. linaria L.  
 \* versicolor Lam.  
 LINUM L.  
 \* africanum L.  
 \* austriacum Jacq.  
 \* angustifolium Huds.  
 catharticum L.  
 \* deumbens Spr.  
 flavum Jacq.  
 \* hirsutum D. Friedl.  
 \* narbonense L.  
 \* nervosum W et K?  
 perenne L.  
 \* squamulosum Rud.  
 tenuifolium L.  
 usitatissimum.  
 LIQUIDAMBAR L.  
 styraeiflora L.  
 LIRIODENDRON L.  
 tulipifera L.  
 LITHOSPERMUM L.  
 arvense L.  
 officinale L.  
 purpureo-coeruleum L.  
 LOBELIA L.  
 \* candida.  
 \* ? — bicolor BM.

- \* *cardinalis* L.
- \* *Cliffortiana* L.
- erinoides* L.
- \* *erinus* L.
- fulgens* H et B.
- \* *inflata* L.
- \* *longiflora* L.
- \* *pubescens* Th.
- \* *siphylitica* L.
- splendens* H et B.
- \* *triquetra* L.
- \* *urens* L.
- LÖLIUM.
- \* *arvense* With.
- (*asperum* Roth.)
- \* (*complanatum* Schr.)
- \* *perenne* L.
- \* *temulentum* L.
- \* *tenue* L. A.
- LONICERA L.
- caprifolium* L.
- periclymenum* L.
- *quereifolia*.
- semperfivens* L.
- LOPEZIA Cav.
- ( *racemosa* Cav.
- \* ( *mexicana* Jacq.
- LOTUS L.
- australis*.
- \* *coimbreensis* Brot.
- \* *corniculatus* L.
- *crassifolius*.
- \* *creticus* L.
- cytisoides* L.
- \* *decumbens*.
- edulis* L.
- Gebelia Vent.
- \* *gracilis* W et K.
- \* *hirsutus* L.
- \* — *affinis* \*)
- \* *humifusus* W.
- jacobaeus* L.
- intermedius* Lois.
- maritimus* L.

\*) Differt a L. *hirsuto canescens* sericea  
foliorum, pedunculisque vix folio longioribus,  
qui in priori sunt folii duplo longiores. Ignoro,  
unde provenit.

- \* *odoratus* Schousb.
- \* *ornithopodioides* L.  
*prostratus* Desf.
- \* *rectus* L.
- \* *siliquosus* L.  
spec. e Tauria.
- \* *tenuis* W et K.
- \* *tetragonolobus* L.  
**LUNARIA** L.
- \* *annua* L.
- \* *reduplicata* L.  
**LUPINUS** L.
- \* *albus* L.
- \* *angustifolius* L.
- \* *hirsutus* L.
- \* *luteus* L.
- \* *nutkagensis*.  
*perennis* L.
- pilosus* L.
- \* *varius* L.  
(**LUZULA** Dec.)
- (**Juncus** L.  
*campestris* L.  
*erecta* Desv.  
*pallescens* Wahl.  
(*vernalis* Dec.)
- (*pilosus* L.)

- LYCHNIS** L.
- \* *alpina* L.
- \* *brachypetala* HGor.
- \* *chalcedonica* L. Friedl.
- \* — fl. alb.
- \* — fl. carneo.
- fl. pl.
- coronata* Th.
- \* *flos cuculi* L.  
*laeta* HK.
- \* *sylvestris* W.  
— fl. pl.
- \* *vespertina* Sibth.
- \* *viscaria* L.  
— fl. pl.
- LYCIUM** L.
- afrum* L.
- barbarum* L.
- boerhaaviaefolium* L.f.
- chinense* Mill.
- lanceolatum* Duh.
- ovovatum* R. et P.
- tenue* W.
- LYCOPodium** L.
- clavatum* L.
- complanatum* L.
- LYCOPUS** L.

- europaeus* L.  
 \* *exaltatus* L. A.  
**LYSIMACHIA** L.  
*ciliata* L.  
 \* *dubia* HK.  
 \* *ephemerum* L.  
*nummularia* L.  
 \* *punctata* L.  
*thyrsiflora* L.  
 \* *verticillata* Pall?  
*vulgaris* L.  
**LYTHRUM** L.  
 \* *salicaria* L.  
*virgatum* A.  
*tomentosum*.  
**MADIA** Mol.  
 \* *mellosa* Mol.  
 \* *viscosa* Cav.  
**MAGNOLIA** L.  
*grandiflora* L.  
*discolor* ?  
**( MAJANTHEMUM**  
 ( Sm.  
**( Convallaria** L.  
*bifolium* L.

- ( MALABAILA** Hoffm  
*Pastinaca* MB.  
*graveolens* MB.  
*pimpinellæfolia* MB.  
**MALACHRA** L.  
 \* *alceæfolia* Jacq.  
 : *capitata* L.  
**MALAXIS** Sw.  
*Ophrys* L.  
*monophylla* L.  
**MALOPE** L.  
*trifida* Cav.  
**MALPIGHIA** L.  
*glabra* L.  
**MALVA** L.  
*abutiloides* L.  
 \* *alcea* L.  
 \* *angustifolia* HK.  
 \* *asperrima* Jacq.  
 \* *balsamica* Jacq.  
 \* *brasiliensis* HP.  
 \* *capensis* L.  
 ( *caroliniana* L. \*)  
 \* *decumbens* W.  
 ( *laciniata*.

\*) Sub dio annua, in frigidario perennans.

- crispa* L.  
 \* *flexuosa* ?  
 \* *fragrans* Jacq.  
*gangelica* L.  
*grossulariæfolia*.  
 \* *lactea* HK.  
 \* *limensis* L.  
 \* *mauritiana* L.  
*micrantha* Sm?  
 \* *moschata* L.  
 \* *parviflora* L.  
 \* *peruviana* L.  
 \* *polystachya* Cav.  
 \* *reversa* BR.  
 \* *rotundifolia* L.  
 \* *scoparia* Cav.  
 \* *spicata* L.  
 \* *stricta* Jacq?  
 \* *sylvestris* L.  
 \* *veneta* ?  
 \* *verticillata* L.  
 \* *virgata* Cav.  
**MANULEA** L.  
 \* *foetida* B. R.  
**MARANTA** L.  
*arundinacea* L.  
**MARCHANTIA** L.
- polymorpha* L.  
**MARICA** Schr.  
*(gladiata* Dec.  
*(Moræa nortiana* B. R.  
**MARISCUS** V.  
*(elatus* V.  
 \* *(aggregatus* W ?  
 \* *umbellatus* L.  
**MARRUBIUM** L.  
 \* *africanum* L.  
*alysson* L.  
*apulum* Ten.  
 \* *astrachanicum* Jacq.  
 \* *catariæfolium* Lam.  
*cinereum* Lam.  
 \* *crispum* L.  
 \* *hirsutum* W.  
*leonuroides*.  
*peregrinum* L.  
*pseudodictamnus* L.  
*sericeum* HMadr.  
*supinum* L.  
*vulgare* L.  
**MARTYNIA** L.  
 \* *proboscidea* HK.  
**MATRICARIA** L.  
*chamomilla* L.

**MAURANDIA** Jacq.\* *antirrhiniflora* HetB.\* *semperflorens* Jacq.**MEDICAGO** L.*apiculata* W.\* *arborea* L.\* *caspica* Bernh.\* *ciliaris* L.\* *denticulata* W.\* *elegans* Jacq.*falcata* L.

Gerardi W et K.

\* *glutinosa* MB.\* *græca* W.\* *helix* W( *hirsuta* ? .\* ( *aculeata* Gærtn.\* *laciniata* L.\* *litoralis* Rhode.\* *lupulina* L.*maculata* W.\* *marginata* W.*maritima* L.\* *media* Pers.\* *minima* L. A.\* *murex* W.\* *nigra* L.*nummularia* Ste.*procumbens* B.*prostrata* L.\* *radiata* L.\* *recta* Desf.*rupestris* MB.\* *sativa* L.*tentaculata* W.\* *terebellum* W.\* *tornata* L.*tribuloides* Lam.\* *tuberculata* Retz.*turbinata* L.

spec.

**MELALEUCA** L.*armillaris* Gærtn.\* *hypericifolia* Sm.*linarifolia* Sm.*stypheloides* Sm.**MELAMPYRUM** L.*arvense* L.b. *flor. albis* MB. A.*cristatum* L.*nemorosum* L.*vulgatum* Pers.**MELANOSELINUM**

Hoffm.

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| decipiens S. H. (Se-<br>linum ) | * mauritanica Schousb.      |
| <b>MELIA L.</b>                 | * messanensis L.            |
| azedarach L.                    | * officinalis L.            |
| semperfirens Sw ?               | * palustris W et K.         |
| <b>MELIANTHUS L.</b>            | * Petitpierreana H.         |
| major L.                        | * rugulosa W.               |
| minor L.                        | * spec. e Tauria.           |
| <b>MELICA L.</b>                | * sulcata.                  |
| <i>attissima</i> L.             | ( <i>vulgaris</i> H.        |
| * Bauhini Allion.               | * ( <i>gigantea</i> Rochel. |
| * <i>cærulea</i> L.             | <b>MELISSA L.</b>           |
| * <i>ciliata</i> L.             | alba ?                      |
| <i>nutans</i> L.                | <i>cordifolia</i> Pers.     |
| * <i>pyramidalis</i> Lam.       | <i>officinalis</i> L.       |
| <i>uniflora</i> Retz.           | <b>MELITTIS L.</b>          |
| <b>MELILOTUS T.</b>             | <i>melissophylla</i> L.     |
| * altissima.                    | <b>MELOCHIA L.</b>          |
| Barnetti angl.                  | <i>pyramidata</i> L.        |
| * <i>cærulea</i> L. A.          | <b>MENISPERMUM L.</b>       |
| * <i>connata</i> Bernh.         | <i>canadense</i> L.         |
| * <i>cretica</i> L.             | <b>MENTHA L.</b>            |
| * <i>dentata</i> W et K.        | <i>aquatica</i> HP.         |
| * <i>indica</i> L.              | <i>arvensis</i> L.          |
| * <i>italica</i> L.             | <i>austriaca</i> L.         |
| * Kochiana H.                   | <i>canescens</i> Roth,      |
| <i>macrorhiza</i> W et K. A.    | <i>crispa</i> L.            |
|                                 | <i>crispata</i> Schrad.     |

*hirsuta* Sm.  
*lævigata* W.  
*Lavandulæfolia* HP.  
*niliaca* V.  
*piperita* L.  
*pulegium* L.  
*rotundifolia* L.  
— fol. varieg.  
*sylvestris* L.  
*villosa* Huds.  
*viridis* L.  
**MENYANTHES** L.  
*trifoliata* L.  
**MERCURIALIS** L.  
ambigua.  
annua  
*perennis* L.  
**MESEMBRYANTHE-**

*MUM* L.  
*aureum* L.  
\* *cordifolium* L.  
\* *cristallinum* L.  
croceum.  
*deflexum* HK.  
*deltoides* L.  
*densum* Haw.  
*echinatum* HK.

*glaucum* L.  
*hispidum* Mill.  
inclinatum.  
lacerum.  
*linguæforme* L.  
*loreum* L.  
*noctiflorum* W.  
\* *pinnatifidum* L.  
*pugioniforme* L.  
*scabrum* L.  
serratum ?  
*spectabile* W.  
tenellum.  
*tenuisolum* L.  
tomentosum.  
*tuberosum* L.  
*umbellatum* L.  
*uncinatum* Jacq.  
*verruculatum* L.  
violaceum ?  
5 spec. indeterminatae  
**MESPILUS** Sm.  
\* *Crataegi* L.  
\* *coccinea* L.  
cordata HK ?  
*crus galli* L.  
\* *glandulosa* HK.

- latifolia* Poir.  
*melanocarpa* MB.  
*monogyna* Jacq.  
— fl. pl.  
— fl. rubro.  
*prunifolia* Duh.  
\* *punctata* HK.  
*pyracantha* L.  
spec.  
†† *Mespili* L.  
(*eriocarpa* Lam.)  
\*(*coccinea* Wet K.  
(*cotoneaster* Aut.)  
\* *germanica* L.  
? — minor.  
*japonica* Th.  
**MESSERSCHMIDIA** L  
*fruticosa* L.  
**METHONICA** Juss  
(*superba* L.)  
(*GLORIOSA*.  
**METROSIDEROS**  
Banks.  
*lanceolata* Sm.  
*linearis* Sm.  
spec? e Bot. bay.  
*superba* Hort.
- MEUM Moench.  
(*heterophyllum* Moench  
(*Aethusa* bunius L.  
MICROPUS L.  
\* *supinus* L.  
MILIUM L.  
\* *effusum* L.  
\* *multiflorum* Cav.  
MILLERIA L.  
\* *quinqueflora* L.  
MIMOSA L.  
capensis.  
\* *pudica* L.  
MIMULUS L.  
glutinosus Wendl.  
(*guttatus* HGor.)  
\* (*splendens* Hort.  
MINUARTIA L.  
\* *dichotoma* L.  
\* *montana* L.  
MIRABILIS L.  
\* *dichotoma* L.  
\* *jalapa* L. et variet.  
\* *longiflora* L.  
MOLUCELLA L.  
\* *laevis* L.  
MOMORDICA L.

- \* *elaterium* L.  
*MONARDA* L.  
*altissima* W.  
*ciliata* Gron.  
 \* *clinopodia* L.  
*didyma* L.  
*fistulosa* L.  
*media* W.  
 \* *oblongata* HK.  
 \* *rugosa* HK.  
   — fl. albo  
*violacea* HP.  
*MONOTROPA* L.  
*hipopithys* L.  
*MORÆA* L.  
   flavescens.  
 ( *flexuosa* L.  
 ( *longifolia* Pers.  
 \* *iridioides* L.  
   tricolor.  
*MORUS* L.  
*alba* L.  
   — *tatarica* Pall.  
 \* *nigra* L.  
*MUSA* L.  
*coccinea* BR.  
*sapientum* L.  
  
 ( *MUSCARI* T.  
 ( *Hyacinthus* L.  
*ambrosiacum*.  
*botryoides* L.  
*ciliatum* Cyr.  
 \* *comosum* A.  
*monstrosum* L.  
 \* *paliens* MB.  
*racemosum* L. A.  
*MYAGRUM* L.  
*perenne* L.  
 \* *perfoliatum* L.  
 \* *rugosum* L.  
*MYOSOTIS* L.  
 \* *arvensis* Roth.  
*lappula* L.  
*marginata* MB. A.  
*montana* B.  
 \* *palustris* Roth.  
*sparsiflora* Mik.  
 \* *squarrosa* L. A.  
*suaveolens* ?  
*MYOSURUS* L.  
 \* *minimus* L.  
*MYRIOPHYLLUM*  
   L.  
*spicatum* L.

*verticillatum* L.  
**MYRRHIS** Gaertn.  
\**(odorata* L.  
**(SCANDIX.**  
**MYRICA** L.  
*cerifera* L.  
*carolinensis* W.  
*quercifolia* L.  
**MYRSINE** L.  
*retusa* HK.  
**(MYRSIPHYLLUM**  
*(W.*  
**(Medeola** L.  
*asparagoides* L.  
**MYRTUS** L.  
\**communis* L.  
— fl. pl.  
— fl. varieg.  
*mucronatus*?  
**NAJAS** L.  
*monosperma* W.  
**(NAPÆA** L.  
**(Silia** Cav.  
*laevis* L.  
**NARCISSUS.**  
*angustifolius* BM.

*biflorus* BM.  
*incomparabilis* L.fl.pl.  
*jonquilla* L.  
*odorus* L.  
*orientalis* L.  
*poeticus* L.  
— fl. pl.  
*pseudonarcissus* L.  
fl. pl.  
*taceta* L.  
*triandrus* L.  
*trilobus* L.  
**NEMESIA** Vent.  
\**chamædryfolia* Vent.  
**NEPETA** L.  
\**Allionii.*  
*argentea.*  
*bipinnata* Cav.  
\**canescens.*  
*cataria* L.  
*citriodora.*  
\**colorata* W.  
*grandiflora* MB.  
\**graveolens* Vill.  
*hirsuta* L.  
\**incana* HK.

*italica* L.  
*lanata* Jacq.  
*latifolia* Dec.  
*longiflora* Vent.  
(*lophantha* HGor.  
(*HYSSOPUS* L.  
*marruboides* W.  
*multibracteata* Desf.  
\* *Mussini* Spr.  
\* *nepetella* L.  
\* *nuda* L.  
\* *pannonica* L.  
*parviflora* MB.  
*reticulata* Desf.  
*serpyllifolia*.  
*teucrioides* Lam?  
*tuberosa* L.  
*ueranica* L.  
\* *violacea* L.  
**NERIUM** L.  
*odorum* HK.  
— fl. pl.  
\* *oleander* L.  
— fl. albo.

**NICANDRA** Adans.  
\* *physaloides* L.  
**NICOTIANA** L.  
\* *chinensis* HGor.  
\*(*crispa* HP.  
(*plumbaginifolia* Viv.  
\* *fruticosa* L.  
\* *gigantea* HGor.  
\* *glutinosa* L.  
\* *hybrida* Mihi \*)  
\* *macrophylla* Spr.  
\* *quadriavalvis* Pursh.  
\* *rustica* L.  
\* — *pumila*.  
\* — *scabra*.  
\* *tabacum* L.  
\* — *hungaricum*.  
\* — *pensylvanicum*.  
\* — *prussicum*.  
\* *undulata* Vent.  
**NIGELLA** L.  
*arvensis* L.  
\* *damascena* L.  
\* — *coarctata*.

- \* *hispanica* L.
- \* *orientalis* L.
- \* *sativa* L.
- NOLANA** L.
- \* *prostrata* L.
- NYMPHÆA** L.
- ( *umbilicalis* Sal.
- ( *lutea* L.
- OCYMUM** L.
- ( *basilicum* L.
- ( — *anisatum*.
- ( — *bullatum*.
- ( — *crispum*,
- ( — *latifolium*,
- ( — *laxum* L.
- ( *capitellatum* L.
- ( *ciliatum*.
- \* ( *gratissimum* L.
- ( *micranthum* Roth.
- ( *minimum* L.
- ( *pilosum* Juss.
- ( *polystachion* L.
- ( *scutellarioides*.
- ( *thyrsiflorum* L.
- ODONTITES** Spr.
- Bupleurum* L.
- \* ( *Iuteola* Spr.
- ( *B. Odontites* L.
- \* *semicompositum* L.
- \* *tenuissimum* L.
- OENANTHE** L.
- \* *apiifolia* Brot.
- crocata* L.
- \* *globosa* Gouan.
- ( *involucrata* Cav.
- \* ( *Lachenali* Gimel.
- peucedanifolia* Poll.
- \* *pimpinilloides* L.
- \* *prolifera* L.
- OENOTHERA** L.
- \* *biennis* L.
- \* *longiflora* Jacq.
- \* *mollissima* L.
- \* *muricata* L.
- \* *nocturna* Jacq.
- \* *odorata* Jacq.
- \* *parviflora* L.
- \* *pumila* L.
- \* *purpurea* BM.
- \* *rosea* HK.
- \* *sinuata* L.
- suaveoleus* Pers.
- \* *tetraptera* Cav.
- OLEA** L.

- europaea* L.  
 — *buxifolia*.  
*fragrans* Th.  
*undulata* Jacq.  
**(ONOBRYCHIS T.**  
**(Hedysarum L.**  
*arenaria* K.  
\* *caput galli* L.  
\* *crista galli* L.  
*Pallasii* W.  
\* *petræa* MB.  
\* *sativa* Moench.  
\* — *carpathica* K.  
 — *hungarica*.  
*saxatilis* L.  
**ONONIS** L.  
\* *alopécuroides* L.  
\* *altissima* Lam.  
*antiquorum* L.  
*aspera*?  
**Columnæ** All.  
*fruticosa* L.  
*hircina* Jacq.  
*minutissima* L?  
*mitis* Gmel.  
*natrix* L.  
\* *pinguis* W.

- reclinata* L.  
*spinosa* L.  
**ONOPORDON** L.  
*acanthium* L.  
*arabicum* L.  
*græcum* L.  
*gratum*.  
*illyricum* L.  
*macrocephalum*?  
*tauricum* W.  
**ONOSMA** L.  
*arenaria* W et K.  
\* *echioides* L.  
\* *stellulata* W et K.  
*taurica* Pall.  
*tinctoria* MB.  
**OPHIOGLOSSUM** L.  
*vulgatum* L.  
**OPHYRS** L.  
*monorchis* L.  
**ORCHIS** L.  
*bifolia* L.  
*conopsea* L.  
*globosa* L.  
*latifolia* L.  
*maculata* L.  
*mascula* L.

*militaris* L.  
*morio* L.  
*odoratissima* L.  
*sambucina* L.  
— (*rubra*).  
(*O. incarnata* B.  
*ustulata* L.  
*viridis* L.  
(*OREOSELINUM*  
( Hoffm.  
(*Selinum* L.  
*austriacum* Jacq.  
*Chabräei* Jacq.  
*elegans* Balb.  
*montanum* W.  
(*podolicum* B. \*)  
(*S. oreofelinum* MB.

*rablense* Wulf. (*Ferula*)  
**ORIGANUM** L.  
*dictamnus*.  
\* *majorana* L.  
*majoranoides* W.  
*vulgare* L.  
**ORNITHOGALUM** L.  
\* *caudatum* Jacq.  
*fimbriatum* Pall.  
*latifolium* Jacq.  
\* *longebraeteatum* Jacq.  
\* *narbonense* L. *caucas.*  
*nutans* L.  
*pyrenaicum* Jacq.  
\* ? — — *tauricum*.  
(*Sternbergii* Hoppe.  
(*minimum* B. \*\*)

---

\*) Hoc Oreoselinum speciem esse distinctam ab *O. Chabräei* Jacq. quocum alii illud conjungere contendunt, affirmati sunt cel. Hoffmann et nuperrime cel. Sprengel et Fischer.

\*\*) Definitio et descriptio l. c. omnino est ad hanc speciem adaptata: occurrit tamen et *O. villosum* MB. (*O. minimum* W.) circa Cracoviam fide speciminis a p. d. Polaczek hortulano lecti, quod in herbario conservo.

{ <i>sylvaticum</i> Pers.	<i>lacteus</i> MB.
*( <i>luteum</i> B *)	* <i>lævigatus</i> W et K.
<i>umbellatum</i> L.	<i>lathyroides</i> L.
<b>ORNITHOPUS</b> L.	<i>ochroleucus</i> W et K.
* <i>compressus</i> L.	* <i>niger</i> L.
* <i>ehbracteatus</i> Lois.	* <i>vernus</i> L.
* <i>heterophyllus</i> Brot.	<b>ORONTIUM</b> L.
* <i>perpusillus</i> L.	<i>japonicum</i> Th.
* <i>scorpioides</i> L.	<b>OROSTACHYS</b> H.Gor.
( <b>ORNUS</b> Pers.	( <i>malacophyllum</i> Pall.
( <b>Fraxinus</b> L.	( <b>COTYLEDON</b> .
<i>americana?</i>	<b>ORYZA</b> L.
<b>OROBANBHE</b> L.	* <i>sativa</i> L.
<i>alba</i> W.A.	* — <i>mutica</i> .
<i>arenaria</i> MB. A.	<b>OSTEOSPERMUM</b> L.
<i>caerulea</i> Sutt. A.	<i>cæruleum</i> Jacq.
<i>caerulescens</i> MB. A.	<i>moniliferum</i> L.
<i>caryophyllacea</i> Sm.	<b>OTHONNA</b> L.
<i>major</i> L. A.	<i>crassifolia</i> L?
<i>ramosa</i> L.	<b>OVIEDA</b> Juss?
<b>OROBUS</b> L.	( <i>mitis</i> Pers?
<i>albus</i> L.	( <i>Siphomanthus indicus</i> L.

\*) Sub hac quoque descriptione latent et *O. luteum* et *O. sylvaticum* (*O. Persoonii* Hoppe in Sturm. Fl. Germ.) tunc temporis a me nondum distincta.

**OXALIS L.***acetosella L.**asinina Jacq.**cernua Th.**convexula Jacq.**fabæfolia Jacq.**filicaulis Jacq.**flabellifolia Jacq.**flava L.**incarnata L.**lanata Th.**multiflora Jacq.**( pectinata Jacq.**( digitata.**pùrpurea Jacq.**reclinata Jacq.**repatria Jacq.**spec. e HP.**speciosa b. suggilata**Jacq.**tenella Jacq.**tetraphylla Cav.**variabilis Jacq.**versicolor L.**violacea L.***OXYBAPHUS l'Her.**\* *aggregatus Cav.*\* *glabrisfolius Ort.*\* *viscosus Cav.***OX Y COCCUS Scholl.***( pulastris.**( Vaccinium oxycoccus**( L.**( OXYTROPIS Dec.**( Astragalus L.*\* *deflexa Dec.**Gmelini HGor.*\* *pilosæ L.**PÆONIA L.**albiflora Pall.**anomala L.*\* *corallina Retz.*? — *latifolia.**humilis Retz.**officinalis L. fl. pl.*— *fl. pl. roseo.*\* *tenuifolia L.**PALAVIA Cav.*\* *malvæfolia Cav.***PALIURUS Lam.***( aculeatus.**( Rhamnus paliurus L.***Panax L.**

( acu-

(aculeatum W.  
 (trifoliatum L.  
**PANCRATIUM L.**  
 disciforme Dec.  
 maritimum L.  
 declinatum Jacq.  
**PANICUM L.**  
*capillare L.* A.  
\* colonum L.  
\* coloratum L.  
\* crus corvi L.  
*crus galli L.*  
\* echinatum  
\* germanicum V.  
*glaucum L.*  
\* italicum L. asiat.  
\* miliaceum L.  
*oryzoides Sw.*  
*plicatum W.*  
*verticillatum L.*  
*viride L.*  
**PAPAVER L.**  
\* *argemone L.*  
\* *caucasicum MB.*  
\* *dubium L. A.*  
\* *nudicaule L.*  
*orientale L.*

— fl. dupl.  
*rhoëas L.*  
\* — fl. pl.  
*somniferum L.*  
— fl. pl. vario.  
— fl. pl. laciniato.  
— fl. pl. pecto.  
**PARIETARIA L.**  
*cretica L.*  
*judaica L.*  
*officinalis L.*  
**PARIS L.**  
*quadrifolia L.*  
**PARNASSIA L.**  
*palustris L.*  
**PARTHENIUM L.**  
\* *hysterophorus L.*  
**PASPALUS L.**  
*elegans Fl.*  
\*(*tenellum W.*  
*patulus.*  
\*(*serobiculatus Fl.*  
(*Kora W.*  
\*(*setaceus Fl.*  
(*pubescens W.*  
\* *stoloniferus Fl.*  
**PASSERINA L.**

- \* *filiformis* L.  
**PASSIFLORA.**  
\* *angustifolia* L.  
\* *cærulea* L.  
*cuprea* L.  
\* *hirsuta* Jacq.  
*holosericea* L.  
*incarnata* L.  
(*lunata* Sm.  
(*biflora* Lam.  
*lutea* L.  
*minima* L.  
*pedata* L. fol. *varieg.*  
*perfoliata* W.  
*rubra* L.  
*serratifolia* L.  
*suberosa* L.  
**PASTINACA** L.  
*lucida* L?  
*opopanax* L.  
*sativa* L.  
(**PATRINIA** Juss.  
(**Valeriana** L.  
\* *sibirica* L.  
**PAVONIA.**  
(*cuneifolia* Cav.  
(*præmorsa* L.  
*spinifex* L.  
\* *zeylanica* L.  
**PEDICULARIS** L.  
*comosa* L? A.  
*foliosa* L?  
*palustris* L.  
*sceptrum Carolinum* L  
**PEGANUM** L.  
*harmala* L.  
(**PELARGONIUM**  
(**Burm.**  
(**Geranium** L.  
*acerifolium* l' Her.  
*acetosum* L.  
b. *latifolium*.  
*alchemilloides* L.  
\* *althæoides* L.  
*anceps* Jacq.  
*angulosum* HK.  
*asperum* Ehrh?  
\* *australe* W.  
*beaufortianum*.  
Desf.  
*bentinkianum* Hort.  
*betulinum* L.  
*Burmanni*.  
\* *ca-*

- \* *canariense* W.  
*capitatum* L.  
 a. *floribus roseis.*  
 b. fl. *rubicundis.*  
*carnosum* L.  
*cochleatum* W.  
\* *columbinum* Jacq.  
*conduplicatum* W.  
*cordatum* HK.  
\* *coriandrifolium* L.  
 ( *eucullatum* L.  
 ( *Barringtonii* W. En.  
*crispum* L.  
 — b. *majus.*  
*denticulatum* Jacq.  
? — b. *asperum.*  
*echinatum* HK.  
*exstipulatum* l' Her.  
*formosum* Host.  
*fragrans* W.  
*fulgidum* L.  
*gibbosum* L.
- \* ( *glomeratum* Donn.  
*P. inodorum* W ?  
*glutinosum* Jacq.  
— b. *crataegifolium.*  
— c. *laciniatum* HP.  
*gratum* W.  
\* *grossularioides* L.  
*hybridum* L.  
— b. *roseum* HV.  
*incisum* B. R.  
*inquinans* L.  
— b. *fol. zonatis.*  
— c. ( *flor. pallidis*  
 ( *P. inq. roseum*  
 B. C.  
\* *lacerum* Jacq.  
\* *malvæfolium* Hort \*)  
( *mucronatum* B. C.  
( *sidæfolium* W. En ?  
*odoratissimum* L.  
\* *papilionaceum* L.  
*peltatum* L.

O

\*) Conf. Suppl. II. ad Catal. nostrum P. *zonalis* varietatem, quæ est. eadem planta mode sub hoc nomine nobiscum communicata.

— fol. marginat.	‡ tomentosum Jacq.
penicillatum W.	vitifolium L.
* procumbens B. R.	zonale L.
* radula l' Her.	— a. fl. coccineis L.
— b. roseum Hort.	— b. fl. miniatis.
— c. rosaceum H. Crac-	— — fol. margi-
scandens Ehrh.	natis.
semitrilobum Jacq.	— c. fl. incarnatis.
speciosum BM	— d. fl. roseis.
stenopetalum Ehrh.	— — (fol. margin.
superbum.	( G marginatum
# tabulare Th.	B. C. *)
ternatum Jacq.	# — e. fl. albis.
tetragonum Jacq.	PELTARIA Jacq.
— fol. variegat.	# aliacea Jacq.
triste L.	PENICILLARIA W.

\*) Bene monet cel. Du Mont de Courset G. marginatum floribus miniatis et fl. roseis esse species distinctas. Prioris caules sunt tortuosi, ramis patentibus, hujus caules et rami erecti, fastigiati. Inter sic dictas varietates P. zonalis similem observamus differentiam. Varietates c. d. et e. praeserunt habitum P. marginatum fl. roseis; varietatum vero a. et b. caules et rami eandem servant directionem uti varietatis alterius marginalae.

- \*(*spicata* L.  
 (*HOLCUS*.  
*PENTAPETES* L.  
 \* *ovata* Cav.  
 \* *phoenicea* L.  
**PENTAPHYLLUM**  
 Pers.  
 (*lupinaster* L.  
**TRIFOLIUM** \*  
*PENTSTEMON* HK  
 \* *campanulatus* W.  
*pubescens* HK.  
**PEPLIS** L.  
*portula* L.  
**PERILLA** L.  
 \* *ocymoides* L.  
**PERGULARIA** L.  
*lucida*?  
**PERIPLOCA** L.  
*græca* L.  
**PETIVERIA** L.  
 \* *alliacea* L.  
**PETROSELINUM**  
 Hoffm.  
 (*sativum*.  
 \* (*Apium petroselinum*  
 (*L.*
- PEUCEDANUM** L  
*album* HP.  
*alpestre* L?  
*alsaticum* L.  
*longifolium* W et K.  
*officinale* L.  
*tenuifolium* Poir.  
**PHACA** L.  
*alpina* L.  
*astragalina* Dec.  
*triangularis* Zea.  
 spec e Dahir.  
**PHACELIA** Jacq. f.  
 (*circinata*.  
 (*Aldaea* W.  
 (*Hydrophyllum ma-*  
 (*gellanicum* Hort.  
**PHALARIS** L.  
 \* *aquatica* L.  
 \* *arundinacea* L.  
     — fol. pictis.  
 \* *canariensis* L.  
 (*capensis* L.  
 \* (*minor* Retz.  
 \* *paradoxa* L.  
 (*sativa* Desf.  
 \* (*Bellardi* W.

— bulbosa	( pisiformis.
PHARNAEUM L.	( prætiosus.
* cerviana L. A.	( scriptus.
PHASEOLUS L.	( sinensis.
{ angulosus Ort.	( sphærospermus L.
{ bicolor HV.	* ( syriacus ..
{ bipunctatus.	( tridentatus.
{ Bocconi HP.	( vulgaris L.
{ chunda.	( — sem. minimis.
{ (coccineus Lam.	( zebra.
{ (multiflorus W.	PHELLANDRIUM L.
{ domingensis.	* aquaticum L.
{ fuscus HV.	PHILADELPHUS L.
{ heterospermus.	coronarius L.
{ inamoenus L.	— nana.
* lunatus L.	inodorus W?
{ luteus.	PHILLYREA L.
{ max L.	media L.
{ maculatus.	angustifolia L.
{ — b.	PHLEUM L.
{ melanospermus.	* alpinum L.
{ Mungo L.	* asperum Jacq.
{ nanus L.	* Boehmeri Schrad.
{ — s. fuscescens.	( Hostii HV.
{ — s. parvulis.	( Phalaris. trigyna Host
{ — s. luteis.	* Michelii Schrad.
{ — s. nigris.	* pratense L.

— *b. nodosum.*  
**PHLOMIS** L.  
*herba venti* L.  
*leonurus* L.  
\* *martinicensis* Sw.  
\* *nepetaefolia* L.  
*pungens* W. A.  
\* *tuberosa* L.  
*fruticosa* L.  
**PHLOX** L.  
*divaricata* L.  
*glaberrima* L.  
*latifolia* Mich.  
*maculata* L.  
*paniculata* L.  
— fl. albo.  
*reptans* Mich.  
*setacea* L.  
*undulata* HK.  
*suaveolens* HK.  
*subulata* L.  
*suffruticosa*.  
**PHOENIX** L.  
*dactylifera* L.  
**PHORMIUM** Forst.  
*tenax* Forst.  
**PHYLICA** L.

*ericoides* L.  
*rosmarinifolia* W.  
**PHYLLANTHUS** L.  
*arborea* Sw.  
*epiphyllanthus* L.  
*falcata* Sw.  
**PHYLLOLOBIUM**  
HG.  
\* *chinense* HG.  
**PHYLLIS** L.  
\* *nobla* L.  
**PHYSALIS** L.  
\* *alkekengi* L.  
\* *angulata* L.  
\* *barbadensis* L.  
\* *chenopodiifolia* H et B  
\* *flexuosa* L.  
\* *ixocarpa* Brot.  
\* *peruviana* L.  
\* *pubescens* L.  
\* *somnifera* L.  
**PHYTEUMA** L.  
\* *canescens* W et K. A.  
*orbiculare* Grimm.  
\* *scorzoneraefoliu* Vill.  
\* *spicatum* L. A.  
*stylosum*.

PHYTOLACCA L.	picea L.
decandra L.	— altaica.
* icosandra L.	†† Larices.
( PICRIDIUM Desf.	* larix L.
( Sonchus L	— sibirica.
* bispanicum Jacq.	††† pini.
* tingitanum L.	halepensis HK. taur.
* vulgare Desf.	* maritima Mill.
PICRIS L.	* pinea.
hieracoides L.	* strobos.
PIMPINELLA L.	sylvestris.
* dichotoma L.	2 spec. e sem. amer.
dissecta Retz.	PIPER L.
* glauca Gouan.	blandum Jacq.
* magna L.	magnoliæfolium Jacq.
nigra W.	* pellucidum L.
orientalis Gouan.	pereskiaefolium L.
rotundifolia MB.	pulchellum V.
saxifraga L. A.	PISTACIA L.
? tragium Vill.	lentiscus L.
PINGUICULA L.	therebinthus L.
pulgaris L.	trifolia L.
PINUS L.	PIQUERIA Cav.
† Abietes.	trinervia Cav.
abies L.	PISUM L.
balsamea L.	* arvense L.
canadensis L.	* sativum [L.]

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| * — <i>saccharatum.</i>     | <i>major L.</i>            |
| * — <i>smyrnense.</i>       | <i>rosea.</i>              |
| * — <i>umbellatum.</i>      | <i>maritima L.</i>         |
| PITCAIRNIA l'Her.           | * <i>maxima L.</i>         |
| <i>bromeliæfolia l'Her.</i> | <i>media L.</i>            |
| <i>latifolia l'Her.</i>     | * <i>monspeliensis W.</i>  |
| PITTOSPORUM                 | * <i>pumila L.</i>         |
| Banks.                      | <i>recurvata L.</i>        |
| <i>chinense.</i>            | * <i>salsa Pall.</i>       |
| <i>undulatum Vent.</i>      | <i>saxatilis Pall.</i>     |
| PLANTAGO L.                 | * <i>serraria L.</i>       |
| * Plantagines.              | * <i>sibirica HGor.</i>    |
| * <i>albicans L.</i>        | * <i>vaginata Vent.</i>    |
| <i>alpina L.</i>            | * <i>willosa Roth.</i>     |
| * <i>altissima Jacq.</i>    | * <i>virginica L.</i>      |
| <i>amplexicaulis Cav.</i>   | * * <i>Psyllia Juss.</i>   |
| * <i>asiatica Lam.</i>      | * <i>arenarium W et K.</i> |
| * <i>Bellardi L.</i>        | * <i>cynops L.</i>         |
| * <i>carinata.</i>          | <i>genevense.</i>          |
| * <i>cordata Lam.</i>       | * <i>officinarum L.</i>    |
| * <i>coronopus L.</i>       | * <i>indicum L.</i>        |
| * <i>crassa W.</i>          | * <i>rigidum.</i>          |
| * <i>depressa W.</i>        | * <i>strictum Schousb.</i> |
| * <i>hirsuta Th.</i>        | * <i>squarrosum Murr.</i>  |
| * <i>lanceolata L.</i>      | PLATANUS L.                |
| * <i>Loeflingii L.</i>      | <i>hispanicus.</i>         |
| * <i>lusitanica L.</i>      | <i>occidentalis L.</i>     |

(PLATYSERMUM	* <i>alpina</i> L.
( Hoffm.	* <i>amabilis</i> W.
( Daucus.	* <i>annua</i> L.
* <i>muricatum</i> L.	* <i>aquatica</i> L.
PLECTRANTHUS	* <i>badensis</i> Hænke.
I'Her.	<i>brevifolia</i> .
* <i>fruticosus</i> I'Her.	<i>bulbosa</i> L. Dr. Fr.
* <i>parviflorus</i> W.	* — <i>vivipara</i> .
(PLEUROSPERMUM	* ( <i>caesia</i> .
( Hoffm.	( <i>glauea</i> With.
( Enymenospermum	* — <i>aspera</i> .
( Spr.	( <i>caroliniana</i> .
( Ligusticum L.	* ( ERAGROSTIS HV.
* <i>austriacum</i> Jacq.	* <i>cenisia</i> b.
PLUMBAGO L.	* <i>ciliaris</i> L.
<i>rcsea</i> L.	* <i>coaretata</i> .
* <i>scandens</i> L *)	* <i>compressa</i> L.
* <i>zeylanica</i> L 2*)	<i>debilis</i> .
POA L.	* <i>depauperata</i> .
* <i>abyssinica</i> Jacq.	* <i>distans</i> L. A.
* <i>aegyptiaca</i> W.	* di-

\*) Folia ovata, in petiolam attenuata undata. Bracteæ glabæ.

2\*) Folia oblongo-lanceolata plana, magis lucida. Bracteæ dorso glandulosæ.

- \* *distychophylla.*  
( *dura* L.)  
\*(*CYNOSURUS.*  
\* *elongata* W.  
\* *eragrostis* L. A.  
\*(*fertilis* Host.  
( *serotina* Ehrh.  
— b. \*)  
*festucæformis* Ehrh?  
\*(*fluitans* L.  
( *Festuca.*  
\* *glaucanthos* Garid?  
*intermedia.*  
\* *laxa* W.  
*laevis.*  
*maritima* L?  
\*(*megastachya* Koel.  
( *Briza eragrostis* L.  
\* *nemoralis* L.  
*nervata* W.  
\* *peruviana* Jacq.  
\* *pilosa* L.A. 2\*)
- \* *pratensis* L.  
\* — *angustifolia.*  
\* *procumbens* Sm.  
\* *rigida* L.  
\* *scabra.*  
\* *sicula* Jacq.  
\* *sterilis* MB.  
\* *sudetica* Haenke.  
\* *trivialis* L.  
*violacea.*  
**PODALYRIA.**  
*cærulea* HP.  
( **PODOSPERMUM**  
( Dec.  
( *Scorzonera* L.  
*laciniatum* L.  
*muricatum* Balb.  
*octangulare* Roth.  
( *subulatum* Dec.  
( *Sc. graminifolia* Jacq.  
**POINCIANA** L.  
*pulcherrima* L.

P

\*) Occurrit ligula oblonga (Host) et brevis-  
sima (Schrader.) Anne specie distinguenda?  
2\*) Confer Suppl. IV. p. 17.

- POLEMONIUM L.**  
 \* *cæruleum* L.  
 \* — fl. albo.  
 \* *gracile* HGor.  
*reptans* L.  
**POLLICHIA HK.**  
 \* *campestris* HK.  
**POLLINIA Spr.**  
 ( *gryllus* L.  
 ( **ANDROPOGON.**  
**POLYANTHES L.**  
*tuberosa* L.  
 — fl. pl.  
**POLYCNEMUM L.**  
*arvense* L.  
**POLYGALA L.**  
*myrtifolia* L.  
*vulgaris* L.  
**POLYGONATUM T.**  
*latifolium* Jacq.  
 \* *multiflorum* L.  
*vulgare* Desf.  
 — fl. pl ?  
*verticillatum* L cau-  
 casicum.  
**POLYGONUM L.**  
*amphibium* L.
- \* *arenarium* WetK. A.  
*aviculare* L.  
 — ? *erectum* A.  
*(Bellardi* L.  
 \* *(patulum* MB.  
 \* *bistorta* L.  
 \* *convolvulus* L.  
*divaricatum* L.  
 \* *dumetorum* L.  
 \* *emarginatum* L.  
 \* *fagopyrum* L.  
*frutescens* L.  
*hydropiper* L.  
*incanum* Schm.  
*lapathifolium* L.  
*minus* Sm.  
 \* *orientale* L.  
*persicaria* L.  
 \* *tataricum* L.  
**POLYMNIA L.**  
 \* *uvedalia* L.  
**POLYPODIUM L.**  
*aureum* L.  
*dryopteris* L.  
*phegopteris* L.  
*vulgare*.  
 — *elatum* A.  
**POLYPOGON Desf.**

- \* *monspeliense* Desf.  
**POPULUS** L.  
    *alba* L.  
    *balsamifera* L.  
? — *angustifolia* HG  
    *canadensis* Schm Arb  
    *candicans* HK.  
    *fastigiata* HP.  
    *græca* HK.  
    *hudsonica*.  
    *monilifera* HK.  
    *nigra* L.  
    *pannonica* K Jllm.  
    Boreyko.  
    *suaveolens* HG.  
    *tremula* L.  
**PORTLANDIA** L.  
    *grandiflora* L.  
**PORTULACA** L.  
\* *oleracea* L.  
\* ? — *latifolia*.  
\* *pilosa* L.  
**PORTULACARIA**  
    Jacq.  
    *afra* Jacq.  
**POTAMOGETON.**  
    *natans* L.  
    *lucens* L.  
    *perfoliatum* L.  
    *crispum* L.  
    *marinum* L.  
    *pusillum* L.  
**POTENTILLA** L.  
    *agrimonioides* MB.  
    *alba* L.  
    *anserina* L.  
\* *argentea* L.  
\* *ascendens* W. K.  
    *astrachanica* W. Jacq.  
    *aurea* L.  
    *collina*.  
\* *diffusa* W.  
\* *fragarioides* L ?  
    *fruticosa* L.  
\* *geoides* MB.  
    *geranioides* W ?  
( *grandiflora* L.  
( *declinata* HV.  
\* *hirta* L.  
\* *hungarica*.  
    *inclinata* VII. A.  
\*( *intermedia* W.  
( *canescens* B.  
\* *laciniosa* W et K.

- \* *multifida* L.  
\* *norvegica* L.  
*obscura* W. *taurica*.  
\* *opaca* Jacq.  
\* *pensylvanica* L.  
\* *pilosa* W.  
*pyrenaica* Dec.  
\* *recta* Jacq.  
— ? *flor. pallidis.*  
*reptans* L.  
( *rubens* Vill.  
\* ( *hirta* b *rubens* HL  
( *pedata* W.  
\* *rupestris* L.  
*ruthenica* W.  
\* *sericea* L.  
\* *supina* L.  
spec. ex Ochotsk.  
\* — e *Sympheropoli.*  
*taurica*.  
\* *umbrosa* Stev.  
*verna* L.  
\* *viscosa* Horn ?  
**POTERIUM** L.  
\* *agrimonifolium* Cav.  
\* *hybridum* L.  
*polygamum* W et K.
- \* *sanguisorba* L.  
**POTHOS** L.  
*cordata* L.  
*crassinervia* Jacq.  
**PRASIUM** L.  
*majus* L.  
**PRENANTHES** L.  
*arborea* W.  
\* *hieracifolia* L.  
*muralis* L.  
**PRIMULA** L.  
\* *auricula* L.  
— fl. dupl. vario.  
*cortusoides* L.  
*elatior* Jacq.  
— *hortensis*.  
— *ealycantha*.  
( *farinosa* L.  
( **ANDROSACE** Spr.  
*officinalis*.  
*vulgaris* Sm. *taur.*  
— fl. dupl. *roseo*.  
— fl. *albo*.  
**PRIVA** Juss.  
*hispida* Juss.  
**PROTEA** L.  
*argentea* L.

*obliqua* Th.  
*pallens* L.  
**PRUNELLA** L.  
*grandiflora* L.  
\* — *laciniata*.  
\* *hyssopifolia* L.  
*hirta* Bernh.  
*longifolia* HP.  
*ovata* HP.  
*pensylvanica* W.  
*pinnatifida* Bernh.  
*vulgaris* L.  
— *minor*.  
**PRUNUS** L.  
\* *Cerasi*.  
*avium* L.  
*cerasus* L.  
— fl. pl.  
*chamaecerasus* Jacq.

*laurocerasus* L.  
*lusitanica* L.  
*mahaleb* L? \*) A  
*padus* L.  
*pumila* L.  
*semperflorens* W.  
*serotina* Ehrh.  
*virginiana* L.  
†† *Pruni*.  
*brigantina* Vill.  
*domestica* L.  
— fl. pl.  
*insiticia* L et var.  
*spinosa* L.  
**PSORALEA** L.  
\* *bituminosa* L.  
*bracteata* L.  
*glandulosa* L.  
\* *intermedia* 2\*) nobis.

\*) *Fructus coloris druparum P. cerasi vulgaris.*  
2\*) *Ps. foliis pinnatis, foliolis 5 – 7nis, lanceolato – linearibus, pedunculis axillaribus, solitariis, trinisve unifloris, ramis verrucosis. mihi. (Ps. verrucosa vero sic erit definienda: Ps. foliis ternatis pinnatisque, foliolis glaucis lanceolatis,*

<i>odoratissima</i> Jacq.	<i>serrulata</i> L. s.
* <i>palaestina</i> L.	<b>PULMONARIAL.</b>
* <i>pinnata</i> L.	( <i>azured</i> B.
<i>pnbescens</i> Balb.	( <i>angustata</i> Schrad.
<i>verrucosa</i> W.	( <i>angustifolia</i> MB.
<b>PSYDIUM</b> L.	* <i>angustifolia</i> L.
<i>pyriferum</i> L.	* <i>officinalis</i> L.
<b>PTELEA</b> L.	( <b>PULSATILLA</b> T.
* <i>trifoliata</i> L.	( <i>Anemone</i> L.
<b>PTERIS</b> L.	* <i>patens</i> L.
<i>aquilina</i> L.	<i>pratensis</i> L. A.
<i>longifolia</i> L.	— <i>minor</i> B. A.

olatis, pedunculis axillaribus solitariis trinisve subunifloris, ramis verrucosis laxis.) Species hæc omnino intermedia P. pinnatam inter et P. verrucosam videtur qua varietas sub descriptione P. angustifoliae Jacq. Hort. Schonbr. T. II p. 557 t. 226 latere. Primo intuitu differt a Ps. verrucosa viredine læta P. pinnatae; (junior habitu firmiori) a P. pinnata vero foliolis lanceolato-linacribus, præprimis extimo, longioribus et toto habitu. Petioli, pedunculi, bracteæ et flores uti in P. verrucosa, nisi quod pedunculi sint breviores, in apicibus ramorum congesti et vexillum magis cœruleum. Patria ignota. An proles hybrida?

- \* *vulgaris* W.  
*PUNICA* L.  
*granatum* L.  
— fl. pl.  
— fl. pl. albo.  
**PYRETHRUM** Sm.  
*Chrysanthemum* L.  
*bipinnatum* L.  
*canescens* ?  
*coronopifolium* W.  
*corymbosum* L.  
*fruticosum* L.  
*inodorum* L.  
*maritimum* L.  
*macrophyllum* WetK.  
*millefoliatum* L.  
*parthenium* L.  
*parthenifolium* W.  
*pulverulentum* W.  
*sericeum* MB.  
*uliginosum* K.  
**PYROLA** L.  
*minor* L.  
*rotundifolia* L.  
*secunda* L.  
*umbellata* L.  
**PYRUS** L.
- † *Mali.*  
*baccata* Pall.  
(*dioica* W.  
(*apetala* Munchh.  
*malus* L.  
— et var.  
— *præcox* Pall.  
— *sibirica* Hort.  
(*prunifolia* W.  
(*baccata* Hort.  
*sempervirens* HP.  
*spectabilis* HK. fl. pl.
- ‡ *Pyri.*  
*communis* L.  
— et var.  
*edulis* W?  
*elæagrifolia* MB.  
— *glabra*.  
*nivalis* Jacq.  
(*Pollveria* L.  
(*irregularis* Munchh.  
*salicifolia* Pall.  
**QUERCUS** L.  
*pedunculata* Ehrh.  
*robur* L.  
*rubra* L.  
*suber* L.

RANUNCULUS I

- \* *abortivus* L.
- aconitifolius* L fl. pl.
- \* *acris* L.
- aquatalis* L.
- \* *arvensis* L.
- asiaticus* L.
- fl. pl
- \* *auricomus* L.
- \* *bulbosus* L.
- \* *cassubicus* L.
- flammula* L.
- \* *lanuginosus* L. A.
- fl. pl.
- lingua* L.
- montanus* W.
- \* *muricatus* L.
- \* *napellifolius*.
- \* *parviflorus* L.
- pedatus* W et K.
- pensylvanicus* L.
- polyanthemos* L.
- *tauricus* \*) A.
- repens* L.
- fl. pl.

- \* *sceleratus* L.
- Stevensi* A.
- \* *tuberculatus* W et K.
- Villarsi*.
- RAPHANUS L.
- sativus* L *vernus*.
- *aestivalis*.
- *hyemalis*.
- RAPISTRUM T.
- (*paniculatum* L.
- MYAGRUM.
- RESEDA L.
- \* *alba* L.
- canescens* V.
- (*linifolia*.
- \* *fruticulosa* L.
- \* *glauca* L.
- \* *lutea* L.
- \* *luteola* L.
- \* *mediterranea* Jacq A.
- odorata* L.
- \* *phyteuma* L.
- sesamoides* L.
- RHAGADIOLUS
- Schr.

*edulis* Gærtn.  
*Koelpinia* L.  
*stellatus* L.  
**RHAMNUS** L.  
\* *alaternus* L.  
*catharticus* L.  
\* *Clusii* W.  
*erythroxylon* Pall.  
*frangula* L.  
*rupestris* Scop.  
**RHAPIS** Jacq.  
*flabelliformis* Jacq.  
**RHEUM** L.  
*caspicum* Pall.  
\* *compactum* L.  
\* *crispum*.  
\* *hybridum* L.  
*palmatum* L.  
\* *rhaponticum* L.  
\* *tataricum* L.  
\* *undulatum* L.  
**RHINANTHUS** L.  
*major* Ehrh.  
*minor* Ehrh.  
**RHODODENDRON**  
L.

*maximum* L.  
*ponticum* L.  
**RHUS** L.  
\* *coriaria* L.  
— ? *taurica*.  
*copallina* L.  
*cotinus* L.  
*lucida* L.  
*pendulina* Jacq.  
*quercifolia* ?  
*radicans* L.  
*typhina* L.  
*vernix* L.  
*viminalis* HK.  
**RHYNCHOSPORAV**  
*alba* L. (Schoenus) A.  
**RIBES** L.  
*alpinum* Mill.  
*dicantha* Pall.  
*grossularia* L.  
*nigrum* L.  
(*pensylvanicum* Lam.)  
(*floridum* l' Her.)  
*petraeum* Jacq.  
*procumbens* Pall.  
*rubrum* L.

— fr. albo.  
spec. è Sibir.  
*uva crispa* L.  
**RICINUS** L.  
\* *africanus* W.  
\* *communis* L.  
\* *hybridus nobis* \*)  
\* *inermis* Jacq.  
\* *lividus* Jacq.  
\* *undulatus nobis* 2\*)  
\* *viridis* W.  
**RINDERÀ** Pall.  
*umbellata* W et K.  
( *Cynoglossum*)

**RIVINA** L.  
\* *brasiliensis* Nocca.  
( *humilis* L.  
\* ( *canescens* B. C.  
*octandra* L.  
\* *purpurascens* Schrad.  
**ROBINIA** L.  
† *Caraganae* Lam.  
\* *altagana* Pall.  
\* *caragana* L.  
\* *frutescens* L.  
— ? *bessarabica*.  
\* *fruticosa* Pall ? 3\*)  
mol-

\*) Confer Suppl. II. p. 13.

2\*) Confer. Catal. 1811. p. 90.

3\*) Hocce sub nomine testatur Illmus Bo-  
reyko obtinuisse hanc speciem ab ipso autore  
nullibi descriptam. Affinis est R. caraganæ,  
differt vero præprimis floribus majoribus, so-  
litariis et leguminibus junioribus rubris An-  
R. mongolica, an R. speciosa, quas cel. Swartz  
colit Upsiloniae, sit eadem cum nostra, quod sup-  
ponere licet, decidere non valeo, carens illa-  
rum descriptione.

bis \*) A.

— var?

centifolia L.

— minor (Gros  
pompone)

— unica.

(chinensis Jacq. fl. pl.  
(R. semperflorens pal-  
(lida W.*cinnamomea* L.

\* — fl. pl.

corymbosa Bork.

damascena HK.

(bifera Poir.

\* *dimorpha* mihi 2\*)\* *frutetorum* mihi 3\*)

gallica L fl. pl.

? — fl. maximo.

? — versicolor.

horrida MB.

humilis mihi 4\*)

(Jundzilli mihi A.

\*) Confer Suppl. IV. p. 18.

2\*) Confer Suppl. III. p. 19.

3\*) Confer Suppl. III. p. 20.

4\*) Confer Suppl. IV. p. 19.

( <i>glandulosa</i> mihi *)	parvula.
( <i>Klukii</i> mihi.	pendulina L.
( <i>balsamica</i> mihi *)	pimpinellæfolia L.
<i>livescens</i> mihi 1*)	— affinis e HGor.
* <i>lucida</i> Ehrh.	provincialis HK.fl.pl.
<i>lutea</i> Mill.	* <i>pumila</i> Jacq A.
— <i>bicolor</i> Jacq.	? — fr. globoso A.
<i>microcarpa</i> nobis 2*)	<i>pygmæa</i> MB? A.
<i>moschata</i> HK.	<i>pyrenaica</i> Gouan.
<i>multiflora</i> Th.	repens Scop.
<i>muscosa</i> HK.	* <i>reversa</i> W et K.
<i>myriacantha</i> Dec.	<i>rubiginosa</i> L.
* <i>nitidula</i> nobis 3*)	* <i>rubrifolia</i> Vill.
<i>parvifolia</i> Ehrh.	<i>scandens</i> .

\* Cum hisce nominibus a. p. d. Willdenowio aliæ jam species sint insignitæ, priorem in memoriam primi Botanici systematici Poloniæ Rev. Kluk. appello *Rosam Klukii*; alteram vero in honorem Reverendissimi Jundzill Prof. p. o. Zool. et Botan: in Univers. Imperatoria Vilnensi Terminologia botanica polonica. et operibus suis scientiam propagando optime meriti *Rosam Jundzilli*.

1\*) Confer Suppl. IV. p. 19.

2\*) Confer Suppl. IV. p. 20.

3\*) Confer Suppl. IV. p. 20.

- choenbrunensis nigra.*  
*semperflorens* BM.  
fl. pl.  
sinica HK?  
\*(*solstitialis* B.  
(*R. dumetorum*  
(*Thuil?*  
(*collina* MB.  
spec. ex Alpe Kai-  
schaur.  
\* — e Wladi Caucaso.  
— e Tauria.  
\* *spinossissima* L A  
*sulphurea* HK. fl pl.  
*taurica* MB.  
\* *tomentosa* Sm.  
*turbanata* HK.  
*uncinella* mihi \*)  
\* *villosa* L.  
*virginiana.*  
**ROSMARINUS** L.  
*officinalis* L.  
**ROTTBOELLIA** L.  
\*(*biflora* Roth.  
(*pannonica* Host.)
- monandra* Cav.  
**ROTHIA** Schr.  
*runcinata* Roth.  
**ROYENA** L.  
*lucida* L.  
**RUBIA** L.  
*cordifolia* L.  
— *xanthocarpa* HGor  
*tinctorum* L.  
**RUBUS** L.  
*cæsius* L.  
*canadensis* ?  
*corylifolius* ?  
— *caucasicus.*  
*fruticosus* L. fl. ros-  
taur.  
— fl. pl.  
*hirsutus* W et K.  
*idæus* L.  
— fr. flavo.  
*laciniatus* W.  
*occidentalis* L.  
*odoratus* L.  
*saxatilis* L.  
**RUDBECKIA** L.

- \* *amplexifolia* V.  
digitata HK.  
pinnata Vent.  
*purpurea* L.  
**RUELLIA** L.
- \* *ciliata* Horn.  
\* *lactea* Cav.  
\* *patula* Jacq.  
\* *tuberosa* L.  
( *varians* Vent.  
( *Eranthemum pul-*  
( *chellum* BR.
- RUMEX** L.  
( *abyssinicus* Jacq.  
( *arifolius* L.  
  *acetosa* L.  
  — *latifolia* A.  
  *acetosella* L.  
  *acutus* L?
- \* *alpinus* L.  
\* *aquaticus* L.  
( *arifolius* All.  
( *montanus* HP.  
( *hispanicus* Gmel.  
\* *bucephalophorus* L.  
\* *confertus* W.  
\* *crispus* L.
- \* *divaricatus* L.  
\*( *exsanguis* K.  
( *condyloides* MB.  
hastaefolius MB.  
*hydrolapathum* HK.  
lævigatus.  
*lunaria* L.
- \* *nemolapathum* A.  
\* *nemorosus* Schrad.  
\* *obtusifolius* L.  
\*( *palustris* Sm.  
( *maritimus* L.
- \* *patientia* L.  
\* *sanguineus* L.  
\* *scutatus* L.  
\* *spinosis* L.  
*undulatus* HP. A.
- \* *verticillatus*.
- \* *vesicarius* L.  
**RUSCUS** L.
- aculeatus L.  
androgyrus L.  
*hypoglossum* L.  
*hypophyllum* L.  
*racemosus* L.
- RUTA** L.  
*angustifolia*.

— 221 —

\* *graveolens* L.  
\* *halepensis* L.  
**SABAI.** Guers.  
*Adansoni* Gue.  
**SACCHARUM** L.  
*officinarum* L.  
*Ravennæ* L.  
\* *strictum* Host. (*An-*  
*dropogon*)  
*violaceum*.  
**SAGINA** L.  
*procumbens* L.  
**SAGITTARIA** L.  
*cuneifolia* Steph.  
*sagittæfoliu* L.  
— *b. minor*.  
**SALICORNIA** L.  
*fruticosa* L.  
**SALIX** L.  
*babylonica* L.  
*acuminata* L?  
? — *variegata*.  
*alba* L.  
*aurita* L?  
( *Besseriana* Host.  
( *malifolia* B.  
*capræa* L.

*fragilis* L.  
*helix* L.  
*herbacea* L.  
*incubacea* W.  
*leucophylla* W Jilm.  
*Boreyko*.  
*pentandra* L.  
( *pruinosa* mihi.  
( *acutifolia* W.  
*riparia* W? A.  
*spec.*  
*spec.*  
*triandra* L.  
*undulata* W.  
*viminalis* L.  
*vitellina* L.  
**SALSOLA** L.  
*fruticosa* L.  
\* **Kali** L.  
**SALVIA** L.  
\*( *abyssinica* Jacq.  
( *nilotica* Mur.  
*acetabulosa* L?  
*aegyptiaca* L.  
\* *aethiopis* L.  
*amarissima* Ort.  
*albiflora* ?

- amplexicaulis Lam.  
 angustifolia Cav.  
 \* argentea L.  
 \* aurea L.  
 aurita ?  
 \* austriaca Jacq. A.  
 bicolor Jacq.  
 campestris MB.  
 canariensis L.  
 ceratophylla L.  
 clandestina L.  
 coccinea L.  
 disermas L.  
 ( dumetorum A.  
 ( pratensis minor Cat.  
 ( 1811.  
 ( formosa L'Her.  
 ( leonuroides Glox.  
 \* glutinosa L.  
 \* grandiflora Schr.  
 \* Hablitziana Pall.  
 ( seabiosæfolia Lam.  
 \* hirsuta Jacq.  
 ( sideritidis V.  
 hispanica L.  
 \* hormminum L.  
 \* — truncata.  
 indica L.  
 interrupta Schousb.  
 ( Lanceolata Brouss.  
 ( reflexa V.  
 lusitanica Lam.  
 lyrata L.  
 mexicana L.  
 \* micrantha V.  
 \* napifolia Jacq.  
 \* nemorosa W.  
 — fl. albo A.  
 nutans L.  
 — affinis A.  
 oblongata V.  
 officinalis L.  
 — fol. pictis.  
 — fol varieg.  
 pinnata L?  
 pomifera L.  
 pratensis L.  
 — f. rubris.  
 \* — fl. albis.  
 \* pseudococcinea Jacq.  
 rosea ?  
 rugosa HK ?

- \* *runcinata* Jacq.
- \* *sclarea* L.
- \* *serotina* Ard.
- spinosa* L.
- \* *sylvestris* L.
- tiliaefolia* V.
- triloba* L.
- variegata* W et K.
- \* *verbenaca* L.
- \* *verticillata* L.  
— *fl. albis* A.
- virgata* L.
- \* *viridis* L.
- viscosa* Jacq.
- SAMBUCUS** L.
- ebulus* L.
- nigra* L.  
— *laciiniata* L.
- racemosa* L.
- SAMOLUS** L.
- Valerandi* L.
- SANGUISORBA** L.
- media* L.
- officinalis* L.
- SANICULA** L.
- \* *europea* L.

- SANSEVIERA** Th.
- carnea* BR.
  - fragrans* L. (*Aletris*)
  - guineensis* Jacq.
  - ? — *fol viridibus.*
  - zeylanica* W.
- SANTOLINA** L.
- alpina* L.
  - chamæcyparissus* L.
  - \* *squarrosa* W.
  - viridis* W.
- SAPINDUS** L.
- saponaria* L.
- SAPONARIA** L.
- ocymoides* L.
  - officinalis* L.  
— *fl. pl.*
  - porrigens* L.
  - vaccaria* L.A.
- SARACHA** R et P.
- (*procumbens* Jacq.)
  - (*ATROPA*)
  - SATUREJA** L.
- \* *hortensis* L.
  - juliana* L.
  - \* mon-

- \* *montana* L.
- rupestris* Wulf.
- (*sophia*)
- \* *thymbra* L.
- SAXIFRAGA** L.
- aizoon* Jacq.
- crassifolia* L.
- geranioides* Gouan.
- \* *geum* L.
- \* *granulata* L. Grab.
- hirculus* L.
- hypnoides* L.
- longifolia* Lapeyr.
- rotundifolia* L.
- sarmentosa* Th.
- \* *Sternbergii* W.
- tridactilites* L.
- (**SAUSSUREA** Dec.)
- (**Heterotrichum** MB.)
- (**Serratula** L.)
- amara* L.
- SCABIOSA** L.
- africana* L.?
- agrestis* W et K.
- alpina* L.
- amoena* Jacq. f.
- argentea* L.
- \* *arvensis* L.
- \* *atropurpurea* L.
- (*australis* Wulf Illm.)
- (*Rat.*)
- (*inflexa* Kluk.)
- \* *bannatica* W et K.
- campestris* A.
- canescens* W et K.
- caucasica* MB.
- columbaria* L.
- connata*
- graminifolia* W et K.
- gramuntia* L.
- isetensis* L.
- laevigata* W et K.
- laxiflora* W.
- leucantha* L.
- \* *longepedunculata* HGor.
- \* *Iucida* Vill.
- mollis*.
- \* *montana* MB.
- \* *ochroleuca* L.
- \* *pubescens* W et K.
- \* *pyrenaica* All.
- \* *Scopolii* HV.
- \* *sicula* L.

- 135 —
- \* *stellata* L.
  - \* *succisa* L.
  - sylvatica* L.
  - syriaca* L.
  - \* *tatarica* L.
  - transylvanica* L.
  - \* *ucranica* L. St.
  - uralensis* Murr A.
  - SCANDIX* L.
  - \* *pecten* L.
  - SCHINUS* L.
  - molle* L.
  - ( *SCHOLLIA* Jacq.
  - ( *Hoya* HK.
  - ( *crassifolia* Jacq.
  - ( *Asclepias carnosa* L.
  - SCHULTESIA* Spr.
  - \* ( *petræa* Sw.
  - (Chloris.*
  - SCILLA* L.
  - amoena* L.
  - autumnalis* L.
  - bifolia* L. Miech.  
    — *fl. albo.*
  - campanulata* L.
  - italica* L.
  - maritima* L.

- \* *peruviana* L.
- ( *sibirica* BR.
- ( *amoena* MB.
- SCIRPUS* L.
- acicularis* L.
- caricinus* Schrad.
- \* *holoschoenus* L A.
- \* *lacustris* L.
- Michelianus* L.
- maritimus* L A.
- palustris* L.
- sylvaticus* L.
- SCLERANTHUS* L.
- \* *annuus* L.
- \* *perennis* L.
- SCLEROCARPUS*  
    Jacq.
- \* *africanus* Jacq.
- SCOLOPENDRIUM*  
    Sm.
- (officinarum*
- (Asplenium Scolopen-*
- drium* L.
- SCOLYMUS* L.
- \* *maculatus* L.
- SCOPARIA* L.
- \* *dulcis* L.

- SCORPIURUS L.**
- \* *muricata* L.
  - \* *subvillosa* L.
  - \* *sulcata* L.
- SCORZONERA L.**
- angustifolia* L.
  - calcitrapifolia* V.
  - caricifolia* Pall.
  - glastifolia* W.
  - \* *hispanica* L.
  - humilis* L.
  - \* *rosea* W et K.
  - stricta* Horn.
  - taurica* MB.
- SCROPHULARIA L.**
- altaica* Murr.
  - \* *aquatica* L.
  - auriculata* L.
  - Balbisii* Horn.
  - \* *betonicæfolia* L.
  - biserrata*.
  - chrysanthemifolia* MB.
  - glabrata* HK.
  - \* *glandulosa* W et K.
  - hirsuta*.
  - laciniata* W et K.
  - \* *lucida* L.
- mellifera** Desf.
- nodosa** L.
- obtusifolia**.
- \* **orientalis** L.
- peregrina** L.
- \* **sambuifolia** L.
- scorodonia** L.
- trifoliata** L.
- tanacetifolia** W.
- vernalis** L.
- SCUTELLARIA L.**
- \* *albida* L.
  - \* *alpina* L.
  - Columnæ*.
  - \* *galericulata* L.
  - hastæfolia*.
  - \* *lateriflora*.
  - \*(*lupulina* L. Fr.)
  - (*verna* B.)
  - ovatifolia* Pers.
  - (*peregrina* L? A.)
  - (*altissima* MB.)
- SECALE L.**
- \*(*cereale* L. A.)
  - (— *aestivum*.)
  - (— *tunetanum*.)
  - (— *hybernum*.)

- \* ( — archangelicum  
 ( — montalbanum.  
 ( — norvegicum.  
 ( — multicaule.  
 ( — wallachicum.  
 ( — villosum L.  
**SEDUM L.**  
*acre* L.  
 — *minus* A.  
\* *aizoon* L.  
\* *album* L.  
*alpestre* Vill.  
\* *anacampseros* L.  
*dasyphyllum* L.  
\* *glaucum* Wet K.  
*hispanicum* HK.  
\* *hybridum* L.  
*maximum* HP.  
\* *pallidum* MB.  
\* *populifolium* L.  
*portulacoides* Muehl.
- \* *purpureum* A.  
*recurvatum* W.  
\* *rupestre* L?  
\* *saxatile* All?  
*sexangulare* A.  
\* *sexfidum* MB.  
\* *spathulatum* Wet K.  
\* *spurium* MB.  
\* *stellatum* L.  
\* *telephium* L.  
**SELINUM Hoffm.**  
\* *carvifolia* L.  
 + + +
- \* *baicalense* Red.  
*cervaria* L.  
**(ATHAMANTA.)**  
\* *oreoselinum* L.  
**(ATHAMANTA.)**  
*peucedanoides* Desf.  
**SEMPERVIVUM L.**  
*aizoides* Lam. \*)

\*) *S. aizoides* Lam. nimis est affine *S. tor-*  
*tuoso*. quam ut generice ab hoc possit sepa-  
*rari*; (Conf. Pers. Syn. pl. P. I. p. 511. ubi  
 sub *Sedo* divaricato citatur) aut utrumque ad  
*Seda* est relegendum.

<i>arachnoideum</i> L.	<i>croaticus</i> W et K.
<i>arboreum</i> L.	<i>dentatus</i> Jacq.
— fol. atropurp.	* <i>desquamatus</i> W.
— fol. varieg.	* <i>elegans</i> L.
<i>canariense</i> L.	— fl. pl.
<i>hirtum</i> L?	<i>crucaefolius</i> L.
<i>globiferum</i> L?	<i>halimifolius</i> L.
<i>leptorum</i> L.	* <i>hieracifolius</i> L.
<i>tortuosum</i> HK.	<i>Jacobaea</i> L.
SENEBIERA Dec.	— <i>affinis</i> *)
*( <i>didyma</i> L.	* <i>lividus</i> L.
( <i>pinnatifida</i> Dec.	( <i>macrophyllus</i> MB. A.
SENECIO L.	( <i>Doria</i> B.
* <i>aquaticus</i> Sm.	<i>montanus</i> Hoppe.
* <i>arabicus</i> L.	* <i>nemorensis</i> Jacq.
<i>artemisiæfolius</i> Pers.	<i>paludosus</i> L.
* <i>cernuus</i> L.	<i>rigidus</i> L.
<i>chrysanthemifolius</i> *	<i>rupestris</i> W et K.
Poir.	<i>saracenicus</i> L. A.
<i>coeruleus</i> HK.	* <i>squalidus</i> L.

\*) Major. Radius apice crenatus, longior, magis aureus. Anthodii phylla apice sphacelata. Calyculi squamæ et bracteæ adpressæ.

\*\*) Radius lineam latus patentissimus, apice reflexo emarginatus. Calyculi squamæ subspacelatæ adpressæ. Bracteæ patulæ. Folia obscure viridia, laciniis angustis.

- *tenuifolius* Jacq 1<sup>st</sup>) A.  
 — *volhynicus* Ill.  
 Rat 2<sup>nd</sup>)  
 — *affinis* 3<sup>rd</sup>) A.  
\* *triflorus* L.  
\* *umbrosus* W et K A.  
\* *verbenæfolius* Jacq.  
*vernalis* W et K.  
\* *viscosus* L.  
*vulgaris* L.  
**SERIANA V.**  
 ( *mexicana* L.  
**PAULLINIA.**  
 ( *SERIOLA* L.  
\* *aethnensis*.  
**SERISSA** Juss.  
*fætida* L.  
 — fl. pl.  
**SERRATULA** L.  
*ciliata* V.  
\* *coronata* L.
- \*<sup>4</sup> (*cyanoides* L.  
**(CARDUUS.**  
*lyrata*.  
\* (*mollis* L.  
**(CARDUUS.**  
(*nitida* W et K. A.  
**CARDUUS.**  
( *heterophylla* Dec.  
*quinquefolia* MB.  
(*radiata* W et K. A.  
\* **(CARDUUS.**  
( *pinnatifida* HP.  
( *S. centauroides* M B.  
( *excluso* Syn. Linnei )  
*setosa* W?  
\* *tinctoria* W.  
**SESBANIA** Poir.  
\* (*aculeata* W.  
**(CORONILLA.**  
**SESAMUM** L.  
\* *orientale* L.

2<sup>nd</sup>) Confer Suppl. III. p. 22.

3<sup>rd</sup>) Major Radius semilineam latus, paten-  
tissimus, apice adscendens. Calyculi squamæ  
patentes, imo patentissimæ. Bracteæ patentes.  
Folia lætius viridia, laciniis latioribus, magis  
incisis. Per Ucraniam et Bessarabiam frequens.

- SESELI L.  
 annuum L.  
 corsicum.  
 dichotomum (non  
 MB) tauric.  
 glaucum L. cauca-  
 sicum.  
 — tauric.  
 hippomarathrum L. Fr.  
 leucospermum Wet.  
 montanum L.  
 Pallasii.  
 petraeum MB.  
 pyrenaeum L.  
 spec. e Cauc.  
 tortuosum L. A.  
 — caucasicum.  
 ? — tauricum.  
 venosum Hoffm.  
 ( selinoides mihi \*)  
 SESUVIUM L.  
 revolutum Dec.  
 sessile Dec.  
 SHERARDIA L.  
 arvensis L.

- SICYOS L.  
 angulata L.  
 SIDA L.  
 ( abutilon L.  
 alnifolia L.  
 ( angustifolia L.  
 ( asiatica L.  
 ( carpinifolia L.  
 ( crenatiflora Art.  
 ( crispa L.  
 ( cristata L.  
 ( deflexa Cav.  
 ( hastata Cav.  
 \* hirta Cav.  
 ( jatrophoides l'Her.  
 ( mauritiana Jacq.  
 ( mollissima Cav.  
 ( rhombifolia L.  
 ( rotundifolia Cav.  
 ( Sonneratiana Cav.  
 ( spinosa L.  
 ( stellata Cav.  
 ( nudiflora l'Her.  
 ( tiliæfolia HGor.  
 ( tri-

- ( *triquetra* L. )  
 ( *triloba* Jacq. )  
 \* ( *umbellata* Lebas )  
 ( *vesicaria* Cav. )  
**SIDERITIS L.**  
*canariensis* L.  
 \* *candicans* L.  
*cretica* L.  
*hirsuta* L.  
 \* *montana* L.  
*romana* L.  
 \* *scordioides* Mill.  
*taurica* MB.  
**SIEGESBECKIA L.**  
 \* *flosculosa* L.  
**SILENE L.**  
*acaulis* L.  
*alpina* Desv.  
 \* *amoena* L.  
 \* *antirrhina* L.  
*apetala* L.  
*armeria* L.  
 \* — fl. carnis  
*bassanensis* Sternb.  
 \* *bellidifolia* Jacq.  
 \* *bipartita* Desf.
- canescens Schott. fil.  
 carnosa.  
*chlorantha* Ehrh. \*  
*clandestina* Weiss. \*  
*conica* L. Desnoel \*  
*conoidea* L. Vahl \*  
*corsica* Decastello \*  
*cretica* L. Linstigius \*  
*dichotoma* Ehrh. A. \*  
*disticha* s.W. Wallon \*  
*eranthema*.  
 \* ( *fabaria* L. efflum )  
**( CUCUBALUS. )**  
 ( *fimbriata* MB. )  
**( CUCUBALUS WetK. )**  
*flavescens* WetK. \*  
*fruticosa* L. Monnier  
*gallica* L. Monnier  
*gigantea* L. Monnier  
 \* ( *glutinosa* Retz. )  
 ( *Cucub. catholicus* L. )  
 \* *hirta*? s. Monnier  
 ( *inflata* Sm. )  
 ( *Cuc. behen* L. )  
 — *alpina* H.P. \*  
*infracta* WetK.

- \* (*italica* Jacq.)  
**(CUCUBALUS.)**
- \* *linifolia* W.  
*livida* W.  
*longicaulis* Poiret  
*longiflora* Ehrh. Fr.  
*lusitanica* L.  
*marginata* Schott. fil.  
*maritima* W.  
*mollissima* L.  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i (*multiflora* Ehrh.)  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *muscipala* L.  
**Mussini** (CUCUBALUS)  
\*i *mutica* L.  
*nemoralis* W. et K.  
\*i *noctiflora* L.  
\*i *nocturna* L.  
*nutans* L.  
*ostriflora* A.  
*nyctantha* W.  
*obtusifolia* W.  
\*i *ornata* H. K.  
*otites* L.  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *paradoxa* L.
- ( *parviflora* Ehrh.)  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *pendula* L.  
\*i *petraea* W. et K.  
\*i *picta* Pers.  
(i *pilosa* W.  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *pinguis* V.  
*quiuevulnera* L.  
*rubella* L.  
*saponariæfolia* Schott. fil.  
*saxatilis* MB.  
\*i *saxifraga* L.  
\*( *scabra* H. Gor.  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *sedoides* Jacq.  
\* *spec.* e Datur. H. Gor.  
— *Banatu* R.  
\*i *stricta* L.  
\*i *supina* MB.  
*tatarica* L. A.  
**(CUCUBALUS.)**  
\*i *tricuspidata*  
\*i *vespertina* Retz.  
\*i *viridiflora* L.  
\*( *viscosa* L. A.

- (**CUCUBALUS.**)  
 volgensis.  
 (**SILER** Gærtn.  
 (**Laserpitium.**  
*aquilegifolium* Jacq. A.  
**SILPHIUM** L.  
 connatum L.  
 perfoliatum L.  
 ternatum L.  
**SINAPIS** L.  
 (**alba** L.)  
 (**Allionii** Jacq.)  
 (**arvensis** L.)  
 (**erucoides** L.)  
 (**foliosa** W.)  
 (**hispida** Schousb.)  
 (**incana** L.)  
 (**incisa**)  
 \* (**integrifolia** Vest.)  
 (**junccea** L.)  
 (**laevigata** L.)  
 (**nigra** L.)  
 (**orientalis** L.)  
 (**pyrenaica** L.)  
 (**pubescens** L.)  
 (**retrohirsuta**)  
 (**tortuosa**)

- SISON** L. \*
- ammi L. \*
- amomum L. \*
- \* **A.** canadense L. \*
- segetum.  
**SISYMBRIUM** L.  
 affine W.  
 \* **amphibium** *L aquaticum*.  
 asperum.  
 barbarea L.  
 bursæfolium L. \*
- Columnæ** Jacq. \*
- \* contortum Cav.  
 eckartsbergense L.  
 erysimoides L.  
 hispanicum Jacq.  
 irio L.  
 (*junceum* W et K. A.)  
 (**CHEIRANTHUS.**)  
 (**Erysimum** W.)  
 \* *Loeselii* L.  
 \* monense All. M8  
 \* murale L. M9  
 \* obtusangulum Hall. f.  
 orientale L. Libertia  
 \* *palustre* Poll. 102

- \* *pannonicum* Jacq.  
*pyrenaicum* L.  
*sophia* L.  
 \* *strictissimum* L. A.  
*sylvestre* L.  
*tenuifolium* L.  
**SISYRINCHIUM** L.  
 \* *anceps* Lam?  
 \* *bermudiana* L.  
 \* *convolutum* Nocca.  
*luteum*?  
 \* *striatum* Sm.  
 \* *tenuifolium* H. et B.  
**SIUM** L.  
*sisarum* L.  
**SLATERIA** Desv.  
*japonica* Th.  
**(CONVALLARIA)**  
**SMILAX** L.  
*aspera* L.  
*rotundifolia* L?  
*sarsaparilla* L.  
**SMYRNIUM** L.  
*aureum* L.  
**SOLANDRA** Sw.  
*grandiflora* Sw.  
**SOLANUM** L.  
*aculeatissimum* Jacq.  
*aethyopioides* Sw.  
*alatum*.  
*auriculatum* HK.  
*bombense* Jacq.  
*ciliare* W.  
*corymbosum* Jacq.  
*diphyllum* L.  
*dulcamara* L.  
*guineense* W.  
*humile* Bernh.  
*hybridum* Jacq.  
*igneum* Jacq.  
*lycopersicum* L.  
 — *macrocarpum*.  
 — *pyriforme*.  
*macrocarpon* L.  
*marginatum* L.  
*(miniatum* Bernh.  
*(judaicum* B.  
*nigrum* L.  
 \* *nodiflorum* Jacq.  
*oporinum* W?  
*pseudocapsicum* L.  
*pyracantha* Lam.  
*radicans* L.  
*reclinatum* L'Her.

*sodomaeum* L.  
 ( *Thouini* Schult.  
 ( *formosum* HD.  
 \* ( *brancæfolium* Jacq.  
 ( *mauritianum* W.  
*tomentosum* L.  
*tuberosum* L.  
 \* — *aracatscha.*  
*Zuccagnianum.*  
**SOLDANELLA** L.  
*alpina* L.  
**SOLIDAGO** L.  
*aspera* HK.  
*cæsia* Mill.  
*canadensis* L.  
*cinerea*.  
*flexicaulis* L *latifolia*  
*hirta* W.  
*lanceolata* L.  
*lateriflora* L.  
*nemoralis* HK.  
*procera* HK.  
*reflexa* HK.  
*rigida* L.  
*semperfivrens* L.  
*varia*?  
*virgaurea* L.

**SONCHUS** L.  
*acuminatus* W.  
*arvensis* L.  
*asper* Hoffm.  
*caucasicus* Spr.  
*chinensis* HGor.  
*fruticosus* L' Her.  
 \* *lacerus* W.  
*lapponicus* Frol.  
*leucophæus* W.  
*oleraceus* L.  
 \* *palustris* L.  
*Plumieri* L.  
*prenanthoides* MB.  
*spec.* e Dahir.  
 \* *tenerrimus* L.  
**SOPHORA**.  
*japonica*.  
*tetraptera*.  
*spec.*  
**SORBUS** L.  
 ( *alpina* L?  
 \* **CRATÆGUS**.  
 ( *intermedia* Ehrh?  
 ( *aria* L.  
 ( **CRATÆGUS**.  
*aucuparia* L.

- domestica* L.  
 \* *hybrida* L.  
*lanuginosa.*  
 ( *latifolia* Lam.  
 ( *CRATÆGUS.*  
 ( *torminalis* L.  
 ( *CRATÆGUS.*  
 ( *SORGHUM* Pers.  
 ( *Holcus* L.  
 \* *Arduini.*  
 \* *bicolor* L.  
 \* *cernuum* W.  
 \* *rubens* W.  
 \* *saccharatum* L.  
**SPANANTHE** Jacq.  
*panieulata* Jacq.  
**SPARAXIS** Gawl.  
*grandiflora* BM.  
*tricolor* BM.  
**SPARGANIUM** L.  
*ramosum* Sm.  
*simplex* Sm.  
**SPARMANNIA** L.  
*africana* L.  
**SPARTIUM** L.  
 \* *junceum* L.  
*linifolium* L.
- multiflorum* L.  
 \* *patens* L.  
*radiatum* L.  
**SPERGULA** L.  
*arvensis* L.  
 ( *glandulosa* B.  
 ( *nodosa* L.  
 \* *pentandra* L A.  
**SPERMACOCE** L.  
 \* *hispida* L.  
 \* *rubra* Jacq.  
 \* *tenuior* L.  
**(SPHONDYLIUM** Hoff.  
 ( *Heracleum* L.  
*branca ursi* L ( H.  
*sphondylium* )  
*longifolium* Jacq.  
 \* ( *pubescens* Hoffm ?  
 ( *H. speciosum* HD.  
 \* ( *pyrenaicum* MB.  
 ( *H. tauricum* H Tig.  
**SPIELMANNIA**  
 Med.  
*africana* L.  
 ( *LANTANA.*  
**SPIGELIA** L.  
*marylandica* L.

- SPINACIA L.  
\* oleracea L.  
SPIRÆA L.  
acutifolia W.  
altaica Pall.  
\* aruncus L.  
— caucasicae  
( carpinifolia W.  
( salicifolia paniculata. \* HK.  
chamædryfolia Pall.  
\* — ? rothynica.  
— var ?  
crenata L.  
? — rotundifolia A.  
filipendula L.  
— fl. pl.  
flexuosa H.Gor.  
hypericifolia L.  
lævigata L.  
lobata Jacq.  
oblongifolia W et K.  
opulifolia L.  
salicifolia L.
- dahurica H.Gor.  
— carneae.  
sorbifolia L.  
— grandiflora Pall.  
tomentosa L.  
trifoliata L.  
triloba Pall.  
— præcoecior H.Gor.  
ulmaria L.  
— fl. pl.  
ulmifolia Scop.
- SPOROBOLUS
- Brown.  
\*( tanacissimus L. V )  
( AGROSTIS in \*)  
STACHYS L.  
alpina L.  
annua L.  
circinata L.  
coccinea Jacq.  
erecta ?  
germanica L.  
intermedia HK.  
\* lanata L.

\*) Affinis Sp. ulmifoliæ. E Dahiria.  
\*\*) Anne hujus loci et A. diandra ?

- \* *nepetaefolia* HP.
- palustris* L.
- ( *pubescens* Tenore.
- ( *sideritidis*.
- \* *recta* L.
- rugosa* HK.
- \* ( *scordifolia* W.
- ( *purpurea*.
- sibirica* HP.
- \* *sylvatica* L.
- ( STACHYTARPHE
- ( TAV.
- ( *Cymburus* Salisb.
- ( *Venbenia* L.
- \* *angustifolia* V.
- \* *jamaicensis* L.
- \* *mutabilis* Jacq.
- prismatica* L.
- STÆHELINA L.
- \* *chamæpeuce* L.
- STAPELIA L.
- buffonia* Jacq.
- \* *cæspitosa* Mass.
- geminata* Mass.
- grandiflora* Mass.
- hircosa* Jacq.

- hirsuta L.
- maculosa Jacq.
- marmorata W.
- paniculata W.
- planiflora Jacq.
- reclinata Mass.
- revoluta Mass.
- rotifluas Jacq.
- tubata Jacq.
- variegata L.
- ? monstrosa
- verrucosa Mass.
- vetula Jacq.
- STAPHYLEA L.
- pinnata L.
- trifoliata L.
- STATICE L.
- auriculæfolia V.
- elata HGor.
- flexuosa Pall. e Da-
- huria. post etedol
- Gmelini W.
- ( latifolia W.
- ( coriaria Pall.
- monopetala L.
- mucronata L.
- olea-

*oleæfolia* Scop.  
\* *reticulata* L.  
*scoparia* Pall.  
*sinuata* L.  
*spathulata* W?  
spec. e Sibirica.  
*virgata* Jacq.  
\* *tatarica* L. A.  
**STELLARIA** L.  
*alsine* W A.  
*graminea* L.  
*nemorum* L.  
*holostea* L.  
*media* L. ( *Alsine* )  
*palustris* Retz A.  
**STELLERA** L.  
*passerina* L A.  
**STERCULIA** L.  
*platanifolia* L.  
**STEVIA** L.  
\* *eupatoria* W.  
\* *ivæfolia* W.  
\* *ovata* W.  
( *paniculata* HP.  
*pedata* Cav.  
\* *purpurea* Bout.

**STIPA** L.  
\* *aristella* L.  
\* *capillata* L.  
*juncea* L.  
*pennata* L.  
**STRATIOTES** L.  
*aloides* L.  
**STRELITZIA** Banks  
*Reginæ* Banks.  
**STYLLINGIA** Mich.  
( *s. bifera* L.  
( **CROTON**.  
**SUCCOWIA** Moench  
\* ( *balearica* L.  
( **BUNIAS**.  
**SWERTIA** L.  
*perennis* L.  
( **SYLIBUM** Vaill.  
( *Carduus* L.  
\* *mariannum* L.  
**SYMPHORICARPOS**  
Dill.  
( *vulgaris* L. ( *Lonicera* )  
( *parviflora* HP.  
**SYMPHYTUM** L.  
*bullatum* Horn.

*officinale* L.  
\* *tauricum* W.  
*tuberosum* L.  
**SYNTHERISMA**  
 Mich.  
*Digitaria* Pers.  
\* *ciliare* L.  
\* *aegyptiacum* A.  
*glabrum* Schrad.  
*vulgare* Schrad.  
**SYRINGA** L.  
*chinensis* W.  
*media* B. C.  
*persica* L.  
 — *laciniata*.  
 — *fl. albo*  
*rothomagensis* Hort.  
*vulgaris*.  
 — *pallida*.  
 — *rosea*?  
 — *alba*.  
**TAGETES** L.

\* *erecta* L.  
*lucida* Cav.  
\* *patula* L.  
**TALINUM**.  
*anacampseros* L.  
*patens* W.  
\* *reflexum* Cav.  
**TAMARIX** L.  
*gallica* L.  
*germanica* L. A.  
*tetrandra* Pall.  
**TANACETUM** L.  
*vulgare* L.  
 — *crispum*.  
(**TARAXACUM** Hall  
(**Leontodon** L.  
*lividum* W et K.  
(*dens leonis* Desf.  
(*L. Taraxacum*.  
\*(*salinum* mihi \*) A.  
(*bessarabicum* HGor.  
\* *serotinum* W et K.

\*) Nomen triviale hujus speciei muto; non  
 provenit enim testante cel. Fischero ex Bessa-  
 ribia, sed ab IJlmo L. B. Marschall a Bieberstein  
 e Podolia allata fuit, ubi in salsuginosis crescit.

- TARCHONANTHUS \* marum L.  
*camphoratus* L. massiliense L.  
 TAXODIUM Rich. orientale L.  
 \* *distichum* L. (*Cypressus*) regium Schr.  
 TAXUS. \* *scordium* L.  
*baccata* L. scorodonia L.  
 (TENORIA Spr. *supinum* Jacq.  
 (Bupleurum L. THALICTRUM L.  
*fruticosa* L. alpinum L.  
 (TEPHROSIA Pers. \* *angustifolium* Jacq.  
 (Galega L. \* *aquilegifolium* L.  
*cinerea*? concinnum W.  
 \* *ochroleuca* L. discolor W.  
 TETRAGONIA L. elatum Jacq.  
 \* *cristallina* l'Her. *flavum* L. A.  
 \* *echinata* HK. foetidum L.  
 \* *expansa* Murr. glaucescens W.  
 TEUCRIUM L. laserpitiiifolium W.  
*asiaticum* L. *majus* Jacq.  
 \* *betonicum* l'Her. medium Jacq.  
*botrys* L. *minus* L?  
*canadense* Mill. nigrescens Jacq.  
 \* *chamædrys* L. *nigricans* Jacq. Grab.  
 \* *flavum* L. *nigrum*.  
*fruticans* L. nutans W.  
 \* *hyrcanicum* L. oligospermum H. Gor.  
*Laxmanni* L. A. \* *purpurascens* L.

- \* *rugosum* HK.
- ruthenicum,*
- sibiricum* L.
- \* *simplex* L.
- \* (*speciosum* W.  
  (*glaucum* HP.)
- THESIUM L.
- ebracteatum* H.
- linophyllum* L.
- THLASPI L.
- \* *arvense* L.
- campestre* L.
- \* *ceratocarpon* L.
- \* *perfoliatum* L.
- \* *saxatile* L.
- THRINCIA Roth.
- \* *hirta* L.
- \* *hispida* Roth.
- THUJA L.
- \* *occidentalis* L.
- \* *orientalis* L.
- THYMUS L.
- acicularis* W et K. A
- calamintha* L.
- creticus* L.
- \* *filiformis* HK.

- ( *hirsutus* MB.
- ( *pannonicus* All.
- ( *serpyllum* var. 4. B.  
  *Marschallianus* W.
- a *angustifolius* A.
- b. (*latifolius*.  
  (*serpyllum* Var. 5. B.
- \* *masticinus*.
- ( *montanus*.
- ( *serpyllum* Var. 3. B.
- nepeta* L.
- serpyllum* L.
- a. *exserens* Ehrh.
- b. *includens* Ehrh.
- c. *villosum* HP.
- d. var. 7. B.
- vulgaris* L.
- THYSSELINUM
- ( Hoffm.
- Selinum L.
- palustre* L.
- Schiwerekii* B.
- TIARELLA L.
- cordifolia* L.
- TIGRIDIA Juss.
- pavonia* L. (Ferraria)

Ti-

**TILIA L.***americana* L.*platyphylla* Scop.*microphylla* Vent.**TOFIELDIA Sm.**\* *palustris* Sm? \*)**TOLPIS Gertn.**\* *barbata* L.( **CREPIS.****TORDYLIUM L.***apulum* L.*syriacum* L.( **TORILIS Moench.**( *Caucalis* W.\* *anthriscus* L.( **TORDYLIUM.**( *arvensis* Huds A.( **CAUCALIS.**\* — *affinis* A.\* *infesta* Jacq.( **SCANDIX.**\* *nodosa* L.( **TORDYLIUM.****TORMENTILLA L.***erecta* L.**TOURNEFORTIA L.***mutabilis* Vent.*volubilis* L.**TRACHELIUM L.**\* *cæruleum* L.**TRADESCANTIA L.**\* *cristata* Jacq.*discolor* l'Her.\* *erecta* Jacq.\* *undata* W.*virginica* L.

— fl. albo.

( **TRAGIUM Spr.**( **Pimpinella L.**\* *anisum* L.*peregrinum* L.**TRAGOPOGON L.***angustifolius* Bell.*canus* W et K. A.\* *crocifolius* L.\* *major* L.*orientalis* L.\* *porrifolius* L.*pratensis* L.\* *rossicus* HGer.

- \* *undulatus* L.
- villosus* L.
- TRAPPA L.
- natans* L.
- TREVIRANA W.
- (*coccinea* Scop.)
- ( ACHIMENES Pers.
- ( *Cyrilla pulchella*
- ( l' Her.
- TRIANTHEMUM L.
- \* *monogyna* L.
- TRIBULUS L.
- \* *terrestris* L. A.
- TRICHODIUM Mich.
- diffusum* Mich.
- ( TRICHONEMA
- ( Gawl.
- ( JXIA L.
- bulbocodium* L.
- roseum* L.
- TRIENTALIS L.
- europaea* L.
- TRIFOLIUM L.
- \* *albidum* L.
- alpestre* L.
- arvense* L.
- \* *bracteatum* Schousb.
- \* *campestre*.
- \* *Cherleri* L.
- \* *clypeatum* L.
- diffusum* Ehrh.
- \* *elegans* Sav.
- elongatum*.
- \* *expansum* W et K.
- \* *filiforme* L.
- \* *fragiferum* L.
- glomeratum* L.
- hispidum* Desf.
- \* *hybridum* L.
- \* *incarnatum* L.
- medium* L.
- minus*.
- \* *montanum* L.
- ochroleucum* L. A.
- \* *pallidum* W et K.
- \* *pannonicum* L.
- \* *parviflorum* Ehrh.
- \* *pensylvanicum* W.
- \* *pictum* Roth.
- pratense* L.
- repens* L.
- \* — *fusco maculatum*
- \* *resupinatum* L.
- \* *rubens* L.

- \* *scabrum* L.
- \* — ? *caucasicum*.
- \* *spadiceum* L.
- spumosum* L.
- squarrosum* L.
- striatum* L.
- \* *suaveolens* W.
- TRIGLOCHIN* L.
- maritimum* L.
- palustre* L.
- TRIGONELLA* L.
- ( *corniculata* L.
- ( *esculenta* Roth.
- ( *foenu graecum* L.
- ( *ornithopodioides*.
- \*( *pinnatifida* Cav.
- ( *polycerata* L.
- ( *ruthenica* L.
- ( *spinosa* L.
- ( *striata* L.
- ( *TRINIA* Hoffm.
- ( *Pimpinella*.
- Henningii* Hoffm.
- spec?*
- TRITICUM*.
- \*( *caninum* L.
- ( *ELYMUS*.
- \* *compositum* L.
- \* — *aristatum*.
- \*( *cristatum*.
- ( *BROMUS* Schr. A.
- densiflorum* W?
- \* *imbricatum* MB.
- intermedium* Host.
- \* *polonicum* L.
- \* *prostratum* L.
- repens* L.
- \* *rigidum* Schrad.
- \* *sibiricum* V.
- ( *spelta* L.
- ( — *aristata*.
- ( — *bengalensis*.
- \*( — *italorum*.
- ( — *nigra*.
- ( — *subcomposita*.
- \*( *squarrosum* Roth.
- ( *patulum* W.
- ( *Secale pungens* Pers.
- \* *turgidum* L.
- ustulatum*.
- variegatum* Stev.
- ( *vulgare aestivum*.
- ( — *e Candia*.
- ( — *siculum* Mischio

- ( — s. Sambucara.  
 ( — s. scorzone di  
 ( sommatino.  
 ( — s. Timilia.  
 ( — s. Vinciatutti.  
 ( — hybernum.  
 \* ( — — creticum.  
 ( — — neapolitanum  
 ( Saravolla.  
 ( — Pinkelweitzen.  
 ( — sardinicum.  
 ( — tunetanum.  
 ( — Wechselweitzen.  
 ( zea Host.  
 ( TRITOMA Gawl.  
 ( Aletris L.  
 ( media Gawl.  
 ( sarmentosa BR.  
 uvaria L.  
 ( TRITONIA Gawl.  
 Jxia L.  
 crocata L.  
 — b. rosea.  
 squalida HK.  
 — et var. b.  
 viridis.

- TRIUMFETTA L.  
 semitriloba L.  
 TROLLIUS L.  
 europaeus L  
 TROPÆOLUM L.  
 \* majus L.  
 \* minus L.  
 — fl. pl.  
 TULIPA L.  
 Gesneriana L.  
 — fl. pl.  
 — oculus solis.  
 suaveolens W?  
 \* sylvestris L.  
 turcica W?  
 TURNERA L.  
 \* ulmifolia L.  
 TURRITIS L.  
 \* glabra L.  
 \* hirsuta L.  
 \* nutans.  
 \* stenopetala W.  
 scabra.  
 TUSSILAGO L.  
 \* anandria L.  
 jarfara L.

*nivea* Vill.

*odorata*.

*petasites* L. A.

**TYPHA** L.

*angustifolia* L.

*latifolia* L.

**ULEX** L.

*europaeus* L.

**ULMUS** L.

*americana* L?

*campestris* L.

*parvifolia* Jacq.

*suberosa* Ehrh.

spec.

**URENA** L.

\* *lobata* L.

**( UROSPERMUM )**

( Scop.

( *Arnopogon* W.

\* *capense* Jacq.

\* *Dalechampii* L.

\* *picroides* L.

**URTICA** L.

\* *aestuans* L.

\* *balearica* L.

\* *cannabina* L.

*doica* L.

\* *Dodartii* L.

\* *membranacea* Desf.

*nivea* L.

— fol. varieg.

*pilulifera* L.

*urens* L.

**UTRICULARIA** L.

*vulgaris* L. A.

**VACCINIUM** L.

*myrtillus* L.

*uliginosum* L.

*vitis idaea* L.

**VALANTIA** L.

\* *aparine* L.

*glabra* L.

\* *hispida* L?

\* ( *muralis* L.

( *Galium*.

\* *pedemontana* L.

*taurica* Pall.

**VALERIANA** L.

\* *altissima*? A.

\* *dioica* L.

- officinalis* L.
- \* *phu* L.
- (*VALERIANELLA* T.)
- { *Fedia* W.
- { *Valeriana* L.
- { *coronata* L.
- { *dentata* L. A.
- { *discoidea* L.
- \* { *echinata* W.
- { *radiata* W.
- { *rugulosa* Spr.
- { *vesicaria* L.
- VANILLA* Sw.
- planifolia* BR.
- VELLA* L.
- pseudocytisus* L.
- VELTHEIMIA* Gled.
- glaucia* HK.
- \* *viridifolia* Jacq.
- VERATRUM* L.
- album* L.
- Lobelianum* Bernh.
- nigrum* L.
- VERBASCUM* L.
- acuminatum* Schrad.
- \* *album* ?
- austriacum* Schrad.
- \* *blattaria* L. Jll. Rat.
- *laciniatum*.
- \* *Boerhaavii* L.
- condensatum* Schrad.
- cuspidatum* Schrad.
- elongatum* W.
- floccosum* W et K.
- formosum* H Gor.
- *ibericum*.
- *tauricum*.
- glabrum* W.
- Hornemann.
- \* *Lychnitis* L.
- macranthon* Link.
- mixtum*.
- montanum* Schrad.
- (*nemorosum* Schrad.
- (*phlomoides* B.
- \* *nigrum* L.
- orientale* A.
- phlomoides* L.
- phoeniceum* L.
- \* *pyramidalatum* MB.
- repandum* W.
- rugosum* ?
- rugulosum* W.
- speciosum* Schrad.

- Rat.*  
*thapsoides* L.  
*thapsus* L.  
**VERBENA** L.  
\* *bonariensis* L.  
\* *bracteata* Mich.  
*caroliniana* L.  
\* *hastata* L.  
*officinalis* L.  
*rugosa* Muehl.  
\* *stricta* Vent.  
\* *supina* L.  
\* *urticæfolia* L.  
**VERBESINA** L.  
\* *alata* L.  
*crassifolia*  
*diehotoma* Murr.  
*gigantea* Jacq.  
*serrata* Cav.  
**VERNONIA** L.  
\* *anthelmintica* L.  
**VERONICA** L.  
*agrestis* L.  
*amethystina* W.  
\* *anagallis* L.  
\* *arguta* Schrad.  
*arvensis* L.  
\* *australis* Schrad.  
*austriaca* L. A.  
*beccabunga* L.  
\* ( *canescens* Schrad.  
( *neglecta* V.  
*caucasica* MB.  
*chamaedrys* L.  
\* *complicata* Hoffm.  
\* — fl. albo  
\* *condensata* ?  
*crassifolia*.  
( *crenulata* Hoffm.  
( *villosa* Schrad.  
*decussata* L.  
*dentata* Schm.  
*digitata* L.  
\* *elatior* Ehrh.  
*foliosa* W et K.  
\* *gentianoides* V.  
— fl. albo  
\* *glabra* Schrad ?  
\* *hybrida* L ?  
\* *incana* L. A.  
\* *incisa* HK.  
\* *laciiniata* HK.  
\* *lævigata*.  
\* *latifolia* Jacq.  
\* *longifolia* Schrad A.

- longiflora*?  
\* *media* Schrad.  
\*(*mollis* H. Madr.  
(*melissæfolia*.  
*multifida* L.  
\* *officinalis* L.  
\* *orchidea* Cr.  
\* *orientalis* HK.  
\*(*persica* Desf.  
(*filiformis* B.  
\* *pinnata* L.  
\* *prostrata* L.  
*saxatilis* L.  
\* *scutellata* L.  
\* *serpyllifolia* L.  
\* *serrata* Hoffm.  
*sibirica* L.  
\* *spicata* L.  
*spuria* L.  
*taurica* MB.  
*triphyllas* L.  
\* *verna* L.  
\* *virginica* L.  
VESTIA W.  
(*lycioides* W.  
(*Periphragmos fætidus* R et P.

- VIBURNUM L.  
*dentatum* L.  
*lantana* L.  
*opulus* L.  
— sterile (Boule de  
neige)  
\* *tinus* L.  
VICIA L.  
(*angustifolia* Roth.  
(*articulata* W.  
(*bætica* Schousb.  
\*(*bengalensis* L.  
(*bicolor*.  
(*biennis* L.  
(*bithynica* L.  
*cracca* L.  
*dumetorum* L.  
ervilia L.  
((ERVUM.  
faba L.  
chinensis.  
\*(*ferruginea*.  
globosa Retz.

( <i>megalosperma</i> MB.	— fol. auro varieg.
( <i>Michauxii</i> Spr.	— fl. pl. rubro.
* ( <i>narbonensis</i> L.	major L.
( <i>nissoliana</i> L.	rosea L.
( <i>peregrina</i> L.	* — fl. albo
<i>pisiformis</i> L.	( <b>VINCETOXICUM</b>
* <i>platycarpos</i> Roth.	( Moench.
* <i>polyphylla</i> Desf.	( <i>Asclepias</i> L.
<i>sativa</i> L.	* <i>nigrum</i> L.
<i>sepium</i> L.	— <i>volubile</i> .
( <i>serratifolia</i> Jacq.	( <i>officinale</i> Moench.
( <i>sibirica</i>	( <i>A. Vincetoxicum</i> L.
( <i>sordida</i> W et K.	— <i>minus</i> .
* ( spec e Dauria.	<b>VIOLA</b> L.
( <i>sylvatica</i> L.	* <i>arvensis</i> L.
( <i>tenuifolia</i> Roth.	* <i>campestris</i> MB.
<i>villosa</i> Roth.	* <i>eanina</i> L.
<b>VINCA</b> L.	* — ? <i>podolica</i> *)
<i>herbacea</i> W et K. A.	<i>collina nobis</i> 1*) A.
<i>minor</i> L.	* ( <i>glaucia</i> M.B. 2*)
— fol. argenteo - varieg	( <i>arenaria</i> Dec.

\*) Confer Suppl. IV, p. 25.

2\*) Confer Suppl. III, p. 25, et IV, p. 25.

1\*) V. ( *acaulis* ) *stolonibus nullis*, sub-  
hirsuta; foliis cordatis, calycibus obtusis, flo-  
ribus

<i>hirta</i> L.	* <i>agnus castus</i> L.
* <i>lanceifolia</i> Dec?	<i>incisa</i> L.
<i>mirabilis</i> L.	<b>VITIS</b> L.
<i>montana</i> L.	<i>incisa</i> Jacq.
<i>odorata</i> L.	<i>labrusca</i> L.
— ? <i>alba</i> . fl. pl.	<i>laciniosa</i> L.
* — ? <i>taurica</i> .	<i>vinifera</i> L.
— fl. pleno.	— <i>apyrena</i> .
— <i>semperflorens</i> .	<i>vulpina</i> L.
<i>persicæfolia</i> Roth Fr.	<b>VOLCAMERIA</b> L.
<i>rothomagensis</i> Th.	<i>aculeata</i> L.
* <i>rupestris</i> .	<i>inermis</i> L.
<i>tricolor</i> L.	<i>ligustrina</i> Jasq.
— <i>hortensis</i> .	<b>WALDSTEINIA</b> W.
— fl. <i>nigro</i> .	<i>geoides</i> W.
<b>VISCUM</b> L.	<b>WATSONIA</b> Mill.
* <i>album</i> L.	<i>meriana</i> L. ( <i>Antholyza</i> )
<b>VITEX</b> .	<i>rosea</i> .

ribus odoratis; mihi. Crescit in apricis elatis,  
florebat prima vere. Flores pallide lilacini par-  
vuli. Affinis *V. odoratæ campestri* et *hirtæ*,  
sed prima præter magnitudinem majorem flo-  
ris et colorem ejusdem differt stolonibus, altera  
foliis subcordato-ovatis pubescentibus et tertia  
denique floribus inodoribus et foliis cordato-  
ovatis piloso - hispidis.

- WEDELIA Jacq.  
 \* *perfoliata* W.  
 WESTERINGIA BR.  
 \* *rosmarinifolia* W.  
 WULFENIA Jacq.  
*carinthiaca* Jacq.  
 XANTHIUM L.  
 \* *echinatum* Murr.  
 \* *orientale* L.  
*strumarium* L.  
 \* *spinosum* L A.  
 XERANTHEMUM L.  
 \* *annuum* L A.  
 \* — fl. albo.  
 XYMENESIA Cav.  
 \* *encelioides* Cav.  
 XYLOPHYLLA L.  
*ramiflora* L.  
 (XYLOSTEUM T.  
 (Lonicera L.  
*alpinum* L.  
 \* *cæruleum* L.  
*hispidum* Steph.  
*marylandicum*?  
*nigrum* L.  
 \* *tataricum* L.  
 — fl. rubro.
- (dumetorum Pers.  
 (L. xylosteum L.  
 YUCCA L.  
*aloifolia* L.  
*draconis* L.  
*gloriosa* L.  
 ZACINTHA T.  
 \* *verrucosa* Gærtm.  
 ZALUZANIA Pers.  
 (triloba Ort.  
 (ANTHEMIS.  
 ZANTHOXYLON L.  
*fraxineum* L.  
 (ZAPANIA Juss.  
 (Verbena L.  
*nodiflora* L.  
 ZEA L.  
 \* mais L.  
 ZINNIA L.  
 \* *multiflora* L.  
 \* *revoluta* Cav.  
 \* *verticillata* B.R.  
 (ZINGIBER Rosc.  
 (Amomum L.  
*officinale* L.  
*Zerumbet* L.  
 ZOSIMA Hoffm.

(orientalis L.  
(Heracl. absynthifolium Vent.  
**ZIZYPHORA** L.  
acynoides.  
\* capitata L.  
spicata Cav.  
serpyllacea MB.  
\* tenuior.

**ZIZYPHUS** W.  
(vulgaris W.  
(Rhamnus zizyphus L  
(ZUCCAGNIA Th.  
(Lachenalia W.  
(Hyacinthus L.  
viridis.  
**ZYGOPHYLLUM** L.  
fabago L.

A D D E N D A.

Achillea.  
myriophylla.  
Amygdalus.  
persica fl. pl.  
A n t h e r i c u m.  
spec. e Tauria.  
Arum.  
orientale L.  
Asparagus.  
spec. e Tauria.  
Calendula.  
fruticosa L.  
Carica.  
papaya L.

Cassia.  
procumbens.  
Cerastium.  
lanatum.  
Cerinthe.  
major L.  
Convolvulus.  
saxatilis.  
Cuscuta.  
*lupuliformis* Krok \*) A  
Datura.  
fastuosa fl. pl.  
Dolichos.  
soia L.

\*) C. monogyna e Tiflis fert capsulas tetraspermas.

*Dracocephalum.*  
*denticulatum.*  
*Erodium.*  
*moschatum.*  
*Erythrina.*  
*corallodendron.*  
*Euphorbia.*  
*neapolitana?*  
*Galanthes.*  
*nivalis fl. pl.*  
*Georgina.*  
*variabilis alba.*  
*Helianthus.*  
*pubescens.*  
*Hesperis.*  
*tristis.*  
**HEUCHERA.**  
*americana.*  
*Jasminum.*  
*sambae fl. pl.*  
*Jxia.*

*capitata lutea.*  
*Linum.*  
*maritimum.*  
*Lupinus.*  
*linifolius.*  
**MELANANTHERA**  
*Pers.*  
*( deltoidea Pers.*  
*( Calea aspera W.A.*  
*Mentha.*  
*cervina.*  
*Melilotus.*  
*uncinata.*  
*Onobrychis.*  
*Buxbaumii MB.*  
*Oxytropis.*  
*deflexæ affinis.*  
*Pyrus.*  
*hybrida Moench?*  
*Saussurea.*  
*alata Dec.*

Figura media tab. 42. Flor. Ross. Pal.  
 lasii, quæ repræsentat secundum cel. autorem  
 Robiniae altaganæ arborescentis ramulum flo-  
 rentem, videtur eadem cum nostra Robinia  
 fruticosa.

W

Sideritis.	( <i>silique</i>	( <i>nodiflora</i> L.
fætida.		( <i>Verbesina</i> .
Sison.		TRISETUM.
crinitum.		<i>paniceum</i> .
SYNEDRELLA Pers		Zinnia.
		elegans Jacq.

## EXPLICATIO

### Abbreviationum in hoc Catalogo

#### usitatarum.

A.	—	Andrzejowski Ant.
Ad.	—	Adanson.
All.	—	Allioni.
Aubl.	—	Aublet.
B.	—	Primit. Fl. Galic. austriacæ.
Balb.	—	Balbis.
B.C.	—	Botaniste Cultivateur.
B.M.	—	Botanical Magazine.
Bell.	—	Bellardi.
Bernh.	—	Bernhardi.
B.R.	—	Botanists Repository.
Brot.	—	Broteria.
Brouss.	—	Broussonet.
Burm.	—	Burmann.
Cav.	—	Cavanilles.

Cr.	—	Crantz.
Cyr.	—	Cyrillo.
Dec.	—	Dc Candolle.
Desf.	—	Desfontaines.
Desv.	—	Desvaux.
Dr.	—	Dryander.
Donn.	—	C. Hænkel a Donnersmark.
Duch.	—	Duchesne.
Duh.	—	Duhamel.
Ehrh.	—	Ehrhart.
Fl.	—	Flueggé.
Forsk.	—	Forskol.
Fr.	—	Dr. Friedländer.
Fröl.	—	Froelich.
Gærtn.	—	Gærtner.
Gawl.	—	Gawler.
Gmel.	—	Gmelin Fl. bad.
Good.	—	Goodenough.
Gron.	—	Gronovius.
H.	—	Hayne.
Hall.	—	Haller.
Hall. f.	—	Haller filius.
T'Her.	—	l'Heritier.
Hoffm.	—	Hoffmann.
Horn.	—	Hornemann.
Hort.	—	Hortulanorum.
HD.	—	(Weinmann) Hortus Dorpatensis.

H. Erl.	—	(Bernh) H. Erlangensis.
H. Gor.	—	(Fischer) H. Gorenkensis.
H. K.	—	{Aiton) H. Kewensis.
H. M.	—	H. Madritensis.
H. P.	—	(Desf.) H. Parisinus.
H. V.	—	(Schott) H. Vindebonensis.
H. et B.	—	Humboldt et Bonpland.
Huds.	—	Hudson.
Jacq.	—	L B. Jacquin (Nic.)
Jacq. f.	—	L B. Jacquin filius.
Juss.	—	Jussieu (Ant. Laur.)
K.	—	Kitaibel.
Kæmpf.	—	Kæmpfer.
L.	—	Linne.
Lab.	—	Labillardiere.
Lam.	—	Lamark.
Lapeyr.	—	Picot Lapeyrouse.
Laxm.	—	Laxmann.
Ledeb.	—	Ledebours.
Lep.	—	Lepechin.
Loefl.	—	Loefling.
Lois.	—	Loiseleur.
Mass.	—	Masson.
MB.	—	L. B. Marschall Bieberstein.
MB. s.	—	L. B. MB. Floræ taurico-caucasicæ Supplém. inedit.
		Med

Med.	—	Medicus.
Mich.	—	Michaux.
Mill.	—	Miller.
Mol.	—	Molina.
Munchh.	—	L. B. Munchhausen.
Murr.	—	Murray.
Mut.	—	Mutis.
Ort.	—	Ortega.
Palis.	—	Palisot — Beauvois.
Pall.	—	Pallas.
Pers.	—	Persoon.
Plum.	—	Plumier.
Poir.	—	Poiret.
Pourr.	—	Pourret.
Ram.	—	Ramond.
Rebent.	—	Rebentisch.
Red.	—	Redowsky.
Ren.	—	Renealm.
Roth. n. B.	—	Roth neue Beyträge.
R. et P.	—	Ruiz et Pavon.
Rud.	—	Rudolphi.
Sal.	—	Salisbury.
Schk.	—	Schkuhr.
Schl.	—	Schleicher.
Schm.	—	W. Schmidt.
Schm. Arb.	—	F. Schmidt. Arboret. austriacum Scho.

Schousb.	—	Schousboe,
Schr.	—	Schreber.
Schrad	—	Schrader.
Schult.	—	Schultes,
Scop.	—	Scopoli.
S.H.	—	Schrad, et Wendl. <i>Sertum hannoveranum.</i>
Sm.	—	Smith.
Spr.	—	Sprengel.
St.	—	Steven.
Steph.	—	Stephan.
Sternb.	—	C. Sternberg.
Sw.	—	Swartz.
T.	—	Tournefort.
Ten.	—	Tenore.
Th.	—	Thunberg.
Tratt.	—	Trattinik.
Ucr.	—	Ucria.
V.	—	Vahl.
Vent.	—	Ventenat.
Vill.	—	Villars.
Viv.	—	Viviani.
W.	—	Willdenow.
W. En.	—	W. Enumeratio.
W. En.s.	—	W. E. supplm.
Web.	—	Weber.

W. et K. —

C. Waldstein et Kitaibel.

Wendl. —

Wendland.

Wulf. —

Wulfen.

— plantæ, quarum semina pro  
communicatione mutua exstant.



CECIL

UB Wien



+AM516478907