


24087





TŘICET A DWA OBRAZY

K

PRWOPOČÁTKŮM ROSTLINOSLOWÍ

JANA SW. PRESLA.



W PRAZE 1848.

Tiskem knižecí arcibiskupské knihtiskárny w Semináři.

WYSWĚTLENÍ OBRAZŮW.

OBRAZ I.

- Wýkres 1. Sklipky zakulatělé nedotýkavé.
 - 2. " ellipsovité nedotýkavé.
 - 3. " kulovaté a homolovitě ve chlupech melaunowych.
 - 4. " zploštělé.
 - 5. " trubkovitě, běvně spojené z muchomorky.
 - 6. " prodlouženě ufaté.
 - 7. " prodlouženě ostré.
 - 8. Rownožný průřez řapíku *chorchobitce ethiopského* (*Richardia aethiopica*); *a* mléčnice; *b,b* swazky lýkové; *c,c,c* veliké sklipky větrné.
 - 9. Sklipkatina dotýkavá.
 - 10. Sklipky kulovaté seraděné od šabince *wonného* (*Conferva odorata Lyngb.*)
 - 11. Sklipkatina ze sklipků zhranatělých složená, na níž i průchody meziskliperne jsou patrné.
 - 12. Kausek sklipkatiny hvězdnatě složené ze sklipků hvězdovitých. Z listu *bananu obecného*.
 - 13. Sklipkatina ze sklipků nepravidelných; *a,a* hmota meziskliperne.
 - 14. Sklipk druhotní naplněný sraženinou.
 - 15. Podobný sklipk, v němž sraženiny okazují, že v kusy jehlatovitě jsou rozsedaly.
 - 16. Kolmojdaucí průřez řapíku *chorchobitce ethiopského*; *a* sklipky větrné; *b* bránice jejich.
 - 17. " průřez dřeva *kasty lékařské* (*Sassafras officinarum*); *a* sklipky prodlouženě ostré; *b* sočnice; *d,d* malé paprsky dřenové.
 - 18. Sklipky druhotní naplněné sraženinou v pohledu na stranu, aby bylo viděti tečky čili raději světlá místa na sklipkové blaně sraženiny prosté; tudž tečkování slowau.
 - 19. " sifowité, jako teckované powstalé.
 - 20. " prauhowané.
 - 21. Zrna škrobová.
 - 22. Sklipk, v němž hlati jehlowitě jsou sraženy.
 - 23. Sklipkatina smatená.
 - 24. Dužina z listu pomarančového, s nádržkami siličními kulovatými.
 - 25. Sklipkatina se svými jádry. *b* Jedno jádro sklipkové pro sebe s jádrem.
 - 26. Sklipk velmi zwětšený, v němž předočuje se prauhání nepravidelné na několik pramenův rozdelené. Šípky okazují směr toho praudu.
 - 27. Několik sklipků (zwětšených), v nichž představeno prauhání jednoduché.
 - 28. Předočuje povstávání sklipků mezerní, ze hmoty meziskliperne.
 - 29. Powstávání sklipků rozdělováním.
 - 30. Závitky jednoduché; *a* přetržené; *b* nepřetržené.
 - 31. " jednoduché rozvinutelné, jejichž tkanička se stavá z wice nití.
 - 32. Kolmojdaucí průřez balsaminy obecné; *a,a* sklipkatina; *b* závitka jednoduchá jednonitá; *c,c* závitky ze tkaniček,

- jejichž niti tu onde srostlé a tudy přecházejíci w cewy sifowité; *d* cewa kruhatá; *e* cewa sifowita.
 Wýk. 33. Závitky schodovitě.
 - 34. " sifowité.
 - 35. Průřez kolmojdaucí rostliny neznámé; *a* mléčnice, w níž mléko se svými kuličkami se pohybuje.
 - 36. " kolmojdaucí, na němž *a* představuje cewu sup-katau.
 - 37. Cewy růžencovité.
 - 38. Kausek stěny cewy supkaté, aby viděti bylo kruh, jímž supky jsou obklíčeny.
 - 39. Též cewa supkatá.
 - 40. Sklipkatina dotýkavá z lodyhy *tykve obecné*. Sestáváti ze sklipků mnohostenných dotýkavých, mezi nimiž průchody meziskliperne *a,a,a* jsou ještě patrnější než na wýk. 11.

OBRAZ II.

- Wýk. 41. Sočnice.
 - 42. Sklipky pokožkové jsou spojeny hmotou meziskliperne a nobrž i ji t. povláčkou povlečeny.
 - 43. Cástka pokožky, na níž pichy, a pod nimi dutiny dýchači.
 - 44. Průřez pichu hrazeného.
 - 45. Částka pokožky z listu *aloesu čepicovitého* (*Aloe mitraeformis*) s čtyřuhlymi pichy.
 - 46. " pokožky z listu *aloesu bradawičnatého* (*Aloe verucosa*) s okrauhlymi pichy.
 - 47. Hubka kořenová silně zwětšená, mrcásy ukončující.
 - 48. Průřez pokožky, a se částkou podložené sklipkatiny, c aby bylo videti průřez pichův *b,b* a dutin dýchačích.
 - 49. Pokožka z rubu listů borových s okrauhlymi pichy.
 - 50. " s rubu listů lily bělostné; *aa* sklipky s průchody meziskliperne; *b,b* pichy.
 - 51. " s listu *aloesu čepicovitého* s pichy čtyřuhlymi.
 - 52. Konec vlášenicka kořenového velmi zwětšený.
 - 53. *Wodobrich žernatý* (*Hydrogastrum*), rostlina nejjednodušší, složená z jediného sklipku s památkami austrojův, ke pni, wětvim, kořenu a pupenům podobných.
 - 53*. Šípky *urby babylonské* (*Salix babylonica*).
 - 54. Čepička kořenová.
 - 55. Rownožný průřez lodyhy *tykve obecné* (*Cucurbita Pepo*); *a,a* swazky cewowé; u prostřed dutina pětikantá.
 - 56. Kořen nepravý čili lživý wnikající do jiných rostlin; *a* částka kůry; *b* nejdolejší díl kmenu; *c,c* kořen nepravý rozlzájící se.
 - 57. Pokožka s lice listu *osladiče obecného* s waječnými pichy a průchody meziskliperne hadovity.
 - 58. Průřez wodorowný stopky *orešinec*, aby roztraušení swazků cewowých se widělo.
 - 59. " wodorowný rostliny kolemrostaci, na němž viděti různé rozlosování swazků cewowých.
 - 60. " rownožný starého řapíka *kapradu samce* (*Nephrodium flix mas*); *a* dutina; *b,b,b* swazky cewowé.

- Wýk. 61. Průřez wodorowný stonku *cikasovitých*.
 - 62. " wodorowný stonku kolmorostlého *kořenokvětovitých* (*Rhizanthae*).
 - 63. " wodorowný stonku *míčovkovitých* (*Rhizocarpeae*).
 - 64. " wodorowný stonku *kapradovitých*.
 - 65. " wodorowný stonku, aby vidno bylo rozpostavení swazkůw cewových, jakovéž se nachází u pěrovitych, nocenkovitých, merlikovitých a laskawcowitých.
 - 66. " wodorowný stonku přesličkovitých.
 - 67. Ideální kolmojdací průřez stonku, aby viděti bylo wrstvy od hora dolů množstvím přibývající.
 - 68. Kořen *wesnowky horní* (*Lepidium alpinum*).
 - 69. *mrkve obecné*.
 - 70 a 71. Kořen *rétkve obecné*.
 - 72. " koprníka štětolistého (*Meum athamanticum*).
 - 73. " hlávčenky dácivé (*Cephaelis Ipecacuanha*).
 - 74. " *wlodi senegy* (*Polygala Senega*).
 - 75. " slézu *okrauhlolistého* (*Malva rotundifolia*).
 - 76. Průřez rovnouzážný stonku mechového se středním swazkem cewovým.
 - 77. " rovnouzážný stonku *šidlathky* (*Isoetes*).
 - 78. " rovnouzážný stonku *sosnowitých*.
 - 79. " rovnouzážný stonku rozhy smrkové (*Pinus Abies*); a kúra se sočnicemi; b lýko; c,c běl; d dříví; e dřén.
 - 80. Kořen *rdesna hadihokořena* (*Polygonum Bistorta*).
 - 81. " třeudawy bilé (*Dicentrus album*).
 - 82. " tavoly tušeňník (*Spiraea filipendula*).
 - 83. " čapíhonosu smutného (*Pelargonium triste*).
 - 84. " samouravce mnohokvětého (*Monotropa hypoxya*).
 - 85. " peličatky jarní (*Mibora verna*).
 - 86. Kmen *korenovníku obecného* (*Rhizophora Mangle*), s kořeny nadzemními čili větrnými.
 - 87. Wřeteno *břecianu obecného* s kořeny nadzemními čili větrnými.
 - 88. Část lodyhy *kokotice menší* (*Cuscuta epithinum*) s přissajidly.
 - 89. Oddenek bulwowitzý *pryskyřníka bambolatého* (*Ranunculus bulbosus*); a bulva loňská vyhynulá nebo sevrklá.
 - 90. překausnutý *čertkusu* (*Scabiosa suissa*).
 - 92. Kořen *oršeje jarního* (*Ficaria verna*).
 - 93. " ječmene sestřídáho (*Hordeum hexastachym*).
 - 94. Ořízek mnohokorený (*Lemna polyrhiza*); a celá rostlina; b hubka kořenová.
 - 95. Kořen *jetela horního* (*Trifolium alpinum*); a mezikluči.

OBRAZ III.

96. Podklucič *podbilku odvísleho* (*Lathraea squamaria*).
 - 97. " rozříznuté *dýmlivky duté*.
 - 98. " totéž, a zkrácené mezikluči.
 - 99. " *palachu bahního* (*Elaeocharis palustris*).
 - 100. " *kosatce mežárného* (*Iris pumila*).
 - 101. " *rozpuku jižlivého* (*Cicuta virosa*).
 - 102. Oddenek kmenovitý *prštáku obecného* (*Phönix dactylifera*).
 - 103. " kmenovitý *kapustoně karybejské* (*Enterpe caribaea*).
 - 104. Podklucič kapradu samce (*Nephrodium filix mas*).
 - 105. " *bramboríka evropského* (*Cyclamen europaeum*), a mezikluči.
 - 106. Oddenek pozemní *osladiče obecného*.
 - 107. Podklucič *koralice přirostlé* (*Corallorrhiza innata*).
 - 108. " *konitrudu lékařského* (*Gratiola officinalis*); a poběh čili odprysk.
 - 109. Nadklucič kořenovatejici *ostadiče vstavaupavého* (*Polyodium adscendens*).
 - 110. Lodyha *turana jednokvětého* (*Erigeron uniflorum*).
 - 111. " *zábělníka bahního* (*Commarum palustre*).
 - 112. " *diwizny welikokvěté* (*Verbascum Thapsus*).
 - 113. " *slunečnice obecné* (*Helianthus annuus*).
 - 114. " *komonky vrhcabuňky* (*Fritillaria Meleagris*).

- Wýk. 115. Lodyha oblá.
 - 116. " polooblá.
 - 117. " smačknutá.
 - 118. " dvojsečná.
 - 119. " trojhlá.
 - 120. " ostroúhlá a čtyrúhlá.
 - 121. " osmiúhlá.
 - 122. " tupouhlá a čtyrúhlá.
 - 123. " trojhranná.
 - 124. " pětiboká.
 - 125. " pětiúhlá.
 - 126. " čtyrhranná.
 - 127. " nepatrne trojhranná.
 - 128. " trojokoká.
 - 129. " čtyrboká.
 - 130. " *nopálu obecného* (*Opuntia vulgaris*).
 - 131. " *zátahu clánkatého* (*Statice articulata*).
 - 132. " *dýnuchy obecné* (*Melocactus communis*).
 - 133. " *rdesna pálečníka* (*Polygonum hydropiper*).
 - 134. " *krabilice bambolaté* (*Myrrhis bulbosa*).
 - 135. " *prustky obecné* (*Hippuris vulgaris*).
 - 136. " *zaconce okrauhlolistého* (*Campanula rotundifolia*).
 - 137. " *čistce letního* (*Stachys annua*).
 - 138. " *průtržníka lysého* (*Herniaria glabra*).
 - 139. " *dausky materi* (*Thymus Serpyllum*).
 - 140. " *zakucelky evropské* (*Isnardia palustris*).
 - 141. " *mochny lezavé* (*Potentilla reptans*).
 - 142. " *hrachoru bezlistého* (*Lathyrus Aphaca*).
 - 143. " *kučeluši žvěsince* (*Linaria Cymbalaria*).
 - 144. " *točiwa w prawo*.
 - 145. " *točiwa w lewo*.
 - 146. " *zkracená*.
 - 147. " *bažalky nejmenší* (*Ocimum minimum*).
 - 148. " *teruny zubaté* (*Valerianella dentata*).
 - 149. " *swizetu severného* (*Galium boreale*).
 - 150. " *podbilku roztrhaného* (*Monotropa hypoxya*).
 - 151. " *stanoroše žlutinného* (*Salicornia herbacea*).
 - 152. " *hrachoru lesního* (*Lathyrus sylvestris*).
 - 153. Stéblo *swérepu měkkého* (*Bromus mollis*).
 - 154. " *psárky kolenaté* (*Alopecurus geniculatus*).
 - 155. " *cukrovníku obecného* (*Saccharum officinarum*).
 - 156. Sit *palachu bahního* (*Elaeocharis palustris*).
 - 157. Stvol *krvotokuť cubáreho* (*Haemanthus tigrinus*).
 - 158. " *konvalinky obecné* (*Convallaria majalis*).
 - 159. Wětve křížmostojné.
 - 160. " roztrašené.
 - 161. Stvol *sněhovky ladné* (*Galanthus nivalis*).
 - 162. " *sitiny žabi* (*Juncus bufonius*).
 - 163. Wětve přeslenné *přesličky bahní* (*Equisetum palustre*).
 - 164. " nejodstálejší rozkladité čili rozkrýté.
 - 165. " odvísle *urby babylonské* (*Salix babylonica*).
 - 166. Wětve listovitá (*licholist*) smutné *auškolisté* (*Phyllanthus angustifolius*).
 - 167. Stopka *lipy malolisté* (*Tilia microptylla*).
 - 168. Wětve chocholícené *řimbaby obecné* (*Pyrethrum Parthenium*).
 - 169. latníné *pelunu černobýtu* (*Artemisia vulgaris*).
 - 170. Stvol *aronu blamatého* (*Arum maculatum*).
 - 171. Wětve směstnané čili stěsnané *topolu vlastského* (*Populus dilatata*).
 - 172. " přímé.
 - 173. " sehnuté odrodku *břízy bilé* (*Betula alba*).
 - 174. " listovité *listnatce kostřbatého* (*Ruscus aculeatus*).
 - 175. Stopky *bramboríka evropského* (*Cyclamen europaeum*).
 - 176. " *yuky aloesolisté* (*Yucca aloefolia*).
 - 177. Wětve rozestřené.
 - 178. Stopky *wiolky wonné*.

OBRAZ IV.

- Wýk. 179. Stopka *pumpawy botchlawowité* (*Erodium cicutarium*).
 - 180. " *sliwoné sivestky* (*Prunus domestica*).
 - 181. " *zakrutilly obecné* (*Valisneria spiralis*).

- Wýk. 182. Stopka *lícidla obecného* (*Phytolacca decandra*).
 - 183. " *lunosemence kanadského* (*Menispermum cana* dense).
 - 184. " *tolity pospolité* (*Cynanchum Vincetoxicum*).
 - 185. Řapíky *javoru babyky* (*Acer campestre*).
 - 186. " *havčeše bětolisté* (*Cacalia albifrons*).
 - 187. Stopka *lilku černého* (*Solanum nigrum*).
 - 188. " *čipku obejmolistého* (*Streptopus distortus*).
 - 189. " *čočky obecné* (*Erythrum Lens*).
 - 190. Řapík *máku welokwételeho* (*Papaver orientale*).
 - 191. " *plaménku menicného* (*Clematis flammula*).
 - 192. " *listovitý šťavelu širokonohého* (*Oxalis latipes*).
 - 193. " *listovitý kapinice jinolisté* (*Acacia heterophylla*) ;
 a listonosný; *b bezlistý*.
 - 194. Stopka *blubinatky prostřední* (*Utricularia intermedia*).
 - 195. Rápička *listovitý kapinice křídlaté* (*Acacia alata*).
 - 196. Řapíky *kozince osinatého* (*Astragalus aristatus*).
 - 197. Listy *divizny velkokwétele* (*Verbascum Thapsus*).
 - 198. " *mydlice lékařské* (*Saponaria officinalis*).
 - 199. " *hvězdíku fausatho* (*Dianthus barbatus*).
 - 200. " *přestupnice dvoulisté* (*Smilacina bifolia*).
 - 201. " *skočce obecného* (*Ricinus communis*).
 - 202. Stonek jednoduchý *papaje obecné* (*Carica Papaya*).
 - 203. List *trubáče článkatého* (*Bignonia articulata*).
 - 204. " *kapusty répy* (*Brassica Rapa*).
 - 205. " *prorostlíka okrauhlolistého* (*Bupleurum rotundifolium*).
 - 206. " *koziholisu obecného* (*Caprifolium hortense*).
 - 207. a " *rozechodníka podhnutého* (*Sedum reflexum*).
 - b " *rozechodníka bílého* (*Sedum album*).
 - 208. " *wšecky tři díly* (*pošvu, rápík a cépeli*) mající.
 - 209. Listy *okřešku trojbrázdého* (*Lemna trisulca*).
 - 210. " *urbávky chlumni* (*Epilobium montanum*).
 - 211. List *pupečníka pospolitého* (*Hydrocotyle vulgaris*).
 - 212. Listy *rutička zlomocného* (*Atropa Belladonna*).
 - 213. " *marinky vonné* (*Asperula odorata*).
 - 214. " *dřístala obecného* (*Berberis vulgaris*).
 - 215. " *lilije cibulonosné* (*Lilium bulbiferum*).
 - 216. " *pryšce květělocvětého* (*Euphorbia Gerardiana*).
 - 217. " *lilije cibulonosné* (*Lilium bulbiferum*).
 - 218. " *dmuchy svijcárské* (*Aretia helvetica*).
 - 219. " *zvěru západního* (*Thuja occidentalis*).
 - 220. Smitek *madalu obecného* (*Aesculus hippocastanum*).
 - 221. Listy *bazanowce pospolitého* (*Lysimachia vulgaris*).
 - 222. " *sosny borowice* (*Pinus sylvestris*).
 - 223. " *jedle modřinu* (*Abies larix*).
 - 224. " *tisu červeného* (*Taxus baccata*).
 - 225. " *komonky koruny* (*Fritillaria imperialis*); *chochol.*
 - 226. " *netřesku obecného* (*Sempervivum tectorum*).
 - 227. " *tomikamenu wšedyšilového* (*Saxifraga Aizoon*).
 - 228. List *topolu růžencatého* (*Populus monilifera*).
 - 228*. " *topolu černého* (*Populus nigra*).
 - 229. " *škumpu ruje* (*Rhus Cotinus*).
 - 230. Listy *chuojky lékařské* (*Juniperus Sabina*).
 - 231. List *brusnice výchyné* (*Vaccinium uliginosum*).
 - 232. " *šeráku čínského* (*Syringa chinensis*).
 - 233. " *muchovníka okrauhlolistého* (*Amelanchier rotundifolia*).
 - 234. " *taskavce rozloženého* (*Amaranthus Blitum*).
 - 235. " *kamelky žaponské* (*Camellia japonica*).
 - 236. " *popelnice kopistolisté* (*Cineraria spathulaefolia*).
 - 237. " *tomikamenu klinolistého* (*Saxifraga cuneifolia*).
 - 238. " *chruplavníka rolního* (*Polyicum arvense*).
 - 239. " *tomikamenu ročního* (*Saxifraga tridactylites*).
 - 240. " *rerišnice menší* (*Tropaeolum minus*).
 - 241. " *slezu pížmového* (*Malva moschata*).
 - 242. " *podslunecníka dvojrohého* (*Sida Abutilon*).
 - 243. " *fazol u obecného* (*Phaseolus vulgaris*).
 - 243*. " *kapusty východní* (*Brassica orientalis*).
 - 244. " *rdestu ostrolistého* (*Potamogeton acutifolium*).
 - 245. " *kosatice obecného* (*Iris germanica*).
 - 246. " *kotvice obecné* (*Trapa natans*).
 - 247. " *lebedy odstálanké* (*Atriplex patula*).
 - 248. " *tomikamenu jedinatého* (*Saxifraga petraea*).
 - 249. " *trojčipu klinatého* (*Cliffortia cuneata*).

- Wýk. 250. List *šalweje rýčolistá* (*Salvia palaefolia*).
 - 251. " *pupečníku lunatého* (*Hydrocotyle lunata*).
 - 252. " *kopytníka evropského* (*Asarum europaeum*).
 - 253. " *deucetsilu obecného* (*Tussilago Farfara*).
 - 254. " *šipenky obecné* (*Sagittaria sagittaefolia*).
 - 255. " *cícerokarpce nachového* (*Tetragonolobus purpureus*).
 - 256. " *kysaly leskuté* (*Begonia nitida*).
 - 257. " *brestovce západního* (*Celtis occidentalis*).
 - 258. " *slunečnice letní* (*Helianthus annuus*).

OBRAZ V.

- Wýk. 261. List *podražce obecného* (*Aristolochia Clematitis*).
 - 262. " *borytu barvířského* (*Isatis tinctoria*).
 - 263. " *šlovíka menšího* (*Rumex Acetosella*).
 - 264. " *mertika wšedobrá* (*Chenopodium bonus Henricus*).
 - 265. " *kopicíku žlutého* (*Asphodelus luteus*).
 - 266. " *wiotky broskvolisté* (*Viola persicaefolia*).
 - 267. " *jilmu wazu* (*Ulmus effusa*).
 - 268. " *šlovíka dvojzénenného* (*Rumex digynus*).
 - 269. " *wikvuy obecné* (*Vicia sativa*).
 - 270. " *kobzibrady východní* (*Tragopogon orientalis*).
 - 271. " *řidné krácelé* (*Mutisia runcinata*).
 - 272. " *železence hrábenatého* (*Metrosideros Lophanta*).
 - 273. " *rdesna roždiči* (*Polygonum dumetorum*).
 - 274. " *huseníka auskáteho* (*Arabis auriculata*).
 - 275. " *šlovíka štitnatého* (*Rumex scutatus*).
 - 276. " *wiotky macošky* (*Viola tricolor*).
 - 278. " *štulíka žlutého* (*Nufar luteum*).
 - 279. " *pavonky ukaušané* (*Pavonia praemorsa*).
 - 280. " *trojšpidlatý*.
 - 281. " *brestovce jižného* (*Celtis australis*).
 - 282. " *divizny sapovité* (*Verbascum phlomoides*).
 - 283. " *cícorecky kretické* (*Coronilla cretica*).
 - 284. " *kulenky obecné* (*Globularia vulgaris*).
 - 285. " *dubu mnohošpidlého* (*Quercus Bannisteri*).
 - 286. " *dubu čarkolistého* (*Quercus Phellos*).
 - 287. " *jinamu dvojhalokého* (*Gingo biloba*).
 - 288. " *hledíka kopytníkového* (*Antirrhinum Asarina*).
 - 289. " *svízelu trojrohého* (*Gallium tricornе*).
 - 290. " *rdesta kaderavého* (*Potamogeton crispum*).
 - 290*. " *tučnice obecné* (*Pinguicula vulgaris*).
 - 291. " *svízelu cukrového* (*Gallium saccharatum*).
 - 292. " *zchowce lezavého* (*Ajuga reptans*).
 - 293. " *mečíka výřeznutého* (*Gladiolus excisus*).
 - 294. " *salweje mauréninky* (*Salvia Aethyops*).
 - 295. " *tomikamenu zubatého* (*Saxifraga dentata*).
 - 296. " *podbélku bílého* (*Tussilago alba*).
 - 297. " *dobláklu dlauhostophého* (*Carduus defloratus*).
 - 298. " *cesminy evropské* (*Ilex Aquifolium*).
 - 299. " *rozrazilila štitnatého* (*Veronica scutellata*).
 - 300. " *růže rezové* (*Rosa rubiginosa*).
 - 301. " *ožanku kalamandy* (*Teucrium Chamaedrys*).
 - 302. " *tomikamenu ledvinitného* (*Saxifraga Geum*).
 - 303. " *stlezu kaderavého* (*Malva crispa*).
 - 304. " *bukvice obecné* (*Betonica officinalis*).
 - 305. " *chlupousta korytanského* (*Wulfenia carinthiaca*).
 - 306. " *salweje lékařské* (*Salvia officinalis*).
 - 307. " *salweje tuční* (*Salvia pratensis*).
 - 308. " *jestřabníka sedního* (*Hieracium murorum*).
 - 309. " *rozrazilila klasatého* (*Veronica spicata*).
 - 310. " *kopřivy žahavky* (*Urtica dioica*).
 - 311. " *stremchy obecné* (*Padus vulgaris*).
 - 312. " *tomikamenu wšedyšilového* (*Saxifraga Aizoon*).
 - 313. " *kontryhelu hedvábititého* (*Alchemilla sericea*).
 - 314. " *dubu drňáka* (*Quercus Robur*).
 - 315. " *dubu šipáka* (*Quercus pubescens*).
 - 316. " *šlovíka pěkného* (*Rumex pulcher*).
 - 317. " *topolu osiky* (*Populus tremula*).
 - 318. " *bukvice tisici* (*Betonica Alopeurus*).
 - 319. " *rozrazilila širolistého* (*Veronica latifolia*).
 - 320. " *rozrazilila položeného* (*Veronica prostrata*).
 - 321. " *mucenky dvoukvěté* (*Passiflora biflora*).
 - 322. " *podražce dvoulistokého* (*Aristolochia biloba*).

Wýk. 323. List meruzalky čerwené (*Ribes rubrum*).

- 324. „ postopečka kyvorolistého (*Comptonia asplenifolia*).
- 325. „ pupavy obecné (*Carlinea vulgaris*).
- 326. „ kastanu obecného (*Castanea vesca*).
- 327. „ jestřábnika sedního (*Hieracium murorum*).
- 328. „ jestřábnika podhorního (*Hieracium alpestre*).
- 329. „ rozrazilu rakauského (*Veronica austriaca*).
- 330. „ odrodu rozrazilu širokolistého (*Veronica latifolia Teucrium*).
- 331. „ rozrazilu rakauského na prostředku lodyhy.
- 332. „ násobnice nedopýjice (*Lourea Vespertilionis*).
- 333. „ mléče zelné (*Sonchus oleraceus*).
- 334. „ kontryhela obecného (*Alchemilla vulgaris*).
- 335. „ waliny wylatzené (*Bauhinia porrecta*).
- 336. „ javor trojlaločného (*Acer monspessulanum*).
- 337. „ lomikameňu jedinatého (*Saxifraga petraea*).
- 338. „ srdečníku obecného (*Leonurus Cardiacus*) nejhorejší lodyhowý.
- 339. „ téhož nejdolejší.
- 340. „ hlawáče šedivélého (*Columbaria canescens*).
- 341. „ hlawáče niťolistého (*Columbaria gramuntia*) kořenový.
- 342. „ smetánky obecné (*Leontodon Taraxacum*).
- 343. „ huseníku prorostlého (*Arabis perfoliata*).
- 344. „ odolenu dvojdomého (*Valeriana dioica*).
- 345. „ máku rolního (*Papaver argemone*).
- 346. „ jarmanky kavkáské (*Astrantia caucasica*) kořenový.
- 347. „ mučenky modré (*Passiflora coerulea*).
- 348. „ kakostu lučního (*Geranium pratense*).
- 349. „ zlávouchce gyvy (*Ajuga Chamacephyllytis*).
- 350. „ dávivce muhohosticného (*Jatropha multifida*).
- 351. „ vomeje turského (*Aconitum tauricum*).
- 352. „ lukušníka vlaškoučitého (*Batrachium aquatile*) hoření,
téhož dolení ponorený.
- 353. „ čemerice smrdlavé (*Helleborus foetidus*).
- 355. „ charpy čákánu (*Centaurea Scabiosa*).
- 356. „ swatoliny cypriše (*Santolina Chamacyparissus*), a
lodyhowý hoření, b dolení.
- 357. „ řebratky bahní (*Hottonia palustris*).
- 358. „ huseníku krácolistého (*Arabis Halleri*).
- 359. „ stěrkly srstnaté (*Dipsacus pilosus*).
- 360. „ řebku obecného (*Achillea Millefolium*).
- 361. „ mochny položené (*Potentilla supina*).

OBRAZ VI.

Wýk. 362. List hlawáčku miniového (*Adonis aestivalis*).

- 363. „ pryskyřníka chlupatého (*Ranunculus Philonotis*).
- 364. „ mochny primé (*Potentilla recta*).
- 365. „ malinika ostružníka (*Rubus fruticosus*).
- 366. „ mučenky rozvinilohvězdné (*Passiflora cirrhiflora*).
- 367. „ lítku bobáku (*Solanum tuberosum*).
- 368. „ bedrníku lomikameňu (*Pimpinella Saxifraga*).
- 369. „ pernatky kminové (*Lagocicia cuminooides*).
- 370. „ jahodníku obecného (*Fragaria vesca*).
- 371. „ mochny jarní (*Potentilla verna*).
- 372. „ jarusa obecného (*Aegopodium Podagraria*).
- 373. „ žumary evropské (*Chamaerops humilis*).
- 374. „ kukuvíku šlutuchovitného (*Isopyrum thalictroides*).
- 375. „ smldníka obecného (*Pedicularis officinalis*).
- 376. „ kuklíku horního (*Geum montanum*).
- 377. „ sarybu obecného (*Corypha umbraculifera*).
- 378. „ čílmníka odvislého (*Cytisus Laburnum*).
- 379. „ kaciby obecné (*Zygophyllum Fabago*).
- 380. „ pavie šluté (*Pavia lutea*).
- 381. „ šlutuchy smrdlavé (*Thalictrum foetidum*).
- 382. „ hladýše srostlého (*Laserpitium pruthenicum*).
- 383. „ čtyřený.
- 384. „ prstáku obecného (*Phoenix dactylifera*).
- 385. „ skrkaviciňka bílého (*Lupinus albus*).
- 386. „ lechy hližnaté (*Orobis tuberosus*).
- 387. „ senesu ostrolistého (*Cassia Senna*).
- 388. „ aurocínika čtyřlistkovitého (*Anthyllis tetraphylla*).
- 389. „ wikitu kasubské (*Vicia cassubica*).

Wýk. 390. List jehlice strakaté (*Ononis variegata*).

- 391. „ řečiku trysly (*Pistacia Lentiscus*).
- 392. „ citroníka pomarance (*Citrus aurantium*).
- 393. „ obaloše kočičího parálu (*Inga Unguis Catii*).
- 394. „ kokyla dvojtrajnáho (*Lardizabal trifernata*).
- 395. „ citlivky stydlivé (*Mimosa pudica*).
- 396. „ sitiny leskoplodé (*Juncus lamprocarpus*).
- 397. „ lekorice lysé (*Gyrrhiza glabra*).
- 398. „ šmelu okoličnatého (*Butomus umbellatus*).
- 399. „ kosmatce deltovitého (*Mesembryanthemum deltoideum*).
- 400. „ rozechodníka ostrého (*Sedum acre*).
- 401. „ rozechodníka chlupolistého (*Sedum dasypodium*).
- 402. „ kapinice arabské (*Acacia arabica*).
- 403. „ citlivky nestejně (*Mimosa sensitiva*).
- 404. „ obaloše trojdrojového (*Inga trigemina*).
- 405. „ kosmatce fausatého (*Mesembryanthemum barbatum*).
- 406. „ sitiny raseleiné (*Juncus uliginosus*).
- 407. „ kosmatce pomarančového (*Mesembryanthemum aurantium*).
- 408. „ aloesu deltotvitého (*Aloe retusa*).
- 409. „ kosmatce hákatého (*Mesembryanthemum uncinatum*).
- 410. „ duhovice krízaté (*Ixia cruciata*).
- 411. „ aloesu jazyka (*Aloe lingua*).
- 412. „ růže šípkou (*Rosa canina*).
- 413. „ violky vonné (*Viola odorata*).
- 414. „ orešince krásného (*Nelumbium speciosum*).
- 415. „ kýchavky bílé (*Verratrum album*).
- 416. „ stulíka nejménšího (*Nuphar minimum*) potopený.
- 417. „ turice odvísle (*Carex pendula*).
- 418. „ dáblíka zprávzeného (*Calla pertusa*).
- 419. „ kosmatce šaulatého (*Mesembryanthemum acinaceiforme*).
- 420. „ sosny bílé (*Pinus alba*).
- 421. „ kosmatce hoblařatého (*Mesembryanthemum dalabriiforme*).
- 422. „ smrdutky cecaté (*Stapelia mammilaris*).
- 423. „ chylana potopeného (*Lobelia Dostmanni*).
- 424. „ sáchoru hnědého (*Cyperus fuscus*).
- 425. „ jítrocelu pomorského (*Plantago maritima*).
- 426. „ skořicovníku kafrového (*Cinnamomum Camphora*).
- 427. „ bobkovnice obecné (*Nerium Oleander*).
- 428. „ hrustíčky zelenokvěté (*Pyrola chlorantha*).
- 429. „ dřinu obecného (*Cornus mascula*).
- 430. „ vrby síťkaté (*Salix reticulata*).
- 431. „ roztroje bulvářatého (*Hydrogeton fenestrale*).

OBRAZ VII.

Wýk. 432. List jámu huňatého (*Dioscorea villosa*).

- 433. „ česneku písařnatého (*Allium fistulosum*).
- 434. „ pcháče královitného (*Cnicus lanecolatus*).
- 435. Pošva chrastice trátnové (*Phallaris arundinacea*).
- 436. „ suchopere trsnaté (*Eriophorum caespitosum*).
- 437. „ déheli lesního (*Angelica sylvestris*).
- 438. Botka sáchoru dlouhého (*Cyperus longus*).
- 439. Palisty jetelu čerwenawého (*Trifolium rubens*).
- 440. „ kožincie širolistého (*Astragalus glycyphyllos*).
- 441. „ čtverokarpce močárního (*Tetragonolobus siliqueus*).
- 442. List ježatky kurinohy (*Echinochloa Crus-galli*).
- 443. „ česneku rusého (*Allium flavum*).
- 444. „ lítku napuchlého (*Solanum Balbisii*).
- 445. Botka rdesna vykrojeného (*Polygonum emarginatum*).
- 446. „ chwojníka dvouklasého (*Ephedra distachya*).
- 447. „ rdesna palečníka (*Polygonum Hydropiper*).
- 448. Palisty lechy strakaté (*Orobis variegatus*).
- 449. „ ledence jakaubka (*Lotus Jacobaeus*).
- 450. „ kožincie ligrušového (*Astragalus Onobrychis*).
- 451. „ lechy jarní (*Orobis vernus*).
- 452. „ hrachoru lučního (*Lathyrus pratensis*).
- 453. „ hrachu obecného (*Pisum sativum*).
- 454. Pošva rdestu zplývacího (*Potamogeton natans*).
- 455. Botka rdesna východního (*Polygonum orientale*).
- 456. Jazýček psárky kolénaté (*Allopecurus geniculatus*).

- Wýk. 457. Jazyček *třesutky nejmenší* (*Briza minima*).
 - 458. Listy *silenky nachýlené* (*Silene nutans*).
 - 459. " *černýše hřebenatého* (*Melampyrum cristatum*).
 - 460. " *šalvěje přestenaté* (*Salvia verticulata*).
 - 461. Pokrywka s kwěty prysce *křížmolistého* (*Euphorbia Lathyrus*).
 - 462. Listy *růže plazivé* (*Rosa repens*).
 - 463. Pošva vláknatá *wachone wejiraté* (*Rhapis flabelliformis*).
 - 464. Listy botkovité *rdesna blešníka* (*Polygonum Persicaria*).
 - 465. Taul *narcisu tacecy* (*Narcissus Tazetta*).
 - 466. " *česneku zelného* (*Allium oleraceum*).
 - 467. Zákrov *charpy latnaté* (*Centaurea paniculata*).
 - 468. Pokrywka *hlaváče obecného* (*Columbaria vulgaris*).
 - 469. Zákrov *hawce horní* (*Cacalia alpina*).
 - 470. " *aksamitníka obecného* (*Tagetes patula*).
 - 471. " *plesky obecné* (*Taraxacum dens Leonis*).
 - 472. Lupen zákrowní *charpy třepenaté* (*Centaurea phrygia*).
 - 473. " *charpy sicilské* (*Centaurea sicula*).
 - 474. Zákrov *rotočnice nachové* (*Rudbeckia purpurea*).
 - 475. Lupen zákrowní *čubte lékařského* (*Cnicus benedictus*).
 - 476. Zákrov *pupava obecné* (*Carlina vulgaris*).
 - 477. Pokrywka *koniklece obecného* (*Pulsatilla vulgaris*).
 - 478. " *tisu červeného* (*Taxus baccata*).
 - 479. " *dubu křemeláka* (*Quercus pedunculata*).
 - 480. " *lisky obecné* (*Corylus Avellana*).
 - 481. Blabuňka *bublinatky obecné* (*Utricularia vulgaris*).
 - 482. Průřez kolmojdaucí *hlaváče černonachového* (*Scabiosa atropurpurea*); a pokrywka; b plewy.
 - 483. Lupen zákrowní *charpy lauční* (*Centaurea Jacea*).
 - 484. Pokrywka *kaštanu obecného* (*Castanea vesca*).
 - 485. " tohotéhoz otevřená, aby bylo viděti kwěty.
 - 486. Kus listu *náduti peřené* (*Bryophyllum calycinum*) s pupeny po kraji sedicimi.
 - 487. Vřeček *spirlice nachové* (*Sarracenia purpurea*).
 - 488. " *láčkovky molucké* (*Nephentes phyllanphora*).
 - 489. " *špahone říšatové* (*Ascium violaceum*).
 - 490. Pupeny *verb popelavé* (*Salix cinerea*).
 - 491. " *šerika obecného* (*Syringa vulgaris*).
 - 492. " *olše lipotisky* (*Alnus incana*).
 - 493. " *lilijovníka čtyřlatociného* (*Liyrodendron tulipifera*), v přirozeném položení.
 - 494. " téhoz, kdežto přední šupiny sehnuté, aby bylo viděti směr listu v pupenu.
 - 495. " *šerika obecného* (*Syringa vulgaris*).
 - 496. " *škumpý ocetné* (*Rhus Typhinum*).
 - 497. " *wisné obecné* (*Cerasus vulgaris*) napolo vyrašilá.
 - 498. Nákwětky téhoz stromu na polo rozvité.

OBRAZ VIII.

- Wýk. 498. Pupeny *sosny borowice*.
 - 499. Pupen *konečný sosny borowice*, napolo wyrašilý.
 - 500. Pupeny a nákwětky (nebřety) *lýkouce lékařského* (*Daphne Mezereum*).
 - 501. Pupen *madalu obecného* rašící.
 - 502–515. Průřezy pupenů, aby položení listů bylo patrné.
 - 502. Listy připravené *jemely bílé* (*Viscum album*).
 - 503. " dvojnásobně *wisné obecné* (*Cerasus vulgaris*).
 - 504. " střechovitě, jezdiwě nebo objimawě *šerika obecného*.
 - 505. " zkraucené *rosičky dlauholisté* (*Drosera anglica*).
 - 506. " nadwinuté *wiołky wonné* (*Viola odorata*).
 - 507. " dwakrát swinuté meruně obecné (*Armeniaca vulgaris*).
 - 508. " dwakrát jezdiwě *brusnice borůvky* (*Vaccinium Myrtillus*).
 - 509. " jezdiwo-dwojsečně *kosatce obecného* (*Iris germanica*).
 - 510. " jezdiwo-trojhrané *třrice bahní* (*Carex paludosa*).
 - 511. " nadwinuté *jabloné obecné* (*Malus vulgaris*).
 - 512. " dwakrát podwinuté *rdesna blešníka* (*Polygonum Persicaria*).

- Wýk. 513. Listy poloobjaté *mydlic lékařské* (*Saponaria officinalis*).
 - 514. " jezdiwočtyhrané.
 - 515. " *řasnaté révy winné* (*Vitis vinifera*).
 - 516. " nadwinuté *topolu černého* (*Populus nigra*).
 - 517. " odnož *pivoňky lékařské* (*Poconia officinalis*).
 - 518. Puk čili cibule *česneku ostrohraného* (*Allium acutangulum*).
 - 519. Pupen prawý a, přidatné hořejší b,b.
 - 520. Puk čili cibule *šafránu jarního* (*Crocus vernus*).
 - 521. Pupeny *rakytníka auzkolistého* (*Hyppophaë rhamnoides*).
 - 522. " *wisné obecné* (*Cerasus vulgaris*).
 - 522*. Puk čili cibule *tulipánu obecného* (*Tulipa Gesneriana*), kolmo rozříznutá, aby viděti bylo počátek mladého stvolu b, a mladistvé paučky čili cibulky.
 - 523. *Česneku poru* (*Allium Porrum*); b průřez kolmojdaucí.
 - 524. Odrostek *jahodníku obecného* (*Fragaria vesca*).
 - 525. Puk čili cibule *šafránu obecného* (*Crocus sativus*).
 - 526. " " " *ocínu podzimního* (*Colchicum autumnale*); b průřez rovnovážný.
 - 527. Wýběžka *jestřábnička pastvininné* (*Hieracium auricula*).
 - 528. Puk čili cibule *komonky koruny* (*Fritillaria imperialis*).
 - 529. " " " týž rovnovážně přeříznutý.
 - 530. " " " *mecíku střechovitěho* (*Gladiolus imbricatus*).
 - 531. " " " *lilie bělostné* (*Lilium candidum*).
 - 532. " " " *česneku oděného* (*Allium Victorialis*).
 - 533. " " " *česneku okrauhlého* (*Allium rotundum*), s hnězdicími cibulkami.
 - 534. " *česneku obecného* (*Allium sativum*); sukničky vnějné jsou dílem sloupnutý, aby viděti bylo kružných cibulek.
 - 535. Hlízy *lomikamenu zrnatého* (*Saxifraga granulata*).
 - 536. " *lilku bobulu* (*Solanum tuberosum*).
 - 537. Pukopupeny *lilje zlaté* (*Lilium bulbiferum*).
 - 538. " *česneku luku* (*Allium vineale*).
 - 539. Hlízy *wstawače obecného* (*Orchis Morio*).
 - 540. " *wstawače lékařského* (*Orchis mascula*).
 - 541. " *wstawače nejvonnejsího* (*Orchis odoratissima*).
 - 542. Pukopupeny *lipnice cibulaté* (*Poa bulbosa*).
 - 543. Sípky *bradavičnatého* (*Evonymus verucosus*).
 - 543*. Kwěty chomáčené *ožanku kalamandy* (*Teucrium Chamaedrys*).
 - 544. " chomáčené *šťovika kadeřavého* (*Rumex crispus*).
 - 545. " chomáčené *cicorečky stírové* (*Coronilla Emerus*).
 - 546. Klas *otocinika evropského* (*Heliotropium europaeum*).
 - 547. Kwěty přesleněné *kokoríka přeslenatého* (*Polygonatum verticillatum*).
 - 548. " přesleněné *prustky obecné* (*Hippuris vulgaris*).
 - 549. Klas *krautěnky jesenní* (*Spiranthes autumnalis*).
 - 550. " *jílku ožimého* (*Lolium perenne*).
 - 551. " *lavandule pravé* (*Lavandula Spica*).
 - 552. " *lavandule chocholaté* (*Lavandula Stoechas*).
 - 553. " *jámošky nakřivěné* (*Rottboellia incurvata*).

OBRAZ IX.

- Wýk. 554. Klas *třrice tuhé* (*Carex stricta*); a klas samčí, b a c samcosamčí, d samčí.
 - 555. " *sporyš latnatého* (*Verbena paniculata*).
 - 556. " *wausatky auzkolisié* (*Andropogon Ischaemum*).
 - 557. " *palečkouček obecného* (*Cynodon Dactylon*).
 - 558. " *pepře černého* (*Piper nigrum*).
 - 559. " *jitrocelu pisečného* (*Plantago arenaria*).
 - 560. " *pšenice obecné* (*Triticum vulgare*).
 - 561. Klásek *odemky zblouchané* (*Glyceria fluitans*).
 - 562. " *sverépu polního* (*Bromus arvensis*).
 - 563. Klásky *skripiny sásinovité* (*Scirpus Holoschoenus*).
 - 564. Klas *pšenice samopše* (*Triticum diocon*).
 - 565. Klásky *skripiny mořské* (*Scirpus maritimus*).
 - 566. " *jejmene obecného* (*Hordeum vulgare*), a klásek prostřední, bb pobočné.
 - 567. Klas *jejmene rýžovného* (*Hordeum Zeocriton*).
 - 568. Klásek *psinečku bílého* (*Vulpia alba*); a velikosti přirozené; b zvětšený; c otevřený.

- Wýk. 569. Klásky *wausatky úškolisté* (*Andropogon Ischaemum*); *a* klásek obojaký; *b* samčí.
 - 570. " žita pospolitého (*Secale cereale*).
 - 571. " tomkowice půlnoci (*Hierochloe borealis*); *a* přirozené velikosti; *b* zwětšené; *c* roztažené.
 - 572. " medynku ulnítého (*Holcus lanatus*); *a* přirozené velikosti; *b* zwětšené; *c* roztažené.
 - 573. Hrozen *klokoče peréného* (*Staphyllaea pinnata*).
 - 574. Klásek *třestice prostřední* (*Briza media*).
 - 575. Wětvičky s laty běru *vlaského* (*Panicum italicum*); *s* pokrywkou štětinatou; *b* taková pokrywka pro sebe; *c* wětvička se štětinou kláskonosnou.
 - 576. Kyka čili palice *orobince nejmenšího* (*Typha minima*).
 - 577. " dáblika *baňního* (*Calla palustris*).
 - 578. Jephněda samičí *urby jicy* (*Salix capraca*).
 - 579. " samčí tohotohoz stromu.
 - 580. Hrozen *rozrazilka rezekvítku* (*Veronica Chamaedrys*).
 - 581. Jephněda (zwětšená) *kupresu obecného* (*Cupressus sempervirens*).
 - 582. Hrozen *kýchawice černé* (*Veratrum nigrum*).
 - 583. Kyka *aronu blamatého* (*Arum maculatum*); *a* prašníky; *b* waječníky.
 - 584. Jephněda samičí *wodoklenu západního* (*Platanus occidentalis*).
 - 585. " samčí *přesličnika čtyrchlopného* (*Casuarina quadrivalvis*).
 - 586. Hrozen *dívčiny velikokwěté* (*Verbascum Thapsus*).
 - 587. " blehýjace hroznatého (*Muscari racemosum*).
 - 588. Jephněda samičí *buku lesního* (*Fagus sylvatica*).
 - 589. Kyka *gomotu cukrodrobného* (*Gomotus saccharifer*); *a* samčí; *b* samičí.
 - 590. Jephněda *chmele obecného* (*Humulus Lupulus*); *a* kwětací; *b* semenonošná.
 - 591. Hrozen *pomněnky bahní* (*Myosotis palustris*).
 - 592. " *sípenky obecné* (*Sagittaria sagittifolia*).

OBRAZ X.

- Wýk. 593. Chocholík *střemchy mahalebu* (*Padus Mahaleb*).
 - 594. " *javoru mléčnatého* (*Acer platanoides*).
 - 595. " *rebíčku obecného* (*Achillea Millefolium*).
 - 596. " *šáchoru hnědého* (*Cyperus fuscus*).
 - 597. Lata *sučerpu střešního* (*Bromus tectorum*).
 - 598. " *chrastice kanárské* (*Phallaris canariensis*); *b* wětvička kwětací vytržená.
 - 599. " *běru vlaského* (*Panicum italicum*).
 - 600. " *odemky vodní* (*Glyceria aquatica*).
 - 601. " *prodary hroznaté* (*Aralia racemosa*).
 - 602. " *(chrost) merlíka bílého* (*Chenopodium album*).
 - 603. " *žabníka jitrocelovitého* (*Alisma Plantago*).
 - 604. Ježle *chudobky obecné* (*Bellis perennis*).
 - 605. Lata *dolnodérce amerického* (*Ceanothus americanus*).
 - 606. Okolík *česneku planého* (*Allium ursinum*).
 - 607. " *hutnacky horní* (*Dondia Epipactis*).
 - 608. " *feníkulu obecného* (*Foeniculum vulgare*); *a* paprsky; *b* okolíčky a paprsečky.
 - 609. " *sisy (podlesky) obecné* (*Primula officinalis*).
 - 610. Strbaul *ledence obecného* (*Lotus corniculatus*).
 - 611. Aubor *peháče bahního* (*Cnicus palustris*).
 - 612. Okolík *plaskosemenky hrubokwěté* (*Platyspermum grandiflorum*).
 - 613. Ježle *hlístovky haděncovité* (*Helminitia echoioides*).
 - 614. " *turanu ostrého* (*Erigeron acer*).
 - 615. Aubor *charpy sinokwětu* (*Centaurea Cyanus*); *a* kwět krajní; *b* střední.
 - 616. Lata (kytka) *ptacihozobu obecného* (*Ligustrum vulgare*).
 - 617. Strbaul *hlaváče černonachového* (*Columbaria atropurpurea*).
 - 618. " *jetele lučního* (*Trifolium pratense*).
 - 619. Kwět dvojpyský z auboru *poklejky tlustolisté* (*Panphlea Commersonii*).
 - 620. Aubor *hermánku obecného* (*Matricaria Chamomilla*); *a* kwět pyskatý z paprsku; *b* trubkovitý z terče.

- Wýk. 621. Strbaul *štětky saukenické* (*Dipsacus Fullonum*); *b* obnažené wréteno kolmo rozstípnuté, na konci nesaucí kwět s plewami.

OBRAZ XI.

- Wýk. 622. Wrcholík *siting rozestřené* (*Juncus effusus*).
 - 623. Aubor *hadíhomordu španielského* (*Scorzonera hispanica*).
 - 624. Buňky s ježle trubilu obecného (*Onopordon Acanthium*).
 - 625. Ježle *hadíhomordu španielského* (*Scorzonera hispanica*).
 - 626. " *skdry osimé* (*Crepis biennis*) zwětšená.
 - 627. Placatka *soluchy obecné* (*Dorstenia Contrayerva*); *a* kwěty samčí; *b* kwěty samičí.
 - 628. " *samici autoku obecného* (*Mithridatea quadrifida*); *b* preriznuta.
 - 629. " *smokwone obecné* (*Ficus Carica*); *a* rozříznutá; *b* kwět samčí; *b* kwět samičí.
 - 630. Wrcholík *zeměšluce pěkné* (*Erythraea pulchella*).
 - 631. Klubko *zmindy prutnaté* (*Blitum virgatum*).
 - 632. " *drnawce přímého* (*Parietaria erecta*); *b* wětve jeho, aby bylo vidět rozdělení klubkové.
 - 633. Wrcholík *prysce květelového* (*Euphorbia Gerardiana*).
 - 634. " *rozechodníku šestihraného* (*Sedum sexangulare*).
 - 635. Paupé *proskurníku topolovky* (*Althaea rosea*).
 - 636. " *bobu obecného* (*Faba vulgaris*); průřez.
 - 637. " *katalpy srdečolisté* (*Catalpa cordifolia*); *a* zavřené; *b* rozpuklé.
 - 638. Chomáč *hwodíku kartaušku* (*Dianthus Carthusianorum*).
 - 639. Kwět *pitulníku žlutého* (*Galeobdolon luteum*).
 - 640. Paupé *barvinka smutného* (*Viticella deltoidea*); *b* průřez.
 - 641. " *rozrazilka dlauholistého* (*Veronica longifolia*); zwětšené; *b* průřez.
 - 642. " *hučovidka chlumního* (*Dianthus montanus*); *b* průřez.
 - 643. " *růže stolisté* (*Rosa centifolia*); *b* průřez.
 - 644. " *zvonce modřenkového* (*Campanula Trachelium*); *b* průřez.
 - 645. " *bohyšky modré* (*Funkia ovata*) průřez zwětšený.
 - 646. " *svlače trojbarvceho* (*Convolvulus tricolor*), *b* průřez.
 - 647. " *woměje šalominky* (*Aconitum Napellus*) *b* průřez.
 - 648. " *mák uťichlého* (*Papaver Rhoeas*); *b* průřez.
 - 649. " *bazanovce brvitého* (*Lysimachia ciliata*); *b* průřez.
 - 650. Kwět *jasanu ztepilého* (*Fraxinus excelsior*); *a* kwět obojaký; *b* samičí.
 - 651. " *urby jicy* (*Salix capraea*); *a* samčí; *b* samičí.
 - 652. Kálich s pestíkem a lůžkem *citroníka pomarancé* (*Citrus Aurantium*).
 - 653. " *slivové trnky* (*Prunus spinosa*); průřez zwětšený.
 - 654. " *jetele hlinozluitého* (*Trifolium ochroleucum*).
 - 655. " *pustorylu vonného* (*Philadelphus coronarius*); *b* průřez zwětšený.
 - 656. " *lomíkanemu klamavého* (*Saxifraga decipiens*); *b* průřez zwětšený.
 - 657. " *růže stolisté* (*Rosa centifolia*); průřez s plátky a tyčinkami.
 - 658. " *širokalichu hladkého* (*Moluccella laevis*) i s korunau.
 - 659. " *blinu černého* (*Hyoseyamus niger*).
 - 660. " *kokrhelu wětšího* (*Rhinanthus major*); *a* strana širší; *b* w pohledu s hora.
 - 661. " *čarowníka leskného* (*Circaeae lutetiana*).
 - 662. " *mochny jární* (*Potentilla verna*).
 - 663. " *póronku korunatého* (*Lopezia coronata*).
 - 664. " *citroníka obecného* (*Citrus medica*).
 - 665. " *durmanu obecného* (*Datura Stramonium*); *b* dil kalich po odpadnutí trubky stálý tercovitý i s waječníkem.
 - 666. " *sape bulváte* (*Phlomis tuberosa*).
 - 667. " *sisy přeskvělé* (*Primula praenitens*).
 - 668. " *ořanku hrozníkové* (*Teucrium Botrys*).
 - 669. " *jablečníka obecného* (*Marrubium vulgare*) zwětšený.

- Wýk. 670. Kalich *brusnice borůvky* (*Vaccinium Myrtillus*).
 - 671. " *síšáku hrálového* (*Scutellaria galericulata*); *a* za květení otvorený; *b* pokvetlý zavřený.
 - 672. " *wiolký trojice* (*Viola tricolor*).
 - 673. " *zvonce hrubokvetlého* (*Campanula Medium*).
 - 674. " *fasolu obecného* (*Phaseolus vulgaris*).
 - 675. " *horče žlutého* (*Gentiana lutea*); *i* s korunou a stroji rozplemenovacimi.
 - 676. " *dubravnička růžového* (*Melittis Melissophyllum*).
 - 677. Koruna *wcetníka moldavského* (*Dracocephalum moldavica*).
 - 678. Kalich *dicauštítky ušaté* (*Biscutella auriculata*).
 - 679. " *fioly letní* (*Mathiola annua*).
 - 680. " *dolnodérce amerického* (*Ceanothus americanus*); *i* s korunou a austroji rozplemenovacimi.
 - 681. " *reríšnice větší* (*Tropaeolum majus*).
 - 682. " *bedrníku lomikamenu* (*Pimpinella Saxifraga*).
 - 683. " *proskurníka srstnatého* (*Althaea hirsuta*); *i* s korunou.
 - 684. Koruna *pomněnky bahní* (*Myosotis palustris*).
 - 685. Kalich *hlawáče obecného* (*Columbaria vulgaris*); *a* i s zakryveckou; *b* bez ni.
 - 686. " *chlaping brdní* (*Sideritis montana*).
 - 687. " *měchunký baborolky* (*Phytalis Alkekengi*); *a* kwětači i s korunou; *b* plodonosný zweličely.
 - 688. Koruna *hadénce obecného* (*Echium vulgare*).

OBRAZ XII.

- Wýk. 689. Kalich *womeje šalomínsku* (*Aconitum Napellus*); *b* koruna.
 - 690. " a koruna *hlaxence srdcolistého* (*Cuphaea cordifolia*).
 - 691. Koruna *hadénce obecného* (*Echium vulgare*); *a* celá; *b* proříznutá, c rozpráraná a rozložená, aby tycinky a wěnce bylo viděti; d jedna šupina wěncová.
 - 692. Kwět *řešetlaka krušiny* (*Rhamnus Frangula*); *a* přeříznutý; *b* jeden plátek s jednou tyčinkou (zwětšené).
 - 693. *a* Koruna *orlicku obecného* (*Aquilegia vulgaris*); *b* ostruhý konec rozříznutý se žlázou mednatou.
 - 694. Kwět *dřístala obecného* (*Berberis vulgaris*); přeříznutý a zwětšený.
 - 695. Plátek *dvojihrotoplátu obecného* (*Dicranopetalum Matsumba*).
 - 696. Koruna i s kalichem *brusnice borůvky* (*Vaccinium Myrtillus*).
 - 697. " i s kalichem *bara barinného* (*Erica Tetralix*).
 - 698. " i s kalichem *brusnice vlochuné* (*Vaccinium uliginosum*).
 - 699. " i s kalichem *medwědice obecné* (*Arctostaphylus Uva ursi*).
 - 700. " i s kalichem *pilátu lékařského* (*Anchusa officinalis*).
 - 700*. Kausek koruny *hadénce wiolového* (*Echium violaceum*); s jednou šupinou wěncovou.
 - 701. Koruna s kalichem *brčálu menšího* (*Vinca minor*).
 - 702. Plátek s přirostlou tyčinkou *knotovky smolničky* (*Lycinis Viscaria*).
 - 703. " *hormanky ryžé* (*Hermannia aurea*).
 - 704. " *myrody omejolisté* (*Ptychotis ammodes*).
 - 705. " *děhlu lesního* (*Angelica sylvestris*).
 - 706. " *lučordiku lesního* (*Dianthus sylvestris*).
 - 707. " *bolsewníka obecného* (*Heracleum Sphondylium*).
 - 708. " *talowinu západního* (*Eranthis hyemalis*); *a* celý w přirozené velikosti; *b* rozříznutý.
 - 709. " *lučordika pyšného* (*Dianthus superbus*).
 - 710. *a* Kwět *révy vinné* (*Vitis vinifera*); *b* koruna.
 - 711. " slézku *ohrauhlistého* (*Malva rotundifolia*).
 - 712. Koruna *woskowky menší* (*Cerinthe minor*).
 - 713. " i kalich *zvonce řepky* (*Campanula Rapunculus*).
 - 714. " i kalich *jasnoty bílé* (*Lamium album*).
 - 715. " *svlačce trojbarvitého* (*Convolvulus tricolor*).
 - 716. *a* i s kalichem *boráku obecného* (*Borrago officinalis*); *b* koruna w pohledu z dola.

- Wýk. 717. Koruna i s kalichem *hlawáče černonachového* (*Scabiosa atropurpurea*).
 - 718. " a kalich *chylanu šarlátovitého* (*Lobelia cardinalis*).
 - 719. " a kalich *kalánky červcové* (*Spigelia marylandica*).
 - 720. " a kalich *durmanu obecného* (*Datura Stramonium*).
 - 721. " a kalich *sapé větrné* (*Phlomis herba venti*).
 - 722. " a kalich *zimnáre ostroplodého* (*Ornus europaea*).
 - 723. " a kalich *hermanky ryžé* (*Hermannia aurea*).
 - 724. " *šalvěje luční* (*Salvia pratensis*).
 - 725. " *konopice hlinozluké* (*Galeopsis ochroleuca*).
 - 726. " *převaraty teckaté* (*Plectranthus punctatus*).
 - 727. " a kalich *žářičky osmoplátečné* (*Dryas octopetala*).
 - 728. " a kalich *trýzelu chejru* (*Erysimum Cherianthus*).
 - 729. " a kalich *mochny jarní* (*Potentilla verna*).
 - 730. " a kalich *poronku korunatého* (*Lopezia coronata*).
 - 731. *a* " a kalich *žanovce obecného* (*Colutea arborescens*).
 - " b pawézka; *c, e* křídla; *d* člunek.
 - 732. " a kalich *senesu marylanského* (*Senna marylandica*).
 - 733. " a kalich *dýmníky prstnaté* (*Corydalis Halleri*).
 - 734. *a* " a kalich *rautičky obecné* (*Fumaria officinalis*); *b* plátek hoření; *c* plátky prostřední; *d* plátek dolní (*b, c, d* zwětšené).
 - 735. " a kalich *kučetelu obecného* (*Linaria vulgaris*).
 - 736. Okwěti *bledule jarní* (*Leucojon vernum*).
 - 737. Koruna a kalich *teklinu bílého* (*Nymphaea alba*) změněn.
 - 738. " a kalich *silenky knípkové* (*Silene Armeria*).
 - 739. " a kalich *ostrožky vycílené* (*Delphinium exaltatum*).
 - 740. Okwěti *ustavače lékařského* (*Orchis masoëula*).
 - 741. Koruna a kalich *kapenice bledé* (*Diclytra Cucullaria*).
 - 742. " a kalich *tuhokvětky pruhlé* (*Adlumia cirrhosa*).
 - 743. " a kalich *ostrožky polní* (*Delphinium Consolida*).
 - 744. Okwěti *podražce obecného* (*Aristolochia Clematitis*).
 - 745. " *kopytníka evropského* (*Asarum europaeum*); *b* proříznuté.
 - 746. " *kontryhelu obecného* (*Alchemilla vulgaris*); *a* od zadu; *b* z hora; *c* rozštípené a zwětšené s peštíkem.
 - 747. " *čepičná pryskyřičnatého* (*Encalyptus resinifera*).
 - 748. " *lilije bílé* (*Lilium candidum*); změněn.
 - 749. Koruna a kalich *svitelu latnatého* (*Koelreuteria paniculata*); zwětšen.
 - 750. " *wiolký trojice* (*Viola tricolor*).
 - 751. Okwěti *podkýlkы slícné* (*Bletia vereunda*).
 - 752. Pysk okwětový w pohledu na wnitřek *podkýlkы čínské* (*Bletia Tankervilleae*).
 - 752*. tentýž w pohledu na wenek.
 - 753. Kwěty *topolu osiky*; *a* samčí; *b* samčí; *c, e* šupiny.
 - 754. Pysk *ustavače drobnolistenného* (*Orchis militaris*).
 - 755. Okwěti *toriče pavaukového* (*Ophrys arachnites*).
 - 756. Kwěty *lisky turecké* (*Corylus Colurna*); *a* šupina s kwěty samčími; *b* okwěti šupinovité samčí; *c*.
 - 757. *a* Šupina i s okwětím šupinovitým *jedle modřinu* (*Abies Larix*) zwětšena; *b* okwěti šupinovité o sobě i se pestíkoma přiléhajícíma.
 - 758. Klásek *oreza srstnatého* (*Avena strigosa*) s roztaženýma plewama *a, a*, a tudy oholenými pluchami doleními *b, b*.
 - 759. " téhož nerotažený.
 - 760. Kwět téhož rozkvetlý; *a* plucha dolení s osinou; *b* plucha hoření; též i tyčinky (3) a blizny (2), *c* okwěti velikosti přirozené; *d* totéž zwětšené.
 - 761. " samčí *toriče srstnaté* (*Carex hirta*); *a* plewau šupinovitau, kteráž w *b* rozříznutá, aby pestík bylo viděti.
 - 762. " *střeučníka západního* (*Cypripedium Calceolus*).

OBRAZ XIII.

- Wýk. 763. A Částka vřetena s kláskem jednoplevky šidlowité (Monerma subulata); B klásek pro sebe (zwěšený); a pleva ojedinělá; b,c pluchy, obsahující plodidla. U zpodu hoření pluchy malá palička, kypet druhého květu.
- 764. a Květ jítku oxiného (Lolium perenne) z klásku vytažený a rotazený, kdežto viděti obě pluchy, okwětí, tyčinky 3 a blízky 2; b pestík s okwětím a nítkami.
 - 764*. Prašník jasanu střepitého (Fraxinus excelsior); přeříznutý.
 - 765. a,b Plewy mnohoštělé wejcité (Aegylops ovata); c,d jeden květ s pluchou wněsnou c; wnitrní d.
 - 766. Květ narcisu kadeřavého (Narcissus Pseudonarcissus).
 - 767. " knotovky smolničky (Lychnis Viscaria).
 - 768. " mahagonu amerického (Swietenia Mahagoni).
 - 769. Klásek tajničky obecné (Leersia oryzoides); nemá plewy, a pluchy jsou podeřené kratičkou nožkou, na niž pluchy mělyby seděti.
 - 770. " pšenice orkysé (Triticum Spelta); a,b plewy; c,e pluchy dolení.
 - 771. a " psáryk bachtaté (Allopecurus utriculatus); se srostlýma plewama; b plucha wicecavitá.
 - 772. Květ hrotosemenky bílé (Rhynchorpora alba).
 - 773. Okwětí a pestík bambusu rakošovitého (Bambusa arundinacea).
 - 774. Květ perluchy obecné (Hoya carnosa); a přirozené velikost; b prorůznutý a zwěšený.
 - 775. a Koruna pily osmáhlé (Lycopsis pulla); rozprávaná a rozložená, aby připewnění tyčinek a wence bylo viděti; b jedna tyčinka s lupenem wněcivým.
 - 776. Květ svrčepu hroznatého (Bromus racemosus); o dvou pluchách.
 - 777. " prostřední ječmene dvaurádého (Hordeum distichum); a,a plewy; b,b pluchy.
 - 778. Kausek vřetena klasového smilky tuhé (Nardus stricta); a,a wněsná plewa naznamenaná zubem na vřetenu.
 - 779. a Květ věkostráže kulatého (Gomphrena globosa); s listeny; b okwětí s wencem; c wence tyčinkonosny; d tentýz na dél rozprávaný, s pestíkem.
 - 780. a Květy dva česújatky mnohoklasé (Chloranthus inconspicuus); b jeden jich v pohledu na wnitrék; c w pohledu od zadu (velmi zwěšené).
 - 781. Květ mučenky nežné (Passiflora gracilis); a,a koruna nebo weneček na vlákně rozdělený.
 - 781*. " klejichy hedvábné (Asclepias syriaca).
 - 782. " dosny obecné (Canna indica); a kalich, b,b koruna dolu naschwl sehnutá; c,c wence.
 - 783. " klejichy hedvábné (Asclepias syriaca); rozrůznutý a zwěšený; a,a aukly tyčinek; b,b rohy; c,e nitky tyčinkové srostlé u wence; d,d prašníky.
 - 783*. A " též rostliny; a kalich; b koruna; c tyčinky, jejichž nitky d jsou v trubku (tu na dél rozprávanou a rozloženou; e jeden z pěti prašníků; f pestík; g pelové brylinky; h ukly.
 - " 783*. B " též rostliny dvě tyčinky pro sebe; a nitky srostlé; b příwěsky poboční; c příwěsky konečné; d pylíčky prašníkové; e růžky s blízky sundané, na nichž brylinky dvou prašníků rozdílných nožkou připewnené.
 - 784. a Koruna, tyčinky a pestík čemeřice černé (Helleborus niger); b pestík s lžíčkou β.
 - 785. a Tyčinky a pestík pylence pospolitého (Berteroa incana); b pestík se čtyřmi žlázkami mednatými u zpodiny.
 - 786. Květ javoru mléčnatého (Acer platanoides); zwěšený.
 - 787. " smrdutky pěresté (Stapelia variegata).
 - 788. Tyčinky šlabonity brdní (Siphonema montanum); zwěšené.
 - 789. " leknina bílého (Nymphaea alba).
 - 790. Wence dva wnitrní ze květu smrdutky pěresté (Stapelia variegata); a,a příwěsky wněsné jazykowité; b protahy wnitrní rohovité; c křídla, tu prodlaužená w rovné zobany.
 - 791. Tyčinky chřastélku obecného (Hura crepitans).

Wýk. 792. Tyčinky chylanu šarlatového (Lobelia cardinalis).

- 793. " charpy měkké (Centaurea montana).
- 794. " a pestík šanouce obecného (Colutea arborea-sens).
- 795. " a pestík dynniicky prstnaté (Corydalis Halleri).
- 796. Wence wnitrní z květu smrdutky pěresté (Stapelia variegata) kolmo prorůznutý a zwěšený, s něhož ale příwěsky jazykowité jsou odříznuty; b protah rohovité; c křídlo w rowný zoban wyrostły; g,g částka wence trubkowité, w sobě pestík chowající a tudy obpestici nazwaná.
- 797. " wněsný téhož květu medenicowity, w němž oba wence wnitrní wýk. 796 sedí (zwěšený).
- 798. " dvojnásobný ze květu smrdutky welokwěté (Stapelia grandiflora); a příwěsky jazykowité; b,b protahy rohovité; c,e křídla.
- 799. Tyčinky krtičnika wodního (Scrophularia aquatica).
- 800. Květ kajapulu různobarvého (Melaleuca discolor) zwěšený.
- 801. " slauapatky křovité (Stylidium fruticosum) zwěšený a rozrůznutý.
- 802. " též rostliny celý w přirozené velikosti.
- 803. Tyčinky a částka plátku slezú jinolistého (Malva Alcea).
- 804. " a pestík citroniku pomaranče (Citrus Aurantium).
- 805. " orlička obecného (Aquilegia vulgaris); a tyčinka aurodná; b tyčinky s prašníkem zaprálym; c,e tyčinky bez prašníku.
- 806. " a pestík slávelu kyselého (Oxalis Acetosella) zwěšené.
- 807. " a pestík lnu přeušitečného (Linum usitatissimum).
- 808. Tyčinka rosmarinu obecného (Rosmarinus officinalis) zwěšená.
- 809. " hlažence srdcolistého (Cuphea cordifolia) zwěšena.
- 810. " prýsce kolouratce (Euphorbia helioscopia) zwěšena.
- 811. Tyčinky kopytnika evropského (Asarum europaeum) zwěšené.
- 812. " meduně welokwěté (Melissa grandiflora) zwěšené.
- 813. " salviče lékařské (Salvia officinalis); b nitka; c spojidle.
- 814. a Květ samci záračku západního (Thuja occidentalis); b jedno spojidle pro sebe.
- 815. Tyčinky onice okoličnatého (Spermannia africana); a neplodná; b,c plodná.
- 816. " ušovníka jedovatého (Caladium Seguinum); a z hora; b po straně; z a wychází pel we spůsobě klobásecky z pauzder wen.
- 817. Květ lípy různolisté (Tilia heterophylla); a lupeny kachovité; b plátek jeden; c,c,c tyčinky pometale plátkowité. Přední díl květu jest uriznuta, čímž také viděti pestík.
- 818. Tyčinky klejichy hedvábné (Asclepias syriaca) se čtverem třík. pelových. Wiz wýk. 783* A,B.
- 819. Prašník pišmowky evropské (Adoxa Moschatellina); a před otvřením; b po něm.
- 820. Tyčinka česneku obecného (Allium sativum).
- 821. " zbhovce welikolistého (Ajuga pyramidalis).
- 822. Zrno pelové wratiklasu proměnného (Stachytapheta mutabilis).
- 823. Tyčinka amomu rozepnutého (Amomum expansum); a prašník; b blizna.
- 824. Částka květu zwonce modrenkowého (Campanula Tra-chelium); aby nitky široké a prašníky zkraucené bylo viděti.
- 825. Tyčinka boráku obecného (Borago officinalis); a záda; b břicho.
- 826. Prašník komonky koruny (Fritillaria imperialis); a před rozvitím; b po něm.
- 827. Tyčinka medvědice obecné (Arctostaphylos Uva ursi). " poloronky rosmarinové (Westringia rosmari-nacea).

Wýk. 829. Tyčinka řečánky menší (*Najas minor*).

- 830. " unadiuce obecného (*Brosimum Alciastrum*) ; a s prasníkem zavřeným, b otvřeným.
- 831. " violky trojice (*Viola tricolor*), jedna ze zadních.
- 832. " lilku bobáku (*Solanum tuberosum*).
- 833. " skořicovců kafruového (*Cinnamomum Camphora*), s otvřenými pauzdry prasníkovými.
- 834. " přestřícníku čtyřklapného (*Casuarina quadrivalvis*) ; b přeriznuta.
- 835. " voskovky menší (*Cerinthe minor*).
- 836. Zrno pelové vitodu sličného (*Polygala speciosa*).
- 837. " dvoučinky ozdobné (*Ruellia formosa*).
- 838. Zrna pelová postrmínce pěknauhkého (*Epacris pulchella*).
- 839. " banu vraceckého (*Erica urceolaris*).
- 840. " kapinice čeríté (*Acacia undulata*).
- 841. " sosny hladké (*Pinus Strobus*).
- 842. " kapinice hřebenokvěté (*Acacia lophanta*).
- 843. Brylka pelová hrálospojka hruboklasého (*Beclardia macrostachya*) se spojidlou.
- 844. " " " vstavače drobnolistenného (*Orchis militaris*) s částkou protahu zobanovitého ; jedna jich přeriznuta.
- 845. Tyčinky divenice obecné (*Lagenaria vulgaris*).
- 846. " waueriu obecného (*Laurus communis*) s pauzdrami zavřenýma a dole se žlázkama ; b s pauzdrami otvřenýma.
- 847. Zrno pelové vitodu dvoukvetlého (*Polygala Chamaebuxus*).
- 848. Tyčinka jemely bílé (*Viscum album*).
- 849. Prašník rozvorky hřebenaté (*Elsholzia cristata*).
- 850. " podkýlky sličné (*Bletia verecunda*).
- 851. Brylka pelová protáhlíky vejcité (*Listera ovata*) ; a celá ; b zrna pelová po čtyřech nahlačená.
- 852. " " krauténky jesenní (*Spiranthes autumnalis*) ; a celá ; b zrna pelová po čtyřech nahlačená.
- 853. Zrno pelové sadibradly lysé (*Geropogon glaber*).
- 854. Zrna pelová pupalky ožimé (*Oenothera biennis*).
- 855. " " kypreje auxkolistého (*Epilobium angustifolium*).
- 856. Saučnélci čtverpauzdří lesní (*Centrosia Aubertii*) , i s pyskem c, je na spůsob pošvy obklíčujícím, s prasníkem čtyrpauzdřím a, a brylkami osmi oddělenými b.
- 857. a Brylky pelové a držadla perluchy obecné (*Hoya carnosa*) ; b dolení polovička pytlíčku pelového ; c průřez jeho rovnovážný ; d zrna pelová.
- 858. " " a držadla totily pospolité (*Cynanchum Vincetoxicum*).
- 859. " " " klejichy plťové (*Asclepias incarnata*) ; b zrna pelová.
- 860. a Brylka pelová smrdutky přerostlé (*Stapelia variegata*) ; b dolení její polovička ; c průřez rovnovážný ; d zrna pelová.
- 861. a " mandlove bobovníka (*Amygdalus nana*) ; z jednoho pupičku vysel obsah ; b, b nepohnutelná zrna, mezi nimiž drobnější puchýřky pohybující se.
- 862. Brylky pelové podkružky bezlisté (*Gussonea aphylla*) ; i s nožkami pelovými a držadlem.
- 862*. Prašník komonky koruny (*Pritillaria imperialis*) ; přeriznuty a zvětšený (wýk. 826).

OBRAZ XIV.

Wýk. 863. Pestík jahodníka obecného (*Fragaria vesca*) ; a celý w přirozené velikosti ; b proříznutý a zvětšený ; c jeden woreček.

- 864. Brylka pelová a držadlo swidiny obecné (*Periploca gracilis*) ; a strana vněšná ; b vnitřní.
- 865. Pestík myšenky neymensi (*Myosurus minimus*).
- 866. " lilijsoučka čtyrlaločného (*Lyriodendron tulipifera*).

Wýk. 867. Pestík ostrožky polní (*Delphinium Consolida*) ; a celý ; b přeriznuty.

- 868. " netřesku obecného (*Sempervivum tectorum*) ; a celý ; b jeden woreček ; c woreček přeriznuty.
- 869. " kakostu velkokoreného (*Geranium macrorhizon*) ; a celý ; b dolení díl swazku tyčinkového se žlázkami.
- 870. " cernuchy rolní (*Nigella arvensis*).
- 871. " kapary obecné (*Capparis spinosa*).
- 872. " knotovky smolničky (*Lychis Viscaria*) s peštíkonosem, dvěma tyčinkama a plátkoma (ostatní jsou odříznuty a kalich smeknut).
- 873. Květ lustěnce pětilistkaté (*Cleome pentaphylla*).
- 874. Pestík oršenice krásného (*Nelumbium speciosum*) skoro uzrálý (změšený).
- 875. Květ téhozece zájkovaného (*Barosma crenata*).
- 876. Pestík slovíka obecného (*Rumex Acetosa*).
- 877. " žáance obecného (*Colutea arboreaescens*).
- 878. " držata obecného (*Berberis vulgaris*) ; a celý ; b rozrizenutý.
- 879. Blizna kypreje velkokvetlého (*Epilobium grandiflorum*).
- 880. Brylka pelová vstavače drobnolistenného (*Orchis militaris*) , aby viděti bylo lalačky, na sice připewnéno, nožku pelovou b, a držadlo c ; d zrna pelová po čtyřech nahlačená.
- 881. a Pestík simaruby hořké (*Simaruba amara*) z květu samičího ; b kypet pestíku z květu samičího.
- 882. " větrobylu zlodýšovatého (*Angraecum caulescens*).
- 883. " stoly kryté (*Lavatera trimestris*) ; a celý ze květu ; b pokvětý s pestíkonosem štítovitě rozšířeným ; c tentýž rozrizenutý.
- 884. " citroníka pomaranče (*Citrus Aurantium*).
- 885. " otočníka evropského (*Heliotropium europaeum*) ; a celý ; b rozrizenutý.
- 886. a " střítilje zlatohlávka (*Lilium Martagon*) ; b přeriznuty ; c blízka z hora.
- 887. a " kostivalu lékařského (*Symphtum officinale*) ; b proříznutý, čímž patrný jest průřez pestíkonose a lážka.
- 888. a " stulika žlutého (*Nuphar luteum*) ; b přeriznuty.
- 889. a " dřín svídy (*Cornus sanguinea*) ; b čenčka se žlázu mednatou štitovitou nadplodní.
- 890. " trébulé sahradní (*Anthriscus Cerefolium*) ; hoření polovička.
- 891. Saučnélci torice pavukového (*Ophrys arachnites*) ; a blízna ; b, b dwaupazdří misek ; c, c pauzdra prasníková ; f brylka pelová ; g spojido.
- 892. " uzdénky zelené (*Gymnadenia viridis*) ; a skvrna blíznowá ; b, b pauzdra prasníková ; c, c pometala tyčinka ; f brylky pelové ; g spojido ; n nahá držadla.
- 893. Pestík máku velkokvetého (*Papaver orientale*) w přirozené velikosti
- 894. " vlašovičníka většího (*Chelidonium majus*).
- 895. " dosny obecné (*Canna indica*).
- 896. " kosatec obecný (*Iris germanica*).
- 897. a Blizna rozkynule hrubokveté (*Goodenia grandiflora*) ; b rozrizenutá.
- 898. Pestík hrachoru členatého (*Lathyrus articulatus*).
- 899. a Pestík podražce obecného (*Aristolochia Clematitis*) ; b blízna w pohledu s hora.
- 899*. Saučnélci podkýlky sličné (*Bletia verecunda*) ; hoření jeho díl velmi zwětšený ; b skvrna blíznowá ; c zobánek ; d prasník ; e jámka prasníková.
- 900. Pestík waušatky srstnaté (*Andropogon hirtus*).
- 901. " komonice lékařské (*Melilotus officinalis*).
- 902. " chejru obecného (*Cheiranthus Cheiri*).
- 903. Zpodní díl waječníka zrcadlovky závrhlé (*Specularia hybrida*) ; jedno pauzdro po dél rozrizenuté.
- 904. Blízna chytanu sáratatového (*Lobelia cardinalis*).
- 905. Pestík dreničky červené (*Anagallis phoenicea*) ; jačenik rozrizenutý.
- 906. Saučnélci vstavače lékařského (*Orchis mascula*) ; a blíznowá skvrna ; b misek ; c zobánek ; d, d pauzdra

- prašníková; e,e tyčinky pometalé; f brylky pełowé; g spojidle (wszecko zwętseené).
- Wýk. 907. Saučnělci protáhlíčky wejcité (*Listera ovata*) zwętseené; a dil čnělkowý; b blíznowá skwrna; c zobánek; d jámka prašníková; f brylky pełowé.
- 908. Waječník máku wełokucétého (*Papaver orientale*) přeřiznutý.
- 909. a Blízny ſaſránu jarního (*Crocus vernus*); b jedna zwętseená
- 910. Saučnělci protáhlíčky wejcité (*Listera ovata*); a částka čnělková; b skwrna blíznowá; c zobánek; d prasník; e jámka prašníková; f brylky pełowé.
- 911. " ſtriewicnička západního (*Cypripedium Calceolus*); a částka čnělková; b blízna; c,c nitky s prašníkoma srostlé s nitkou f prašníku zbwawenau a s částkou čnělkowau w slapek; d,d prasníky; e,e spojida; f nitka bez prašníku.
- 912. Počátky zárodkůw.
- 913. Zárodek zákrywkau jednořasau.
- 914. " se zákrywkau dwójnásobnau.
- 915. Obpestičti tolity obecné (*Cynanchum Vincetoxicum*), od něhož wenee, koruna a kalich jsau smeknutý; a blízna štitowitá; b,b místa, kdežto wenee wněsný wyniká; c,c dvě držadla s brylkami pełowými; d trubka kalichowá, s níž kraj odřiznutý.
- 916. Zárodek stejnoobratný.
- 917. Pestík brčala menšího (*Vinca minor*); a,a šupiny mednaté.
- 918. Waječko trávničky pomorské (*Armeria maritima*) do spělejsi; a zátka, zavírají wnitřní ústí waječníkowé; b kraj zákrywky wněsné; d šnúra pupeční, která dělá u e pautee, u f ale tytlíček.
- 919. Zárodek křivoběžný.
- 920. a 921. Zárodek sauběžný.
- 922. Zárodek stejnoobratný s jedním zárodkiem zpotvořeným.
- 923. " polosauběžný.
- 924. " dwojobratný.
- 925. Kwět samičí orēšáka obecného (*Juglans regia*) rozřízený bez plátkův e,e; a blízny a; f kalich s waječníkem srostlý; b raura jdoucí od blízny skrze čnělku do dutiny waječníkowé; c zárodek s jednoduchau zákrywkau; d tytlíček.
- 926. Waječko prýseče křimolistého (*Euphorbia Lathyrus*) povyrostlé; a wněsná zákrywka, z nížto ještě konec jadérka zárodkového b čumí; ústí wněsné waječkowé jest v bochu napučilé, a protože wnitřní zákrywka kratší nežli wněsná, nemůže se wnitřní ústí waječkowé v té době viděti; d klobauček, jenž ze wnitřního kautu pauzdra waječníkowého wyniká a zponenáhla se zwętšující příkrywą waječko s hora.
- 927. " trávničky pomorské (*Armeria maritima*); w druhé době; a,a stěny waječníkowé kolmo rozřízené; c čechalka jadérka zárodkového; d kraj zákrywky wnitřní čili wnitřní ústí waječkowé; e kraj wněsné zákrywky čili ústí wněsné; f šnúra pupeční, která u g dělá tytlíček. Toto waječko bylo na počátku překoceno, t. swým koncem dolů obráceno, pak se obrátilo, takže ústí waječkowé přišlo na proti zátkce h, která wyniká se stropu dutiny waječníkowé. Tato zátka na začátku jest napučilna sotva patrná, zponenáhla u walec se prodlužujici a dole dostávajici bradawici, která později začepe wnitřní ústí waječkowé.
- 928. " trávničky pomorské (*Armeria maritima*); jako na wyk. 918, kolmo rozřízené; a zátka, ježližto bradawice začepala wnitřní ústí waječkowé; b kraj zákrywky wnitřní; c kraj zákrywky wněsné. Jadérko waječníkowé, kteřez wypňovalo dutinu d, zmizelo a nepochybne silo se ze zákrywkau wnitřní, jak to oby-

- čejně we waječkách se stává. Zákrywka wnitřní e jest ještě oddělena od wněsné f; g,g swazecky cewowy we śnúre pupeční, u h delajici tytlíček.
- Wýk. 929. Plod myšenky nejménší (*Myosurus minimus*) s worečky klasenými na nožce nišovité, na jejížto prostředu toliko dva worečky se nechaly.
- 930. Pestík, nožka, žlázy mednaté katránu pomorského (*Crambe maritima*).
- 931. " včelnika moldawského (*Dracocephalum moldavica*), s podpěticím a žlázou zobanovitě prodlauženau.
- 932. a Plod řepné obecné (*Xanthium strumarium*) se zákrovem kolcatým; b proríznutý, aby bylo viděti nažky (2); c jedna nažka wytnatá.
- 933. a " (jahoda) jahodnika obecného (*Fragaria vesca*); nažka zweličená a zdzužnatělá na niž sedí holénky; b kolmo proríznutý.
- 934. a " Plod čili ksenece dubu drnáka (*Quercus Robur*); b bez pokrywky.
- 935. a Waječník ledvinovníka západního (*Anacardium occidentale*) se zpodekem kalichowým; b plod téhož stromu na stopce a lůžku hruškovitě zwętseených a zdzužnatělých.
- 936. Lupen okwétový lily zlatohlávka (*Lilium Martagon*) se rasaou mednatou.
- 937. a Plod čili ksenece třízrna popráseného (*Cneorum trioccon*); b proríznutý.
- 938. " mučenky bělostné (*Passiflora candida*); proríznutý zmenšený.
- 939. a Lupen okwétový komonky koruny (*Fritillaria imperialis*), mající nad zpodinou jámkou mednatou, ježto naplněna krupějí medu; b tatáž jámkou prázdná, trochu zwętseená.
- 940. Plod čili ksenece wiſlobobu nádherného (*Gustavia augusta*) zmenšený.
- 941. Waječník brstenu bradawicnatého (*Evonymus verucosus*) s kruhem obplodním, tyčinky nesaucim (zwętseený).
- 942. a Medník baikowitý nocenky obecné (*Mirabilis Jalappa*); b tentýž proríznutý, aby bylo viděti waječník.
- 943. a Pestík třebule lesní (*Anthriscus sylvestris*); b plod (dwójnážka) zralý, jehož worečky (nažky) koncem wisi na konci nožky nišovité, dwaudlné.
- 944. Plod (ksenece) ochny koſtrbaté (*Ochna squarosa*), s jehož nožky zweličelé a zdzužnatělé jsau dva worečky snytý.
- 945. a Pestík zwonce liliolistého (*Campanula liliifolia*) s medníkem trubkovitým; b waječník i s medníkem proríznutý, zwętseený.
- 946. " resedy hrnbokatiché (*Reseda Phyteuma*) i s medníkem šupinovitým pobočním.
- 947. Plod kaštanu obecného (*Castanea vesca*); pokrywka na čtvero lupenov rozpuklá wypaustí nažky.
- 948 a " nadsedy obecné (*Tribulus terrestris*); b jeden woreček proríznutý.
- 949. a Jelneďa samičí jalouce pospolitého (*Juniperus communis*) zwętseená; b tatáž proríznutá; c owoce skoro zralé, na ježto konci památky srostlých šupin jehnědowých; d plod proríznutý, aby položení holének patrnou bylo.
- 950. Plod čili ksenece měchýřenky rozviliaté (*Cysticapnos africana*).
- 951. a " skoro zralý tisu červeného (*Taxus baccata*) s pokrywkau zweličelau, dužnatelau a nahore otevřenau; b proríznutý, aby bylo viděti holének.
- 952. a " kostivalu lékařského (*Symphytum officinale*); oblécený stálým kalichem, jehož přední polovička uríznutá; b holénky dwé; c jedna rozříznutá, aby položení semena bylo viděti.
- 953. a " lísky obecné (*Corylus Avellana*); b ořech bez pokrywky.
- 954. a " kakostu rozsekáneho (*Geranium dissectum*) i s kalichem před samým rozvitím; b plod, jehož nožka velmi prodlaužená nese na konci worečky čili holénky ocasaté.
- 955. a Plody lebedy zahradní, jichž wětší pochodi od kwětu

samičího, menší od obojakého, a oba obléčený stálým okvětím; b plod od květu samičího, jehož okvěti roztaženo, aby bylo viděti holénku.

OBRAZ XV.

- Wýk. 956. a Plod šlouku říčného (*Rumex Hydrolapathum*) ve stálém okvěti; c v roztaženém okvěti, aby holénka se viděla.
 - 957. a " růže sítka (*Rosa canina*) obsažený v trubce kalichové združnatélé; b rozříznutý, aby holénky byly patrné.
 - 958. a Plody nahromaděné morušené černé (*Morus nigra*); b plod jediný, oděný okvětím stálým združnatélým; c okvěti přeriznuté, aby bylo viděti holénku.
 - 959. a Plod sejdrácky bahní (*Zannichelia palustris*) zwětšený, ze 4 holének složený; b jedna holénka rozříznutá.
 - 960. a Plody nahromaděné rojoku citrolistého (*Morinda citrifolia*), b jeden plod proříznutý; c celý.
 - 961. Šiška kupresu obecného (*Cupressus sempervirens*)
 - 962. a Waječník zimolýzu modrého (*Xylosteum caeruleum*) s dolejším dílem koruny; b tentýž proříznutý a zwětšený; aby viděti bylo, jak listen trubkovitý waječníky zahaluje; c plody zralé; d tytéž rozříznuté.
 - 963. a Plod repiku obecného (*Agrimonia Eupatoria*) zahanlený kalichem stálým; b kalich rozříznutý, aby se viděly holénky.
 - 964. a Dolení díl květu nocenky obecné (*Mirabilis Jalappa*); kdežto odříznuta hoření polovička kalichu, aby se viděla trubka korunová dole kluvovaté napuchlá; b trubka korunová a medník baňkovitý, takže viděti waječník; c dolení díl trubky korunové stálý, již zavřený, kolmo proříznutý, s waječníkem již zwětšelým a nad wadnací medník přerostlým; d tentýž s waječníkem zwětšelým; e plod zralý v dolejsku trubky korunové zavřený; f tentýž s rozštípenou a dopola odňata obléčkou, aby bylo viděti holénku.
 - 965. Plody maličkého aronu blamatého (*Arum maculatum*).
 - 966. Šiška olše lepké (*Alnus glutinosa*).
 - 967. a " záravu západního (*Thuya occidentalis*); b nožnička čili holénka křídlatá.
 - 968. a Waječník krajem kalichovým wěnčený svízelu obecného (*Galium Aparine*); b dvojnažka čili nažka dwauworečná; c přeriznutá a zwětšená.
 - 969. a Šiška sosny borovice (*Pinus sylvestris*); b nožnička vyňata.
 - 970. a Plod pryskýrnika chlupatého (*Ranunculus Philonotis*); složený z holének; b jedna těch holének zwětšená, c proříznutá, aby viděti bylo jádro a kel.
 - 971. a " slézu lesního (*Malva sylvestris*); b jedna holénka zwětšená; c kolmo rozříznutá.
 - 972. a Klásek žita obecného (*Secale cereale*) uzrálý; plewy jsou odnaté; jedna plucha též jest wytažená, druhá ale obklíče holénku (obilku); b,c holénka v pohledu na dwoje strany; d přez zwětšený.
 - 973. a Plody srostlé sazénky plazivé (*Mitchella repens*); b přeriznuté.
 - 974. a Holénka kukurice obecné (*Zea Mays*); s předu; b se zadu.
 - 975. a Plod voskovky wětsí (*Cerinthe major*); b jedna tvrdka přeriznutá; c podčnělé, na němž tvrdky sedí; d tvrdka z dola widná.
 - 976. a Nožnička jilmu polní (*Ulmus campestris*); b přeznutá.
 - 977. " jaworu babyky (*Acer campestre*).
 - 978. a Nažka habru obecného (*Carpinus Betulus*); b přeriznutá.
 - 979. a Dvojnažka, čili nažka dwauworečná lijičky polní (*Sherardia arvensis*); b jedna pro sebe; b dvojnažka přeriznuta.
 - 980. a Nažka chrastavce hvězdnatého (*Scabiosa stellata*) w pokrywecce; b tatáž z pokrywecky vyňata.

- Wýk. 981. a Nažka štětky latokaté (*Dipsacus laciniatus*); w pokrywecke; b tatáž pokrywecky zbawená
 - 982. a " charpy kruping (*Centaurea Crupina*); b jedna štětkina ze chmýru silně zwětšená.
 - 983. a " oslokrmu bělolodýhého (*Onobroma leucocaulon*) z terče; b nažka z obvodu auborového; c štětkina ze chmýru silně zwětšená.
 - 984. a Obilka ječmene dwauradého (*Hordeum distichum*) okornatela přirostlýma pluchama; b tatáž z druhé strany widěna; c tatáž zbawená pluch; d zadní strana; e přez zwětšený.
 - 985. a Mošnička laskavce ocasatého (*Amaranthus caudatus*); b otwierena.
 - 986. a " wěkostraze kulatého (*Gomphrena globosa*) otwierena.
 - 987. a Nožnička jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*); b její přez.
 - 988. a " trojletky jamaické (*Triopterus jamaicensis*); b jeden worecek pro sebe.
 - 989. a " obletky wawřinolisté (*Banisteria laurifolia*).
 - 990. Nažka slunečnice roční (*Helianthus annuus*).
 - 991. a " hadihomordu osmohraného (*Scorzonera octangularis*); b tatáž proříznutá, chmýru zbawená a zwětšená.
 - 992. Dwojnažka zobatá wochlice hřebenaté (*Scandix Pecten Veneris*).
 - 993. Nažka sloninohy klasaté (*Elephantopus spicatus*) zwětšená.
 - 994. Aubor šadibrady lysé (*Geropogon glaber*) se wšemi nažkami, jichž obvodní mají jiný chmýr nežli terčové.
 - 995. a Tobolka dewaternika obecného (*Helianthemum vulgare*) otwierena; b jedna chlopné, jejíž wnitřní stěna odlupla se; c tobolka přeriznuta.
 - 996. A Dwojnažka * dehlu lesního (*Angelica sylvestris*) přeriznuta; B jedna nažka přeriznuta; a,b,šnorky; d,d,e,e brázdy; c,c praužky, jakové ještě pod brázdami e,e a d,d.
 - 997. " * bolehlau blamatého (*Conium maculatum*) přeriznuta.
 - 998. a " * anjeliky lékařské (*Archangelica officinalis*) w pohledu na záda, též přeriznuta.
 - 999. A " * pastináku obecného (*Pastinaca sativa*); w pohledu na záda; b přez.
 - 1000. Nažka olešnika kminolistého (*Selinum carvifolia*) přeriznuta a zwětšená.
 - 1001. " pupavy obecné (*Carlina vulgaris*), s nížto wnitřní chmýr upadl; b chmýr upadlý, jehož štětiny dílem ustříhnuty (pro místo).
 - 1002. a Dwojnažka * kadidlowky hladké (*Cachrys Morisonii*) w pohledu na záda; b nažka přeriznuta.
 - 1003. a " * trébule lesní (*Anthriscus sylvestris*) w pohledu na stranu; b přez.
 - 1004. a Nažka klepuchy horčichovité (*Urospermum picroides*); b chmýru zbawená, proříznuta.
 - 1005. a " * dejivorce širolistého (*Caucalis latifolia*) a proříznuta w pohledu na břicho.
 - 1006. a Tobolka séricha obecného (*Syringa vulgaris*) rozpuklá; b přez.
 - 1007. a " lomikamenu wždyžilového (*Saxifraga Aizoon*); b proříznuta.
 - 1008. a Dwojnažka * tytanu srpce (*Falcaria Rivini*); w pohledu na stranu; b přez.
 - 1009. Nažka * hladýše širolistého (*Laserpitium latifolium*) přeriznuta.
 - 1010. " * mrkvce obecné (*Daucus Carota*) přeriznuta.
 - 1011. " * zplaštěné klamné (*Melanosclinum decipiens*) přeriznuta.
 - 1012. " * posupu paprskatého (*Artedia squamata*) w pohledu na záda.
 - 1013. " * jarmanky wětsí (*Astrantia major*) w pohledu na záda; b přez.

* Wšecky wýkresy * znamenané jsou zwětšené.

- Wýk. 1014. Tobolka *pleskanky kolcaté* (*Argemone mexicana*).
 - 1015. " pávínce obecného (*Jasione montana*).
 - 1016. a Holénka *plaménku plotního* (*Clematis Vitalba*); b províznutá.
 - 1017. a Tobolka *blinu černého* (*Hyoscyamus niger*) v obleče své (jejížto přední polovička odříznutá; b tatáž bez obleeky, vícem otevřelá.
 - 1018. " drchničky červené (*Anagallis phoenicea*); vícem otevřená, zwětšená.
 - 1019. " uřesu obecného (*Calluna scaparia*).
 - 1020. " hledíku většího (*Antirrhinum majus*).
 - 1021. a " pěnišnika největšího (*Rhododendron maximum*); b příze.
 - 1022. a " balsaminy žaladní (*Balsamina hortensis*); b rozpuklá.
 - 1023. a " máku ulciho (*Papaver Rhæas*); b přeřiznuta.
 - 1024. a " březanouče čtyrnátnáho (*Lysimachia quadrifolia*) rozpuklá; b přeřiznuta se semenici.
 - 1025. " šruchy chlupaté (*Portulaca pilosa*) vícem otevřená.
 - 1026. a " svlačce (*Convolvulus*) rozpuklá; b přeřiznuta.
 - 1028. a " resedy hrubokaliché (*Reseda Phyteuma*); b přeřiznuta.
 - 1029. a Plod ocínu jeseniho (*Colchicum autumnale*), složený ze třech měchýriků, zmenšený; b přeřiznuta.
 - 1030. a Tobolka komonky koruny (*Fritillaria imperialis*); zmenšená, rozpuklá; b jedna chlopeň přeřiznuta (velikosti přirozené).
 - 1031. a " černuchy obalené (*Nigella damascena*); b přeřiznuta.
 - 1032. a " žvonce modřenkového (*Campanula Trachelium*).
 - 1033. a " lípy velikolisté (*Tilia grandifolia*); b přeřiznuta.
 - 1034. a " bažantky letní (*Mercurialis annua*) zwětšená, ze dvou praskawek (kokausků) složená; b jedna praskawka (kokausek); c tatáž rozpuklá.
 - 1035. " řkočce obecného (*Ricinus communis*); ze třech kokausků sestávající.
 - 1036. a " rozpadky prostiené (*Hypecoum procumbens*); b kusek přeřiznuty; c jeden článek též prořiznuty.

OBRAZ XVI.

- Wýk. 1037. Tobolka *wlaštovičníka většího* (*Chelidonium majus*).
 - 1038. a " růžkovatce brunatého (*Glaucium phoeniceum*); b přeřiznuta.
 - 1039. a Sešulka kapusty obecné (*Brassica oleracea*); b tatáž bez přední chlopne; c příze polovičky zwětšený.
 - 1040. a " fioly letní (*Mathiola annua*); b příze zwětšený.
 - 1041. a " řetkve obecné (*Raphanus sativus*); b příze zwětšený.
 - 1042. a Tobolka baobaba prstnatého (*Adansonia digitata*) zmenšená; b přeřiznuta; c částka dužnin vyplňující pauzdra se semeny.
 - 1043. a " kysaly úkosné (*Begonia obliqua*); b přeřiznuta.
 - 1044. a Lusk rohovníka obecného (*Ceratonia Siliqua*) zmenšený; b rozřiznuty.
 - 1045. a " kassie obecné (*Cassia fistula*); dolení polovička zmenšená; díl jest uráznut, aby pauzdra, bránice a semena bylo viděti.
 - 1046. a " fasolu obecného (*Phascolus vulgaris*); b zadní polovička se semeny (zmenšená).
 - 1047. a " dvojpílk obecné (*Biserrula Pelecinus*); b zadní polovička se semeny.
 - 1048. a Sešulka povázky swraskalé (*Rapistrum rugosum*); b přeřiznuta; c rozřiznuta.

- Wýk. 1049. a Sešulka stěničníka horčkého (*Iberis amara*); b rozpuklá a zwětšená.
 - 1050. a " jinoplne halépské (*Erucaria alepica*); b částka horčené nepukající o dvou bluhých pauzdrách; c částka dolení 2chlopá, s níž přední chlopne d jest odiňatá.
 - 1051. a " borytu barvířského (*Isatis tinctoria*); b přeřiznuta.
 - 1052. a Tobolka stulíka žlutého (*Nuphar luteum*); b přeřiznuta.
 - 1053. a Lusk žanouce obecného (*Colutea arborescens*); b přeřiznuta.
 - 1054. a " hrachu obecného (*Pisum sativum*); b rozpuklý; c přeřiznuty (zmenšený).
 - 1055. a " ptáčinohy přemalé (*Ornithopus perpusillus*); b zwětšený rozsypající se na články; b 2 články rozřiznute a zwětšené.
 a 1056. a " citlivky stydlivé (*Mimosa pudica*); b semenice bez chlopni, od nichž články c,c,c se oddešily.
 - 1057. a,b Lusk tolice wojtěšky (*Medicago sativa*).
 - 1058. " srpaté (*Medicago falcata*).
 - 1059. a " kožince bětského (*Astragalus baeticus*); b přeřiznuta.
 - 1060. a Sešulka kaččinohy obecné (*Senebiera Coronopus*); b přeřiznuta.
 - 1061. a " judrovky prorostlé (*Myagrum perfoliatum*); b prořiznuta.
 - 1062. a " kokošky pospolité (*Thlaspi Bursa pastoris*); b rozpuklá s semeny na semenici, zwětšena; c jedna chlopeň se semenici bez semen.
 - 1063. Lusk tolice latolaté (*Medicago laciniata*).
 - 1064. a " kožince swijávěho (*Astragalus contortuplicatus*); b v pohledu na přední stranu.
 - 1065. a " kožince hákateho (*Astragalus hamosus*); b přeřiznuty.
 - 1066. a " jakoru surinamského (*Geoffrea surinamensis*); b rozřiznuty.
 - 1067. a Plod orlicka obecného (*Aquilegia vulgaris*) z 5 měchýriků složený; b jeden těch měchýriků v pohledu na brácho.
 - 1068. Měchýrik ostrožky žnamenané (*Delphinium Ajacis*).
 - 1069. a Plod zkraucence baruenského (*Helicteres baruensis*), složený z měchýriků dohromady zkraucených (zmenšený); b hořejší částka jednoho těch měchýriků; c částka jeho otevřená.
 - 1070. " badiánku pravého (*Illicium anisatum*) složený z 5 měchýriků prošleněných.
 - 1071. a " šacholana hrubokvětého (*Magnolia grandiflora*) sestávající z mnoha měchýriků (jich jeden b a druhý otevřený c) klasených na nožce.
 - 1072. a Měchýrik pauckowce pilatého (*Banksia serrata*); b rozřiznuty.
 - 1073. Lusk wičence hřebenatého (*Onobrychis Crista galli*).
 - 1074. a Plod tolity obecné (*Cynanchum Vincetoxicum*) složený ze dvou měchýriků (na obraze rozpuklých); b jeden měchýrik přeřiznuty a zwětšený, aby postavení semenice bylo patro.
 - 1075. a Peckowice slivové obecné (*Prunus domestica*); b prořiznuta, aby bylo viděti pecka.
 - 1076. a Bobule chřesti obecné (*Asparagus officinalis*); b přeřiznuta.
 - 1077. a Ořech dřinu obecného (*Cornus mascula*); b dopola zbhavený dužninu, aby byla viděti pecka.
 - 1078. a Peckowice čišníku trnitého (*Paliurus australis*); b přeřiznuta a křídla zbhavena.
 - 1079. a Ořech čtyrboče rozepnuté (*Tetragonia expansa*) přeřiznuty; b pecka wynata.
 - 1080. a Plod bobkovnice obecné (*Nerium Oleander*) zmenšený, sestávající ze dvou měchýriků; b měchýřky roztažené s jedním přeřiznuty; c poslední w přirozené velikosti; d přerez celého plodu.
 - 1081. a Bobule révy vinné (*Vitis vinifera*); b rozřiznuta.
 - 1082. a " uranouce cytrlistého (*Paris quadrifolia*); b přeřiznuta.

- Wýk. 1083. *a* Bobule *blahokamýka východního* (*Greewia orientalis*) ; *b* přeríznutá ; *c* jedna pecička ; *d* tatáž přeríznutá.
- 1084. *a* Malvice *brusnice borůvky* (*Vaccinium Myrtillus*) ; *b* přeríznutá.
 - 1085. *a* Peckowice *mombinu sladkého* (*Spondias cytherea*) zmenšená ; *b* pecka nožkatá a vláknatá ; *c* tatáž přeríznutá.
 - 1086. *a* " *kokosu obecného* (*Cocos nucifera*) zmenšená a proříznutá ; *b* skořápka pecková dopola sňatá, aby bylo viděti jádro ; *c* tatáž w pohledu na dolejšek.
 - 1087. *a* Malvice *meruzalky srstky* (*Ribes Grossularia*) ; *b* přeríznutá ; *c* polovička rozříznutá.
 - 1088. *a* Bobule *mochyně baborotky* (*Physalis Alkekengi*) w kalichu zwětšilém a (naschwál) roztrženém ; *b* přeríznutá.
 - 1089. *a* Ořech *ořešáka obecného* (*Juglans regia*) přední půlky rubinové zbaweny ; *b* přeríznutý.

OBRAZ XVII.

- Wýk. 1090. *a* Bobule *macizné obecné* (*Myristica moschata*) zmenšená ; *b* proříznutá ; *c* semeno se smeknutým miškem.
- 1091. *a* " *citroníka obecného* (*Citrus medica*) zmenšená ; *b* přeríznutá ; *c* průřez jednoho pauzdra s pučhýřky stávau naplněnými.
 - 1092. *a* Malvice *marhaníku obecného* (*Punica Granatum*) zmenšená ; *b* přeríznutá ; *c* rozříznutá.
 - 1093. Semeno *meruně obecné* (*Armeniaca vulgaris*) se šnúrau pupeční.
 - 1093*. *A* " *skočce obecného* (*Ricinus communis*) na semenici pověšené w pohledu na stranu ; *B* w pohledu na bricho, kdežto *a* mozol tytlíčkový a pod ním šrámek ústní, *b* pup, *c* pauteč, *d* bošíčka ; *C* polovička bílku se klem.
 - 1094. *a* " *hrusce obecné* (*Pyrus communis*) w pauzdru rozříznutém ; *b* zbawené slupky, na jehožto kožce viděti skvrnu.
 - 1095. Plod *dyně okurky* (*Cucumis sativa*) přeríznutá.
 - 1096. *a* Malvice *jabloně obecné* (*Malus communis*) ; *b* přeríznutá.
 - 1096*. Jádro semena hruše obecné ; *a* šrámeček ; *b* tytlíček.
 - 1097. *a* Bobule *reřišnice větší* (*Tropaeolum majus*) ; *b* jeden její woreček ; *c* proříznutý.
 - 1098. *A* Semeno *fasolu obecného* (*Phaseolus vulgaris*) na semenici připewněný ; *B* w pohledu na bricho, kdežto *a* pup, *b* nitropupí, *c* šrámek, *d* bošíčka semenni ; *C* kel oholený, *a* dělohy, *b* korinek.
 - 1099. *a* " *tucníka ledencovatého* (*Glinus lotoides*) ; *b* zwětšené se šnúrau pupeční, *c* proříznuté.
 - 1100. Tobolka *pravnenky latnaté* (*Justicia paniculata*) se šnúrami sochatými.
 - 1101. *a* Semeno *kulčíby obecné* (*Strychnos Nux vomica*) s pupem okrahlým ; *b* proříznuté ; *c* rozříznuté, címž viděti kel.
 - 1102. " *klejichy hedvábné* (*Asclepias syriaca*).
 - 1103. " *mucenky přimorthlé* (*Passiflora normalis*) w mišku ; *a* u velikosti přirozené ; *b* zwětšené.
 - 1104. *a* " *moringy olejodárné* (*Hyperanthera Moringa*) ; *b* proříznutá.
 - 1105. *a* " *sérika obecného* (*Syringa vulgaris*) ; *b* přeríznuté.
 - 1106. *a* Mišpule *mišpulené domácí* (*Mespilus germanica*) ; *b* proříznutá ; *c* proříznutá.
 - 1107. *a* Semeno *révy winné* (*Vitis vinifera*) ; *b* zwětšené ; *c* rozříznuté ; *e* proříznuté ; *f* proříznuté, oboje zwětšené.
 - 1107*. *a* " *kozince betského* (*Astragalus baeticus*) přeríznuté.
 - 1108. *a* " *nadaka ozdobného* (*Guettarda speciosa*) ; *b* zbawené osemeni.

- Wýk. 1109. *a* Semeno *révy winné* (*Vitis vinifera*) w pohledu na bricho ; *b* na záda, na nichž běh pauteč a položení tytlíku již wně jest patrný.
- 1110. *a* " *okecka dubolistého* (*Bocconia frutescens*) (zwětšené) ; *b* přívěsek (zwětšenější).
 - 1111. *a* " *podražce velolistého* (*Aristolochia Siphon*) z plodu zeleného ještě zawřeného na semenici připewněný ; *b* semeno takovéť s přívěskem velikým tlustým na šnúre pupeční od dola widěně ; *c* semeno ze plodu zralého rozpuklého, s přívěskem uschlým z hora widěně ; *d* takovéť, jehož přívěsek násilim wyzdvížen, aby semeno bylo patrnější ; *e* semeno proříznuté ; *f* kel pro sebe ; *g* semeno, s něhož tolik odříznuto, aby bylo viděti kel w přirozeném položení.
 - 1112. Průřez osemeni *kdaulone obecné* ; *a* pokožka ; *b* slupka vněšná ; *c* slupky vněšné vrstva wnitřní čili kožka ; *e* jádro ; *f* swazek cewowy we své rýze a dělající wně pauteč.
 - 1112*. *a* Semeno *kručinky čistivé* (*Genista purgans*) na semenici ; *b* totéž zwětšené w pohledu na bricho.
 - 1113. *a* " *mucenky jedlé* (*Passiflora edulis*) na kausku obplodí šnúrau pupeční připewněný, w mišku zawřené ; *b* mišek z predu určený, aby položení semena bylo viděti.
 - 1114. *a* " *akary točivé* (*Tetracera volubilis*) w mišku ; *b* mišek otevřený, aby w něm semeno bylo viděti.
 - 1115. Průřez osemeni *klokoče peřeného* (*Staphyllaea pinnata*) ; *a* powláčka ; *b* slupka vněšná ; *c* wnitřní vrstva sklipkát slupky vněšné ; *d* slupka wnitřní čili kožka ; *e* bielek.
 - 1116. " *osemeni dyně melounu* (*Cucurbita Pepo*) ; *a* powláčka se slupujici ; *b* pokožka ; *c* slupka vněšná a *d* její wnitřní sklipkatinu ; *e* kožka.
 - 1117. Semeno *orešáka obecného* (*Juglans regia*) se šnúrau pupeční.
 - 1118. *A* " *klokoče peřeného* (*Staphyllea pinnata*) sedicí (*a*) na semenici swé c s přehrádkou spojené, wedle nížto šnúrau pupeční obširná, s níž semeno padlo. *B* semeno pro sebe, na němž *a* pup, *b* nitropupí, *c* šrámek ústní.
 - 1119. " *tamarindu východního* (*Tamarindus indica*) ; *a* bradavička znamenajici wně tytlíček ; *b* pup.
 - 1120. *a* " *mařený barvířské* (*Rubia tinctorum*) malíčko zwětšené ; *b* proříznuté zwětšenější ; *c* proříznuté ; *d* kel vyňatý, na němž *a* kořinek, *β* dělohy.
 - 1121. " *prstáku obecného* (*Phoenix dactylifera*) přeríznuté ; *a* kel w dutince položený.
 - 1122. *A* Jádro *skočce obecného* (*Ricinus communis*) , *a* tytlíček na kožce ; *B* jádro přeríznuté, címž viděti kel.
 - 1123. Semeno *pétolu kopinatého* (*Cookia punctata*) ; *a* pauteč ; *b* pup.
 - 1124. *A* " *klokoče peřeného* (*Staphyllea pinnata*) proříznuté, a rýha pautečová, *b* pup, *c* šrámek ústní ; *B*, *a* jádro téhož semena, *b* proříznuté, aby bylo viděti kel w bílku, *c* kel vyňatý.
 - 1125. *a* Jádro *kokotice obecné* (*Cuscuta europaea*) ; *b* kel, *c* bielek.
 - 1126. *a* Semeno *přítulnice trnaté* (*Pisonia aculeata*) přeríznuté a zwětšené ; *b* jádro jeho ; *c* jádro s oděhnutýma dělohami *β*, aby bylo viděti bielek *α* w nich zawřený.
 - 1127. *a* Holénka *rdesna východního* (*Polygonum orientale*) přeríznutá a zwětšena ; *b* proříznutá ; na obau viděti kel.
 - 1128. *a* Semeno *knotovky plamenčice* (*Lychnis chalcedonica*) proříznuté a zwětšené ; *b* kel vyňatý.
 - 1129. *a* Holénka *pohánky obecné* (*Polygonum Fagopyrum*) ; *b* proříznutá a zwětšená ; *c* kel vyňatý ; *d* tentýž proříznutý a zwětšenější.
 - 1130. Semeno *prstáku obecného* (*Phoenix dactylifera*) ; *a* pup ; *b* wičko klowé.

- Wýk. 1131. Semeno *dumy kožnaté* (*Hyphaene coriacea*) proríznuté, zmenšené; *a* dutina bilková; *b* daupě v něm kel leží.
- 1132. " *cistu monspelského* (*Cistus monspeliensis*) proríznuté a zwětšené.
 - 1133. Kel *štirovníka brázditého* (*Scorpiurus sulcata*).
 - 1134. " *sarybu obecného* (*Corypha umbraculifera*).
 - 1135. " *rotanu obecného* (*Calamus Rotang*).
 - 1136. " *marice obecné* (*Cladium germanicum*).
 - 1137. " *bananu čerwcowého* (*Musa coccinea*) zwětšený; *b* proríznutý.
 - 1138. *a* Jádro *chopatce pnulého* (*Flagellaria indica*) zwětšené; *b* kel v pohledu na hořejšek; *c* tentýz v pohledu na zpodek.
 - 1139. *a* Semeno *hrnečníka dlouhohohého* (*Lecythis longipes*); *b* proríznuté.
 - 1140. *a* " *wodly morské* (*Zostera marina*) zwětšené, *a* korinek, *b* pupenčík; *b* v pohledu na stranu; *c* proríznuté i s pupenčíkem; *d* proríznuté i s celým pupenčíkem.
 - 1141. Kel *owsa obecného* (*Avena sativa*); *a* děloha; *b* šupina dělohová; *c* pupenčík.
 - 1142. *A* Semeno klíčici *prstáka obecného* (*Phoenix dactylifera*) zmenšené; *B* proríznuté; *a* hořejší díl dělohy v semeni zůstávající; *b* dolení wynikající, trubkovitý, pupenčík *c* obsahující; *d* korinek; *C* semeno dále vyklíčilé; *a* trubkovitý a wyniklý díl dělohy jest protaknut wzrostajícím pupenčíkem *b*, a dál tedy pošwu na jeho zpodině; *c* korinek silně prodloužený, po boku wypauštějící mreas.
 - 1143. Kel *kaučinohy obecné* (*Senebiera Coronopus*) v pohledu na stranu, zwětšený.
 - 1144. *a* Semeno *borytu barvířského* (*Isatis tinctoria*) proríznuté, zwětšené; *b* klu přední strana.
 - 1145. *A* Bobule *chleboné celolisté* (*Artocarpus integrifolia*) rozríznutá, aby semeno již v plodu klíčici bylo viděti (zmenšená). *B* Kel též rostliny: *a* děloha wětší; *b* děloha menší powyzdvižená; *c* pupenčík; *d* korinek powyrostý; *f* místo, kde menší děloha ležela. *C* Pupenčík pro sebe s částkou korinku.
 - 1146. Kel *wodánky žabi* (*Hydrocharis Morsus ranae*) zwětšený; *a* pupenčík do dělohy pohrazený; *c* proríznutý, s pupenčíkem *a*.
 - 1147. *a* Jádro *stulíka žlutého* (*Nuphar luteum*) zwětšené; *b* bilek; *c* sáček klový, kel obsahující; *d* kel we swém sáčku.
 - 1148. *a* Nažka *kořenounika obecného* (*Rhizophora Mangla*) s kalichem *a* zmenšená s korinkem klovým již velmi prodlouženým.
 - 1149. *A* Kel *ječmene dvouřádového* (*Hordeum distichum*) v pohledu na předek, zwětšený: *a* děloha *b* pupenčík, *c* korinek; *B* tentýz v tomž směru, pirko ale proríznuté; korinek obsahuje tři mreas; *C* tentýz v pohledu na stranu, rozríznutý; písmena totéž znamenají jako na *A*.
 - 1150. " *rdestu střetolistého* (*Potamogeton densum*) zwětšený; u *a,a* jest kausek dělohy wyriznut, aby widěti bylo položení pupenčíku *b*; *c,c* pniček; *d* korinek; *e* hoření neprorušený díl dělohy.
 - 1151. *A* " *pšenice obecné* (*Triticum vulgare*) v pohledu na stranu, zwětšený; *a* děloha, *b* šupinka dělohová, *c* pupenčík, *d* korinek.
 - 1152. " *sosny americké* (*Pinus americana*).
 - 1153. " *sosny pineley* (*Pinus Pinea*).
 - 1154. *A* Obilka *kukurice obecné* (*Zea Mays*) proríznutá, zwětšená: *a* bilek, *b* děloha, *c* pupenčík, *d* korinek wětší, *e* menší, *f* pupek semenový. *B* Kel v pohledu ze předu: *a,a* děloha, *b* konec pupenčíku z pošwy dělohové čnejší. *C* Kel v tomž směru, pošwa dělohová ale jest odnášá, čímž pirko patro: *b* pupenčík, *c* korinek wětší, *d* nožka mezi ohéma. *D* Kel klíčici se: *a* děloha, *b,b* pupenčík hezky již prodloužený, *c* korinek dolení mreasem svým proniknutý a jej jakoby pošwa odiwající; *d* hoření korinek v tomž stavu; *e* korinek za klíčem wyrostlý s wyniklým mreasem.

- Wýk. 1155. *a* Semeno *kyčelnice perené* (*Dentaria pinnata*) přeríznuté a zwětšené; *b* kel ze strany viděny; *c* kel roztažený, aby jeho kraje wehnuto bylo viděti.
- 1156. *a* " *kakostu lučního* (*Geranium pratense*) zwětšené; *b* dělohy přeríznuté.

OBRAZ XVIII.

- Wýk. 1157. *a* Semeno *kapusty obecné* (*Brassica olaracea*) přeríznuté, zwětšené; *b* kel po straně; *c* poroztažený.
- 1158. *a* Kel *wehnutky položené* (*Coldenia procumbens*); *b* přeríznutý.
 - 1159. *a* " *schaulítky auxoklasé* (*Phryma leptostachya*) zwětšený; *b* přeríznutý.
 - 1160. *a* " *uzlence jednostranného* (*Combretum secundum*); *b* s dělohami roztaženýma.
 - 1161. *A* Jádro *orešince krásného* (*Nelumbium speciosum*); *a* korinek, *b* dělohy na zpindě srostlé. *B* Jedna děloha pro sebe: *a* památná korinka, *b,b* místo, kdežto dělohy srostlé, *c* pirko, *d* tenká blánicka, odiwající pirko, rozpáraná. *C* Odění to s pirkem zwětšené. *D* Pirko wynaře z odění: *a* nožka pirková, *b* rápiky listové. *E* Jeden listek pirkový přeríznutý a zwětšený.
 - 1162. Kel *lunosemence oknáteho* (*Menispermum fenestratum*).
 - 1163. *A* " *maďalku obecného* (*Aesculus hippocastanum*); *B* korinek s dolením dílem děloh srostlých proríznutý: *a* dělohy, *b* pupenčík, *c* korinek.
 - 1164. *A* " *kejáka měsíčného* (*Zamia pumila*) zmenšený: *a* bilek; *b* dělohy slepené, kteréž vně jsou naznamenány šterbinou *c*; *d* přívěsek korinkový zavilý, jímž korinek srostlý s bělkem. *B* Kel proríznutý: *a* slepené dělohy, *b* pupenčík, *c* korinek oposwený, *d* přívěsek zavilý.
 - 1165. *a* Semeno *dymniivky duté* (*Corydalis cava*) hned po uzrání proríznuté a zwětšené; *b* totéž několik měsíců po wytraušení ze plodu, w němž tepruwa kel se udělá; *c* semeno, klíčici, kdežto kel celau délku bělku zkřiveného zaujmí; *d* kel w té době wyňatý; *e* děloho proríznuté zwětšeněji, aby se vidělo, jak po straně jsou násobeny.
 - 1166. *A* " *klíčnice wětší* (*Tropaeolum majus*) zwětšené: *a* osemení na konci rozrhané, *b* nožka děloha nad ní srostlých, *c* nožka pupenčíku ještě w semeni wáznařichó, *d* pošwa korinková klíčením rozrhaná. *B* Pirko před klíčením: *d* prodlouženina nítovitá korinka (*b*), *c,c* místo, kdežto dělohy byly připewnené: *a* pupenčík. *C* hořejší díl pupenčíku přeríznutý.
 - 1167. *A* " *welopodpu plstnatého* (*Caryocar tomentosum*) proríznutá a zmenšené: *a* korinek přetlustý; *b* dělohy malé; *c* pniček. *B* Kel wyňatý s korinkem (*a*) proríznutý; *b* dělohy; *c* smačknutý pniček.
 - 1168. *A* " *welopodpu máselného* (*Caryocar butyrosorum*) proríznuté: *a* korinek přetlustý, w němž zavřen pniček *e* i s pupenčíkem *b*. *B* Kel wyňatý s korinkem *a* proríznutým, se pničkem *c* a dělohami *b*.
 - 1169. *A* Kel *bezosetky položené* (*Isolepis supina*) zwětšený; *a* děloha; *b* korinek; *c* pupenčík. *B* tentýz proríznutý; písmena jako na *A*.
 - 1170. Pirko *ořesáka obecného* (*Juglans regia*): *a* korinek; *b* místo, kde byly dělohy připewneny; *c* pniček; *d* pupenčík.
 - 1171. " *bonduka obecného* (*Guilandina Bonduc*) zwětšené.
 - 1172. *A* Kel *fasolu obecného* (*Phaseolus vulgaris*) s roztaženýma dělohami, aby bylo viděti pirká. *B* Pirko zwětšené.

- Wýk. 1173. Pírko dřezowce jednozrného (*Gleditschia monosperma*) zwětšené.
- 1174. A Semeno česneku cibule (*Allium Cepa*) klíčící, zwětšené: a osemení; b kořínek; c děloha, dílem již vyniklá a prodlužující se. B Rostlina klíčící dále wzrostlá, u a jestě nesaucí osemení; b kořínek; c,c děloha zprímělá a velmi prodlaužilá. C Dolení díl dělohy a hoření kořínu proříznutý, aby bylo viděti umístění pupenčíku.
 - 1175. Wétev mučenky nejmenší (*Passiflora minima*) s rozvinutinou zkraucenou a dvěma stopkama neproměnýma; palisty jsou ještě přítomné a řapík má dvě žlázy krátkonozkátkaté.
 - 1176. A Semeno dosny obecné (*Canna indica*) proríznuté, zwětšené. B Totéž klíčící: a částka dělohourová hořejší v osemeni pozůstala; b dolení wyniklá, z níž nahore podnáší se pupenčík, a dole povstávají kořinky d.
 - 1177. Wétev révy vinné (*Vitis vinifera*) zmenšená s protolistníma rozwilinama; b,c,e palisty, jakové také viděti na stopkách aurodných.
 - 1178. " ztrnowatélá (trn) slivové trny (*Prunus spinosa*).
 - 1179. " misipulone žláznatého (*Mespilus glandulosa*) na níž smitek ztrnowatélá.
 - 1180. Trny dlanité drístal obecného (*Berberis vulgaris*): A pětidílný; B trojdílný; C protiseň, dokazující, že trny té rostliny povstávají z listů.
 - 1181. Rozha růže šípkové (*Rosa canina*) s ostny.
 - 1182. Stopka růže plazivé (*Rosa gallica*).
 - 1183. Rozha růže nejostnatější (*Rosa spinosissima*).
 - 1184. Wétev cecuně jednoduché (*Mammillaria*): b odelený list nebo jeho zpodina.
 - 1185. a Plod růžkatec trnatého (*Ceratophyllum demersum*); b proríznutý a zwětšený.
 - 1186. Wétev meruzalky srstky (*Ribes Grossularia*); a trn trojdílný; b ostny.
 - 1187. Chlupy s rubu listového révy vinné (*Vitis vinifera*).
 - 1188. Wétev trnovníka obecného (*Robinia Pseudacacia*); wedle šrámu listního má dva trny místopalistní čili palisty ztrnowatélé, mezi nimiž wzrostá rozha.
 - 1189. Chlupy na lodyze krabilice bulváte (*Chaerophyllum bulbosum*) s kauskem pokožky.
 - 1190. " s kraje listového bracky rolní (*Sherardia arvensis*).
 - 1191. " krátké, dělající drasnost na listech chmele obecného (*Humulus Lupulus*).
 - 1192. Osina kavučka pératého (*Stipa pennata*).
 - 1193. Chlupy s blizny hvozdíku pyšného (*Dianthus superbus*).
 - 1194. Chlup s kalichem pomněnky pahrebcí (*Myosotis collina*).
 - 1195. " se řapíku ostřídlice elbanského (*Polypodium ilvense*).
 - 1196. " s rubu listového kyvoru obecného (*Ceterach officinarum*).
 - 1197. " s rubu listového nepukalky zplývající (*Salvinia natans*).
 - 1198. Chlupy s lice listového též rostliny.
 - 1199. " s kraje listového nocenky obecné (*Mirabilis Jalappa*).
 - 1200. " s plodu stroška obecného (*Echinospermum Lapula*).
 - 1201. " se vnitřního povrchu korunového dyně melounu (*Cucurbita Pepo*).
 - 1202. " s mladé wétičky kožince srpatého (*Astragalus falcatus*).
 - 1203. " s řapíku meruzalky červené (*Ribes rubrum*).
 - 1204. Chlup s lodyhy kopriwy obecné (*Urtica urens*).
 - 1205. " s lodyhy řepné kolcaté (*Xanthium spinosum*).
 - 1206. Chlupy s kraje listového cizerny obecné (*Cicer arietinum*).
 - 1207. " s oboplodí oršáka obecného (*Juglans regia*).
 - 1208. " s vnitřního povrchu trubky korunové hledíku obecného (*Antirrhinum majus*).
 - 1209. " s kalichu a stopky též rostliny.
 - 1210. " s blizny knofolvky bílé (*Lychnis vespertina*).
 - 1211. " s kraje listového huseníka odvíslelého (*Arabis pendula*).

- Wýk. 1212. Chlupy s řapíku bazanowce brvitěho (*Lysimachia ciatica*).
- 1213. Kausek rubu listového lekorice šupinaté (*Glycirhiza lepidota*) se žlázkami.
 - 1214. Chlupy s rubu listového ruměnice hvězdickečkaté (*Onosmastellatum*).
 - 1215. Zejk listový meruzalky černé (*Ribes nigrum*) se žlázkami; b jedna žláza v pohledu na zpodek; c tatáz po straně.
 - 1216. a Chlupy chomáčené a žláznaté se zpodiny listové ladelu kystnatého (*Croton penicillatum*) zwětšené; b dva zwětšenější.
 - 1217. Chlup s okwěti podřasy žluté (*Schwaegrichenia flava*).
 - 1218. a Kalich třesalky chlumní (*Hypericum montanum*) zwětšený; b žlázy silnější zwětšené.
 - 1219. A Kausek pokožky plátkové wiolkové trojice (*Viola tricolor*). B jirinky mnohobarevné (*Georginia variabilis*). Na oboji silně zwětšené jsou pupence.
 - 1220. a,b Chlupy s plodu, c s lodyhy tarice stříbrné (*Alyssum argenteum*).
 - 1221. Chlup s lodyhy stoly třpytivé (*Lavatera micans*).
 - 1222. Chlupy s rubu listů hlošiny auzkolisté (*Elaeagnus angustifolia*).
 - 1223. a Konec wétičky kosmatce olednatělého (*Mesembryanthemum crystallinum*); b kausek pokožky se dvěma neštowicem v pohledu na stranu; c takovýtéž s jedinou neštowicí z hora viděný; d nestowice na konci s prodlouženinou chlupovitou s konec mladého listu (b,c,d zwětšené).
 - 1224. A Hoření díl řapíku se zpodinou listovou skočce obecného (*Rieinus communis*), kdežto viděti dvě žlázy. B dolejšek řapíka i s přeřezem wéte: a pupen; b,b,b žlázy.
 - 1225. Tyčinka auplná kašť lékařské (*Sassafras officinarum*) se dvěma tyčinkama pometalýma a v žlázy proměnýma.
 - 1226. " auplná skořicowníka pravého (*Cinnamomum verum*) se dvěma tyčinkama v žlázy proměnýma.
 - 1227. Zpodek řapíka senesii marylandskeho (*Cassia marylandica*) s jednou žlázou.
 - 1228. Lupen okwětový lílky cibulonosné (*Lilium bulbiferum*).
 - 1229. List a palisty wišně obecné (*Cerasus vulgaris*) se žlázkami.
 - 1230. Zpodi díl dyně melaunu bradavičnatého zmenšený.

OBRAZ XIX.

- Wýk. 1231—1239. PŘESLÍČKOWITÉ (EQUISETACEAE).
- 1231. Částka podkluci přesličky polní (*Equisetum arvense*) s hřizami (a,b), jichž jedna (c) powyrostla w wéte. (Polovičná velikost).
 - 1232. Papen na dél rozříznutý a zwětšený též rostliny.
 - 1233. Táž rostlina se stwolem w polovičné velikosti; a oddenek; b stvol aurodný; d pupen; e paupata.
 - 1234. Paupé rozříznuté, zwětšené též rostliny.
 - 1235. Částka stwolu přesličky zimní (*Equisetum hiemale*) i s botkou a pupenem (prirozené velikosti).
 - 1236. Kwětenství přesličky strakaté (*Equisetum variegatum*), s něhož přední nožky jsou snaty, aby viděti bylo vřetená; b nožky štítotvité poboční. (Velikost prirozená).
 - 1237. Nožka štítotvitá přesličky polní (*Equisetum arvense*) s výtrusnicemi, w pohledu na zpodu (zwětšená).
 - 1237*. Wýtrus též rostliny, obwinutý mrštníkoma (silně zwětšený).
 - 1238. a " s mrštníkoma rozvinutýma; b mršník jeden o sobě roztažený.
 - 1239. Přeslička bahní (*Equisetum palustre*) klíčící; a prokel; b,b pokel; e kořen (zwětšená).
- Wýk. 1240—1245. SÍDLATKOWITE (ISOETACEAE).
- 1240. a Celá rostlina (zmenšená) sídlatky obecné (*Isoetes lacustris*); b částka vlášenická.
 - 1241. Dolení díl listu plodonosného w pohledu na vnitřn

- (hoření) stranu (dwakrát zwětšený): *a* plod; *b* nedokonalý obal; *c* šupina srdcítá.
- Wýk. 1242.** Wýtrusnice: *a* naplněná wýtrusem wětším; *b* menším (dwakrát zwětšená).
- 1243. První přeriznutá (silně zwětšená).
 - 1244. Dva wětší wýtrusy z wýtrusnice *a* (wýk. 1242): *a* wýtrus wůnde se skorápkou strupovitou; *b* po díle jí zábavený (silně zwětšené).
 - 1235. Částka wýtrusnice (wýk. 1242, *b*), na níž ještě několik příčených nití s wýtrusem prachowitym; *b* tři wýtrusy (presilné zwětšené).
- Wýk. 1246—1268. MIČOKWOWITÉ (RHIZOCARPEAE).**
- 1246. *Mičovka nífolisá* (*Pilularia globulifera*).
 - 1247. Jalka (zwětšená) též rostliny proříznutá, takže jedno pauzdro přední zůstalo zavřeno, v zadním ale jsou wýtrusy dvojí velikosti patrné.
 - 1248. „ její obal na čtvero pukající.
 - 1249. „ přeriznutá.
 - 1250. Wýtrusnice mnohovýtrusné na částce vrtečna.
 - 1251. „ jednovýtrusná: *a* celá; *b* vyprázdněná; *c* wýtrus mísíkem huspéninatým obklíčený; *d* proříznutý (silně zwětšený).
 - 1252. Jalka *růžnosemenky čtyřlisté* (*Marsilea quadrifolia*) rozrizenutá; *a* podlé průměru příčenho kratšího; *b* podlé delšího (silně zwětšená).
 - 1253. Táz rozpuklá (malé zwětšená).
 - 1254. *Růžnosemanka čtyřlistá* (částka) v přirozené velikosti, s listem plodonosným.
 - 1255. *a* Wýtrus její menší s mísíkem huspéninatým, silně zwětšený; *b* tentýž bez mísíku toho silněji zwětšený.
 - 1256. Dvojí rod wýtrusnic též rostliny na částce vrtečna žilovitého přirozený (presilné zwětšený).
 - 1257. *Nepukalka zplývající* (*Salvinia natans*) s kauskem stonku, listoma a strbaulem plodů mezi vlášnicíkem.
 - 1258. Jalka její (zwětšená).
 - 1259. „ vyprázdněná, přeriznutá (zwětšenější).
 - 1260. Dve jalky její proříznuté: *a* s plody velovýtrusnými; *b* s drobňovýtrusnými (takéž zwětšené).
 - 1261. *a* Plod její velovýtrusný; *b* wýtrusnice vyprázdněná; *c* wýtrus; *d* tentýž proříznutý (presilné zwětšený).
 - 1262. Táz nepukalka klíčící v poslední době.
 - 1263. Tatáz v první době.
 - 1264. Její šestero nejednovýtrusných wýtrusnic nožkatých (presilné zwětšených).
 - 1265—1266. Klíčící nepukalka v druhé a třetí době (jako wýk. 1262 a 1263 zwětšená).
 - 1267. Jalka dvauploda *dvaualice peřeného* (*Azolla pinnata*) zwětšená.
 - 1268. Plody jeho vyňaté.
- Wýk. 1269—1282. PLÁWUŇOVITÉ (LYCOPODIACEAE).**
- 1269. Plod *plaučné vildácky* (*Lycopodium clavatum*) se šupinou přikryvající, silně zwětšený.
 - 1270. Dva nezralé wýtrusy *plaučné wrance* (*Lycopodium Selago*) ještě ve sklipku matečém (silně zwětšené).
 - 1271. *Plaučná wranc* (*Lycopodium Selago*) s pupeny *b* na jedné wěti (polovině velikost).
 - 1272. Konec jeho wětový opatřený pupeny odmlazujícími *a*, a papučíky *b,b*; *c* jeden jich v pohledu na zadek; *d* tentýž na předeček.
 - 1273. *a* Brašnička též rostliny; *b* rozpuklá a vyprázdněná (silněji zwětšená).
 - 1274. *a* Wýtrusy její zralé po čtyrech nahloučené; *b* dva oddelené (takéž zwětšené).
 - 1275. Brašnička *plaučné potopeného* (*Lycopodium inundatum*) rozpuklá (silně zwětšená).
 - 1276. Kausk lodyhy listnaté *plaučné helvetského* (*Lycopodium helveticum*) zwětšený.
 - 1277. *Plaučná helvetský* (*Lycopodium helveticum*) velikost přirozené.
 - 1278. Plod jeden jeho z hořejších mnohovýtrusných; *b* wýtrus prachowity z něho (silně zwětšený).
 - 1279. *a*, „ jeden jeho z dolních čtyřuzlých, zavřený; *b* otvírající se; *c* otvorený se čtyřmi wýtrusy wětšími (takéž zwětšený).

- Wýk. 1280.** Wětvička *trojhrucelky sochaté* (*Bernhardia dichotoma*) trochu zmenšená.
- 1281. Ředen její plod trajuzly: *a* otvírající se; *b* přeriznutý.
 - 1282. Wýtrusy též rostliny: *a* po čtyrech spojené; *b* též w pohledu na hořejšek; *c* wýtrusy rozdelené (silně zwětšené).
- Wýk. 1283—1290, 1294. HADÍJAZYKOWITÉ (OPHIOGLOSSAEAE).**
- 1283. Částka klasu plodonosného *hadíjazyka obecného* (*Ophioglossum vulgatum*) dwakrát zwětšená.
 - 1284. *Hadíjazyk obecný* (*Ophioglossum vulgatum*); *A* lodyha s listem, *a* pupen na oddenku; *B* stopka s klasem.
 - 1285. Wýtrusy jeho (silně zwětšené).
 - 1286. Pupen jeho oddenkový, jehož přezimíště *b* po dél rozpárané; *a* pupen vlastně.
 - 1287. *a* Mladistvá jeho rostlinky pro rok druhý; *b* pro třetí.
 - 1288. Dolení díl jeho lodyhy s klucem kořenovitým; první rozpáraný, aby viděti bylo počátek rostlinky (*a*) pro druhý rok a pupen (*b*) pro třetí (silně zwětšený).
 - a* 1289. Pupen jeho dole rozpáraný, aby viděti bylo pupen pro druhý rok (nezwětšený).
 - 1290. Tentýž pupen pro druhý rok otěvřený, s pupenem pro třetí (zwětšený).
 - 1294. *Wratička obecná* (*Botrichium Lunaria*), malíčko zmenšená.
- Wýk. 1291—1293, 1295—1308. KAPRADOWITÉ (FILICES).**
- 1291. Brašnička (zwětšená) *slezinika rautičky* (*Asplenium Ruta muraria*) na příč rozpuklá.
 - 1292. Těhož jeden úkroj listový (zwětšený) w pohledu na rub plodonosný.
 - 1293. „ wýtrusy (silněji zwětšené) w rozdílném položení.
 - 1295. Úkrok *ustavítky drobnolisté* (*Lindsaea microphylla*) dwakrát zwětšený.
 - 1296. „ *sleziniku ozdobného* (*Asplenium formosum*) velikosti přirozené.
 - 1297. Kapradovitá rostlina stromovitá velmi zmenšená.
 - 1298. Dolejší díl stromovitého nadkluci *kornautně obecné* (*Cyathea arborea*) zmenšený.
 - 1299. Hořejší díl téhož s dolejším dílem řapíků.
 - 1300. Kus stromovitého nadkluci od kapradovité stromovité z Antil, přikrytý wrstvou micasu smatených (třetina velikosti přirozené).
 - 1301. List *žebrouvice kopinaté* (*Blechnum Lanceola*) w pohledu na rub.
 - 1302. „ aurodný netík ledvinitého (*Adiantum reniforme*), trochu zmenšený.
 - 1303. Úkroje dva *ostádce obecného* (*Polypodium vulgare*); w pohledu na rub, aby běh žil a žeber byl patrný (wýk. 1309).
 - 1304. Kausk listu aurodného *péropušníka pospolitého* (*Struthiopteris germanica*) w přirozené velikosti.
 - 1305. *a* Tři úkroje plodonosného listu *splývačky kaderawé* (*Allosorus crispus*), dwakrát zwětšený; *b* úkrok s krajema rozloženýma (zwětšenější), aby rozpoložení brašniček viděti bylo; *c* brašnička zavřená ještě více zwětšená.
 - 1306. *Prašnatec losorohý* (*Acrostichum alcticorne*); *a,a,b* listy kořenové jinotvaré ($o \frac{3}{4}$ zmenšený); *c* konec úkroje aurodného w pohledu na rub (velikosti přirozené).
 - 1307. Kausk listu aurodného *péropušníka pospolitého* (wýk. 1304) rozložený, na jedné straně s obnaženými plody (trikrát zwětšený).
 - 1308. *a* Úkrok listu plodonosného *závrtice citlivého* (*Onoclea sensibilis*); *b* úkrojek w pohledu na rub (velikost přirozená); *c* přeriznutý rovnoběžně s rubem; *d* jiný rozrizenutý podlé žily (trikrát zwětšený).

OBRAZ XX.

- Wýk. 1309—1359. KAPRADOWITÉ (pokračování).**
- Wýk. 1309.** List *osládce obecného* (wýk. 1303) w pohledu na rub (třetina velikosti přirozené).
- 1310. „ plodonosný a koncem kořenatějici *slezinika listo-*

- kořeného (*Asplenium rhizophyllum*) o polovičku zmenšený.
- Wýk. 1311. *Podezřen skoriciová* (*Osmunda cinnamomea*) o třetinu zmenšená. A, a list neaurodný; b aurodný. B dolní díl jednoho úkroje, dwakrát zwětšený.
- 1312. A Úkraj papratky cibulaté (*Aspidium bulbiferum*) s papratickou a, a v pohledu na rub, velikosti přirozené; B papratický zwětšený.
 - 1313. " osládice jasanolistého (*Polypodium fraxinifolium*).
 - 1314. Kus úkroje polovičného osládice doluběžného (*Polypodium decurrens*).
 - 1315. " úkroje osládice plaučňovitého (*Polypodium lyco-podioides*).
 - 1316. " polovičného úkroje osládice ryzého (*Polypodium aureum*).
 - 1317. a Brašnička rozpluklá rožčara obzubatého (*Anemia Phyllites*) v pohledu na záda; b v pohledu na předeček (silně zwětšená).
 - 1318. *Podezřen královský* (*Osmunda regalis*); list plodonošný dwakrát zmenšený.
 - 1319. a Úkrajek plodonošný (přirozené velikosti) pňlinky drobnolisté (*Lycopodium microphyllum*); b klásek v pohledu na líc, c v pohledu na rub (čtyřikrát zwětšený).
 - 1320. a List plodonošný (přirozené velikosti) rožďelu trojbokehé (*Schizaea trilateralis*); b úkraj v pohledu na wnitřek (dwakrát zwětšený).
 - 1321. a " plodonošný (též velikosti) rožďelu hřebenatého (*Schizaea pectinata*); b úkraj v pohledu na wnitřní stranu (dwakrát zwětšený); c brašnička rozpluklá (přesilně zwětšená).
 - 1322. Úkraj plodonošný (nezmenšený) obostrana korkovadského (*Olfersia coreovadensis*); b průřez příčný (zwětšený).
 - 1323. a Částka (dwakrát zwětšená) blánatce koryandrostého (*Hymenophyllum tunbrigense*); b kausek jeho (zwětšenější) s ostéram rozpařanou, aby sláupovitě vřetenko hromádky plodové bylo viděti.
 - 1324. Hoření díl úkroje listu aurodného cisárečce koprníkolistého (*Trichomanes meifolium*), z jehož ostery čísotvité čumí vřetenko plodové (silně zwětšený).
 - 1325. A Úkraj aurodný cethohrožence ozdobného (*Polybotrya speciosa*) v pohledu na líc. B Kus listu s úkrojem v pohledu na rub; a úkraj plodonošný; b úkraj plodů zbabavý, aby vypuklé dno hromádky se widělo. C Úkraj na příč rozříznutý (silně zwětšený).
 - 1326. " plodonošný papratky hralovité (*Aspidium Lonicchitis*) (přirozené velikosti).
 - 1327. Kolmojdačí průřez ostéry a dna hromádky plodového též papratky (silně zwětšený).
 - 1328. Ostera též rostliny v pohledu na zpodinu (silně zwětšená).
 - 1329. Kausek polovičky úkroje aurodného chlupoprulu stěpilého (*Trichopteris excelsa*), s něhož dolní hromádky plodové jsou snaty (trikrát zwětšený).
 - 1330. A Kusek polovičky úkroje aurodného papratky wywysené (*Aspidium exaltatum*), na němž žebro na konci palicovitě ztlustlé patro. B Kolmojdačí průřez hromádky plodové se dnem a ostéram (silně zwětšený).
 - 1331. Vřetenko hromádky plodové kolmo rozřízanté, kdežto ještě jedna brašnička mezi chlupy skryta se nachází.
 - 1332. a Kusek polovičky úkroje aurodného kuloprulu wausatého (*Sphaeropteris barbata*) (čtyřikrát zwětšený); b hromádka nožkatá ještě s ostéram opatřená v pohledu na zpodinu; c tataž s otvřenou ostéram, aby viděti bylo vřetenko zakulaté, nožkaté, brašniček zbabavé.
 - 1333. Úkraj aurodný sičence dlanitého (*Hemitritis palmata*) (velikosti přirozené).
 - 1334. a " kapradu samec (*Nephrodium flix mas*) (zwětšený; b kausek jeho (zwětšenější), na němž celá hromádka plodová bez ostéry a jiná největšího dílu brašniček zprostřená; c ostera v pohledu na zpodinu (ještě větší).

- Wýk. 1335. Částka listu holokupky rozsochané (*Mertensia dichotoma*) (dopola zmenšená).
- 1336. a Úkrajek netika ulasu ženského (*Adianthus Capillus Veneris*), aurodný (dwakrát zwětšený); b částka jeho s wyzdwiżenou ostéram, aby viděti bylo plodův.
 - 1337. Konec úkroje aurodného slejemky wywyšené (*Angiopteris evecta*); b částka hromádky plodové; c jedna brašnička v pohledu na předeček; d na zadek (zwětšená).
 - 1338. a Úkraj aurodný číškovky pyrité (*Woodsia hyperborea*), jehož hromádky ostéram podrozprostřenou jsou zavřeny; b jiný úkraj, na němž ostery rozloženy (oba zwětšené).
 - 1339. Ostera též rostliny (silnější zwětšená).
 - 1340. Úkraj kornautné jedomé (*Cyathaea medullaris*) se třemi ostérami kulovatými, jichž dvě se otvřely (zwětšený).
 - 1341. " plodonošný (dwakrát zwětšený) krajokrytu puškatého (*Davallia pyxidata*).
 - 1342. a " aurodný jinostéra stromocitného (*Cibotium Chamissoi*); b ostera dvojchlopňá dopola zavřená; c táz otvřená (zwětšené).
 - 1343. a " aurodný (zwětšený) papratky kruché (*Aspidium fragile*); b částka jeho (zwětšenější).
 - 1344. a Kausek (zwětšený) listu aurodného pásatky osládiciovité (*Gleichenia polypodioides*); b úkraj (zwětšenější) s hromádkou plodovou; c brašnička lichokruhá (silnější zwětšená).
 - 1345. " (zwětšený) úkroje aurodného kapradu bahniho (*Nephrodium Thelypteris*); b ostera (silnější zwětšená).
 - 1346. a " úkroje aurodného rožďelu řeřabolisté (*Marratia sorbifolia*); b hromádka plodová (zwětšená).
 - 1347. Hromádka plodová též rostliny, jejížto polovička ještě sklímená (zwětšená); b táz rozložená a na příč přeříznutá (zwětšenější).
 - 1348. a Dolení částka úkroje aurodného deřné kridlaté (*Danaea alata*); b kausek její (zwětšený); c polovička hromádky plodové na příč přeříznuté, aby pauzdra srostnutím plodů udečlana se widěla (silnější zwětšená).
 - 1349. a Brašnička lichokruhá (zwětšená) obširáka šlutuchového (*Ceratopteris thalictroides*); b táz rozpluklá (zwětšená).
 - 1350. " kruhatá a rohatá (zwětšená) osládice tlustolistého (*Polypodium crassifolium*) v pohledu na rozdílné strany.
 - 1351. " holokupky sochaté (*Mertensia dichotoma*) silně zwětšená.
 - 1352. Úkrajek listu aurodného páchnule africké (*Mohria thurifera*), jehož zejky násilím jsou ohnuté (zwětšený); b brašnička silně zwětšená.
 - 1353. Wýtrusy rožčaru slezinikolistého (*Anemia asplenifolia*); a v pohledu na stranu; b na hřbet vyplukly; c na plochu, již dotéká se jiné (všecky silně zwětšené).
 - 1354. a " osládice ryzého (*Polypondium aureum*) v pohledu na stranu; b na plochu dotýkající se (silně zwětšený).
 - 1355. " podmrwky supinaté (*Notochlaena Marantae*).
 - 1356. a, b Prokel kapradu samec (*Nephrodium flix mas*), přirozené velikosti.
 - 1357. Týz v pohledu na hřbet, s pahrbečkem, z něhož pokel prýtuje.
 - 1358. Prokel týz powyrostlejší a v troje listy a mreasy rozdělený.
 - 1359. Týz mladší, protože pokel má jediný list.

OBRAZ XXI.

Wýk. 1360—1433. MECHOWÉ.

- Wýk. 1360. A Prostobr. zelenauký (*Weissia viridula*); B zwětšený.
- 1361. A Dwauhrotec výběžkatý (*Dieranum flagellare*) s dolejskem stéti; B tentýz zwětšený.

- Wýk. 1362. *Nepukaw pilowaný* (*Phascum serratum*), silně zwětšený.
- 1363. Horení kořenatějící díl listu *dwauhrotce siweho* (*Dicranum glaucum*) zwětšený.
 - 1364. Kausek lodyhy kořenatějící *prautnika kořenokoutého* (*Bryum Davallii*), zwětšený.
 - 1365. a *Kosolist plavý* (*Drepanophyllum fulvum*); b hořejšík wětvičky kořenatějící (zwětšený); c horčík lodyhy s dolejkem štěti (zwětšený).
 - 1366. a List *šurpku korenolistého* (*Orthotrichum Lyellii*) z rubu a kraje kořenatějící; b tri mreas listový dokonalé; c mreas listový dokonalé (wšecky zwětšené).
 - 1367. Lodyha plodonosná roketu jedlóvého (*Hypnum abietinum*).
 - 1368. Konec lodyhy odmlaziwé *plonniku pospolitého* (*Polytrichum commune*).
 - 1369. Lodyha plodonosná roketu myšiho (*Hypnum myurum*).
 - 1370. a,d *Dripowičník peréný* (*Schistostega osmundacea*); b,l lodyhy neaurodné; c lodyha s plodem mladistvým; d částka lodyhy silně zwětšená.
 - 1371. a *Krondlowka tisolistá* (*Fissidens taxifolius*) třikrát zwětšená; b horčík neaurodné lodyhy (silně zwětšený); c jeden list ještě vice zwětšený.
 - 1372. a *cítyrozub jinolistý* (*Tetraphis Browniana*) se plodem zralým: a listy prwtinné, β listy lodyhové a příkvetní; b rostlina kwětaucí: a listy prwtinné, β zákrvov wětší samičí, menší samičí.
 - 1373. Wětew listnaté *austranky jehnédové* (*Pterogonium julaceum*).
 - 1374. Konec lodyhy plodonosný *holortu loparského* (*Gymnostomum lapponicum*), suchý.
 - 1375. a List *holortu vejčitého* (*Gymnostomum ovatum*); b prřež jeho (zwětšené).
 - 1376. d List *nepukanu tlustožilého* (*Phaseum crassinervium*); b prřež; zwětšený.
 - 1377. Prřež listu *dwauhrotce siweho* (*Dicranum glaucum*) zwětšený.
 - 1378. " listu *dwaubublenu listnatého* (*Diphyscium foliosum*) zwětšený.
 - 1379. Kausek listu *răselinnika člunolistého* (*Sphagnum cymbifolium*), zwětšený.
 - 1380. *Dwaubublen listnatý* (*Diphyscium foliosum*), plodonosný.
 - 1381. a Kwětenství samičí *rozdérku vodního* (*Anoectangium aquaticum*); květy ohalené (zwětšené).
 - 1382. Wětew plodonosná *zdrojowky šupinaté* (*Fontinalis squamosa*).
 - 1383. a Horčík *meříka bahního* (*Mnium palustre*) s pupenem konečným; b,c dva listky toho pupenu.
 - 1384. Kwětenství samičí *dwauhrotce kaderávěho* (*Dicranum crispum*).
 - 1385. a Horčík lodyhy *meříka bahního* (wýk. 1383), z něhož listky konečného pupenu upadaly, za to ale v aužabičkách jsou pupeny (α); b jeden aužabičkový pupen zwětšený.
 - 1386. List *sauplané prorostající* (*Syrrhopodon prolifer*), na konci jehož pupen.
 - 1387. Wětew *šurpku skalního* (*Orthotrichum rupestre*) na schwal listů zbabená: a kwětenstvo samičí; b kwětenstvo samičí.
 - 1388. *Roket trnotvarý* (*Hypnum spiniforme*), nesací na wětvích zkrajených kořenových kwětenstwo samičí (α) a samičí (β), z něhož již mladý plod se vytrácel.
 - 1389. Horčík rostliny samičí *wolatky kulovaté* (*Splachnum sphæricum*) s kwětenstvím lonským, z něhož letošní vyrostá.
 - 1390. Lodyha *šurpka potocního* (*Orthotrichum rivulare*) na schwal listů zbabená: a,a kwětenstvo samičí; b kwětenstvo samičí; c plod s čepičkou (α).
 - 1391. Horčík samičí rostliny *prautnika laukovatého* (*Bryum hornum*) s kwětenstvem kotaučovitým
 - 1392. a " lodyhy *răselinnika ostrolistého* (*Sphagnum acutifolium*), a wětvičky kwětaucí kejovité; b konec takové wětvičky zwětšený; c pelatka dospělá; d nedospělá (wšecko zwětšeno).

- Wýk. 1393. a Kwětenstwa dwě samičí; b jedno samičí w témž aužabičku *saukliniu zdrojowkowitého* (*Cynclidotus fontinaloides*).
- 1394. a Mladistwy skrutek obecný (*Funaria hygrometrica*); b kwětenství jeho odhalené; α,β prwopocátek plodový zúrodný, β,β prwopocátky pometalé.
 - 1395. a Kwětenstwo konečné obopohlawé *celočepka nakloněného* (*Pollia inclinata*) obklíčen obalem; b obnažené.
 - 1396. a *Watka zaušená* (*Splachnum angustatum*) s kwětenstvím pupenowitym; b kwětenství obopohlawé aurodné.
 - 1397. a Táz s kwětenstvím kotaučovitým, jehož ale kwětenství obopohlawé (b) jest neaurodně pometalými prwopocátky plodovými.
 - 1398. A Konec kwětaucí *wolatky vrécovité* (*Splachnum urceolatum*) s kwětenstvím kotaučovitým (a) a pupenowitym (b); B tentýž konec zbabený obalem, aby viděti bylo kwětenství jalového (a) a aurodného (b).
 - 1399. a Kwětenství samičí; b samičí *dérkawky čerwenohlawé* (*Grimmia apocarpa*).
 - 1400. Pelatka skrutku obecného (wýk. 1394) se třemi vlákny štawnatými.
 - 1401. a,b Vlákna štawnatá rozdílná; c pelatka; d mladistvý plod *popárky dlauhosté* (*Meesia longiseta*).
 - 1402. Rozpuklá pelatka *plonika pospolitého* (*Polytrichum commune*).
 - 1403. Pelatka rozpuklá šikaška bezlistého (*Buxbaumia aphylla*).
 - 1404. a,b Pelatky zavřené šikaška zahaleného (*Buxbaumia indusiata*).
 - 1405. Plod polozralý *podhalisky nepukavité* (*Archidium phaeocides*); wýtrusnice (a) na pošvíce (b) sedící již pronikší nahore obhalku (c), která tedy se tu naskytuje co čepička zpodinová.
 - 1406. a Pelatka zavřená ze samičího kwětenstva *plonika pospolitého* (*Polytrichum commune*), s vlákny štawnatými vláskovitými (d) a dily α,β jednak částkám obhalkovým jednak vláknům štawnatým podobnými.
 - 1407. " zavřená (a) a otevrená (b) s vláknoma štawnatýma podnožitky welehradské (*Timmia megapolitana*).
 - 1408. Prwopocátek plodový *prautnika přítrojhraného* (*Bryum pseudotriquetrum*); waječník; b čnělka; c blizna.
 - 1409. Tentýž po zúrodnění, když waječník se začíná zwětšovat: a obhalka čnělkonosná, již přední polovička jest odnata, aby viděti bylo waječník vlastní (b); c prřež celého waječníka, kdežto rozeznati obhalku a uvnitř látku wýtrusorodnou; d prřež čnělky.
 - 1410. Prwopocátek plodu s vláknam štawnatým *dwauhrotce siweho* (*Dicranum glaucum*).
 - 1411. Konec wětvičky plodonosný *răselinnika člunolistého* (*Sphagnum cymbifolium*); a nožka pošvíčky (b) prodloužená nad lupeny obhalkové, mezi nimiž kratická štět wýtrusnicová jest skryta a čepička zpodinová přirostlá.
 - 1412. Zralý plod téhož mechu, jehož wýtrusnice e již swrhlá wiko; c kratická štět; a pošvíčka bochovitá nesací pometalý prwopocátek plodový a dolení díl štěti obklíčující; d hoření konec nožky pošvíčkové.
 - 1413. a Plod *jehlatičky čtyrboké* (*Pyramidium tetragonum*) přikrytý velikou čepičkou; b prřež čepičky; c wýtrusnice wíkem zavřená.
 - 1414. " čepičkaty pospolité (*Encalypta vulgaris*) přikrytý čepičkou.
 - 1415. " *holortu swazkatého* (*Gymnostomum fasciculare*) čepičkou přikrytý.
 - 1416. a " *derkawky poduskaté* (*Grimmia pulvinata*) s čepičkou; b prřež puštičky.
 - 1417. Wícko wýtrusnice *ploniku pospolitého* (*Polytrichum commune*).
 - 1418. Pošvíčka s dolejkem štěfovým *podsadáka vojeského* (*Bruchia vogesica*).
 - 1419. a Plodonosný *dwaubublen listnatý* (*Diphyscium foliosum*), jehož krátká lodyha (α) dílem jest listů zba-

wena, aby bylo viděti pošvičku chlupatou (β), na níž dva plody pometalé sedí; b rostlina samci s pošvičkou rozíznutou, aby viděti bylo štěl krátkau docela do ní zapustenau.

- Wýk. 1420. Plod *rozštěbilce jednostraného* (*Andraea Rothii*) čtverem délných šterbin rozpuklý.
 - 1421. Wýtrusnice se štěti a pošvou *děrkawky kolenaté* (*Grimmia geniculata*).
 - 1422. Plod *nepukavu špidlatého* (*Phascum cuspidatum*) bez čepice: a pošvička; b štěl; c wýtrusnice neotvárající se vikem.
 - 1423. Wýtrusnice se štěti a pošvičkou *prostobrwa ohnutého* (*Weissia recurvata*).
 - 1424. Wýtrusnice *plonika pospolitého* (*Polytrichum commune*).
 - 1425. " *wolatky žluté* (*Splachnum luteum*).
 - 1426. Obústí *nitroblanu hrotolistého* (*Entosthymenium mucronifolium*).
 - 1427. Wýtrusnice *wolatky učrecaté* (*Splachnum urceolatum*).
 - 1428. " *děrozuba pochybného* (*Trematodon ambiguus*).
 - 1429. Obústí *austranu nitrovité* (*Pterogonium filiforme*).
 - 1430. " *čtyřozubu prozracitého* (*Tetraphis pellucida*); b Zub zwětšenější; c tentýž proríznutý.
 - 1431. " *blánoústu těsného* (*Hymenostomum microstomum*).
 - 1432. " *osmohrbu bělavého* (*Octoblepharum albidum*).
 - 1433. " *děrozuba pochybného* (*Trematodon ambiguus*) za whka.

OBRAZ XXII.

Wýk. 1434—1456. *MECHY* (pokračování).

- Wýk. 1434. Wýtrusnice *wolatky baňaté* (*Sphagnum vasculosum*).
 - 1435. " *rohozubu nachového* (*Ceratodon purpureus*).
 - 1436. " *saukrytu wolatkowitého* (*Systylium splachnoides*) proríznutá: a blána vněšná; b blána wnitřní; c slapeček až k víčku (e) sahající; mezi blanou wnitřní a slapečkem nalézají se wýtrusy; d násada wýtrusnice.
 - 1437. " *roztavítky wolatkowité* (*Eremodon splachnoides*) proríznutá, písmena znamenají totéž jako na wýkresu předešlém.
 - 1438. Obústí *dwauhrotce chvostnatého* (*Dianthus scorpioides*).
 - 1439. Dva zuby z obústí *děrkawky červenohlavé* (*Grimmia apocarpa*); b kusek kraužku za whka.
 - 1440. Obústí *kraucence polního* (*Tortula ruralis*) za sucha.
 - 1441. " *tenkozubky mnohotisté* (*Trichostomum polyphyllum*).
 - 1442. *plonika aloesovitého* (*Polytrichum aloides*).
 - 1443. A Půstička *wylatičky kaderavé* (*Lyellia crispa*); B táz bez přední polovičky blány vněšné (a), aby blánu wnitřní b zavřenou bylo viděti, ježíž kraj kruhovitý obklíče hoření konec slapečky za whka wyniklý s bráničkou (c).
 - 1443*. Obústí *cepickly krutoplodé* (*Encalypta streptocarpa*), kdežto zuby vněšného obústí na díle jsou odloženy, aby wnitřní bylo patrnější.
 - 1444. " *roketu predlauhého* (*Hypnum praelongum*).
 - 1445. " *síkauská bezlistá* (*Buxbaumia aphylla*).
 - 1446. a " *šíkauská oděného* (*Buxbaumia indusiata*); b kus obústí vněšného a wnitřního silně zwětšený.
 - 1447. " *surpka stejnouysokého* (*Orthotrichum fastigiatum*).
 - 1448. " *surpka čárkatého* (*Orthotrichum striatum*).
 - 1449. " *skruktu obecného* (*Funaria hygrometrica*).
 - 1450. " *dwauhrobku listnatého* (*Diphyscium foliosum*).
 - 1451. A Průřez wýtrusnice bezvirké *neskvělé nepukavovitého* (*Archidium phascoides*); a blána vněšná jednouvrstvá; b blána wnitřní s velikými wýtrusny. B tři wýtrusy se řídkou sklipkatinou na místo slapečky.

Wýk. 1452. Průřez nedozralé wýtrusnice *wolatky autlé* (*Splachnum gracile*): a blána vněšná ze trojí vrstvy složená; b blána wnitřní dwaurstvěná; c slapeček; e víčko, do něhož zuby obústové čnějí, co u wnitř naplněna sklipkatinou spojenou se slapečkem a wnitřní blanou; d prostora mezi slapečkem a wnitřní blanou, w níž wýtrusy jsou; g prázdnota mezi wnitřní blanou a slapečkem, tam kde násadka přechází w baničku; h sklipkatinu vněšná řídká w násadce; i sklipkatinu wnitřní hustě provázečitá.

- 1453. " wýtrusnice dozralé *šíkauská bezlistá* (*Buxbaumia aphylla*): a blána vněšná; b wnitřní, spojeno nitmi příčnými se vněšnou; c slapeček dutý; d sklipkatinu wnitřní provázečitá w násadce, kteráž tu jest obzvláštní nožičkan wýtrusnice a též prodlužuje se w nožičku krátkou slapečkou; e , e obústí vněšné, wynikající z nejznitnější vrstvy blány baničkové vněšné; g sklipkatinu wnitřní provázečitá, kteráž vzhůru se táhne ze štěti a přechází do slapečky blány wnitřní.
 - 1454. Průřez wýtrusnice nedozralé téhož mechu silnější zwětšený: a blána vněšná trojvrstvěná; b blána wnitřní vlákny příčnými opatřená; c slapeček dutý, mezi nímž a wnitřní blanou jsou wýtrusy.
 - 1454*. Wýtrus klíčici *prostobrwa kopinatého* (*Weissia lanuginosa*).

- 1455. Powyrostlejší prokel téhož mechu ze vláken již wětewnatých složený, která tam kde wýtrus byl, mají malý pupínek; b takový pupínek powyrostlejší a vyhnavší již dva mrcasy.
 - 1456. Pupínek jeho (b wýk. 1455) wyrostejší; dole viděti prokel z prodlouženiny jako zabincowitzích; mrcasy členaté již se prodloužily, co z pupenciku vzhůru prýti mladistvá lodyha s listím.

Wýk. 1457—1528*. *JÁTROWKOWITÉ*.

- 1457. a Lodyha *křížitky štětinovité* (*Jungermannia setiformis*) se dwěma obhalkama (α, β); b list snaty silnější zwětšený.
 - 1458. a " *křížitky rozštěbilé* (*Jungermannia Funkii*); b obhalka kwětenstwa samičího silnější zwětšená.
 - 1459. " *křížitky nastrihané* (*Jungermannia incisa*), s obhalkou konečnou.
 - 1460. a *Křížitka révkatá* (*Jungermannia viticulosa*) aurodná; b jedna obhalka pytlowitzá wisutá zwětšenější; c táz rozíznutá, aby se vidělo čepíčku čnělkonosnou a dolení díl štěti.
 - 1161. a " *ducašpidlá* (*Jungermannia bicuspida*): α obhalka vněšná, β obhalka wnitřní; b dva listy zwětšenější.
 - 1462. a " *křížitka listová* (*Jungermannia curvifolia*): α obhalka vněšná, β obhalka wnitřní; b list zwětšenější.
 - 1463. a " *plocholistá* (*Juggermannia platiphylla*) z předu u velikosti přirozené; b kusek lodyhy w pohledu na zad: α, α auška zadní, β, β přilistky; c list snaty: α auško zadní.
 - 1464. a Wétev *křížitky sehnuté* (*Jungermannia deflexa*), w pohledu na přední stranu: α, α, α wýbězky, β wětvička; b kusek lodyhy w pohledu na zadek: α přilist.
 - 1465. Kus lodyhy *křížitky kolčíkaté* (*Jungermannia spinulosa*): α obhalka.
 - 1466. Lodyha *křížitky blanolisté* (*Jungermannia Hymenophyllum*) s obhalkou samici (velikosti přirozené).
 - 1467. *Křížitka wejíritá* (*Jungermannia labellata*) plodenosná.
 - 1468. Chrást neaurodný *obpučky sochaté* (*Grimaldia dichotoma*).
 - 1469. " aurodný *trhutky zplývavé* (*Riccia natans*) velikosti přirozené.
 - 1470. a Jedna z poloviček, na něž chrást též rostliny uzráním se rozděluje, s obnaženými plody, zwětšená; b mrcas plewowy.
 - 1471. a Chrást samci *hlevíka krápkowaného* (*Anthocerus*

- punctatus) velikosti přirozené; *b* půlka jeho zwětšená; *c* okrov s pelatkami zwětšenější.
- Wýk. 1472. Chrást plodonosný též rostliny.
1443. *a,b* Mreasy dva mírně zwětšené *homolohlawa obecného* (*Conocephalus vulgaris*) mírně zwětšené; *c* částka od *b* zwětšenější.
1474. Odmlazující se chrást *homolohlawa obecného* (*Conocephalus vulgaris*) v pohledu na líc.
1475. Kausek chrástu též rostliny mírně zwětšený, aby bylo viděti polička s pichy.
1476. *a* Kolmojdací průřez dle kratšího průměru chrástu aurodného *trhutky zavřené* (*Riccia Bischoffii*) s ponoreným prwopocákem plodu; *b* tentýž podlé delšího průměru chrástu samčího, v němž troje pelatky jest viděti, silně zwětšené.
1477. Wýtrusy též rostliny silně zwětšené.
1478. *a* Kolmojdací průřez chrástu aurodného *trhutky kupo-plodé* (*Riccia sorocarpa*) podlé krátkého průměru, s plodem zralým, silně zwětšený; *b* wýtrusy zwětšenější.
1479. *a* Chrást samčí se kotaucem, pelatkovýma *obpícky wausochrásté* (*Grimaldia barbifrons*) dwakrát zwětšený; *b* kolmojdací průřez takového kotauce, silnější zwětšený.
1480. Kausek lodyhy *křížitky osmahlé* (*Jungermannia sphacelata*).
1481. *a* Lodyha *kosouštky sleziníkovité* (*Plagiochila asplenoides*) s kwetenstvím samčím jehnědovitým; *b* pelatka.
1482. " *křížitky rěrábaté* (*Jungermannia undulata*).
1483. Kausek lodyhy s listoma srostlýma *křížitky sjářmené* (*Jungermannia conjugata*).
1484. " listnaté lodyhy *křížitky jehnědovité* (*Jungermannia julacea*).
1485. Lodyha aurodná *křížitky měšarné* (*Jungermannia pusilla*): *a* obhalka vněsná, *b* obhalka vnitřní; *b* wýtrusnice nepravidelně pukající; *c* wýtrusnice dvě pravidelně rozpuklé; *d* wýtrusy.
1486. Kausek listnaté lodyhy *křížitky bělavé* (*Jungermannia albescens*); *a* přílist.
1487. " lodyhy s listoma *křížitky podhorní* (*Jungermannia subpina*).
1488. " " s listoma *křížitky wyseknuté* (*Jungermannia exsecta*), na konci listův s hromádkami sklipků prašnatých.
1489. " " *křížitky dauskolisté* (*Jungermannia serpiliifolia*).
1490. " " *křížitky rozšířené* (*Jungermannia dilatata*): *a* anisko *b* přílist; *b* list s auškem o sobě zwětšenější.
1491. " " aurodné *křížitky čapkolisté* (*Jungermannia calyptrifolia*): *a,a* listy; *b,b* obhalky vněsné; *c* obhalka vnitřní.
1492. List *křížitky různolisté* (*Jungermannia heterophylla*), jehož kraj rozspal se na sklipky prašnaté.
1493. Konec sochatý chrástu *křížitky fialové* (*Jungermannia violacea*) se strbaulem sklipků prašnatých.
1494. Kausek neuarodného chrástu *jamusky malické* (*Blasia pusilla*) v pohledu na rub; *a* šupinovité plevy; *b* jedna nich zwětšenější; *c* tříka zapuštěna čočkovitá snad pelatky; *d* dvě jich zwětšenější.
1495. *a* Neaurodný chrást *porostnice mnogotvaré* (*Marchantia polymorpha*) velikosti přirozené: *a* šupiny krajní, *b* jímadelko čiositovitá; *b* jímadelko jedno o sobě zwětšené a rozpoltené; *c* jeden pupen scedodějný zwětšený.
1496. *a* Lodyha *křížitky netíkové* (*Jungermannia Trichomanes*) se sklipky prašnatými na konci strbaulenými; *b* jeden horčejších listků, jehož sklipatina dílem rozspala se na sklipky prašnaté; *c* hromádka sklipků prašnatých ze strbaulu; *d* několik těch sklipků oddělených.
1497. Kausek lodyhy *křížitky srostlé* (*Jungermannia coalita*).
1498. Chrást aurodný *porostnice čihomosné* (*Marchantia tholophora*) v přirozené velikosti; *b* jímadelko pupenové.
1499. *a* Kausek lodyhy *křížitky srdečolisté* (*Jungermannia cordifolia*) s pelatkami v aužlabíčku; *b* pelatka silnější zwětšená.

- Wýk. 1500. Hořejšek lodyhy s kwetenstvím samčím *křížitky hajní* (*Jungermannia nemorosa*).
- 1501. Pelatky (*a,a,a*) a vlnáka stávnatá (*b,b*) též rostliny.
- 1502. Chrást plodonosný *bezeprušky obecné* (*Corsinia marchantoides*), *a* listeny.

OBRAZ XXIII.

- Wýk. 1503—1528*. **JÁTROWKOWITÉ** (pokračování).
- Wýk. 1503. *a* Přední díl chrástu plodonosného *rozemšilky woňawé* (*Fimbriaria fragrans*): *a* kwetenství samčí ponorené, *b* osa, *y* obal, *z* obhalka prwopocátku plodového. *b* průřez chrástu s pelatkama ponorenýma. *c* Jedna pelatka vyňatá. *d* Průřez kolmojdací strbaulkou samičího: *a* osa, *b* obal, *y* obhalka, *z* wýtrusnice obříznutá, *e* štěť krátká do osy zapuštěná; *e,e* wýtrusy *f*; mrštník jednopruhý.
- 1504. Chrást samčí *porostnice mnogotvaré* (*Marchantia polymorpha*) v přirozené velikosti: *a* jímadelko čiositovité pupenů; *b* dva strbauly dospělé; *c* strbaul dopola dospělý, *d* týž mladý, ještě sedicí.
- 1505. *a* Týž strbaul proříznutý s pelatkami; *b* pelatka z něho.
- 1506. Strbaul samčí též rostliny zwětšený (w. wýk. 1519), kolmo rozříznutý: *a* prameny osové rozložené; *b,b* obaly; *c,c* obhalky; *d,d* rozpuklé wýtrusnice.
- 1507. " " plodní *porostnice husi nohy* (*Marchantia chenopoda*), v přirozené velikosti.
- 1508. " " *játrowky homolaté* (*Fegatella conica*) v přirozené velikosti: *a* osa malá brada-wicowitzá, *b* obaly pevné srostlé, *y* wýtrusnice z nich wyniklé; *b* průřez kolmojdací téhož strbaulu, zwětšený: *a* osa, *b,b* obaly, jichž nejzadnejší na dél rozříznutý, aby viděti bylo čepičku *y* s wýtrusnicí již wyniklou; *c*, *a* čepička, *b* wýtrusnice, zwětšenější.
- 1509. *a* " " *bohostřbu holemého* (*Plagiochasma validum*), dwakrát zwětšený; *b* tentýž kolmo proříznutý a silně zwětšený: *a* osa, *b* obal, *y* čepička, obhalující zpodní wýtrusnicou.
- 1510. *a* Chrást plodonosný *lunatky obecné* (*Lunularia vulgaris*): *a* pošva společné stopky plodní *b*, která podporuje strbaul dospělý s wýtrusnicemi rozpukalými, *y* strbaul mladý, na stopce ještě nízké a dole s pošvou; *b* strbaul v pohledu na zpodek, kdežto toliko jediný obal trubkowity *a* jest viděti s wynikajici wýtrusnicí čtyřchlopnanou.
- 1511. *a* Obal jednolupenný, šupinovitý samčího kwetenstwa *křížitky sochaté* (*Jungermannia furcata*); *b* pelatka.
- 1512. *a* Kus chrástu též rostliny v pohledu na zpodek: *a,a* samčí obaly, *b,b* zavřené obhalky samičí, *y* obaly samičí s prwopocátky plodův pestíkowitymi; *c* *a* obhalka na dél rozříznutá, aby viděti bylo wýtrusy v ni obsažené se štěť ještě krátkou, *b* tři zapřítlé prwopocátky plodu.
- 1513. Obal samičí *křížitky nadduté* (*Jungermannia concinnata*); *b* listy příkvetní; *c* štěť.
- 1514. Strbaulek samčí *porostnice mnogotvaré* (*Marchantia polymorpha*) v pohledu na zpodek (wýk. 1504).
- 1515. *a* Prwopocátek plodní zúrodněný; *b* pometalý *bezeprušky obecné* (*Corsinia marchantoides*).
- 1516. Kausek chrástu *ostročapky homolovité* (*Oxymitra pyramidalis*) po dél rozříznutá, s obhalkama zavřenýma (*a*); *b* wýtrusnice udělaná z obhalky čenélkonosné.
- 1517. Průřez chrástu *bezeprušky obecné* (*Corsinia marchantoides*), s plodem zralým: *a* obhalka stálá rozříznutá, aby bylo viděti wýtrusniči *b* docela zavřenau; *c* šupiny na rubu chrástovém; *d* štěť wýtrusnicový.
- 1518. *a* Obal obzvláštní *porostnice mnogotvaré* (*Marchantia polymorpha*) rozříznutý a rozložený; *b* obhalka čepič-

čička) na čechalce rozpučená wyniknutím stopkaté wýtrusnice; c wýtrusnice rozpuklá a obsah wypaštějící.

- Wýk. 1519. Strbaul plodní též porostnice u přirozené velikosti.
 - 1520. a Chřást plodní *půlenky podlisté* (*Targionia hypophylla*) v pohledu na rub, aby bylo viděti okrov dwauchlopny plodový, dwakrát zwětšený; b mrštník dwauzpruhý; c trojzpruhý; d, e wýtrusy silně zwětšené.
 - 1521. a Kus chřástu plodonosného *šaroplodu zemního* (*Sphaerocarpus terrestris*) se třemi okrovou rozdílnou stáří; b jeden okrov po dél rozříznutý, aby bylo viděti bylo prwopocátek plodu.
 - 1522. a Lodyha aurodná *křížitky smačknuté* (*Jungermannia compressa*); b tatáž s níž jedna řada listů snata: a okrov po dél rozříznutý se třemi na ném narostlými listy, b obalka čili čepička, γ dva prwopocátky plodu zakrslé.
 - 1523. a Chřást aurodný *jamušky malíčké* (*Blasia pusilla*): a okrov přirostlý na líc chřástový, b čepička; b konec chřástový, z mládí, po dél rozříznutý: a dutina přirostlým okrovem udělaná, b prwopocátek plodový v ní zavřený.
 - 1524. Průřez chřástu *hlewika hladkého* (*Anthoceros laevis*) s prwopocátkem plodovým: a okrov; b obalka s ním srostlá; c stopka kuloatá prwopocátku plodového, která později dělá štět zapuštěnou wýtrusnice (wýk. 1528, b), d, d prwopocátek plodový.
 - 1525. a Prokel *játrovky homolaté* (*Fegatella conica*), z jehož konce kel b wyniká.
 - 1526. Wýtrusnice *křížitky netikovite* (*Jungermannia Trichomanis*).
 - 1527. a " rozpuklá *prostohalné obecné* (*Pellia epiphylla*); b wýtrusy čtyry spojené; c mrštník s jedním wýtrusem d.
 - 1528. a " rozpuklá *hlewika hladkého* (*Anthoceros laevis*); a okrov, b slaupek; b dolení díl její kolmo proříznutý: a okrov, b dolení polovička wýtrusnice, γ stopka kuloatá se stěti jiných se shodující; d slaupek prostřední.
 - 1528*. Mrštník trojzpruhý *játrovky homolaté* (*Fegatella conica*).

Wýk. 1529—1247. 1553—1554*. PAROŽNATCOWITÉ.

- Wýk. 1529. Článek lodyhový *parožnatce lomného* (*Chara fragilis*), s jehož dolejská snata jsou sklipky vnější, aby bylo viděti wnitřní sklipek trubovitý.
 - 1530. " lodyhový *parožnatce smradlavého* (*Chara foetida*) okornatý.
 - 1531. Články a wetve přeslenené *parožnatce autlého* (*Chara syncarpa*) po pásech okornaté.
 - 1532. Hoření díl lodyhy *parožnatce nejtenšího* (*Chara tenuissima*) u přirozené velikosti.
 - 1533. Wětvička přeslenová *parožnatce mrtnatého* (*Chara hispida*) se plody a pelatkami.
 - 1534. Kausek lodyhy samé puchýřato-kolcaté *parožnatce roholistého* (*Chara ceratophylla*) s wětvičkou pelatkovosnou.
 - 1535. Hoření díl aurodné wětvičky přeslenové: a květ samičí; b samičí.
 - 1536. Konec lodyhy s jednou wětvičkou (a) přeslenou se plody a pelatkami *parožnatce wenceného* (*Chara coronata*); b wětvičky přeslenové nejhořejší aurodné.
 - 1537. Wětvička přeslenová *parožnatce fausatého* (*Chara barbata*) se plody a pelatkami.
 - 1538. Hořejšek lodyhy *parožnatce mrtnatého* (*Chara hispida*) u přirozené velikosti: a, a, a wětvičky přeslenové; b dvojnásobně wěcene u jejich wýniku.
 - 1539. Mrcas kořenový též rostliny.
 - 1540. Zralý plod i s okrovem.
 - 1541. a Kausek lodyhy s wětvičkou přeslenou dwakrát roztrojenou plodonosnou *parožnatce autlého* (*Chara gracilis*), b špir členatý konečný.
 - 1542. Prwopocátek plodu *parožnatce hebkého* (*Chara flexilis*).
 - 1543. Konec klíčicí rostliny s přeslenem wětovým pupenovitě staženým (zwětšený).

Wýk. 1544. Pelatka *parožnatce mrtnatého*, ježto pak se rozsypuje na částky štitovité (zwětšená).

- 1545. Plod *parožnatce autlého* (*Chara syncarpa*) zwětšený proříznutý, na němž obalka (a) prosvítavá, složená z trubiček zkraucených, blána wýtrusová vnější (b) ze ztlustlých stén oněch trubiček složená, blána wýtrusová wnitřní (c), jádro wýtrusové (d) z wětších a menších zrn sestávající (zwětšený).
 - 1546. Obsah pelatky (wýk. 1544), klubko vláken sliznatých, (zwětšený).
 - 1547. Čtyry článeká vlákna s trubičkou z téhož klubka (zwětšená).
 - 1548. Dolení díl lodyhy *parožnatce mrtnatého* (*Chara hispida*), u přirozené velikosti.
 - 1549. a Dolejšek lodyhy *parožnatce hvězdatého* (*Chara stelligera*) u přirozené velikosti; b uzel hvězdovitý zwětšený.
 - 1550*. Plod *parožnatce hebkého* (*Chara flexilis*) obalky zbarvený (w. wýk. 1540).

Wýk. 1548—1552. 1556—1604. LIŠEJNÍKY.

- Wýk. 1548. a Stélka aurodná *pevnopence korálkového* (*Sphaerocarpus coralloides*) u velikosti přirozené; b wětě aurodná zwětšená.
 - 1549. " aurodná *pevnopence kruchého* (*Sphaerocarpus fragile*) u velikosti přirozené.
 - 1550. " aurodná *hauvatka žilnaté* (*Peltigera venosa*) v pohledu na líc a dílem i na rub.
 - 1551. " neaurodná *pukléky sněhové* (*Cetraria nivalis*).
 - 1552. Wětě stélky neaurodné *wetvičníka hlinozluitého* (*Evernia ochroleuca*) u přirozené velikosti.
 - 1556. Stélka *skalacky barvířské* (*Roccella tinctoria*) u přirozené velikosti: a přichytka; b kmen starší; c mladší plodonosný; d, d neaurodný.
 - 1557. " aurodná *rožďovky kalichaté* (*Ramalina calicaris*) u přirozené velikosti: a přichytka; b, b plody starší, c, c mladší, d, e prwopocátky nowých.

OBRAZ XXIV.

LIŠEJNÍKY (pokračování).

- Wýk. 1558. a Stélka neaurodná *klikonošky pupenecnaté* (*Gyrophora pustulata*) v pohledu na líc s tak nazvanými poduštičkami β, β, jichž některé β, β pro sebe jsou zwětšeny.
 - 1559. a Líc, b rub *klikonošky mnoholupté* (*Gyrophora polyphylla*).
 - 1560. a Rub stélky *klikonošky pupenecnaté* (*Gyrophora pustulata*); b poduštička zwětšená v pohledu na hořejšek.
 - 1561. a Kus stélky neaurodné *dulkatce obecného* (*Sticta sorbiculata*) s kupkami kretčekovými β; b kausek stélky zwětšený s kupkami kretčekovými β.
 - 1562. a Stélka aurodná *dulkatce plícního* (*Sticta pulmonacea*); b úkrojek stélkový zwětšený s kupkami kretčekovými.
 - 1563. a " neaurodná *terčowky puchýříkaté* (*Parmelia physodes*); b úkrojek zwětšený v pohledu na rub; c téhož líc.
 - 1564. " aurodná *terčowky sádrové* (*Parmelia gypsacea*).
 - 1565. a " *sálečky armenské* (*Lecidea armenica*); b kausek zwětšený.
 - 1566. a " *sálečky mapové* (*Lecidea atrovirens*), s počátkem nových stélek β; b kausek stélky zwětšený.
 - 1567. a " *terčowky ráděné* (*Parmelia aipospiila*); b kausek zwětšený; c pabulka plodonosná zwětšená.
 - 1568. " *terčowky čočkonosné* (*Parmelia lentigera*).
 - 1569. a " *hololice hraudkatého* (*Biatora glibulosa*); b kausek zwětšený; c jiný ještě zwětšenější.

- Wýk. 1570. *a* Stélka aurodná *terčovky jedomé* (*Parmelia esculenta*) ; *b* stélka neaurodná ; *c* poslední prostředkem rozříznutá a zwětšená ; *d* tři zwětšené plody.
- 1571. Kausek stélky aurodné *klikonošky valcovité* (*Gyrophora cylindrica*) po krajji tríšnaté, zwětšený.
 - 1572. *a* Stélka aurodná *terčovky brvité* (*Parmelia ciliaris*) ; kausek má rozvítý plod *a* a hlawický $\beta\beta$.
 - 1573. Kausek stélky aurodné *pukléry islandské* (*Cetraria islandica*) ; *b* úkroj zwětšený.
 - 1573*. *a* Kus stélky *haucnatky bradaviciaté* (*Peltigera aphthosa*) : *a* bedelky, β plešky, γ přícepy; *b* kausek stélky zwětšený s bedelkami; *c* přícepek zwětšený.
 - 1574. *a* Stélka *malohubky růžové* (*Baeomyces roseus*) s nožicemi plodonosnými ; *b* plod a nožice kolmo rozštípnuté a zwětšené.
 - 1575. *a* Kausek stélky *prowazovky obecné* (*Usnea barbata*) se třemi hlawickami ; *b* kausek zwětšený ; *c* kausek hladkého dílu, s něhož kůra dílem sloupnuta, aby bylo viděti vnitřek pevný lanovitý ; *d* kausek kolmo rozštípnutý, zwětšený.
 - 1576. Stélka s nožicemi *dutohlawky wyżablé* (*Cladonia mamilenta*).
 - 1577. " *dutohlawky třepenaté* (*Cladonia fimbriata*).
 - 1578. *a* " *dutohlawky korálkové* (*Cladonia cornucopiaeoides*) : *a* číše aurodná, *b* neaurodná a prorostající; *c* výběžky stélkové.
 - 1579. " *dutohlawky poháraté* (*Cladonia pyxidata*).
 - 1580. " *dutohlawky rozštípenaté* (*Cladonia endiviaefolia*).
 - 1581. " *dutohlawky supinaté* (*Cladonia squamosa*).
 - 1582. *a* " *dutohlawky třepenaté* (wýk. 1577); *b* číše s kratšími výběžky; *c* číše jednoho odrodka zavřená kolem ; *d* nožice téhož odrodka, z jehož středu wzrostá jiná číše.
 - 1583. *a* " *dutohlawky autlé* (*Cladonia gracilis*).
 - 1584. *a* Nožice *dutohlawky sobi* (*Cladonia rangiferina*) jalová; *b* wětew zwětšena.
 - 1585. Stélka *dulkatce vrabčekatého* (*Sticta crenulata*) kolmo rozříznutá a zwětšená: *a* hoření wrstva korowá; *b* wrstva dřenová se vtraušenými kreteckami; *c* wrstva korowá zpodní, z nížo vyniká přícepek.
 - 1586. " *roždoučky kalichaté* (*Ramalina calycaris*) kolmo proříznutá silně zwětšená: *a* wrstva korowá; *b* wrstva dřenová; *c* wrstva kretecková; *d* kupka; *e* kretecky dílem nahlačené v kupky.
 - 1587. " *Stélka huspénika sjedrošititého* (*Colema oblique peltatum*) kolmo rozříznutá, silně zwětšená: *a* hoření wrstva korowá; *b* wrstva dřenová, ani od wrstvy korowé hoření (*a*) ani od dolení (*c*) ostře obmezená; *c* wrstva korowá zpodní, z níž wynikají přícepy *d*.
 - 1588. *a* Zpodina kausku stélky *dulkatce lesního* (*Sticta sylvatica*) s hloubinkami ; *b* částka zwětšená.
 - 1589. *b* Stélka a plešky *terčovky mechové* (*Parmelia musciformis*) s kauskem země, zwětšená; *c* plod s lupínkoma, kolmo rozříznutý silně zwětšený: *a* wrstva wřeckonosná, která lehátkem oddělena jest od wrstvy kreteckové γ , β wrstva korní lehátku stélkového, δ oděv plewovitý plešku, ϵ wrstva korowá stélky, ζ wrstva kretecková, η wrstva dřenová, jejíž sklípky krátké trubkovité.
 - 1590. *a* Kausek stélky aurodné *haucnatky pytlíkaté* (*Peltigera saccata*): *a* mladší plody s památkou závějíčka ; *b* stélka a plod kolmo rozříznutý, silně zwětšené: *a* wrstva wřeckonosná, β wrstva korowá stélky, která tähne se pod wrstvu wřeckonosnou a leží na wrstvě kreteckové γ ve stéle, v plodu ale pod ní tlustne a nepostředně leží na wrstvě dřenové δ ; *c* wřecko o čtyřech dwaurádých wýtrusech, silně zwětšené.
 - 1591. Plešek premladý *dulkatce ryzovatého* (*Sticta aurata*) kolmo rozříznutý. Lehátku stélkové jest ještě zavřeno a přikrývá plodnice v kuličkau schau-lenu, která na jeho přichází a rozkládá se, když lehátko jest se roztrhlo.
 - 1592. " též rostliny rozvítý, prostředkem kolmo rozří-

nutý, aby bylo viděti plodnice *a* a lehátko stélkové *b*.

- Wýk. 1593. *a* Kausek slélky aurodné *čärničky psané* (*Graphis scripta*); *b* částka plodu s obrubou nepravou; *c* dva plody větvenaté od jiného též rostliny odroku.
- 1594. *a* Plod mladší, *b* starší *ktikonosky huňaté* (*Gyrophora vellea*).
 - 1595. *a* Stélka aurodná *čišně trámové* (*Calycium tigillare*); *b* průřez kolmo jdaucí bradawice aurodné: *a* plodnice rozsypující se na wýtrusy černawé s podloženým dnem bílým, β chránič stélkový, neprodloužený v nožici, γ wrstva kretecková zelená, pod tenkou korní wrstvou ϵ položená, δ wrstva dřenová žlutá; *c* několik sklípků ze wrstvy kreteckové silně zwětšených; *d* několik wýtrusů složených, obsahujících dva nebo čtyři sklípky a ležících mezi sklípky níšovitými.
 - 1596. *a* Kausek aurodné stélky *vnitroplodky červecné* (*Endocarpum miniatum*), na jejímž průřezu viděti zapuštěné plody; *b* takovýtéž průřez s plodem zwětšený.

OBRAZ XXV.

Wýk. 1597—1604. LIŠEJNÍKY (pokračování).

- Wýk. 1597. *a* Kausek stélky *trojblance okatého* (*Tripterygium madreporfiforme*) s chrániči stélkovými (bradawicemi) bezkorými, otěvřenými, na jejichž průřezu jest viděti zapuštěné plody; *b* průřez kolmo jdaucí: *a* chránič stélkový čili bradawice, β chránič vlastní dokonalý, γ plodnice jádrovítá čili jádro δ stélka, ϵ kůra, na níž lišejník sedí.
- 1598. *a* Stélka aurodná *skwékalky obříznuté* (*Limboria circumcisca*): *a* rostlina mladší se zavřenými plody, β starší, jejížto plody tlustou wrstvou stélkovou popnuté hwezdovitě skwékají se, co ostatní docela otěvřené a jakoby obříznuté jsou obraueny chráničem vlastním, jichž dva ještě zbytek jádra we spůsobě wrstvy černé obsahují, tří ale prázdný; *b* plod mladý kolmo proříznutý se chráničem vlastním nedokonalým, t. j. zpodinu jádra nepřikrývajícím.
 - 1599. Plod *bradaunice pokoskovej* (*Verrucaria epidermidis*) prostředkem kolmo rozříznutý, aby bylo viděti nedokonalý chránič vlastní.
 - 1600. *a* Kausek stélky s plodoma šálečky *utkwelé* (*Lecidea premna*); *b* plod kolmo rozříznutý s malíčkem stélky: *a* plodnice, β lehátko vlastní, γ chránič vlastní, δ wrstva stélky korowá, ϵ wrstva její kretecková, ζ wrstva dřenová.
 - 1601. *a* Několik plodů *prodity obecné* (*Pertusaria communis*); *b* jeden jich kolmo proříznutý a zwětšený, aby bylo viděti nahé jádro (plodnici jádrovitou); *c* wřecko wýtrusové.
 - 1602. Wřecko se dvanácti wýtrusy od *trojblance okatého* (wýk. 1597).
 - 1603. Částka plodu *terčovky bradaviciaté* (*Parmelia verrucosa*) kolmo rozříznutého a zwětšeného: *a* wrstva wřeckonosná tlustá, složená z autylých sklípků níšovitých a wřecek wýtrusových obdalemé mezi ně rozpořávaných.
 - 1604. *a* Dve wřecka zwětšena rozdílného stáří od *terčovky brvité* (*Parmelia ciliaris*), jichž každé má osm wýtrusů; *b* jeden wýtrus zwětšenější.
- Wýk. 1605—1627. RASOWITE.
- 1605. Kausek slélky *ruduchy kruawé* (*Delessertia sanguinea*) s lupeny wýtrusnatými požerberními a dílem i krajními (viz wýk. 1610).
 - 1606. *Dutaušek strunovitý* (*Scytophion Filum*), odrdek hružlatý.
 - 1607. Stélka *puchrátky žabincovité* (*Sphaerococcus conforvooides*).
 - 1608. Hořejšek stélky *koráliny obecné* (*Corallina officinalis*), dwakrát zwětšený.

- Wýk. 1609. *a* Stélka *chrustichy hřebaté* (*Chondria clavellosa*) ; *b* wětvička výtrusatá zwětšená.
- 1610. *a* „ *ruduchy kruawé* (*Delessertia sanguinea*) ; *a* lupeny výtrusaté ; *b* lupeny mladistvé ze žily vyrostající ; *b* lumen výtrusatý zwětšený.
 - 1611. Lupeny a bubliny čili měchýře *hroznowice kadeřavé* (*Sargassum crispum*).
 - 1612. *a* Kus plodonosný stélky *hroznowice obecné* (*Sargassum vulgare*) ; *a* bubliny, *b* jalky ; *b* kusek listu stélkového zwětšený.
 - 1613. *Chaluha užlatá* (*Fucus nodosus*) s bublinami a plody.
 - 1614. Stélka *chaluhu bublinaté* (*Fucus vesiculosus*) s bublinami (*a*) a plody (*b*).
 - 1615. „ *aurodá chaluhy pilaté* (*Fucus serratus*) o půlku změněná.
 - 1616. *a* Kus stélky *mezíšilky ozdobné* (*Claudea elegans*) ; *b* částka zwětšená ; *c* zwětšenější ; *d* výtrusnice mnohem zwětšenější.
 - 1617. Kusek wětvičky *aurodne chuchwakly pérowitzé* (*Ptilota plumosa*) s výtrusnicemi okrowkatými (velmi zwětšený).
 - 1618. *a* „ stélky *aurodne chaluchy šlábkaté* (*Fucus caudiculatus*) ; *b* průřez jalky zwětšené, v níž dvě výtrusnice ; *c* jalka rozrýznutá a silně zwětšená : *a* vrstva vnějná (korová), *b* vrstva vnitřní řídka (dřenová), *c* výtrusnice vlastní, na jejíž stěne sedí wacky.
 - 1619. *a* Bubliny *páterkowce trojhraného* (*Cystoseira triquetra*) ; *b* jedna bublina prerýznutá zwětšená.
 - 1620. „ *hroznowice cihovité* (*Sargassum turbinatum*) s chrániči na stopkách stojicimi.
 - 1621. Wacek obklíčený sklípky nitovitými *chaluhu šlábkaté* (*Fucus canaliculatus*) silně zwětšený.
 - 1622. Kusek stélky *aurodne máchaličky obecné* (*Dictyota pavonia*) ; viz wýk. 1624 a 1630.
 - 1623. Stélka *vnitrodute blabuňovité* (*Encoelium bullosum*).
 - 1624. *a* Kusek stélky zwětšenější *máchaličky obecné* (wýk. 1622, 1630) s klubeky výtrusovými ; *b* jedno takové klubekko zwětšenější ; *c* dva wacky z jednoho klubekko mnohem zwětšenější.
 - 1625. Stélka *čepelatky ledvinité* (*Laminaria reniformis*), o půlku změněná.
 - 1626. „ *wějadlicky obecné* (*Halimeda Opuntia*).
 - 1627. *a* „ nitovitá *mnohotrubky vrcholni* (*Polysiphonia fastigiata*) ; *b* wětew s výtrusy zapuštěnými ; *c* wětew s výtrusnicemi (*b* a *c* zwětšenými).

OBRAZ XXIV.

ŘASOWITÉ (pokračování).

- Wýk. 1628. Stélka *čepelatky cukraté* (*Laminaria saccharina*).
- 1629. „ *porostu cepného* (*Ulva rigida*) o $\frac{1}{3}$ změněná.
 - 1630. „ *máchaličky obecné* (*Dictyota pavonia*) bez plodu.
 - 1631. „ *wějácky obecné* (*Codium flabelliforme*).
 - 1632. „ *porostu kyškowého* (*Ulva intestinalis*).
 - 1633. *a* Kusek mladé stélky *porostu zemního* (*Ulva terrestris*) silně zwětšený ; *b* jiný kusek, na němž polička výtrusová jsou vykreslená.
 - 1634. Kus stélky *páterkowce tuskatého* (*Cystoseira siliquosa*) : *a* bublina hružláta ; *b* táz po dél rozrýznutá ; *c* jiná bublina ; *d,d* chránice.
 - 1635. *a* Stélka nitovitá *posypanky sochaté* (*Vaucheria dichotoma*) ; *b* kusek zwětšený s plody.
 - 1636. Wětvička *bale proswitawého* (*Caramium diaphanum*) s plodem okrowkatým.
 - 1637. Stélka nitovitá též rostliny se zapuštěnými chránici, zwětšená ; *b,c* dva chránici pro sebe, ještě zwětšenější.
 - 1638. „ *bale brvitlého* (*Ceramium ciliatum*) zwětšená.
 - 1639. *a* „ *wakušky zmatené* (*Valonia intricata*) ; *b* wacke zwětšený.

- Wýk. 1640. *a* Stélka *pukoštičti obecné* (*Bulbochaete setigera*) ; *b* jedna nit s wackom *a,a*, zwětšená.
- 1641. *a* „ *vnitrosedky říčné* (*Lemania fluviatilis*) ; *b* kusek s wycházejicími řetízky výtrusovými, zwětšený ; *c* řetízek výtrusový o sobě zwětšenější.
 - 1642. *a* „ *pozadanku nepřetržené* (*Bangia Laminariae*) zwětšená ; *b* kusek niti zwětšenější.
 - 1643. „ *žabince zlomeného* (*Conferva fracta*).
 - 1644. *a* „ *žabišomene obecného* (*Batrachospermum moniliforme*) , dwakrát zwětšená ; *b* wětvičky kusek zwětšenější.
 - 1645. Nit stélky *kalodlaku skalního* (*Calotrix scopolosum*).
 - 1646. „ *jařmatky kolenaté* (*Zygnuma genuflexa*).
 - 1647. „ *jařmatky hvězdaté* (*Zygnuma stellarium*).
 - 1648. „ *jařmatky křížaté* (*Zygnuma cruciatum*).
 - 1649. „ *jařmatky zhustěné* (*Zygnuma condensatum*).
 - 1650. „ *jařmatky hřebenaté* (*Zygnuma pectinatum*).
 - 1651. Kusek niti stélkové *jařmatky dwaupruhé* (*Zygnuma deciminum*).
 - 1652. „ *jařmatky lesklé* (*Zygnuma nitidum*).
 - 1653. Niti stélkové chomáčené, v trs nahromaděně *žabince stlupeného* (*Conferva congregata*) nezwětšené.
 - 1654. *a* Stélka *brwonošky štěrbakovité* (*Chaetophora endiviaefolia*) nezwětšená ; *b* niti její zwětšená.
 - 1655. *a* „ z niti w sit spojených *tenaténky sumkowité* (*Hydrodictyon utriculatum*) nezwětšená ; *b* oko její zwětšené ; *c* tři články s mladými rostlinami u vnitř, zwětšenější.
 - 1656. Drobyt *mrwatušky káucovité* (*Frustulia coffeaeformis*).
 - 1657. „ *brichaté* (*Frustulia ventricosa*).
 - 1658. „ *wikaté* (*Frustulia operculata*).
 - 1659. „ *přivěskaté* (*Frustulia appendiculata*).
 - 1660. „ *sauračky čárkaté* (*Isthmia obliquata*).
 - 1661. „ *rozsíucky pásaté* (*Diatoma fasciatum*).
 - 1662. „ *okenaté* (*Diatoma fenestratum*).
 - 1663. „ *sauradky penízkowé* (*Melosira nummuloides*) w níž spojené.
 - 1664. „ *wějířicky čiré* (*Exillaria crystallina*).
 - 1665. Stélka *kauskata nehulky poloellipticné* (*Gomphonema semielipticum*).
 - 1666. „ *saukružky dvojnásobné* (*Pediastrum duplex*) s drobty we dwau řadách ležícimi a poodlehlymi.
 - 1667. „ *saukružky jednoduché* (*Pediastrum simplex*).
 - 1668. „ *řadowatky veliké* (*Scenedesmus grandis*).
 - 1669. „ *práporušky krátkostopečné* (*Achnanthes brevipes*).
 - 1670. „ *rozechoditky okrauhlé* (*Meridion circulare*).
 - 1671. „ *řadowatky ostré* (*Scenedesmus acutus*).
 - 1672. *a* „ *huspěninatá vytáhlíčky* (*Rivularia*) nezwětšená ; *b* průřez kolmojdací zwětšený ; *c* částka jeho zwětšenější, aby niti do huspěniny položené bylo viděti.
 - 1673. Drobyt *mrwatušky autličké* (*Frustulia subtilis*).
 - 1674. „ *prozračné* (*Frustulia pellucida*).
 - 1675. „ *sdložitové* (*Frustulia subulata*).
 - 1676. „ *žlutozelené* (*Frustulia olivacea*).

OBRAZ XXVII.

Wýk. 1677—1706. **ŘASOWITÉ (pokračování).**

Wýk. 1676*. †) *a* Stélka huspěninatá *mrwatušky žlutozelené* (*Frustulia olivacea*) ; *b* několik drobtův vyňatých.

†) K číslu toho wýkresu slùsí přidat znamení *.

- Wýk. 1677. a Stélnka *nostoku silicovitého* (*Nostoc pruniforme*) nezwěšená; b několik nití do huspeniny vložených.
- 1678. a " *jelenitky skalní* (*Palmella rupestris*) nezwěšená; b několik zrn z huspeniny vyňatých.
 - 1679. Zpodek číšovitý *chaluchy remenovité* (*Fucus loreus*) ještě zavřený.
 - 1680. *Wodobřich žernatý* (*Hydrogastrum granulatum*) u velikosti přirozené, prstí zbhawený.
 - 1681. (horčejší) tři takovitéz rostliny skwékalé; (dolejší) několik wodobřichů pohromadě toliko hlavičkou z prstí čnejících v přirozené velikosti.
 - 1682. a Konec větve *badehy jezerní* (*Spongilla lacustris*) nezwěšený; b týž zwěšený.
 - 1683. Příčný průřez lodyhy *ležuchy zmatené* (*Caulerpa Webiana*).
 - 1684. " " " *chaluchy uslaté* (*Fucus nodosus*).
 - 1685. a " " chrániče páterkowce *luskatého* (*Cystoseira siliquosa*) zwěšený; b wýtrusy se sklipky nífovitymi, silněji zwěšené.
 - 1686. Wětew s chráničem *luskauné nahnédé* (*Rhodomela subfusca*).
 - 1687. a *Wacky kykatuský homolaté* (*Dasya Spinella*) ve spůsob chrániče spojené; b několik těch wacků silněji zwěšených; c wýtrusy z nich vyňaté mnohem zwěšenější.
 - 1688. Chrániče *kykatuský homolaté* (*Dasya Spinella*); b wýtrusy.
 - 1689. a " " *puchratky nachowé* (*Sphaerococcus purpureus*) zavřené; b otvřené, wypaustějící wýtrusy.
 - 1690. Wětew wýtrusnatá *luskauné nahnédé* (*Rhodomela subfusca*); w. wýk. 1686.
 - 1691. a Chrániče *puchratky kaderawé* (*Sphaerococcus erisopis*) s čátkou stélky nezwěšené; b příčný průřez chrániče.
 - 1692. Wacek *posypánky wejaté* (*Vancheria ovata*).
 - 1693. " " *pohřežní* (*Vancheria litorea*).
 - 1694. " " *kalosněti meňavé* (*Callothamnion versicolor*).
 - 1695. " " *posypánky mnohorohé* (*Vauheria multicornis*).
 - 1696. " " *zemní* (*Vauheria terrestris*).
 - 1697. Kausek stélky *čepelatky cukraté* (*Laminaria saccharina*) se skvrnami plodovými.
 - 1698. Wýtrusy se sklipky nífovitymi *chaluchy bublinaté* (*Fucus vesiculosus*).
 - 1699. a Wýtrus *chaluchy bezpuchýné* (*Fucus ceranoides*); týž rozmačkaný, obsah wypaustějící.
 - 1700. a Wýtrusnice *bale červeného* (*Cerium rubrum*); b jeden wýtrus silně zwěšený.
 - 1701. Kausek stélky plodonosné *kystice autlé* (*Sporochnus rhizodes*).
 - 1702. a Sklipky nífovité s menšími wýtrusy z wýtrusnice *chaluchy pilované* (*Fucus serratus*); b,c dva takové sklipky silněji zwěšené; d wýtrusy mnohem zwěšenější.
 - 1703. a Kausek stélky *ruduchy líciuvé* (*Delessertia Plocamium*) s pokrajními wýtrusnicemi; b wýtrusy zwěšené.
 - 1704. Wětew wýtrusnatá *chrustichy slanicovité* (*Chondria kafififormis*).
 - 1705. Chrániče *ruduchy líciuvé* (*Delessertia Plocamium*).
 - 1706. a Kausek stélky *puchratky zapuštěné* (*Sphaerococcus Bangii*) se zapuštěnými kulíčkami wýtrusovými; b taková kulíčka vyňatá a zwěšená.
- Wýk. 1707—1731. **HAUBY.**
(Wýkresy, jejichž velikost není obzvláště udána, jsou změněny).
Wýk. 1707. a Trs *círučky zájazahawé* (*Russula galericulata*, *Agaricus galericulatus Scop.*); b klobauk se třeném kolmo rozříznutým.
- 1708. *Katmanka hlinzatá* (*Amanita phalloides*): α třeně, β klobauk, γ plachetka, δ obojek; b klobauk a horčejší třeně kolmo rozříznutý: α rauškonoš, β rasy čili cépole.
 - 1709. Klobauk *lošáka jelenice* (*Hydnus imbricatum*) kolmo rozříznutý, aby viděti bylo bodlin.
 - 1710. Táž hauba celá.

- Wýk. 1711. Klobauk a třeně *círučky černonachowé* (*Russula atrotomentosa*, *Agaricus atrotomentosus Batsch*).
- 1712. a *Círučka okrauhlonohá* (*Russula stylobates*, *Agaricus stylobates Pers.*); b noha jeho třeně zwěšená.
 - 1713. *Choros kozinoha* (*Polyporus Pes caprae*); a po děl rozříznutý: α rauškonoš, β rausko.
 - 1714. *Círučka plátkovitá* (*Russula petalooides*, *Agaricus petalooides β spathulatus Fries*).
 - 1715. Plodnice *círučky přiložené* (*Russula applicata*, *Agaricus applicatus Batsch*) nezwěšená.
 - 1716. a *Choros třešňový* (*Polyporus Cerasi*) nezwěšený; b kolmo proříznutý.
 - 1717. *Círučka lžicovitá* (*Russula chochleata*, *Agaricus cochleatus Fries*).
 - 1718. Klobauk a třeně *hrubé obecného* (*Boletus edulis*) kolmo rozříznutý: a čechel; b rauškonoš; c rauško.
 - 1719. *Círučka ploskonohá* (*Russula platypus*, *Agaricus platypus N. ab Es.*) zwěšená.
 - 1720. " *půškovitá* (*Russula pyxidata*, *Agaricus pyxidatus Bull.*).
 - 1721. a " " *jelení* (*Russula cervina*, *Agaricus cervinus Hoffm.*); b klobauk kolmo rozříznutý.
 - 1722. *Katmanka vynestlá* (*Amanita ampla Pers.*).
 - 1723. *Lopaticé šlutavá* (*Spathularia flavidia*).
 - 1724. a *Losák zelený* (*Hydnus viride*) nezwěšený; b kaušek s bodlinami zwěšený.
 - 1725. *Círučka plisňovitá* (*Russula Mucor*, *Agaricus Mucor Batsch*) rozdílného stáří.
 - 1726. *Lošák chomáčitý* (*Hydnus fasciculare*) nezwěšený.
 - 1727. *Choros blejniwy* (*Polyporus micans*).
 - 1728. " *hrábenatý* (*Polyporus cristatus*) i s klobaukem a třeněm).
 - 1729. *Chrapáč insula* (*Helvella infulla*) s klobaukem a třeněm.
 - 1730. a *Choros nádejka* (*Polyporus Rostkowii*); b kolmo jdaucí průřez (nezwěšený).
 - 1731. a *Smrž otevřená* (*Morchella patula*); b kolmo rozříznutá.

OBRAZ XXVIII.

- Wýk. 1732—1735. 1736—1746. 1754—1765. 1771—1782. + **HAUBY** (pokračování).
- Wýk. 1732. a *Smrž pospolitá* (*Morchella esculenta*); b kolmo rozříznutá.
- 1733. a *Bedla hnějnická* (*Agaricus coprinoides Corda*); b klobauk kolmo proříznutý.
 - 1734. *Stroček rohovitý* (*Cantharellus cornucopoides*) nezwěšený.
 - 1735. " *kejovitý* (*Cantharellus clavatus*) nezwěšený.
- Wýk. 1736. *Jelenka obecná* (*Phallus impudicus*), mladá, okrowkau docela zavřená.
- Wýk. 1747—1746. **HAUBY.**
- Wýk. 1737. Jedna rasa *hnějnika třpytivého* (*Coprinus micaceus*) na příč rozřízuť, silně zwěšená: a autek; b,b rauško, složené z sklipků náhodných a vřecek, která na konci nesou wýtrusy čtvrtěřené; a,c tilka vřeckovita, d,d (silně zwěšená).
- 1738. Tři rasy též hauby, které na dva lupeny se rozdělují; po obou stranach viděti wýtrusy a tilka vřeckovita.
 - 1739. a Kausek rauška též hauby zwěšený: α,α tilka vřeckovita. b Kausek téhož rauška, na němž viděti čtvrtěřené wýtrusy (silněji zwěšený).
 - 1740. *Kuknák škornitý* (*Volvaria ocreata*, *Agaricus ocreatus Holmsk.*)
 - 1741. *Plesnák pramenitý* (*Thelephora radiata*).
 - 1742. " *dlanitý* (*Thelephora palmata*).
 - 1743. a *Kuštěrka černouštá* (*Peziza melastoma*); b plodnice kolmo rozříznutá.

†) Wýkresy, jejichž míra není udána, jsou změněny.

Wýk. 1744. *Kustřebka winková* (*Peziza diadema*).

- 1745. *Katmanka císařská* (*Amanita caesarea*) mladš : *b* plachetka ; *b* prsten.
- 1746. *a* *Kus autkovky francouzské* (*Trametes gallica*) v pohledu na zpodinu ; *b* táz klobau kolmo rozříznutá.

Wýk. 1747—1753. *BRICHATKY*.Wýk. 1747. *Jelenka obecná* (*Phallus impudicus*) dospělá (wýk. 1748) dole rovnouzáře rozříznutá, aby bylo viděti dvojnásobnau okrowku *a,b*.

- 1748. Táz břichatka dospělá celá: *a* okrowka roztrhlá ; *b* podhaubi korenovité.
- 1749. *Jelenka hladká* (*Phallus caninus*) mladá, jak právě se tlačí z okrovky.
- 1750. Táz břichatka dospělá.
- 1751. Plodnice a třeň *jelenky dvojnásobné* (*Phallus duplicatus*): *a* okrowka ; *b* prsten.
- 1752. *Jelenka košíkatá* (*Phallus indusiatus*) s síťovitou oponkou.
- 1753. *zvonatá* (*Phallus campanulatus*).

Wýk. 1754—1765. *HAUBY* (pokračování).Wýk. 1754. *Jazairek chlupatý* (*Geoglossum hirsutum*) mladší.

- 1755. *a* *Hřib náplstnatý* (*Botetus subtomentosus*) ; *b* polovička klobauku rozříznutá, aby viděti bylo *a* rauško, *b* rauškonoš.
- 1756. *a* *Zástrélka plachtitá* (*Ditiola volvata*) zwětšená mladší ; *b* starší ; *c* kolmo rozříznutá.
- 1757. *Kyjanka tloučkowitá* (*Clavaria pistillaris*) zmenšená.
- 1758. *Jazairek chlupatý* (*Geoglossum hirsutum*) dospělý.
- 1759. *Kyjanka parohatá* (*Clavaria corniculata*).
- 1760. *a* *Whitobol rudovýtrusný* (*Ascobolus porphyrosporus*) zwětšený ; *b* wrecko wýtrusní s hně zwětšené.
- 1761. *Rosolovka žlutavá* (*Tremella lutescens*).
- 1762. *Kustřebka bublometrovitá* (*Peziza theleboloides*).
- 1763. *repka* (*Peziza Rapulum*).
- 1764. *a* *Jazairek lysý* (*Geoglossum glabrum*) ; *b* a *c* přičoň průřez paličky.
- 1765. *Whitobol lysý* (*Ascobolus glaber*).

Wýk. 1766—1768. *BRICHATKY* (pokračování).Wýk. 1766. *Korenomor safranový* (*Rhizoctonia Crocorum*).

- 1767. *Tuhoráz semenový* (*Sclerotium semen*).
- 1768. Plodnice s vláknatým podhaubím *tuhoraze korenatého* (*Sclerotium radicum*).

Wýk. 1769—1782. *HAUBY* (pokračování).Wýk. 1769. *Plodnice hucozdinky homolovité* (*Acerospermum pyramidatum*): *a* dvě v půdě připěvněné ; *b* jedna vytržená, aby se vidělo podhaubi korenovité.

- 1770. *a* " " " smačknuté (*Acerospermum compressum*) ; *b* zwětšená ; *c* s rauškem zdokonalelým.
- 1771. *a* " " a třené *plástice malé* (*Favolus pusillus*) v pohledu na rub ; *b* zwětšená.
- 1772. " " *trubatky bělostné* (*Solenia candida*).
- 1773. " " a třené *stročka trubovitý* (*Cantharellus tubaeformis*) v pohledu z dola.
- 1774. " " s hořejškem třené *čirůvky žlutozelené* (*Russula psittacina*, *Agaricus psittacinus Schaeff.*) v pohledu na zpodek ; *b* klobauk a hořejšek třené kolmo rozříznutý ; *c* plán zpodka klobaukového, aby viděti bylo trojmcené rozdělení ras.
- 1775. *a* Klobauk i se třeném *masojeda obecného* (*Fistulina buglossoides*) ; *b* několik trubíček rauškových v pohledu na stranu ; *c* též trubky z mládí, *d* v dospělosti.
- 1776. *a* Plodnice *šestihranáka frnochatého* (*Hexagona Wrightii*) v pohledu na rub ; *b* průřez klobauku kolmo jdauci.
- 1777. Klobauk *kreskatky hnědé* (*Cyclomyces fuscus*) v pohledu na zpodinu.
- 1778. " " s hořejškem třené *čirůvky panenské* (*Russula virginea*, *Agaricus virgineus Pers.*) v pohledu na zpodek ; *b* tentýž kolmo rozříznutý ; *c* plán zpodka klobaukového, aby rozdělení ras dvojmocné viděti bylo.
- 1779. " " a hořejšek třené *čirůvky dlaňohonhé* (*Russula longipes*, *Agaricus longipes Bull.*) kolmo rozříznutý.

Wýk. 1780. *Plodnice choroše síťovaneho* (*Polyporus reticulatus*) zwětšená.

- 1781. " " *choroše černawého* (*Polyporus nigricans*) kolmo rozříznutá.
- 1782. " " *rowetky tisawé* (*Nyctalis canaliculata Fries*) kolmo rozříznutá, zwětšená.

OBRAZ XXIX.

Wýk. 1783—1800. *HAUBY* (pokračování).Wýk. 1783. *Plodnice a třen losáka wétevnatého* (*Hydnus coraloides*).

- 1784. *a* " " *losáka bílého* (*Hydnus repandum*) ; *b* kus klobauku rozštípnutého s bodlinami zwětšený.
- 1785. *a* *Rasa bedly podšialowé* (*Agaricus Candolleanus*) kolmo rozříznutá a zwětšená : *a* rauškonos ; *b* autek ; *c* rauško ; *d* wrecko wýtrusová ; *a** wrecko wne vytrusosné se čtyřmi wýtrusy, obklíčené sklipky wedlejšimi ; *b* takowatéz wrecka se čtyřmi wýtrusy v pohledu s hora ; *c* jeden wýtrus (wrecke silněji zwětšen).
- 1786. Průřez kolmojdací rasy *hnajnika kýtovitého* (*Coprinus petasiformis*) silněji zwětšený : *a* autek ; *b* rauško ; *c,c,c* wrecko wýtrusová ; *d,d* tilka wreckovitá.
- 1787. Wrecko wýtrusové *círůvky červené* (*Russula rubra*, *Agaricus ruber Dec.*) s několika sklipky autkovymi.
- 1788. " " se šesti wýtrusy stročka *lišky* (*Cantharellus cibarius*), silně zwětšené.
- 1789. " " se šesti wýtrusy stročka *lišky* (*Cantharellus cibarius*), silně zwětšené.
- 1790. *a* *Kausek z průřezu příčného trubky hřibu rudořeňeho* (*Boletus erythropus*) se wrecky a tilky wreckovitými ; *b* dva wýtrusy silněji zwětšené.
- 1791. Průřez příčny trubky *hřibu obecného* (*Boletus edulis*) se wrecky wýtrusovými a sklipky šídlovitými mezi nimi rozstavenými.
- 1792. Kausek z rauška *chřipáče podobného* (*Helvella Klotschiana*) silně zwětšené : *a,a* wrecka wýtrusová ; *b,b* sklipky wedlejši ; *c* wýtrus silněji zwětšený.
- 1793. *a* Wrecka wýtrusová *zpodočmyrky hlažené* (*Rhizina laevigata*) ; *b* wýtrus silněji zwětšené.
- 1794. Plodnice *trubatky hlinoslaté* (*Solenia ochracea*).
- 1795. " " *kukmáka kosmatého* (*Volvaria virgata*, *Agaricus volvaceus*), nejmladší s podhaubím (*a*) autlaunce vláknatým, na tráse.
- 1796. *a* Táz starší ; *b* plodnice, ježí záwoj se trhá ; *c* jiná, ježto tak daleko wzrostla, takže klobauk a třen se widi v roztržení záwojové.
- 1797. *Katmanka muchomorka* (*Amanita muscaria*) ; *a* záwoj dole pozůstaly (plachetka) ; *b* prsten ještě zpodek klobaukový zastírajici.
- 1798. *a* Plodnice *klauská obecného* (*Suillus luteus*, *Boletus luteus Lin.*) mladá s přiléhajícím záwojem ; *b* starší se záwojem (*a*) a s podhaubím (*b*) testovitým asi sraženému bliku podobným ; *c* táz wyrostlá, na ježížto tření záwoj zůstavil obojek.
- 1799. " " *bedly krvavé* (*Agaricus sanguineus*) s oponkou.
- 1800. " " *katmanky muchomorky* (*Amanita muscaria*) mladá.

Wýk. 1801. wiz *BRICHATKY* (pokračování).Wýk. 1801. *a* Plodnice a třen *podlaka jelenkovitěho* (*Battarea phalloides*) : *a* okrowka wnešná, *b* okrowka wnitřní ; *b* klobauk kolmo rozříznutý.Wýk. 1802—1808. 1810. *HAUBY* (pokračování).

- 1802. Plodnice *bedly kostrbaté* (*Agaricus squarosus*).
- 1803. " " a hořejšek třené *bedly lepuaté* (*Agaricus viscosus*), mladší.
- 1804. Klíčení wýtrusu *kyjanku kaderawaunké* (*Clavaria cripsula*) v první době : *a* wýtrus neproměněny ; *b* wy-

pauštějici z jednoho konce nebo z obojího niti; c nít z výtrusu wzrostlá.

Wýk. 1805. Niti klení též rostliny, jak začínají dělati podhaubí.

- 1806. Podhaubí též rostliny dokonalejší (nežli wýk. 1807), protože z jeho prostředku již wzrostají plodnice we způsobu dvou bradavic.

- 1807. " též rostliny mladší nežli předešlé (wýk. 1806), protože nemá prwopocátku plodnice.

- 1808. " s patrnou plodnicí též rostliny.

- 1810. a " velké sponhovité choroše slepáka (*Polyporus tuberaris*); b díl podobný mezíkluci v zemi wáznaucí, z něhož wycházejí wéte c.c a jiná dokonalejší d a jiné dospělé e se třenem a klóbaukem opatřené.

Wýk. 1809. 1811—1824. TWRDOHAUBY.

Wýk. 1809. a Podvržek rážovky saustředni (*Sphaeria concentrica*) rozdílného stáří.

- 1811. a " rážovky bulváte (*Sphaeria bulbosa*); b kejík plodonosný proríznutý a zwětšený.

- 1812. a " rážovky červené (*Sphaeria militaris*) na pupě motýli; b kejík zwětšený; c kolmo rozříznutý, aby rozpoložení plodů se vidělo.

- 1813. a " rážovky paduškovité (*Sphaeria succentaria*); b kolmo rozříznutý a zwětšený: a kúra sloupnutelná, b vnitřní nesloupnutelná; c okrowky; d táz kolmo rozříznutá, aby bylo viděti uvnitř balatičku.

- 1814. " rážovky hadihajasyku (*Sphaeria ophio-glossoides*) s podhaubím kořenovitým.

- 1815. a " rážovky nitovité (*Sphaeria filiformis*) na upadlém listu; b týz s koncem jednoduchým neaurodným zwětšený; c aurodný díl kejíka silnější zwětšený.

- 1816. " rážovky saustředni (wýk. 1809) dospěly: a kolmo rozříznutý, aby bylo viděti podstatu vnitřní ze sklipků w pásy rozpoložených složenau a položen plodů w obvodu; b okrowky, jichž dve jsou kolmo rozříznuty a prázdný, třetí ale celá wypašti výtrusy, balatičku dělajici, we spůsobu niti; c (omylem a) látka výtrusová zwětšená; d (omylem b) několik výtrusův zwětšenejších.

- 1817. a " rážovky rohaté (*Sphaeria ceratosperma*) b jeden zwětšený; c kolmo rozříznutý a silně zwětšený, aby bylo viděti okrowky.

- 1818. a " rážovky bublinaté (*Sphaeria bullata*) na wétičce vyhynulé; b kolmo proríznutý a zwětšený.

- 1819. a " rážovky široké (*Sphaeria lata*); b kausek se třemi plody kolmo rozříznutý a zwětšený.

- 1820. a " rážovky plazivé (*Sphaeria serpens*); b kausek, na němž přední plody kolmo rozříznutý a zwětšený.

- 1821. Okrowka slizosemenky válcovité (*Sphaeronema cylindricum*) s wycházejicí kuličkou balatičky.

- 1822. a Podvržek rážovky usítěné (*Sphaeria insitiva*); b kausek, jehož plodnice kolmo rozříznuta, zwětšený.

- 1823. a Swastélka jaworová (*Rhitisma acerinum*) na listu jaworowém; b kausek okrowky, s níž horeni wrstva dílem snata, aby bylo viděti balatičku mnophopaudra.

- 1824. a Podvržek rážovky borové (*Sphaeria Pini*); b kolmo rozříznutý a zwětšený.

Wýk. 1827. a Podvržek slizosemenky červené (*Cytispora rubescens*); b jedna plodnice kolmo rozříznutá a zwětšená: a sklipky kružné, b prostřední okrowka, z okrowka sij olecná, d pokračování podvržku, přikrývajici plodnice.

- 1828. Okrowky rážovky pohnutelné (*Sphaeria mobilis*).

- 1829. Okrowka slizosemenky úlaté (*Sphaeronema truncatum*).

- 1830. a " sočecnika wěnceného (*Phacidium coronatum*) otvírajici se; b jiná docela otvorená; c částka balatičky, složena ze wřecek výtrusových a sklipků nitových.

- 1831. rážovky velousté (*Sphaeria macrostoma*).

- 1832. a Okrowky rážovky sklivené (*Sphaeria convergens*), dílem přikryta podvržkem; b podvržku zprostřené.

- 1833. a " stérbinatky pismenoucíté (*Hysterium graphicum*); b průřez kolmojdací, aby wídlo se wřecek výtrusových a sklipků nitových.

- 1834. a Plod slizosemenky meruzalkové (*Cytispora carphoparma*) kolmo rozříznutý, zwětšený: a sklipky plosperma okolo okrowky prostřední rozpoložené, b podvržek a pokračování káry matičné plod přikrývajici; b příčný průřez, aby bylo viděti sklipky kružné a okrowku prostřední.

- 1835. Okrowky rážovky rozsířibilé (*Sphaeria rimosa*).

- 1836. " rážovky černozelené (*Sphaeria atrovirens*) zapuštěné do listů jemelových.

- 1837. a Podvržek a okrowky rážovky oplstěné (*Sphaeria aquila*) nezwětšený b částka zwětšená.

- 1838. Okrowky obautele papradového (*Leptostroma flicinum*), w prawo ještě zavřené, w lewo otvorené.

Wýk. 1839—1874*. BRICHATKY (pokračování).

Wýk. 1839. a Plodnice a třen pýchawky dlabané (*Lycoperdon cælatum*); b rozskwělká a vyprázdněná; přirozené velikosti.

- 1840. " " " pýchawky pytlaté (*Lycoperdon sacatum*) změněná.

- 1841. a " mecháka nadmutého (*Polysaccum Pysocarpium*) již na čechalce rozskwělká; b kus kolmojdacího průřezu též plodnice; oboje trochu změněné.

- 1842. a " se třenem a podhaubím pestreče (*Scleroderma*) na čechalce skwěkajici: a, b mladé plodnice, z podhaubi wzrostajici; b hoření čtvrtina plodnicová w kolmojdacím průřezu; c částka kosmatička s výtrusy.

- 1843. a " " " mecháka tlustonohého (*Polysaccum crassipes*); b táz kolmo rozříznutá (obě w polovičné velikosti); c teríšek; d týz otvorený; e kosmatičko s výtrusy (poslední tri výkresy zwětšené).

- 1844. a " " " palecký cecovité (*Tulostoma mammosum*) nezwětšená; b kolmojdací průřez dolního dílu plodnice, aby se viděla austrojnost a přirostlé kosmatičko s výtrusy.

- 1845. a " " " odroduku předešlé rostliny w přirozené velikosti.

- 1846. a " na třenich kazirohu obecného (*Onygena equina*) rozdílného stáří a přirozené velikosti; b jedna jich zwětšená; c kolmo proříznutá; d výtrusy zwětšenejší.

- 1847. a " " " se tření rostratky černonohé (*Didymum nigripes*); b zwětšená; c takowátež skwělká.

- 1848. Hlenotrus zapuštěný (*Myrothecium inundatum*) na vyhynulé bedle (*Agaricus*) w přirozené velikosti.

- 1849. Plodnice též rostliny zwětšená: a mladá neotvorená; b starší otvírajici se; c dopola otvorená; d, e docela otvorená; f kolmo proříznutá s výtrusy.

OBRAZ XXX.

Wýk. 1825—1838. TWRDOHAUBY (pokračování).

Wýk. 1825. Okrowka slizosemenky homolovité (*Spheronema conicum*) s wycházejicí kuličkou.

- 1826. Okrowky rážovky brucité (*Sphaeria Pezizae*) w rozdílném stáří: a mladá; b starší otvorená; c nejstarší.

- Wýk. 1850. a Plodnice bezruncne žlautkového (*Polyangium vitellinum*) s prohlížejicimi třemi terísky zwětšená; b jeden terísek roztlačený s wýtrusy.
- 1851. a " pénitky bílé (*Spumaria alba*) w přirozené velikosti; b táz skwéklá, okazující terísky we spůsobě řasnatých blan a wytrusující wýtrusy (malíčko zwětšená); c též terísky silněji zwětšené; d jeden jich přeřiznuty; e wýtrusy zwětšenější.
- 1852. a " proměnika mnohopramenného (*Geaster hygrometria*) mladý w přirozené velikosti; b tyž starší, jehož terík již se otvírá; c tentýž s teríchem docela otevřeným a roztrženým: a terík mnohochlопný, β terísek skwékající na čechalce; d kosmatičko s wýtrusy; e wýtrusy silněji zwětšené.
- 1853. " mladá mřežouky červené (*Clathrus cancellatus*) málo změněná: a, a terík dílem stržený; b terísek složený z pružin sifowitě spojených; c částky wýtrusnaté; d podhaubí kořenovité.
- 1854. " trojlaukatky červené (*Laternea columnata*) w polovičné velikosti: a terík; b terísek ze čtyř slapek složený.
- 1855. " trojlaukatky trojanaté (*Laternea triscapa*) trochu změněná: a terík; b terísek, složený ze tří slapek; c podhaubí kořenovitý.
- 1856. " mřežouky červené (*Clathrus cancellatus*) dospělá (w. wýk. 1853), když wýtrusy skoro všecky wypustila (trochu změněná); a terík na laloky roztrhály; b terísek mřežovitý; c kapající brylky wýtrusové; d částka podhaubí kořenovitého.
- 1857. a " sápatky žlutavé (*Mitrimyces lutescens*) s podhaubím třenovitým u velikosti přirozené: a plodnice označená s otvorem skoro hwězdovitým, β plodnice ještě čepičkou příkryta; b kolmo rozříznutá plodnice, aby bylo viděti terísek s brylou wýtrusovou; c kosmatičko skrowné s wýtrusy.
- 1858. a " kułometu hwězdovitého (*Sphaerobolus stellatus*), jichž dvě wyrruhují wřecko, w přirozené velikosti; b jedna plodnice otevřená, wřecko newymetawši, jako ostatní wýkresy zwětšená; c táz kolmo rozříznutá, aby bylo viděti dvojnásobnou okrowku a wřecko wýtrusové; d plodnice, jejíž terísek násilně se ochlupil wymřstil wřecko; e terísek ochlupnuty; f wřecko kułowaté.
- 1859. a Podhaubi a plodnice *bublometra knajniho* (*Thelebolus stereoreus*) w přirozené velikosti; b plodnice s teríchem dopola zavréným.
- 1860. a Plodnice též rostliny kolmo rozříznuté (zwětšená); b wyvržené wřecko; c terík, z něho wřecko wypadlo.
- 1861. a Podhaubi a plodnice *bublometra zemního* (*Thelebolus terrestris*) w přirozené velikosti; b kausk s plodnicemi rozdílného stáří, na nichž ještě malé wřecko sedí; c dvě plodnice, které již wřecko wypustily a w ústí zbytky roztrhaného teríška okazuji.
- 1862. a Plodnice s podhaubím bulvovitým, mreasys wypauštějící hnízdiwy čárkované (*Nidularia striata*) nahoře zavréná.
- 1863. a " hnízdiwy hrnečkowité (*Nidularia crucibulum*) nezwětšené, jichž jedna (α) ještě bránici zavréná, kteráž na druhé pozdvižena, se třetí ale snáší; b dvě wýtrusnice zwětšené; c wýtrus zwětšenější.
- 1864. a " řesetowky pomarančové (*Cribaria aurantiaca*) zwětšená; b takowátež, jejíž okrowka nahoře zavrálala a kosmatičko se okázalo.
- 1865. a " dwojblánky šupinkaté (*Diderma lepidotum*) rozprasující se, zwětšená; b takowátež kolmo rozříznutá zwětšenější s roztrhlou okrowkou, se sloupkem a wýtrusy; c wýtrusy na kosmatičku.

- Wýk. 1866. a Dwé plodnice *wycalitky pleťové* (*Arcyria incarnata*) zwětšené; b jejíž okrowka až na zpodek zmizela a po sobě zůstavila kosmatičko; c zpodek okrowkový mískovitý; d wýtrusy.
- 1867. a Plodnice *pazderku hnědého* (*Stemonitis fusca*) zwětšená s okrowkou se trhajici; b takowátež zbabená okrowky a wýtrusů, takže toliko slapek na tření pozůstal.
- 1868. a " čeratky bělohlavé (*Craterium leucocephalum*) víkem ještě zavréná; b takowátež, jejíž wiko začíná mizeti; obě zwětšené.
- 1869. " dwojhlawky žlutonohé (*Didymum xanthopus*) kolmo rozříznutá a zwětšená, aby bylo viděti hlávku a wýtrusy s kosmatičkem.
- 1870. " *pazderku hnědého* (*Stemonitis fusca*) na podhaubí blánovitém, nezwětšené.
- 1871. a,b " čeratky noškaté (*Craterium pedunculatum*) bez wika; c wiko upadlé; zwětšené.
- 1872. a " sauprutky pupkaté (*Dictyodium umbilicatum*) zwětšená; b kosmatičko, když autličká okrowka zmizela; c částička kosmatička s wýtrusem zwětšenější.
- 1873. a " vlcichomléka nástromního (*Lycogala epidendrum*) nezwětšené; b kausek okrowky s přirostlým kosmatičkem a wýtrusy.
- 1874. a " lanýže zrnaté (*Elaphomyces granulatus*) s pozůstatkem podhaubí, nezwětšená; b kolmo rozříznutá; c wýtrusy na kosmatičku.
- 1974*. Okrowka *rozinutky žluté* (*Cirrholus flavus*) se sloupkem zpruhotivitě swinutým a wýtrusy se wysypujicimi; zwětšená. †)

OBRAZ XXXI.

Wýk. 1875—1885. 1890. *BŘICHATKY* (pokračování).

- Wýk. 1875. A Plodnice *homoliky jídelní* (*Tuber cibarium*) nezwětšený, od něhož kus uríznut, aby se wnitřek viděl. B Kausek wnitřku silně zwětšený: a, a wřecka, ze dvou blan wnešné a wnitřní (b) složená, wýtrusy naplněna, jichž d pro sebe zwětšenější.
- 1876. a " hliny zelenavé (*Rhizopogon virens*), nezwětšená; b zkrojek, aby wnitřek se viděl a okrovka.
- 1877. a " ofrnošky karolinské (*Hyperrhiza carolinensis*) nezwětšená; b kolmo rozříznutá.
- 1878. a " pestrce dlakatého (*Scleroderma Geaster*) změněná.
- 1879. " silowatky mechowé (*Reticularia muscorum*) nezwětšené.
- 1880. a " dwojhlawky latokaté (*Didymum lobatum*) trochu zwětšené.
- 1881. Kosmatičko silowatky mechowé (*Reticularia muscorum*) velmi zwětšené (wýk. 1879).
- 1882. a Plodnice *hwězdometa bedlowatého* (*Asterophora agaricoides*) na klobauku čirůvky osmahlé (*Russula adusta*, *Agaricus adustus*) w rozdílném stáří, trochu změněná; b jedna nezměněná; c wýtrusy zwětšené.
- 1883. Plodnice zralá *padli obecného* (*Erysiphe communis*) s vláknami pobočními; a jiná rozmačkaná, s wycházejicimi wřecky, silněji zwětšená; b jedno wřecko se čtyřmi wýtrusy.
- 1884. Podhaubi aurodné *padli krápkatého* (*Erysiphe guttata*) na listu bukovém, nezwětšené. Na lewé straně částka jeho s mladou plodnicí silně zwětšená; a místo, na němž kluky se křížujíce dělajíci uzel, z něhož pak druhý ploid wyniká.
- 1885. " okružovitě nadmutky sosnowé (*Physarum*

†) Číslo 1874* jest na obraze 30tém wynecháno. Wýkres, jemuž přináleží, jest w kautě dolením prawém wedle wýkresu 1874.

Pini), jehož žily jsou spojeny rozšířeninou sliznatoukozovitou.

Wýk. 1890. a Kosmatičko a slaupek zwětšené *pazderku rezavého* (*Stemonitis ferruginea*) odrodu netřenatého; b plodnice třeněm podepřená; oboje zwětšené.

Wýk. 1886—1889. 1891. PLÍSŇOWITÉ.

- Wýk. 1886.** a Kluky a wýtrusy čerwíkate tmavého (*Helminthosporium obscurum*) nezwětšené; b kluk a c wýtrus silně zwětšené.
- 1887. " " čerwíkate šídlovitého (*Helminthosporium subulatum*), zwětšené.
 - 1888. " " čerwíkate krátkochlupého (*Helminth. microtrichum*), zwětšené.
 - 1889. " " čerwíkate wálcowitého (*Helminthospor. cylindricum*) zwětšené.
 - 1890. a Klukové závěrny naturičné (*Arthrinium caricicola*) na listu turice vřesovištění (*Carex cricetorum*) nezwětšené; b trs klukový s wýtrusnicemi zwětšený; c kluky a wýtrusy zwětšenější.
 - 1891. a Aurodný kluk plísň modrochlavé (*Mucor ezanocephalus*) nezwětšený; b zwětšený; c wýtrusy.
 - 1892. Aurodné kluky kropidláka žlutého (*Aspergillus flavus*) zwětšené.
 - 1893. a " " měchomrstěorošeného (*Pilobolus crystallinus*) nezwětšené; b trs zwětšený; a kl k vodou orošený s puchýřem na konec; b dva kluky nesauci jestě wýtrusnice; c wýtrusnice.
 - 1894. Kluky aurodné rozsečelky zeleného (*Cladosporium herbarum*) zwětšené.
 - 1895. " wýtrusnosné kropidláka nejzwětššího (*Aspergillus maximus*) zwětšené.
 - 1896. " plodonosné měchomrstě obecného (*Pilobolus crystallinus*) nezwětšené; b kluk s wýtrusnicí; c kluk, jehož wýtrusnice byla swržena puchýřem z konce wyniklým; d wýtrusnice, jako c zwětšená.
 - 1897+) a " plísň psi (*Mucor caninus*) zwětšený; b kluk s rozpluklou wýtrusnicí.
 - 1898. a " wědratky (*Diamphora*); b zwětšené i s rozestlanými kluky; c wýtrusy.
 - 1899. a Kluk plodonosný plísň zelenavý (*Mucor virens*) nezwětšený; b zwětšený.
 - 1900. " " plísň čeruccové (*Mucor coecineus*) zwětšený.
 - 1901. " " plísň fialové (*Mucor violaceus*) zwětšený.
 - 1902. " plísň růžová (*Mucor flavus*) zwětšený.
 - 1903. a Kluky plodonosné klabubatíky kysloucí (*Monilia penicillata*) na stéble trávovém, nezwětšené; b jeden jich zwětšený; c rada wýtrusů zwětšenější.
 - 1904. a chuchlatky husté (*Sporotrichum densum*) na mechu rostoucí, nezwětšené; b částka trsu klukových i s wýtrusnicemi zwětšená.
 - 1905. a Aurodné kluky klasatky žezlavité (*Stachylium Scoparium*) na samci jehnědě kupresu obecného (*Cupressus sempervirens*) nezwětšené; b jeden kluk s částkou podhaubi, zwětšený; c wětvička se složenými wýtrusy, silně zwětšená; d wýtrus složený silnější zwětšený; e wýtrusy jednoduché nožičkaté.
 - 1906. a Kluk plodonosný plísň ozdobné (*Mucor elegans*) zwětšený; b horení díl kluku s wýtrusnicí.
 - 1907. a Kluky dundelatky podzemní (*Melidium subterraneum*) na kaušku kořenovatky podzemní (*Rhizomorpha subterranea*) nezwětšené; b, b kluky aurodné zwětšené; c, c, c neaurodné kluky; d wýtrusnice silně zwětšené; e wýtrusy.
 - 1908. a " položené a zprímené slizovatky zelenavé (*Gliotrichum virens*) trochu zwětšené; b dva chomáče klukové s wýtrusy, silně zwětšené.

†) To číslo vynecháno. Náleží k výkresu mezi 1896. a 1898. po stavěném.

- Wýk. 1909.** Podhaubi a podvržek plodonosné rozwálknélce kornatého (*Penicillium erustatum*) zwětšené.
- 1910. a Podvržek plodonosný rostrepitky rudopásé (*Hypochnus rubrocinctus*) nezwětšený; b kusek kraje zwětšený; c kulička kluk plodonosných silnější zwětšená; d wýtrusy.
 - 1911. a Podvržek poprašnice světe (Isaria glauca) zwětšený; b hořejší díl jednoho zwětšenější.
 - 1912. a " rohušky obecné (*Ceratium hydnoides*) zwětšený; b odrodek, jehož podvržky spojeny jsou v tréně; c kusek podvržku, jehož kluky ve vodě rozsypují se v prach, w němž rozeznati možná větší wýtrusy, silnější zwětšený.
 - 1913. a " blénivky radohlavé (*Stilbum erythrocephalum*) zwětšený; b starší; c auplný, silnější zwětšený.
 - 1914. Kluky a wýtrusy utrusoniti sýrové (*Sporendonema casei*), zwětšené.
 - 1914*. a Podvržek poprašnice maučnaté (Isaria farinosa) na mrtvé pupě motýli, nezwětšený; b kejik aurodný i s hořejší částkou tréně, zwětšený †)
 - 1915. a " lichotky plamenné (*Anthina flammea*); b jiný méně rozdelený; c, c nejjednodušší; nezwětšené.
 - 1916. Kluk aurodný trapauka přízivného (*Botrytis parasitica*) s prostopadným průřezem listu.
 - 1917. a Kluky wýtrusnaté klesalky sedivé (*Ascophora Mucedo*), zwětšené; b wýtrusnice zplásklá kolmo rozříznutá, silně zwětšená.
 - 1918. a " wýtrusnaté kubatky dvoubarvě (*Calysporium bicolor*) nezwětšené; b jeden jich s wýtrusnicí rozpluklou, wýtrusy obsahující; c jiný s wýtrusnicí vyprázdněnou; d wýtrusy, b—c zwětšené, d zwětšenější.
 - 1919. " wýtrusnaté podkorkovce přeslenatého (*Acremonium verticillatum*), zwětšené.
 - 1920. " a wýtrusy pokydance růžavého (*Trichothecium roseum*), zwětšené.
 - 1921. " a wýtrusy uretenatky žluté (*Fusisporium aurantiacum*), nezwětšené; b kluky posyané prachem kleným, zwětšené.
 - 1922. a " aurodné kropidláka světe (Aspergillus glaucus) na vyhynulé lodyze, nezwětšené; b jeden kluk s částkou podhaubi, silně zwětšený.
 - 1923. Podhaubi (d, d, e) s kluky wýtrusnatými (a, b, c) plísň výběžkaté (*Mucor stolonifer*), silně zwětšené.
 - 1924. Kluky a wýtrusy hnajice jelení (*Sepedonium cervinum*) zwětšené.
 - 1925. " " kazimazu obecného (*Collarium nigrospermum*), zwětšené.
 - 1926. " " obilovatky séré (*Epochnium monilioides*), zwětšené.
 - 1927. " wýtrusnaté plísň výběžkaté (*Mucor stolonifer*), zwětšené.

OBRAZ XXXII.

Wýk. 1928—1976. PLÍSŇOWITÉ (pokračování).

- Wýk. 1928.** a Celý trs jihovitky obecné (*Syzygites megalocarpus*) na klobauku cirůvky pomarančové (*Russula aurantiaca*, *Agaricus aurantiacus*) nezwětšený; b kluk mladší, plodů ještě nemající s částkou podhaubi, zwětšený; c wětvička sochatá aurodného kluku s wýtrusnicem mladýma stríčenýma, jako ostatní wýkresy silnější zwětšený; d dve wýtrusnice čechalkou spojené; e jiné dve, které tam, kde se spojily, udělaly míček wýtrusový; dve staré wýtrusnice, jichž jedna od zralého míčku wýtrusového již se oddělila.

†) Číslo 1914* vynecháno; náleží k výkresu nad výkresem 1914 umístěnemu.

- Wýk. 1929. *a* Kluky aurodné *rozdulkky bělostné* (*Ceratomyces candidus*), zwětšené; *b* wýtrusnice, silněji zwětšená; *c* wýtrusy zwětšenější.
- 1930. *a* Kluk aurodný *poločešky členaté* (*Hemicyphe stilboidea*), zwětšený; *b* wýtrusnice se sloupkem zwětšenější; *c* wýtrusy.
1931. *a* Konečné rozvětvení *korenovatky podzemní* (*Rhizomorpha subterranea*), nezwětšené; *b* wětvičky se třemi plody (α , β a γ); *c* a *d* plody kolmo rozříznuté, zwětšené; *e* částka jádra wýtrusnatého těch plodů, zwětšenější.
- 1932. *a* Kausek podhaubí též rostliny, na dél rozříznutý, málo zwětšený: α , β vrstva korová, β , β vrstva vnitřní, přidřevenatá, γ látka vlnovitá nebo kaudelovitá, vnitřek podhaubový naplňující; *b* částka průrezu toho zwětšenější; α , β , γ totéž znamenají jako na *a*.
- 1933. \dagger) Klíčení wýtrusu *plisne výběžkaté* (*Mucor stolonifer*), zwětšeného (w. wýk. 1923, 1927): *a* wýtrus neproměněný; *b*, *c* wýtrusy, jež na jednom nebo dvou místech vyhnaly křívé trubičky, které na *d* a *e* již se proměnily v nití podhaubové větvaté.
- 1934. *a* Podhaubí dvoje s prachem kličným vlnovité snad od *klesatky šedivé* (*Ascophora Mucedo*) nezwětšené; *b* menší; *c* větší, zwětšené. To podhaubí bylo jménem za dokonalou rostlinu a jmenováno *Byssocladium fenestrata Link* nebo *Sporotrichum fenestrale Ditm.*
- 1935. Klíčení wýtrusův *kaziplodu ovočného* (*Oidium fructigenum*) silně zwětšených: *a* wýtrus nezměněný; *b* wýtrus klíče wypaště trubku z jednoho konce; *c* wýtrusy wypuště dve trubky; *d*, *d* kluk mladý, jehož článnky uzrání oddělují se co wýtrusy; *e* wýtrusy paňštějící ze dvou konců trubky.
- Wýk. 1936—1976. REZOWITÉ.
- Wýk. 1936. *a* Podwržek wýtrusnatý *pomicky klobaukaté* (*Votulella volvata*), nezwětšený; *b*—*g* zwětšený; *b* podwržek s hora widěný; *c* od dola; *d* též kolmo rozříznutý, aby viděla se vrstva wýtrusnatá závojem přikrytá; *e* podwržek, jehož závoj dílem se oddělil; *f* též, s něhož závoj zmizel, jehož vrstva wýtrusnatá ještě zůstala; *g* podwržek nahý, wýtrusy pustivé.
- 1937. *a* " wýtrusnatý *pomicky brvité* (*Volutella ciliata*) nezwětšený; *b*, *c* dva podwržky s vrstvou wýtrusnatou hromádkouitou; *c* podwržek prázdný.
- 1938. *a* " wýtrusnatý *pomicky bledé* (*Volutella pallens*), málo zwětšený; *b* podwržek i s koraou větovou kolmo rozříznutý, zwětšenější; *c* částka podwržku hořený wýtrusnatý kolmo rozříznutá, silněji zwětšená; *d* dva wýtrusy, ještě více zwětšené.
- 1939. *a* " wýtrusnatý *hlícenky klukonohé* (*Tuberularia floccipes*) nezwětšený; *b* tři z kůry se provalující podwržky; *c* podwržek mladý kůry větovou zbwánený s podhaubím tenkým plstovitým; *d* podwržky dva do spěle, jichž α má terč wypuklý, druhý starší β wkleslý; *e* podwržek kolmo rozříznutý, jako *c* a *d* zwětšený.
- 1940. *a* " wýtrusnatý *kryptotrusky madalové* (*Cryptosporium Aesculi*) nezwětšený; *b* dva jich zwětšené; *d* podwržek wýtrusův zbaňený.
- 1941. *c* " též rostliny kolmo rozříznutý a zwětšený, aby bylo viděti malý podwržek (wýk. 1940, *d*) s vrstvou wýtrusnatou, silněji zwětšený; *e* wýtrusy zwětšenější.
- 1942. *a* Hromádka wýtrusová *dvojakočotrušu komolého* (*Didymosporium truncatum*); *b* kolmo rozříznuta s přeteným podwržkem pod wýtrusou vrstvou skrytým, nezwět-

- šená; *c* wýtrusy; *d* podwržek kolmo rozříznutý velmi zwětšený.
- Wýk. 1943. Podwržek wýtrusnatý *wřetenohlawa cihlového* (*Fusarium lateritium*) na zhynulé wětviče, nezwětšený; *b* zwětšený; *c* podwržek s prachem kličným (α) s oddělenými wýtrusy, silněji zwětšený.
- 1944. Hromádka wýtrusů *kryptotrusky turicové* (*Cryptosporium Caricis*), nezwětšená; *b* hromádka zwětšená; *c* wýtrusy zwětšenější.
- 1945. Wýtrusnice *prášilky sloupovité* (*Aecidium columnare*) na listu jedle obecné, zwětšená.
- 1946. Hromádka wýtrusnic *prášilky tlusté* (*Aecidium crassum*).
- 1947. *a* Wýtrusnice *pachylatky tolitolové* (*Cronarium asclepiadearum*) málo zwětšené; *b* dvě wýtrusnice zwětšenější.
- 1948. *a* " *prášilky klecovité* (*Aecidium cancellatum*) na listu hruskovém, nezwětšené; *b* několik jich s podwržkem nepravým, zwětšených.
- 1949. *a* " *prášilky borovičné* (*Aecidium Pini*) na wětviče sosny borovice; *b* též na listech téhož stromu, jako předešlé nezwětšené; *c* wýtrusnice zwětšená; *d* rozpuklá; *e* kusek blány skládající wýtrusnici, silněji zwětšený; *f* wýtrusy.
- 1950. " *prášilky pryscové* (*Aecidium Euphorbiae*), zwětšené.
- 1951. " *prášilky smrkové* (*Aecidium abietinum*) na listu jedle smrký.
- 1952. *a* Podwržek wýtrusnatý *hlícenky broskuvové* (*Tuberularia persicina*) přízivný na *prášilce čárovnikové* (*Aecidium Circaeae*) na listu čárovce leskného (*Circaea lutetiana*), nezwětšená; *b* podwržek mladší; *c*, *d* dva starší wynikajici z wýtrusnice rečené *prášilky*, zwětšené; *e* podwržek silně zwětšený i s vrstvou wýtrusou kolmo rozříznutý; *f* podwržek také rozšípený, slaběji zwětšený.
- 1953. *a* Hromádky wýtrusu *řetězítky tykadlovité* (*Torula antennata*) nezwětšené; *b* rady wýtrusů, zwětšené; *c* jedna řada zwětšenější; *d* oddělený wýtrus.
- 1954. Wýtrusnice *prášilky dvautvaré* (*Aecidium bifrons*) na rubu listovém *womeje obecného* (*Aconitum Napellus*), zwětšené. Pabulky u prostředě ležící otvorené náležejí jiné rostlině (*Aecidiolum exanthematicum Ung.*).
- 1955. " *wýtyčky prášiukové* (*Aecidiolum exanthematicum*) vycházejici z pichu pokojkového na listu *womeje obecného* (*Aconitum Napellus*), silně zwětšené: *a* wýtrusnice otvorená a na ušty štetinovité rozdělená; *b* wýtrusy.
- 1955*. \dagger) Wýtrus *přehraditky ztlustlé* (*Phragmidium incrassatum*) s listu *růže bedrníkolisté* (*Rosa pimpinellifolia*), silně zwětšený.
- 1956. *b* Průřez prostopadný hromádky wýtrusův *kejosemenky obraubné* (*Coryneum marginatum*), silně zwětšený; *c* wýtrusy zwětšenější.
- 1957. *a* Podwržek wýtrusatý *kejosemenky puklaté* (*Coryneum umbonatum*) kolmo rozříznutý, zwětšený; *b* kusek podwržku s wýtrusy, zwětšenější; *c* wýtrus, silněji zwětšený.
- 1958. Wýtrus *palcatky wrané* (*Sporidesmium atrum*) silně zwětšené.
- 1959. *a* Dwě hromádky wýtrusův *pastorné uhelné* (*Xenodochus carbonarius*), jichž wětší přízivná na sněti miniové listku *totenu lékařského* (*Sanguisorba officinalis*), málo zwětšené; *b* tři krátkonožkaté rady wýtrusové zwětšenější.
- 1960. *a* Hromádky wýtrusuš *škrťavinky šiškové* (*Phragmotrichum Chaletii*) na šupině šišky smrkové, nezwětšené;

\ddagger) To číslo částkou vynecháno. Naleží wýkresům *a*, *b* znamenaným a položeným mezi wýkresem 1933. tým a 1935. tým.

\dagger) Wýkres ten, jehož číslo částkou vynecháno, stojí mezi wýkresem 1955 tým a 1956 tým.

- b* několik výtrusů s nožkami dole srostlými; *c,d* výtrusy zwětšenější.
- Wýk. 1961. *a* Hromádka výtrusů *rozechodilky březové* (*Prosthenium betulinum*) kolmo rozíznutá, zwětšená; *b* výtrusy velmi silně zwětšené.
- 1962. *a* Plodnice *ocasitce jalovcového* (*Podisoma Juniperi communis*) na kůře *jalovce obecného*, nezwětšená; *b* výtrusy silně zwětšené.
- 1963. *a* " *obneženky jalovcové* (*Gymnosporangium juniperinum*) na větvičce *jalovce obecného*, nezwětšená; *b* táz v pohledu na zpědinu; *c* výtrusy s částkou rozříznutého podvržku nepravého, zwětšené.
- 1964. *a* Hromádky výtrusů *nitotrusky ryžé* (*Naemiaspora aurea*) co beztvaré rozwiliny na kůře *břízy* (*Betula alba*) wyniklé, nezwětšené; *b* výtrusy silně zwětšené.
- 1965. *a* " *nitotrusky šafránové* (*Naemiaspora crocea*) co silně zkřivené rozwiliny z kůry buku obecného wynikající, nezwětšené; *b* několik rozwilin zwětšených; *c* výtrusy a *d* prach kličný silně zwětšené.
- 1966. Výtrusy *prachosemenky hvězdovité* (*Stilbospora asterosperma*), silně zwětšené.
- 1967. *a* " *sneti obecné* (*Uredo segetum*) na klásku *ošecka obecného* (*Avena sativa*) nezwětšené; *b* též zwětšené.
- 1968. Výtrusnice *prášilky dvoudobé* (*Aecidium bifrons*) s částkami listovými obklíčujícími, kolmo rozíznuté a silně zwětšené: *a* výtrusnice zavřená, nahore austrojnost sklipkata okazující; *b,b* pokožka rubu listového již přetržená výtrusnicí; *c* sklipky mezilistové; *d* průchody mezisklipkéne se zastavenými štawami, proti výtrusnici zponenáhlá hustnaučí a do nepravého podvržku prášilkového přecházející.
- 1968*. †) *a,a* Výtrusy *sneti hrusičkové* (*Uredo Pyrolae*) nezralé; *b* zralé, silně zwětšené.

†) Wýkres ten, jehož číslo na některých výtisech chybí, stojí mezi wýkresem 1968. tým a 1969. tým.

- Wýk. 1968**. †) Výtrusnice *rezu medunišníkového* (*Puccinia Ulmariae*) silně zwětšené.
- 1969. Vywijení se výtrusy *sneti bobové* (*Uredo Fabae*) silně zwětšených: *a* výtrusy nezralé na rozdílném stupni wywijelosti; *b* výtrusnice zralá; *c* podvržek nepravý ze štaw zhustlých udělaný; *d,d* mezilisti listu bobového.
- 1969*. ††) Výtrusnice *rezu bradačištěného* (*Puccinia verrucosa*) s částkou podvržka nepravého ztuhnutím štaw po-wstalého, silně zwětšené.
- 1970. Výtrusy *sneti fasolové* (*Uredo Phaseoli*) silně zwětšené.
- 1971. " *palcatky lodyhowé* (*Sporidesmium caulincola*), silně zwětšené.
- 1972. Hromádky rostlin rezovitých a poblízké díly proříznuté wětve *malinika obecného* (*Rubus Idaeus*), silně zwětšené: *a,a* výtrusy *přehraditky cibulaté* (*Phragmidium bulbosum*) mladé; *b,b* starší; *c* skoro již dospělé a do-spělé; *d* výtrusy *sneti malinikové* (*Uredo Ruborum*) mladé; *e* starší; *f* podvržek nepravý obau těch rost-lin; *g* pokožka wětová; *h* sklipky korové.
- 1973. *a,a* Hromádky výtrusův *šeludovky vnitrorodné* (*Protomyces endogenus*) v zastavených štawách průchodů mezisklipkých (průrezem predočených) kůry lodyho-wé *swizelu* (*Galium Molugo*) silně zwětšené; *b* pokožka lodyhová; *c,c* sklipky korové; *d* sklipky lýkové.
- 1974. Kolmojdací průřez mladého klasu *kukurice obecné* (*Zea Mays*), aby viděti bylo rozwijení se *sneti kukuri-cové* (*Uredo Maydis*) v průchodech mezisklipkých ze srazeniny slizové; *a,a,a* sklipková jádra.
- 1975. Hromádky výtrusové *sneti netřeskové* (*Uredo Sem-pervivi*) na listech *netřesku horního* (*Sempervivum montanum*), nezwětšené.
- 1976. Hromádka výtrusů též rostliny s wedlejší sklipkatinou listou, kolmo proříznutá a silně zwětšená: *a* vý-trusy, *b* pokožka listová, ještě příkrývající hromádku výtrusowou; *c,c* sklipky mezilistové; *d* šláwa w prů-chodech mezisklipkých zastavená, proti bulce wic a wice tuhnauci a w výtrusy se měnici.

†) Ten wýkres, u jehož čísla hvězdičky částkou scházeji, stojí mezi wý-kresem 1969. tým a 1964. tým.

††) Ten wýkres, u jehož čísla hvězdička částkou chybí, stojí w lewo nad wýkresem 1976.


Přídawek

k wyswietleniu wýkresu 1151 na obrazie XVII. (w. stranu 14.)


B Kel w pohledu na stranu rozříznutý. *C* Týž w pohledu na přední stranu. *D* Týž w témž položení rozříznutý: *a* děloha; *b* pu-pencík; *c* dolení mrcas, nejvíce rozwiniutý; *d,d* mrcasy dva pobocní, jež z wenku we spůsobě malých pahrbečků (*C,e,e*) se wyskytuji; *e,e* mrcasy jiné dva ještě menší, jež wenku na kli ještě se newidi.




Obr. I.




vyl S.P. Bohm.





Obr. II.







Obr. III.












Obr. V.






Obr.VI.






Obr. VII.






Obr. VIII.






Obr. IX.






Obr.X.







Obr. XI.






Obr. XII.






Obr XIII.







Obr.XIV.







Obr. XV.







Obr XVI.






Ob^rXVII.






Obr XVIII.

















Obr. XXI.







Obr XXII.




















































UB Wien



+AM542641502

