


F  
137966

Incunabel

F S.  
L.S.

C.G. MUELLNER JUNIOR. 1833.

Z.g.D.



B. 6. C

I  
139966  
**Incunabel**

67 F. 8. N. C. 1

TRACTATVS MAGISTRI ARNALDI  
DE VILLA NOVA DE ARTE COGNOS-  
CENDI VENENA CVM QVIS TIMET  
SIBI EA MINISTRARI

Imens de uenenis caueat sibi de manu cuius reci-  
piet cibos & potus suos. & maxime potum uini.  
& attēdat de colore odore & sapore oblatorum.

Nam quicquid non fuerit dulcis & delectabilis saporis  
puta amari acuti acetosi stiptici & pōtici erit suspectum.  
Attamen dolosi decipiunt addendo modicum ex uenenis  
cum cibis delectabilis saporis & maxime dulcibus aceto  
sis & acutis. Cum insipidis autem sicut cū carnibus & aqua  
& brodio carnium simplici non possunt sic uenena addi  
sine mutatione saporis. Quicquid etiam odorem habebit  
horribilem fetidum & illaudabilem suspectum erit & ui-  
tandum. nec non ea que uariorum colorum sunt. sicut farsi  
tia limonia & omnia falsamenta uariis coloribus colorata  
Aqua etiam iuxta quam inhabitant animalia seu reptilia  
uenenosa est multum uitanda

De īgenio resistēdi uenenis & nōumentis eorū prius q̄  
assumantur

Xpedit etiam tunc ut ueneno resistētia preassumāt  
sicut ficus nux auellana pistate per se uel cum ruta  
simul iuncta Ex his etiam sunt cortex pomi citri  
& limonis allia & cepe que omnia calida sunt. & ideo tutius  
sumi possunt tempore temperato & frigido quam tempore  
calido & estiuo.

De signis certifiātibus q̄ quis iā uenenū assūpsit. aut  
aīali uenēoso iā morsus fuit & de regimē eorū in uniuersi-  
tati. & primo de modo prouocādi uomit & reiūfēdi uenenū.



I quis iam uenenum assumpsit aut animali uene  
noso iam morsus fuerit. quod in parte ex signis  
preteritis scire poterit. necnō doloribus & torsio  
nibus in stomacho & uentre cont ingentibus. & angustia pre  
cordiorum. uomitu & fluxu uentris cum sudore frontis. &  
uultu frigido & colore pallido. & pulsu debili & inequali  
& inordinato sincopim minantibus. conetur celeriter ad  
uomitum prouocandum & reiectionem assumptorū Sumat  
ergo festinanter magnā quantitatē aque decoctionis aneti.  
& i posita in ore pluma in oleo intincta uel digitis puoceſ  
uomitus. deinde comedat magnam quātitatem butiri. uel  
forbeat multum lac. quo factō prouocetur uomitus iterato.  
aut dissoluant in magna quātitate aque calide. 3. ii. stercoris  
pulli gallinacei. & sumat ea & post paululum uomitus puo  
cetur. Et in summo unduosa sicut olea & a xugie cum  
hoc q̄ p̄cūocant uomitum interponunt se uelut scutū iter  
membra & uenenum. Et multum calida & sicca sicut allia  
& cepa sal ruta & similia. consumūt ipsum uenenum ita q̄  
interdum in uenenis frigidis sicut i morsu scorpionis nō  
exigatur alia medicina

De arte regendi membrū a uenenis morsum uel iſtru  
mento uenenato uulneratum

Si tamen sciendum q̄ ante omnia est mēbri morsi  
a uenenosis pars superior strīte ligāda. ne uenenu  
membro affixum seu derelictū per uenas supiores  
usq̄ ad cor & alia membra principalia extendat. & mortē  
inferat patienti. Et locus morsus est consequenter scarifi  
candus. & a loco scarificato uenenum cum uentosa & igne  
est fortiter attrahendum. aut etiam ore alicuius fugendum.  
qui nullam excoriationem ragadiam uel ulcus in ore uel in

2  
dente patiatur. eritq; securius sibi si aliquantulum prius  
comederit & biberit. non tamen tantum confert patienti  
debet etiam q; prius gargarizet & oleū per se solum uel cū  
uino mixtū & cum eodem oleo uel uiolato propria labia  
liniat seu inungat. & demū sugatur sicut dictum fuit. & cō  
sequenter superponantur medicamina ueneni attractua  
& labia morsure aperta tenentia & doloris mitigatiua. ex  
quibus sunt mentastrum stercus columbinum & anatinum  
sulfur assafetida & sal comūe allia & lapis iudaic9 & semē  
pomi citri. Quodcūq; igitur istorum prius repertū fuerit  
bene tritum & cum melle mixtū superponatur loco mor  
sure donec dolor & mala accidentia eius cessent. Quod si  
dolor non remitteretur sed potius augereſ celeriter depo  
nantur predicta medicamina & antequā comedat colubus  
per uentrem fissus aut pullus gallinaceus uel gallina loco  
morsure actualis caliditatis superponantur & quamcito  
patiens percipiet calorē actualē alicuius ex aūibus predictis  
infrigidari uel tepeſieri deponat & alia eodē modo parata  
superponatur. qđ sic cōtinuetur donec dolor mitigetur uel  
cesset omnino. Quod si prediſte aues non possint inueniri  
superponatur emplaſtrum ex farina tritici & oleo cōmuni  
simul coctis.

De arte ministrandi medicinas tiriacaſ & liberantes  
a uenenis

Is igitur expeditis celeriter offerantur eis ñnibus  
si possunt haberi pondus nouem granorum ordei  
ex smaragdo eleſta ſubtiliter puluerizata & diſtē  
perata cum ſuffienti quātitate uini uel decoctionis aneti  
ſi patiens frigus patiatur magnū. ſicut contingit in morsu  
ſcorpionis & in ſumptione ſimilium uenenorū frigidorū.

Vel si statim non patiatur estuationem magnam & sitim  
tunc enim smaragdus & cetere medicine tiriacaes propri  
nande sunt cum aqua vel lacte potius quam cum uino vel  
decoctionibus rerum calidarum. De efficacia etiam bezaar  
animalis non est dubium. sed quia non inuenitur apud  
nos ideo non curo. Debezaar etiam minerali licet omnium  
sententia cum summa efficacia omnibus resistat uenenis  
quia tamen rarissima est copia eius ideo non curo. Verum  
qui non poterit habere ex smaragdo saltem habeat secum  
semen pomi citri dulcis vel acetosi. ex quo tempore predicto  
a cortice suo mundato & trito sumat .3.ii. cum aqua vel  
uino secundum exigentiam accidentium prefatorum. Ex  
compositis autem medicinis potior est tiriaca magna electa  
& bene fermentata ex qua offerendum erit tunc .a.3. semis  
uisc ad .3. i. cu uino vel cum aqua sicut dictum fuit. & post  
ipsam est metri datum compositum & bene fermentatum  
ex quo etiam erit offerendu eodem modo tantudem vel parum  
plus. Et post has est dyatessarō de quo etiam offeratur eodem  
modo a.3.i. usq ad .3. iii. Et alie sunt tyriace composite  
multū utiles in proposito. sicut tiriaca ex nucibus ex inuen  
tione galieni. Et tiriaca ex alliis quam inuenit Auēzoar &  
plures alie. Sed quia predicte sufficiētes sunt in omnibus  
ideo non curo preterquam de tiriaca ex cācris fluuialibus a  
galieno composita. Ilsa enim non habet parem in mortu  
canis rabidi nec est dubium de eius efficacia. cuius composi  
tio est hec. Recipe thuris genciane ana. partes. v. cancerorū  
fluuialium uistorum partes. vi. terantur & in puluerem redu  
cantur. Ex quo prima die .3. ii. offerantur & augeatur dosis  
in omni die per .3. semis. ita q̄ nona die sumat ex eo .3. vi.  
distemperatas semper cum uino vel aqua vel utrisq simul

3

De significantibus egressum & expulsionem ueneni  
a corpore & perfectionem operis medicine tiriacalis & con-  
uenienti regmine patientis tunc in sono & uigiliis cibis &  
potibus

Essante autem dolore interius & exterius & pulsus  
patientis roborato & ordinato & reparato colore  
ipsius naturali poterit ligatura membris si uisita  
fuerit aliquantulum dilatari prouocato tamen prius uomitu  
sicut dictum fuit & sumpta medicina tiriacali. non tamen  
permittatur interim a liquo modo dormire nec labia mor-  
sure claudi seu super eam crustulam generari. Et postquam me-  
dicina sumpta a stomacho exierit seu descenderit & opus suum  
perfecerit ad quod ad minus exiguntur octo hore reficiatur  
patiens cibis congruis in proposito. Et cerebra quidem  
gallinarum assata conferunt sui proprietate tam morsure  
a uenenosis quam his qui per os uenenum assumperunt.  
Vitella autem ouorum profundunt in proposito & similiter  
facit cortex limonis ibi sumptus siccus nucus ruta & mel  
cepe & allia auellane pistaceae. & multum sal preterquam in  
morsu canis rabidi & panis bene paratus. & brodum pullo  
gallinaceorum & signanter. Et ex proprietate ei quem  
momordit canis rabidus. Confert etiam predicto elus cau-  
lum & carnes cancerorum fluiuialium. & eos decoctio eisdem  
plus ceteris cibis tam in via cibiquam medicine. Confert  
etiam ei brodum laudabile auium puta turturum perdicum  
& sternorum sed non columborum. & omnes morsi a uenenoso  
animali debent uitare in generali carnes omnes. Sed alii quod  
uenenum assumperunt possunt bene uti pullis gallinaceis.  
Competit etiam eis & signanter morsi a scorpione multo  
potius uini fortis. Et sciendum tamen quod predictum regimen

competit predictis qui patiuntur frigus . sed nequaquam patientibus estuationem magnam calorem & sicut immo tunc refitiendi sunt pane mediocriter fermentato per se uel cum modico butyro . Debet sugere poma acria uel mala granata acetosa . Et si etiam fuerint uebementer inflamati comedant herbas frigidas puta lactucas rostrum porcinum endiuiam & cucumeres . non tamen obmittant omnino esu ficuum atq; nucum . parum tamen ex eis assumant . Nec su mant in potu nisi secaniabin uel aquam cum modico uini Et cum duobus uel tribus diebus sic cibatus fuerit . sumat iterato aliquam ex predictis medicinis tiriacalibus secundū modum predictum . Et postq; eius omnes operationes natu rales omnino salue fuerit . redeat paulatim ad consuetudinē suam . Est tamen continuandus usus emplastrorum seu lini mentorum & ciborum medicinalium in eo qui morsus est a cane rabido usq; ad quadragesimū diem . licet ut plurimū eius mala accidentia consueuerint apparere circa xiii . diē uel circa xiiii . diem

De ingenio resistendi nocumentis animalium ueneno forum & reptilium uenenosorum

T est sciēdum q; sicut esus predictorū ciborū tiria calium preseruat a nocimento uenenorum sumen dorum . sic fumigiū ex galbano factum ex ungulis caprarum . ex capillis humanis ex sulfure sinapi sinono et opio fugant omnia animalia & reptilia nenenosa . Et simi liter fumigium scorpionis omnes fugat scorpiones Horum autem omniū artificia lis cautificatio inutilis ēōnino . nisi a deo benedicto & efficaci ptectore omnium aduersorum misericorditer dirigatur .

Explicit libellus de uenēis magistri Arnaldi de villa noua .

## ADDITIO

Ota q̄ curatio ueneni fit aliquo istorum quatuor medorum. primo quia uel frangitur acumen eius sicut opium frāgit euforbiū. & castoreū frāgit opiuī. Aut substātia eius resoluīt. ut terra sigillata & alliū. que substantiam ueneni aut per uomitum aut per sudorem expellunt. Aut ipsum uenenum expellitur a medicina habēte proprietatem occultam. ut smaragdus uenenum fugat & attrahit usq̄ in fine extremitatis membra. Aut ipsum uenenum per oppositionem specificam corruptitur. & ab eo eius uirtus prorsus auferatur. ut a lapide bezaar. uel tyriaca probata.

## INCIPIT TRACTATUS DE EPIDIMIA ET PESTE DOMINI VALASTI DE TA RENTA REGIS FRANTIE PROTHOME DICI EXCELLENTISSIMI PROLOGVS.

Remeditās pcellā humani generis morbis epidimialibns continue illatam. in honorem dei & uirginis gloriose & ne cādela sub modo recondatur. decreui salubria remedia inserere libello. quem per legentibus & secundum illum operantibus aliqualem immo cū dei auxilio morborum epidimialium perfectam afferet securitatem Et quia refert seneca Optimum est aliorum uestigia sequi. ideo in meis paruis non confidens uiribus destinaui talos imitari sapientum actorum. Lectorem huius libelli humili atque uerendo exorans uultu & benedicta cū gratia & amore recipiat non inuidiosa rabie corrodendo. Et si que sint

minus bene relata. illa cum caritate & dilectione benigne  
tractet interpretando & ad meliorem reducat intellectum.  
Capitulum primum qualiter & a quibus causis & quo tempore  
causetur epidimia.

Capitulum secundum de signis pronosticis & recessu a  
loco in quo est.

Capitulum tertium de preseruatione ab epidimia per aeris  
correctionem & per recessum a loco in quo est.

Capitulum quartum de preseruatione ab epidimia per  
euacuationem.

Capitulum quintum de preseruatione ab epidimia cum  
cibis & potibus.

Capitulum sextum de conseruatione exercitii in epidimia.

Capitulum septimum de conseruatione soni & uigilie  
in epidimia.

Capitulum octauum de cōseruatione accidentium anime  
& coitus in epidimia.

Capitulum nonum in quo reponuntur remedia rationa  
bilia quibus si quis utatur preferuabitur ab epidimia cu[m]  
dei adiutorio.

Capitulum decimum qualiter succurrendum sit cum  
actu egrotant

Capitulum undecimum qualiter sit succurrendum habita  
consideratione ad opostema pestilentiale.

Capitulum duodecimum de dieta in epidimia.

Capitulum primum qualiter & a quibus causis  
& quo tempore causetur epidimia.

Vobis uidimus testamur & quod testamur uerum  
est Cum nullus in libris scribere queat nisi qui  
uidit & a prioribus didicit uel illa que in ratione

5

stant. Dico ergo q; epidimia uenit aliquando in tempore calidout in estate uel autumpni principio. propter quod auicenna sen secunda primi doctrina secunda summa prima capitulo nono dicit. q; pestilētia & aeris putrefactio secūdū plurimum uenit in postremo estatis & autumpno. ûde ypo eras. In autumpno acutissime egritudines fiunt & maxime mortifere ut in pluribus. uer uero sanissimū & minus mortiferum tertio àphòrum amphò decimo. idem dicit Rasis quarto ad almâsorè capitulo de mortalitate & cautela eis. Et ratio quare tunc magis uenit est. quia aer est tunc magis paratus ad recipiendum malam dispositionem. & corpora tunc sunt magis parata propter debilitatem caloris facta per resolutionem. & per consequens propter indigestionem. cum debilitas digestionis sequatur debilitatem caloris naturalis. & propter comestionem fructuum. Et uidi sepius q; tunc magis moriebantur homines bene complexionati & sanguinei & colericī. & hoc propter magnam resolutionē que in eis fiebat. Et illi citius periclitantur. quorum humores sunt subtiliores. & habentes raritatem pororū. spiritus resoluuntur in eis cum calore naturali fit ergo in eis magna resolutio ad quam sequitur debilitas. Et licet istis prius accidat epidimia quia paratores sunt tamen contagiosus est morbus & sic alios cuiuscumq; complexionis sint potest inficer cum ab eis sumi mali & uenenosi aerē & humores corruptentes procedant. Et aer exspiratus ab eis est iam corruptus & corruptit circumstantem aerem ab eis exspiratū uel corruptum & alios inspirantes eum. Ex isto sequit manifeste q; assistentes debent auertere faciem suam ab eis uersus ignem uel uersus fenestram uel portā ut nō attrahat aerem ab eis exspiratū & corruptū. secundo seq̄tur q; ifecta.

dispositione egri bonum esset si egri crebro mutaret nō  
solum lectum immo cameram & domum ut attraberent  
aerem nouum non tantum infectum sicut est illi ubistarēt  
semper. Etiam locus non debet esse strictus sed spacioſus &  
aer eius semper alteratus ad partē frigiditatis. Epidimia  
etiam quandoq; uenit in fine autumpni ut si estas fuerit  
multum pluuiosa uel per multum tempus sufflat uentus  
austral is. Et autumpnus q; de natura sua debet esse frigid⁹  
& siccus efficiatur calidus & siccus uel diu sufflat uentus  
sub solanus siue orientalis quod idem est uel calidus & hūi  
dus prenīnia continuatione uentorum meridionalium cū  
turbulentia aeris & eius spissitudine & qubum multitudine  
tunc merito uenit pestilentia maxime si cum istis fuerit  
mala uel maligna influentia ut cum saturnus est i domo sua  
scilicet in capricorno & aquario prout modo est quia nunc  
xxv. octobris anni millesimi quatercentesimi primi quādo  
iste tractatus fuit compilatus saturnus erat in duodecimo  
gradu capricorni & similiter in scorpone in domo sua ad  
eundem diem qui operantur malignitatem & perficiunt  
malicias suas sicut quilibet facit uoluntatem suā in domo  
sua prout alibi melius est uidere. Ideo quādo ista cōcordat  
deterior fit epidimia propter quod dicebat auicē. i quarto  
q; principium horum omnium est forme ex formis idest  
influentia planetarum & constellationes fatientes esse ne  
cessarium illud cuius euentus ignoratur cy. Et sequitur Et  
opertet q; prima causa longiqua que sunt figure celestes &  
propria illius que sunt dispositioes terrestres siue ergo  
uenti sufflent per excellentiam siue fiant pluvia uel piaria  
siccitas siue frigiditas quibus mediantibus alteretur uel  
corrigatur. Causa omnium horum sunt influentie celestes

6

& hoc uide dicere auicē. ubi supra Constat tamen q̄ aliqñ  
ex sola radice inferiori uel cadaueribus nō sepultis aer pu  
trefit & epidimia generatur. Notandum tamē q̄ quātūcū p  
intendatur aeris complexio in qualitatibus primis. nūq̄  
generantur morbi pestilentiales donec putrefiat. Verūta  
men aliq̄e generantur egritudines ex qualitatum int̄̄siōe  
eius que non merentur dici epidimiales. Notandum etiam  
q̄ aer non putrefit in se ratione sui. cū sit corpus simplex.  
sed ratione vaporum admixtorum. quia aer nos circumdās  
non est purus secundū auicē. in secunda. sen primi. Quādo  
ergo putrefit aer & incipit putrefacere humorem qui a  
corde circumdatus est. quoniam ad ipsu n propinquius  
accedit ut ait princeps aboali. sen secunda primi doctrina  
secunda summa prima capitulo primo: & secundum hanc  
uiā generantur epidimie & egritudines pessime ut atraces  
carbunculi & similia Aliquando etiam uenit epidimia in  
tempore frigido. & tali tempore conculantur humores &  
non fiunt resolutiones debite malorum humorum immo  
retinentur. Et ista fiunt maxime in tempore sterili cū abūdā  
tia fructuum. & sic magis infirmantur & destruuntur homi  
nes pleni & sanguinei. Vnde haly de regali dispositione  
libro primo capitulo decimo sexto Plurimum timent  
aduentum pestilentialium morborum. quorum complexio  
calida & humida est. & qui pueri & adolescentes. quoniam  
complexio calida & humida amplius h̄is dominantur. Et  
subdit quare oportet eos multiplicare sanguinis minutio  
nē & augere ulū eorū que refrigerat & desiccāt. Etiā repleti  
tali tempore cōsueuerūt perire frequētī & egrotare. quoniam  
habent poros oppilatos ex humorib⁹ grossis & uiscosis.  
Nā uiscositas humoꝝ & eoꝝ grossicies & eoꝝ supabūdātia

hoc nō credo

sunt cause oppilationis secundo tegny comēto. Humide  
simul & Et oppilatio est causa putrefactionis & per conse-  
quens febris tertio tegny cōmēto. Ferūt enim si ita cōtigat  
ergo in eis generant̄ febres & per consequens epidimiales  
morbi. quia in tali tēpore raro generant̄ alie febres preter  
epidimiales. Hic manifeste sequit̄ q̄ nimia repletio nouella  
debet euitari. Sequitur secūdo q̄ repletio nimia debet minui  
cum appropriato laxatiuo siue flebotomia. Sequitur tertio  
q̄ cibi generantes grossos & uiscosos humores tali tēpore  
debent euitari. Volo etiam te scire q̄ siue epidimia ueniat  
in estate siue in bieme humores dissoluti incoitu abutentes  
citius succumbunt propter uirtutis eorum debilitatē. Ista  
propositio est constantini quinto sue theorice capitulo de  
coitu ubi dicit sic Oportet ergo sic regi in infirmitatibus  
ut in pestilentia temporis & corruptione aeris coitus uite  
Nolo etiam te ignorare q̄ tēpore epidimie illi citius peri-  
elitantur. in quorū domib⁹ sunt fetores perticulares. sicut  
fetor latrine siue canalis uel sentine domus ubi superflui  
tates decurrunt. sicut locus ubi ponūt uasa cū aqua in qua  
abluūt utensilia domus. maxime si aliqui urinam frequēter  
deponunt siue superflua grossiora. Et hoc sepissime uidi p  
experientiam. Et causa istius est quia corruptio aeris uni-  
uersalis multiplicatur & fortificatur per particularem.  
Ex isto sequitur q̄ domus debent esse mūde & sine fetore  
quocūq̄ Et debent fieri suffumigia ad hoc ut aer alteretur.  
ideo est cautela ubi epidimiati iacent. q̄ nos uidētes ipsos  
debemus stare prope ignem quia alterat aerē consumendo  
malos humores. ideo fumi generati ex bonis & mundis  
lignis mediante igne nouum aerem reparant. qui nō nocet  
aspirantibus. immo potius iuuat cor confortādo & a malo

preseruando quia non est corruptus Cum ergo tempora  
epidimie sint diuersa oportet regimē esse diuersum. Ialtē  
in aliquibus rebus Non enim idem uidetur esse regimen  
preferuarium in estate ex toto & in hieme. ideo in pro-  
cessu cum dei auxilio videbitur aliqualis diuersitas

Capitulum secundum de signis pronosticis & ostensi-  
uis epidimie

Ronosticabitur epidimia esse uentura quando pre-  
dicta signa uel aliqua seu plura ex eis apparuerint  
scilicet quando in fine estatis & in autumpni prin-  
cipio multiplicabūtur impressiones ignite & cometa quas  
philosophus uocat capras saltantes biatus uoragini san-  
guinei colores stelle cadentes. tunc enim magna fit resolu-  
tio in corporibus. cum ista non fiant nisi ab exaltatione in  
flammabili Secundum signum est multitudo animantium  
aliquorum supra terram non consuetorum. sicut ranarum  
buffonum & locustarum Tertium signum est quando mul-  
tiplicant uenti meridionales & subsolanus & nubium  
uaporum & pluuiarum apparentiū multitudine sine effectu  
quando ista omnia uel aliqua ex ipsis apparent complexio  
hiemi corrumpitur. & per cōsequēs epidimia superuenit  
hiemi Si autem uer fuerit frigidum & siccum sine pluia  
& flauerint uēti meridionales & est turbatio aeris & calido  
eiūs quasi per octo dies deinde clarificatur & exinde con-  
turbatur & fit hoc frequenter. tunc epidimia ueniet in esta-  
te & cum hoc dies calidi & noctes frigide Similiter  
quando estas non est calida cum multitudine nebularum.  
ita q̄ aer non clarificatur immo est turbidus Similiter  
quando eadem die aliquando uero frigus aliquando uero  
estus autūpnales egritudines expectare oportet id est in-

*h̄a e corrupta*

equales tercio amphorismorum amphorismo quinto  
Similiter quando duabus uel tribus diebus est calor &  
totidem frigus Notandum est q̄ quando accedit aeris  
putrefactio quandoq; plus leduntur existentes in bono  
aere quam in malo ut usum est frequenter de incarceratis  
& captiuis infundo turrīam. & de habitantibus in uallib⁹.  
quoniam isti non moriuntur & habitantes in bono aere  
id est in loco ubi consuevit esse bonus aer intempore  
quando non est epidimia tales recipiunt impressiones  
malas citius & moriuntur citius tempore epidimie Vnde  
auicē capitulo de aere bono Cū vero in aere accedit putre  
factio communis discopertus tunc erit magis recipiens  
ipsum quam cōstrictus & occultus aliter autem discopertus  
melior existit. Vnde cum epidimia aliquando uenient mor  
billi aliquando uariole aliquando obtalmie & alia huius  
modi.

Capitulum tertium de preseruatione ab epidimia  
per aeris correctionem & per recessum a loco in quo est

Vlt̄o facilius succurritur in preseruando immo  
securius quam in curādo postq; actualiter egrotat.  
ideo de preseruatione dicamus. Preseruatione a pesti  
lentia est fugere non solum locum immo etiam totam ter  
ram sicut dicit rasis. & quanto longius tanto securius, quia  
qui non est in aere corrupto & putrefacto non corruptitur  
ab eo. sicut ille non moritur in prelio qui non est in eo. Si  
autem oportet manere in loco ubi est talis pestilentia.  
tūc primum adiutorium sumitur ab aere domus in qua  
manet. Nam domus debet esse munda & quibuscumque sup  
huita ibus maxime que generant fetorem lōge a simorariis  
& ab aquis stantibus. Et oris itia latinarum sint clausa.

Quando aer est caliginosus seu nebulosus non surgat de manu. Etiam quando flat uentus australis uel sublolanus sed fiant suffumigia infra dicenda. Et quando surgit odor acetum & aquam rosa tam. quod odoratum ualet in tempore calido & frigido. quia restringit & confortat cor. Non discurrat per villam sed occupetur per domum clausis hostiis & fenestris cum vitro uel cum panno incerato. ut lux intret & non aer putrefactus. Omnis ergo fetor evite. & boni odores multiplicentur temperate. In estate tamen cum rebus semper frigidis. Et si in hieme odo rentur aliquna calida. uel cum eis suffumigetur. ut est muscus ambra non erit error ut dicit auicē. qui docet aerē alterare cum ambra thure ligno aloes & similibus. Secūdo probō q̄ ista odorifera non nocent. quia fetores summe nocent ut uisum est. ergo aromaticā & boni odores iuuabūt per regulam. Si oppositum in opposito & propositum in proposito. Tertio quia ista desiccat aerem quod est necessarium in pestilentia que uenit in hieme. Quarto quia con fortant cor & cere brum. Et si dicatur q̄ est timendum de calefactione cordis q̄. Respondeo q̄ non supercalefactū nec humores circumstantes corrumpūtur a caliditate aeris nec etiam ab illo modico fumo uel uapore ab aromaticis eleuato. sed potius ab aere corrupto & putrefacto. Et si dicatur q̄ isti uapores calidi sunt uehiculum aeris putrefacti ad cor. Non est uerum. quia etiam sine istis aer putrefactus & corruptus subintrat camerulas cordis. quia uelimus nolimus aerem attrahimus. Restat ergo q̄ ita non nocent maxime in hieme. quia iste uapor ab aromaticis resolutus modicus est & familiaris nature. & ex eo spiritus refocillat prout est uidere in sincipizantibus. Primo ergo fiat suffu

migium demane & maxime pro diuitibus tempore frigidis  
cum ambra thure lignoaloes storace laudano croco mastice  
gariofilis & cinamomo. quod dum ardet facit bonum odo-  
rem Et aliquando cum terebentina & squinante. cum om-  
nibus istis uel aliquibus Si omnia ista non habeantur fiat  
cum lauendula iore marino iuniperi cipero sauina &  
acoro. Et ista maxime ligna ardeant in domo uel ex eis  
fiant suffigiū supra carbōes icēsos. Ista predicta sūt arōati  
ca calida. Si uero fiat cū arōaticis frigidis iuuabēt multū  
saos & iā a stu egros scilicet cū sadalis rosis foliis salicis flori-  
bus nenufaris Et sic de aliis. Et cum aceto infuso supra te-  
gumen ardētē uel ferrū Et etiā cū coriandro foliis quercus  
camfora. & cum corticibus malorum granatorū tamarisco  
ebano mirto arbusto ribes Cum istis suffumigetur domus  
& habeantur in manu & odorentur sepe & semper. Et ca-  
mera ubi dormiunt suffumigetur etiam cum predictis que  
quidem camera debet esse inter duo sollaria uidiq; clausa  
uel prope terram dummodo non sit reumatica Camera  
etiam superior non habitetur quia citius attigitur ab iſtu  
tia & si aliqua spiracula uel fenestre debent aperiri. aperi-  
antur que sunt uersus septentrionem & que sunt ad meri-  
diem & orientales claudantur Securius tamen est q; teneat  
clause cum uitro uel panno incerato. in tēpore autē calido  
ut in estate uel autumpno ponantur circa parietes domus  
uel camere rami salicis thamarisci quercus & cannarum  
Et sternatur domus cū iuncis & foliis salicis uel nenufaris  
uel uiolarum Et rorēt domus cum aqua fontis acetō & aq;  
rosata Et fiant suffumigia cum rebus aromaticis frigidis  
bis aut ter in nocte dieq; & stent in tali aere Etiam litemā  
madefacta in aqua frigida & acetō sint appendentia circa

9  
parietes & domos Et caueant a uisione & conuersatione  
hominum infectorum a tactu. Et si fiat uertatur facies &  
odoret acetum. Fiant cantaplore & uasa impleantur aqua  
in uase quorum sit foramen cera obturatum quodquidem  
cum paruo stilo perforetur & aqua exiens cadat supra pel  
uum melodiam faciendo

Capitulum quartum de preseruatione ab epidimia per  
euacuationem

On solum prouenit a causis effectiuis ut ab influē  
tia celesti tāq a causa atecedente uel ab aere putre  
facto & corrupto tāq a causa coniuncta immo etiā  
confortatur hec mortifera rabies quando inuenit corpora  
repleta Habentia etiam in se malum regimen. Ideo secū  
dum adiutorium est summe necessarium scilicet purgare  
humiditates superfluas in estate & autumpni principio.  
In iuuenib & colericis purgare coleram cum thamaridis  
& cassia fistula & mirabolani citrinis cum decoctione pru  
norum & similibus. In fine autem autumpni & in hieme  
& in repletis cum rebus que purgant grossos humores.  
ut sunt agaricus turbith polipodium & limilia. & hoc fiat  
caute & cum mēsura. & hec purgatio frigidorum humorū  
non fit nisi in multum repletis & modo dicto. Dicit baly  
q̄ debent purgare superfluitatem calidam Videretur ergo  
q̄ ut plurimum competit purgatio humorum calidorum  
In öni autē tēpore siue calido siue frigido ualeat ista recep  
tio pillulaꝝ de mirra croco aloë sucotriño Valet etiā in öni  
et ate parata ad purgādū & in omni cōplexione Nam sicut  
olla dispumat in principio ebilitōis ita iste pillule purgat  
superflua que aggregat uersus principalia mēbra Preseruant  
etiā sanguinē a putrefactiōne. Plebotomia etiā ē necessaria.

immo bonū ē flebotomare adolescentes sanguineos semel  
in qualibet lunatione ante comedionē uel ad dragmas uel  
ad uncias de mediana uel epatica aliquādo de splenetica. p  
talē enī flebotomia cessat ebulitio sanguinis uel colere in  
uenis uel prohibet ne fiat talis ebulitio. Et debet fieri in  
parua quantitate quoniam si caderent in febrē uel morbū  
pestilentiale q̄ flebotomaret. quia secundum infra dicenda  
& secundū doctrinā antiquorū ista particularis flebotomia  
debet fieri. nisi aliquod particulariū impedit. ut est uirtu  
tis debilitas. epatis paruitas. Impregnatio. emorroydarū  
fluxus uel menstruorū. Vnde rasis. Si autem in corpore ap  
paret sanguinis aliqua cōmōtio minutioni sine mora iſistē  
dū est. Et mibi uidet q̄ multū ualet antequam cadant in  
egritudinē. quia dicit auicē. Et debes scire q̄ dū iſte egri  
cines timēt & nōdū inciderit. plus secure eis cōcediſ minu  
tio. Auicē. sen quarta primi capitulo xxx.

Capitulum quintum de preseruatione ab epidimia cū  
cibis & potibus

Via malū regimē nocet cōseruatiōi sanitatis. idcir  
co tertium adiutorium sumit ex cibis & potibus  
huic dispositiōi cōgruis Cibi ergo q̄ eis cōpetunt  
sint cibi leuis digestionis nō faciliter corruptibiles & pu  
trefactiōi resistētes. & nō in tāta quātitate sicut in alio tpe  
quia timēdū ē de indigestione. & p cōsequēs de corruptione  
Sed sumāt citius & frequenter. ita q̄ nūq̄ patiat famē nec  
siti Cauēat a carnib⁹ porcinis & bouinīs & aīaliū abulātiū  
magnoꝝ ut dicit baly. Et causa ē q̄a generat hūores grossos  
& sūt dure digestiōis Utā gallinis perdicib⁹ starnis & oīb⁹  
auib⁹ exceptis moratib⁹ i ags. qm̄ uiscolos generat hūo  
res & cito corruptibiles Capret⁹ bong ē & caro mutonis &

cuniculi iuuēis & lepusculi q̄ gazel dicitur aliquā sumatur  
 Omnia ista sumant cū aliqua acetositate quia maior pars  
 acetoforū iuuat in preseruatione ab epidimia. Et qā ista  
 bulliūt īaq̄ debet poni ītq̄ īolla crocus acetū & agresta. Et  
 cū īā dictis carnib⁹ potest uti aliq⁹ saltemētis ut ē cameli  
 na. quia ibi pōit acetū qđ ifrigdat. Similiter panis torrid⁹  
 qui desiccat supfluitates stomaci. ut patz de rostita panis  
 sumpta post cibum sine potu. Et cinamomū ut dicit auicē.  
 sen xiii. tertii capitulo de cura debilitatis epatis ē cōtra  
 riū putrefactiōni. Similiter operat cassia fistula i preserua  
 tione a putrefactiōe. Similiter pīstet cinamomū cū aceto  
 & cassia lignea & distēperet cū aceto. Tercio sumat acetū  
 per se uel agresta per se uel ambo mixta pro fassamento  
 Nā dicit galienus primo de cōplexiōib⁹ p̄acetū preseruat  
 carnes & res a putrefactiōne capitulo secūdo Succ⁹ etiā li  
 monū acetositas citri & citranglerū. Vel potest su ni salsa  
 uiridis que cōunter fit ex petrosillo & cinamomo & aceto  
 Dimitat allia cepe porri sinapis eruca. Dimitatur etiā  
 piper. quia superflue calefacit humores & corpus. Et non  
 auscultet opinio illoꝝ quidicūt ista ualere qā falsa est p̄p̄t  
 causā dictā. qā generat fumolitates & sup calefaciendo adiu  
 uant ad ebullitionē & sanguinē adurunt. ex quo adusto gene  
 rantur apostemata mortifera. Caleus est uitandus quia  
 grossos generat humores. Lac etiam cito corrumpitur  
 Omnes fructus & herbe preter paucos sunt uitandi maxi  
 me illi qui nascuntur & crescunt in talibus temporibus in  
 quibus ē aer putrefactus. Vnde ipm̄ uidet p̄cipare ī malici  
 a. Vnde rasis Fructus & olera que tali tēpore nascunt in  
 quibus est aer putrefactus uidentur in malitia p̄cipare.  
 Et aqua que in superficie terre manifesta est. bibenda

nō est. Si tamē aliq fructus assumāt̄ sint acetosi. ut poma  
acerba & illi fructus decoquātur in igne. q̄a ignis ī decoctio  
ne remouet malitiam eorum & impressionē malā derelictā  
in eis a constellatione & aere putrefacto Sumat lactucas &  
portulacas cum aceto Acetosa est eis optima herbarū. cum  
sit frigida & sicca & refrigerat cor & sanguinē in eius carne  
rulis existēt̄. aliquādo potest sumere petrosillū majoranā  
saluā & sumū terre cū boraginibus decoctas Omnes alie  
herbe dimittātur. Nā olera & fructus habent humiditates  
aquosas putrefactibiles. ratione quarū humor inde genera  
tus paratus ē putrefactioni. Vinū sit debile uel limphatī  
cum aquā fontis albū aut subrubeū clāq̄ Caueat a ne stare  
propter calefactionē & ebullitionē & a multo Et caueat ab  
omni confectione facta cū melle Et a balneo aque calide.  
sed cū aq̄ & acero potest lauare manus pedes & tibias. Ut at  
regimine refrigeratio & desiccatio secundum omnem  
modum preterquam exercitio & coitu. Et hec est sententia  
baly in libro regali Caueat etiam a rebus que excedunt in  
dulcedine. ut sunt uepasse dactili carice mel zucara. & a  
confectionibus que ex eis fiunt ut dictum est. nisi sint me  
dicinales.

Capitulū sextū de preseruatiōe ab epidimia p̄ exercitiū  
uartū adiutoriū ī preseruatione ab epidimia sumit̄  
ab exercitio Vnde dico q̄ preseruator in recte ope  
rando nō exercitetur nisi modicū. cum labor sup  
calefaciat & frequētare facit hælitū & necessitat̄ inspirare  
aerē corruptum. qui frequēter attraēt̄ alterat & corrūpit  
humores cordis & in spūalibus contentos Fiat ergo debile  
exercitiū ī loco tēperato nō ī sole calido Caueat a coreis a  
luctatiōe saltu curlu & ab öni actu in quo requiritur hælitq̄

11

magnus & frequens. Sed tēperate comedat & bibat, ne su  
perfluitates in corpore aggregēt, quas oportet p exercitiū  
cōsumere & euacuare.

Capitulū septimū de preseruatione ab epidimia per  
sonnum & uigiliam.

uintū adiutoriū sumit a sūno & uigilia. Oportet  
q̄ dormiat denocte i camera bñ clausa & suffūget  
per modū predictū. Nimis prolixus sōnus nō com  
petit, quia humectat nimis. & nos debemus oīno declinare  
ad regimē exsiccatiū preterq̄ ad exercitiū ut dicit princeps  
ab obaly Sōnus diurnus euitet maxime in bieme & tēpore  
calido dū sūt dies magni. Et si debet fieri fiat in loco tēpe  
rato rēctis calciamētis. Et fiat lōge a cōestioē qa q p̄g cibū  
illlico dormiūt illlico grauitatē i corpore patiūt. ut scribit p̄  
principē medicoꝝ quarto ap̄porismorū cōmēto sexagesimo  
septimo In febrībꝝ ex sōnis & cōf̄. Caueat a sup̄fluis uigiliis  
quia superflue desiccat & uirtute n̄ deiiciunt.

Capitulū octauū de preseruatione ab epidimia.

extū adiutoriū sumit a cōseruatione accidētiū aīe  
caueat ab ira. qa ira ē feroor caloris i corde exilē  
tis propter fortē motū aīe. secūdo de morbo capi  
tulo secūdo. Nimiū gaudiū etiā. qa calfacit, propter quod  
Iohānes iacobi dicit. q̄ coitus ira & gaudiū nimiū euitentur  
Nā cito apparet eorū mala ipressio. Gaudiū tēperatū iuuat  
& letari i rebꝝ honestis. De coitu autē nō facimus capitū  
lū sigulare. s̄ meo cōsilio dimittēdus ē maxime sup̄flaus.  
Nā q̄ tēpore pestilētiali abutitur coitu cito mortali naufra  
gio periclitat̄ ut uidi frequēter. Si tñ cōsueuit coire & non  
tenet regimē striktū. tūc ad euitādī coartatiōez spermatis  
& eiō corruptiōez fiat cōsilio galieī p̄ tāta ierualla. ut in

usibus coitus nec dissolutionem sentiat. & leuior seipso ui  
deatur factus &c.

Capitulū nonū de remediis preseruatiuis ab epidimia  
optimū adiutoriū principalī & melius sumitur  
ab illis rebus quibus si aliq[ue] exinde bono regimē  
utatur liberabitur ab epidimia cum dei adiutorio  
Primū ergo remediū ē uti pillulis quas ponit rafis & auicē.  
Recipe aloes sucotrini partes. ii. croci orientalis mirre ana  
partē. i. Sumat ḥoni die q̄si. 3. seis. ul. 3. i. Iste pillule nō sinūt  
humores nec corpus putrefieri. & per consequens nō sinūt  
apostemata pernicioſa generari. Nā mirra secūdū galienū  
& auicē. & algafa & qualī secundū ḥones antiquos probibet  
putrefactiōne. Et dicit auicē. q̄ patet experimēto. quia ipsa  
retinet corpora mortuorū & cōseruat ea ab alteratiōe & fe  
tore. Et p̄ istā viā preseruat. q̄a cōseruat corpus ubi intrat  
in suo esse Secūdū etiā ponit mirra in ista medicina. q̄a qñ  
sūt i maiori quātitate q̄ sit. 3. seis. purgat humiditates cru  
das scđm auicē. Secūdū ponit ibi aloē q̄a habet magnā pro  
prietatē ad stomachū. & purgat superfluitates colericas que  
sūt i stomacho. & purgat i testina a fecib⁹ ideo ualeat & preser  
uat a putrefactiōne. Tercio ibi ponitur crocus quē cōstat. ex  
relatiōne ḥniū peritoꝝ magistroꝝ esse cordiale. ideo ualeat  
Secūdū ualz ex alio. q̄a dicit auicē. audacitate alcāz. q̄ croc⁹  
nūq̄ alterat hūores. sed cōseruat eos & confortat intestina  
Tercio idē dicit galienus. q̄ crocus reparat hūores putridos  
& nibil mutat d̄ hūorib⁹ sed eos cōseruat egliter. Quarto  
ualz. q̄a scđm cōstātinū i pātegni facit penetrare medicinā  
i q̄ pōit ad reota loca & ad cor. Seq̄t ergo p̄ ratēz & doctri  
nā precedētiū q̄ hec medicīa ē optīa. Et iā cōsilīo meo m̄ eliq̄  
ē q̄ sua ī in pillulis. q̄a nō ē tātū odibilis ori. q̄a sicut mel

est ultimū dulciū. sic aloe ē ultimū amarorū. Secūdo qā siue  
 det in magna quantitate ad laxadū. siue in parua quantitate  
 ad preseruadū. diutius ī corpore permanet. & per cōsequē  
 uitus preseruans a putrefactiōe diutius remanet. Ego autē  
 nō īmerito adhibeo eis fidē magnā. quoniam nō uidi aliquē  
 periditari qui eis uteret in sex uel septē epidimiis quas cū  
 dei auxilio euasi. Secūdū remediū est galieni principis me  
 dicorum qui dicit. q̄bolus armenicus cū acetō bibitūs huic  
 dispositiōi ē cōueniens. Et iste p̄o: 9 valet ppter tria. primo  
 quia iſr. ḡidat cor & h̄uores & facit eos stare sine ebullitiōe  
 sicut si aqua frigida superfundatur olle bulliēti cessat ebul  
 litio. Vel si ante ebullitionē paulatim ponat nūq̄ bulliet &  
 extinguit calorē. Valet secūdo. qā constrīgit uias & meatus  
 cordis & aliorū mēbrov̄ p̄cipialiū ut fum⁹ eleuat⁹ nō ad  
 ea attīgat. nec aer exterior corrupt⁹ attīgat cor & alteret.  
 Val⁹ tercio qā cōsūit h̄uiditates cordi uicias & ea exiccat.  
 Si tū haberet pectus debile siue tuſsim remoueat̄ acetū &  
 p̄o: 9 uinū. Terciū remediū ē siuere de tyriaca ad quantitatē  
 auellane bis in septimana. & quia calefacit multū suāt̄ cum  
 aq̄ rosata uel acetosē. Nātyriaca corroborat & cofertat cor  
 ipsū defēdēdo a uenēo. & hoc facit a tota specie siue p̄prie  
 tate. Ideo auicē. testat̄ q̄ ille qui usus fuerit tyriaca ante  
 infectionē nō moriet̄ epidimia īmo euadet ab ea. Et i q̄rto  
 canon s. Et de illis quibus ab ea scilicet epidimia fit euad  
 eo est administratio tyriace & metridati ante ea cū bono  
 regimine. Quartum remediū est sumere metridatum per  
 modum predictū seu cum succo limonū uel citranguli.  
 quia ista cōtrariantur ueneno. Quintū remedium est  
 magistri iohānis iacobi. p̄ qui sumeret unū bolum acetosē  
 demane & alium in uesperis raro in pestilentia pateretur.

& hoc i seipso pbauit. Sextū rēdiū ē q omnidiē sūāt bis d̄  
puluere tormētille cū aq̄ acetose ūl buglosse mellisse ūl sca  
biose l p se sie aq̄. l radix p se masticei & cōedāt. q̄a defēdit  
cor a uenēo & a fūis uenēosis q̄ sūā pprietatē. & desiccat sie  
calefactiōe. Septiūz rēdiū ē sūere oī die de semie citrāguli  
& d̄ semie lionū q̄si. 3. semis. cū sirupo acetoso l cū sirupo d̄  
ribes ūl cū aq̄ aliq̄ de supradictis. Magister iohānes iacobi  
quē ego uidi testat q̄ semē citri & radix tormētille & tyria  
ca obtinēt principatū. Octaūz rēdiū ē sūere bis i die capa  
res cū acetō cōditas & hoc secūdū auicē. Nonū rēdiū quod  
cōuēit cib⁹ aliis. re. & a n̄lo alio separat rēdio ē frequēter  
i die lauare mang cū acetō & aq̄ rosata ūl cum acetō solo. &  
pāng siue spōgia i eo madefactus i manu portet & odoret.  
Decimū rēdiū ē hoc q̄ Recipe uiolarū florū nenufaris ros.  
ru. ana. 3. ii. oīm sādalor⁹ ana. 3. i. cāfore. scrupulū. i. misceāt  
& cōq̄s et & ponat i syndōe & odoret. Et si tēp⁹ ēet frigidū  
addatur lignialoes. 3. i. Nota etiā q̄ aq̄ rosata sumpta uel  
odorata frequenter ualet. quia refrigerat & cōfortat cor &  
spūalia mēbra. Vndecimū remediū ē sumere de lapide beza  
artico q̄a ualz cōtra uenenū cū aliq̄ ex aq̄s iā diāis. Et nō no  
ceret si cornu unicornis mergeret i istis aq̄s q̄n sumūt quia  
defēdit cor a uenēo & a fūis uenēosis. Duodecimū remediū  
ē si quolibz mane & sero capiat unq̄ bol⁹ sequentis elestua  
rii. & desuper bibat modicū aque acetose cū paucō acetō.  
Recipe boli armenici. 3. vi. cinamomie electi. 3. ii. zuccari. lb. i  
fūdat zuccay cū aq̄ rosata ūl acetose. ualz ml̄tū. Tridecimū  
remediū ē facere flebotomiā semel i mēse cū bono regimie  
cibi & pot⁹ & alioꝝ &c⁹

Capitulum decimum qualiter sit succurrendum cum  
actu egrotant.

Iā aetualiter aliq egrotēt deus subuēiat eis cu iōa  
 iextiabili medicia Et nos faciam⁹ ea q̄ i ratiōe stac  
 & ab actorib⁹ precipiūt. Febris aut̄ pestilētia i⁹ sic  
 cognoscit⁹. Calor enī aliqñ ē debilis & remiss⁹ exteriq. Et si  
 sit p̄igues nō uidēt habere calorē exteriq iteriq aut̄ ē fortis  
 Et uidet eis q̄ ardēt iteriq. Et assūt signa febris acute. scili  
 cet siccitas oris & ligue & sitis fortis & difficultas bāelit⁹.  
 dolor precordioꝝ circa cor aliqñ iācha aliqñ i st̄aco aliqñ  
 i pectore & sic de aliis. Adē fetor urie egestion⁹ & sudoris.  
 & oīm egrediētiū a corpore & bāelit⁹. Si ergo adē febris sie  
 apostēate. pri⁹ fiat modica flebotōia de basilica. Dico mo  
 dicū ut possit maior fieri flebotōia si apostema apparuerit  
 & ifrigidei cor ex oī modo ifrigidatiōis. Sternat dom⁹ cū  
 iūco salice et foliis cāne laetuce portulace & similib⁹. Roret  
 dom⁹ cū aq̄ frigida & aceto. Et sēp odoret acetū cāforā aquā  
 rosatā uſ pomū supra diatū. Si ē cōstipat⁹ fiat clistere leni  
 tiū qđ. Recipe malue bis malue mercurialis sicle braceut  
 sine a. M. i. ordei nō excorticati cātabri a. q. i. fiat decoctio  
 i q̄ dissoluāt cassiefistule mūdate thamarindoꝝ ana. ūciā. i.  
 electuarii d succo ros 3. iii. olei uiolati. ūcias. ii. salis cois. 3.  
 iii. fiat clistere. Vel appōāt de yerapigra & bñdīta si habz  
 dolorem i renib⁹ uel anchis prout uidebitur operanti. Et  
 semper confortetur cor cum epithimate & cordialib⁹ ifri  
 gidantib⁹. Si autem fuerit predicta febris cum apostemā  
 te. siue sit bubo uel antrax siue carbunculus. fiat flebotōia  
 de eadē parte. Et si apostema sit sub aſtellis fiat flebo  
 tomia de basilica in eiusdem partis. Si i collo de cefalica  
 eiusdem partis. Semper si hac febre debemus incipers  
 ab euacuatione cum flebotomia. nisi aliquod particulare  
 impeditat. ut est uirutis debilitas uel iperfectio etatis &c

Et inmediate debet uti confortatiis cordis. Aliqui uo' ut  
q̄ detur medicinā laxatiua. que si detur sit multū debilis.  
Sicut ē cassia fistula māna thamaridi uiole pruna reubarba  
rum & similia. Non detur fortis medicina quia si materia  
calida mala corrupta & furiosa dirigeretur ad intestina  
causaret fluxum uentris & mortem. Et quia ista egritudo  
est subita & materia iquietali deo subito remedia debem⁹  
adhibere & multa . quoniam si unum non prodest singula  
multa iuuabunt. Nec in tali egritudine expe&et materie  
digestio sed euacuetur materia furiosa. Ego autem non  
multum utr̄ euacuatione nisi flebotomia. sed magis altera  
tiuis & confortatiis. Ista autem flebotomia fiat modera  
ta usq; ad quinq; uel sex uncias uel magis uel minus  
secundum q̄ uidēbitur operanti . quia sanguis recōditur  
pro thesauro nature p̄t dicit auicē. Primo ergo fiat talis  
potus. Recipe aque acetole lb. sēis aque endiuie aque rosarū  
aque portulace ana quartum. i. succi malorum grai atorum  
muñorum uel acrīum uncii s.iii. panis zuccari libra. i. cāfore  
z.ii. fiat iulep. Si non habes succum malorum granatorum  
loco eius potest ponī acetum . Aqua acetole ponitur quia  
infrigidat & confortat. Aqua endiuie refrigerat epar. Aq̄  
portulace refrigerat stomachum. Aqua rosarum confortat  
cor & refrigerat. zuccarum redditur frigidum propter oīa  
alia & cum hoc nutrit. Cāfore infrigidat & cum hoc preser  
uat a putrefactiōne id est talis potus cēpet t. Detur lecūdo  
sirupus de ribes. sirupus acetosus. sirupus rosaceus sirup⁹  
nenufaris . Tercio detur aqua acetole cum succo maligra  
nati. uel cum aceto. uel fiat quarto talis sirupus. Recipe  
succi buglossae succi pomorum rubeorum siue dulcium pur  
gatorum ana quartum. i. succi acetole. libram semis. aque

14

roseate quartū.i.succi citri uel loco eis succi limōis uncia.i.  
& semis.florū nenufaris oīm sandalorū cāfore ana .3.semis  
aceti albi ūcias.ii.panis zucari librā.i.fiat sirupus. Succo  
buglossae confortat & modicat cor. Quinto possūt dari  
lac acetosū & serū caprinū.si magnā sitim habeat. Deī aq  
frigida fōtina quantū uno haustu possit trahere . quia ifri  
gidat multū.Et nō detur in parua quātitate quia inflama  
ret. ut patet de fabro rorante carbones cū aqua.& sic aqua  
in parua quātitate est causa maioris inflammationis . Tiriaca  
nō det p̄ stq̄ actu egrotat. quia nimis ē calida & augeret fe  
brē.Nisi deī in parua quātitate cū succo limonū uel aceto  
sitare citri & similibus uel cū aqua acetose uel rosis in aq  
modicū cāfore dissoluatur. Dentur cordialia frigida. Deī  
etiam electuarium supra dictum sine speciebus.uel fiat tale  
electuarium.Recipe pulueris triasandali pulueris diadraga  
genti fri.pulueris diapapaueris ana.3.ii.conserue buglossae  
conserue rosis.ana ūciā.semis.semis acetose semis citri uel  
limonis ana.3.1.pānorū auri oīto panis zucari lb . i. fiat  
mixtura ad modū zucari rosis. possūt addi limatura auri  
& argenti perle safirus iacinthus smaragdus os de corde  
cerui rasura eboris coralli albi & rubei . been & similia cor  
dalia. Et quia cor semper debet defendi & confortari itaq  
& extra prout dicit princeps aboali in quarto canonis .  
primo capitulo . Antiquissimi antiquorum &c Ideo  
fiat tale epithiā ad extra ut defendatur . quia magis iuuā  
bitur cor quā aliud mēbrum.Recipe aque acetose lb . seīs.  
aque rosis aque ēdiuie aque mellisse ana quartū.i.omnium  
sandalorum rosis rubearū n̄ florū nenufaris semis lactuce  
semis papaueris ana.uncia semis.aceti albi fortissimi q̄rtū  
i. misceantur & fiat empithiā . ponatur supra regionem

cordis actu frigidū. Et qñ fuerit supcale factū remoueatur & aliud suppōat. Etiā ponat ī apostema & regiōe cordis ppe apostema tyriaca. Bonū autē esset si daret eis trocīs ung de cāfora cū aliquo de supradictis potibus.

Capitulū xi. q̄liter succurrēdū ē habita consideratione ad apostema.

ullatenus cordis confortatio negligēda est. immo premittenda intus & extra. Primo ergo consideratur apostema. & si inueniatur rubeum vel citrinū bonum est. Et si cito incipit crescere cum sua rubedine vel citrinitate bonū erit. Si autem apostema sit nigrum ut ad nigredinē declive. nullus ex eo euadet. Et quia ista apostemata sunt pernitiosa propter conuersationem materie eorum ad uenenosam substantiam necessario membrum corruptit & eius substantiam alterat & colorem eius & addit qualitatē malā & it erficiētē p arterias ad cor ut pōit auicē. fē. tercia q̄rti. ideo super apostēa debemus ponere at trahētia & poros aperiētia. Prio ergo fiat ēbrotatio cum de coctiōe camōille & aneti & spongia ibi madefacta calida de sup apponaat & hoc fiat frequēter. Secundo gallū uiuus osculetur apostema cū culo eius & culus eius applicetur apostemati donec moriatur sincopizando super culū eius. Tercio limacie uiue desuper ponantur. Quarto ponantur super apostema sanguis uige uiue. deinde ponitur uentosa primo. deinde scarificetur locus apostematus & iterum ponatur uentosa ut sanguis exeat & fumi uenenosi exinde ascēdentes retrocedant. Nunquam autē ponētur repercussiua. qā iuuabūt fumum uenenosum ire ad cor. Nec ūstrosa ut axie & silia salti ī principio. quia clauderēt poros. ideo errat q̄ supponūt oliū rosatū & acetū & oleū ontatiunt & bolūn

armenicū & similia. Loco tamē defēsionis pñt pōi īter ūgio  
nē cordis & apostema ut clauderēt poros & nō pmitterēt  
fūos uenenosos uenire ad cor. Sexto fiat tale ēplastrū scdm  
auicē. Recipe capilli ueneris ūcētis artriplicis uolubilis mi  
noris radicū euīci ana .M.i.bulliāt iaq & uino p medium  
usq ad cōsumptionē pistēt fortiter & addat mellis quod  
sufficit fiat ēplastrū addēdo gūmi pini puluerizati unciam  
i. Aliud ēplastrū . Recipe caricarū pīgūiū passularū mūda  
taꝝ a ūcias .ii.salis nitri .3.iii.mellis.ūciā.i.olei camōille qđ  
sufficit fiat ēplastrū. Aliud ēplastrū Recipe fermētū acre  
& fortiter pistēt & icorporet cū succo scabiose Aliud Reci  
pe uitellū ouī & icorporet cū succo scabiose & sale. Ista en  
plastra debent fieri ī apostemate qđ nō rūpi ī principio  
sicut ēatrax. Hic est notādū qđ uolūtas auicē. & cōsiliū meū  
ē qđ pforet apostēa āteq fiat biuiū ī uenēositate. ideo uult  
qđ in quarta die aperiatur cum rasorio uel flebotomo. Ego  
autē aliquando feci aperiri Ista apostemata. & nihil exibat  
niſi modicum de sanguine. In secunda uisitatione exibat  
uitus postea sanies. Nō ergo expectēt perfecta maturatio  
immo cito perforetur. Et post apertione ponatur desuper  
emplastrum partim maturatium & partim mūdificatiū Aliqui autem extrahūt totaliter apostema capiendo cum  
forcipibus & incidendo. quod non approbo propter maxi  
mum dolorem ibi causatum aquo uirtutes prosteruntur.  
Secundo propter fluxum nimium sanguinis. ideo securior  
est modus predictus. Si autem fiat uelica uel carbuncu  
lus uel ignis perſicus uel etiam antrax cum nimio dolore &  
modico tumore & cum nigredine & cōbustione & cito exā  
platur pomū liue malū granatum acetosū decoquatur sub  
calino uel in aceto & pilitetur fortiter & desupra ponatur.

Secūdo uitellū ouī crudū cū sale. facit bene pro isto casu & āte alteratiōeꝝ & post. Itē bruneta per se ualet multum. Aliqui tamē pistāt ipsā inter duos lapides. Itē sc̄a biosa ualet multū per modū prediātū. Post ista dimittāt̄ restauratoribus ut incarnentur. Aduertēdū q̄ iste egritudines sūt ita perniciose q̄ medici ut plurimū decipiūt. Nā uidēt bonā ypostaſim i urina & alia bona signa & tñ ifirmus moriſt. Cuius ratio ē quia materia ē multū uenenola & odibilis na tura dimittit ea & nō audet ipsā iuadere. sed potius se con uertit ad cibū & potū faciēdo bonā digestionē & ypostaſim in urina. & sic pereūt patiētes. Secūdo querit quare aliqui moriūt & aliq nō. Dico q̄ cōsiderādo iferiorē radicē. aliqua corpora sūt magis disposita ad recipiēdū talē corruptionē ut sūt corpora pueroy. Agētis enī a ctio ē in patiēte bene dispositivo secūdu aristotilē. q̄ntū enī ad radicē se periorē. q̄a ista illuētia magis respicit unū q̄ aliū. ut si turnus cib⁹ obē preterq̄ suis scolarib⁹ & hominib⁹ sue cōplexiōis qb⁹ non nocet & sūt mlti. Tercio q̄rit q̄re magis i uno loco q̄ i alio Per iādicta potes respōdere q̄ una & eadē illuētia diutius respicit unū locū quā aliū. Quarto querit quare sanguinem spūtes citi⁹ moriūt. & alios infiūt magis. ratio ē q̄a illā spūtū sanguinis ē pppter apostema ruptū quod ē prope cor. & q̄a magis ē ppe cor ideo magis & citius iterficit. Quīto q̄rit q̄re ista materia uenenola magis inuadit cor q̄ cetera mēbra. Dico q̄ hoc facit a tota pprietate. q̄a uenenū a uirtute specifica petit cor. Vel dicēdū q̄ isti sumi uenenosi iua dūt oīa mēbra sed citius ledit cor. quia magis passibile & idignatioris nature. dieta istoꝝ ē sicut dieta febricitatiū m acuta febre. deū tñ eis cibis quē appetūt licet sit paꝝ deterior. & sūat de eo parua q̄ntitas sed frequēter ut infra dicet

Capitulum xii. de dieta in epidimia

Ste autē egritudines sūt tm̄ pniciose. q̄ spirit⁹ cor  
dis & corporis magis resoluūt & dissoluūt. q̄ i ali j̄  
alia febre. Et ideo nos idigem⁹ regimie regenerati  
uo spūum. Secūdo idigem⁹ mūdificatione eoꝝ p expulsiōe  
eoꝝ. Tercio idigem⁹ refrigeratiuis ratiōe febris. Spūs aut̄  
regenerat cū bōis cibis facilis digestiōis. Mūdificatio spūuz  
fit cū cordialib⁹ predictis. Infrigidatio febris fit per modū  
predictū i cura & p cibos ſrigidātes. Prim⁹ cib⁹ est q̄ coq̄t  
pulla uſ pull⁹ plen⁹ acetosa agresta & portulaca cū croco &  
deſ brodiū & fūat colaticū. Secūdo deſ ordeatū & auēatum  
cū lacte amigdalor⁹. Et de pulla pōt comedere extremitates  
cū succo limois citrāguli uſ agresta. Tercio deſ parue aues  
bullite uſ toste cū acetosa. Et cōfortet aliqñ cū bōis cibis  
lic⁹ aliqualiter fit cōtrarii & uirtus cōfortet. Nā mlti illoꝝ  
q̄ agunt uiriliter ſup illud id est ſupra restaurationē caſus  
appetit⁹ & cōedūt uiolēt abſoluūt & uiuūt. xba ſūt auicē.  
qrto canōis capitulo primo. Deſ poma pira & citōia cocta  
ſub prunis & ſiliā. poſſūt dari pedes mutōis cum aceto. Si  
uinū deſ ſit claz ſubtile odoriferū cū m̄ta aq̄ fōtia ad hoc  
ut p ipſū restauret appetit⁹. Dicit magister bernard⁹ q̄ ſi  
epidimici in una die ſcilicet prima poſſit uſtineſe fleboto  
miā & clistere & ſudorē euadūt. Machinēt ergo cibi diuersi  
in qb⁹ aliq̄liter iſfirmus deleſet ut ipſe ſit tāte obediētie  
q̄ ui uel gratis ſumat de illis. Et cibi eorum ſēp tēdant ad  
acetositatē & c̄s. Ille fabricator planetarū & cōſtellationū &  
iſluētiaꝝ. & q̄ uētis & mari iſperat. & cui oīa obediūt abſꝝ  
mora. cōſeruet nos a malitia aeris & iſluētie. ut post longa  
tempora bonofine uitam terminemus.

Et ſic eſt finis totius traſtatus DEO GRATIAS:

